dellamed

saúde e bem-estar para todos

Índice

08-49 | Home

10 Poltrona Elevamed Comfort Plus
11 Cadeira de transferência D80
12 Guincho/Transfer D5000
13 Camas hospitalares
16 Colchões anti-escaras
18 Cadeira de transporte D90
19 Cadeiras de rodas manuais
25 Cadeiras de rodas motorizadas
30 Almofadas anti escaras
32 Scooters
34 Cadeiras de banho
42 Banquetas
43 Andadores
48 Muletas e Bengalas

50-67 | Health

52 Nebulizadores
54 Espaçador
55 Estetoscópios
56 Oxímetros
58 Aspirador portátil Maxmed
59 Balança
60 Bomba tira-leite
61 Termômetros
64 Monitores de pressão
68 Umidificadores

68-77 | Beauty

72 Massageador corporal Orbital
73 Massageador corporal Hammer
74 Massageador corporal Pistola
75 Massageador corporal Esteira
76 Massageador de pés Shiatsu
77 Almofada massageadora Shiatsu
78 Colete massageador Abraçamed
79 Maca maleta
80 Bota pneumática
81 Bolsa térmica de gel

82-85 | KO.

84 Fita kinesiológica

86-89 | Acessórios e Peças

88 Apoios de pé c/ elevação
Apoio de cabeça
Anti tombo
Cinto torácico
Par de rodas dianteira
Comadre expansível
89 Ponteiras
Air Plus e Tubo Air Tube avulsos

90-92 | Tabela Técnica de Produtos

dellamed

dellamed

Home

A linha **Home Care** traz o maior conforto para as pessoas que necessitam de cuidados especiais e buscam por soluções de mobilidade.

Poltrona de elevação

Elevamed

Comfort Plus

Código: 06867

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 150 Kg**
- **Alivia o esforço dos joelhos em até 80%**
- **Eleva, reclina, massageia e aquece**
- **8 pontos de massagem com modos e níveis de intensidade**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Estofado em courino e espuma; Estrutura em aço e madeira; Motores e componentes eletrônicos
Altura x Largura	110 x 90 cm
Altura do encosto ao assento	66 cm
Comprimento totalmente reclinada	175 cm
Área livre necessária para instalação	(L) 100 x (P) 200 cm
Peso líquido	48,8 Kg
Grau máx. de inclinação encosto	Até 180º horizontal (posição deitado)
Grau máx. de inclinação elevada	Até 20º
Dimensões do assento	(L) 56 x (P) 52 cm
Capacidade	Suporta até 150 Kg
Fonte de alimentação bivolt	Entrada: 100-240VAC - 50/60Hz - 2A Saída: 29VDC - 1.8A - Potência 52.2W
Níveis de intensidade de massagem	Leve - Média - Alta
Timer do modo massagem	10 - 20 - 30 min. desligamento auto.
Modos de massagem	3 diferentes tipos de massagem
Aquecimento	Possui opção de aquecimento no encosto próximo a região lombar
Garantia	12 meses

7 898952 570916

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 86 x 77 x 64 cm

Cadeira de transferência

D80

Código: 06956

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

Suporta até 135 Kg

Bateria de lítio com até 180 ciclos entre cargas

Giro de 360º sobre o próprio eixo

5x1 **Transferência, transporte interno, higiênica,sobrevaso e banho no assento***

***P41: controlador e motor, resistente a água borrifada. Somente o assento pode ser mergulhado na água.**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Aço carbono; Pintura epoxi; Espuma rígida de poliuretano
Dimensões L x P x A	53 x 75 x 125 cm
Dimensões do assento L x P	48,5 x 51 cm
Apoio de pés rebatível	Sim
Ângulo de abertura	180º
Peso líquido	27,8 Kg
Proteção contra respingos de água	Sim
Rodas	4 rodas com travas nas traseiras
Variação de altura assento (mín x máx)	40 x 73 cm
Número do registro ANVISA	80795950038
Garantia	12 meses estrutura 3 meses demais componentes

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 34 x 58 x 90 cm

Guincho hidráulico

D5000

Código: 05718

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 180 Kg**
- **Melhor custo-benefício**
- **Estrutura em aço carbono**
- **Menor esforço do cuidador**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Estrutura principal, pistão, rodízio: Aço carbono; Pintura epoxí; Cantoneiras: EVA; Cesto: Nylon
(C) Comprimento total (máx)	121,3 cm
(L) Largura total (mín x máx)	60,6 x 124 cm
(A) Altura total (mín x máx)	143 x 195 cm
Peso líquido	40 Kg
Diâmetro mín de giro com garfos abertos	150 cm
Variação da abertura da base (máx)	63,4 cm
Extensão de elevação ajustável (gancho)	98 - 195 cm
Freios	Rodízios traseiros
Cesto incluso	Reforçado de nylon tamanho médio
Possui 3 opções de tamanho (opcional)	P - M - G
Alças de regulagem	4 opções de regulagem
Vermelho	Nível 1
Amarelo	Nível 2
Azul	Nível 3
Preto	Nível 4
Certificação INMETRO	Possui certificação
Suporte de cesto	4 ganchos para estabilidade
Número do registro ANVISA	80795959003
Garantia	12 meses estrutura; 6 meses demais componentes

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



AMPLITUDE DOS GARFOS



Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 132 x 67 x 31 cm

Cama 2 movimentos

DX2

Código: 06250

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 180 Kg**
- **Melhor custo-benefício**
- **Giro de 360º sobre o próprio eixo**
- **Embalagem otimizada, 7 caixas equivalem a 1 da concorrência**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Aço carbono; Pintura epóxi; Polipropileno
Dimensões L x P x A	90 x 190,5 x 93,5 cm
Altura da grade lateral erguida ao leito	29,5 cm
Largura e profundidade do leito	84 x 188 cm
Peso líquido	45,1 Kg
Rodízios	Blindandos com freios de dupla ação
Número do registro ANVISA	80795950048
Garantia	12 meses

*Não acompanha o colchão de espuma

Posição Sentado

Posição Semi-Fowler

Posição Cardíaco

Posição Flexão

Posição Fowler

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 201 x 94 x 13 cm

Cama 3 movimentos

DX3

Código: 06855

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 200 Kg**
- **Grade lateral rebatível em alumínio anodizado**
- **Fácil de montar e desmontar**
- **Embalagem otimizada, 4 caixas equivalem a 1 da concorrência**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Aço carbono; Pintura epóxi; Polipropileno; Alumínio
Dimensões L x P x A	90 x 198 x mín.: 87 cm | máx.: 110 cm
Altura da grade lateral erguida ao leito	29,5 cm
Altura do leito ao piso (mín x máx)	44 x 78 cm
Largura e profundidade do leito	83 x 196 cm
Peso líquido	60,7 Kg
Grades laterais	Rebatível
Manivelas	Rebatível
Manivelas em inox	Acessório opcional
Haste para soro	Acessório opcional
Rodízios	Blindandos com freios de dupla ação
Capacidade de carga	200 Kg
Número do registro ANVISA	80795950035
5 posições	Sentado; Semi-fowler; Flexão; Fowler; Cardíaco
Garantia	12 meses

Posição Sentado

Posição Semi-Fowler

Posição Cardíaco

Posição Flexão

Posição Fowler

ALTURA DO LEITO AO PISO (MÍN): 44 CM

ALTURA DO LEITO AO PISO (MÁX): 78 CM

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 203,5 x 92 x 30 cm

Kit motor cama

DX3

Código: 07096

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Automatização para todas as posições e altura**
- **Fácil de montar e desmontar**
- **Não gera interferência elétrica em marca-passos**
- **Sem ruído**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Aço carbono; Pintura epóxi; Polipropileno; Alumínio
Atuadores elétricos - Cabeceira	90 - 275 mm
Atuadores elétricos - Peseira	185 - 370 mm
Atuadores elétricos - Altura	230 - 475 mm
Voltagem	Bivolt
Grau de elevação da peseira (máx)	44º graus
Grau de elevação da cabeceira (máx)	70º graus
Capacidade de carga	200 Kg
Garantia	12 meses

7 908607 306026

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 45 x 24 x 17 cm

Colchão pneumático

AIR PLUS

Código: 220V - 05516; 127V - 05517

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 135 Kg**
- **Não gera interferência elétrica em marca-passos**
- **O mais silencioso da categoria**
- **Baixíssimo consumo energético**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Nylon PVC resistente, impermeável
Dimensões L x P x A	90 x 200 x 7 cm (células infladas)
Pressão de saída	70 a 130 mmHG
Potência e frequência do motor/banda	10 VA/60 Hz (baixíssimo consumo de energia)
Volume de ar	6 - 7 L/min
Peso líquido (127/220v com compressor)	2,60 Kg
Peso líquido colchão avulso	1,90 Kg
Tempo de uso	Contínuo
Tensão elétrica (V)	127V ou 220V
Número do registro ANVISA 110V e 220V	80795959001-S / 80795950041 - F
Número do registro ANVISA avulso	80795959002
Garantia	6 meses componentes 24 meses unidade do motor

24 MESES DE GARANTIA

1 LÍDER DE VENDAS NO BRASIL

100% APROVADO EM TESTES RIGOROSOS

RECOMENDADO POR PROFISSIONAIS

127V	220V	AVULSO
7 898952 570114	7 898952 570107	7 898952 570121

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

PREVINE ESCARAS ESTÁGIO I



Medidas - Caixa Master C x L x A: 87 x 27 x 18,5 cm

Colchão pneumático

AIR TUBE

Código: 220V - 06737; 127V - 06736

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 150 Kg**
- **Não gera interferência elétrica em marca-passos**
- **Em nylon, resistente, impermeável e fácil de higienizar**
- **Previne e trata escaras de estágio I e II**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Nylon PVC resistente, impermeável
Dimensões L x P x A	82 x 190 x 8 cm (tubos inflados)
Pressão de saída	70 a 130 mmHG
Potência e frequência do motor/banda	10 VA/60 Hz (baixíssimo consumo de energia)
Volume de ar	6 L/min
Peso líquido (kit)	4,20 Kg
Peso líquido do tubo avulso	0,03 Kg
Tempo de uso	Contínuo
Tensão elétrica (V)	127V ou 220V
Número do registro ANVISA 110V e 220V	80795959001
Número do registro ANVISA avulso	80795959002
Garantia	6 meses componentes 24 meses unidade do motor

24 MESES

Possibilidade de reposição dos tubos

127V

7 898952 570886

220V

7 898952 570879

AVULSO

7 898952 570923

PREVIN E TRATA E ESCARAS ESTÁGIO I E II



Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 29 x 39 x 42,5 cm

Cadeira de transporte

D90

Código: 06955

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

Suporta até 100 Kg

Rodízios frontais 360º, permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido

Perfeito para lugares pequenos, apenas 57 cm de largura

Fácil de transportar, cabe em qualquer porta-malas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável
Material da estrutura	Aço carbono
Tipo de pintura	Eletrostática epóxi
Estofamento de encosto/assento	Acolchoado em nylon
Apoio de braço	Rebatível, revestido com espuma
Apoio de pés	Rebatível
Cinto de segurança abdominal	Sim
Dimensões L x P x A	99 x 53 x 92 cm
Medidas da cadeira dobrada L x P x A	30 x 42,5 x 91 cm
Distância interna entre os braços	44,5 cm
Altura do assento	48,5 cm
Largura x Profundidade do assento	44 x 42 cm
Altura do encosto das costas	35,5 cm
Espaço livre do apoio para os pés ao piso	16 cm
Altura entre o apoio braços x assento	42 cm
Comprimento do apoio para braços	38 cm
Freios	Dos dois lados, com travas em PVC
Rodas dianteiras	7” em PVC rígido
Roda traseira	10” em PVC rígido
Peso líquido	10 Kg
Número do registro ANVISA	80795950042
Garantia	12 meses



Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 54 x 26 x 75 cm

Cadeira de rodas

D100

Código: 05588

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 120 Kg**
- **Possui registro na Anvisa e é certificada pelo Inmetro**
- **Largura do assento de 46 cm**
- **Fácil de transportar, cabe em qualquer porta-malas**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável com fechamento em duplo X
Material da estrutura	Aço carbono
Tipo de pintura	Eletrostática epóxi
Tipo do encosto	Removível
Estofamento de encosto/assento	Acolchoado em nylon de alta resistência
Almofada	Não possui
Apoio de braço	Fixo
Apoio de pés	Rebatível e com ajuste de altura
Apoio de pernas/pedal	Removível
Tip Assist	Sim
Protetor de roupa	Sim
Freios	Dos dois lados com acionamento para frente
Faixa de panturrilha	Sim
Rodas dianteiras	8” maciça, com rolamentos blindados
Garfo da roda dianteira	Aço carbono
Eixo dianteiro	Sem sistema quick-release
Roda traseira	24” em aço carbono e rolamentos blindados
Pneu da roda traseira	Anti Furo 24”
Aro de propulsão	Aço Carbono
Eixo traseiro	Sem sistema quick-release
Manopla	Emborrachada
Peso líquido	16,3 Kg
Número do registro ANVISA	80795950050 - V / 80795950061 - C / 80795950063 - I
Medidas do assento (L x P)	46 X 40 cm
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 6 meses
GTIN	7898952570435

Compre com:
- Almofada Air Cell
- Almofada Air Basic



VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



DOBRADA



Medidas da cadeira dobrada: 79 x 28 x 73 cm

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 81 x 27,5 x 76 cm

Cadeira de rodas

D400

Código: T40 05589; T44 05590; T46 05591; T48 06608

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 120 Kg**
- **Fácil de transportar, cabe em qualquer porta-malas**
- **Estrutura em aço carbono**
- **Sistema quick-release**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável com fechamento em duplo X
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Rebatível
Estofamento do encosto/assento	Acolchoado em nylon de alta resistência
Almofada	Espuma de alta densidade
Apoio de braço	Escamoteável e estofado
Apoio de pernas/pedal	Rebatível com regulagem de altura
Swing-away	Sim, removível e rebatível
Protetor de roupa	Sim
Freios	Bilaterais com acionamento para frente
Faixa de panturrilha	Sim
Rodas dianteiras	8” maciça, com rolamentos blindados
Garfo da roda dianteira	Aço carbono
Roda traseira	24” de aço carbono e rolamentos blindados
Pneu da roda traseira	Anti Furo 24”
Tip assist	Emborrachado e aderente
Manopla	Emborrachada
Aro de propulsão	Aço Carbono
Cinto de segurança abdominal	Sim
Bolsa traseira	Sim
Peso líquido	T40: 18,9 Kg | T44: 19,3 Kg T46: 19,5 Kg | T48: 21,2 Kg
Certificação INMETRO	Possui certificação
Número do registro ANVISA	80795950032
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 6 meses
Opções de Medidas do assento (L x P)	T40: 40x40 cm | T44: 44x40 cm T46: 46x40 cm | T48: 48x40 cm
GTIN	T40: 7898952570459 | T44: 7898952570466 T46: 7898952570473 | T48: 7898952570756

Compre com:
- Almofada Air Cell
- Almofada Air Basic



VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



DOBRADA



Medidas da cadeira dobrada: 76 x 28 x 81 cm

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 82 x 29 x 78 cm

Cadeira de rodas

D500

Código: 06888

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 180 Kg**
- **Fácil de transportar, cabe em qualquer porta-malas**
- **Largura do assento de 60 cm**
- **Apoio de braço removível em corino acolchoado**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável em fechamento em duplo X
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Fixo
Estofamento de encosto/assento	Acolchoado em nylon de alta resistência
Almofada	Espuma de alta densidade
Apoio de pernas/pedal	Rebatível com regulagem de altura
Swing-away	Sim, removível e rebatível
Protetor de roupa	Sim
Freios	Bilaterais com acionamento para frente
Faixa de panturrilha	Sim
Rodas dianteiras	8” maciça, com rolamentos blindados
Garfo da roda dianteira	Aço carbono
Eixo dianteiro	Sem sistema quick-release
Roda traseira	24” de aço carbono e rolamentos blindados
Pneu da roda traseira	Maciço 24”
Aro de propulsão	Aço Carbono
Eixo traseiro	Não
Tip assist	Emborrachado e aderente
Manopla	Emborrachada
Regulagem de centro de gravidade	Sim
Cinto de segurança abdominal	Sim
Bolsa traseira	Sim
Peso líquido	28,5 Kg
Certificação INMETRO	Possui certificação
Número do registro ANVISA	80795950032
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 6 meses
GTIN	7898952570893

Compre com:
- Almofada Air Cell
- Almofada Air Basic

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



DOBRADA



Medidas da cadeira dobrada: 91 x 32 x 85 cm

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 86 x 34 x 93 cm

Cadeira de rodas

D600

Código: T40 06470; T44 06471; T46 06472; T48 06473

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 120 Kg**
- **Única da categoria com duplo X em alumínio**
- **Estrutura em alumínio aeronáutico**
- **Braços escamoteáveis facilitam na movimentação lateral**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável em fechamento em duplo X
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Fixo
Estofamento de encosto/assento	Acolchoado em nylon de alta resistência
Almofada	Espuma de alta densidade
Apoio de pés/pedal	Removível, regulável e com apoio de calcanhar
Swing-away	Sim, removível e rebatível
Protetor de roupa	Sim
Freios	Bilaterais com acionamento para frente
Faixa de panturrilha	Não
Rodas dianteiras	8” maciça, com rolamentos blindados
Garfo da roda dianteira	Aço reforçado
Eixo dianteiro	Sem sistema quick-release
Roda traseira	24’ aro em aluminio raios em aço inox
Pneu da roda traseira	Maciço 24”
Eixo traseiro	Sistema quick release / removível
Tip assist	Emborrachado e aderente
Manopla	Emborrachada
Aro de propulsão	Em alumínio
Cinto de segurança abdominal	Não (solicitar como acessório)
Bolsa traseira	Sim
Peso líquido	T40: 14,1 Kg | T44: 14,1 Kg T46: 14,3 Kg | T48: 14,5 Kg
Certificação INMETRO	Possui certificação
Número do registro ANVISA	80795950023
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 6 meses
Opções de Medidas do assento (L x P)	T40: 40x42 cm | T44: 44x42 cm T46: 46x42 cm | T48: 48x42 cm
GTIN	T40: 7898952570640 | T44: 7898952570657 T46: 7898952570664 | T48: 7898952570671

Compre com:
- Almofada Air Cell
- Almofada Air Basic

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



DOBRADA



Medidas da cadeira dobrada: 101 x 28 x 91,5 cm

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 82 x 32 x 94 cm

Cadeira de rodas

D700

Código: T40 0001000191; T44 0001000192; T48 0001000193;

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 130 kg**
- **Apoio de panturrilha e apoio de pés com regulagem de altura**
- **Cinto torácico e apoio de cabeça inclusos**
- **Encosto reclinável 3 níveis (110°, 120° e 135°)**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável com fechamento em X
Material da estrutura	Alumínio aeronáutico
Tipo de X	Alumínio aeronáutico
Tipo de pintura	Epóxi
Estofamento de encosto/assento	Acolchoado em nylon de alta resistência
Apoio de cabeça	Removível, com regulagem altura, profundidade e ângulo de flexão e extensão de cervical
Almofada	Espuma de alta densidade
Apoio de braço	Escamoteável
Apoio de pés/pedal	Escamoteável e removível
Protetor de roupa	Sim
Freios	Bilaterais com acionamento para frente
Rodas dianteiras	6” maciça, com garfo de 3 níveis
Garfo da roda dianteira	Em alumínio
Roda traseira	24” em alumínio, raios em aço inox e rolamentos blindados
Pneu da roda traseira	Maciço 24”
Eixo traseiro	Sistema quick release / removível
Anti tombo	Sim, removível e 3 níveis de ajuste
Manopla	Emborrachada
Aro de propulsão	Em alumínio
Peso líquido	T40: 19,25Kg | T44: 19,50Kg | T48: 19,70Kg
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 6 meses
Opções de Medidas do assento (L x P)	T40: 40x44 cm | T44: 44x44 cm T48: 48x44 cm
GTIN	T40: 7908607307320 | T44: 7908607307337 T48: 7908607307344
Certificação INMETRO	Possui certificação
Número do registro ANVISA	80795950058
Dimensões C x L x A	116,5 x 63 | 66 | 70,5 x 114 cm

Compre com:
- Almofada Air Cell
- Almofada Air Basic

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 93,5 x 33,7 x 101 cm

dellamed

Cadeira motorizada

D800

Código: 1000051

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 120 Kg**
- **Bateria com até 20 Km de autonomia**
- **Largura do assento de 48 cm**
- **Ecoboost - Nova tecnologia de motor, mais leve e potente**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Em aço carbono, dobrável, fechamento em duplo X, sem tirar as baterias
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Rebatível
Estofamento de encosto/assento	Acolchoado em nylon de alta resistência
Apoio de braço	Escamoteável
Apoio de pernas/pedal	Rebatível com regulagem de altura
Protetor de roupa	Sim
Rodas dianteiras	8” anti Furo
Rodas traseiras	12” anti Furo
Swing-away	Sim, removível e rebatível
Distância interna entre braços	48 cm
Altura do assento ao piso	50 cm
Rodas anti tombo	Sim
Dimensões C x L x A	105 x 69 x 90 cm
Cinto de segurança abdominal	Sim
Joystick controlador em 360º	Ajustável para destros e canhotos
Velocidade máxima	5 Km/h
Limitador de velocidade	Sim
Freio	Sim, eletromagnético inteligente
Motor	2 motores de 250W cada 24V
Tempo de recarga	10 horas
Bateria	2 bateria de chumbo 12V20Ah
Carregador de bateria bivolt	Sim
Peso líquido	41 Kg
Certificação INMETRO	Possui certificação
Número do registro ANVISA	80795950062 - CA 80795950054 - V
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 3 meses
GTIN	7908607305753

Compre com:
- Almofada Air Cell
- Almofada Air Basic

Embarca em aviões

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 77 x 39 x 79 cm

Cadeira motorizada

D900

Código: 06635

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 120 Kg**
- **Bateria com até 20 Km de autonomia**
- **Largura do assento de 44 cm**
- **Estrutura em liga de alumínio aeronáutico**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável com fechamento em duplo X
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Rebatível
Estofamento de encosto/assento	Acolchoado em nylon de alta resistência
Almofada	Espuma de alta densidade
Apoio de braço	Escamoteável
Apoio de pernas/pedal	Rebatível com regulagem de altura
Protetor de roupa	Sim
Rodas dianteiras	8” maciça com ABS e 2 níveis de regulagem de altura
Roda traseira e pneu	12,5” em alumínio, anti furo
Swing-away	Sim, removível e rebatível
Manopla	Emborrachada
Cinto de segurança abdominal	Sim
Anti tombo	Sim - removível
Velocidade máxima	6 Km/h
Freio	Sim, eletromagnético inteligente
Raio mín. de giro	100 cm
Joystick controlador em 360º	Ajustável para destros e canhotos
Motor	2 motores de 200W cada
Tempo de recarga	10 horas
Bateria	2 baterias 12V VRLA seladas de 38Ah cada
Bolsa traseira	Sim
Carregador de bateria bivolt	Sim
Peso líquido	33,5 kg cadeira + 20,5 kg bateria
Certificação INMETRO	Possui certificação
Número do registro ANVISA	80795950017
Garantia	Estrutura: 36 meses; Motores e caixa de engrenagem: 12 meses; Bateria e demais componentes: 6 meses
GTIN	7898952570855

Compre com:
- Almofada Air Cell
- Almofada Air Basic

Embarca em aviões

Garantia de 3 anos

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



DOBRADA



Medidas da cadeira dobrada: 80 x 36 x 77 cm

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 85 x 39 x 95 cm

Cadeira motorizada

D1000

Código: 05587

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 135 Kg**
- **Bateria com até 30 Km de autonomia**
- **Largura do assento de 44 cm**
- **Estrutura premium em liga dupla de alumínio aeronáutico**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável com fechamento em duplo X
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Rebatível
Estofamento de encosto/assento	Acolchoado em nylon de alta resistência
Almofada	Espuma de alta densidade
Apoio de braço	Escamoteável
Apoio de pernas/pedal	Removível, regulagem de altura e apoio no calcanhar
Protetor de roupa	Sim
Rodas dianteiras	9” maciça com ABS e 2 níveis de regulagem de altura
Roda traseira e pneu	14” em alumínio, anti furo
Swing-away	Sim, removível e rebatível
Manopla	Emborrachada
Cinto de segurança abdominal	Sim
Anti tombo	Sim - removível
Velocidade máxima	8 Km/h
Limitador de velocidade	Sim
Freio	Sim, eletromagnético inteligente
Raio mín. de giro	100 cm
Joystick controlador em 360º	Ajustável para destros e canhotos
Farol	LED
Motor	2 motores de 340W e 24 v
Tempo de recarga	10 horas
Bateria	2 baterias 12V VRLA seladas de 38Ah cada
Bolsa traseira	Sim
Carregador de bateria bivolt	Sim
Peso líquido	40 kg cadeira + 20,5 kg bateria
Certificação INMETRO	Possui certificação
Número do registro ANVISA	80795950017
Garantia	Estrutura: 36 meses; Motores e caixa de engrenagem: 12 meses; Bateria e demais componentes: 6 meses
GTIN	7898952570398

Compre com:
- Almofada Air Cell
- Almofada Air Basic

Embarca em aviões

Garantia de 3 anos

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



DOBRADA



Medidas da cadeira dobrada: 78 x 37 x 73 cm

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 87,5 x 41,5 x 79 cm

Cadeira motorizada

OPTIMUSMED

Código: 0001000361

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 136 Kg**
- **Braços com regulagem de altura, facilitam na movimentação lateral**
- **Largura do assento ajustável**
- **Bateria com até 45 Km de autonomia**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Em aço carbono
Dimensões L x P x A	94 x 108 x 58 cm
Medidas da cadeira dobrada L x P x A	58 x 82 x 69 cm
Distância interna entre os braços	38~48 cm
Altura do assento ao piso	45 cm
Largura x profundidade do assento	38~48 x 38~48cm
Altura do encosto	45 cm
Espaço livre do apoio para pés ao piso	12,5 cm
Altura entre o apoio de braços e assento	24,5~30 cm
Comprimento do apoio de braços	32 cm
Diâmetro externo da roda traseira	14 cm
Diâmetro externo da roda dianteira	9 cm
Joystick controlador em 360º	Ambidestro
Variação de inclinação (tilt)	0-15º
Ângulos de ajuste do encosto	10º 20º 30º 40º
Capacidade e voltagem da bateria	24V 38 ou 52AH
Motor	2 motores de 340W e 24 v
Carregador	6A – Power First
Apoio de pernas/pedais	Escamoteável e com ajuste de altura
Cinto de segurança abdominal	Sim
Apoio de cabeça	Sim, regulável
Apoio de panturrilha	Sim, com elevação
Anti tombo	Sim
Almofada	Em nylon e com espuma de alta densidade
Peso da cadeira de rodas	104 kg
Garantia	Estrutura: 36 meses; Motores e caixa de engrenagem: 12 meses; Bateria e demais componentes: 6 meses
GTIN	7908607307993

Compre com:
- Almofada Air Cell
- Almofada Air Basic

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 127 x 72 x 85 cm

Cadeira motorizada

SPACEMED

Código: 07041

Aplicativo certificado pela ANATEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 120 Kg**
- **Bateria com até 20 Km de autonomia**
- **Controle remoto via smartphone**
- **Rodas Omnidirecionais: Giro 360º no próprio eixo e durabilidade 40% maior**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Chassis de aço carbono com pintura fosca preta, carenagem de plástico ABS
Dimensões L x P x A	62 x 107,5 x 93 cm
Medidas da cadeira dobrada L x P x A	64 x 89,5 x 39,5 cm
Distância interna entre os braços	46,5 cm
Altura do assento ao piso	57 cm
Altura do encosto das costas	45 cm
Espaço livre do apoio para pés ao piso	12,5 cm
Altura entre o apoio de braços e assento	24 cm
Comprimento do apoio de braços	42 cm
Diâmetro externo da roda traseira	13 cm
Diâmetro externo da roda dianteira	12 cm
Joystick controlador em 360º	Ambidestra, com controle de 5 velocidades;
Raio de giro	73 cm
Sistema Fold in & Fold out	Fácil armazenamento e transporte
Modo segurança	Bloqueio do controlador
Motor	2 motores de 200W
Cinto de segurança abdominal	Sim
Aplicativo	Spacemed - ios e android
Velocidade máxima	6 Km/h
Tempo de recarga	06 horas
Bateria	De lítio, fácil remoção e apenas 2,7 Kg
Carregador de bateria bivolt	Sim
Peso da cadeira de rodas	42 Kg
Certificação INMETRO	Possui certificação
Garantia	Estrutura: 36 meses; Motores e caixa de engrenagem: 12 meses; Bateria e demais componentes: 6 meses
Número do registro ANVISA	80795950047
GTIN	7908607305258

Compre com:
- Almofada Air Cell
- Almofada Air Basic

Embarca em aviões

PREMIADA NO IF DESIGN AWARD 2022

Melhor design de cadeira de rodas do mundo

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 97,5 x 75,9 x 46,5 cm

Almofada

AIR BASIC

Código: 05200 (T41), 05201 (T42), 05202 (T43)

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 120 Kg**
- **Células independentes que previnem lesões por pressão e ulcerações**
- **Garante a melhor distribuição dos pontos de pressão do usuário**
- **Tecnologia Super Clean, garante a melhor higienização**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Almofada: TPU Válvula de inflação: latão niquelado Capa: Náilon e velcro
Dimensões L x P x A	T41 - 42 x 42 x 6 cm T42 - 41 x 46 x 6 cm T43 - 46 x 46 x 6 cm
Capacidade	120 Kg
Células	25 células independetes que previnem ulcerações e escaras
Super Clean	Tecnologia que garante a melhor higienização, livre de dores e umidade
Peso líquido	T41 - 0,5 Kg T42 - 0,5 Kg T43 - 0,6 Kg
Número do registro ANVISA	80795950004
Garantia	12 meses

TAM. 42 X 42 CM | **TAM. 46 X 41 CM** | **TAM. 46 X 46 CM**

Medidas - Caixa Unitária T41 C x L x A: 43 x 43 x 4 cm
Medidas - Caixa Unitária T42 C x L x A: 47 x 47 x 4,2 cm
Medidas - Caixa Unitária T43 C x L x A: 47 x 47 x 4,2 cm

Almofada

AIR CELL

Código: 04762 (T41), 04763 (T42), 04764 (T43)

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 120 Kg**
- **Dois compartimentos de alívio de pressão independentes para prevenção e tratamento de lesões por pressão e ulcerações**
- **Garante a melhor distribuição dos pontos de pressão do usuário**
- **Tecnologia Super Clean, garante a melhor higienização**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Almofada: TPU Válvula de inflação: latão niquelado Capa: Náilon e velcro
Dimensões L x P x A	T41 - 40 x 40 x 9 cm T42 - 46 x 40 x 9 cm T43 - 46 x 46 x 9 cm
Capacidade	120 Kg
Células	Câmara dupla com células interconectadas em 2 zonas de alívio de pressão
Super Clean	Tecnologia que garante a melhor higienização, livre de dores e umidade
Peso líquido	T41 - 1,7 Kg T42 - 1,9 Kg T43 - 2,1 Kg
Número do registro ANVISA	80795950003
Garantia	12 meses



TAM. 40 X 40 CM **TAM. 46 X 40 CM** **TAM. 46 X 46 CM**

Medidas - Caixa Unitária T41 C x L x A: 42,5 x 42,5 x 9,5 cm
Medidas - Caixa Unitária T42 C x L x A: 42,5 x 48,5 x 9,5 cm
Medidas - Caixa Unitária T43 C x L x A: 48 x 48,5 x 10 cm

Scooter elétrica

LB

Código: 06496 (azul e vermelha)

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 136 Kg**
- **Bateria com até 12 Km de autonomia**
- **Com 2 espelhos retrovisores**
- **Motor de 270W com bateria selada de 12V e freio eletromagnético**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Em aço carbono e carenagem em ABS
Dimensões L x P x A	49 x 106 x 110 cm
Diâmetro das rodas com pneu	20 cm - 8”
Tipo de pneu	Maciços, antiderrapantes e antifuro
Assento	Em courino, estofado, giratório com ajuste de altura
Apoio de braço	Removível, escamoteável com regulável
Desmontável	Sim
Dobrável	Sim
Buzina	Sim
Indicativo sonoro de ré	Sim
Cesto frontal	Sim
Raio mínimo de giro	150 cm
Suspensão	Traseira com 2 amortecedores
Anti tombo traseiro	Sim
Luz de posição frontal e traseira	LED
Velocidade máxima	8 Km/h
Distância de frenagem em velocidade máx.	150 cm
Freios	Automáticos e com sistema eletromagnético
Controlador	Ambidestro - 2x1 (frente e ré)
Motor	270W
Bateria	2 baterias de chumbo seladas de 12V 12AH
Carregador de bateria bivolt	Sim
Peso líquido	37 Kg + 9 kg bateria
Certificação INMETRO	Possui certificação
Número do registro ANVISA	80795950036
Garantia	Estrutura, motores e caixa de engrenagem: 12 meses; Bateria e demais componentes: 6 meses
Medidas do assento (L x P)	44 x 40 cm
GTIN	7898952570862

Embarca em aviões

A única com 2 cores. Mude quando quiser!



Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 113 x 54 x 54 cm

Scooter elétrica

CS

Código: 07038

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 150 Kg**
- **Bateria com até 42 Km de autonomia**
- **Com 2 espelhos retrovisores**
- **Motor de 320W com bateria selada de 12V e freio eletromagnético**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Em aço carbono e carenagem em ABS
Dimensões L x P x A	59 x 140 x 140 cm
Diâmetro das rodas com pneu	25 cm - 10”
Tipo de pneu	3.00-4 infláveis
Assento	Em courino, estofado, giratório com ajuste de altura
Apoio de braço	Escamoteável
Desmontável	Sim
Dobrável	Não
Buzina	Sim
Indicativo sonoro de ré	Sim
Cesto frontal	Sim
Suspensão	Independentes nas 4 rodas
Anti tombo traseiro	Sim
Velocidade máxima	10 Km/h
Distância de frenagem em velocidade máx.	210 cm
Luz de posição frontal e traseira	LED
Controlador	Ambidestro - 2x1 (frente e ré)
Bateria	2 baterias de chumbo seladas de 12V - 52AH
Carregador de bateria bivolt	Sim
Peso líquido	93,6 Kg
Certificação INMETRO	Possui certificação
Número do registro ANVISA	80795950036
Garantia	Estrutura, motor, engrenagens e comandos eletrônicos: 12 meses; Demais componentes: 6 meses
Medidas do assento (L x P)	45 x 45,5 cm
GTIN	7908607304541

Embarca em aviões

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 156 x 61 x 62 cm

Cadeira de banho

D30

Código: 06725

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 100 Kg**
- **2x1 Banho e sobrevaso**
- **Dobrável e demontável**
- **Rodízios com pintura epoxi anti ferrugem, maior durabilidade**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material da estrutura	Aço Carbono
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Fixo, mas desmontável e dobrável na sua estrutura
Estofamento de encosto	Acolchoado em courino
Assento	Em polipropileno
Suporte para comadre	Não
Anti tombo	Não
Apoio de braço	Fixo
Apoio de pés	Fixo com encaixe em pino click
Freios	Trava dupla nas rodas dianteiras
Rodas dianteiras	2 rodízios giratórios 360° de 3’ com trava
Roda traseira	2 rodízios giratórios 360° de 3’ sem trava
Peso líquido	6,6 Kg
Número do registro ANVISA	80795950045
Garantia	Estrutura: 6 meses; Demais componentes: 3 meses
Largura do assento	44 cm
Profundidade do assento	40 cm

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



DOBRADA



Medidas da cadeira dobrada: 53,5 x 90,5 x 18 cm

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 52 x 18 x 41 cm

Cadeira de banho

D40

Código: 05435

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 120 Kg**
- **3x1** — **Banho, suporte para comadre e sobrevaso**
- **Dobrável, desmontável e braços escamoteáveis**
- **Rodízios com pintura epoxi anti ferrugem, maior durabilidade**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material da estrutura	Aço Carbono
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Fixo, mas desmontável e dobrável na sua estrutura
Estofamento de encosto	Acolchoado em courino
Assento	Em polipropileno
Suporte para comadre	Sim
Anti tombo	Não
Apoio de braço	Escamoteável
Apoio de pés	Rebatível com encaixe em pino click
Freios	Trava dupla nas rodas dianteiras
Rodas dianteiras	2 rodízios giratórios 360° de 3’ com trava
Roda traseira	2 rodízios giratórios 360° de 3’ sem trava
Peso líquido	6,15 Kg
Número do registro ANVISA	80795950045
Garantia	Estrutura: 6 meses; Demais componentes: 3 meses
Largura do assento	38 cm
Profundidade do assento	40 cm

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



DOBRADA



Medidas da cadeira dobrada: 53,5 x 90,5 x 18 cm

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 51 x 18 x 45 cm

Cadeira de banho

D45

Código: 06860

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 150 Kg**
- **Fácil higienização do paciente sentado com acesso frontal**
- **Dobrável e demontável**
- **4 Rodízios 360º blindados e com travas de segurança**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material da estrutura	Aço Carbono
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Fixo, mas desmontável e dobrável na sua estrutura
Assento/encosto	Em polipropileno ergonômico
Suporte para comadre	Sim, com comadre inclusa
Apoio de braço	Fixo e revestido com plástico termo moldável maleável e resistente
Apoio de pés	Rebatível com encaixe em pino click
Freios	Trava dupla nas 4 rodas traseiras
Anti tombo	Sim e rebatível
Rodas dianteiras	2 Rodízios giratórios de 3” com trava
Roda traseira	2 Rodízios giratórios de 3” com trava
Peso líquido	7,1 Kg
Número do registro ANVISA	80795950045
Garantia	Estrutura: 6 meses Demais componentes: 3 meses
Largura do assento	42,5 cm
Profundidade do assento	43 cm
Altura do encosto	48 cm







Medidas da cadeira dobrada: 56 x 75 x 21 cm

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 61 x 19 x 55 cm

Cadeira de banho

D50

Código: 05433

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 150 Kg**
- **Transporte interno, banho, sobrevaso e higiene**
- **Dobrável e demontável**
- **Rodízios 360°, permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material da estrutura	Aço Carbono
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Fixo, mas desmontável e dobrável na sua estrutura
Estofamento de encosto	Em courino
Assento	Em polipropileno ergonômico
Suporte para comadre	Sim, com comadre inclusa
Apoio de braço	Fixo e revestido com plástico termo moldável maleável e resistente
Apoio de pés	Rebatível com encaixe em pino click
Freios	Trava dupla nas 4 rodas traseiras
Anti tombo	Sim e rebatível
Rodas dianteiras	2 Rodízios giratórios de 3” com trava
Roda traseira	2 Rodízios giratórios de 3” com trava
Peso líquido	9,1 Kg
Número do registro ANVISA	80795950045
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 3 meses
Largura do assento	43 cm
Profundidade do assento	43 cm
Altura do assento	50 cm

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



DOBRADA



Medidas da cadeira dobrada: 56 x 70,5 x 20,5 cm

7 898952 570367

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 70,5 x 20,5 x 56 cm

Cadeira de banho em alumínio

D55

Código: 0001000464

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 135 Kg**
- **Transporte interno, banho, sobrevaso e higiene**
- **4,9 Estrutura em alumínio, mais leve do mercado**
- **Rodízios 360°, permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões L x P x A	60 x 62 x 95 cm
Tipo de estrutura	Desmontável, dobrável
Material da estrutura	Alumínio
Tipo de pintura	Fosco anodizado
Tipo do encosto	Em tela
Encosto	Em Nylon
Assento	Impermeável e rebatível
Suporte para comadre	Sim, expansível
Apoio de braço	Escamoteável
Apoio de pés/pedal	Sim, com pino click, rebatível
Anti tombo	Sim
Rodas dianteiras	3” polegadas com trava
Roda traseira	3” polegadas
Peso líquido	4,9 Kg
Largura do assento	40 cm
Profundidade do assento	41 cm
Altura do piso a parte inferior do assento	47 cm
Distância interna entre os braços	49,5 cm
Garantia	Estrutura: 6 meses Demais componentes: 3 meses
GTIN	7908607308679
Número do registro ANVISA	80795950051

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 63 x 18,5 x 51,5 cm

Cadeira de banho em alumínio

D60

Código: 05434

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 150 Kg**
- **4x1** — **Transporte interno, banho, sobrevaso e higiene**
- **Braços escamoteáveis**
- **360°** — **Rodízios 360°, permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável e Desmontável
Material da estrutura	Alumínio
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Fixo, mas desmontável e dobrável na sua estrutura
Encosto	Em polímero plástico termoldádo
Assento	Em courino acolchoado removível
Suporte para comadre	Sim, com comadre inclusa
Apoio de braço	Escamoteável
Apoio de pés	Rebatível com encaixe em pino click
Freios	Trava dupla nas 4 rodas traseiras
Anti tombo	Sim e rebatível
Rodas dianteiras	2 Rodízios giratórios de 3” com trava
Roda traseira	2 Rodízios giratórios de 3” com trava
Peso líquido	7,4 Kg
Número do registro ANVISA	80795950051
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 3 meses
Largura do assento	42 cm
Profundidade do assento	44 cm
Altura do assento	42,5 cm

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 56 x 20 x 70 cm

Cadeira de banho em alumínio

D65

Código: 0001000359

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 150 Kg**
- **Transporte interno, banho, sobrevaso e higiene**
- **74,5 cm de largura total da cadeira de banho**
- **Rodízios 360º, permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões L x P x A	102,5 x 88 x 102 cm
Tipo de estrutura	Desmontável
Material da estrutura	Alumínio
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Fixo, em plástico termo moldado
Encosto	Em polipropileno
Assento	Impermeável acolchoado e rebatível
Suporte para comadre	Sim, com comadre inclusa
Apoio de braço	Escamoteável
Apoio de pés/pedal	Sim
Anti tombo	Não
Rodas dianteiras	6” polegadas
Roda traseira com aro de propulsão	24” polegadas
Peso líquido	12,5 Kg
Largura do assento	44 cm
Profundidade do assento	44 cm
Altura do piso a parte inferior do assento	54 cm
Altura do piso a barra frontal	48 cm
Distância interna entre os braços	49 cm
Medida interna do anti-tombo	46 cm
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 3 meses
GTIN	7908607307979
Número do registro ANVISA	80795950051

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 61 x 32,5 x 71,5 cm

Cadeira de banho em alumínio

D70

Código: 0001000056

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 200 Kg**
  Única da categoria
- **4x1** **Transporte interno, banho, sobrevaso e higiene**
- **Largura do assento de 51 cm**
- **Fácil de manusear devido ao baixo peso, pesa 19 Kg**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões L x P x A	73 x 94 x 101 cm
Material da estrutura	Alumínio
Tipo de pintura	Epóxi
Tipo do encosto	Fixo, em plástico termo moldado resistente
Estofamento de encosto	Em polipropileno
Apoio de braço	Acolchoado e escamoteável
Assento	Impermeável acolchoado e rebatível
Suporte para comadre	Sim, com comadre inclusa
Apoio de pés	Rebatível com encaixe em pino click
Anti tombo	Sim e rebatível
Rodas dianteiras	5” polegadas
Roda traseira com aro de propulsão	24” polegadas
Peso líquido	19,2 Kg
Largura do assento	51 cm
Profundidade do assento	44 cm
Altura do assento ao encosto	21,5 cm
Espaço livre do assento	46 cm
Altura do chão ao assento	57 cm
Altura do chão ao apoio de braço	78 cm
Altura do chão ao apoio de pés	27 cm
Garantia	Estrutura: 6 meses Demais componentes: 3 meses

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 82 x 36 x 69 cm

Cadeira de banho infantil

CONCHA

Código: 0001000358

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 70 Kg**
- **Conforto para crianças e bebês para que o cuidador consiga dar banho da melhor forma**
- **Produto 3 em 1, tamanhos P, M, G, com ajuste por pino click**
- **Indicado para crianças e bebês que possuem dificuldades motoras e de se manter sentados**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões L x P x A	Tamanho P - 52 x 79 x 95 cm Tamanho M - 52 x 95 x 100 cm Tamanho G - 52 x 112 x 107 cm
Material da estrutura	Alumínio
Assento/encosto	Impermeável acolchoado
Altura do encosto	Tamanho P - 50 cm Tamanho M - 60 cm Tamanho G - 75 cm
Altura do apoio de pernas	Tamanho P - 35 cm Tamanho M - 45 cm Tamanho G - 50 cm
Peso líquido	5,5 kg
GTIN	7908607307962
Garantia	12 meses
Número do registro ANVISA	80795950060

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 84 x 18 x 61 cm

Banqueta de banho
D1
Código: 05255

Banqueta de banho
D2
Código: 05256

Banqueta de banho
D3
Código: 05257

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS DAS BANQUETAS

Suportam até 135 Kg

Pino click para regulagem facilitada

Ponteiras de borracha com ventosas para maior fixação e segurança

Fácil de manusear devido ao baixo pesam, pesa menos de 2 Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material da estrutura	Alumínio – Borracha – Polipropileno
Assento (L x C)	49 x 29 cm
Número do registro ANVISA	80795950031
Garantia	3 meses
Peso líquido	1,9 kg
C x L	41 x 49 cm
Altura total (mín e máx)	39 - 49 cm
Regulagem de altura	7 níveis
Características	Assento curvo ergonômico; Textura no assento para aderência; Abertura no assento para escoar água; Encaixe de mão no assento.

GTIN D1

7 898952 570336

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material da estrutura	Alumínio – Borracha – Polipropileno
Assento (L x C)	49 x 29 cm
Número do registro ANVISA	80795950031
Garantia	3 meses
Peso líquido	2,5 kg
C x L	50 x 49 cm
Altura total (mín e máx)	72 - 88 cm
Regulagem de altura	7 níveis
Características	Assento curvo ergonômico; Textura no assento para aderência; Abertura no assento para escoar água; Encaixe de mão no assento e encosto.

GTIN D2

7 898952 570329

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material da estrutura	Alumínio – Borracha – Polipropileno
Assento (L x C)	40 x 30 cm
Número do registro ANVISA	80795950031
Garantia	3 meses
Peso líquido	3,1 kg
C x L	51 x 56 cm
Altura total (mín e máx)	77 - 90 cm
Regulagem de altura	6 níveis
Características	Assento curvo ergonômico; Textura no assento para aderência; Abertura no assento para escoar água; Encaixe de mão no encosto; Braços removíveis.

GTIN D3

7 898952 570312

Medidas - D1 Caixa Unitária C x L x A: 57 x 11 x 33,5 cm
Medidas - D2 Caixa Unitária T42 C x L x A: 57,5 x 13 x 36 cm
Medidas - D3 Caixa Unitária T43 C x L x A: 60 x 13,5 x 37 cm

Andador fixo, articulado e com rodinhas

D10

Código: 05203

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

Suporta até 150 Kg

3x1 **Fixo, móvel e articulado**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável
Material da estrutura	Em alumínio
Comprimento total	47 cm
Largura total	54 cm
Altura total	75 cm - 93 cm
Medidas do andador dobrado	10 x 54 x 78 cm (C x L x A)
Peso do andador	2,5 Kg
Número do registro ANVISA	80795950046
Garantia	6 meses
GTIN	7898952570244

Par de rodas: acessório opcional



Andador fixo e com rodinhas

D10 POP

Código: 1000494

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

Suporta até 130 Kg

3x1 **Fixo, móvel e articulado**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável
Material da estrutura	Em alumínio
Comprimento total	47,5 cm
Largura total	52 cm
Altura total	77,5 cm - 95,5 cm
Medidas do andador dobrado	54 x 6 x 77 cm (C x L x A)
Peso do andador	2,5 Kg
Número do registro ANVISA	80795950046
Garantia	6 meses
GTIN	7908607308839

Par de rodas: acessório opcional

Medidas - Embalagem Unitária Andador D10 POP C x L x A: 54 x 27 x 82 cm
Medidas - Embalagem Unitária Andador D10 C x L x A: 42 x 5 x 51 cm

Andador 3 rodas

D11

Código: 01000098

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

Suporta até 100 Kg

Dobrável, desmontável e fácil de montar

Sistema de freio duplo que ajusta a frenagem

Estrutura em aço carbono

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável
Composição	Estrutura de aço carbono com pintura epóxi cinza
Dimensões L x P x A (mín. e máx.)	58 x 66 x 81,5 e 96,3 cm
Medidas do andador dobrada L x P x A	25 x 66 x 96,3 cm
Manopla	Plástico com acabamento anatômico
Rodas	Em Polipropileno com revestimento de borracha maciça
Regulagem de altura do manipulo	7 níveis
Bolsa	De couro
Peso líquido	5,86 Kg
Número do registro ANVISA	80795950049
Garantia	12 meses



Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 75 x 15 x 43 cm

Andador de alumínio

D12

Código: 06248

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 110 Kg**
- **Dobrável, desmontável e fácil de montar**
- **Sistema de freio duplo que ajusta a frenagem**
- **Estrutura em liga de alumínio antiferrugem**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável
Composição	Estrutura de alumínio e acabamentos em Polipropileno e PVC
Dimensões L x P x A (mín. e máx.)	64 x 75 x 85,5 e 105 cm
Tamanho das rodas	8" em polipropileno
Freio de serviço e de estacionamento	Sim, bilateral
Assento	35 x 32 cm
Faixas reflexívas	Sim
Regulagem de altura	8 níveis
Regulagem de altura do manipulo	8 níveis
Regulagem de altura da estrutura	3 níveis
Bolsa	Em nylon
Peso líquido	8 Kg
Número do registro ANVISA	80795950049
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 3 meses

7 908607 305975

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 57 x 15 x 57 cm

Andador de alumínio

D14

Código: 06856

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 135 Kg**
- **Dobrável, desmontável e fácil de montar**
- **Suporte de bengala ou guarda-chuva**
- **Estrutura em liga de alumínio antiferrugem**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável
Composição	Estrutura de alumínio e acabamentos em Polipropileno e PVC
Dimensões L x P x A (mín e máx)	67 x 66 x 78 e 95,5 cm
Medidas da cadeira dobrada L x P x A	60 x 27 x 36 cm
Assento	46 x 25 cm
Acionamento do freio	Bilateral
Faixa reflexívas	Sim
Rodas	8” traseiras 8” dianteiras
Regulagem de altura	7 níveis
Freios	Dupla ação com as funcionalidades como trava e pressão manual
Bolsa	De nylon
Peso líquido	8,12 Kg
Número do registro ANVISA	80795950034
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 3 meses

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 64 x 27 x 35 cm

Andador de alumínio

D15

Código: 06871

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 135 Kg**
- **Dobrável, desmontável e fácil de montar**
- **Pode ser usado como andador e cadeira de transporte**
- **Estrutura em liga de alumínio antiferrugem**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável
Composição	Estrutura de alumínio e acabamentos em Polipropileno e PVC
Dimensões L x P x A (mín. e máx.)	61 x 100 x 85 e 97 cm
Largura do andador dobrado	27 cm
Assento	30 x 44 cm
Freio de serviço e de estacionamento	Sim, bilateral
Faixa reflexívas	Sim
Rodas	8” traseiras 8” dianteiras
Regulagem de altura	6 níveis
Suporte para bengala	Sim
Função cadeira de rodas	Possui 2 apoios de pés escamotáveis que permitem o uso como cadeira
Bolsa	De nylon
Peso líquido	9,20 Kg
Número do registro ANVISA	80795950034
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 3 meses

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 48 x 56 x 24cm

Muleta canadense desmontável

D6

Código: 05394

CARACTERÍSTICAS/ BENEFÍCIOS

- **O par suporta até 130 kg**
- **Apoio de mão anatômico com ranhuras garante maior conforto**
- **Estrutura em liga de alumínio anodizado fosco antiferrugem**
- **Desmontável e extremamente compacta**

Preta

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Alumínio - Borracha - Aço – Polipropileno
Comprimento total	32 cm
Largura total	26 cm
Altura total (mín. e máx.)	93,5 cm - 116,5 cm
Peso do par das muleta	0,8 Kg
Ponteira	Borracha
Número do registro ANVISA	80795950043
Garantia	3 meses
Características	Anel anti ruído; Estrutura com apoio de braço preta; Pé ajustável; Ponteira preta 19mm

Muleta axilar universal

D7

Código: 06953

CARACTERÍSTICAS/ BENEFÍCIOS

- **O par suporta até 130 Kg**
- **Apoio de mão anatômico com ranhuras garante maior conforto**
- **Estrutura em liga de alumínio antiferrugem**
- **Ajuste universal: Atende pessoas entre 1,34 e 1,93m**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Alumínio anodizado – Borracha - Polipropileno
Comprimento total	4,6 cm
Largura total	20,6 cm
Altura total (mín. e máx.)	100,5 cm - 149,2 cm
Variação em cm na axíla	14,5 cm - 3 níveis
Variação em cm na mão	4 cm - 8 níveis
Variação em cm no pé	3 cm - 9 níveis
Peso do par das muleta	0,81 Kg
Número do registro ANVISA	80795950043
Garantia	3 meses
Características	Alumínio estrutural com anodização fosca e apoio de mão em TPR e apoio de axila recoberto em EVA, pino click em aço.

Medidas - Muleta Canadense D6 Caixa Master (10 unidades) C x L x A: 57 x 26 x 32 cm
Medidas - Muleta Universal D7 Caixa Master (10 unidades) C x L x A: 55,5 x 30,5 x 33,2 cm

Bengala tipo T

D8

Código: 05396

CARACTERÍSTICAS/ BENEFÍCIOS

- **Suporta até 90 Kg**
- **Apoio de mão anatômico com ranhuras garante maior conforto**
- **Estrutura em liga de alumínio polido antiferrugem**
- **Alça para punho garante maior praticidade**

Ambidestra

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Alumínio anodizado – Borracha – Polipropileno
Comprimento total	12,5 cm
Largura total	3,5 cm
Altura total (mín. e máx.)	75 cm - 100 cm
Peso da bengala	0,3 Kg
Número do registro ANVISA	80795950055
Garantia	3 meses
Características	Estrutura com apoio de mão; Pé ajustável; Anel antirruído; Pino click; Ponteira 19 mm preta

Bengala 4 pontas

D9

Código: 06243

CARACTERÍSTICAS/ BENEFÍCIOS

- **Suporta até 90 Kg**
- **Apoio de mão anatômico e ajustável**
- **Estrutura superior em liga de alumínio polido antiferrugem**
- **Pernas em aço carbono de alta resistência**

Ambidestra

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Alumínio anodizado – Borracha – Polipropileno
Comprimento total	11,5 cm
Largura total	22 cm
Altura total (mín. e máx.)	64 cm - 94 cm
Peso da bengala	0,8 Kg
Número do registro ANVISA	80795950055
Garantia	3 meses
Características	Perna em aço carbono; Estrutura com apoio de mão; Anel antirruído; Pé ajustável; 1 Ponteira 19 mm preta.

Medidas - Bengala tipo T D8 Caixa Master (10 unidades) C x L x A: 67 x 15 x 14 cm
Medidas - Bengala 4 pontas D9 Caixa Master (10 unidades) C x L x A: 75 x 34 x 30 cm

dellamed

Health

A linha **Health Care** atende as principais necessidades quando falamos sobre prevenção e qualidade de vida, inclui produtos de alta tecnologia que visam facilitar o monitoramento da saúde de seus usuários

Umi
dellamed

Nebulizador

MESH

Código: 07002

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Ultra silencioso**
- **Bateria de Lítio que permite o uso de até 3 horas**
- **Atende adultos e crianças**
- **Pode ser usado deitado, não vaza**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS - PVC - Circuito Eletrônico
Dimensões L x P x A	4 x 4,2 x 11 cm
Capacidade do reservatório	Máx 8ml
Ruído	Menos de 50dB
Dose apropriada	Entre 2ml e 8ml
Taxa de nebulização média	≥0.2 ml/min
Diâmetro da partícula pulverizada	MMD 2 +/-30%
Entrada da fonte de alimentação	100V - 240V / 50Hz - 60Hz 2A
Potência de funcionamento	DC 5 V/1A
Peso líquido	0,07 Kg
Cabo USB-C	Incluso
Número do registro ANVISA	80795959007
INMETRO	Possui certificação
Garantia	24 meses

Medidas - Caixa Master (4 unidades) C x L x A: 27,5 x 19,3 x 17,5 cm

Nebulizador

COMPRESSOR

Código: 012374

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Silencioso: Ruído menor que 60dB**
- **Capacidade de 8 ml no reservatório**
- **Atende adultos e crianças**
- **Máscara anatômica, garante o melhor encaixe no rosto**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS - PVC - Circuito Eletrônico
Dimensões L x P x A	10,6 x 7,9 x 4,1 cm
Capacidade do reservatório	Máx 8ml
Ruído	Menos de 60dB
Dose apropriada	Entre 2ml e 8ml
Volume residual	Menos de 1ml
Taxa de nebulização média	Acima de 0,15ml/min
Diâmetro da partícula pulverizada	MMD 2 +/-30%
Métodos de desinfecção e esterilização	De acordo com as instruções do manual
Classificação de prevensão de choques elétricos	Equipamentos de classe II do tipo BF
Proteção contra entrada de líquidos	IP21
Compatibilidade eletromagnética	Grupo 1 equipamento de classe B
Entrada da fonte de alimentação	100V - 240V / 50Hz - 60Hz 2A
Potência de funcionamento	12W (6V - 2A DC)
Peso líquido	0,275 Kg
Número do registro ANVISA	80795959006
INMETRO	Possui certificação
Garantia	Compressor (motor): 12 meses; Demais componentes: 3 meses

Medidas - Caixa Master (4 unidades) C x L x A: 20 x 25,1 x 15,5 cm

ESPAÇADOR

Código: 07130

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Possui filtro removível**
- **Livre de BPA em sua composição**
- **2 máscaras, atende adultos e crianças**
- **Máscara anatômica, garante o melhor encaixe no rosto**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Máscara e fundo do espaçador em PVC - Válvula em silicone - Espaçador em ABS
Dimensões L x P x A (espaçador + máscara infantil)	9,5 x 20,5 x 12,3 cm
Dimensões L x P x A (espaçador)	14,8 x 5,4 cm
Dimensões L x P x A (máscara adulta)	12,5 x 9,5 cm
Dimensões L x P x A (máscara infantil)	9 x 7,5 cm
Volume	175 ml
Peso líquido (espaçador + máscara infantil)	0,110 Kg
Garantia	12 meses
GTIN	7908607305722

Medidas - Caixa Master (6 unidades) C x L x A: 33,5 x 18 x 18 cm

Estetoscópio
SIMPLES

Código: 0001000420

Estetoscópio
DUPLO

Código: 0001000421 (preto); 0001000422 (vinho)

Disponível nas cores



Estetoscópio
RAPPAPORT

Código: 0001000423 (preto); 0001000428 (verde)

Disponível nas cores





CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS DOS ESTETOSCÓPIOS

Diafragma em alumínio

Indicado para ausculta da pressão e batimentos do coração

Olivas premium, com maior conforto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (L x C)	12 x 76 cm
Composição	Tubo em silicone – Cano em aço
Funcionalidades	Indicado para pressão sanguínea e batimentos do coração
Possui uma oliva melhor	Oliva melhor auxiliando no conforto
Peso líquido	65 g
Garantia	12 meses
Número do registro ANVISA	80795950059

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (L x C)	12 x 76 cm
Composição	Tubo em silicone – Cano em aço
Funcionalidades	Indicado para pressão sanguínea, sons cardíacos e pulmonares e o sino é indicado para ruídos intestinais
Possui uma oliva melhor	Oliva melhor auxiliando no conforto
Auscultador	Possui uma cabeça de sino e uma cabeça de diafragma em cada extremidade do ascultador
Peso líquido	85 g
Garantia	12 meses
Número do registro ANVISA	80795950059

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (L x C)	12 x 76 cm
Composição	Tubo em silicone – Cano em aço
Funcionalidades	Indicado para pressão sanguínea, sons cardíacos e pulmonares e o sino é indicado para ruídos intestinais
Possui uma oliva melhor	Oliva melhor auxiliando no conforto
Auscultador	Possui uma cabeça de sino e uma cabeça de diafragma em cada extremidade do ascultador
Acessórios	Possui 3 acessórios para diferentes tipos de auscultas
Peso líquido	195 g
Garantia	12 meses
Número do registro ANVISA	80795950059

Medidas - Estetoscópio Simples - Caixa Master (6 unidades) C x L x A: 19,5 x 16 x 11 cm
Medidas - Estetoscópio Duplo - Caixa Master (6 unidades) C x L x A: 19,5 x 16 x 11 cm
Medidas - Estetoscópio Rappaport - Caixa Master (6 unidades) C x L x A: 25,5 x 26 x 14,5 cm

Oxímetro

ALTA PRECISÃO

Código: 05593

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Altíssima precisão (>98%)**
- **Visor LED**
- **Desligamento automatico após 8 segundos sem operação**
- **Multiuso: Hospitalar, clínico, domiciliar e esportivo**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Visor: OLED | Oxímetro: Polímero ABS
Dimensões L x P x A (mín. e máx.)	3 x 5,5 x 3,5 e 5 cm
Acompanha	Estojo de nylon com cordão, capa de silicone e 2 pilhas AAA
Potência de iluminação visor OLED	3.2 mW
Precisão na medição de SpO2	98%
Proteção IP22	Resiste a água
Faixa de medição de batimentos cardíacos	30-250 bpm
Abertura total do Oxímetro	1,5 cm
Índice de perfusão	Sim
Regulagem de intensidade da luz do fundo	Sim
Finger Out	Sim, desligamento automático após 8 segundos sem a presença do dedo
Gráfico de curva dos batimentos em tempo real	Sim
Sinalizador visual do nível da bateria	Sim
Peso líquido (com pilhas)	55 g
Número do registro ANVISA	80795959009
INMETRO	Possui certificação
Garantia	24 meses

Medidas - Caixa Master (4 unidades) C x L x A: 7 x 6 x 11 cm

Oxímetro

COM ALARME

Código: 05365

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Altíssima precisão (>98%)**
- **Alarme de saturação e BPM, mín e máx, configurável, audível e visível**
- **Desligamento automatico após 8 segundos sem operação**
- **Multiuso: Hospitalar, clínico, domiciliar e esportivo**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Visor: OLED | Oxímetro: Polímero ABS
Dimensões L x P x A (mín. e máx.)	3,4 x 6,3 x 3 e 4 cm
Acompanha	Estojo de nylon com cordão, capa de silicone e 2 pilhas AAA
Potência de iluminação visor OLED	3.2 mW
Proteção IP22	Resiste a água
Faixa de medição de batimentos cardíacos	30-250 bpm
Gráfico de curva de pletismografia	Sim
Índice de perfusão	Sim
Regulagem de intensidade da luz do fundo	Sim
Finger Out	Sim, desligamento automático após 8 segundos sem a presença do dedo
Gráfico de curva dos batimentos em tempo real	Sim
Sinalizador visual do nível da bateria	Sim
Peso líquido (com pilhas)	55 g
Número do registro ANVISA	80795950001
INMETRO	Possui certificação
Garantia	24 meses

Medidas - Caixa Master (4 unidades) C x L x A: 19,5 x 13,1 x 5,4 cm

Aspirador portátil de secreção e fluídos

MAXMED

Código: 07037

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Mais silencioso da categoria, apenas 65dB**
- **Uso clínico, domiciliar e veterinário** (3x1)
- **Sistema Turbo-Suction: Aspira 16 litros por minuto** (2x MAIS SUCÇÃO)
- **Super leve, pesa apenas 2,5kg**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Motor compressor de cobre, aluminio e polipropileno, corpo de polipropileno, reservatório de acrílico e mangueiras e tubos de silicone translucido
Dimensões L x P x A	13,5 x 32 x 21 cm
Dimensões da mangueira	1,5 cm
Capacidade do reservatório	1 L
Comprimento do cabo para paciente	1,5 m
Composição de itens	Aspirador Cirúrgico; Mangueira de Paciente; Entrada de Compressor; 2 Filtros; Sonda Redutora e Fusível
Limite de pressão negativa	≥0.075Mpa
Alcance de regulagem da pressão negativa	0.02MPa~limite de pressão negativa
Taxa de bombeamento	≥15L/min
Ruído	≤65dB(A)
Fonte de energia	Bivolt com chave seletora 110/220V
Potência de entrada	≤90VA
Peso	3,5 Kg
Sistema de trabalho	Funcionamento por curtos períodos
Capacidade do reservatório	1000ml/pcs
Número do registro ANVISA	80795959008
INMETRO	Possui certificação
Garantia	24 meses

7 908607 300178

100% APROVADO EM TESTES RIGOROSOS

TURBO SUCTION 2x +POTENTE

24 MESES DE GARANTIA

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 19,5 x 28 x 37 cm

Balança digital

SMART

Código: Preta - 06862; Cinza - 06861

PRODUTOS COM EMBALAGEM ACESSÍVEIS

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

Visor de Led com precisão de 50g e indicador de carga

Utiliza pilhas AAA ao invés de baterias tipo moeda. Muito mais comodidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS – Vidro temperado – PCB
Dimensões L x P x A	28 x 28 x 2,2 cm
Peso líquido	1,05 Kg
Acionamento/Desligamento	Automático
Capacidade	180 Kg
Acuracidade	99% de precisão
Medição em Kg e LB	Sim
Garantia	12 meses
GTIN - Cor preto | Cor cinza	7898952570787 | 7898952570770

Balança digital

BIOIMPEDÂNCIA

Código: 012383

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

Visor de Led com precisão de 50g e indicador de carga

Diagnóstico pelo app:
Gordura, Massa Muscular, Água, Gordura Visceral, Ossos, Metabolismo, Idade Corporal, Peso e IMC;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS – Vidro temperado – Circuito Eletrônico
Dimensões L x P x A	28 x 28 x 2,2 cm
Peso líquido	1,16 Kg
Acionamento/Desligamento	Automático
Fonte de alimentação	2 pilhas AA
Capacidade	180 Kg
Acuracidade	99% de precisão
Medição em Kg e LB	Sim
Gráfico e registro de histórico	Sim
Sistema de bioimpedância	4 sensores metálicos
Garantia	12 meses
GTIN	7898952570954

Aplicativo APP - **OKOK International**

Medidas - Caixa Unitária Balança Digital Smart C x L x A: 29 x 29 x 3,5 cm
Medidas - Caixa Unitária Balança Digital de Bioimpedância C x L x A: 29 x 29 x 3 cm

BOMBA TIRA-LEITE

Código: 012382

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **3 MODOS** — **Massagem, lactação e bombeamento**
- **9 NÍVEIS** — **9 níveis de intensidade**
- **BPA FREE** — **100% livre de Bisfenol A**
- **Bateria de lítio de longa duração (até 3 horas em modo lactação/sucção)**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PPSU – Silicone- Display - LED
Dimensões L x P x A	8,5 x 15 x 19 cm
Entrada da fonte de alimentação	127V – 240V/50Hz - 60 Hz 1.2A
Potência de funcionamento	6V – 2a corrente contínua
Bateria	Lítio 120m Ah – capacidade de até 3hrs
Tempo de recarga	120 a 150 minutos
Itens da caixa	Motor; Cabo USB-C; Funil; Tampa Funil, Válvula em silicone; Conector para todos os componetes; Reservatório para o leite (copo); Bico de mamadeira para encaixar ao reservatório; Tampa para o bico de mamadeira; Diafragma em silicone; Almofada em silicone macio para o funil
Capacidade do reservatório	180 ml
Peso líquido	0,345 Kg
Possui certificação	7898952570008
Número do registro ANVISA	80795959005
Garantia	12 meses

7 898952 570008

Medidas - Caixa Master (4 unidades) C x L x A: 20,5 x 20,5 x 28,2 cm

Termômetro

CLÍNICO

Código: 12385 (Rígido Azul); 12391 (Flexível Rosa); 12389 (Flexível Azul)

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Possui aviso sonoro assim que aferição se encerra**
- **Indicado para medir em crianças e adultos**
- **Uso via oral e axilar**
- **Desligamento automático após 10 min**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de medição	Em graus Celsius
Armazena o ultimo resultado	Assim que liga aparece o último
Bateria	1,5V DC LR41
Intervalo de medição	32,0oC ~ 42,9oC
Exibição	Visor de cristal
Limpeza	Utilize álcool etanol ou isopropolico 75%
Medições	Não tente fazer medições com o termômetro molhado
Peso líquido	12,4 g
Número do registro ANVISA	80795959013
INMETRO	Possui certificação
Garantia	12 meses
GTIN	Rígido Azul - 7908607300185 Flexível Rosa - 7908607300192 Flexível Azul - 7908607300208
Dimensões L x P x A (Rígido)	18 x 124 x 11 mm
Dimensões L x P x A (Flexível)	25 x 124 x 12 mm

Termômetro rígido

Termômetro flexível

Medidas - Caixa Master (10 unidades) C x L x A: 15,3x 8,6x 13,6 cm

Termômetro

INFRAVERMELHO

Código: 0001000454

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **3x1** — **Mede a temperatura de pessoas, objetos e líquidos**
- **Armazena 50 memórias**
- **Visor LED iluminado de fácil visualização**
- **Resultados em apenas 1 segundo**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões C x L x A	4 x 3,8 x 14,5 cm
Tipo de medição	Em graus Celsius (C°) ou Fahrenheit (F°)
Alertas sonoros	Sim (1,2 e 3 bips)
Alertas visuais	Sim (Verde – Amarelo – Vermelho)
Faixa de medição em superfícies	0 – 100°C | 33,8 – 212 °F
Faixa de medição corporal	32 – 43°C | 89,6 – 119,4 °F
Fonte de alimentação	2 pilhas AAA
Desligamento	Automático após 30s inativo
Peso líquido	58 g (sem pilha) 81 g (com pilha)
Número do registro ANVISA	80795959004
INMETRO	Possui certificação
Garantia	24 meses
GTIN	7908607308624

7 908607 308624

Medidas - Caixa Master (4 unidades) C x L x A: 18 x 11,5 x 16 cm

Monitor de pressão de braço c/ voz

SUPER

KF-65B | Código: 06733

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **3x1** — **Mede pressão, pulsação e detecta arritmia cardíaca**
- **Armazena 2 usuários com 192 memórias**
- **Construído em polipropileno de alta resistência**
- **Apresenta resultado por voz, auxilia pessoas com limitações visuais**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS – LCD – Circuito Eletrônico – Braçadeira em nylon com velcro
Dimensões L x P x A	11 x 8,1 x 14 cm
Desligamento automático	Após 5 min
Mede pulsação	Sim
Braçadeira	22 - 32 cm
Faixa de operação	+5~40C°
Ícone no visor indicando posição do braço	Sim
Média dos últimos 3 resultados	Sim, automaticamente
Indicativo de pressão de risco	Sim
Fonte de alimentação	4 pilhas AA e entrada micro USB-C
Peso líquido	0,29 Kg
INMETRO	Possui certificação

Dados apresentados com base no protocolo de avaliação da OMS

Medidas - Caixa Master (4 unidades) C x L x A: 18,2 x 22,5 x 27,5 cm

Monitor de pressão de braço c/ voz

ULTRA MAX

Código: 07035

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Mede pressão, pulsação e detecta arritmia cardíaca**
- **Armazena 2 usuários de 150 medições com data e hora**
- **Braçadeira ajustável entre 22 a 36 cm**
- **Resultados em menos de 1 minuto**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS – LCD – Circuito Eletrônico – Braçadeira em nylon com velcro
Dimensões L x P x A	8 x 15 x 6 cm
Desligamento automático	Após 5 min
Mede pulsação	Sim
Braçadeira	22 ~36 cm
Faixa de operação	+5~40C°
Ícone no visor indicando posição do braço	Sim
Média dos últimos 3 resultados	Sim, automaticamente
Data e hora	Sim
Indicativo de pressão de risco	Sim
Fonte de alimentação	3 pilhas AAA
Peso líquido	0,150 Kg
INMETRO	Possui certificação
Número do registro ANVISA	80795959012

Medidas - Caixa Master (4 unidades) C x L x A: 27,6 x 18,3 x 20,3 cm

Monitor de pressão de pulso

ULTRA MAX

Código: 07036

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **3x1** — **Mede pressão, pulsação e detecta arritmia cardíaca**
- **Armazena 2 usuários de 60 medições**
- **Indicador de posição correta do braço**
- **Resultados em menos de 1 minuto**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS – LCD – Circuito Eletrônico – Braçadeira em nylon com velcro
Dimensões L x P x A	6,5 x 5,2 x 5,9 cm
Desligamento automático	Após 5 min
Mede pulsação	Sim
Braçadeira	12,5 ~20 cm
Faixa de operação	+5~40C°
Ícone no visor indicando posição do braço	Sim
Méida dos últimos 3 resultados	Sim, automaticamente
Data e hora	Sim
Indicativo de pressão de risco	Sim
Fonte de alimentação	2 pilhas AA
Peso líquido	0,095 Kg
INMETRO	Possui certificação
Número do registro ANVISA	80795959011

Medidas - Caixa Master (4 unidades) C x L x A: 10,7 x 8,3 x 8,4 cm

Monitor de pressão de pulso

SUPER

KF-75C | Código: 06734

CARACTERÍSITCAS/BENEFÍCIOS

- **3x1** — **Mede pressão, pulsação e detecta arritmia cardíaca**
- **Armazena 192 memórias**
- **AUTO** — **Desligamento automático**
- **Resultados em menos de 1 minuto**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS – LCD – Circuito Eletrônico – Braçadeira de pulso em nylon com velcro
Dimensões L x P x A	7,8 x 6,2 x 6,7 cm
Circunferência do punho	12,5 ~ 20cm
Braçadeira	12,5 ~ 20cm
Voz que lê a medição	Sim
Desligamento automático	Após 3 min
Faixa de operação	+5~40C°
Tempo de medição	Menos de 1 minuto
Fonte de alimentação	2 pilhas AAA
Peso líquido	0,105 Kg
Número do registro ANVISA	80795959010
INMETRO	Possui certificação

Medidas - Caixa Master (4 unidades) C x L x A: 10 x 18 x 18 cm

Umidificador Umi
POP

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

Código: 06889

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

2,3L **Capacidade de 2,3 L**

Autonomia de 6 a 8 horas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS
Dimensões L x P x A	16 x 16 x 26 cm
Névoa	Abrange 25m²
Entrada fonte de alimentação	127V – 240V (bivolt) / 50hz – 60 hz
Intensidade névoa	300 ml/hr
Desligmaneto automático	Sim
Espaço para essência	Sim
Peso líquido	0,75 Kg
Garantia	12 meses
GTIN	7908607300109
INMETRO	Possui certificação

2 em 1 **Ultrassônico e aromatizador**

Com reservatório para essência

Umidificador Umi
STAR

Código: 06905

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

3,4L **Capacidade de 3,4 L**

Autonomia de 8 a 10 horas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS
Dimensões L x P x A	Umi STAR: 20 x 18 x 25,8 cm
Névoa	Abrange 25m²
Entrada fonte de alimentação	127V – 240V (bivolt) / 50hz – 60 hz
Intensidade névoa	300 ml/hr
Controle 360º de direcionamento de névoa	Sim
Desligmaneto automático	Sim
Espaço para essência	Sim
Peso líquido	0,80 Kg
Garantia	12 meses
GTIN	7908607300116
INMETRO	Possui certificação

2 em 1 **Ultrassônico e aromatizador**

Com reservatório para essência

Medidas - Caixa Unitária Umi Pop C x L x A: 16,5 x 16,5 x 26 cm
Medidas - Caixa Unitária Umi Star C x L x A: 28 x 22,6 x 23 cm

Umidificador Umi

ULTRA

Código: 06906

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Capacidade de 4,3 L**
- **Autonomia de 10 a 12 horas**
- **Controle 360º de direcionamento da névoa**
- **Previne sintomas de alergia**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS
Dimensões L x P x A	20 x 18 x 31,5 cm
Névoa	Abrange 25m²
Potência de funcionamento	25w
Entrada fonte de alimentação	127V – 240V (bivolt) / 50hz – 60 hz
Intensidade névoa	300 ml/hr
Controle 360º de direcionamento de névoa	Sim
Desligmaneto automático	Sim
Espaço para essência	Sim
Peso líquido	0,95 Kg
Garantia	12 meses
GTIN	7908607300123
INMETRO	Possui certificação

2 em 1 Ultrassônico e aromatizador

Com reservatório para essência

Medidas - Caixa Unitária Umi Ultra C x L x A: 33,5 x 19,2 x 19 cm

dellamed

Beauty

A linha **Beauty Care** foi desenvolvida para promover momentos debem-estar e autocuidado, aliviando as tensões geradas pela rotina do dia a dia, proporcionando relaxamento imediato aos seus usuários.

Massageador corporal

ORBITAL

Código: 12375 (127v); 12376 (220v)

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **3x1** — **Massageia, tonifica e melhora a circulação**
- **Discos com substituição simples e rápida**
- **Auxilia no combate às celulites**
- **Pode ser utilizado com creme redutor de medidas**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS; Placa de circuito eletrônico; Motor
Dimensões L x P x A	11 x 17 x 16 cm
Potência do motor	25w
Fonte de alimentação	127v ou 220v
Fonte de alimentação padrão	AC/DC para uso no tomada
Tempo de uso	15 min, após desligamento automático
À prova d'água	Não
Ajuste de intensidade	Sim
Acompanha	3 ponteiras de massagem; 1 tela protetora para cabelos; 1 ponteira esfoliante
Seu uso	Ideal para massagear e tonificar, através de massagens circulares, melhorando a circulação sanguínea e também modelando o corpo
Peso líquido	0,83 Kg
Garantia	12 meses

127v

7 908607 300048

220v

7 908607 300055

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 24,5 x 11 x 17,5 cm

Massageador corporal

HAMMER

Código: 12378 (127v); 12379 (220v)

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **2 MODOS** — **Modos de intensidade**
- **Sistema de segurança anti aquecimento**
- **Auxilia no combate às celulites**
- **Maior conforto e durabilidade com sistema de amortecimento**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	ABS; Placa de circuito eletrônico; Motor
Dimensões L x P x A	12 x 42 x 9 cm
Potência do motor	25w
Fonte de alimentação	127v ou 220v
Fonte de alimentação padrão	AC/DC para uso no tomada
Tempo de uso	15 min, após desligamento automático
À prova d'água	Não
Ajuste de intensidade	Sim, 2 níveis
Acompanha	5 ponteiras diferentes
Seu uso	Ideal para o uso na lombar, pescoço, braços, pernas e nuca. Auxilia na circulação sanguínea. Indicado o uso para relaxamento ou alguma dor muscular
Peso líquido	0,83 Kg
Garantia	12 meses

127v

7 908607 300024

220v

7 898952 570992

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 45 x 10 x 14 cm

Massageador corporal

PISTOLA

Código: 1000052

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **6 níveis de intensidade**
- **Tecnologia de ajuste de intensidade de acordo com a pressão aplicada**
- **Ponteiras com substituição simples e rápida**
- **Auxilia no combate às celulites**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Plástico de polipropileno
Dimensões L x P x A	14 x 5 x 13 cm
Bateria	De lítio de 2000 mAh, com até 3hrs de duração
Potência do motor	24w
Fonte de energia	Bivolt
Ponteiras	5 ponteiras diferentes
Ajuste de intensidade	Sim, 6 níveis
Desligamento automático	15 minutos, após isso a pistola se desliga
Cabo USB-C	Incluso
Case	Inclusa
Seu uso	Ideal para ser usado em locais como: pescoço, ombros, braços, abdômen, lombar, coxa e panturilha
Peso líquido	0,474 Kg
Garantia	12 meses

Recomendado por profissionais

7 908607 305746

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 26,5 x 7,5 x 20,5 cm

Massageador corporal

ESTEIRA

Código: 12380

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **3 níveis de intensidade**
- **5 modos de massagem**
- **Dobrável e fácil de transportar**
- **Muito mais confortável com seu sistema de aquecimento lombar**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Poliester e espuma
Dimensões L x P x A	54 x 153 x 5 cm
Potência do motor	20w
Aquecimento	Na lombar
Fonte de alimentação padrão	Bivolt AC/DC para uso no tomada
Tempo de uso	15 min, após desligamento automático
À prova d'água	Não
Massageadores	10 pontos de massagem
Seu uso	Massageia até 4 áreas do corpo, ideal para ser utilizada em camas, sofás e chaise. Indicado o uso para relaxamento ou alguma dor muscular
Peso líquido	1,33 Kg
Garantia	12 meses

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 56 x 18 x 40 cm

Massageador de pés

SHIATSU

Código: 12381

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **2 modos de massagem** (2 NÍVEIS)
- **Massageia a palma do pé por completo e estimula circulação**
- **Inflagem que garante conforto e melhora a circulação**
- **2 massageadores por pé**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Plástico de polipropileno
Dimensões L x P x A	20 x 40 x 36 cm
Potência do motor	36w
Aquecimento	Sim
Fonte de alimentação padrão	Bivolt AC/DC para uso no tomada
Tempo de uso	Até 30 min, após desligamento automático
À prova d'água	Não
Massageadores	2 massageadores por pé, bidirecionais
Capa	Pode ser retirada e lavada
Seu uso	Ideal para usar em momentos de relaxamento, massageia a palma do pé por completo e possui inflagem para o relaxamento dos pés
Peso líquido	3,3 Kg
Garantia	12 meses

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 45 x 24,5 x 38 cm

Almofada massageadora

SHIATSU

Código: 12377

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Desenho super anatômico, adapta-se ao corpo**
- **Sistema de aquecimento que melhora a circulação**
- **Ideal para usar em casa, no carro ou no trabalho**
- **Fácil de usar, possui apenas um botão**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões L x P x A	10 x 30 x 17 cm
Potência do motor	25w
Fonte de alimentação para o carro	Adaptador 12V automotivo para uso no acendedor do veículo
Fonte de alimentação padrão	Bivolt AC/DC para uso no tomada
Tempo de uso	Até 15 min, após desligamento automático
À prova d'água	Não
Massageadores	2 massageadores bidirecionais de 360 ° (horário e anti-horário)
Capa	Pode ser retirada e lavada
Seu uso	Ideal para o uso na lombar ou pescoço, possui uma cinta para que seja presa no banco do carro. Indicado o uso para relaxamento ou alguma dor muscular
Peso líquido	0,94 Kg
Garantia	12 meses

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 32 x 11 x 19 cm

Colete massageador

ABRAÇAMED

Código: 07065

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

CARACTERÍSITCAS/BENEFÍCIOS

- **3 níveis de intensidade**
- **Massageadores bidirecionais, sistema one-click**
- **Malha de neoprene, mais resistente e anti odores**
- **Sistema de aquecimento que melhora a circulação**

Composição	Construído em malha de neoprene, mais resistente e anti-odores
Dimensões L x P x A	19 x 11,8 x 8 cm
Potência do motor	24w
Fonte de alimentação para o carro	Adaptador 12V automotivo para uso no acendedor do veículo
Fonte de alimentação padrão	Bivolt AC/DC para uso no tomada
Tempo de uso	15 min, após desligamento automático
À prova d'água	Não
Capa	Pode ser retirada a capa e lavada
Seu uso	Pode ser utilizado em todas as partes principais do corpo, mas é ideal para o uso na lombar ou pescoço, possui alças para que os braços fiquem presos. Indicado o uso para relaxamento ou alguma dor muscular.
Peso líquido	1,35 Kg
Garantia	12 meses

Medidas - Caixa Master (2 unidades) C x L x A: 35 x 41 x 22 cm

Maca

MALETA

Código: 0001000404

CARACTERÍSITCAS/BENEFÍCIOS

- **Suporta até 150 kg**
- **Respiro/orifício interno na cabeceira**
- **Fácil de transportar**
- **Fácil de manusear devio ao baixo peso**

Composição	Base de MDF - Espuma D28
Estrutura	Em alumínio
Dimensões L x P x A	72 x 190 x 66/80 (mín/máx) cm
Capacidade	150 kg
Medidas da maleta dobrada L x P x A	95 x 72 x 18 cm
Capa	Em courino
Seu uso	Pode ser utilizado em todas as partes principais do corpo, mas é ideal para o uso na lombar ou pescoço, possui alças para que os braços fiquem presos. Indicado o uso para relaxamento ou alguma dor muscular.
Peso líquido	14 Kg
Garantia	06 meses
GTIN	7908607308389

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 96 x 64 x 64 cm

Air Recovery

BOTAS PNEUMÁTICAS

Código: P - 0001000462; M - 0001000368; G - 0001000369

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Timer com tempo ajustável**
- **Estimula a recuperação muscular**
- **Fortalece a musculatura**
- **Auxilia na circulação sanguínea**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Bota Nylon TPU - Display – LED Touch
Dimensões C x L x A (tamanho P)	88 x 32,5 x 14 cm
Peso líquido de cada bota (tamanho P)	0,46 kg
Peso líquido das duas botas (tamanho P)	0,96 kg
Dimensões C x L x A (tamanho M)	98 x 34,5 x 14,5 cm
Peso líquido de cada bota (tamanho M)	0,50 kg
Peso líquido das duas botas (tamanho M)	1 kg
Dimensões C x L x A (tamanho G)	110 x 37 x 16,5 cm
Peso líquido de cada bota (tamanho G)	0,55 kg
Peso líquido das duas botas (tamanho G)	1,10 kg
Entrada da fonta de alimentação	127V – 220V Bivolt
Modos	5 modos diferentes
Pressão ajustável	30 ~ 250mmg
Tempo ajustável	10 ~ 60 min
Bateria	Capacidade de até 2h – dependendo de qual intensidade é usado
Bateria – tempo de carga	120 ~ 150 minutos
Tamanho do cabo	1,45 mt
Timer	O motor possui tempo ajustavel, de 10 em 10 minutos até no 60 sendo o máximo
Itens da caixa	Par de botas; Motor; Carregador; Adaptador para ligar as duas botas
Garantia	12 meses
GTIN	P - 7908607308662 M - 7908607308006 G - 7908607308037
Número ANVISA	80795950065

Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 36 x 20 x 30 cm

BOLSA TÉRMICA DE GEL

Código: P - 0001000366; M - 0001000367

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- **Oferece terapia quente/frio para superfícies corporais**
- **Pode ser reutilizado**
- **Não congela**
- **Material resistente**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Material externo: PVC combinado com poliéster; Material interno: Gel - (composição: água, glicerina, carboximetilcelulose de sódio, uréia e conservantes)
Especificações	Não congela ao utilizar a terapia do frio; Não precisa de auxílio de pano úmido ou água para esquentar no micro-ondas; Pode atingir até 55 C.
Uso frio	Contusões, entorses, inchaços, edemas, dores de cabeça, conservação de remédios
Uso quente	Cólicas, dores musculares, câimbras, contusões, lombalgia, cervicalgia
Validade	4 anos
Garantia	80795950056
Número ANVISA	03 meses
GTIN	P - 7908607308013 M - 7908607308020
Dimensões C x A	P - 12,7 x 17,8 cm M - 12,5 x 25,5 cm
Peso líquido	P - 140 g M - 320 g

Medidas - Caixa Master P (30 unidades) C x L x A: 44 x 21 x 17 cm
Medidas - Caixa Master M (30 unidades) C x L x A: 41 x 27,5 x 18 cm

CAMPEÃO
É AQUELE QUE
SUPERA
A SI MESMO

KOL

PRODUTOS PARA PERFORMANCE

KO. APROVADO POR QUEM USA!

(...) Sem a KO. minha ultramaratona não teria sido a mesma!

Atleta da Dellamed, o ultramaratonista, **Anderson Sisti**, 56 anos, realizou a TTT 2023 (Travessia Torres Tramandaí), partindo de Torres-RS até Imbé-RS, totalizando um percurso de 84 km.

O atleta utilizou as fitas KO. durante toda a corrida, comprovando a sua **eficácia**, na **prevenção e tratamento lesões e tensões.**

A FITA KO. É A MELHOR DO MERCADO

- Hipoalergênica
- Até 140% de tensão máxima

FIXAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE · KO. ULTRA FIX · KO.

RESISTENTE À ÁGUA

100% LIVRE DE LÁTEX · LÁTEX FREE

ÚNICA COM 7 DIAS DE FIXAÇÃO

A **bandagem elástica KO.** usa uma tecnologia desenvolvida no Japão para tratar lesões e inflamações

- ALIVIA A DOR
- AUXILIA A DRENAGEM LINFÁTICA
- AUXILIA NA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA
- AGILIZA A CICATRIZAÇÃO
- ESTABILIZA AS ARTICULAÇÕES
- AUMENTA A PROPRIOCEPÇÃO

CONHEÇA TODA LINHA

PRODUTO COM EMBALAGEM ACESSÍVEL

COTTON PINK
Código 7117

OCEAN BLUE
Código 7113

MIDNIGHT BLACK
Código 7116

FIRE RED
Código 7119

CLASSIC SAND
Código 7114

TATTOO SAND
Código 7118

RAINBOW
Código 7112

BROWN SUGAR
Código 7115

8 CORES **DIFERENTES** PARA **QUEM FAZ A DIFERENÇA** TODOS OS DIAS

dellamed

Acessórios e Peças

dellamed

ACESSÓRIOS E PEÇAS

APOIOS DE PÉ C/ ELEVAÇÃO

Para cadeira de rodas: D400

Código 05631

Para cadeira de rodas: D600

Código 06958

APOIO DE CABEÇA

Para cadeiras de rodas: D100, D400, D600, D800, D900 e D1000

Código sob consulta

ANTI TOMBO

Para cadeiras de rodas: D400 e D500

Código sob consulta

Para cadeira de roda: D600

Código sob consulta

CINTO TORÁCICO

Para cadeiras de rodas: D100, D400, D600, D800, D900 e D1000

Código sob consulta

PAR DE RODAS DIANTEIRA

Para andadores: D10 e D10 POP

Código: 05426

COMADRE EXPANSÍVEL

Para cadeiras de banho: D40, D45, D50, D60 e D70

Código: 06869

PONTEIRAS

Ponteira 19 mm
Para muleta canadense D6 e bengala tipo T D8
Código: 05397

Ponteira 22 mm
Para bengala 4 pontas
Código: 06396

Ponteira articulada 19 mm
Para muleta canadense D6 e muleta axilar D7
Código: 07069

Ponteira 28 mm
Para andadores D10 e D10 POP
Código: 05204

Ponteira 28 mm
Para banquetas de banho D1, D2 e D3
Código: 06584

AIR PLUS E AIR TUBE AVULSO

Colchão Air Plus avulso
Código: 05518

Tubo Air Tube avulso
Código: 06896

TABELA TÉCNICA DE PRODUTOS

Produto	Anvisa	Peso Líquido	Medida da Caixa Unitária C x L x A (cm)	Peso Bruto	Caixa Master (unidade)	Medida da Caixa Master C x L x A (cm)	Peso Caixa Master	Garantia	Código de barras
Almofada Air Basic 42 x 42 x 6	80795950004	0,5 kg	4 x 43 x 43	1 kg	1	4x 43 x 43	1 kg	12 meses	7898952570213
Almofada Air Basic 46 x 41 x 6	80795950004	0,5 kg	4,2 x 47 x 47	1 kg	1	4 x 47 x 47	1 kg	12 meses	7898952570220
Almofada Air Basic 46 x 46 x 6	80795950004	0,6 kg	4,2 x 47 x 47	1,1 kg	1	4,2 x 47 x 47	1,1 kg	12 meses	7898952570237
Almofada Air Cell 40 x 40 x 9	80795950003	1,7 kg	9,5 x 42,5 x 42,5	2,6 kg	5	59 x 43 x 43	13,4 kg	12 meses	7898952570183
Almofada Air Cell 46 x 40 x 9	80795950003	1,9 kg	9,5 x 48,5 x 42,5	2,8 kg	5	55 x 53 x 46	14,4 kg	12 meses	7898952570190
Almofada Air Cell 46 x 46 x 9	80795950003	2,1 kg	10 x 48 x 48	3 kg	5	54 x 55 x 53	15,4 kg	12 meses	7898952570206
Almofada Massageadora	N/A	0,94 kg	32 x 11 x 19	1,075 kg	3	34,5 x 33 x 21	3,70 kg	12 meses	7898952570978
Andador D10	80795950046	2,5 kg	N/A	N/A	4	53 x 35 x 46	11,4 kg	6 meses	7898952570244
Andador D10 POP	80795950046	2,5 kg	N/A	N/A	4	54 x 27 x 82	11,5 kg	6 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7908607308839
Andador D11	80795950049	5,86 kg	75 x 15 x 43	6,5 kg	1	75 x 15 x 43	6,5 kg	12 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7908607305937
Andador D12	80795950049	8 kg	57 x 15 x 57	8,5 kg	1	57 x 15 x 57	8,5 kg	12 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7908607305975
Andador D14	80795950034	8,12 kg	64 x 27 x 35	8,80 kg	1	64 x 27 x 35	8,80 kg	12 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7898952570800
Andador D15	80795950034	9,2 kg	48 x 56 x 24	10,3 kg	1	48 x 56 x 24	10,3 kg	12 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7898952570961
Aparelho de Sucção Maxmed	80795959008	3,00 kg	19 x 26 x 36	3,30 kg	1	19,5 x 28 x 37	3,90 kg	24 meses	7908607300178
Apoio de Panturrilha D400	N/A	3,90 kg	29,5 x 50 x 16	4,3 kg	1 (um par)	29,5 x 50 x 16	4,3 kg	3 meses	7908607301274
Apoio de Panturrilha D600	N/A	2,90 kg	50 x 31 x 15,5	3,6 kg	1 (um par)	50 x 31 x 15,5	3,6 kg	3 meses	7908607305616
Balança de Bioimpedância	N/A	1,16 kg	3 x 29 x 29	1,30 kg	2	9 x 30 x30	2,7 kg	12 meses	7898952570954
Balança Digital Smart - Cinza	N/A	1,05 kg	3,5 x 29 x 29	1,25 kg	5	30 x 18 x 32	6,5 kg	12 meses	7898952570770
Balança Digital Smart - Preta	N/A	1,05 kg	3,5 x 29 x 29	1,25 kg	5	30 x 18 x 32	6,5 kg	12 meses	7898952570787
Banqueta de Banho D1	80795950031	1,9 kg	57 x 11 x 33,5	2,3 kg	1	57 x 11 x 33,5	2,3 kg	03 meses	7898952570336
Banqueta de Banho D2	80795950031	2,5 kg	57,5 x 13 x 36	2,9 kg	1	57,5 x 13 x 36	2,9 kg	3 meses	7898952570329
Banqueta de Banho D3	80795950031	3,1 kg	60 x 13,5 x 37	3,5 kg	1	60 x 13,5 x 37	3,5 kg	3 meses	7898952570312
Bengala 4 Pontas D9	80795950055	0,8 kg	N/A	N/A	10	76,5 x 34 x 30	8,9 kg	3 meses	7898952570619
Bengala Tipo T D8	80795950055	0,30 kg	N/A	N/A	10	15 x 67,5 x 14	4 kg	3 meses	7898952570251
Bomba Tira Leite Elétrica	80795959005	0,345 kg	9,5 x 20 x 13,5	0,49 kg	4	20,5 x 20,5 x 28,2	1,8 kg	12 meses	7898952570008
Cadeira de Banho D30	80795950045	6,6 kg	52 X 18 X 41	7,3 kg	1	52 X 18 X 41	7,3 kg	6 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7898952570794
Cadeira de Banho D40	80795950045	6,15 kg	51 X 18 X 45	6,8 kg	1	51 X 18 X 45	6,8 kg	06 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7898952570374
Cadeira de Banho D45	80795950045	7,1 kg	53,9 x 17,4 x 61	9,9 kg	1	53,9 x 17,4 x 61	9,9 kg	06 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7908607300000
Cadeira de Banho D50	80795950045	9,1 kg	77 x 16 x 55	10,30 kg	1	77 x 16 x 55	10,3 kg	12 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7898952570367
Cadeira de Banho D60	80795950051	7,4 kg	81 x 61 x 101	8,6 kg	1	54 x 20,5 x 73,5	8,6 kg	12 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7898952570350
Cadeira de Rodas D100	80795950032	16,3 kg	81 x 27,5 x 76	18,55 kg	1	81 x 27,5 x 76	18,55 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570435
Cadeira de Rodas D1000	80795950017	60,5 kg	87,5 x 41,5 x 79 35,5 x 30,5 x 35	46,5 kg 20,5 kg	1+1	87,5 x 41,5 x 79 35,5 x 30,5 x 35	46,5 kg 20,5 kg	3 anos estrutura, 12 meses motores e caixa de engrenagem, e 6 meses bateria e demais componentes	7898952570398
Cadeira de Rodas D400 - T40	80795950032	20,15 kg	82 x 29,5 x 78	22,5 kg	1	82 x 29,5 x 78	22,5 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570459
Cadeira de Rodas D400 - T44	80795950032	20,2 kg	82 x 29,5 x 78	22,6 kg	1	82 x 29,5 x 78	22,6 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570466
Cadeira de Rodas D400 - T46	80795950032	20,2 kg	82 x 29,5 x 78	22,65 kg	1	82 x 29,5 x 78	22,65 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570473
Cadeira de Rodas D400 - T48	80795950032	20, 55 kg	82 x 29,5 x 78	22,9 kg	1	82 x 29,5 x 78	22,9 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570756
Cadeira de Rodas D500	80795950032	26,5 kg	86 x 34 x 93	29,3 kg	1	86 x 34 x 93	29,3 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570893
Cadeira de Rodas D600 - T40	80795950023	14,1 kg	82 x 32 x 94	16,9 kg	1	82 x 32 x 94	16,9 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570640
Cadeira de Rodas D600 - T44	80795950023	14,1 kg	82 x 32 x 94	16,9 kg	1	82 x 32 x 94	16,9 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570657
Cadeira de Rodas D600 - T46	80795950023	14,3 kg	82 x 32 x 94	17,1 kg	1	82 x 32 x 94	17,1 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570664
Cadeira de Rodas D600 - T48	80795950023	14,5 kg	82 x 32 x 94	17,15 kg	1	82 x 32 x 94	17,15 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570671
Cadeira de Rodas D800	80795950054	41 kg	77 x 39 x 79	45 kg	1	77 x 39 x 79	45 kg	12 meses estrutura e 3 meses demais componentes	
Cadeira Motorizada D800	80795950062 - CA 80795950054 - V	48 kg	72 x 40 x 75	53 kg	1	72 x 40 x 75	53 kg	12 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7908607305753

Produto	Anvisa	Peso Líquido	Medida da Caixa Unitária C x L x A (cm)	Peso Bruto	Caixa Master (unidade)	Medida da Caixa Master C x L x A (cm)	Peso Caixa Master	Garantia	Código de barras
Cadeira de Rodas D900	80795950017	54 kg	87 x 39,5 x 82 35,5 x 30,5 x 35	38,5 kg 20,5 kg	1+1	87 x 39,5 x 82 35,5 x 30,5 x 35	38,5 kg 20,5 kg	3 anos estrutura, 12 meses motores e caixa de engrenagem, 6 meses bateria e demais componentes	7898952570855
Cadeira de Transferência Elétrica D80	80795950038	27,8 kg	34 x 58 x 90	31,4 kg	1	34 x 58 x 90	31,4 kg	12 meses estrutura e 3 meses demais componentes	7908607300161
Cadeira de Transporte D90	80795950042	10 kg	54 x 26 x 75	10,7 kg	1	54 x 26 x 75	10,7 kg	12 meses	7908607305609
Cadeira Motorizada Spacemed	80795950047	42 kg	97,5 x 75,9 x 46,5	48 kg	1	97,5 x 75,9 x 46,5	48 kg	3 anos para estrutura, 12 meses para motor e engrenagens, 6 meses para bateria	7908607305258
Cama Hospitalar DX2	80795950048	45,1 kg	201 x 94 x 13	47,3 kg	1	201 x 94 x 13	47,3 kg	12 meses	7898952570596
Cama Hospitalar DX3	80795950035	64,4 kg	203,5 x 92 x 30	67 kg	1	203,5 x 92 x 30	67 kg	12 meses estrutura e 3 meses demais componetes	7898952570428
Colchão Air Plus Anti escaras 127V	80795959001	2,60 kg	25 x 17 x 16	2,80 kg	5	87 x 27 x 18,5	14,8 kg	24 meses motor e 6 meses demais componentes	7898952570114
Colchão Air Plus Anti escaras 220V	80795959001	2,60 kg	25 x 17 x 16	2,80 kg	5	87 x 27 x 18,5	14,8 kg	24 meses motor e 6 meses demais componentes	7898952570107
Colchão Air Plus Avulso	80795959002	2 kg	N/A	N/A	10	35,5 x 52,5 x 18,5	18,2 kg	6 meses	7898952570121
Colchão Air Tube Avulso	80795959002	3,5 kg	N/A	3,5 kg	2	36 x 26,5 x 29	7,6 kg	12 meses	7898952570923
Colchão Air Tube 127V	80795959001	4,2 kg	18,5 x 26 x 39,5	4,8 kg	2	29 x 39 x 42,50	10,2 kg	24 meses motor e 6 meses demais componentes	7898952570886
Colhcão Air Tube 220V	80795959001	4,2 kg	18,5 x 26 x 39,5	4,8 kg	2	29 x 39 x 42,50	10,2 kg	24 meses motor e 6 meses demais componentes	7898952570879
Comadre Expansível	N/A	0,23 kg	N/A	N/A	10	30,5 x 30,5 x 23,5	3 kg	3 meses	7908607300031
Escova para limpeza	N/A	0,0302 kg	10,5 x 4,5 x 36,5	0,073 kg	6	20,8 x 16 x 37,6	0,58 kg	3 meses	7908607300093
Esteira Massageadora	N/A	1,33 kg	57 x 16 x 43	2,00 kg	2	58 x 33,5 x 47	4,9 kg	12 meses	7898952570985
Fita Kinesiológica K.O. Bege	80795950044	0,09 kg	7,5 x 5,3 x 7,5	0,097 kg	4	15 x 5,6 x 15,5	0,45 kg	3 meses	7908607305104
Fita Kinesiológica K.O. Rosa	80795950044	0,09 kg	7,5 x 5,3 x 7,5	0,097 kg	4	15 x 5,6 x 15,5	0,45 kg	3 meses	7908607305050
Fita Kinesiológica K.O. Preto	80795950044	0,09 kg	7,5 x 5,3 x 7,5	0,097 kg	4	15 x 5,6 x 15,5	0,45 kg	3 meses	7908607305074
Fita Kinesiológica K.O. Azul	80795950044	0,09 kg	7,5 x 5,3 x 7,5	0,097 kg	4	15 x 5,6 x 15,5	0,45 kg	3 meses	7908607305098
Fita Kinesiológica K.O. Arco-íris	80795950044	0,09 kg	7,5 x 5,3 x 7,5	0,097 kg	4	15 x 5,6 x 15,5	0,45 kg	3 meses	7908607305135
Fita Kinesiológica K.O. Vermelho	80795950044	0,09 kg	7,5 x 5,3 x 7,5	0,097 kg	4	15 x 5,6 x 15,5	0,45 kg	3 meses	7908607305081
Fita Kinesiológica K.O. Marron	80795950044	0,09 kg	7,5 x 5,3 x 7,5	0,097 kg	4	15 x 5,6 x 15,5	0,45 kg	3 meses	7908607305111
Fita Kinesiológica K.O. Tattoo Sand	80795950044	0,09 kg	7,5 x 5,3 x 7,5	0,097 kg	4	15 x 5,6 x 15,5	0,45 kg	3 meses	7908607305265
Guincho D5000	80795959003	40 kg	132 x 67 x 31,5	46,50 kg	1	132 x 67 x 31,5	46,5 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570343
Kit Elétrico para Cama DX3	N/A	6,82 kg	45 x 24 x 17	7,3 kg	1	45 x 24 x 17	7,3 kg	12 meses	7908607306026
Massageador Corporal Hammer 220V	N/A	0,83 kg	45 x 10 x 14	1,0 kg	4	47 x 31 x 21	4,5 kg	12 meses	7898952570992
Massageador Corporal Hammer 127V	N/A	0,83 kg	45 x 10 x 14	1,0 kg	4	47 x 31 x 21	4,5 kg	12 meses	7908607300024
Massageador de Pés	N/A	3,3 kg	45 x 24 x 38	3,9 kg	2	50 x 46 x 40	8,80 kg	12 meses	7908607300079
Massageador Abraçamed	N/A	1,35 kg	17 x 40 x 20	1,75 kg	2	35 x 41 x 22	3,10 kg	12 meses	7908607301557
Massageador Orbital 127V	N/A	0,83 kg	25 x 11 x 17,5	1,00 kg	4	32,5 x 27,5 x 24,5	4,2 kg	12 meses	7908607300048
Massageador Orbital 220V	N/A	0,83 kg	25 x 11 x 17,5	1,00 kg	4	32,5 x 27,5 x 24,5	4,2 kg	12 meses	7908607300055
Massageador Pistola Mini	N/A	0,474 kg	17 x 18 x 6	0,76 kg	2	15 x 20 x 20,5	1,65 kg	12 meses	7908607305746
Monitor de Pressão de Braço Super KF-65B	em processo	0,29 kg	13 x 10,5 x 16,5	2,4 kg	4	18,2 x 22,5 x 27,5	2,4 kg	5 anos	7898952570848
Monitor de Pressão de Braço Ultramax	80795959012	0,150 kg	13,1 x 8,5 x 19,4	0,38 kg	4	27,6 x 18,3 x 20,3	1,77 kg	5 anos	7908607301380
Monitor de Pressão de Pulso Super KF-75C	80795959010	0,105 kg	8,5 x 8,5 x 8,8	0,2 kg	4	10 x 18 x 18	0,81 kg	5 anos	7898952570909
Monitor de Pressão de Pulso Ultramax	80795959011	0,095 kg	10,7 x 8,3 x 8,4	0,22 kg	4	22,3 x 17,5 x 9,5	0,88 kg	5 anos	7908607300222
Muleta Canadense D6 desmontável	80795950043	0,45 kg	57 x 26 x 32	5,2 kg	10	57 x 26 x 32	5,2 kg	3 meses	7898952570275
Muleta D7 Universal	80795950043	0,81 kg	N/A	N/A	10	55,5 x 30,5 x 33,2	9,5 kg	3 meses	7908607300147

Produto	Anvisa	Peso Líquido	Medida da Caixa Unitária C x L x A (cm)	Peso Bruto	Caixa Master (unidade)	Medida da Caixa Master C x L x A (cm)	Peso Caixa Master	Garantia	Código de barras
Nebulizador Compressor	80795959006	0,275 kg	12,5 x 10 x 15	0,351 kg	4	20 x 25,5 x 15,5	1,6 kg	12 meses para o motor e 3 meses para os demais componentes	7898952570930
Nebulizador Mesh	80795959007	0,070 kg	18,5 x 6,5 x 16,5	0,260 kg	4	27,5 x 19,3 x 17,5	1,22 kg	24 meses	7908607301465
Oxímetro sem alarme	80795959009	0,055 kg	5 x 9,5 x 6,5	0,096 kg	4	7 x 6 x 11	0,4 kg	24 meses	7898952570169
Oxímetro com Alarme	80795950001	0,055 kg	5 x 9,5 x 6,5	0,1 kg	4	19,5 x 13,1 x 5,4	0,465 kg	24 meses	7898952570176
Oxímetro Pediátrico	80795950001	0,040 kg	5 x 9,5 x 6,5	0,086 kg	4	19,5 x 13,1 x 5,4	0,42 kg	24 meses	7898952570718
Par de Rodas do Andador D10	N/A	0,54 kg	N/A	N/A	10	30 x 36 x 15	3,4 kg	3 meses	7908607300307
Pistola Massageadora Mini	N/A	0,474 kg	17 x 18 x 6	0,76 kg	2	15 x 20 x 20,5	1,65 kg	12 meses	7908607305746
Poltrona Elevamed	N/A	48,8 kg	86 x 77 x 64	53,1 kg	1	86 x 77 x 64	53,1 kg	12 meses	7898952570916
Ponteira 19mm Cinza D6/D8	N/A	N/A	12cm Ø	1 kg	10	61 x 26 x 18 (pote)	11,5 kg	3 meses	7908607300543
Ponteira 19mm Preta D6/D8	N/A	N/A	12cm Ø	1 kg	10	61 x 26 x 18 (pote)	11,5 kg	3 meses	7908607300406
Ponteira 22mm Cinza D7	N/A	N/A	11cm Ø	1 kg	10	61 x 26 x 18 (pote)	11,5 kg	3 meses	7908607300383
Ponteira 28mm Cinza D10	N/A	N/A	24 x 36 x 18	1 kg	10	61 x 26 x 18 (pote)	11,5 kg	3 meses	7908607300291
Ponteira Articulada 19mm Preta	N/A	N/A	12cm Ø	1kg	10	61 x 26 x 18 (pote)	11,5 kg	3 meses	7908607300543
Reservatorio do leite	N/A	0,345 kg	7 x 7 x 10	0,058 kg	6	22,5 x 15 x 11,6	0,42 kg	3 meses	7908607300130
Scooter LB	80795950036	N/A	114 x 52 x 53	51 kg	1	114 x 52 x 53	51 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7898952570862
Scooter CS	80795950036	93,6 kg	156 x 62 x 60,5	a confir-mar	1	155 x 60,5 x 13,5 - pallet	11 kg	12 meses para estrutura principal, motor, engrenagens e comandos elétricos (PCB), 6 meses demais componentes	7908607304541
Termômetro Infravermelho	80795959004	0,081 kg	4,9 x 7,1 x 16,2	0,118 kg	4	18 x 11,5 x 16	0,56 kg	24 meses	7908607308624
Umidificador Umi Pop	N/A	0,75 kg	17 x 16,5 x 25,5	0,850 kg	4	35 x 35 x 27,5	3,5 kg	12 meses	7908607300109
Umidificador Umi Star	N/A	0,80 kg	28 x 22,6 x 23	1,15 kg	4	30x47x47,5	5 kg	12 meses	7908607300116
Umidificador Umi Ultra	N/A	0,95 kg	33,5 x 19,2 x 19	1,15 kg	4	35,5 x 40 x 39,7	5 kg	12 meses	7908607300123
Cadeira de rodas D700 - T40	80795950058	19,25 kg	93,5 x 33,7 x 101	23,15 kg	1	93,5 x 33,7 x 101	23,15 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7908607307320
Cadeira de rodas D700 - T44	80795950058	19,5 kg	93,5 x 33,7 x 101	23,31 kg	1	93,5 x 33,7 x 101	23,31 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7908607307337
Cadeira de rodas D700 - T48	80795950058	19,70 kg	93,5 x 33,7 x 101	23,56 kg	1	93,5 x 33,7 x 101	23,56 kg	12 meses estrutura e 6 meses demais componentes	7908607307344
Cadeira motorizada Optimusmed		104 kg	127 x 72 x 85	134 kg	1	127 x 72 x 85	134 kg	36 meses para estrutura, 12 meses para motor, carregador e caixa de engrenagem, e 6 meses para bateria	7908607307993
Cadeira de banho D65	80795950051	12, 5kg	62 x 32,5 x 71,5	13,7 kg	1	61 x 32,5 x 71,5	13,7 kg	9 meses	7908607307979
Cadeira de banho D70	80795950064	19,2 kg	82 x 36 x 69	22 kg	1	82 x 36 x 69	22 kg	9 meses	7908607305807
Cadeira de banho infantil concha	80795950060	5,5 kg	84 x 18 x 61	6,3 kg	1	84 x 18 x 61	6,3 kg	12 meses	7908607307962
Maca maleta	N/A	14 kg	98 x 75 x 20	15,9 kg	1	98 x 75 x 20	15,9 kg	3 meses	7908607308389
Bota Pneumática - P	80795950065	0,92 kg	36 x 20 x 30	4,80 kg	1	37 x 20,5 x 31	5 kg	12 meses	7908607308662
Bota Pneumática - M	80795950065	1,00 kg	36 x 20 x 30	4,80 kg	1	37 x 20,5 x 31	5 kg	12 meses	7908607308006
Bota Pneumática - G	80795950065	1,10 kg	36 x 20 x 30	4,80 kg	1	37 x 20,5 x 31	5 kg	12 meses	7908607308037
Espaçador	80795950057	0,110 kg	11 x 8,5 x 16,5	0,177 kg	6	33,5 x 18 x 18	1,44 kg	12 meses	7908607305722
Estetoscópio Simples	80795950059	0,065 kg	18,5 x 10 x 2,5	0,085 kg	6	19,5 x 16 x 11	1,10 kg	12 meses	7908607308396
Estetoscópio Duplo - Preto	80795950059	0,088 kg	18,5 x 10 x 2,5	0,215 kg	6	19,5 x 16 x 11	1,6 kg	12 meses	7908607308402
Estetoscópio Duplo - Vinho	80795950059	0,088 kg	18,5 x 10 x 2,5	0,215 kg	6	19,5 x 16 x 11	1,6 kg	12 meses	7908607308419
Estetoscópio Rappaport - Azul	80795950059	0,191 kg	25 x 12,3 x 4,3	0,275 kg	6	25,5 x 26 x 14,5	2 kg	12 meses	7908607308440
Estetoscópio Rappaport - Preto	80795950059	0,191 kg	25 x 12,3 x 4,3	0,275 kg	6	25,5 x 26 x 14,5	2 kg	12 meses	7908607308426
Estetoscópio Rappaport - Rosa	80795950059	0,191 kg	25 x 12,3 x 4,3	0,275 kg	6	25,5 x 26 x 14,5	2 kg	12 meses	7908607308457
Estetoscópio Rappaport - Roxo	80795950059	0,191 kg	25 x 12,3 x 4,3	0,275 kg	6	25,5 x 26 x 14,5	2 kg	12 meses	7908607308464
Estetoscópio Rappaport - Verde	80795950059	0,191 kg	25 x 12,3 x 4,3	0,275 kg	6	25,5 x 26 x 14,5	2 kg	12 meses	7908607308471
Estetoscópio Rappaport - Vinho	80795950059	0,191 kg	25 x 12,3 x 4,3	0,275 kg	6	25,5 x 26 x 14,5	2 kg	12 meses	7908607308433
Bolsa térmica gel quente e frio - P	80795950056	0,140 kg	12,7 x 17,8	0,140 kg	10	14 x 19 x 15	1,8 kg	3 meses	7908607308013
Bolsa térmica gel quente e frio - M	80795950056	0,320 kg	15 x 26	0,320 kg	10	25,5 x 13 x 16	4,2 kg	3 meses	7908607308020

Produto	Anvisa	Peso Líquido	Medida da Caixa Unitária C x L x A (cm)	Peso Bruto	Caixa Master (unidade)	Medida da Caixa Master C x L x A (cm)	Peso Caixa Master	Garantia	Código de barras
Termômetro clínico rígido	80795959013	10,5 g	6,0 x 1,6 x 16,2	35,8 g	10	16,8 x 9 x 12,2	400 g	12 meses	7908607300185
Termômetro clínico flexível - Azul	80795959013	12,4 g	6,4 x 1,4 x 14,7	31,4 g	10	15,3 x 8,6 x 13,6	355 g	12 meses	7908607300208
Termômetro clínico flexível - Rosa	80795959013	12,4 g	6,4 x 1,4 x 14,7	31,4 g	10	15,3 x 8,6 x 13,6	355 g	12 meses	7908607300192