

LAUNTOP

By  Sunrise
Corp



LAUNTOP

LDG2200CLE

GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR
REFRIGERADO
POR AIRE



IP 23
PROTECCIÓN



MOTOR A
DIÉSEL



MODELO
RUIDOSO




ESPECIFICACIONES

GENERADOR A DIÉSEL

MODELO ABIERTO	LDG2200CL(E)
VOLTAGE (V)	110 - 220V
FRECUENCIA (Hz)	60
SALIDA NOMINAL (KW)	1.7/2.0
SALIDA MÁXIMA (KW)	1.9/2.2
SALIDA CC	12V - 6A
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
DESPLAZAMIENTO	211 CC
MODELO MOTOR	LA170F
ALTERNADOR	BRUSH CON AVR
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	0.75
CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS	12.5
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤430
NIVEL DE RUIDO	≤79
DIMENSIONES (LxWxH) mm	610x450x500
PESO KG	60(70)

\$600.00



LAUNTOP

LDG6000KE



GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR
REFRIGERADO
POR AIRE



IP 23
PROTECCIÓN



MOTOR A
DIÉSEL




MODELO
RUIDOSO



ESPECIFICACIONES

GENERADOR A DIÉSEL

MODELO ABIERTO	LDG6000K(E)
VOLTAGE (V)	110 - 220V
FRECUENCIA (Hz)	60
SALIDA NOMINAL (KW)	5.0
SALIDA MÁXIMA (KW)	5.5
SALIDA CC	12V - 6A
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
DESPLAZAMIENTO	418 CC
MODELO MOTOR	LA186FA
ALTERNADOR	BRUSH CON AVR
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	1.65
CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS	12.5
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤400
NIVEL DE RUIDO	≤82
DIMENSIONES (LxWxH) mm	750x485x605
PESO KG	108



\$1,000.00

LAUNTOP

LDG6000SA

GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR
REFRIGERADO
POR AIRE



IP 23
PROTECCIÓN



MOTOR A
DIÉSEL




MODELO
SILENCIOSO



ESPECIFICACIONES

GENERADOR A DIÉSEL

MODELO SILENCIOSO	LDG6000SA
VOLTAGE (V)	110 - 220V
FRECUENCIA (Hz)	60
SALIDA NOMINAL (KW)	5.0
SALIDA MÁXIMA (KW)	5.5
SALIDA CC	12V - 6A
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
DESPLAZAMIENTO	418 CC
MODELO MOTOR	LA186FA
ALTERNADOR	BRUSH CON AVR
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	0.75
CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS	12.5
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤430
NIVEL DE RUIDO	≤79
DIMENSIONES (LxWxH) mm	1060x535x740
PESO KG	160



\$1,260.00

LAUNTOP

LDG8000KE

GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR
REFRIGERADO
POR AIRE



IP 23
PROTECCIÓN



MOTOR A
DIÉSEL



MODELO
RUIDOSO




ESPECIFICACIONES

GENERADOR A DIÉSEL

MODELO ABIERTO	LDG8000KE
VOLTAGE (V)	110 - 220V
FRECUENCIA (Hz)	60
SALIDA NOMINAL (KW)	6.5
SALIDA MÁXIMA (KW)	7.0
SALIDA CC	12V - 6A
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
DESPLAZAMIENTO	519 CC
MODELO MOTOR	LA192FB
ALTERNADOR	BRUSH CON AVR
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	1.65
CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS	12.5
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	290
NIVEL DE RUIDO	82 DB
DIMENSIONES (LxWxH) mm	740*475*600
PESO KG	124

\$1,200.00



LAUNTOP

LDG8000S

GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR
REFRIGERADO
POR AIRE



IP 23
PROTECCIÓN



MOTOR A
DIÉSEL




MODELO
SILENCIOSO



ESPECIFICACIONES

GENERADOR A DIÉSEL

MODELO ABIERTO	LDG8000SA
VOLTAGE (V)	110 - 220V
FRECUENCIA (Hz)	60
SALIDA NOMINAL (KW)	6.5
SALIDA MÁXIMA (KW)	7.0
SALIDA CC	12V - 6A
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
DESPLAZAMIENTO	519 CC
MODELO MOTOR	LA192FB
ALTERNADOR	BRUSH CON AVR
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	1.65
CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS	25
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	290
NIVEL DE RUIDO	71 DB
DIMENSIONES (LxWxH) mm	960x560x730
PESO KG	169



\$1,400.00

LAUNTOP

LDG12

GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR
REFRIGERADO
POR AIRE



IP 23
PROTECCIÓN



MOTOR A
DIÉSEL



MODELO
RUIDOSO




ESPECIFICACIONES

GENERADOR A DIÉSEL

MODELO ABIERTO	LDG12
VOLTAGE (V)	110 - 220V
FRECUENCIA (Hz)	60
SALIDA NOMINAL (KW)	10/10kW
SALIDA MÁXIMA (KW)	11/11kW
SALIDA CC	12V - 6A
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
DESPLAZAMIENTO	954 CC
MODELO MOTOR	LA290
ALTERNADOR	BRUSH CON AVR
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	3
CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS	25
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤350
NIVEL DE RUIDO	≤82
DIMENSIONES (LxWxH) mm	910x578x800
PESO KG	200

\$3,600.00



LAUNTOP

LDG12SA



GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR
REFRIGERADO
POR AIRE



IP 23
PROTECCIÓN



MOTOR A
DIÉSEL



MODELO
SILENCIOSO



ESPECIFICACIONES

GENERADOR A DIÉSEL

MODELO ABIERTO	LDG12SA
----------------	---------

VOLTAGE (V)	110 - 220V
-------------	------------

FRECUENCIA (Hz)	60
-----------------	----

SALIDA NOMINAL (KW)	10/10kW
---------------------	---------

SALIDA MÁXIMA (KW)	11/11kW
--------------------	---------

SALIDA CC	12V - 6A
-----------	----------

SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
---------------------	--------------------------------

DESPLAZAMIENTO	954 CC
----------------	--------

MODELO MOTOR	LA290
--------------	-------

ALTERNADOR	BRUSH CON AVR
------------	---------------

CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	3
--------------------------------	---


CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS	50
-----------------------------	----

CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤350
------------------------	------

NIVEL DE RUIDO	≤69
----------------	-----

DIMENSIONES (LxWxH) mm	1160x675x945
------------------------	--------------

PESO KG	200
---------	-----



\$3,960.00

LAUNTOP

