


# CASA E ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

SOLUÇÃO COMPLETA

2025

# SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

- Tenha uma rede sempre estável: com a tecnologia Zigbee não afeta seu Wi-Fi
- Resposta Rápida
- Tenha seus aparelhos sempre conectados





## PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MINIPAD



Painel de controle central  
5" Tela Retina Líquida  
AMAZON ALEXA Integrada  
Comunicação Áudio e Vídeo  
Super HUB com Zigbee 3.0 & BLE Siga Mesh & RJ45 & WIFI  
Sensor de Luz e Proximidade  
Interface Interativa

## MAIS CONFORTO E TECNOLOGIA



Controle todos os dispositivos através do painel interativo, transforme seu ambiente e personalize de acordo com sua rotina.

Sofisticação e praticidade para seu ambiente e tornar sua rotina mais confortável




## ALEXA INTEGRADA



Uma Alexa Embutida na sua parede, interaja com comando de voz para controlar seus dispositivos inteligentes além de interagir com a Alexa para outras funções como, saber o tempo do dia, notícias e muito mais!

Controle diversos dispositivos inteligentes no painel interativo, Mude a cor da iluminação, ligue e desligue aparelhos, personalize de acordo com a sua rotina.

"Alexa, acenda a luz"  
"Alexa, modo cinema"  
"Alexa, notícias do dia"  
"Alexa, estou saindo"





## PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD



Painel de controle central  
10,1" Tela Retina Líquida  
Integração com AMAZON ALEXA  
Câmera Ocultável 5MP  
Super HUB com Zigbee 3.0 & BLE Siga Mesh & RJ45 & WiFi  
T- CONTROL  
i-SHARE

# CONTROLE SUA CASA POR UMA ÚNICA TELA

Experimente os recursos excepcionais do nosso PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD. Com uma Tela Líquida Retina de 10,1", oferecendo uma experiência visual impressionante. Integre-se perfeitamente com o Amazon Alexa para controle de voz sem esforço. Capture momentos memoráveis com a câmera ocultável de 5MP. O Super HUB com Zigbee 3.0 e BLE MESH garante conectividade perfeita.

Tenha sua casa inteligente com nosso PAINEL CENTRAL INTELIGENTE MAXPAD repleto de recursos, revolucionando seu espaço de vida.






CENTRALIZE DIVERSOS DISPOSITIVOS  
EM UM ÚNICO PROTOCOLO



CONTROLE SEUS DISPOSITIVOS COM APPLE HOMEKIT



## INTERRUPTOR INTELIGENTE MERCÚRIO



**Modelo:** EKGD-T408-1/2/3ZG (Zigbee3.0)  
**Tamanho:** 4x2  
**Tipo:** Tecla Física, Fase / Neutro  
**Protocolo:** Zigbee 3.0

Cinza

Tenha o controle inteligente mantendo a sensibilidade do contato físico, construído com materiais de alta tecnologia e design sofisticado de alto padrão.

- Pannel de Alumínio com teclas físicas quiet
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





## INTERRUPTOR INTELIGENTE VÊNUS



**Modelo:** ECTL-T407-1/2/3W  
ECTL-T407-1/2/3P  
ECTL-T407-1/2/3WZ (Zigbee3.0)  
ECTL-T407-1/2/3PZ (Zigbee3.0)

**Tamanho:** 4x2

**Tipo:** Fase / Neutro

**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

Branco  Preto




- Painel de Vidro Fosco Temperado Soft Touch
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





## INTERRUPTOR TOUCH 2.5D 4X2



**Modelo:** EKAT-T307-1/2/3/4W  
EKAT-T307-1/2/3/4P  
EKAT-T307-1/2/3/4WZ (Zigbee3.0)  
EKAT-T307-1/2/3/4PZ (Zigbee3.0)

**Tamanho:** 4x2

**Tipo:** Fase / Neutro

**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

● Branco ● Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





## TOMADA EMBUTIDA 4X2 VÊNUS



**Modelo:** EKAT-T417-WB/PB  
EKAT-T418-WB/PB

**Tamanho:** 4x2

**Tipo:** Fase / Neutro

**Potência:** 1200W / Tomada (T417)  
2500W / Tomada (T419)

**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE

Branco  Preto

- Linha de tomadas de embutir EKAZA
- Versões: 20A com medição, 10A com dois interruptores touch e multifuncional com 2 tomadas 10 A usb-a e usb-c
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Programe horários para ativar e desativar os aparelhos de sua casa.





## TOMADA EMBUTIDA 2.5D 4X2



**Modelo:** EKAT-T317-WB/PB

**Tamanho:** 4x2

**Tipo:** Fase / Neutro

**Potência:** 1200W / Tomada (T217)  
2500W / Tomada (T219)

**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE

Branco  Preto



- Linha de tomadas de embutir EKAZA de Vidro temperado 2.5D
- Versões: 20A com duas Tomadas independentes de 10A cada, e carregamento via USB-A e USB-C
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Programe horários para ativar e desativar os aparelhos de sua casa.





## TOMADA EMBUTIDA 4X2



**Modelo:** EKAT-T217-WB/PB  
EKAT-T218-WB/PB  
EKAT-T219-WB/PB

**Tamanho:** 4x2

**Tipo:** Fase / Neutro

**Potência:** 1200W / Tomada (T217)  
2500W / Tomada (T219)

**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE

Branco  Preto



- Linha de tomadas de embutir EKAZA
- Versões: 20A com medição, 10A com dois interruptores touch e multifuncional com 2 tomadas 10 A usb-a e usb-c
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Programe horários para ativar e desativar os aparelhos de sua casa.





## INTERRUPTOR TOUCH VÊNUS 4X4



**Modelo:** ECTL-T4074-4/6W  
ECTL-T4074-4/6P  
ECTL-T4074-4/6WZ (Zigbee 3.0)  
ECTL-T4074-4/6PZ (Zigbee 3.0)

**Tamanho:** 4x4

**Tipo:** Fase / Neutro

**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

Branco  Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





## INTERRUPTOR TOUCH 2.5D 4X4



**Modelo:** EKNH-T1074-4/6W  
EKNH-T1074-4/6P  
EKAT-T3074-4/6WZ  
EKAT-T3074-4/6PZ

**Tamanho:** 4x4

**Tipo:** Fase / Neutro

**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

● Branco ● Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.





## TOMADA EMBUTIDA VÊNUS 4X4



**Modelo:** EKTL-T4075-W/P  
**Tamanho:** 4x4  
**Tipo:** Fase / Neutro  
**Corrente:** 10A (Iluminação), 16A (Tomada)  
**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz

Branco  Preto



- Tomadas de 16A, com quatro interruptores touch de 10A
- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Programe horários para ativar e desativar o controle de sua casa.





## TOMADA EMBUTIDA 4X4



**Modelo:** EKAT-T3075-W/P  
**Tamanho:** 4x4  
**Tipo:** Fase / Neutro  
**Corrente:** 10A (Iluminação), 16A (Tomada)  
**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + RF:433MHz

Branco  Preto



- Tomadas de 16A, com quatro interruptores touch de 10A
- 
- Programe horários para ativar e desativar o controle de sua casa.





## CONTROLE REMOTO UNIVERSAL INTELIGENTE



|                          |              |             |               |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>Modelo:</b>           | EKAT-T304-M3 | EKNH-T3042R | EKNH-T304Z    |
| <b>Alimentação:</b>      | DC 5V/1A     | DC 5V/1A    | 2x Pilhas AAA |
| <b>Frequência de IR:</b> | 38KHz        | 38KHz       | 38KHz         |
| <b>Frequência de RF:</b> | -            | 433/315MHz  | -             |
| <b>Distância:</b>        | ≤10m         | ≤10m        | ≤10m          |
| <b>Protocolo:</b>        | WiFi 2.4Ghz  | WiFi 2.4Ghz | Zigbee 3.0    |

### Modelos diversos para atender todas suas necessidades

- EKAT-T304-M3: Comunicação por Infravermelho
- EKNH-T3042R: Integre com seus produtos Infravermelho e com Rádio Frequência
- EKNH-T304Z: Versão de controlador Infravermelho à pilha, com protocolo Zigbee




## MINI MÓDULO MONITOR DE ENERGIA



**Modelo:** EKAC-T3180WB  
**Tamanho:** 43 x 22,3 x 39,2 mm  
**Tensão.:** 100~240V AC, 50/60 Hz  
**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE

- APP para monitoramento em tempo real, onde estiver
- Acompanhe sua geração de energia com relatórios de consumo e notificações.





## MINI MÓDULO PULSO GARAGEM



**Modelo:** EKAC-T3099WB  
**Tamanho:** 43 x 22,3 x 39,2 mm  
**Tensão:** 100~240V AC, 50/60 Hz  
**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE

- APP Controle Remoto, Automação por agenda, integração de cenas.
- Transforme o portão da sua garagem inteligente e crie cenas para executar ao chegar em casa.



## MINI MÓDULO CONTATO SECO



**Modelo:** EKAC-T3098WB  
**Tamanho:** 43 x 22,3 x 39,2 mm  
**Tensão:** 100~240V AC, 50/60 Hz  
**Potência:** 150w  
**Corrente:** 5A  
**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE

- Configure o circuito fechado para manter uma luz acesa no local, e no momento que o módulo mudar para o estado aberto, ativar o sistema de alarme, garantindo uma segurança mais robusta para sua casa.





## MINI MÓDULO INTERRUPTOR



**Modelo:** EKAC-T3092/3/4WB  
EKAC-T3092/3/4Z (Zigbee3.0)  
**Tamanho:** 43 x 22,3 x 39,2 mm  
**Tensão:** 100~240V AC, 50/60 Hz  
**Corrente:** 5A  
**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

- APP Controle Remoto, Automação por agenda, integração de cenários.
- Controle a iluminação da sua casa onde estiver, transformando um interruptor convencional em inteligente.



## MINI MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO



**Modelo:** EKHY-T109-WB  
EKAT-T109Z (Zigbee3.0)  
**Tamanho:** 43 x 22,3 x 39,2 mm  
**Tensão:** 100~240V AC, 50/60 Hz  
**Corrente:** 16A  
**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE / Zigbee 3.0

- APP Controle Remoto, Automação por agenda, integração de cenários.
- Controle a iluminação da sua casa onde estiver, transformando um interruptor convencional em inteligente, com paralelo físico e Virtual





## TOMADA INTELIGENTE PLUG & PLAY



|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Modelo:</b>        | EKGC-T206/M-10A<br>EKGC-T206M-16A<br>EKGC-T206M-20A |
| <b>Padrão:</b>        | Brasil (NBR 14136)                                  |
| <b>Potência:</b>      | 1100W-(10A)<br>1600W-(16A)<br>2200W-(20A)           |
| <b>Protocolo:</b>     | WiFi 2.4Ghz   |
| <b>Monitoramento:</b> | Corrente, Potência,<br>Tensão, Consumo.             |




- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Transforme seu aparelho convencional em inteligente ao ligar a energia
- Experimente acordar cedo com cheirinho de café pronto ao programar sua tomada inteligente para ligar a cafeteira 5 minutos antes do despertador.





## CORTINA INTELIGENTE



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Modelo:</b>         | EKNH-T216      |
| <b>Material:</b>       | Alumínio / ABS |
| <b>Ruído:</b>          | 20Db           |
| <b>Potência:</b>       | 20W/2.0Nm      |
| <b>Peso suportado:</b> | 50 Kg          |
| <b>Protocolo:</b>      | WiFi 2.4Ghz    |



- Suporte para Amazon Alexa, Google Home
- Acompanha trilhos com até 4,20 metros
- Abra automaticamente a cortina do quarto no seu horário de acordar
- Integre as cortinas junto ao sistema de iluminação, crie cenas personalizadas.



## MOTOR DE CORTINA PERSIANA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Modelo:</b>         | EKNH-T3162              |
| <b>Material:</b>       | ABS                     |
| <b>Ruído:</b>          | 20Db                    |
| <b>Potência:</b>       | 14,4W/1,35N.m           |
| <b>Peso suportado:</b> | 10 Kg                   |
| <b>Protocolo:</b>      | WiFi 2.4Ghz + RF:433MHz |



## INTERRUPTOR PARA CORTINA VÊNUS / 2.5D

|                   |                       |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Modelo:</b>    | EKAT-T420-1W          | <b>Modelo:</b>    | EKAT-T320-1W          |
|                   | EKAT-T420-1P          |                   | EKAT-T320-1P          |
| <b>Tamanho:</b>   | 4x2                   | <b>Tamanho:</b>   | 4x2                   |
| <b>Tensão.:</b>   | 100~250V AC, 50~60 Hz | <b>Tensão.:</b>   | 100~250V AC, 50~60 Hz |
| <b>Potência:</b>  | 1100W Total           | <b>Potência:</b>  | 1100W Total           |
| <b>Corrente:</b>  | 10A Total Máxima      | <b>Corrente:</b>  | 10A Total Máxima      |
| <b>Protocolo:</b> | WiFi 2.4Ghz           | <b>Protocolo:</b> | WiFi 2.4Ghz           |



## MINI MÓDULO CORTINA

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Modelo:</b>    | EKAC-T3097WBR           |
| <b>Tamanho:</b>   | 43 x 22,3 x 39,2 mm     |
| <b>Tensão.:</b>   | 100~240V AC, 50/60 Hz   |
| <b>Potência:</b>  | 300W                    |
| <b>Corrente:</b>  | 3A                      |
| <b>Protocolo:</b> | WiFi 2.4Ghz + RF:433MHz |

- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Automatize diferentes tipos de cortinas: Verticais, Rolo, Romanas, Zebra, Venezianas
- Defina horários de abertura e controle por voz através de assistentes virtuais.

# EKAZA ILUMINAÇÃO

Ligar suavemente, Desligar lentamente



## PAFLON DE LED INTELIGENTE



**Modelo:** EKHM-T2018-SQ/SR/EQ/ER  
**Tamanho:** 22 x 22 cm  
**Portencia:** 18W  
**Fluxo luminoso:** 1500lm Total  
**IRC:** >80  
**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE

EKHM-T2024-SQ/SR/EQ/ER  
30 x 30 cm  
24W  
1900lm Total  
>80  
WiFi 2.4Ghz + BLE



- Ilumine seu espaço com níveis de brilho personalizáveis e cores vibrantes. Controle-o sem esforço através de assistentes virtuais ou por nosso aplicativo.
- Aproveite seu design elegante e recursos inteligentes integrados. Transforme qualquer ambiente num oásis personalizado de luz.
- Atualize sua experiência de iluminação com os nossos Plafons inteligentes.

\* Modelos de Embutir e Sobrepor, Redondo e Quadrado, nas opções de 24W e 18W.



## FITA DE LED BRANCO CCT



**Modelo:** EKHM-L120D-CCT  
**Potência:** 10W/m (24V)  
**LEDs:** 120 LEDs/m SMD2835  
**PBC:** 10mm  
**Temperatura:** CCT Ajustável\*  
**Fluxo luminoso:** 106lm/W , 1123lm/m  
**IRC:** Ra>97 (R9>90)  
**Vida útil (L70):** 25.000 H



IRC 97

**Modelo:** EKHM-L540D-CCT  
**Potência:** 14W/m (24V)  
**LEDs:** 540 LEDs/m COB  
**PBC:** 8mm  
**Temperatura:** CCT Ajustável\*  
**Fluxo luminoso:** 70lm/W , 985lm/m  
**IRC:** Ra>97 (R9>90)  
**Vida útil (L70):** 25.000 H



IRC 97

Este é um produto de qualidade cenográfica.

Para um resultado à altura dos projetos com o mais elevado padrão de qualidade, as Fitas de led PRO da EKAZA contam com alto nível de construção e componentes, opções com LED COB e uma maior quantidade de LEDs por metro, além de tensão 24V. O resultado é Com um IRC (índice de renderização de cores) de até 97 e um índice R9 de 90, ele pode restaurar perfeitamente a cor original do objeto. uma iluminação totalmente homogênea em toda a sua extensão, realçando os detalhes do ambiente. Ao mesmo tempo, possui uma maior taxa de eficiência luminosa, que é mais brilhante, mas consome menos energia.

*\*Necessidade de usar Controle de Fita led CCT da EKAZA*



## SPOT DE LED



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Modelo:         | EKGC-T3551-Z              |
| Material:       | ABS + PC                  |
| Potência:       | 5W CCT + 3W RGB           |
| Temperatura:    | 3000K~6500K CCT Ajustável |
| Fluxo luminoso: | 70 lm/W                   |
| IRC:            | Ra>90 (R9>58)             |
| UGR             | 19                        |
| Protocolo:      | Zigbee 3.0                |



150°



ZigBee



IRC 90

- Transforme seu espaço residencial com nossa luz de spot de LED inteligente RGB + CCT.
- Esta solução oferece infinitas possibilidades de cores para criar atmosferas cativantes.
- Controle cores, brilho e efeitos por nosso aplicativo ou com assistentes virtuais.
- Atualize a decoração da sua casa, crie o clima para qualquer ocasião e aproveite a conveniência da automação inteligente.
- Tenha uma melhor experiência de iluminação RGB + CCT com nosso Spot de LED inteligente.

© Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0





## SPOT DE LED PRO



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Modelo:</b>            | EKGC-T3552-5/7/10/12Z     |
| <b>Material:</b>          | Alumínio + Plástico       |
| <b>Potência:</b>          | 5W/7W/10W/12W             |
| <b>Temperatura:</b>       | 3000K~6000K CCT Ajustável |
| <b>Dimerização:</b>       | 0~100% (Até 0.01%)        |
| <b>IRC:</b>               | Ra>92 (R9>60)             |
| <b>UGR</b>                | <10                       |
| <b>Ângulo de Feixe :</b>  | 15°/24°/36°               |
| <b>Ângulo ajustável :</b> | 25°                       |
| <b>Vida útil (L70):</b>   | 50.000 H                  |
| <b>Protocolo:</b>         | 0-10V/Zigbee 3.0          |



- Atualize-se para o auge da tecnologia de iluminação com nosso Spot LED PRO Inteligente de alta renderização. Com o IRC 92 e luz invisível (GHOST), garante renderização excepcional e eficiência energética.
- Equipado com a mais avançada tecnologia de chip LED, oferecendo uma qualidade de iluminação incomparável.
- Experimente o máximo controle e aproveite os benefícios da tecnologia de luz invisível.
- Personalize a iluminação da sua casa para cada momento.
- Estabeleça um novo padrão em desempenho de iluminação.

© Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0




## VISUALIZAÇÃO GHOST.

A fadiga ocular é causada por brilho e piscar. Os spot LED da EKAZA adotam o design ótico mais avançado para evitar o brilho de forma eficaz.



# DRIVE DIMERIZÁVEL PARA LED SPOT

## 0-10V




|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Modelo:      | EKSK-CC12A-2/Z     |
| Tipo         | CCT                |
| Entrada:     | 100V~240V ac       |
| Voltagem:    | 10-42V DC          |
| Corrente:    | 150mA~450mA        |
| Potência:    | 12W Max            |
| PWM:         | 4Khz               |
| Dimerização: | 0~100% (Ate 0.01%) |
| Protocolo:   | 0-10V/Zigbee3.0    |



O driver de corrente constante especialmente projetado para spot suporta dimerizável de 0/1-10V, e o MCU de alto desempenho integrado pode atingir uma faixa de dimerizável de 0,01%.




# DRIVE DIMERIZÁVEL PARA FITA LED 120W



**Modelo:** EKSK-CV120-5  
**Tipo Drive:** RGB+CCT  
**Entrada:** 100V~240V ac  
**Voltagem:** 24V DC  
**Corrente:** 3.2A  
**Potência:** 120W Max  
**PWM:** 2Khz  
**Dimerização:** 0~100%  
**Protocolo:** Zigbee 3.0



## INTERRUPTOR DIMMER DE PAREDE VÊNUS



**Modelo:** EKAT-T3073-1/2WB  
EKAT-T3073-1/2PB  
**Tamanho:** 4x2  
**Tipo:** Fase / Neutro  
**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE


Branco  Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Dimerize a intensidade da luz, programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.



## INTERRUPTOR DIMMER DE PAREDE 2.5D



**Modelo:** EKAT-T3073-1/2WB  
EKAT-T3073-1/2PB  
**Tamanho:** 4x2  
**Tipo:** Fase / Neutro  
**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE

Branco  Preto



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Personalize suas funções pelo APP, Tela TOUCH, Paralelo Virtual
- Crie Cenas Inteligentes.
- Dimerize a intensidade da luz, programe horários para suas luzes acenderem e desligarem, controle sua iluminação remotamente.



## DIMMER AC TRIAC



|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Modelo:</b>    | EKAC-T3095Z (1 CH)<br>EKAC-T3096Z (2 CH) |
| <b>Tamanho:</b>   | 55 x 45 x 3 mm                           |
| <b>Tipo:</b>      | Fase / Neutro                            |
| <b>Potência:</b>  | 80W / 2ch x 50W                          |
| <b>Protocolo:</b> | ZigBee 3.0                               |

O Dimmer AC Triac são adequados para os requisitos de dimerizável de lâmpadas incandescentes e lâmpadas halógenas com Cargas Resistivas puras e são amplamente utilizados em Residências, hotéis e outros campos.

Ⓢ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



## CONTROLADOR DE LUZ DE ESCADA



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Modelo:</b>         | EKAC-T3524           |
| <b>Entrada:</b>        | 5-24V DC             |
| <b>Saída:</b>          | 24CH*1A (5-24V DC)   |
| <b>Carga Máx:</b>      | 100W(5V) ~ 480W(24V) |
| <b>Tamanho:</b>        | 186 x 68 x 25.5 mm   |
| <b>Quant. Degraus:</b> | 24 (Até 72*)         |

O Kit vem com sensor de luz do dia e sensor de presença.  
3 Modos de iluminação configuráveis.  
Trabalhe com fitas de LED de cor única, RGB e SPI pixel.  
Progressão de luz dos degraus em 8 níveis e brilho ajustável.  
2 grupos diferentes de saída de sinal SPI (TTL).

\*Padrão 24 Escadas. pode ser configurado em até 72.

\*\*O produto não é smart.

## SISTEMA DE TRILHO MAGNÉTICO EKAZA

O SISTEMA DE TRILHOS MAGNÉTICOS EKAZA possuem dois modelos: O de Trilhos Embutidos e Superfino com 6 mm. Combine diferentes tipos de luminárias para cada ambiente, personalizando do seu modo. As luminárias instaladas podem ser deslocadas ao longo do trilho sem a necessidade de ferramentas específicas.

### Luminárias EKAZA ZIGBEE para Trilhos MAGNÉTICOS


A EKAZA evolui o conceito de luminárias para trilhos: Dimerização individual por luminária. Programe cenas que mais se encaixem ao seu perfil. Todas possuem controle de Temperatura de 3000K até 6000K

Opções Fixa e Dobrável  
Cores Branco E PRETO


Tenha um mundo de personalização para sua casa!




## TRILHOS MAGNÉTICOS EMBUTIDO



|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Modelo:</b>      | EKGC-T3560-2/3 P<br>EKGC-T3560-2/3 W |
| <b>Material:</b>    | Alumínio                             |
| <b>Comprimento:</b> | 2000 mm / 3000 mm                    |
| <b>Espessura:</b>   | 35 mm                                |
| <b>Cor:</b>         | Branco / Preto                       |
| <b>Voltagen:</b>    | 48V                                  |



## TRILHOS MAGNÉTICOS SOBREPOR ULTRAFINO 6MM





|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Modelo:</b>      | EKGC-T3561-2/3 W<br>EKGC-T3561-2/3 P |
| <b>Material:</b>    | Alumínio                             |
| <b>Comprimento:</b> | 2000 mm                              |
| <b>Espessura</b>    | 6 mm                                 |
| <b>Cor:</b>         | Branco / Preto                       |
| <b>Voltagen:</b>    | 48V                                  |







## LUMINÁRIA DE LUZ GERAL



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Modelo:</b>              | EKGC-T3562-1/2/3/6/9 P<br>EKGC-T3562-1/2/3/6/9 W |
| <b>Potência:</b>            | 6W/10W/20W                                       |
| <b>Temperatura de cor:</b>  | 3000K~6000K CCT Ajustável                        |
| <b>Eficiência luminosa:</b> | 60lm/W   |
| <b>IRC:</b>                 | >90  |
| <b>Ângulo de Feixe :</b>    | 150°   |
| <b>Protocolo:</b>           | Zigbee 3.0                                       |


ⓘ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



# LUMINÁRIA DIRECIONAL




**Modelo:** EKG-C-T3563-1/2/3/4/6 P  
 EKG-C-T3563-1/2/3/4/6 W  
**Potência:** 6W/12W/18/24W  
**Temperatura de cor:** 3000K~6000K CCT Ajustável  
**Eficiência luminosa:** 60lm/W  
**IRC:** >90  
**Ângulo de Feixe :** 24°  
**Protocolo:** Zigbee 3.0




⊙ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0




## LUMINÁRIA DE LUZ GERAL DOBRÁVEL



**Modelo:** EKG-C-T3564-6 W/P  
**Tamanho:** 122 x 80 x 26 mm  
**Potência:** 6W  
**Temperatura de cor:** 3000K~6000K CCT Ajustável  
**Eficiência luminosa:** 90lm/W  
**IRC:** >90  
**Ângulo de Feixe :** 150°  
**Protocolo:** Zigbee 3.0




**Modelo:** EKG-C-T3564-12 W/P  
**Tamanho:** 230 x 80 x 26 mm  
**Potência:** 12W  
**Temperatura de cor:** 3000K~6000K CCT Ajustável  
**Eficiência luminosa:** 90lm/W  
**IRC:** >90  
**Ângulo de Feixe :** 150°  
**Protocolo:** Zigbee 3.0




ⓘ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0


## LUMINÁRIA DE LUZ DIRECIONAL DOBRÁVEL



**Modelo:** EKG-C-T3565-6W/P  
**Tamanho:** 122 x 80 x 26 mm  
**Potência:** 6W  
**Temperatura de cor:** 3000K~6000K CCT Ajustável  
**Eficiência luminosa:** 90lm/W  
**IRC:** >90  
**Ângulo de Feixe :** 24°  
**Protocolo:** Zigbee 3.0




**Modelo:** EKG-C-T3565-12 W/P  
**Tamanho:** 230 x 80 x 26 mm  
**Potência:** 12W  
**Temperatura de cor:** 3000K~6000K CCT Ajustável  
**Eficiência luminosa:** 90lm/W  
**IRC:** >90  
**Ângulo de Feixe :** 24°  
**Protocolo:** Zigbee 3.0




ⓘ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0




## LUMINÁRIA DE LUZ FOCAL



**Modelo:** EKGC-T3565-6P  
EKGC-T3565-6W  
**Tamanho:** Ø 35 x 80 mm  
**Potência:** 6W  
**Temperatura de cor:** 3000K~6000K CCT Ajustável  
**Eficiência luminosa:** 90lm/W  
**IRC:** >90  
**Ângulo de Feixe :** 24°  
**Protocolo:** Zigbee 3.0




**Modelo:** EKGC-T3565-12P  
EKGC-T3565-12W  
**Tamanho:** Ø 45 x 100 mm  
**Potência:** 10W  
**Temperatura de cor:** 3000K~6000K CCT Ajustável  
**Eficiência luminosa:** 90lm/W  
**IRC:** >90  
**Ângulo de Feixe :** 24°  
**Protocolo:** Zigbee 3.0




ⓘ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



## LUMINÁRIA DE LUSTRE PENDENTE



**Modelo:** EKGK-T3567-6P  
EKGK-T3567-6W  
**Tamanho:** Ø 30 x 470 mm  
**Potência:** 6W  
**Temperatura de cor:** 3000K~6000K CCT Ajustável  
**Eficiência luminosa:** 90lm/W  
**IRC:** >90  
**Ângulo de Feixe :** 24°  
**Protocolo:** Zigbee 3.0




24°



ZigBee



IRC 92



# LUMINÁRIA DE LUZ PONTUAL



**Modelo:** EKGC-T3566-6 P  
EKGC-T3566-6 W

**Tamanho:** Ø 75 x 75 mm

**Potência:** 6W


**Temperatura de cor:** 3000K~6000K CCT Ajustável

**Eficiência luminosa:** 90lm/W


**IRC:** >90

**Ângulo de Feixe :** 24°

**Protocolo:** Zigbee 3.0



Ⓞ Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0



## Iluminação Inteligente

Com luminárias e lâmpadas Inteligentes da Ekaza, você tem mais de 16 milhões de cores para deixar o ambiente do modo que você quiser, crie cenas para todos os seus ambientes e tenha a iluminação perfeita para cada momento.

## LÂMPADA INTELIGENTE



|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Modelo:</b>         | EKGC-T261-E27<br>EKGC-T262-E27  |
| <b>Potência:</b>       | 9W/15W                          |
| <b>Fluxo luminoso:</b> | 810lm/1350lm                    |
| <b>Cor de Luz:</b>     | RGB + 2700K~6500K CCT Ajustável |
| <b>Protocolo:</b>      | WiFi 2.4Ghz + BLE               |



## LUMINÁRIA AURORA PLUS



|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Modelo:</b>         | EKGC-T3365                      |
| <b>Potência:</b>       | 3.5W                            |
| <b>Fluxo luminoso:</b> | 70lm                            |
| <b>Cor de Luz:</b>     | RGB + 3000K~6500K CCT Ajustável |
| <b>Protocolo:</b>      | WiFi 2.4Ghz + BLE               |



# SMART AMBILIGHT PARA TV



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Modelo:          | EKCL-T3601-3 (55" ~ 65")     |
| Potência:        | 18W                          |
| Leds:            | 30 Leds/m SMD5050, 6 Leds/IC |
| Cor de Luz:      | 16 Milhões de cores          |
| Proporção da TV: | 16:9                         |
| HDMI:            | HDMI 2.0 4K 60Hz HDR         |
| Protocolo:       | WiFi 2.4Ghz +                |



O SMART AMBILIGHT é o sistema de retroiluminação da EKAZA. Crie um clima fantástico em toda a sala. Atualize sua tela e desfrute de uma experiência mais envolvente e imersiva.

## ILUMINAÇÃO DE BEIRAL



|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Modelo:</b>          | EKCL-T3338-15M                    |
| <b>Potência:</b>        | 48W (24V)                         |
| <b>Chip LED:</b>        | RGB 5050 SMD                      |
| <b>Ângulo de Feixe:</b> | ≥90°                              |
| <b>Cor de Luz:</b>      | 16 Milhões de Cores + Dimerizável |
| <b>Nível IP:</b>        | IP67                              |
| <b>Dimensões:</b>       | Ø38X21mm, 15 Metros               |
| <b>Protocolo:</b>       | Wi-Fi 2,4Ghz, BLE, RF433MHz       |

## FITA 60 LEDS/METRO RGB-IC



|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Modelo:</b>     | EKCL-T3337                        |
| <b>Potência:</b>   | 24W (12V)                         |
| <b>LEDs</b>        | 60 LEDs/Metro                     |
| <b>LEDs/IC:</b>    | 3LEDs /IC                         |
| <b>Chip LED:</b>   | RGB 5050 SMD                      |
| <b>Cor de Luz:</b> | 16 Milhões de Cores + Dimerizável |
| <b>Nível IP:</b>   | IP65 / IP20                       |
| <b>Protocolo:</b>  | WiFi 2.4Ghz +BL                   |



## SMART FITA DE LED RGB 2X5M



|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Modelo:</b>          | EKGC-T3135D                       |
| <b>Potência:</b>        | 36W (12V)                         |
| <b>LEDs</b>             | 30 LEDs/m                         |
| <b>Chip LED:</b>        | RGB 5050 SMD                      |
| <b>Cor de Luz:</b>      | 16 Milhões de Cores + Dimerizável |
| <b>Nível IP:</b>        | IP65 / IP20                       |
| <b>Vida útil (L70):</b> | 15.000 H                          |
| <b>Protocolo:</b>       | WiFi 2.4Ghz +BLE                  |



## SMART FITA DE LED NEON RGB-IC



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b>          | EKGC-T3336          |
| <b>Material:</b>        | Silicone            |
| <b>Potência:</b>        | 48W/m (24V)         |
| <b>LEDs</b>             | 96Leds/m, 6 Leds/IC |
| <b>IC:</b>              | WS2811              |
| <b>Tipo de sinal:</b>   | SPI                 |
| <b>Cor de Luz:</b>      | 16 Milhões de Cores |
| <b>Nível IP:</b>        | IP65 / IP20         |
| <b>Vida útil (L70):</b> | 25.000 H            |
| <b>Protocolo:</b>       | WiFi 2.4Ghz + BLE   |



# FECHADURA DIGITAL SOBREPOR BIOMÉTRICA



**Modelo:** EKDS-T328

**Tamanho:** 60 x 16 x 140mm

**Desbloqueio:** Biometria, Senha, Cartão Magnético

**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz


● Preto



- Sofisticação e segurança ao chegar em casa, livre-se das chaves.
- Mantenha a maçaneta original da sua porta.
- Selecione e monitore quem pode entrar na sua casa.



# FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA INTELIGENTE



**Modelo:** EKA-V-T229  
EKA-V-T229Z

**Tamanho:** 65 x 21 x 280 mm

**Desbloqueio:** Biometria, Senha, Cartão Magnético

**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz / Zigbee 3.0

● Preto



- . Sofisticação e segurança ao chegar em casa, livre-se das chaves.
- . Selecione e monitore quem pode entrar na sua casa.
- EKA-V-T229Z Requer Hub inteligente EKAZA Zigbee 3.0





## CÂMERA NUVEM HOME



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Modelo:</b>              | EKGD-T4117 (Sem Chamada)<br>EKGD-T4117B (Com Chamada) |
| <b>Lente:</b>               | 2.8mm ~ 108°  |
| <b>Resolução Máxima</b>     | 3MP Ultra HD 2K, 2304x1296                            |
| <b>Visão Noturna:</b>       | Sim   |
| <b>Ângulo de rotação:</b>   | (H) 355°; (V) 110°                                    |
| <b>Áudio Entrada/Saída:</b> | Intercomunicador de voz bidirecional                  |
| <b>Protocolo:</b>           | WiFi 2.4 GHz + BLE; Onvif                             |

Branco



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home.
- Câmera de Ultra definição 2K para melhor imagem, com controle rotativo
- Botão de chamada para ligar diretamente ao aplicativo\*(Modelo: EKGD-T4117B)
- Visão noturna para garantir a segurança mesmo no escuro.
- Monitoramento 24/7 com armazenamento em cartão ou nuvem\*





## CÂMERA NUVEM DOME




|                      |   |
|----------------------|---|
| Modelo:              | EKJS-T3188                                  |
| Sensor:              | 1/3" CMOS Sensor                            |
| Resolução Máxima     | 3MP Ultra HD 2K, 2304x1296 @20fps           |
| Visão Noturna:       | 8 LEDs Infravermelho e com Luz Branca @ 15M |
| Ângulo de rotação:   | (H) 355°; (V) 65°                           |
| Áudio Entrada/Saída: | Intercomunicador de voz bidirecional        |
| Protocolo:           | WiFi 2.4Ghz + BLE; Onvif                    |
| Proteção IP:         | IP65  |

Branco



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Câmera de Ultra definição 2K para melhor imagem, com controle rotativo.
- Lanterna e visão noturna para garantir a segurança mesmo no escuro.
- Modo patrulha 24/7 com armazenamento em cartão ou nuvem\*





## CÂMERA NUVEM DUAL DOME




|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Modelo:</b>              | EKJS-T3169                                |
| <b>Sensor:</b>              | 2x 1/2.9" CMOS Sensor                     |
| <b>Resolução Máxima</b>     | 2x 2MP Full HD 1920x2160 @15fps           |
| <b>Visão Noturna:</b>       | 8 LEDs Branco, 10LEDs Infravermelho @ 15M |
| <b>Ângulo de rotação:</b>   | (H) 310°; (V) 140°                        |
| <b>Áudio Entrada/Saída:</b> | Intercomunicador de voz bidirecional      |
| <b>Protocolo:</b>           | WiFi 2.4Ghz + BLE                         |
| <b>Proteção IP:</b>         | IP65                                      |

Branco

- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Duas Câmeras em uma, Fixa e Dome com monitoramento sincronizado
- Lanterna e visão noturna para garantir a segurança mesmo no escuro.
- Modo patrulha 24/7 com armazenamento em cartão ou nuvem\*\*





## CÂMERA NUVEM EXTERNA



|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Modelo:              | EKJS-T2233                           |
| Sensor:              | 1/2.9" CMOS                          |
| Resolução Máxima:    | 3.0Mp; 2k 2304X1296 @15 FPS          |
| Visão Noturna:       | 18 LEDs Infravermelho @ 15M          |
| Proteção:            | IP66                                 |
| Áudio Entrada/Saída: | Intercomunicador de voz bidirecional |
| Protocolo:           | WiFi 2.4Ghz + BLE; Onvif             |

Branco



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home
- Câmera de Ultra definição 2K para melhor imagem.
- Visão noturna para garantir a segurança mesmo no escuro.
- Monitoramento 24/7 com armazenamento em cartão ou nuvem\*





## SENSOR DE PRESENÇA RADAR MMWAVE



**Modelo:** EKAC-T3018  
**Tensão:** AC100-240V 50/60Hz  
**Frequência do Sensor:** 24GHz~24.25GHz  
**Sensibilidade:** 6 Níveis Ajustáveis  
**Protocolo:** WiFi 2.4Ghz + BLE; Onvif  
**Dimensões:** (Φ65-H35mm)

● Branco



- Suporte para Amazon Alexa e Google Home.
- Sensor de alta precisão com tecnologia de radar MmWave.
- Detecção de movimento e Detecção Humana estática, ideal para criar cenas personalizadas.
- Detecção de intensidade de luz, configure para ligar a iluminação quando estiver escuro.

© Requer hub inteligente ekaza zigbee 3.0

works with alexa | works with Hey Google | zigbee



works with alexa works with Hey Google zigbee

## SENSOR DE VIBRAÇÃO

**Modelo:** EKVZ-T1016  
**Bateria:** CR2032  
**Temperatura:** -10 °C ~ 50°C 0-95% RH  
**Protocolo:** Zigbee 3.0

Experimente colocar os pés na poltrona com o sensor e ele vai apagar a luzes e ligar a TV para seu conforto.

## HUB CENTRAL ZIGBEE 3.0

**Modelo:** EKAT-T3010L/M  
**Tamanho:** 100 x 85 x 23 mm  
**Capacidade:** 128/64 Sub-dispositivos  
**Protocolo:** ZigBee 3.0 / BLE Sig Mesh / WiFi 2.4Ghz (EKAT-T3010M)  
Zigbee 3.0 / RJ45 (EKAT-T3010L)

Possui duas versões:

Wi-Fi com fácil pareamento por bluetooth

RJ45 Suporte para até 128 dispositivos

Com os Hubs Zigbee da Ekaza libere sua rede Wi-Fi e deixe sua casa mais rápida, necessário para automações mais robustas.

works with alexa works with Hey Google zigbee




## SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE



**Modelo:** EKVZ-T1012  
**Tamanho:** 46 x 22 x 13 mm  
**Bateria:** CR2032 x 2  
**Temp. Trabalho:** -5~60 °C  
**Protocolo:** Zigbee 3.0

## SENSOR DE ABERTURA



**Modelo:** EKVZ-T1012  
**Tamanho:** 46 x 22 x 13 mm  
**Bateria:** CR2032 x 2  
**Temp. Trabalho:** -5~60 °C  
**Protocolo:** Zigbee 3.0

## SENSOR DE PRESENÇA




**Modelo:** EKVZ-T1013  
**Tamanho:** 4 x 3,5 x 2,8 mm  
**Bateria:** CR 2032  
**Protocolo:** Zigbee 3.0

• Recursos personalizáveis. Pode controlar cortinas, luzes, segurança e iniciar cenas inteligentes  
©Requer hub inteligente ekaza zigbee 3.0






## BOTÃO DE CENA



**Modelo:** EKVZ-T1014  
**Tamanho:** 40 x 40 x 11.2 mm  
**Bateria:** CR 2032  
**Protocolo:** Zigbee 3.0



## BOTÃO S.O.S



**Modelo:** EKVZ-T1015  
**Tamanho:** 40 x 40 x 11.2 mm  
**Bateria:** CR 2032  
**Protocolo:** Zigbee 3.0



## SIRENE DE ALARME



**Modelo:** EKVZ-T3017  
**Tamanho:** 40 x 40 x 11.2 mm  
**Bateria:** CR 2032  
**Protocolo:** Zigbee 3.0

- Recursos personalizáveis. Pode controlar cortinas, luzes, segurança e iniciar cenas inteligentes
- Pode ligar para telefones móveis até 10 números\*.

\*Este recurso requer uma taxa adicional.

Ⓢ Requer hub inteligente ekaza zigbee 3.0