

Conheça toda nossa linha de
produtos

Trava Portas



06



08



10



12



14

Trava Porta
Magnético
Dual

Trava Porta
Magnético
Premium

Trava Porta
Magnético
Standard

Trava Porta
Magnético

Trava Porta
Pressão Rodapé



16



18



20

Segurança



22

Trava Porta
Pressão Piso

Trava Porta
Borracha

Trava Porta
Protetor E.V.A.

Fecho de
Porta Tifor

Utilidades



24



26



28

Protetor
Anti Impacto

Gancho de
Metal

Sinalização
Residencial

Vedações

A linha de vedação **mais completa**
e eficiente do **Brasil**



Veda Frestas
Escova
Adesivo



Veda Frestas
Escova
Encaixe



Veda Frestas
Adesivo
Transparente



Veda Frestas
Adesivo



Veda Frestas
Adesivo 4x8



Veda Frestas
Multiuso



Veda Frestas
Encaixe



Veda Fresta
Fita Adesiva



Veda Porta
Escova



Veda Porta
Slim



Veda Porta
Rolinho



Veda Porta
Automático
Slim



Veda Porta
Automático



Veda Porta
Automático
Externo

TRAVA PORTA MAGNÉTICO DUAL



VERSATILIDADE E USO INTENSO

O Trava Porta Magnético Dual possui corpo robusto e design de dupla função, possibilitando a instalação tanto no piso quanto na parede, independendo da altura existente no vão inferior da porta e suportando tráfego intenso, sendo ideal para uso em ambientes com uso incessante do mecanismo de travamento.





ALTA DURABILIDADE

Sua construção em metal e instalação por parafusos proporciona alta durabilidade dos materiais e resistência a impactos.



PARA PORTAS DE ATÉ 80KG

Por conta da grande espessura de seus componentes, maior peso e fixação por parafusos, suporta o impacto de portas até 80kg.



Ímã de ferrite



Fixação por parafusos



Dupla função:
Piso e parede



Construção
robusta

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TIPOS DE PISO	Adequado para todos os tipos de piso
MATERIAL	Ímã de ferrite, aço inoxidável e liga de alumínio
ALTURA	7,1 cm
LARGURA	4,9 cm
PROFOUNDADE	4,9 cm
MEDIDAS DE VÃO DE PORTA	Instalação Piso: até 35 mm Instalação Parede: Ilimitada
PESO	171g
CORES	NOVO
	Escovado Preto
TRÁFEGO RECOMENDADO	Alto
GARANTIA	05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação

EMBALAGEM



TRAVA PORTA MAGNÉTICO PREMIUM



IDEAL PARA TRÁFEGO INTENSO

Desenvolvido para ser utilizado em locais de grande fluxo como escritórios, comércios, escolas, onde o seu acionamento é utilizado constantemente, e podendo suportar fortes choques da porta sem quebrar ou sair do lugar.





ALTA DURABILIDADE

Sua construção em metal e instalação por parafusos proporciona alta durabilidade dos materiais e resistência a impactos.



PARA PORTAS DE ATÉ 80KG

Por conta da grande espessura de seus componentes e fixação por parafusos, suporta o impacto de portas até 80kg.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TIPOS DE PISO

Adequado para todos os tipos de piso

MATERIAL

Ímã de neodímio, aço inoxidável e liga de alumínio

ALTURA

3,8 cm

LARGURA

4,5 cm

PROFOUNDADE

3,1 cm

MEDIDAS DE VÃO DE PORTA

até 12 mm

PESO

128g

CORES NOVOS

Escovado Branco Preto Marrom Claro Marrom Escuro

TRÁFEGO RECOMENDADO

Alto

GARANTIA

05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação



Ímã super poderoso



Fixação por parafusos



Construção robusta



Resistente à Corrosão - Grau 3

EMBALAGEM



TRAVA PORTA MAGNÉTICO STANDARD



ÓTIMA OPÇÃO PARA TRÁFEGO MÉDIO

Desenvolvido para ser utilizado em locais de fluxo médio, como residências, consultórios, e locais onde é necessário manter a porta aberta durante o dia. Sua instalação é feita diretamente no piso através de parafusos que mantêm o produto preso ao chão, e possui sistema de amortecimento contra os impactos por meio de mola interna.





ALTA DURABILIDADE

Seus componentes são fabricados com imã de neodímio, aço inoxidável e liga de alumínio, que reforçam sua dureza e sua resistência.



PARA PORTAS DE ATÉ 50KG

Por conta da resistência de seus componentes e fixação por parafusos, suporta o impacto de portas até 50kg.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TIPOS DE PISO

Adequado para todos os tipos de piso

MATERIAL

Imã de neodímio, aço inoxidável e liga de alumínio

ALTURA

3,5 cm

LARGURA

4,5 cm

PROFOUNDADE

3,1 cm

MEDIDAS DE VÃO DE PORTA

até 12 mm

PESO

84g

CORES

Escovado

TRÁFEGO RECOMENDADO

Médio

GARANTIA

05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação



Ímã super poderoso



Fixação por parafusos



Construção robusta



Resistente à Corrosão - Grau 3

EMBALAGEM



TRAVA PORTA MAGNÉTICO



SUPER IMÃ

O Trava Porta Magnético mantém a porta aberta mesmo com a ação de ventos fortes. Isso é possível porque o seu ímã é de neodímio, uma das ligas magnéticas mais fortes do mercado.





DESIGN

Projetado com exclusividade pela Comfort Door, possui linhas modernas e várias opções de acabamento, que combinam com a decoração de qualquer ambiente.



AUTOADESIVO

Ele é instalado rapidamente com adesivos super resistentes, sem a necessidade de furos no piso e na porta.



Imã super poderoso



Rápida instalação



Autoadesivo



10 cores

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ALTURA	4cm
LARGURA	4cm
PROFOUNDIDADE	4cm
MEDIDAS DE VÃO DE PORTA	Até 3cm
RESTRIÇÕES	Não aplicar sobre carpetes
CORES	 Branco Preto Fosco Preto Brilho Marrom Claro Marrom Escuro Chumbo Prata Cromado Dourado Brilho Dourado Fosco

DESIGN

GARANTIA

Exclusivo e Patenteado

5 Anos (Trava Porta, Disco Inox e Imã)

EMBALAGEM



NOVO

TRAVA PORTA

PRESSÃO RODAPÉ



DURABILIDADE

O Trava Porta Pressão Rodapé é um acessório produzido em aço, com a finalidade de manter as portas sempre abertas contra a ação de ventos. Este produto suporta o uso constante, com um material que oferece durabilidade e funcionalidade.





SEGURANÇA

O Travamento Porta Pressão Rodapé faz com que as portas fiquem abertas e não batam com o vento. Uma solução que oferece eficiência e segurança para a sua casa.



PRATICIDADE

Com uma instalação simples, você tem em mãos parafusos, duas buchas, além do prendedor e presilha que deverão ser instalados na parede (ou rodapé) e porta, respectivamente.



Não danifica
a porta



Material de alta
durabilidade



Fácil
instalação



Sem colisão
com a parede

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TIPOS DE RODAPÉ Adequado para todos os tipos de rodapé

MATERIAL Aço inoxidável

ALTURA 4,5 cm

LARGURA 3,6 cm

PROFOUNDADE 2,3 cm

PESO 57g

TRÁFEGO RECOMENDADO Alto

CORES Escovado

GARANTIA 30 dias contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal

EMBALAGEM



NOVO

TRAVA PORTA

PRESSÃO PISO



DURABILIDADE

O Trava Porta Pressão Piso é um acessório produzido em aço, com a finalidade de manter as portas sempre abertas contra a ação de ventos. Este produto suporta o uso constante, com um material que oferece durabilidade e funcionalidade.





SEGURANÇA

O Trava Porta Pressão Rodapé faz com que as portas fiquem abertas e não batam com o vento. Uma solução que oferece eficiência e segurança para a sua casa.



PRATICIDADE

Com uma instalação simples, você tem em mãos parafusos, duas buchas, além do prendedor e presilha que deverão ser instalados no piso e porta, respectivamente



Não danifica
a porta



Material de alta
durabilidade



Fácil
instalação



Sem colisão
com a parede

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TIPOS DE PISO Adequado para todos os tipos de piso

MATERIAL Aço inoxidável

ALTURA 3,7 cm

LARGURA 4,6 cm

PROFOUNDADE 2,3 cm

MEDIDAS DE VÃO DE PORTA Até 2 cm

PESO 57g

CORES Escovado


TRÁFEGO RECOMENDADO Alto

GARANTIA 30 dias contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal

EMBALAGEM



TRAVA PORTA BORRACHA



ADERÊNCIA

O Trava Porta Borracha foi projetado para aderir em diferentes pisos, incluindo Porcelanato, Cerâmico, Laminado, Vinílico, Madeira e Carpete, mantendo a porta aberta na posição desejada.





DESIGN EXCLUSIVO

O formato minimalista e eficiente, é uma exclusividade Comfort Door. O modelo alia funcionalidade à estética e resulta em um produto prático e discreto.



CORES QUE COMBINAM

As seis cores do Trava Porta Borracha foram cuidadosamente pensadas para combinar com os diferentes tipos de pisos e portas.



Proteção
para crianças



Para todos
os pisos



Não riscal
o piso



6 cores

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	Largura 45mm x Altura 22mm x Comprimento 80mm
PESO	0,025 Kg
MATERIAL	Borracha Sintética
MEDIDAS DE VÃO DE PORTA	Até 2cm
IDEAL PARA	Qualquer piso (Porcelanato, cerâmico, laminado, vinílico, madeira e carpete)
CORES	<input type="radio"/> Branco <input type="radio"/> Marrom Claro <input type="radio"/> Cinza <input checked="" type="radio"/> Preto <input type="radio"/> Marrom <input type="radio"/> Laranja
LIMPEZA	Lavar com água e sabão
GARANTIA	30 dias contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal
VALIDADE	Indeterminada

EMBALAGEM




TRAVA PORTA PROTETOR E. V. A.



PREVINE BATIDAS

Muitos acidentes domésticos acontecem quando as portas fecham subitamente, geralmente pela ação de um vento forte. O Trava Porta protege pessoas, animais ou objetos de serem esmagados entre a porta e o batente.





FÁCIL INSTALAÇÃO

O Trava Porta Protetor E.V.A. foi projetado para encaixar no formato padrão das portas da sua casa. Por ser leve e flexível, basta encaixar o protetor na porta e já está pronto.



SUporte Adesivo

Com um suporte adesivo resistente e de fácil instalação, o Trava Porta Protetor E.V.A pode ser guardado em locais de fácil acesso.



Proteção
para crianças



Evita
Batidas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

Largura 80mm x Altura 90mm x Comprimento 15mm

PESO

0,015 Kg

MATERIAL

Espuma de E.V.A. e Adesivo

IDEAL PARA

Portas de Madeira, alumínio, aço, que possuam espessura convencional de 35mm ou aproximado.

CORES

Branco Preto

LIMPEZA

Lavar com água e sabão

GARANTIA

30 dias contra defeitos de fabricação

VALIDADE

Indeterminada

EMBALAGEM



NOVO

FECHO DE PORTA TRIFOR



SEGURANÇA

O Fecho de Porta Trifor (também conhecido como Pega Ladrão) é um dispositivo de segurança para portas de giro, solução ideal para garantir proteção extra em casa.





DESIGN

Fabricado em liga de alumínio, o Fecho de Porta realiza o travamento interno de portas de forma segura e prática. O produto possui um design moderno, além de apresentar alta durabilidade. Ele pode ser instalado em portas de madeira, metal e PVC.



FÁCIL INSTALAÇÃO

A instalação é simples, por meio de parafusos, posicionados por gabaritos que já fazem parte da peça. Basta posicionar e parafusar.



Durabilidade
e resistência



Instalação por
parafusos



Ideal para hotéis e
residências

3

3 acabamentos


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TIPOS DE PISO	Adequado para todos os tipos de piso
MATERIAL	Aço inoxidável
ALTURA	6,7 cm
LARGURA	11,5 cm
PROFOUNDIDADE	2,3 cm
MEDIDAS DE VÃO DE PORTA	Largura da guarnição - Acima de 30mm Espessura da guarnição - Máximo de 5mm
PESO	57g
CORES	Escovado Cromado Preto
TRÁFEGO RECOMENDADO	Alto
GARANTIA	30 dias contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal

EMBALAGEM



PROTETOR ANTI-IMPACTO



PROTEGE A PAREDE E PORTA

O Protetor Anti Impacto previne marcas de batidas na parede, rachaduras, e também garante que a maçaneta da porta não sofra nenhum arranhão.





CORES QUE COMBINAM

Com oito opções de cores, o Protetor Anti Impacto possibilita várias combinações para diferentes ambientes, inclusive infantil.



FÁCIL APLICAÇÃO

Com um adesivo super resistente, basta retirar sua proteção e posicionar no local onde o Protetor Anti Impacto será instalado.



Fácil
instalação



Proteção
contra trincas
e rachaduras



8 cores

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

Largura 40mm x Altura 40mm x Comprimento 9mm

PESO

0,007 Kg

MATERIAL

Material Plástico e Adesivo

IDEAL PARA

Paredes lisas, Madeira, Plásticos, Metais e demais superfícies planas

CORES

Branco Preto Cinza Marrom
 Azul Rosa Verde Marrom Claro

LIMPEZA

Lavar com água e sabão

GARANTIA

30 dias contra defeitos de fabricação


VALIDADE

Indeterminada

EMBALAGEM



GANCHO DE METAL ADESIVO



ADESIVO RESISTENTE


Possui adesivo de fácil aplicação. Uma vez instalado da forma correta, suporta até cinco quilos.





DESIGN MINIMALISTA

Composto por linhas simples e cores elegantes, os ganchos de metal possuem um design moderno que combina com qualquer ambiente.



CORES E ACABAMENTOS

São dois modelos: quadrado e redondo. O gancho possui acabamento em aço inox escovado e pintura na cor preta ou branca.



Fácil instalação
adesiva

5 Kg

Capacidade
para suportar
até 5Kg



2 modelos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

Largura 45mm x Altura 45mm x Comprimento 30mm

PESO

Quadrado 0,058 Kg - Redondo 0,045 Kg

MATERIAL

Aço Inoxidável e Adesivo

IDEAL PARA

Aplicação em Portas de Madeira, Paredes, Painéis de Metal, Vidros, Espelhos, e demais superfícies planas.

ACABAMENTOS



Branco



Preto



Escovado

LIMPEZA

Lavar com água e sabão

GARANTIA

30 dias contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal

VALIDADE

Indeterminada

EMBALAGEM



SINALIZAÇÃO RESIDENCIAL



DESIGN MODERNO

A sinalização residencial da Comfort Door alia design à facilidade de leitura. Possui fonte de linhas retas e elegantes, além de 7 opções de acabamentos para combinar com o estilo e a decoração de casas, escritórios, clínicas, entre outros.





RESISTÊNCIA AO SOL E À CHUVA

Fabricados em ACM, uma matéria-prima de altíssima qualidade, os números e letras residenciais são resistentes à chuva e ao sol. Além disso, a fixação com fita dupla-face garante alta durabilidade.



ADESIVO RESISTENTE

Utiliza fita dupla-face super resistente que possibilita a instalação em superfícies porosas.



Resistente
ao sol e à chuva



Adesivo 3M



Não precisa
furcar a parede

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAL

ACM e Adesivo

DIMENSÕES

Grande - Altura 125 mm Pequeno - Altura 60 mm

IDEAL PARA

Os produtos podem ser aplicados em paredes, portas, superfícies planas em geral que estejam limpas e sem irregularidades que comprometam a fixação do adesivo

CORES

Cromado

Prata

Escovado

Dourado Brilho

Dourado Fosco

Branco

Preto

LIMPEZA

Lavar com água e sabão

GARANTIA

5 Anos (Adesivo)

VALIDADE


Indeterminada

EMBALAGEM



VEDA FRESTAS


ESCOVA ADESIVO



VEDAÇÃO POR CERDAS

Suas cerdas, à prova de água, são capazes de proporcionar proteção contra som, vento, poeira, insetos e umidade.





ESPESSURA DA FRESTA

O Veda Fresta Escova possui dois tamanhos, o modelo de 7x5mm e o de 7x10mm. Desta forma é possível escolher o produto com a altura ideal para vedar a fresta com precisão.



DURÁVEL E FÁCIL DE USAR

Adesivo de longa duração. Pode ficar em contato com a água. Para instalar basta remover a película e colar o adesivo na fresta desejada.



Isolamento térmico



Isolamento acústico



Evita a entrada de poeira e umidade



Evita a passagem de insetos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	7 mm (Largura) / 5 e 10 mm (Altura)
TIPOS DE PORTA/JANELA	Qualquer tipo de porta ou janela
MATERIAL	Escova Sintética (Silicone) e adesivo
PROVA D'ÁGUA	Sim
INDICADO PARA FRESTAS	De 3 mm a 10 mm
CORES	Branco Cinza Preto Marrom
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 (um) rolo de perfil autoadesivo com 5 (cinco) metros de comprimento
GARANTIA	1 ano contra defeitos de fabricação
CONTEÚDO EM BOBINAS	250 e 400 metros


EMBALAGEM



VEDA FRESTAS

ESCOVA


ENCAIXE



VEDAÇÃO POR CERDAS

Suas cerdas, à prova de água, são capazes de proporcionar proteção contra som, vento, poeira, insetos e umidade.





ESPESSURA DA FRESTA

Disponível na versão de encaixe em duas larguras (5mm e 7 mm), o produto tem opções de altura de 5mm a 10mm para aplicação em frestas de vários tamanhos.



FÁCIL INSTALAÇÃO

Basta introduzir a base da fita no perfil de encaixe correspondente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

5 e 7 mm (Largura) / 5, 6, 7, 8 e 10 mm (Altura)

TIPOS DE PORTA/JANELA

Qualquer tipo de porta ou janela

MATERIAL

Escova Sintética (Silicone)

PROVA D'ÁGUA

Sim

INDICADO PARA FRESTAS

De 3 mm a 10 mm

CORES

Cinza

CONTEÚDO EM BOBINAS

250m (7x10mm) / 300m (5x10mm e 7x8mm)
350m (5x8mm e 7x7mm) / 400m (7x6mm e 5x7mm)
450m (7x5mm) / 500m (5x6mm) / 600m (5x5mm)

GARANTIA

1 ano contra defeitos de fabricação



Isolamento térmico



Isolamento acústico



Evita a entrada de poeira e umidade



Evita a passagem de insetos

EMBALAGEM



VEDA FRESTAS

ADESIVO TRANSPARENTE



VEDAÇÃO POR BORRACHA

Sua borracha possui qualidade para proporcionar amortecimento e ainda proteção contra som, vento, poeira, insetos, umidade e água.





FORMATO

O produto é indicado para frestas grandes e pode ser instalado em diversas portas e janelas incluindo as de vidro.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	7mm x 9mm
TIPOS DE PORTA/JANELA	Qualquer tipo de porta ou janela
MATERIAL	Borracha Flexível
MODELOS	Grande
INDICADO PARA FRESTAS	De 4 até 7 mm de espessura
CORES	Transparente
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	1 (um) rolo duplo de borracha autoadesiva com 3 (três) metros de comprimento (6 m após a sua divisão)
GARANTIA	1 ano contra defeitos de fabricação
AJUSTE MÁXIMO DO CORTE	Sem restrição



Isolamento térmico



Isolamento acústico



Evita a entrada de poeira e umidade



Evita a passagem de insetos

EMBALAGEM




VEDA FRESTAS ADESIVO



VEDAÇÃO POR BORRACHA

Sua borracha possui qualidade para proporcionar amortecimento e ainda proteção contra som, vento, poeira, insetos, umidade e água.





FORMATOS

O Veda Frestas adesivo possui 3 formatos diferentes, possibilitando o melhor ajuste para cada aplicação.



AUTOADESIVO

Ele é rápido e prático de instalar. Pode ser fracionado conforme a necessidade do local de aplicação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

2x9 mm (pequeno), 4x9 mm (médio) e 6x9 mm (grande)

TIPOS DE PORTA/JANELA

Qualquer tipo de porta ou janela

MATERIAL

Borracha EPDM e adesivo

MODELOS

Pequeno, médio e grande

INDICADO PARA FRESTAS

De até 6 mm de espessura

CORES

Branco Marrom Claro Marrom Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 (um) rolo duplo de borracha autoadesiva com 3 (três) metros de comprimento (6 m após a sua divisão)

GARANTIA

1 ano contra defeitos de fabricação

AJUSTE MÁXIMO DO CORTE

Sem restrição



Isolamento térmico



Isolamento acústico



Evita a entrada de poeira e umidade



Evita a passagem de insetos

EMBALAGEM




VEDA FRESTAS

ADESIVO 4X8



VEDAÇÃO INTELIGENTE

O Veda Frestas 4x8 possui características mecânicas que amortecem batidas de porta e protegem contra som, vento, poeira, insetos, umidade e água.





ADESIVO RESISTENTE

Como usamos um adesivo dupla-face resistente, o Veda Frestas 4x8 mantém-se colado por muito mais tempo.



CORES DISCRETAS

Com cinco opções de cores, o Veda Frestas pode ser instalado de forma quase imperceptível aos olhos. Isso porque as cores combinam com portas, pisos e acabamentos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

4x8 mm - 6 metros e 100 metros

TIPOS DE PORTA/JANELA

Qualquer tipo de porta ou janela

MATERIAL

PVC e adesivo

ESPESSURA MÁXIMA DO VÃO

4 mm de espessura

IDEAL PARA

Qualquer piso (Porcelanato, cerâmico, laminado, vinílico, madeira e carpete)


CORES

Branco

Marrom Claro



Marrom



Cinza Claro

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 (um) rolo de perfil autoadesivo com 6 (seis) metros de comprimento

GARANTIA

1 ano contra defeitos de fabricação

CONTEÚDO DA BOBINA

1 (um) rolo de perfil autoadesivo com 100 metros de comprimento

AJUSTE MÁXIMO DO CORTE

Sem restrição



Isolamento térmico



Isolamento acústico



Evita a entrada de poeira e umidade




Evita a passagem de insetos

EMBALAGEM




VEDA FRESTAS MULTIUSO



MULTIUSO

Com formato retangular padrão, o Veda Frestas Multiuso pode ser utilizado em diferentes funções como calço para perfis e proteção para não riscar superfícies.





VÁRIAS ESPESSURAS

O Veda Frestas Multiuso possui três opções de espessuras: 2, 4 e 6mm. Assim, pode ser encaixado em diferentes necessidades, como em batentes de portas, janelas, esquadrias e armários.



AUTOADESIVO

Rápido e prático de instalar, o Veda Frestas Multiuso pode ser fracionado e utilizado conforme a necessidade e o local de instalação. Se necessário, também pode ser sobreposto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

2x11 mm (pequeno), 4x11 mm (médio) e 6x11 mm (grande)

TIPOS DE PORTA/JANELA

Qualquer tipo de porta ou janela

MATERIAL

PVC expandido e adesivo

INDICADO PARA FRESTAS

De até 6 mm de espessura

CORES

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

2x11 mm e 4x11 mm: um (1) rolo de 10 metros de comprimento
6x11 mm: dois (2) rolos de cinco (5) metros de comprimento cada

GARANTIA

1 (um) ano contra defeitos de fabricação

AJUSTE MÁXIMO DO CORTE

Sem restrição



Isolamento térmico



Isolamento acústico



Evita a entrada de poeira e umidade



Evita a passagem de insetos

EMBALAGEM



VEDA FRESTAS ENCAIXE



ENCAIXE PERFEITO

Fácil de instalar, é só encaixar o produto no vão do batente e usar. Ele irá proporcionar um amortecimento contra impactos e um fechamento silencioso da porta.

Escaneie o QR CODE e
**ASSISTA AO VÍDEO
DO PRODUTO**





ISOLAMENTO

O Veda Frestas proporciona um fechamento silencioso da porta. Além disso, ele auxilia no isolamento acústico e térmico, controla a passagem de ar e sujeira e previne contra trepidações e colisões bruscas.



PELÍCULA PROTETORA

Possui película de proteção na cor laranja para proteger contra sujeira ou tinta durante a instalação da porta. A película deverá ser retirada para o uso.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAL

Composto de NBR/PVC flexível e aditivo anti-UV

MODELOS

* medidas em milímetros



ESPESSURA MÁXIMA DO VÃO

6mm

CORES

- | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|---|--------|
| | Branco | | Marrom Claro | | Marrom |
| | Preto | | Chumbo | | Cinza |
| | Cinza Claro | | | | |

AJUSTE MÁXIMO DE CORTE

Pode ser cortado/ajustado de acordo com a necessidade

TIPOS DE PORTA

Portas de madeira com canal/friso para encaixe

GARANTIA

Indeterminada



Isolamento térmico



Isolamento acústico



Evita a entrada de poeira e umidade



Evita a passagem de insetos

EMBALAGEM



VEDA FRESTAS

FITA ADESIVA



FLEXÍVEL


O Veda Fresta Fita Adesiva é um perfil flexível que pode ser fracionado e aplicado facilmente em diversos locais, realizando uma vedação perfeita da sua fresta.





MULTIUSO

A borracha pode ser facilmente instalada. Além disso, possui flexibilidade para moldar e a rigidez necessária para bloquear vento, poeira, insetos e água.



AUTOADESIVO

O produto possui adesivo para ser instalado de forma rápida e prática. É só retirar a película e aplicar em diversas superfícies, como madeira, vidro, metal, plástico, entre outras.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

Espessura 2 mm x Altura 25 mm x Comprimento 5 metros

MATERIAL

Borracha Flexível e Adesivo

INDICADO PARA FRESTAS

De até 12 mm de espessura

CORES

Transparente Preto Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 rolo de Veda Fresta Fita Adesiva com 5 metros

GARANTIA

1 ano contra defeitos de fabricação

AJUSTE MÁXIMO DO CORTE

Sem restrição



Isolamento térmico



Isolamento acústico



Evita a entrada de poeira e umidade




Evita a passagem de insetos

EMBALAGEM



VEDA PORTA ESCOVA



VEDAÇÃO POR CERDAS

As cerdas impedem que insetos, poeira e vento entrem em sua casa. Além disso, não danificam o piso ao abrir e fechar a porta.

Escaneie o QR CODE e
**ASSISTA AO VÍDEO
DO PRODUTO**





SOBREPOR

Escolha a cor que mais combina com a sua porta e proteja o ambiente com leveza e descrição. Instale sobre a porta, em qualquer um dos lados.



AUTOADESIVO

Sua aplicação é simples e rápida. Retire a película protetora do adesivo e aplique em sua porta. Em segundos, já estará protegendo a sua casa contra a entrada de insetos e poeira.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS

80, 90, 100, 130 e 150 cm de comprimento

DIMENSÕES

3,5 cm (altura) x 0,7 cm (espessura)

MATERIAIS

Plástico (PVC), escova sintética e adesivo 3M

FIXAÇÃO

Autoadesivo dupla-face de alta aderência

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1(uma) unidade do produto no modelo e tamanho escolhido

CORES



AJUSTE MÁXIMO DE CORTE

Sem restrição

TIPOS DE PORTA

Madeira (recomendado), PVC e Vidro

GARANTIA

1 (um) ano contra defeitos de fabricação



Isolamento térmico



Bloqueia a entrada de insetos



Evita a entrada de poeira

EMBALAGEM



VEDA PORTA SLIM



VEDAÇÃO PERFEITA


Desenvolvido em material flexível e resistente, realiza a vedação da fresta entre a porta e o piso, protegendo o ambiente.





VÁRIAS CORES

Possui várias cores para combinar com os acabamentos das portas, ficando super discreto. Disponível também na versão transparente para uso em portas de vidro.



AUTOADESIVO

O Veda Porta Slim pode ser facilmente instalado. Basta retirar a película protetora do adesivo e aplicá-lo na porta. Em segundos, ele já estará pronto para ser usado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS 80, 90, 100, 130 e 150 cm de comprimento

DIMENSÕES 4 cm (altura) x 0,2cm (espessura)

MATERIAIS PVC flexível e adesivo 3M

FIXAÇÃO Adesivo dupla-face de alta aderência

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1(uma) unidade do produto no modelo e tamanho escolhido

CORES Transparente Branco



Branco



Marrom



Preto

AJUSTE MÁXIMO DE CORTE Sem restrição

TIPOS DE PORTA Todos os tipos de porta

GARANTIA 1 ano contra defeitos de fabricação



Evita a
entrada de
água



Bloqueia
a entrada
de insetos




Evita a entrada
de poeira

EMBALAGEM



VEDA PORTA ROLINHO



IMPERMEÁVEL

Desenvolvido com material de altíssima qualidade, nosso Veda Porta Rolinho é de couro sintético e não possui costuras. Além disso, o modelo pode ser facilmente ajustado ao tamanho da porta.

Escaneie o QR CODE e
**ASSISTA AO VÍDEO
DO PRODUTO**





VÁRIAS CORES

Seguindo as tendências de design e decoração, nosso Veda Porta Rolinho está disponível em diversas cores para combinar com todos os ambientes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS

70cm, 80cm, 90cm e 100cm de comprimento

DIMENSÕES

Largura 120 mm x Altura 25 mm

MATERIAIS

Tecido 100% Poliéster Impermeável e Espuma 100% Polietileno Expandido.

PESO

0,070 Kg, 0,080 Kg, 0,090 Kg, 0,100 Kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1(uma) unidade do produto no modelo e tamanho escolhido

CORES

Branco

Marrom Claro

Cinza

Preto

Marrom

Chumbo

Rosa Claro

Azul Claro

Verde Claro

FRESTA PARA FUNCIONAMENTO

Entre 6 mm e 15mm.

IDEAL PARA

Portas residenciais e comerciais

GARANTIA


30 dias contra defeitos de fabricação

VALIDADE

Indeterminada

LIMPEZA

Lavar com água e sabão



FÁCIL DE INSTALAR E AJUSTAR

Basta术izar para baixo da porta e, se precisar reduzir o seu tamanho, são dois passos simples: Cortar com uma tesoura comum e dar o acabamento, selando com ferro de passar.



Impermeável



Fácil de instalar



Bloqueia a entrada de insetos



Bloqueia a poeira




Tamanho ajustável

EMBALAGEM



VEDA PORTA AUTOMÁTICO SLIM



VEDAÇÃO POR PRESSÃO

Com o seu acionamento automático, um perfil de borracha macio é acionado e pressionado contra o chão toda a vez que a porta é fechada, garantindo a alta performance na vedação térmica, física e acústica.





FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

A instalação do Veda Porta Slim é a mais prática entre os modelos embutidos por que ele é compacto, o que reduz a altura do corte na base da porta, e utiliza de apenas dois parafusos para ser fixado.



ACABAMENTO DISCRETO

O produto acompanha kit de acabamento. Como é um produto muito compacto, apenas uma pequena parte é vista nas laterais da porta.



Impede a passagem de água



Controla a luminosidade



Bloqueia a entrada de insetos



Impede a entrada de odores e gases



Evita a entrada de poeira



Isolamento acústico.
Diminui em até 26 decibéis

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS De 62 a 152 cm de comprimento

AJUSTES Até 15 cm em seu comprimento

ALTURA MÁXIMA DO VÃO INFERIOR 1,5cm

DURABILIDADE Funcionamento de 100.000 Ciclos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 2 parafusos de fixação e 1 manual de instalação


COR Alumínio (Cinza)

VAZÃO DE AR (0,4m³/(h.m²)) - Redução de 90%

TIPOS DE PORTA Madeira, Metal e PVC. (Dobradiças ou Pivotantes)

GARANTIA 2 Anos Contra Defeitos de Fabricação


VEDA PORTA AUTOMÁTICO



VEDAÇÃO POR PRESSÃO

Com o seu acionamento automático, um perfil de borracha macio é acionado e pressionado contra o chão toda a vez que a porta é fechada, garantindo a alta performance na vedação térmica, física e acústica.





EMBUTIDO

O Veda Porta Automático é diferente de todos os outros, porque é instalado na parte interna da porta. Discreto e eficiente, ele realiza as funções de proteção no vão entre a porta e o piso.



PROTEÇÃO ACÚSTICA

Além de evitar a entrada de poeira, água ou cheiros desagradáveis, ele ainda é certificado pelo IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, como um produto que oferece significativa redução acústica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS De 62 a 152 cm de comprimento

AJUSTES Até 15 cm em seu comprimento

ALTURA MÁXIMA DO VÃO INFERIOR 1,5cm

DURABILIDADE Funcionamento de 100.000 Ciclos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 2 placas de fixação, 1 placa de proteção do batente, 4 parafusos e 1 manual de instalação

COR Alumínio (Cinza)

VAZÃO DE AR (0,4m³/(h.m²)) - Redução de 90%

TIPOS DE PORTA Madeira, Metal e PVC. (Dobradiças ou Pivotantes)

GARANTIA 2 Anos Contra Defeitos de Fabricação

ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA 26 dB - Ganho real de 4 dB



Impede a passagem de água



Controla a luminosidade



Bloqueia a entrada de insetos



Impede a entrada de odores e gases



Evita a entrada de poeira



Isolamento acústico. Diminui em até 26 decibéis

VEDA PORTA AUTOMÁTICO EXTERNO



VEDAÇÃO


Possui alta performance na vedação de som e água. Isso porque a pressão realizada pela borracha contra o piso, é suficiente para eliminar espaços entre o veda porta e o chão.





FÁCIL INSTALAÇÃO

O Veda Porta Automático Externo é diferente de todos os outros, porque é instalado na parte externa da porta. Discreto e eficiente, ele realiza as funções de proteção no vão entre a porta e o piso.



CORES QUE COMBINAM

O Veda Porta Automático Externo conta com oito opções de cores diferentes, combinando assim com a porta e o ambiente onde é instalado.



Impede a passagem de água



Controla a luminosidade



Bloqueia a entrada de insetos



Impede a entrada de odores e gases



Evita a entrada de poeira



Isolamento acústico. Diminui em até 26 decibéis

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS

De 62 a 152cm de comprimento

AJUSTES

Até 15 cm em seu comprimento

MATERIAL

Borracha Sintética

ALTURA MÁXIMA DO VÃO INFERIOR

1,5 cm

DURABILIDADE

Funcionamento de 100.000 Ciclos

CORES

- | | | | |
|----------|---------|--------|--------------|
| Alumínio | Preto | Branco | Marrom Claro |
| Marrom | Grafite | Bronze | Dourado |

TIPOS DE PORTAS

Madeira, Metal e PVC. (Dobradiças ou Pivotantes)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 capa de alumínio, 2 tampas de acabamento, 2 parafusos e 1 manual de instalação

VAZÃO DE AR

(0,4m³/(h.m²)) - Redução de 90%

GARANTIA

2 Anos Contra Defeitos de Fabricação