

PT ARUTALA TEKNIK NUSANTARA

COMPANY PROFILE

MECHANICAL

ELECTRICAL

PLUMBING



Company Profile

KATA PENGANTAR

PT. ARUTALA TEKNIK NUSANTARA (PT. ATN) didirikan tanggal 19 Juli 2021 di Tangerang, Berdiri sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, kami berfokus sebagai perusahaan penyedia unit material di bidang kontruksi khususnya Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing .

Company Profile ini kami buat sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan solusi penyediaan unit material Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing dan juga terkait produk referensi yang ada di perusahaan kami yang bisa kami hadirkan untuk pelanggan kami.

VISI & MISI


VISI


Menyediakan produk material yang berkualitas,terpercaya serta memiliki daya saing yang tinggi di bidang kontruksi

MISI

Menjadi perusahaan penyedia material yang berkualitas tinggi dan terpercaya di Indonesia dan Internasional.

SALES SERVIS





DANKO PIPE INDUSTRY

Picture	Pressure	Size (mm)	Weight (kg)	QTY (PCS)	Price
	PN1.25Mpa	20X2.0	0.11	75(35)	
		25X2.3	0.16	50(25)	
		32X2.9	0.265	30(15)	
		40X3.7	0.41	20(10)	
		50X4.6	0.63	14(7)	
		63X5.8	0.98	9(5)	
		75X6.8	1.36	6(4)	
		90X8.2	1.98	5(3)	
		110X10	2.99	3(2)	

Picture	Pressure	Size (mm)	Weight (kg)	QTY (PCS)	Price
	PN2.0Mpa	20X2.8	0.15	75(35)	
		25X3.5	0.225	50(25)	
		32X4.4	0.37	30(15)	
		40X5.5	0.54	20(10)	
		50X6.9	0.87	14(7)	
		63X8.6	1.41	9(5)	
		75X10.1	1.86	6(4)	
		90X12.3	2.75	5(3)	
		110X15.1	4.33	3(2)	



ELECTRIC WATER HEATER

THE HOPE FOR BETTER LIFE
Brightening your day with **DANKO**



BRAND JAPAN EUROPE DESIGN



KELEBIHAN WATER HEATER DANKO



- 15 Liter hanya 200 watt paling kecil dibandingkan brand lain
- Brand / Merk asli Japan
- Dilengkapi display temperatur digital
- Free / Gratis selang flexibel 2pcs + Safety valve senilai 100 ribu
- Garansi lebih lama dibandingkan merk lain (Sparepart 2 tahun & Tangki 5 tahun)



Spesifikasi :

- Material tangki titanium berlapis enamel
- Warna putih
- Temperatur maksimal 75°C
- Tekanan maksimal 8 bar
- Diameter pipa inlet & outlet : 1/2 inc
- Lama pemanasan 1 jam 15 menit

Manfaat Mandi Air Hangat :

- Menyembuhkan flu
- Melembabkan kulit
- Melepaskan racun
- Mengatasi susah tidur
- Penghilang stress dan memperbaiki mood
- Menurunkan berat badan
- Menyembuhkan sakit kepala / migran
- Meningkatkan kecerdasan otak & kesehatan saraf
- Melindungi tulang otot & sendi dari rematik

Technical Data

Model No.	Capacity (L)	Product Power (mm)	Product Size (mm)	Packing Dimension (mm)	N.W (kg)	G.W (kg)	Loading Quantity (Unit)		
							20'GP	40'GP	40'HQ
DA - 15ES	15	200	355*355*320	390*390*395	8	9	435	933	1139
DA - 30ES	30	500	435*435*365	470*470*440	13	14	238	509	622

The Many Advantages Of Heat Pumps

Individual Components Easily Accessible In Field Designed For Easy Maintenance In Field



Multiple Compartment Design For Easy Access To Pump, Compressor & Components



Service Panels Removable For Access



Shell & Tube HX Slides Out After Disconnecting Valves

Technical Specifications

Nominal Capacity Model Name			3 HP EHP-Z030X-TEA/TBA-000	5 HP EHP-Z050X-TEA/TBA-000	10 HP EHP-Z100X-TEA/TBA-000
Power Supply			380V/50Hz/3Ph	380V/50Hz/3Ph	380V/50Hz/3Ph
Operating Ambient Temp	°C		10 to 43	10 to 43	10 to 43
Max. Water Temperature	°C		60	60	60
Water Heating	Capacity*	kW	11	17.4	36
	Input Power*	kW	3.2	5.0	10.6
	COP*		3.4	3.4	3.4
	Hot Water Out Put*	LPH	300	500	1000
	Max. Input Current*	A	7.1	10.5	15
	Refrigerant Gas*		R22/R407C	R22/R407C	R22/R407C
	Refrigerant Qty.* (Recommended)	Kg	1.5	2.4	4.2
Compressor	Type	-	Scroll/ ZW	Scroll/ ZW	Scroll/ ZW
	Model		ZW34KAE-TFP-542	ZW61KAE-TFP-542	ZW125KAE-TFP-522
	Capacity	kW	10.1	18.1	33
	Input Power	kW	2.5	4.6	9.1
	Current	A	4.5	8	17.2
Fan Motor	Quantity	pcs	1	1	2
	Power	Watts	160	200	160
	Supply	Volt/Ph.	230V/1Ph	230V/1Ph	230V/1Ph
Water Pump	Power Input	kW	0.39	0.39	0.55
	Head	feet	15	20	20
	Supply	Volt/Ph.	230V/1Ph	230/50Hz	230V/1Ph
	Rating Current	A	0.76	0.76	2.7
Heat Exchanger	Type / Model	-	Shell & Tube	Shell & Tube	Shell & Tube
Water Piping	Inlet Pipe Size	mm/Inch	19 / 0.75"	25 / 1"	25 / 1"
	Outlet Pipe Size	mm/Inch	19/ 0.75"	25/ 1"	25/ 1"
	Min. Water Flow (Recommended)	LPH	1400	2800	5000
Dimensions	Dimension (DxWxH)	mm	490 x 1110 x 790	710 x 1250 x 1000	710 x 1265 x 1335
	Approx. Weight	Kg	190	230	400

Rating Condition - At Ambient of 25°C & Inlet Water of 25°C; Final Water Temperature Of 55°C
Final Water Temperature Achieved in Re-circulation/Re-heating mode.

PRODUCT KAMI

PLUMBING



PIPA PVC



PIPA PPR



FITTING PVC



PIPA HDPE



VALVE PVC



VALVE

PRODUCT KAMI

FIRE HYDRANT



PRODUCT KAMI

FIRE HYDRANT

ABC MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHERS (PORTABLE)

KELAS	POWDER	
A	KAIN, KERTAS & KAYU	OK
B	CAIRAN YANG MUDAH TERBAKAR	OK
C	GAS YANG MUDAH TERBAKAR	OK

Alat pemadam api serbaguna model portable yang mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, sesuai kebutuhan.
Sangat berguna untuk memadamkan semua resiko kebakaran (Kelas A-B-C) bahan padat, cair, gas, serta untuk mesin-mesin dan kendaraan Anda.



TYPE	QFP - 10	QFP - 20	QFP - 30	QFP - 35	QFP - 45	QFP - 60	QFP - 90
Gross Weight	1.7 kg	3.1 kg	5.4 kg	5.7 kg	6.3 kg	8.7 kg	11.9 kg
Weight of Agent	1 kg	2 kg	3 kg	3.5 kg	4.5 kg	6 kg	9 kg
Whole Height	320 mm	380 mm	390 mm	475 mm	495 mm	555 mm	620 mm
Whole Width	90 mm	110 mm	130 mm	130 mm	140 mm	150 mm	175 mm
Diameter of Body	280 mm	340 mm	410 mm	410 mm	420 mm	470 mm	565 mm
Test Pressure	12-15 bar	12-15 bar	12-15 bar	12-15 bar	12-15 bar	12-15 bar	12-15 bar
Discharge Duration	± 4 sec	± 5 sec	± 7 sec	± 8 sec	± 9 sec	± 11 sec	± 14 sec
Shooting Range	3-4 m	2-5 m	3-6 m	3-7 m	3-8 m	6-10 m	7-11 m
Gas	N2 (Nitrogen)						

CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHERS

KELAS	CARBON DIOXIDE	
B	CAIRAN YANG MUDAH TERBAKAR	OK
C	KEBAKARAN DIAKIBATKAN OLEH LISTRIK	OK

Alat pemadam api serbaguna untuk memadamkan semua resiko kebakaran (Kelas B-C) bahan cairan (minyak) dan listrik, bahkan untuk mesin-mesin kendaraan Anda.



TYPE	QFC - 20	QFC - 30	QFC - 50	QFC - 68	QFC - 250
Gross Weight	7.0 kg	11 kg	16.5 kg	21 kg	77 kg
Weight of Agent	2 kg	3 kg	5 kg	6.8 kg	25 kg
Whole Height	520 mm	700 mm	630 mm	750 mm	960 mm
Whole Width	100 mm	100 mm	130 mm	130 mm	165 mm
Diameter of Body	360 mm	360 mm	480 mm	480 mm	-
Test Pressure	56 bar	56 bar	56 bar	56 bar	56 bar
Discharge Duration	± 8 sec	± 8 sec	± 11 sec	± 15 sec	± 30 sec
Shooting Range	1-3 m	3-7 m	3-8 m	4-9 m	7-11 m
Gas	CO2 (Carbon Dioxide)				

Fire Extinguishers



Kualitas Terpercaya
Daya Guna Pelayanan

ABC MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHERS (TROLLEY)

Alat pemadam api serbaguna model trolley yang fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana.
Berguna untuk memadamkan semua resiko kebakaran (Kelas A-B-C) bahan padat, cair, gas, serta untuk mesin-mesin dan kendaraan Anda.

KELAS	POWDER	
A	KAIN, KERTAS & KAYU	OK
B	CAIRAN YANG MUDAH TERBAKAR	OK
C	GAS YANG MUDAH TERBAKAR	OK



TYPE	QFP - 200	QFP - 250	QFP - 400	QFP - 500	QFP - 700
Weight of Agent	20 kg	25 kg	40 kg	50 kg	70 kg
Whole Height	970 mm	1110 mm	990 mm	995 mm	1300 mm
Whole Width	380 mm	380 mm	520 mm	495 mm	570 mm
Discharge Duration	± 41 sec	± 41 sec	± 67 sec	± 75 sec	± 85 sec
Shooting Range	5 - 9 m	5 - 9 m	5 - 10 m	5 - 10 m	7 - 12 m
Diameter of Body	240 mm	240 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Test Pressure	35 kg / cm				
Gas	N2 (Nitrogen)				

PRODUCT KAMI

ELECTRICAL



CABLE TRAY



CABLE LADDER



POWER CABLE/FRC



UPS



PJU




Panel Listrik

PRODUCT KAMI



IT & Telecommunication



Project Reference

NO	PROJECT	LOKASI	NILAI KONTRAK
1	Mall Pelayan Publik Bandung	MPP Cimahi	Rp 1,200,000,000
2	RS ahmad Diponegoro di Putusibau	Putusibau (Kalimantan)	Rp 600,000,000
3	Angga Residence	Jakarta	Rp 500,000,000
4	Pabrik Pou chen	Cianjur	Rp 200,000,000
5	RSPP Jakarta	Jakarta	Rp 78,000,000
6	Pabrik Dongsu Indonesia	Cikande	Rp 1,200,000,000
7	JPO Sudirman	Jakarta	Rp 4,000,000,000
8	Branz Kuningan	Jakarta	Rp 6,500,000,000
9	PLTU Jepara	Jepara	Rp 600,000,000
10	Mc D	Bandung	Rp 120,000,000



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039458.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ARUTALA TEKNIK NUSANTARA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEVI PRIHARTANTI S.H., sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh DEVI PRIHARTANTI S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT ARUTALA TEKNIK NUSANTARA tanggal 18 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021061836104302 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT ARUTALA TEKNIK NUSANTARA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT ARUTALA TEKNIK NUSANTARA - yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 11 Tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh DEVI PRIHARTANTI S.H., yang berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 Juni 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0107671.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 Juni 2021



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 43.045.484.3-451.000

PT. ARUTALA TEKNIK NUSANTARA

RUKO GRAHA BOULEVARD SUMMARECON SERPONG JL GAD

KPP PRATAMA TIGARAKSA

Terdaftar : 19 Juli 2021



Certificate of Dealership

No. 901/MD/WID/I-2023

This is to certify that PT. Wilo Pumps Indonesia
has appointed

PT. ARUTALA TEKNIK NUSANTARA


as Project Dealer for **Building Services** Segment
in the region of Jakarta – Banten – West Java.

This certificate is valid from
1st Januari 2023 – 31th December 2023



Sri Haryanto

Head of Building Services & Representative Office





PT. SOLUSI SENTRAL SISTEM

1Stop Solution Business

For Refrigeration, Heat Pump, Air Conditioning, Electric Water Heater,
Heat Exchanger, Energy management Solution etc.

Green Lake City Rukan Crown Blok F No. 19 D, Cipondoh, Tangerang Banten 15147 - Indonesia

Phone : (+62 21) 5020 3188 (Hunting)

Fax : (+62 21) 2252 8045

E-mail : solusi.sentraisistem@gmail.com Website : www.sentraisolusi.com

SURAT PENUNJUKAN DEALER

PIPA PPR DANKO

Nomor : 002/SPD/PPR/SSS/ATN/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jono
Jabatan : Direktur
Alamat : Green Lake City Rukan Crown Blok F No. 19 D,
Tangerang Banten 15147- Indonesia.

Bertindak untuk dan atas nama **PT. SOLUSI SENTRAL SISTEM** selaku pemilik produk **DANKO**
Dengan ini menunjuk perusahaan dibawah ini sebagai "Dealer Resmi" produk **PIPA PPR DANKO** :

Nama : Yuni Rudiyanti
Jabatan : Direktur
Perusahaan : **PT. ARUTALA TEKNIK NUSANTARA**
Alamat : Ruko Graha Bpulevard Summarecon Blok GBVB No. 10
Jl. Gading Serpong Boulevard Tangerang 15810
Telpon : (+62 21) 2950 6729

Demikian Surat Penunjukkan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang , Desember 2021

PT. SOLUSI SENTRAL SISTEM

(Jono)
Direktur

Letter Of Appointment

This is to Appoint that :


PT. ARUTALA TEKNIK NUSANTARA

Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB 10 Jl. Gading Serpong
Boulevard, Tangerang – Indonesia

Is Authorized Strategic Partner of :

PT. INDRA CIPTA SENTOSA LESTARI




If. Warman Indra Suhondo
Direktur Utama

MECHANICAL & ELECTRICAL SUPLIER



PT ARUTALA TEKNIK NUSANTARA

Office : Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok 10

Telp : (021) 29506729

Email : cs.arutala.tn@gmail.com