






Locação e venda de formas
para paredes de concreto



Expandindo a industrialização
para os canteiros de obra do Brasil



- 🕒 Ainda mais redução de prazos
- 💰 Redução de custos na construção
- 📅 Baixa quantidade de fixações
- 👷 Maior redução de mão de obra
- 🔄 Operação ágil e simplificada
- ⚙️ Robustez e redução de danos
- 🛡️ Segurança do trabalho facilitada
- 🔧 Maior durabilidade
- 📡 Alta tecnologia dos equipamentos
- 📏 Superfícies mais lisas



As concretagens podem ser realizadas com o equipamento de transporte vertical (grua, munck ou guindaste), **o que dispensa a utilização de bombas, trazendo mais economia para a sua obra.**



Locação e venda de formas para paredes de concreto

Forma metálica

Acoplamento vertical

Até 12m de altura com 5 painéis acoplados verticalmente.

Cunha de acoplamento lateral

Apenas 3 cunhas para acoplamento lateral.

Acoplamento frontal

Ponto de fixação entre os painéis da parede. Apenas 4 pontos para formas 2,40 de largura por 2,80 de altura.

Escada completa

Todas as formas possuem escada para acesso a passarela de concretagem.

Aprumador

Regula o prumo da forma apenas com o giro da peça.



Guarda-corpo frontal

Toda a montagem inicial da forma é feita no solo, atendendo a todos os critérios de segurança do trabalho.

Anel de içamento

Dois pontos de fixação para transporte vertical da forma.

Passarela da forma

Todas as formas possuem passarela com alçapão de acesso e guarda-corpo integrado que atende todos os critérios de segurança do trabalho.

Acoplamento lateral

Estabilizador

Ponto de ancoragem para evitar a queda da forma.

Parafuso de acoplamento para sobreposição vertical

Parafuso nivelador

Serve para nivelar a forma.

Plataforma


Guarda-corpo lateral

Alongador da passarela

As passarelas podem ter o tamanho ajustado nas suas duas laterais.

Barra de equilíbrio

Distribui os esforços da passarela na parede.



Guarda-corpo posterior

Todas as passarelas possuem guarda-corpo integrado à sua estrutura.

Ponto de levantamento

Todas as passarelas possuem 4 pontos de içamento. A passarela é automontável quando içada.

Barra de apoio

A passarela é ancorada à parede por meio desta barra, utilizando as ancoragens da mesma.

Braço articulado

Peça para contraventamento e equilíbrio da passarela na parede.

Ancoragem da passarela

Peça que é instalada nas paredes para receber as passarelas.

Entre em contato

Escaneie o QR Code para saber mais
sobre nossas soluções!



🌐 www.coffra.com.br

✉ coffra@coffra.com.br

📞 (61) 3686-6808