





ELEVADOR DE VIDEOPROYECTOR

Elevadores de videoprojector
diseñados para ofrecer lujo y
discreción creando una gran
experiencia en espacios
exclusivos.

ELEVADOR DE TELEVISOR PIVOTE

Oculto el TV cuando no lo necesitas y despliega elegancia con solo un movimiento.



Ideal para proyectos exigentes que no sacrifican diseño ni funcionalidad

ELEVADOR DE TELEVISOR VERTICAL

Tecnología que transforma tus espacios
con estilo y funcionalidad.




Perfecto para espacios que exigen tecnología oculta sin renunciar al estilo ni al confort.



La domótica se integra de forma sencilla, optimizando cada espacio para hacer tu vida más cómoda, eficiente y conectada.

HUB Y PANTALLAS

Las pantallas y hubs de Orvibo centralizan el control del hogar permitiendo gestionar iluminación climatización, seguridad y más desde un solo lugar, de forma intuitiva y eficiente.





MIX PAD X

Todo en Uno PANTALLA 12.3" 1920x720p, (L&N),intercom,Negra,Circuitos on/off, Wifi, ZB (8X8), (317.1x154.7x15mm).



MIX PAD 7

Todo en Uno PANTALLA 7" 1024x600p, (L&N), intercom, Negra, 4 Circuitos on/off, (177.2x111.1x40.25 mm)Wifi, ZB (8X8),



MIX PAD S

Todo en Uno PANTALLA 4.5" intercom, 6 escenas,2 Circuitos on/off, Wifi, ZB, Colores:Gris/BlancoDorado,(8X8).



MIX PAD MINI

Wifi & Bluetooth, Wifi, ZB, 2 Circuitos on/off,(L&N), intercom, Negro, (8x8).



MIX PAD E

12V, intercom, Contaco seco, HUB ZB, Wifi, Contacto seco, Gris,(8x8).



MIX PAD MINI V35 X

Wifi & Bluetooth, Wifi,ZB todo en UNO Mini, 4 Circuitos (L&N), intercom, Negro. INCLUYE ALEXA integrado



MIX PAD MINI V38 X

Wifi & Bluetooth, Wifi,ZB todo en UNO Mini, 4 Circuitos (L&N), intercom, Negro. (8x8)




MIX PAD D1

Wifi, pantalla(L&N), 1 Circuito Dimmer, intercom.

INTERRUPTORES INTELIGENTES



INTERRUPTORES MIXSWITCH




- I COLORES DISPONIBLES
- GRIS
 - DORADO
 - BLANCO

Los MixSwitch de Orvibo combinan diseño minimalista y elegante, perfectos para espacios modernos y sofisticados.

INTERRUPTORES TOUCH PRO

Los Touch Pro de Orvibo ofrecen un diseño premium con acabados de lujo y una estética moderna que realza cualquier ambiente.



I COLORES DISPONIBLES

○ BLANCO ● NEGRO

INTERRUPTORES MIXSWITCH



AIO KIT

Smart switch + Control remoto
Wi-Fi, On/Off



MIXPAD D1

Dimmer, touch
control de voz, app



A11 KIT

Smart Switch Dimmer + Control Remoto
Wi-Fi, ambiente personalizado.



IR / RF CONTROLADORES

Controla todos tus dispositivos y centraliza TVs, amplificadores, aires y equipos IR desde tu celular.



MAGIC DOT
IR + Learn, Wifi
Control Remoto



MAGIC CUBE
IR + Learn, Wifi, Boton
Control Remoto.

Conecta múltiples productos IR de diferentes marcas.

IN-WALL SWITCH

Moderniza tu hogar sin cambiar su estilo, controla las luces desde el celular, crea escenas automáticas y disfruta de una experiencia más cómoda e inteligente cada día sin afectar la estética de los espacios.





**MICRO RELAY
TRIPLE (R30)**

In-Wall Switch 3 circuitos + 1 escena (on/off), ZB, contacto seco encendido y programable 4 puntos.



**MICRO RELAY
DOBLE (R21)**

In-Wall Switch 2 circuitos on/off / ZB (no requiere Neutro), contacto seco encendido a cada circuito.



**MICRO RELAY
DUAL WIFI (R40)**

In-Wall Switch dual, on/off, Wi-Fi
2 Unidades, (4 circuitos)

Los In-Wall Switch ofrecen un estilo moderno y limpio, control total desde tu smartphone, conexión sencilla con otros equipos inteligentes y una instalación oculta que preserva la armonía visual del hogar.

I SENSORES

Los sensores de Orvibo permiten automatizar y proteger tu hogar de forma inteligente, activando funciones que brindan seguridad, confort y ahorro energético.





SENSOR DE MOVIMIENTO PIR

Sensor de movimiento PIR (Lux), Imantado, ZB , Baterias.



SENSOR RADAR DOPLER

Detector de presencia, ZB, 110V.



SENSOR DE APERTURA MINI

Sensor de puerta/ventana mini ZB, Baterias.



SENSOR DE HUMO ZB

Sensor de humo, ZB.



SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

Sensor de Temperatura & Humedad con pantalla Zb, Baterias.



SENSOR DE AGUA ZB

Sensor de Zb, Baterias.



BOTÓN DE PANICO

Botón de pánico, ZB, baterias.

CERRADURAS |

Seguridad y tecnología permitiéndote abrir tu puerta con huella, código, tarjeta o desde el celular.

Controla accesos, recibe notificaciones y protege tu hogar con estilo y confianza.





CERRADURA C1

Chapa C1, Wifi, clave, huella, NFC, OTP, 4 baterias AA.



CERRADURA V5

Chapa con camara integrada, Wifi/Zb pantalla en puerta, integrada a Mixpad 8 metodos de apertura, clave, huella NFC, OTP, 1080P/ 165, pantalla.

CAMARAS |



Diseño moderno, tecnología avanzada e integración total con sistemas de automatización brindando seguridad inteligente en tiempo real.



CÀMARA SC 40PT

Camara monitoreo remoto
audio 2 vias, Micro USB, 355°.
Wifi, Ethernet, 1080P,
Blanca.



CÀMARA S1

Camara monitoreo remoto
audio 2 vias, Micro USB,
Wifi, Ethernet, 2K,
Negra.




CÀMARA BC10

Camara monitoreo remoto
audio 2 vias, Micro USB,
Wifi, Ethernet, 2K,
Negra Exterior.

AMPLIFICADORES STREAMING

Ideales para proyectos modernos que requieren calidad de sonido, control por voz y mínima instalación.


Potencia, conectividad y estética en un solo equipo.





AMP50

Amplificador Bluetooth
2 canales, mono.



VITRU 4

Amplificador Multiroom, Clase D
4 canales de audio con hasta 150W
Hasta 300W RMS a 8 ohmios (modo mono).



VAIL CAST

Amplificador Multiroom, Wi-Fi
BT, Optico, Aux, para sobreponer
o empotrar, compacto.



OTROS AMPLIFICADORES

Sonido potente y preciso.

Perfectos para proyectos donde se requiere rendimiento, confiabilidad y conectividad avanzada.



**TDG AUDIO
DA-1260**

12x60W multicanal torroidal
(6 zonas estereo)



**VANGUARD
DA 2.1**

Amplificador Vanguard 2.1
estereo satellite con salida
de bajo



**TDG AUDIO
SUBAMP500**

Dual woofer, Salida de potencia
312W RMS a 8ohms, 500W RMS
a 4ohms



**VANGUARD
DA-12050**

12 canales 50 WPC 2U
(6 zonas estereo)



**TDG AUDIO
SA-8125**

8x125W multicanal entrada Optica
(6 zonas estereo)



**TDG AUDIO
SA-12125**

4U Rack Height, Salidas de subwoofer
para canales 1 y 2, Auto On/Off w/
3-24V AC/DC Trigger, entrada Optica



**DENON
AVR-S670H**

5.2 Ch. 140W 8K AV receptor con HEOS® Built-in y Dolby Atmos Wi-Fi, Bluetooth



**DENON
AVR-S760H**

7.2 Ch. 75W 8K AV receptor con HEOS® Built-in y Dolby Atmos



**DENON
AVR-S970H**

7.2 Ch. 145W 8K AV receptor con HEOS® Built-in y Dolby Atmos 90W por canal



**DENON
AVR-X1800H**

7.2 Ch. 80W 8K AV receptor con HEOS® Built-in y Dolby Atmos Bluetooth, Wi-Fi



**DENON
DRA-800H**

82.2 Ch. 100W 4K AV receptor con HEOS® Built-in



**TDG AUDIO
PMA-900HNE**

2 Ch. Amplificador integrado con HEOS® Built-in, estereo 50W or canal (8 ohms)

PARLANTES DE EMPOTRAR

Diseñados para instalaciones profesionales, ofrecen audio de alta fidelidad con un diseño discreto que se integra perfectamente en techos o paredes.

Ideales para proyectos que exigen estética, potencia y rendimiento premium.



**PARLANTE
DE POLIPROPILENO**

TAMAÑOS
6.5" 8"



**PARLANTE
FIBRA DE VIDRIO**

TAMAÑOS
6.5" 8"



**PARLANTE
DE ALUMINIO**

TAMAÑO
8"



**PARLANTE
DE KEVLAR**

TAMAÑOS
6.5" 8"



**PARLANTE
MARINO**

TAMAÑOS
6.5" 8"

PARLANTES DE EXTERIORES

Combinan calidad de sonido premium, instalación flexible y diseño funcional, adaptándose a cualquier entorno: interior, exterior o camuflado.





ROS-62TW
TDG AUDIO

TAMAÑOS
6" 8"



IOS-6B
TDG AUDIO

TAMAÑOS
6.5"



ORS-602
GRANITO

TAMAÑOS
6.5"



EN-6T
TDG AUDIO

TAMAÑOS
5" 6.5"

SUBWOOFER



Diseñados para ofrecer graves profundos y definidos, mejorando la experiencia sonora en cualquier instalación.



DN8

Woofer activo de 8" + 2 radiadores pasivos de 8" (tecnología 3XR™)
200W RMS / 500W pico (Clase D)
35Hz - 200Hz
Controles de volumen, crossover (60-120Hz) y fase (0°/180°)



PSW10

Woofer de 10"
Cono de polímero y surround de alta excursión
Clase D, 50W RMS / 100W pico
35Hz - 200Hz (-3dB: 40-160Hz)
Tecnología Klippel



ICSUB

Woofer de 8"
con cono de papel
40Hz - 250Hz
Potencia nominal: 150W RMS
Montaje empotrado en techo,
Construcción robusta en MDF
Reduce vibraciones y mejora estabilidad



OLSSUBv2

Woofer dual-coil de 10"
Aluminio para graves potentes
Potencia 200W, 35Hz-200Hz
Impedancia de 4Ω, sensibilidad 87dB SPL



Más que distribuidores, somos aliados: Acompañamos a los integradores en cada paso, porque su éxito también construye el nuestro.

