



LISTA DE
PRECIOS
NACIONAL

2023

Siempre contigo



ÍNDICE

Arneses	14
Construction	15
Comfort	16
Vest Style	18
Universal	21
Contractor	22
Speciality	23
Arc Flash	24
Dielectric	25
Welder	26
Cables	28
Basic	29
Tubular	32
Elastic	34
Speciality	36
Welder	37
Welder Steel	39
Dielectric	40
Arc Flash	41
Punto Fijo	42
Kits	44
Retráctiles	45
Webbing Single	46
Webbing Mini	47
Webbing Twin	48
Galvanizado	49
Inoxidable	51
Líneas de Vida	53
Línea de vida Vertical	54
Kits de Línea de vida Vertical	55
Kits de Línea de vida Horizontal	56
Accesorios	58
Anclajes	59
Espacios Confinados	62



CONTRUCTION

Con cojín

Cojín lumbar

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
-------	---------	------	------

Posicionamiento

A2ACP-S A2ACP-M/L A2ACP-XL/XXL	6 Puntos de ajuste; 3 Anillos de acero; Hebillas PT de acero.	\$2,924	15
--------------------------------------	---	---------	----

A2ACFP-S A2ACFP-M/L A2ACFP-XL/XXL	6 Puntos de ajuste; 4 Anillos de acero; Hebillas PT/QC de acero.	\$3,217	15
---	--	---------	----

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
-------	---------	------	------

A2ACT-S A2ACT-M/L A2ACT-XL/XXL	6 Puntos de ajuste; 3 Anillo de acero; Hebillas TB de acero.	\$3,576	15
--------------------------------------	--	---------	----

A2ACFT-S A2ACFT-M/L A2ACFT-XL/XXL	6 Puntos de ajuste; 4 Anillo de acero; Hebillas TB/QC de acero.	\$3,881	15
---	---	---------	----

COMFORT

Con cojín

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
-------	---------	------	------

Contra Caídas

A1AP-S/L A1AP-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 1 Anillo de acero; Hebillas PT de acero.	\$1,493 \$1,551	16
-------------------------	--	--------------------	----

A1AFP-S/L A1AFP-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 2 Anillos de acero; Hebillas PT/QC de acero.	\$1,802 \$2,860	16
---------------------------	--	--------------------	----

A1AT-S/L A1AT-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 1 Anillo de acero; Hebillas TB/PT de acero.	\$1,949 \$2,011	16
-------------------------	---	--------------------	----

A1AFT-S/L A1AFT-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 2 Anillos de acero; Hebillas TB/QC de acero.	\$2,255 \$2,379	16
---------------------------	--	--------------------	----

A1AQ-S/L A1AQ-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 1 Anillo de acero; Hebillas QC/PT de acero.	\$1,906 \$1,947	16
-------------------------	---	--------------------	----

Posicionamiento

A2AP-S/L A2AP-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 3 Anillos de acero; Hebillas PT de acero.	\$1,649 \$1,715	17
-------------------------	---	--------------------	----

A2AFP-S/L A2AFP-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 4 Anillos de acero; Hebillas PT/QC de acero.	\$1,958 \$2,016	17
---------------------------	--	--------------------	----

A2AT-S/L A2AT-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 3 Anillos de acero; Hebillas TB/PT de acero.	\$2,105 \$2,230	17
-------------------------	--	--------------------	----

A2AFT-S/L A2AFT-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 4 Anillos de acero; Hebillas TB/QC de acero.	\$2,411 \$2,535	17
---------------------------	--	--------------------	----

A2AQ-S/L A2AQ-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 3 Anillos de acero; Hebillas QC/PT de acero.	\$2,060 \$2,101	17
-------------------------	--	--------------------	----

VEST STYLE

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
-------	---------	------	------

Contra Caídas

A1P-S/L A1P-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 1 Anillo de acero; Hebillas PT de acero.	\$813 \$867	18
-----------------------	--	----------------	----

A1FP-S/L A1FP-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 2 Anillos de acero; Hebillas PT/QC de acero.	\$1,173 \$1,231	18
-------------------------	--	--------------------	----

A1T-S/L A1T-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 1 Anillo de acero; Hebillas TB/PT de acero.	\$1,242 \$1,358	18
-----------------------	---	--------------------	----

A1FT-S/L A1FT-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 2 Anillos de acero; Hebillas TB/QC de acero.	\$1,633 \$1,755	18
-------------------------	--	--------------------	----

A1Q-S/L A1Q-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 1 Anillo de acero; Hebillas QC/PT de acero.	\$1,204 \$1,258	18
-----------------------	---	--------------------	----

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
-------	---------	------	------

Posicionamiento

A2P-S/L A2P-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 3 Anillos de acero; Hebillas PT de acero.	\$956 \$1,010	19
-----------------------	---	------------------	----

A2FP-S/L A2FP-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 4 Anillos de acero; Hebillas PT/QC de acero.	\$1,343 \$1,399	19
-------------------------	--	--------------------	----

A2T-S/L A2T-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 3 Anillos de acero; Hebillas TB/PT de acero.	\$1,447 \$1,501	19
-----------------------	--	--------------------	----

A2FT-S/L A2FT-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 4 Anillos de acero; Hebillas TB/QC de acero.	\$1,786 \$1,908	19
-------------------------	--	--------------------	----

A2Q-S/L A2Q-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 3 Anillo de acero; Hebillas QC/PT de acero.	\$1,333 \$1,387	19
-----------------------	---	--------------------	----

Cruzado

A6P-S/L A6P-XL/XXL	4 Puntos de ajuste; 4 Anillos de acero; Cruzado tipo "X"; PT/PT	\$1,111 \$1,169	20
-----------------------	---	--------------------	----

A6T-S/L A6T-XL/XXL	4 Puntos de ajuste; 4 Anillos de acero; Cruzado tipo "X"; TB/PT	\$1,579 \$1,730	20
-----------------------	---	--------------------	----

A6PR-S/L A6PR-XL/XXL	4 Puntos de ajuste; 6 Anillos de acero; Cruzado tipo "X"; PT/PT	\$1,292 \$1,350	20
-------------------------	---	--------------------	----

UNIVERSAL

Con cojín

Cojín lumbar

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
A3-S/L A3-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 5 Anillos de acero; Mosquetón de acero; Cruzado tipo "Y"	\$4,160	21
A3D-S/L A3D-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 5 Anillos Dieléctricos; Hebillas y herraje Dieléctrico; Cruzado tipo "Y"	\$5,895	21

SPECIALITY ARC FLASH

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Contra Caídas			
A1AEP-S/L A1AEP-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 1 Anillo; Hebilla PT Dieléctricas; Cinta Nylon Ignífugo.	\$4,061 \$4,332	24
Universal			
A6AEP-S/L A6AEP-XL/XXL	4 Ptos de ajuste; 4 Anillos; Hebillas PT Dieléctricas; Cinta Nylon Ignífugo; Cruzado tipo "X"	\$4,988 \$5,243	24

SPECIALITY DIELECTRIC

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Contra Caídas			
A1DP-S/L A1DP-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 1 Anillo; Hebillas PT Dieléctrica; Cinta Polyester.	\$2,338 \$2,400	25
A1DFP-S/L A1DFP-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 2 Anillos; Hebillas PT Dieléctricas; Cinta Polyester.	\$2,918 \$2,979	25

SPECIALITY WELDER

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Contra Caídas			
A1WP-S/L A1WP-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 1 Anillo; Hebilla PT Acero; Cinta Nylon Ignífugo.	\$2,846 \$3,133	26
A1WT-S/L A1WT-XL/XXL	5 Puntos de ajuste; 1 Anillo; Hebillas TB Acero; Cinta Nylon Ignífugo.	\$3,128 \$3,445	26
A1WFP-S/L A1WFP-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 2 Anillos; Hebillas PT Acero; Cinta Nylon Ignífugo.	\$3,390 \$3,640	26
A1WFT-S/L A1WFT-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 2 Anillos; Hebillas TB Acero; Cinta Nylon Ignífugo.	\$3,627 \$3,900	26

CONTRACTOR

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Contra Caídas			
A1EP-S/L A1EP-XL/XXL	3 Puntos de ajuste; 1 Anillo de acero; Hebillas PT de acero.	\$670 \$700	22
Posicionamiento			
A2EP-S/L A2EP-XL/XXL	3 Puntos de ajuste; 3 Anillos de acero; Hebillas PT de acero.	\$823 \$854	22
Posicionamiento			
A2AEP-S/L A2AEP-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 3 Anillos; Hebillas PT Dieléctricas; Cinta Nylon Ignífugo.	\$4,903 \$5,153	24
A2AEFP-S/L A2AEFP-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 4 Anillos; Hebillas PT Dieléctricas; Cinta Nylon Ignífugo.	\$5,501 \$5,752	24
Posicionamiento			
A2DP-S/L A2DP-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 3 Anillos; Hebillas PT Dieléctricas; Cinta Polyester.	\$3,144 \$3,205	25
A2DFP-S/L A2DFP-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 4 Anillos; Hebillas PT Dieléctricas; Cinta Polyester.	\$3,731 \$3,785	25
Cruzado			
A6DP-S/L A6DP-XL/XXL	4 Ptos de ajuste; 4 Anillos; Hebillas PT Dieléctricas; Cinta Polyester; Cruzado tipo "X"	\$3,293 \$3,355	25
Posicionamiento			
A2WP-S/L A2WP-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 3 Anillos; Hebillas PT Acero; Cinta Nylon Ignífugo.	\$3,063 \$3,351	27
A2WT-S/L A2WT-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 3 Anillos; Hebillas TB Acero; Cinta Nylon Ignífugo.	\$3,353 \$3,667	27
A2WFP-S/L A2WFP-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 4 Anillos; Hebillas PT Acero; Cinta Nylon Ignífugo.	\$3,594 \$3,844	27
A2WFT-S/L A2WFT-XL/XXL	5 Ptos de ajuste; 4 Anillos; Hebillas TB Acero; Cinta Nylon Ignífugo.	\$3,817 \$4,090	27
Cruzado			
A6WP-S/L A6WP-XL/XXL	4 Ptos de ajuste; 4 Anillos; Hebillas PT Acero; Cinta Nylon Ignífugo; Cruzado tipo "X"	\$3,131 \$3,416	27

CABLES DE CONTRA CAÍDA



BASIC

BASIC		Amortiguador Externo	Cinta Plana 1"
Clave	Detalle	P.L.	Pág.
1 Brazo		Norma EN	
C1P 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$784	29
C1PA STD	Ajustable; Gchos. Ch/Ch Acero	\$824	
C1PR 1.80	Anillo Tie-off; Gchos. Ch/Ch Acero	\$958	
C1PG 1.80	Gchos. Chico/Grande Acero	\$983	
2 Brazo		Norma EN	
C11P 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$983	29
C11PG 1.80	Gchos. Ch/Gde Acero	\$1,248	
C11PGA STD	Ajustable; Gchos. Ch/Gde Acero	\$1,374	

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
1 Brazo			
C1PC 6ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,042	29
C1PAC STD	Ajustable; Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,107	
C1PRC 6ft	Anillo tie-off; Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,228	
C1PGC 6ft	Gchos. Ch/Gde Acero	\$1,639	
C1PGAC STD	Ajustable; Gchos. Ch/Gde. Acero	\$1,714	
Norma ANSI			
2 Brazo			
C11PC 6ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,512	29
C11PAC STD	Ajustable; Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,651	
C11PRC 6ft	Anillo tie-off; Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,882	
C11PGC 6ft	Gchos. Ch/Gde Acero	\$2,714	
C11PGAC STD	Ajustable; Gchos. Ch/Gde Acero	\$2,839	
C11PGRC 6ft	Anillo Tie-off; Gchos. Ch/Gde Acero	\$3,080	

TUBULAR

TUBULAR		Amortiguador Interno	Cinta 32 mm
Clave	Detalle	P.L.	Pág.
1 Brazo		Norma EN	
C1T 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$668	33
C1TG 1.80	Gchos. Ch/Gde Acero	\$842	
2 Brazo		Norma EN	
C11T 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,348	33
C11TG 1.80	Gchos. Ch/Gde Acero	\$1,460	

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
1 Brazo			
C1TC 6 ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,021	33
C1TGC 6 ft	Gchos. Ch/Gde Acero	\$1,637	
Norma ANSI			
2 Brazo			
C11TC 6 ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,641	33
C11TGC 6 ft	Gchos. Ch/Gde Acero	\$3,110	

ELASTIC

ELASTIC		Amortiguador Interno	Cinta 36 mm
Clave	Detalle	P.L.	Pág.
1 Brazo		Norma EN	
C1TE 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$786	35
C1TEG 1.80	Gchos. Ch/Gde Acero	\$1,117	
2 Brazo		Norma EN	
C11TE 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,563	35
C11TEG 1.80	Gchos. Ch/Gde Acero	\$1,668	

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
1 Brazo			
C1TEC 6 ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,138	35
C1TEGC 6 ft	Gchos. Ch/Gde Acero	\$1,916	
Norma ANSI			
2 Brazo			
C11TEC 6 ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,853	35
C11TEGC 6 ft	Gchos. Ch/Gde Acero	\$3,088	

CABLES DE POSICIONAMIENTO

BASIC

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Cinta Plana 1"			
Norma EN			
C2P 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$434	31
C2PA STD	Ajustable; Gchos Ch/Ch Acero	\$497	

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
C2PC 6ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$782	31
C2PAC STD	Ajustable; Gchos Ch/Ch Acero	\$846	

TUBULAR

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Cinta Plana 1"			
Norma EN			
C2T 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$502	33
C2TA STD	Ajustable; Gchos Ch/Ch Acero	\$571	

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
C2TC 6ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$851	33
C2TAC STD	Ajustable; Gchos Ch/Ch Acero	\$918	

WELDER

		Amortiguador Externo	Nylon Ignífugo	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.	
1 Brazo				
		Norma EN		
C1PW 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,226	37	
C1PGW 1.80	Gchos. Ch/Gde Acero	\$1,417		
2 Brazo				
		Norma EN		
C11PW 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,575	37	
C11PGW 1.80	Gchos. Ch/Gde Acero	\$1,997		

		Amortiguador Externo	Nylon Ignífugo	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.	
1 Brazo				
		Norma ANSI		
C1PWC 6ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,534	37	
C1PGWC 6ft	Gchos. Ch/Gde Acero	\$2,008		
2 Brazo				
		Norma ANSI		
C11PWC 6ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$2,148	37	
C11PGWC 6ft	Gchos. Ch/Gde Acero	\$3,185		

WELDER STEEL

		Amortiguador Ignífugo	Cable de Acero	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.	
1 Brazo				
		Norma EN		
C1L 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$1,379	39	
C1GL 1.80	Gchos. Ch/Gde Acero	\$1,520		
2 Brazos				
		Norma EN		
C11L 1.80	Gchos. Ch/Ch Acero	\$2,095	39	
C11GL 1.80	Gchos. Ch/Gde Acero	\$2,595		

		Amortiguador Ignífugo	Cable de Acero	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.	
1 Brazo				
		Norma ANSI		
C1LC 6ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$2,136	39	
C1GLC 6ft	Gchos. Ch/Gde Acero	\$2,484		
2 Brazos				
		Norma ANSI		
C11LC 6ft	Gchos. Ch/Ch Acero	\$3,559	39	
C11GLC 6ft	Gchos. Ch/Gde Acero	\$5,038		

DIELECTRIC

		Amortiguador Externo	Polyester	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.	
1 Brazo				
		Norma EN		
C1PD 1.80	Asa Polyester/Gcho. Ch Dieléctrico	\$2,521	39	
C1PGD 1.80	Asa Polyester/Gcho. Gde Dieléctrico	\$3,190		
2 Brazo				
		Norma EN		
C11PD 1.80	Asa Polyester/Gchos. Ch Dieléctrico	\$4,709	39	
C11PGD 1.80	Asa Polyester/Gchos. Gde Dieléctrico	\$6,013		

		Amortiguador Externo	Polyester	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.	
1 Brazo				
		Norma ANSI		
C1PDC 6ft	Asa Polyester/Gcho. Ch Dieléctrico	\$2,821	39	
2 Brazo				
		Norma ANSI		
C11PDC 6ft	Asa Polyester/Gchos. Ch Dieléctrico	\$5,544	39	

ARC FLASH

		Amortiguador Externo	Nylon Ignífugo	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.	
1 Brazo				
		Norma EN		
C1PAE 1.80	Gchos. Ch/Ch Dieléctrico	\$5,006	41	
C1PGAE 1.80	Gchos. Ch/Gde Dieléctrico	\$5,671		
2 Brazo				
		Norma EN		
C11PAE 1.80	Gchos. Ch/Ch Dieléctrico	\$7,277	41	
C11PGAE 1.80	Gchos. Ch/Gde Dieléctrico	\$8,581		

		Amortiguador Externo	Nylon Ignífugo	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.	
1 Brazo				
		Norma ANSI		
C1PAEC 6ft	Gchos. Ch/Ch Dieléctrico	\$5,518	41	
2 Brazo				
		Norma ANSI		
C11PAEC 6ft	Gchos. Ch/Ch Dieléctrico	\$8,314	41	

CABLES DE POSICIONAMIENTO *SPECIALITY*



WELDER

Nylon Ignifugo

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma EN			
C2PW 1.80	Cinta Plana, Nylon Ignifugo; Ganchos Ch de Acero.	\$649	38
C2PAW 1.80	Cinta Plana, Nylon Ignifugo; Ajustable, Ganchos Ch de Acero.	\$721	38

Nylon Ignifugo

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
C2PWC 6ft	Cinta Plana, Nylon Ignifugo; Ganchos Ch de Acero.	\$972	38
C2PAWC 6ft	Cinta Plana, Nylon Ignifugo; Ajustable, Ganchos Ch de Acero.	\$1,045	38

WELDER STEEL

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma EN			
C2L	1.80 m; Acero forrado 1/4	\$1,073	38

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
C2LC	6 ft; Acero forrado 5/16	\$1,971	38

DIELECTRIC

Amortiguador Externo

Polyester

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma EN			
C2PD 1.80	1.80 m, Polyester 1"; Ganchos Ch Dieléctricos	\$4,364	40

Amortiguador Externo

Polyester

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
C2PDC 6ft	6 ft, Polyester 1"; Ganchos Ch Dieléctricos	\$4,941	40

ARC FLASH

Amortiguador Externo

Nylon Ignifugo

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma EN			
C2PAE 1.80	Nylon Ignifugo 1"; Ganchos Ch Dieléctricos	\$4,563	41

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
C2PAEC 6ft	Nylon Ignifugo 1"; Ganchos Ch Dieléctricos	\$5,126	41

CABLES DE SEGURIDAD

PUNTO FIJO BASIC

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
P1-3ft	Cinta Polyester, 1 3/4" de ancho; 1 Anillo de Acero	\$214	42
P1-6ft		\$283	
P3-3ft	Cinta Polyester Reforzado, 3" de ancho; 2 Anillos de Acero	\$565	42
P3-6ft		\$676	
P3-8ft		\$757	

KITS

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
KPA-1	Arnés A1EP S-L Cable C1T 1.80 Punto Fijo P1-3ft Morril ALTO	\$1,755	44
KPA-2	Arnés A1EP S-L Cable C1TE 1.80 Punto Fijo P1-3ft Morril ALTO	\$1,867	44
KPA-3	Arnés A1EP S-L Cable C1P 1.80 Punto Fijo P1-3ft Morril ALTO	\$1,782	44

PUNTO FIJO *SPECIALITY*

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
P1AE-3ft	Nylon Ignifugo, 1 3/4" de ancho; 1 Anillo Dieléctrico	\$680	42
P1AE-6ft		\$826	
P1W-3ft	Cinta Nylon Ignifugo, 1 3/4" de ancho; 1 Anillo de Acero	\$418	42
P1W-6ft		\$517	
P1D-3ft	Cinta Polyester, 1 3/4" de ancho; 1 Anillo Dieléctrico	\$441	42
P1D-6ft		\$509	
P1S-.90	.90/1.80 m; Acero; 1/4"	\$598	42
P1S-1.80		\$796	
P1SC-3ft	3 y 6 ft; Acero; 5/16"	\$1,121	42
P1SC-6ft		\$1,361	

WEBBING SINGLE

Cinta Dyneema 1" / Caja de Aluminio

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma EN	
A/RWS-M 3mt	Gancho Chico de Acero	\$229	46
A/RWSA-M 3mt	Gancho Chico de Aluminio	\$246	
A/RWR-M 3mt	Gancho Grande de Acero	\$234	
A/RWRA-M 3mt	Gancho Grande de Aluminio	\$251	
Sin Mosquetón		Norma EN	
A/RWS 3mt	Gancho Chico de Acero	\$218	46
A/RWSA 3mt	Gancho Chico de Aluminio	\$235	
A/RWR 3mt	Gancho Grande de Acero	\$223	
A/RWRA 3mt	Gancho Grande de Aluminio	\$239	

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma ANSI	
A/RWS-M 10ft	Gancho Chico de Acero	\$234	46
A/RWSA-M 10ft	Gancho Chico de Aluminio	\$247	
A/RWR-M 10ft	Gancho Grande de Acero	\$253	
A/RWRA-M 10ft	Gancho Grande de Aluminio	\$272	
Sin Mosquetón		Norma ANSI	
A/RWS 10ft	Gancho Chico de Acero	\$223	46
A/RWSA 10ft	Gancho Chico de Aluminio	\$236	
A/RWR 10mt	Gancho Grande de Acero	\$241	
A/RWRA 10mt	Gancho Grande de Aluminio	\$260	

WEBBING MINI

Cinta Dyneema 1" / Caja Termoformada con Amortiguador

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma EN	
A/RWS-M 2mt	Gancho Chico de Acero	\$204	47
A/RWSA-M 2mt	Gancho Chico de Aluminio	\$220	
A/RWR-M 2mt	Gancho Grande de Acero	\$208	
A/RWRA-M 2mt	Gancho Grande de Aluminio	\$224	
Sin Mosquetón		Norma EN	
A/RWS 2mt	Gancho Chico de Acero	\$193	47
A/RWSA 2mt	Gancho Chico de Aluminio	\$208	
A/RWR 2mt	Gancho Grande de Acero	\$197	
A/RWRA 2mt	Gancho Grande de Aluminio	\$213	

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma ANSI	
A/RWS-M 6ft	Gancho Chico de Acero	\$208	47
A/RWSA-M 6ft	Gancho Chico de Aluminio	\$221	
A/RWR-M 6ft	Gancho Grande de Acero	\$226	
A/RWRA-M 6ft	Gancho Grande de Aluminio	\$253	
Sin Mosquetón		Norma ANSI	
A/RWS 6ft	Gancho Chico de Acero	\$197	47
A/RWSA 6ft	Gancho Chico de Aluminio	\$209	
A/RWR 6ft	Gancho Grande de Acero	\$215	
A/RWRA 6ft	Gancho Grande de Aluminio	\$242	

WEBBING TWIN

Cinta Dyneema 1" / Caja Termoformada con Amortiguador

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Doble brazo con Mosquetón		Norma EN	
A/RWTS 2mt	Gancho Chico de Acero	\$396	48
A/RWTSA 2mt	Gancho Chico de Aluminio	\$428	
A/RWTR 2mt	Gancho Grande de Acero	\$405	
A/RWTRA 2mt	Gancho Grande de Aluminio	\$437	

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Doble brazo con Mosquetón		Norma ANSI	
A/RWTS 6ft	Gancho Chico de Acero	\$404	48
A/RWTSA 6ft	Gancho Chico de Aluminio	\$430	
A/RWTR 6ft	Gancho Grande de Acero	\$443	
A/RWTRA 6ft	Gancho Grande de Aluminio	\$495	

GALVANIZADO 3mt / 10ft

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma EN	
A/RGS-M 3mt	Gancho Chico de Acero	\$278	49
A/RGSA-M 3mt	Gancho Chico de Aluminio	\$299	
Sin Mosquetón		Norma EN	
A/RGS 3mt	Gancho Chico de Acero	\$267	49
A/RGSA 3mt	Gancho Chico de Aluminio	\$286	

GALVANIZADO 6mt / 20ft

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma EN	
A/RGS-M 6mt	Gancho Chico de Acero	\$490	49
A/RGSA-M 6mt	Gancho Chico de Aluminio	\$512	
Sin Mosquetón		Norma EN	
A/RGS 6mt	Gancho Chico de Acero	\$478	49
A/RGSA 6mt	Gancho Chico de Aluminio	\$500	

GALVANIZADO 9mt / 30ft

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma EN	
A/RGS-M 9mt	Gancho Chico de Acero	\$516	49
A/RGSA-M 9mt	Gancho Chico de Aluminio	\$538	
Sin Mosquetón		Norma EN	
A/RGS 9mt	Gancho Chico de Acero	\$505	49
A/RGSA 9mt	Gancho Chico de Aluminio	\$527	

INOXIDABLE 3mt / 10ft

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma EN	
A/RIS-M 3mt	Gancho Chico de Acero	\$296	51
A/RISA-M 3mt	Gancho Chico de Aluminio	\$316	
Sin Mosquetón		Norma EN	
A/RIS 3mt	Gancho Chico de Acero	\$288	51
A/RISA 3mt	Gancho Chico de Aluminio	\$308	

INOXIDABLE 6mt / 20ft

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma EN	
A/RIS-M 6mt	Gancho Chico de Acero	\$537	51
A/RISA-M 6mt	Gancho Chico de Aluminio	\$559	
Sin Mosquetón		Norma EN	
A/RIS 6mt	Gancho Chico de Acero	\$526	51
A/RISA 6mt	Gancho Chico de Aluminio	\$547	

INOXIDABLE 9mt / 30ft

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma EN	
A/RIS-M 9mt	Gancho Chico de Acero	\$555	51
A/RISA-M 9mt	Gancho Chico de Aluminio	\$576	
Sin Mosquetón		Norma EN	
A/RIS 9mt	Gancho Chico de Acero	\$544	51
A/RISA 9mt	Gancho Chico de Aluminio	\$565	

Caja Aluminio / Cable Acero Galvanizado

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma ANSI	
A/RGS-M 10ft	Gancho Chico de Acero	\$290	50
A/RGSA-M 10ft	Gancho Chico de Aluminio	\$305	
Sin Mosquetón		Norma ANSI	
A/RGS 10ft	Gancho Chico de Acero	\$278	50
A/RGSA 10ft	Gancho Chico de Aluminio	\$294	

Cable Acero Galvanizado / Caja Termoformada con aza porta retráctil

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma ANSI	
A/RGS-M 20ft	Gancho Chico de Acero	\$500	50
A/RGSA-M 20ft	Gancho Chico de Aluminio	\$517	
Sin Mosquetón		Norma ANSI	
A/RGS 20ft	Gancho Chico de Acero	\$488	50
A/RGSA 20ft	Gancho Chico de Aluminio	\$505	

Cable Acero Galvanizado / Caja Termoformada con aza porta retráctil

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón			
Norma ANSI			
A/RGS-M 30ft	Gancho Chico de Acero	\$527	50
A/RGSA-M 30ft	Gancho Chico de Aluminio	\$545	
Sin Mosquetón			
Norma ANSI			
A/RGS 30ft	Gancho Chico de Acero	\$516	50
A/RGSA 30ft	Gancho Chico de Aluminio	\$534	

Cable Acero Inoxidable / Caja Aluminio

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma ANSI	
A/RIS-M 10ft	Gancho Chico de Acero	\$306	52
A/RISA-M 10ft	Gancho Chico de Aluminio	\$322	
Sin Mosquetón		Norma ANSI	
A/RIS 10ft	Gancho Chico de Acero	\$294	52
A/RISA 10ft	Gancho Chico de Aluminio	\$311	

Cable Acero Inoxidable / Caja Termoformada con aza porta retráctil

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma ANSI	
A/RIS-M 20ft	Gancho Chico de Acero	\$547	52
A/RISA-M 20ft	Gancho Chico de Aluminio	\$564	
Sin Mosquetón		Norma ANSI	
A/RIS 20ft	Gancho Chico de Acero	\$536	52
A/RISA 20ft	Gancho Chico de Aluminio	\$552	

Cable Acero Inoxidable / Caja Termoformada con aza porta retráctil

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Con Mosquetón		Norma ANSI	
A/RIS-M 30ft	Gancho Chico de Acero	\$565	52
A/RISA-M 30ft	Gancho Chico de Aluminio	\$582	
Sin Mosquetón		Norma ANSI	
A/RIS 30ft	Gancho Chico de Acero	\$554	52
A/RISA 30ft	Gancho Chico de Aluminio	\$570	

LÍNEAS DE VIDA VERTICALES



POLYSTEEL

Cable trenzado de 5/8" de diámetro

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma EN			
LV58PS 10mt	PolySteel (Polyester Básico) Gancho Chico de Acero	\$740	54
LV58PS 15mt		\$951	
LV58PS 30mt		\$1,550	

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
LV58PSC 25ft	PolySteel (Polyester Básico) Gancho Chico de Acero	\$829	54
LV58PSC 50ft		\$1,155	
LV58PSC 100ft		\$1,770	

POLYDAC

Cable trenzado de 5/8" de diámetro

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma EN			
LV58PD 10mt	PolyDac (Polyester Premium) Gancho Chico de Acero	\$1,131	54
LV58PD 15mt		\$1,384	
LV58PD 30mt		\$2,208	
LV58PD 60mt		\$3,622	
LV58PD 90mt		\$5,074	

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
LV58PDC 25ft	PolyDac (Polyester Premium) Gancho Chico de Acero	\$952	54
LV58PDC 50ft		\$1,564	
LV58PDC 100ft		\$2,249	
LV58PDC 200ft		\$3,933	
LV58PDC 300ft		\$5,660	

KERMANTLE

5/8" de diámetro

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma EN			
LV58KT 10mt	Kermantle (Núcleo y forro sintético) Gancho Chico de Acero	\$1,372	54
LV58KT 15mt		\$1,802	
LV58KT 30mt		\$3,246	
LV58KT 60mt		\$5,831	
LV58KT 90mt		\$8,482	

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Norma ANSI			
LV58KTC 25ft	Kermantle (Núcleo y forro sintético) Gancho Chico de Acero	\$1,311	54
LV58KTC 50ft		\$1,997	
LV58KTC 100ft		\$3,378	
LV58KTC 200ft		\$6,091	
LV58KTC 300ft		\$8,772	

KERMANTLE CUERDA

SOLO Cable de 5/8" de diámetro / Núcleo y Forro Sintético

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
KT-A	Sin Gancho; 1mt	\$178	54
KT-15	Sin Gancho; 15mt	\$1,497	
KT-30	Sin Gancho; 30mt	\$2,980	
KT-60	Sin Gancho; 60mt	\$5,944	
KT-90	Sin Gancho; 90mt	\$8,909	
KT-100	Sin Gancho; 100mt	\$9,897	

PERLÓN CUERDA

SOLO Cable de 7/16" de diámetro / Núcleo y Forro Sintético

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
LVP716 10mt	Sin Gancho; 10mt	\$2,606	54
LVP716 15mt	Sin Gancho; 15mt	\$3,869	
LVP716 30mt	Sin Gancho; 30mt	\$7,687	
LVP716 60mt	Sin Gancho; 60mt	\$15,303	
LVP716 90mt	Sin Gancho; 90mt	\$22,803	
LVP716 100mt	Sin Gancho; 100mt	\$25,463	

KITS DE LÍNEAS VERTICALES



KIT POLYSTEEL

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Polyester Básico		Norma EN	
KLV58PS 10mt	Arnés (A1EP S/L) Línea Vertical Polyester Basic (LV58PS)	\$5,816	55
KLV58PS 15mt	Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58) Contra Peso (CP-5 lbs) Tie-Off 3'(P1-3ft)	\$6,027	
KLV58PS 30mt	Mochila porta Equipo (MPE-EXG ALTO)	\$6,626	

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Polyester Básico		Norma ANSI	
KLV58PSC 25ft	Arnés (A1EP S/L) Línea Polyester Basic (LV58PSC)	\$6,085	55
KLV58PSC 50ft	Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PCS-58) Contra Peso (CP-5 lbs) Tie-Off 3'(P1-3ft)	\$6,412	
KLV58PSC 100ft	Mochila porta Equipo (MPE-EXG ALTO)	\$7,027	

KIT POLYDAC

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Polyester Premiun		Norma EN	
KLV58PD 10mt	Arnés (A1EP S/L) Línea Polyester Premiun (LV58PD)	\$6,207	55
KLV58PD 15mt	Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58)	\$6,460	
KLV58PD 30mt	Contra Peso (CP-5 lbs) Tie-Off 3'(P1-3ft)	\$7,284	
KLV58PD 60mt	Mochila porta Equipo (MPE-EXG ALTO)	\$8,698	
KLV58PD 90mt		\$10,150	

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Polyester Premiun		Norma ANSI	
KLV58PDC 25ft	Arnés (A1EP S/L) Línea Polyester Premiun (LV58PDC)	\$6,208	55
KLV58PDC 50ft	Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PCS-58)	\$6,821	
KLV58PDC 100ft	Contra Peso (CP-5 lbs) Tie-Off 3'(P1-3ft)	\$7,506	
KLV58PDC 200ft	Mochila porta Equipo (MPE-EXG ALTO)	\$9,189	
KLV58PDC 300ft		\$10,916	

KIT KERMANTLE

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Núcleo y Forro Sintético		Norma EN	
KLV58KT 10mt	Arnés (A1EP S/L) Línea vertical Kermantle (LV58KT)	\$6,448	54
KLV58KT 15mt	Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58)	\$6,878	
KLV58KT 30mt	Contra Peso (CP-5 lbs) Tie-Off 3'(P1-3ft)	\$8,322	
KLV58KT 60mt	Mochila porta Equipo (MPE-EXG ALTO)	\$10,907	
KLV58KT 90mt		\$13,558	

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Núcleo y Forro Sintético		Norma ANSI	
KLV58KTC 25ft	Arnés (A1EP S/L) Línea vertical Kermantle (LV58KTC)	\$6,567	55
KLV58KTC 50ft	Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PCS-58)	\$7,254	
KLV58KTC 100ft	Contra Peso (CP-5 lbs) Tie-Off 3'(P1-3ft)	\$8,634	
KLV58KTC 200ft	Mochila porta Equipo (MPE-EXG ALTO)	\$11,347	
KLV58KTC 300ft		\$14,028	

KIT DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL LÍNEA PARA 2 PERSONAS

Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Cable con Núcleo y Forro Sintético		Norma EN	
KC H03A 50ft	Tensor (con amortiguador impacto) Línea Horizontal Kermantle	\$13,669	56
KC H03A 75ft	Anillo "0" (2 pzas) Punto Fijo P3-6ft (2 pzas)	\$14,191	
KC H03A 100ft	Mosquetón (2 pzas) (MA-012 CB-A) Mochila porta Equipo (MPE-EXG ALTO)	\$14,787	

ANCLAJES

ANILLO DE ANCLAJE FIJO		Diámetro de 1/2" y 5/8"	
Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Punto Fijo Permanente			
951-A 1/2	Anillo de Acero	\$34	59
951-A 5/8		\$34	
951-G/SS-A	Anillo anclaje giratorio; Acero Inoxidable	\$171	
951-G/SG-A		\$137	
951A-TR 1/2	Acero Galvanizado	\$48	
921A-TR 5/8	Anillo de Acero	\$48	
951A-SS 1/2	Anillo de Acero	\$98	
921A-SS 5/8		\$87	
951A-GV 1/2	Anillo acero inoxidable	\$48	
951A-GV 5/8		\$48	

ANCLAJE DE VIGA			
Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Cuerpo de Aluminio			
AV-AA12-A	Doble ajuste de 12" Fijo, con anillo de anclaje	\$316	59
AV-F12-A		\$361	

MOSQUETONES		Carabineros	
Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
A-012 ALUM CERT	Aluminio; apertura 22 mm	\$50	59
MA-012 ECO-A	Acero; apertura 14 mm	\$15	
MA-012 CB-A	Acero; apertura 1"	\$21	
MA CLIP-A	Porta retráctiles (Twin)	\$20	

ANCLAJE DE VIGA		Para tareas de fierro	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Tipo Y			
C92Y-STD	Gchos. Ch (2) / Gde (1) Acero Cadena 24"	\$1,461	59

CINTURONES			
Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Posicionamiento			
CT2-36	Acojinado con 2 anillos "D"	\$558	60
CT2-40		\$573	
CT2-44		\$587	
Posicionamiento y Restrictivo			
CT3-36	Acojinado con 3 anillos "D"	\$687	60
CT3-40		\$701	
CT3-44		\$715	
Porta Herramientas			
CPH-36	Acojinado con 2 anillos "D"	\$1,090	60
CPH-40		\$1,106	
CPH-44		\$1,127	
CPH-48		\$1,147	

ACCESORIOS

ARNÉS DE SUSPENSIÓN		Tipo Alpinista	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Ascenso y Descenso			
A2ALPI-STD	6 Ptos de ajuste; Herraje de Acero inoxidable; 3 Anillos de aluminio (1) frontal y (2) posicionamiento; Cinta Polyester.	\$3,734	58
A2ALP-STD		\$3,234	

CABLE .90 con Sujetador de Caída		Líneas de Vida Verticales Sintéticas	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Ascenso y Descenso			
C1PS-58	Acero Galvanizado de 5/8"	\$2,606	58
C1PCS-58	Acero Inoxidable de 5/8"	\$2,763	

ANCLAJE MULTIUSOS		Líneas de Vida Verticales Sintéticas	
Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Placa de Aluminio			
RTP-A	Placa terminal de anclaje	\$74	58

SUJETADOR DE CAÍDA		Líneas de Vida Verticales Sintéticas	
Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Ascenso y Descenso; Amortiguador			
SCN-58TS-A	Acero Galvanizado de 5/8"	\$78	58
SCN-58SS-A	Acero Inoxidable de 5/8"	\$93	

Líneas de Vida Verticales Acero			
Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Ascenso y Descenso; Amortiguador			
SCA-A516-A	Acero Inoxidable de 5/16"	\$63	58
SCA-A38-A	Acero Inoxidable de 3/8"	\$68	
SCA-A51638-A	Acero Inoxidable de 5/16" a 3/8"	\$529	

CONTRA PESO		Líneas de Vida Verticales Sintéticas	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.
CPT-3	Masa de 3 kg	\$360	58
CPT-5	Masa de 5 kg	\$560	

MOCHILA PORTA EQUIPO		Material Sintético	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.
MPE-EXG ALTO	ALTO Negra Extra Grande	\$814	60
MPE-ALTO	Azul Blanca	\$346	
MORRAL ALTO	Bolsa Azul	\$244	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.
LAT-A	Línea Anti Trauma	\$425	60

BANDOLA		Cable de Posicionamiento	
Clave	Detalle	P.L.	Pág.
Suspensión y Descenso			
B2KTC-STD	Kermante perlón;	\$1,541	60
B2KT-STD	Gch. estampado tropicalizado; sujetador de acero	\$1,375	

ESPACIOS CONFINADOS



ANCLAJES PORTÁTILES

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Estructura de aluminio			
A/TP-01	Tripié	\$2,329	63

KIT TRIPIÉ

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Ascenso, Descenso y Rescate			
A/TP-G15	Galvanizado 15 metros	\$4,283	63
A/TP-G30	Galvanizado 30 metros	\$4,706	
A/TP-I15	Inoxidable 15 metros	\$4,634	
A/TP-I30	Inoxidable 30 metros	\$5,076	

ACCESORIOS

LÍNEA DE 3 FUNCIONES

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Ascenso, Descenso y Rescate			
A/L3F-G15	Galvanizado 15 metros	\$1,876	61
A/L3F-G30	Galvanizado 30 metros	\$2,247	
A/L3F-I15	Inoxidable 15 metros	\$2,126	
A/L3F-I30	Inoxidable 30 metros	\$2,450	

ACCESORIOS

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
P13H-A	Polea	\$267	61

MALACATE DE 2 FUNCIONES

Clave	Detalle	P.L./USD	Pág.
Ascenso y Descenso; 5/8" de Diámetro			
A/M2F-G15	Galvanizado 15 metros	\$1,148	61
A/M2F-G30	Galvanizado 30 metros	\$1,306	
A/M2F-I15	Inoxidable 15 metros	\$1,337	
A/M2F-I30	Inoxidable 30 metros	\$1,566	

ARNÉS





A2ACP-S
A2ACP-M/L
A2ACP-XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales ;
Hebillas PT de acero.

(PASS TROUGH)



A2ACFP-S
A2ACFP-M/L
A2ACFP-XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales
Hebillas PT/QC de acero.

(PASS TROUGH) (QUICK CONNECT)



A2ACT-S
A2ACT-M/L
A2ACT -XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste;
3 Anillo de acero dorsal y laterales;
Hebillas TB/PT de acero.

(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A2ACFT-S
A2ACFT-M/L
A2ACFT-XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas TB/QC de acero.

(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONNECT)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A1AP-S/L
A1AP-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A1AFP-S/L
A1AFP-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal y esternal;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONNECT)



A1AT-S/L
A1AT-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A1AFT-S/L
A1AFT-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal y esternal;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONNECT)



A1AQ-S/L
A1AQ-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas QC. (QUICK CONNECT)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

POSICIONAMIENTO



A2AP-S/L
A2AP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



A2AFP-S/L
A2AFP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONECT)



A2AT-S/L
A2AT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A2AFT-S/L
A2AFT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONECT)



A2AQ-S/L
A2AQ-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas QC.
(QUICK CONECT)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

CONTRA CAÍDAS



A1P-S/L
A1P-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



A1FP-S/L
A1FP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillos dorsal y esternal;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONNECT)



A1T-S/L
A1T-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A1FT-S/L
A1FT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal y esternal;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONNECT)



A1Q-S/L
A1Q-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas QC.
(QUICK CONNECT)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

POSICIONAMIENTO



A2P-S/L
A2P-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



A2FP-S/L
A2FP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONECT)



A2T-S/L
A2T-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A2FT-S/L
A2FT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONECT)



A2Q-S/L
A2Q-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas QC/PT.
(QUICK CONECT) (PASS TROUGH)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

VEST STYLE

CRUZADO



A6P-S/L
A6P-XL/XXL

4 Puntos de ajuste; 4 Anillos dorsal, esternal y laterales;
Cruzado tipo "X";
Hebillas PT/PT
(PASS TROUGH)



A6T-S/L
A6T-XL/XXL

4 Puntos de ajuste; 4 Anillos dorsal, esternal y laterales;
Cruzado tipo "X";
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A6PR-S/L
A6PR-XL/XXL

4 Puntos de ajuste;
6 Anillos dorsal, hombros, esternal y laterales;
Cruzado tipo "X",
Hebillas PT/PT . (PASS TROUGH)
RESCATE



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A3-S/L
A3-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
5 Anillos dorsal, esternal, frontal y laterales;
Mosquetón de acero;
Cruzado tipo "Y".
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A3D-S/L
A3D-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
5 Anillos dorsal, esternal, frontal y laterales;
Herraje Dieléctrico;
Cruzado tipo "Y"



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

CONTRA CAÍDAS



A1EP-S/L
A1EP-XL/XXL

3 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



POSICIONAMIENTO



A2EP-S/L
A2EP-XL/XXL

3 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

ARNÉS SPECIALITY





CONTRA CAÍDAS

A1AEP-S/L
A1AEP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
1 anillo dorsal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



POSICIONAMIENTO

A2AEP-S/L
A2AEP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2AEFP-S/L
A2AEFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



CRUZADO

A6AEP-S/L
A6AEP-XL/XXL

4 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales;
Cruzado tipo "X"; Hebillas PT. (PASS TROUGH)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A1DP-S/L
A1DP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de Polyester;
Herraje dieléctrico; Anillo dorsal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A1DFP-S/L
A1DFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de Polyester;
Herraje dieléctrico; Anillos dorsal y frontal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2DP-S/L
A2DP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de Polyester;
Herraje dieléctrico; 3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2DFP-S/L
A2DFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de Polyester;
Herraje dieléctrico; 4 Anillos dorsal, frontal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



CRUZADO

A6DP-S/L
A6DP-XL/XXL

4 puntos de ajuste; Cinta de Polyester;
Cruzado tipo "X"; Herraje dieléctrico;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales
Hebillas PT. (PASS TROUGH)





A1WP-S/L
A1WP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; Anillo dorsal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A1WT-S/L
A1WT-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; Anillo dorsal;
Hebillas TB/PT. (TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A1WFP-S/L
A1WFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; Anillos dorsal y frontal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A1WFT-S/L
A1WFT-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; Anillos dorsal y frontal;
Hebillas TB/PT. (TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



POSICIONAMIENTO



A2WP-S/L
A2WP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; 3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2WT-S/L
A2WT-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; 3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas TB. (TONGUE BUCKLE)



A2WFP-S/L
A2WFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; 4 Anillos dorsal, frontal y
laterales; Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2WFT-S/L
A2WFT-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; 4 Anillos dorsal, frontal y
laterales; Hebillas TB. (TONGUE BUCKLE)



CRUZADO

A6WP-S/L
A6WP-XL/XXL

4 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; 4 Anillos dorsal, frontal y
laterales; Hebillas PT. (PASS TROUGH)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

CABLE BASIC



Norma ANSI



C1PC 6ft

Cinta plana;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PAC STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguados externo.



C1PRC 6ft

Cinta plana;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PGC 6ft

Cinta plana;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C1PGAC STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.

Norma EN



C1P 1.80

Cinta plana;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PA STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguados externo.



C1PR 1.80

Cinta plana;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PG 1.80

Cinta plana;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

Norma ANSI

**C11PC 6ft**

Cinta plana; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.

**C11P 1.80**

Cinta plana; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.

**C11PAC STD**

Cinta plana ajustable;
Doble brazo; Gchos. Ch/
Ch Acero; Amortiguador
externo.

**C11PG 1.80**

Cinta plana; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.

**C11PRC 6ft**

Cinta plana; Doble brazo;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.

**C11PGA STD**

Cinta plana ajustable;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.

**C11PGC 6ft**

Cinta plana; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

**C11PGAC STD**

Cinta plana ajustable;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.

**C11PGRC 6ft**

Cinta plana; Doble brazo;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

Norma ANSI



C2PC 6ft

Cinta plana;
Gchos. Chicos Acero

Norma EN



C2P 1.80

Cinta plana;
Gchos. Chicos Acero



C2PAC STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Chicos Acero



C2PA STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Chicos Acero

CABLE TUBULAR





Norma ANSI

C1TC 6 ft

Tubular;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



Norma EN

C1T 1.80

Tubular;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C1TGC 6 ft

Tubular;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C1TG 1.80

Tubular;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11TC 6 ft

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11T 1.80

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11TGC 6 ft

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11TG 1.80

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.

POSICIONAMIENTO



C2TC 6ft

Gchos. Ch / Ch Acero



C2T 1.80

Gchos. Ch / Ch Acero



C2TAC STD

Ajustable;
Gchos Ch/Ch Acero



C2TA STD

Ajustable;
Gchos Ch/Ch Acero

CABLE ELASTIC



Norma ANSI



C1TEC 6 ft

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C1TEGC 6 ft

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11TEC 6 ft

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11TEGC 6 ft

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.

Norma EN



C1TE 1.80

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C1TEG 1.80

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11TE 1.80

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11TEG 1.80

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.

CABLE SPECIALITY



Norma ANSI



C1PWC 6ft

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PGWC 6ft

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C11PWC 6ft

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11PGWC 6 ft

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

Norma EN



C1PW 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PGW 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C11PW 1.80

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11PGW 1.80

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

Norma ANSI



C2PWC

Cinta Plana,
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.

Norma EN



C2PW

Cinta Plana,
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.



C2PWAC

Cinta Plana,
Ajustable;
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.



C2PAW

Cinta Plana,
Ajustable,
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.

Norma ANSI



C2LC

6 ft; Gch. Ch Acero
Acero forrado 1/4

Norma EN



C2L

1.80 m; Gch. Ch Acero
Acero forrado 5/16

Norma ANSI



C1LC 6ft

Cable de acero;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C1L 1.80

Cable de acero;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C1GLC 6ft

Cable de acero;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.



C1GL 1.80

Cable de acero;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11LC 6ft

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11L 1.80

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11GLC 6ft

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11GL 1.80

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.



Norma ANSI

C1PDC 6ft

Cinta plana; Asa Polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



Norma EN

C1PD 1.80

Cinta plana; Asa Polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C1PGD 1.80

Cinta plana; Asa Polyester;
Gchos. Gde Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PDC 6ft

Cinta plana; Doble brazo;
Asa Polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PD 1.80

Cinta plana; Doble brazo;
Asa Polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PGD 1.80

Cinta plana; Doble brazo;
Asa Polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.

POSICIONAMIENTO



C2PDC

6 ft, Polyester 1",
Ganchos Ch Dieléctricos



C2PD

1.80 m, Polyester 1",
Ganchos Ch Dieléctricos

Norma ANSI



C1PAEC 6ft

Nylon ignífugo;
Gchos. Chs Dieléctrico;
Amortiguador externo.

Norma EN



C1PAE 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Chs Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C1PGAE 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Gde Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PAEC 6ft

Nylon ignífugo; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PAE 1.80

Nylon ignífugo; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PGAE 1.80

Nylon ignífugo; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Dieléctrico;
Amortiguador externo.

POSICIONAMIENTO



C2PAEC 6ft

Nylon Ignífugo 1",
Ganchos Ch Dieléctricos



C2PAE 1.80

Nylon Ignífugo 1",
Ganchos Ch Dieléctricos



P1-3ft
P1-6ft

Cinta Polyester,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo de Acero



P3-3ft
P3-6ft
P3-8ft

Cinta Polyester
Reforzado, 3" de ancho;
2 Anillos de Acero

SPECIALITY



P1AE-3ft
P1AE-6ft

Nylon Ignífugo,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo Dieléctrico



P1W-3ft
P1W-6ft

Cinta Nylon Ignífugo,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo de Acero



P1D-3ft
P1D-6ft

Cinta Polyester,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo Dieléctrico



P1SC-3ft
P1SC-6ft

3/6 ft; Acero; 5/16"



P1S-.90
P1S-1.80

.90/1.80 m; Acero; 1/4"

KITS





KPA-1

Arnés A1EP S/L
Cable C1T 1.80
Punto Fijo P1-3ft
Morral ALTO



KPA-2

Arnés A1EP S/L
Cable C1TE 1.80
Punto Fijo P1-3ft
Morral ALTO



KPA-3

Arnés A1EP S/L
Cable C1P 1.80
Punto Fijo P1-3ft
Morral ALTO

RETRÁCTIL



Norma ANSI



A/RWS-M 10ft
A/RWS 10ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 10ft
A/RWSA 10ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWR-M 10ft
A/RWR 10ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWRA-M 10ft
A/RWRA 10ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio

Norma EN



A/RWS-M 3mt
A/RWS 3mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 3mt
A/RWSA 3mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWR-M 3mt
A/RWR 3mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWRA-M 3mt
A/RWRA 3mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio

Norma ANSI



A/RWS-M 6ft
A/RWS 6ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 6ft
A/RWSA 6ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWR-M 6ft
A/RWR 6ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWRA-M 6ft
A/RWRA 6ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

Norma EN



A/RWS-M 2mt
A/RWS 2mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 2mt
A/RWSA 2mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWR-M 2mt
A/RWR 2mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWRA-M 2mt
A/RWRA 2mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

Norma ANSI



A/RWTS 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico acero
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTSA 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico aluminio
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTR 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande acero
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTRA 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande aluminio
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica

Norma EN



A/RWTS 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico acero
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTSA 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico aluminio
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTR 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande acero
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTRA 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande aluminio
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RGS-M 10ft
A/RGS 10ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 10ft
A/RGSA 10ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 20ft
A/RGS 20ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 20ft
A/RGSA 20ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 30ft
A/RGS 30ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 30ft
A/RGSA 30ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 3mt
A/RGS 3mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 3mt
A/RGSA 3mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 6mt
A/RGS 6mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 6mt
A/RGSA 6mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 9mt
A/RGS 9mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 9mt
A/RGSA 9mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 10ft
A/RIS 10ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 10ft
A/RISA 10ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 20ft
A/RIS 20ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 20ft
A/RISA 20ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 30ft
A/RIS 30ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 30ft
A/RISA 30ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 3mt
A/RIS 3mt (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 3mt
A/RISA 3mt (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 6mt
A/RIS 6mt (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 6mt
A/RISA 6mt (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 9mt
A/RIS 9mt (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 9mt
A/RISA 9mt (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

LÍNEA DE VIDA





Norma ANSI

Norma EN

LV58PSC 25ft
LV58PSC 50ft
LV58PSC 100ft

LV58PS 10mt
LV58PS 15mt
LV58PS 30mt

PolySteel 5/8" (Polyester Básico) de 7 hilos;
 Gancho Chico de Acero.



LV58PDC 25ft
LV58PDC 50ft
LV58PDC 100ft
LV58PDC 200ft
LV58PDC 300ft

LV58PD 10mt
LV58PD 15mt
LV58PD 30mt
LV58PD 60mt
LV58PD 90mt

PolyDac 5/8" (Polyester Premium);
 Gancho Chico de Acero.



LV58KTC 25ft
LV58KTC 50ft
LV58KTC 100ft
LV58KTC 200ft
LV58KTC 300ft

LV58KT 10mt
LV58KT 15mt
LV58KT 30mt
LV58KT 60mt
LV58KT 90mt

Cable de Kermantle 5/8" (Núcleo y forro sintético);
 Gancho Chico.



KT-1mt
KT-15mt
KT-30mt
KT-60mt
KT-90mt
KT-100mt

Cable de Kermantle 5/8" (Núcleo y forro sintético);
 Sin Gancho; 1 / 15 / 30 / 60 / 90 / 100 mt



LVP716-1mt
LVP716-10mt
LVP716-15mt
LVP716-30mt
LVP716-60mt
LVP716-90mt
LVP716-100mt

Color sujeto a distribuidor

Sin Gancho; 1 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 100 mt



Norma ANSI

KLV58PSC-25ft
KLV58PSC-50ft
KLV58PSC-100ft

Norma EN

KLV58PS 10mt
KLV58PS 15mt
KLV58PS 30mt

Arnés (A1EP S/L)
 Línea Vertical Polyester Basic (LV58PS)
 Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58)
 Contra Peso (CP-5 lbs)
 Tie-Off 3'(P1-3ft)
 Mochila Porta Equipo (MPE-EXG ALTO)



KLV58PDC 25ft
KLV58PDC 50ft
KLV58PDC 100ft
KLV58PDC 200ft
KLV58PDC 300ft

KLV58PD 10mt
KLV58PD 15mt
KLV58PD 30mt
KLV58PD 60mt
KLV58PD 90mt

Arnés (A1EP S/L)
 Línea Polyester Premiun (LV58PD)
 Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58)
 Contra Peso (CP-5 lbs)
 Tie-Off 3'(P1-3ft)
 Mochila Porta Equipo (MPE-EXG ALTO)



KLV58KTC 25ft
KLV58KTC 50ft
KLV58KTC 100ft
KLV58KTC 200ft
KLV58KTC 300ft

KLV58KT 10mt
KLV58KT 15mt
KLV58KT 30mt
KLV58KT 60mt
KLV58KT 90mt

Arnés (A1EP S/L)
 Línea vertical Kermantle (LV58KT)
 Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58)
 Contra Peso (CP-5 lbs)
 Tie-Off 3'(P1-3ft)
 Mochila Porta Equipo (MPE-EXG ALTO)



KC H03A-50ft
KC H03A-75ft
KC H03A-100ft

Tensor (con amortiguador impacto);
Línea Horizontal Kermantle;
Anillo "0" (2 pzas);
Punto Fijo P3-6ft (2 pzas);
Mosquetón (2 pzas) (MA-012 CB-A);
Mochila Porta Equipo. (MPE-EXG ALTO)



ACCESORIOS

Arnés de suspensión

No es equipo contra caídas



A2ALPI-STD

A2ALP-STD

6 Ptos de ajuste;
Herraje de Acero inoxidable;
3 Anillos de aluminio frontal
y posicionamiento;
Cinta Polyester.

Contra Peso



CP-3K

CP-3K

De 3 y 5 kg
Para líneas verticales
sintéticas

Cable .90 con Sujetador de Caída



C1PSC-58

3 ft
Cinta plana; Sujetador
de acero Inoxidable;
Amortiguador externo;
Un brazo



C1PS-58

.90 mt;
Cinta plana; Sujetador
de acero Galvanizado;
Amortiguador externo;
Un brazo

Sujetador de Caída



SCN-58TS-A

Acero tropicalizado
5/8" de Diámetro



SCN-58SS-A

Acero Inoxidable
5/8" de Diámetro



SCA-A516A

Acero Inoxidable
de 5/16"



SCA-A51638A

Acero Inoxidable
de 5/16" a 3/8"

Anclaje Multiusos

RPT-A

Placa terminal Aluminio



Anillo de Anclaje fijo



951-1/2-A
951-5/8-A
Anillo de acero



951H-SS 1/2-A
951H-SS 5/8-A
Anillo de acero
inoxidable



951H-TR 1/2-A
921H-TR 5/8-A
Anillo de acero



951-G/SS-A
951-G/SG-A
Anillo Inoxidable
Acero Galvanizado
Anclaje Giratorio 1/2"

Mosquetones



MA-012 AL-A
Aluminio;
apertura 22 mm



MA-012 CB-A
Acero; apertura 1"



MA-012 ECO-A
Acero; apertura 14 mm



MA CLIP-A
Porta retractiles (Twin)

Anclaje de Viga



AV-AA12A
Anclaje móvil; Doble ajuste de 12"
Estructura de aluminio



AV-F12A
Anclaje Fijo; Anillo de anclaje;
Estructura de aluminio

Mochila porta equipo

Material Sintetico



MPE-EXG ALTO

Maleta ALTO
Negra Extra Grande

Cinturones



CT2- 36/40/44

Posicionamiento;
Acojinado con 2 anillos
"D"



MPE-ALTO

Azul y Blanca



CT3- 36/40/44

Posicionamiento;
Restrictivo; Acojinado
con 3 anillos "D"



MORRAL ALTO

Bolsa Azul



CPH- 36/40/44/48

Porta Herramientas;
Acojinado con 2 anillos
"D"



Posicionamiento de fierro

C92Y-STD

Gchos. Ch/Gde
de Acero; Cadena 24';
Cadena grado 80



LAT-A

Linea Anti Trauma

Bandola de posicionamiento



B2KTC-STD

Cable de posicionamiento;
STD (1.08 - 2.30);
Cinta Kermantle perlón;
Gcho. tropicalizado ANSI;
Sujetador de Acero



B2KT-STD

Cable de posicionamiento;
STD (1.08 - 2.30);
Cinta Kermantle perlón;
Gcho. tropicalizado EN;
Sujetador de Acero



Malacate de 2 funciones

M2F-A

Ascenso y descenso.

Disponible en cable de:
Acero Galvanizado
Acero Inoxidable
Longitud de 15/mts.



Línea de 3 funciones

L3F-A

Línea de ascenso,
descenso y recobro.

Disponible en cable de:
Acero Galvanizado
Acero Inoxidable
Longitud de 15/30 mts.



P13H-A

Polea

ESPACIOS CONFINADOS





TP-014-A

Tripié de Aluminio;

Capacidad de ajuste rápido;
Almohadillas de goma anti-derrapante;
Cadena anti-apertura; Altura 2.10 mt

A/TP-G15

A/TP-G30

A/TP-I15

A/TP-I30

Tripié de Aluminio;
Malacate de 2 funciones
(Acero galvanizado/inoxidable);
Línea de 3 funciones
(Acero galvanizado/inoxidable)





ALTO

Siempre contigo



ALTO Fall Protection