

ARNÉS



CONSTRUCTION

POSICIONAMIENTO



A2ACP-S
A2ACP-M/L
A2ACP-XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales ;
Hebillas PT de acero.
(PASS TROUGH)



A2ACFP-S
A2ACFP-M/L
A2ACFP-XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales
Hebillas PT/QC de acero.
(PASS TROUGH) (QUICK CONECT)



A2ACT-S
A2ACT-M/L
A2ACT -XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste;
3 Anillo de acero dorsal y laterales;
Hebillas TB/PT de acero.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A2ACFT-S
A2ACFT-M/L
A2ACFT-XL/XXL

Cojín en Hombros y Lumbar;
6 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas TB/QC de acero.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONECT)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A1AP-S/L
A1AP-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A1AFP-S/L
A1AFP-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal y esternal;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONNECT)



A1AT-S/L
A1AT-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A1AFT-S/L
A1AFT-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal y esternal;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONNECT)



A1AQ-S/L
A1AQ-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas QC. (QUICK CONNECT)



POSICIONAMIENTO



A2AP-S/L
A2AP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



A2AFP-S/L
A2AFP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONECT)



A2AT-S/L
A2AT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A2AFT-S/L
A2AFT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONECT)



A2AQ-S/L
A2AQ-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas QC.
(QUICK CONECT)



VEST STYLE

CONTRA CAÍDAS



A1P-S/L
A1P-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



A1FP-S/L
A1FP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillos dorsal y esternal;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONECT)



A1T-S/L
A1T-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A1FT-S/L
A1FT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal y esternal;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONECT)



A1Q-S/L
A1Q-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas QC.
(QUICK CONECT)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

POSICIONAMIENTO



A2P-S/L
A2P-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



A2FP-S/L
A2FP-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas PT/QC.
(PASS TROUGH) (QUICK CONECT)



A2T-S/L
A2T-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A2FT-S/L
A2FT-XL/XXL

5 Puntos de ajuste; 4 Anillos
dorsal, esternal y laterales;
Hebillas TB/QC.
(TONGUE BUCKLE) (QUICK CONECT)



A2Q-S/L
A2Q-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas QC/PT.
(QUICK CONECT) (PASS TROUGH)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

VEST STYLE

CRUZADO



A6P-S/L
A6P-XL/XXL

4 Puntos de ajuste; 4 Anillos dorsal, esternal y laterales;
Cruzado tipo "X";
Hebillas PT/PT
(PASS TROUGH)



A6T-S/L
A6T-XL/XXL

4 Puntos de ajuste; 4 Anillos dorsal, esternal y laterales;
Cruzado tipo "X";
Hebillas TB/PT.
(TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A6PR-S/L
A6PR-XL/XXL

4 Puntos de ajuste;
6 Anillos dorsal, hombros, esternal y laterales;
Cruzado tipo "X",
Hebillas PT/PT . (PASS TROUGH)
RESCATE



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A3-S/L
A3-XL/XXL

Cojín en hombros;
5 Puntos de ajuste;
5 Anillos dorsal, esternal, frontal y laterales;
Mosquetón de acero;
Cruzado tipo "Y".
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A3D-S/L
A3D-XL/XXL

5 Puntos de ajuste;
5 Anillos dorsal, esternal, frontal y laterales;
Herraje Dieléctrico;
Cruzado tipo "Y"



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

CONTRA CAÍDAS



A1EP-S/L
A1EP-XL/XXL

3 Puntos de ajuste;
Anillo dorsal;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



POSICIONAMIENTO



A2EP-S/L
A2EP-XL/XXL

3 Puntos de ajuste;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT.
(PASS TROUGH)



ARNÉS SPECIALITY





CONTRA CAÍDAS

A1AEP-S/L
A1AEP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
1 anillo dorsal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



POSICIONAMIENTO

A2AEP-S/L
A2AEP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2AEFP-S/L
A2AEFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



CRUZADO

A6AEP-S/L
A6AEP-XL/XXL

4 puntos de ajuste;
Cinta de nylon ignífugo;
Herrajes dieléctricos;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales;
Cruzado tipo "X"; Hebillas PT. (PASS TROUGH)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

CONTRA CAÍDAS



A1DP-S/L
A1DP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de Polyester;
Herraje dieléctrico; Anillo dorsal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A1DFP-S/L
A1DFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de Polyester;
Herraje dieléctrico; Anillos dorsal y frontal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2DP-S/L
A2DP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de Polyester;
Herraje dieléctrico; 3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2DFP-S/L
A2DFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de Polyester;
Herraje dieléctrico; 4 Anillos dorsal, frontal y
laterales; Hebillas PT. (PASS TROUGH)



CRUZADO

A6DP-S/L
A6DP-XL/XXL

4 puntos de ajuste; Cinta de Polyester;
Cruzado tipo "X"; Herraje dieléctrico;
4 Anillos dorsal, frontal y laterales
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002



A1WP-S/L
A1WP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; Anillo dorsal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A1WT-S/L
A1WT-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; Anillo dorsal;
Hebillas TB/PT. (TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



A1WFP-S/L
A1WFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; Anillos dorsal y frontal;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A1WFT-S/L
A1WFT-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; Anillos dorsal y frontal;
Hebillas TB/PT. (TONGUE BUCKLE) (PASS TROUGH)



ANSI: Z359.11-2014
EN: 361-2002

POSICIONAMIENTO



A2WP-S/L
A2WP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; 3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2WT-S/L
A2WT-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; 3 Anillos dorsal y laterales;
Hebillas TB. (TONGUE BUCKLE)



A2WFP-S/L
A2WFP-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; 4 Anillos dorsal, frontal y
laterales; Hebillas PT. (PASS TROUGH)



A2WFT-S/L
A2WFT-XL/XXL

5 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; 4 Anillos dorsal, frontal y
laterales; Hebillas TB. (TONGUE BUCKLE)



CRUZADO

A6WP-S/L
A6WP-XL/XXL

4 puntos de ajuste; Cinta de nylon ignífugo;
Herraje de acero; 4 Anillos dorsal, frontal y
laterales; Hebillas PT. (PASS TROUGH)



CABLE BASIC



Norma ANSI



C1PC 6ft

Cinta plana;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PAC STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguados externo.



C1PRC 6ft

Cinta plana;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PGC 6ft

Cinta plana;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C1PGAC STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.

Norma EN



C1P 1.80

Cinta plana;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PA STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguados externo.



C1PR 1.80

Cinta plana;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PG 1.80

Cinta plana;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

Norma ANSI



C11PC 6ft

Cinta plana; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11P 1.80

Cinta plana; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11PAC STD

Cinta plana ajustable;
Doble brazo; Gchos. Ch/
Ch Acero; Amortiguador
externo.



C11PG 1.80

Cinta plana; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.



C11PRC 6ft

Cinta plana; Doble brazo;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11PGA STD

Cinta plana ajustable;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.



C11PGC 6ft

Cinta plana; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C11PGAC STD

Cinta plana ajustable;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde. Acero;
Amortiguador externo.



C11PGRC 6ft

Cinta plana; Doble brazo;
Anillo tie-off;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

Norma ANSI



C2PC 6ft

Cinta plana;
Gchos. Chicos Acero

Norma EN



C2P 1.80

Cinta plana;
Gchos. Chicos Acero



C2PAC STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Chicos Acero



C2PA STD

Cinta plana ajustable;
Gchos. Chicos Acero

CABLE TUBULAR



TUBULAR

CONTRA CAÍDAS



Norma ANSI

C1TC 6 ft

Tubular;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



Norma EN

C1T 1.80

Tubular;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C1TGC 6 ft

Tubular;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C1TG 1.80

Tubular;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11TC 6 ft

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11T 1.80

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11TGC 6 ft

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11TG 1.80

Tubular; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.

POSICIONAMIENTO



C2TC 6ft

Gchos. Ch / Ch Acero



C2T 1.80

Gchos. Ch / Ch Acero



C2TAC STD

Ajustable;
Gchos Ch/Ch Acero



C2TA STD

Ajustable;
Gchos Ch/Ch Acero

CABLE ELASTIC



Norma ANSI



C1TEC 6 ft

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C1TEGC 6 ft

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11TEC 6 ft

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11TEGC 6 ft

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.

Norma EN



C1TE 1.80

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C1TEG 1.80

Tubular elástico;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.



C11TE 1.80

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador interno.



C11TEG 1.80

Tubular elástico;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador interno.

CABLE SPECIALITY



Norma ANSI



C1PWC 6ft

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PGWC 6ft

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C11PWC 6ft

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11PGWC 6 ft

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

Norma EN



C1PW 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C1PGW 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.



C11PW 1.80

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador externo.



C11PGW 1.80

Nylon ignífugo;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador externo.

Norma ANSI



C2PWC

Cinta Plana,
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.

Norma EN



C2PW

Cinta Plana,
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.



C2PWAC

Cinta Plana,
Ajustable;
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.



C2PAW

Cinta Plana,
Ajustable,
Nylon Ignífugo;
Ganchos Ch de Acero.

Norma ANSI



C2LC

6 ft; Gch. Ch Acero
Acero forrado 1/4

Norma EN



C2L

1.80 m; Gch. Ch Acero
Acero forrado 5/16

Norma ANSI



C1LC 6ft

Cable de acero;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C1GLC 6ft

Cable de acero;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11LC 6ft

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11GLC 6ft

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.

Norma EN



C1L 1.80

Cable de acero;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C1GL 1.80

Cable de acero;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11L 1.80

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Acero;
Amortiguador ignífugo.



C11GL 1.80

Cable de acero;
Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Acero;
Amortiguador ignífugo.



Norma ANSI

C1PDC 6ft

Cinta plana; Asa Polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



Norma EN

C1PD 1.80

Cinta plana; Asa Polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C1PGD 1.80

Cinta plana; Asa Polyester;
Gchos. Gde Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PDC 6ft

Cinta plana; Doble brazo;
Asa Polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PD 1.80

Cinta plana; Doble brazo;
Asa Polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PGD 1.80

Cinta plana; Doble brazo;
Asa Polyester;
Gchos. Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.

POSICIONAMIENTO



C2PDC

6 ft, Polyester 1",
Ganchos Ch Dieléctricos



C2PD

1.80 m, Polyester 1",
Ganchos Ch Dieléctricos

Norma ANSI



C1PAEC 6ft

Nylon ignífugo;
Gchos. Chs Dieléctrico;
Amortiguador externo.

Norma EN



C1PAE 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Chs Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C1PGAE 1.80

Nylon ignífugo;
Gchos. Ch/Gde Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PAEC 6ft

Nylon ignífugo; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PAE 1.80

Nylon ignífugo; Doble brazo;
Gchos. Ch/Ch Dieléctrico;
Amortiguador externo.



C11PGAE 1.80

Nylon ignífugo; Doble brazo;
Gchos. Ch/Gde Dieléctrico;
Amortiguador externo.

POSICIONAMIENTO



C2PAEC 6ft

Nylon Ignífugo 1",
Ganchos Ch Dieléctricos



C2PAE 1.80

Nylon Ignífugo 1",
Ganchos Ch Dieléctricos



P1-3ft
P1-6ft

Cinta Polyester,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo de Acero



P3-3ft
P3-6ft
P3-8ft

Cinta Polyester
Reforzado, 3" de ancho;
2 Anillos de Acero

SPECIALITY



P1AE-3ft
P1AE-6ft

Nylon Ignífugo,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo Dieléctrico



P1W-3ft
P1W-6ft

Cinta Nylon Ignífugo,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo de Acero



P1D-3ft
P1D-6ft

Cinta Polyester,
1 3/4" de ancho;
1 Anillo Dieléctrico



P1SC-3ft
P1SC-6ft

3/6 ft; Acero; 5/16"



P1S-.90
P1S-1.80

.90/1.80 m; Acero; 1/4"

KITS





KPA-1

Arnés A1EP S/L
Cable C1T 1.80
Punto Fijo P1-3ft
Morral ALTO



KPA-2

Arnés A1EP S/L
Cable C1TE 1.80
Punto Fijo P1-3ft
Morral ALTO



KPA-3

Arnés A1EP S/L
Cable C1P 1.80
Punto Fijo P1-3ft
Morral ALTO

RETRÁCTIL



Norma ANSI



A/RWS-M 10ft
A/RWS 10ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 10ft
A/RWSA 10ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWR-M 10ft
A/RWR 10ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWRA-M 10ft
A/RWRA 10ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio

Norma EN



A/RWS-M 3mt
A/RWS 3mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 3mt
A/RWSA 3mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWR-M 3mt
A/RWR 3mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio



A/RWRA-M 3mt
A/RWRA 3mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja de Aluminio
Anclaje giratorio

Norma ANSI



A/RWS-M 6ft
A/RWS 6ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 6ft
A/RWSA 6ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWR-M 6ft
A/RWR 6ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWRA-M 6ft
A/RWRA 6ft (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

Norma EN



A/RWS-M 2mt
A/RWS 2mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWSA-M 2mt
A/RWSA 2mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWR-M 2mt
A/RWR 2mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RWRA-M 2mt
A/RWRA 2mt (sin Mosquetón)

Dyneema 1" plana (1B)
Gancho grande aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

Norma ANSI



A/RWTS 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico acero
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTSA 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico aluminio
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTR 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande acero
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTRA 6ft

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande aluminio
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica

Norma EN



A/RWTS 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico acero
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTSA 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho chico aluminio
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTR 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande acero
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RWTRA 2mt

Dyneema 1" plana (2B)
Gancho grande aluminio
Mosquetón porta equipo
Amortiguador externo
Caja termoplástica



A/RGS-M 10ft
A/RGS 10ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 10ft
A/RGSA 10ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 20ft
A/RGS 20ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 20ft
A/RGSA 20ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 30ft
A/RGS 30ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 30ft
A/RGSA 30ft (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 3mt
A/RGS 3mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 3mt
A/RGSA 3mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 6mt
A/RGS 6mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 6mt
A/RGSA 6mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGS-M 9mt
A/RGS 9mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RGSA-M 9mt
A/RGSA 9mt (sin Mosquetón)

Cable de acero galvanizado
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 10ft
A/RIS 10ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 10ft
A/RISA 10ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 20ft
A/RIS 20ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 20ft
A/RISA 20ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 30ft
A/RIS 30ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 30ft
A/RISA 30ft (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico aluminio
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 3mt
A/RIS 3mt (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 3mt
A/RISA 3mt (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 6mt
A/RIS 6mt (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 6mt
A/RISA 6mt (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RIS-M 9mt
A/RIS 9mt (sin Mosquetón)


Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio



A/RISA-M 9mt
A/RISA 9mt (sin Mosquetón)

Cable de acero inoxidable
Gancho chico acero
Caja termoplástica
Anclaje giratorio

LÍNEA DE VIDA





Norma ANSI

Norma EN

LV58PSC 25ft
LV58PSC 50ft
LV58PSC 100ft

LV58PS 10mt
LV58PS 15mt
LV58PS 30mt

PolySteel 5/8" (Polyester Básico) de 7 hilos;
 Gancho Chico de Acero.



LV58PDC 25ft
LV58PDC 50ft
LV58PDC 100ft
LV58PDC 200ft
LV58PDC 300ft

LV58PD 10mt
LV58PD 15mt
LV58PD 30mt
LV58PD 60mt
LV58PD 90mt

PolyDac 5/8" (Polyester Premium);
 Gancho Chico de Acero.



LV58KTC 25ft
LV58KTC 50ft
LV58KTC 100ft
LV58KTC 200ft
LV58KTC 300ft

LV58KT 10mt
LV58KT 15mt
LV58KT 30mt
LV58KT 60mt
LV58KT 90mt

Cable de Kermantle 5/8" (Núcleo y forro sintético);
 Gancho Chico.



KT-1mt
KT-15mt
KT-30mt
KT-60mt
KT-90mt
KT-100mt

Cable de Kermantle 5/8" (Núcleo y forro sintético);
 Sin Gancho; 1 / 15 / 30 / 60 / 90 / 100 mt



LVP716-1mt
LVP716-10mt
LVP716-15mt
LVP716-30mt
LVP716-60mt
LVP716-90mt
LVP716-100mt

Color sujeto a distribuidor

Sin Gancho; 1 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 100 mt



Norma ANSI

KLV58PSC-25ft
KLV58PSC-50ft
KLV58PSC-100ft

Norma EN

KLV58PS 10mt
KLV58PS 15mt
KLV58PS 30mt

Arnés (A1EP S/L)
 Línea Vertical Polyester Basic (LV58PS)
 Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58)
 Contra Peso (CP-5 lbs)
 Tie-Off 3'(P1-3ft)
 Mochila Porta Equipo (MPE-EXG ALTO)



KLV58PDC 25ft
KLV58PDC 50ft
KLV58PDC 100ft
KLV58PDC 200ft
KLV58PDC 300ft

KLV58PD 10mt
KLV58PD 15mt
KLV58PD 30mt
KLV58PD 60mt
KLV58PD 90mt

Arnés (A1EP S/L)
 Línea Polyester Premiun (LV58PD)
 Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58)
 Contra Peso (CP-5 lbs)
 Tie-Off 3'(P1-3ft)
 Mochila Porta Equipo (MPE-EXG ALTO)



KLV58KTC 25ft
KLV58KTC 50ft
KLV58KTC 100ft
KLV58KTC 200ft
KLV58KTC 300ft

KLV58KT 10mt
KLV58KT 15mt
KLV58KT 30mt
KLV58KT 60mt
KLV58KT 90mt

Arnés (A1EP S/L)
 Línea vertical Kermantle (LV58KT)
 Lanyard-Rope Grab 5/8" (C1PS58)
 Contra Peso (CP-5 lbs)
 Tie-Off 3'(P1-3ft)
 Mochila Porta Equipo (MPE-EXG ALTO)



KC H03A-50ft
KC H03A-75ft
KC H03A-100ft

Tensor (con amortiguador impacto);
Línea Horizontal Kermantle;
Anillo "0" (2 pzas);
Punto Fijo P3-6ft (2 pzas);
Mosquetón (2 pzas) (MA-012 CB-A);
Mochila Porta Equipo. (MPE-EXG ALTO)



ACCESORIOS

Arnés de suspensión

No es equipo contra caídas



A2ALPI-STD

A2ALP-STD

6 Ptos de ajuste;
Herraje de Acero inoxidable;
3 Anillos de aluminio frontal
y posicionamiento;
Cinta Polyester.

Contra Peso



CP-3K

CP-3K

De 3 y 5 kg
Para líneas verticales
sintéticas

Cable .90 con Sujetador de Caída



C1PSC-58

3 ft
Cinta plana; Sujetador
de acero Inoxidable;
Amortiguador externo;
Un brazo



C1PS-58

.90 mt;
Cinta plana; Sujetador
de acero Galvanizado;
Amortiguador externo;
Un brazo

Sujetador de Caída



SCN-58TS-A

Acero tropicalizado
5/8" de Diámetro



SCN-58SS-A

Acero Inoxidable
5/8" de Diámetro



SCA-A516A

Acero Inoxidable
de 5/16"



SCA-A51638A

Acero Inoxidable
de 5/16" a 3/8"

Anclaje Multiusos

RPT-A

Placa terminal Aluminio



Anillo de Anclaje fijo



951-1/2-A
951-5/8-A

Anillo de acero



951H-SS 1/2-A
951H-SS 5/8-A

Anillo de acero
inoxidable



951H-TR 1/2-A
921H-TR 5/8-A

Anillo de acero



951-G/SS-A
951-G/SG-A

Anillo Inoxidable
Acero Galvanizado
Anclaje Giratorio 1/2"

Mosquetones



MA-012 AL-A

Aluminio;
apertura 22 mm



MA-012 CB-A

Acero; apertura 1"



MA-012 ECO-A

Acero; apertura 14 mm



MA CLIP-A

Porta retractiles (Twin)

Anclaje de Viga



AV-AA12A

Anclaje móvil; Doble ajuste de 12"
Estructura de aluminio



AV-F12A

Anclaje Fijo; Anillo de anclaje;
Estructura de aluminio

Mochila porta equipo

Material Sintetico



MPE-EXG ALTO

Maleta ALTO
Negra Extra Grande

Cinturones



CT2- 36/40/44

Posicionamiento;
Acojinado con 2 anillos
"D"



MPE-ALTO

Azul y Blanca



CT3- 36/40/44

Posicionamiento;
Restrictivo; Acojinado
con 3 anillos "D"



MORRAL ALTO

Bolsa Azul



CPH- 36/40/44/48

Porta Herramientas;
Acojinado con 2 anillos
"D"



Posicionamiento de fierro

C92Y-STD

Gchos. Ch/Gde
de Acero; Cadena 24';
Cadena grado 80



LAT-A

Linea Anti Trauma

Bandola de posicionamiento



B2KTC-STD

Cable de posicionamiento;
STD (1.08 - 2.30);
Cinta Kermantle perlón;
Gcho. tropicalizado ANSI;
Sujetador de Acero



B2KT-STD

Cable de posicionamiento;
STD (1.08 - 2.30);
Cinta Kermantle perlón;
Gcho. tropicalizado EN;
Sujetador de Acero



Malacate de 2 funciones

M2F-A

Ascenso y descenso.

Disponible en cable de:
Acero Galvanizado
Acero Inoxidable
Longitud de 15/mts.



Línea de 3 funciones

L3F-A

Línea de ascenso,
descenso y recobro.

Disponible en cable de:
Acero Galvanizado
Acero Inoxidable
Longitud de 15/30 mts.



P13H-A

Polea

ESPACIOS CONFINADOS





TP-014-A

Tripié de Aluminio;

Capacidad de ajuste rápido;
Almohadillas de goma anti-derrapante;
Cadena anti-apertura; Altura 2.10 mt

A/TP-G15

A/TP-G30

A/TP-I15

A/TP-I30

Tripié de Aluminio;
Malacate de 2 funciones
(Acero galvanizado/inoxidable);
Línea de 3 funciones
(Acero galvanizado/inoxidable)





ALTO

Siempre contigo



ALTO Fall Protection