



**Casette in legno**

**Garden Relax**

*made in italy*



ad ogni

giardino

la sua casetta

SU MISURA

# CASSETTE IN LEGNO

## Caratteristiche tecniche

### CASSETTE AD INCASTRO

Tipica costruzione a blocchi in cui le lavorazioni (incastro) consentono facilità di posa e movimentazione date le contenute dimensioni e pesi dei singoli elementi.

Le pareti della casa sono realizzate con tavole montate in orizzontale sovrapposte una all'altra. **Disponibili negli spessori 13/19/24/32/44 mm a seconda delle dimensioni e delle esigenze di isolamento.**

In ogni imballo sono incluse le istruzioni di montaggio e Kit ferramenta.

### CASSETTE A PANNELLI

Le pareti sono costituite da pannelli di tavole pre-assemblate.

In questo caso elementi seppur di dimensioni maggiori consentono una notevole rapidità di posa, essendo ogni cassetta costituita da un numero ridotto di elementi. **Disponibili nello spessore 19 mm.** In ogni imballo sono incluse le istruzioni di montaggio e Kit ferramenta.

### MONTAGGIO

Il montaggio delle nostre cassette è semplice e veloce. Nell'imballo è presente il kit di montaggio con le istruzioni per procedere alla costruzione.

Prima di procedere al montaggio, assicurarsi che la superficie dove sarà costruita la cassetta sia pianeggiante (alternativamente il divario in pendenza dovrà essere compensato in modo da avere una base piana ed uniforme).

### AMBIENTE E PRODUZIONE

Negli stabilimenti

Imola Legno® S.p.A, tutti i prodotti sono realizzati utilizzando solo energia solare, senza impianti fotovoltaici a terra. Infatti, produciamo più energia di quanta ne consumiamo. Utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili per il nostro fabbisogno energetico, risparmiamo 383 tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente ogni anno. Questo significa che per ogni metro cubo di legno lavorato nella nostra produzione, risparmiamo 170 kg di emissione di CO<sub>2</sub> equivalente.

La salvaguardia delle risorse naturali è responsabilità di tutti: lo crediamo profondamente e siamo convinti che sia possibile far coesistere decisioni di business con comportamenti ecologicamente responsabili e sostenibili. In questo modo contribuiamo al sostegno dell'ambiente con l'obiettivo di migliorare la nostra qualità di vita e quella delle generazioni future.

#### SPECIE LEGNOSE

Il legno utilizzato per le cassette è abete, proveniente esclusivamente da aree boschive Europee, a riforestazione controllata, pertanto sostenibili.


### 100% MADE IN ITALY

Dall'idea al design, dalla progettazione alla costruzione, tutto nelle cassette è pensato e costruito in Italia, da personale altamente qualificato.



### SPESSORE DEL LEGNO CASSETTE AD INCASTRO

La qualità delle cassette dipende principalmente dallo spessore del legno. Nelle cassette a perline, le doghe hanno un incastro di congiunzione.



### TETTO E COPERTURA


Sono impiegati a seconda dei modelli, perline spessore 15 e 19 mm, pannelli in OSB3 con spessore 9 mm, battentato 15 mm.



### PAVIMENTO

Sono impiegati a seconda dei modelli, perline spessore 15 e 19 mm, pannelli in OSB3 spessore 9 mm o spessore 18 mm, battentato 15 mm.

Tutte le tipologie di pavimento sono in appoggio su sottostruttura in abete sezione 28x28 o 38x38 a seconda dei modelli.



### TOLLERANZE

Le misure commerciali esterne delle cassette differiscono in lunghezza di max 1 cm. La tolleranza dello spessore delle tavole è di  $\pm 1$  mm, la larghezza tavole di  $\pm 5$  mm.





Casette e box auto  
in legno con struttura  
**a pannelli**



Casette in legno con struttura a **pannelli**



# Biancospino

cod. **BP20150C07**

€ 710,00



|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Dimensioni esterne in cm.        | <b>150x150</b>                  |
| Dimensioni interne in cm.        | <b>146x146</b>                  |
| Altezza max in cm.               | <b>210</b>                      |
| Altezza min in cm.               | <b>183</b>                      |
| Struttura                        | <b>a pannelli preassemblati</b> |
| Porta: tipologia e dimensioni    | <b>singola 72x181</b>           |
| Finestre: tipologia e dimensioni | <b>nessuna</b>                  |
| Copertura tetto                  | <b>OSB 15 mm</b>                |
| Rivestimento tetto               | <b>guaina</b>                   |
| Pavimento: tipologia             | <b>OSB 12 mm</b>                |



## Furba

Dal modello Furba 2020 in poi le casette possono essere allestite con portichetto sul lato. Portico di profondità cm 120.




|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Struttura           | <b>a pannelli preassemblati</b> |
| Copertura tetto     | <b>pannello perlinato 19 mm</b> |
| Rivestimento tetto  | <b>guaina</b>                   |
| Pavimento tipologia | <b>pannello perlinato 19 mm</b> |

### INFISSI CASE A PANNELLI


|                         | DIMENSIONE FORO mm | DIMENSIONE INFISSO mm | PREZZO IN EURO DI LISTINO |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>PORTA SINGOLA</b>    | 780 x h. 1790      | 810 x h. 1826         | <b>€ 240,00</b>           |
| <b>PORTA DOPPIA</b>     | 1440 x h. 1790     | 1485 x h. 1796        | <b>€ 350,00</b>           |
| <b>FINESTRA SINGOLA</b> | 650 x h. 650       | 600 x h. 600          | <b>€ 220,00</b>           |
| <b>FINESTRA SINGOLA</b> | 762 x h. 650       | 710 x h. 600          | <b>€ 230,00</b>           |

## Furba 1510

cod. **FUR1510P**


€ 1.300,00

## Furba 1515

cod. **FUR1515P**

€ 1.370,00

## Furba 2010


cod. **FUR2010P**

€ 1.550,00



## Furba 2020 **cod. FUR2020P**


**€ 1.837,00**



|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Dimensioni esterne in cm               | 200 x 200        |
| Dimensioni interne in cm               | 194 x 198        |
| Altezza max in cm                      | 219              |
| Altezza min in cm                      | 183              |
| Porta: tipologia e dimensioni          | singola 81 x 183 |
| Finestre a vasistas: tipo e dim. in cm | singola 69 x 69  |

## Furba 2520 **cod. FUR2520P**


**€ 1.890,00**



|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Dimensioni esterne in cm               | 250 x 200        |
| Dimensioni interne in cm               | 244 x 198        |
| Altezza max in cm                      | 228              |
| Altezza min in cm                      | 183              |
| Porta: tipo e dim. in cm               | singola 81 x 183 |
| Finestre a vasistas: tipo e dim. in cm | singola 80 x 69  |

## Furba 2525 **cod. FUR2525P**

**€ 2.150,00**




|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Dimensioni esterne in cm               | 250 x 250        |
| Dimensioni interne in cm               | 244 x 248        |
| Altezza max in cm                      | 228              |
| Altezza min in cm                      | 183              |
| Porta: tipo e dim. in cm               | singola 81 x 183 |
| Finestre a vasistas: tipo e dim. in cm | singola 80 x 69  |



## Furba 2530 cod. FUR2530P


€ 2.310,00



|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Dimensioni esterne in cm               | 250 x 300        |
| Dimensioni interne in cm               | 244 x 298        |
| Altezza max in cm                      | 228              |
| Altezza min in cm                      | 183              |
| Porta: tipologia e dimensioni          | singola 81 x 183 |
| Finestre a vasistas: tipo e dim. in cm | singola 80 x 69  |

## Furba 3020 cod. FUR3020P


€ 2.150,00



|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Dimensioni esterne in cm               | 300 x 200        |
| Dimensioni interne in cm               | 294 x 198        |
| Altezza max in cm                      | 237              |
| Altezza min in cm                      | 183              |
| Porta: tipo e dim. in cm               | doppia 149 x 180 |
| Finestre a vasistas: tipo e dim. in cm | singola 80 x 69  |

## Furba 3025 cod. FUR3025P


€ 2.520,00



|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Dimensioni esterne in cm               | 300 x 250        |
| Dimensioni interne in cm               | 294 x 248        |
| Altezza max in cm                      | 237              |
| Altezza min in cm                      | 183              |
| Porta: tipo e dim. in cm               | doppia 149 x 180 |
| Finestre a vasistas: tipo e dim. in cm | singola 80 x 69  |

## Furba 3030 cod. FUR3030P


€ 2.625,00



|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Dimensioni esterne in cm               | 300 x 300        |
| Dimensioni interne in cm               | 294 x 298        |
| Altezza max in cm                      | 237              |
| Altezza min in cm                      | 183              |
| Porta: tipo e dim. in cm               | doppia 149 x 180 |
| Finestre a vasistas: tipo e dim. in cm | singola 80 x 69  |

## Furba 3040 cod. FUR3040P

€ 3.570,00



|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Dimensioni esterne in cm               | 300 x 400        |
| Dimensioni interne in cm               | 294 x 398        |
| Altezza max in cm                      | 237              |
| Altezza min in cm                      | 183              |
| Porta: tipo e dim. in cm               | doppia 149 x 180 |
| Finestre a vasistas: tipo e dim. in cm | singola 80 x 69  |


# Sole

cod. **SOL3060P**

€ 5.800,00



|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni esterne in cm.        | <b>300x600</b>            |
| Dimensioni interne in cm.        | <b>294x596</b>            |
| Altezza max in cm.               | <b>264</b>                |
| Altezza min in cm.               | <b>210</b>                |
| Struttura                        | <b>a pannelli</b>         |
| Porta: tipologia e dimensioni    | <b>basculante 219x211</b> |
| Finestre: tipologia e dimensioni | <b>nessuna</b>            |
| Copertura tetto                  | <b>perlina 19 mm</b>      |
| Rivestimento tetto               | <b>guaina</b>             |
| Pavimento tipologia              | <b>nessuno</b>            |




# Nuvola

cod. **NUV6060P**

€ 8.700,00



|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni esterne in cm.        | <b>600x600</b>            |
| Dimensioni interne in cm.        | <b>592x596</b>            |
| Altezza max in cm.               | <b>318</b>                |
| Altezza min in cm.               | <b>210</b>                |
| Struttura                        | <b>a pannelli</b>         |
| Porta: tipologia e dimensioni    | <b>basculante 219x211</b> |
| Finestre: tipologia e dimensioni | <b>nessuna</b>            |
| Copertura tetto                  | <b>perlina 19 mm</b>      |
| Rivestimento tetto               | <b>guaina</b>             |
| Pavimento tipologia              | <b>nessuno</b>            |





# Sintesi e indice

## Cassette e box auto in legno con struttura in **perline a pannelli**

| NOME               | SPESSORE PERLINE | CODICE     | dimensioni esterne cm LxP | dimensioni interne cm LxP | altezza massima | altezza minima | copertura tetto    | rivestimento tetto |
|--------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Biancospino</b> | 20 mm            | BP20150C07 | 150 x 150                 | 146 x 146                 | 210             | 183            | OSB 15 mm          | guaina bituminosa  |
| <b>Furba 1510</b>  | 19 mm            | FUR1510P   | 150 x 100                 | 144 x 98                  | 210             | 183            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Furba 1515</b>  | 19 mm            | FUR1515P   | 150 x 150                 | 144 x 148                 | 210             | 183            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Furba 2010</b>  | 19 mm            | FUR2010P   | 200 x 100                 | 194 x 98                  | 219             | 183            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Furba 2020</b>  | 19 mm            | FUR2020P   | 200 x 200                 | 194 x 198                 | 219             | 183            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Furba 2520</b>  | 19 mm            | FUR2520P   | 250 x 200                 | 244 x 198                 | 228             | 183            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Furba 2525</b>  | 19 mm            | FUR2525P   | 250 x 250                 | 244 x 248                 | 228             | 183            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Furba 2530</b>  | 19 mm            | FUR2530P   | 250 x 300                 | 244 x 298                 | 228             | 183            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Furba 3020</b>  | 19 mm            | FUR3020P   | 300 x 200                 | 294 x 198                 | 237             | 183            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Furba 3025</b>  | 19 mm            | FUR3025P   | 300 x 250                 | 294 x 248                 | 237             | 183            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Furba 3030</b>  | 19 mm            | FUR3030P   | 300 x 300                 | 294 x 298                 | 237             | 183            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Furba 3040</b>  | 19 mm            | FUR3040P   | 300 x 400                 | 294 x 398                 | 237             | 183            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Sole</b>        | 19 mm            | SOL3060P   | 300 X 600                 | 294 x 596                 | 264             | 210            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |
| <b>Nuvola</b>      | 19 mm            | NUV6060P   | 600 x 600                 | 592 x 596                 | 318             | 210            | pannello Perlinato | guaina bituminosa  |

## Chioschi in legno con struttura in **perline ad incastro e a pannelli**

| NOME                    | SPESSORE PERLINE | CODICE     | dimensioni esterne cm LxP | dimensioni interne cm LxP | altezza massima | altezza minima | copertura tetto     | rivestimento tetto |
|-------------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| <b>Milano Marittima</b> | 24 mm            | MMT303024K | 298 x 298                 | 281 x 281                 | 249             | 198            | perline ad incastro | guaina ardesia     |
| <b>Lazise</b>           | 19 mm            | LAZ252519P | 250 x 250                 | 236 x 246                 | 295             | 259            | compensato          | guaina ardesia     |



# Milano Marittima

cod. **MMT303024K**

€ 3.300,00



|                                  |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni esterne in cm.        | 298 x 298                                                                                                                                                 |
| Dimensioni interne in cm.        | 281 x 281                                                                                                                                                 |
| Altezza max in cm.               | 249                                                                                                                                                       |
| Altezza min in cm.               | 198                                                                                                                                                       |
| Struttura                        | perlina ad incastro                                                                                                                                       |
| Porta: tipologia e dimensioni    | doppia a battente<br>cm 149xh.193                                                                                                                         |
| Finestre: tipologia e dimensioni | n°3 basculanti - anta cm 148xh.78 - foro netto cm 152xh.80 - perline ad incastro - chiusura con catenaccio - movimentazione basculante con cerniere piane |
| Copertura tetto                  | perlina 19 mm                                                                                                                                             |
| Rivestimento tetto               | guaina ardesia                                                                                                                                            |
| Pavimento tipologia              | perlina 19 mm                                                                                                                                             |





# Lazise

cod. **LAZ252519P**

€ 5.600,00



|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni esterne in cm.        | 250 x 250                                                                               |
| Dimensioni interne in cm.        | 236 x 246                                                                               |
| Altezza max in cm.               | 295                                                                                     |
| Altezza min in cm.               | 259                                                                                     |
| Struttura                        | pannello nordpan                                                                        |
| Porta: tipologia e dimensioni    | battente - cm 84xh.249 - pannello abete tre strati (sp. mm. 19)                         |
| Finestre: tipologia e dimensioni | basculanti - n°1 cm 221xh.74 + n°1 cm 231xh.74 - pannello abete tre strati (sp. mm. 27) |
| Copertura tetto                  | compensato 21 mm                                                                        |
| Rivestimento tetto               | guaina ardesia                                                                          |
| Pavimento tipologia              | perlina 19 mm                                                                           |




# CHIOSCHI SU MISURA

Tutti i modelli di casette block house e a pannelli possono essere equipaggiati con una o più basculanti standard, per trasformare una casetta in chiosco.

## Bascula aggiuntiva

|         |             |          |
|---------|-------------|----------|
| FIN150G | cm 150 x 90 | € 382,00 |
| FIN200G | cm 200 x 90 | € 415,00 |



# TRATTAMENTI SUPERFICIALI

## Manutenzione e trattamenti

### PROTEGGERE LA VOSTRA CASETTA

Per prolungare la vita del manufatto in legno è necessaria una corretta e costante manutenzione, atta soprattutto a proteggerlo da agenti atmosferici, raggi U.V., funghi e muffe.

Per una protezione completa e duratura si raccomanda di trattare la casetta sia all'esterno che all'interno e di ripetere la manutenzione almeno una volta l'anno o comunque prima che il trattamento precedente abbia perso brillantezza e tonalità.

Una volta installata la casetta, effettuare periodicamente controlli sulla stabilità della stessa, evitare carichi pesanti contro le pareti e non introdurre oggetti surriscaldati (es. barbecue appena utilizzati) o infiammabili. In caso di neve, rimuovere la stessa dal tetto della casetta, per salvaguardarne stabilità e integrità.

### TRATTAMENTI

Le case vengono fornite non trattate.

Possono essere forniti trattamenti opzionali con impregnanti come da catalogo.

Per le case ad incastro il solo trattamento previsto è con impregnanti all'acqua di colore a scelta tra le tinte di serie.

Per le case a pannelli è possibile la scelta tra impregnazione in autoclave con sali privi di cromo ed arsenico e trattamento superficiale con impregnanti all'acqua.

### IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE

L'impregnazione in autoclave avviene con sali impregnanti riconosciuti ecologici, esenti da cromo e arsenico.

Il trattamento è previsto solo per le cassette modello Furba e avviene su tutti i componenti della casa: pareti, tetto, pavimenti e infissi.

### IMPREGNAZIONE ALL'ACQUA

L'impregnazione all'acqua viene effettuata sulle perline delle pareti sia lato interno che su quello esterno della casetta. Restano esclusi gli infissi, porte e finestre, il tetto e il pavimento.


Il trattamento comprende una mano di colore e una mano di finitura trasparente sulle pareti (interno ed esterno).

- (01) Bianco
- (02) Grafite
- (03) Noce chiaro

01 Bianco



02 Grafite



03 Noce chiaro

