

# INGSCREEN CAM 4K

## Cámara Web 4K Ultra HD para Streaming y Video Profesional

Calidad 4K • Seguimiento IA • Audio Claro • Plug & Play

4K UHD

AI Tracking

Dual Mic

90° FOV

USB 2.0

Ideal para streaming en vivo, videoconferencias, educación virtual y creación de contenido.

# INGSCREEN

CÁMARAS PARA STREAMING PROFESIONAL

## INGSCREEN CAM 4K

### CÁMARA WEB 4K ULTRA HD PARA STREAMING Y VIDEO PROFESIONAL

La INGSREEN CAM 4K ofrece calidad de imagen superior, audio nítido con reducción de ruido y fácil instalación. Ideal para transmisiones en vivo, videoconferencias, educación virtual y creación de contenido.



4K UHD  
3840x2160  
@30fps



SEGUIMIENTO  
INTELIGENTE IA



MICRÓFONOS  
DUALES CON  
REDUCCIÓN DE RUIDO



CAMPO DE VISIÓN  
AMPLIO



PLUG & PLAY  
USB 2.0



MONTAJE  
FLEXIBLE



**HANGZHOU INGSREEN TECHNOLOGY CO.;LTD**

Add: Room 601, building 3,1324 Wenyi West Road, Yuhang Distric, Hangzhou,China

Email: [sales10@ingscreen.com](mailto:sales10@ingscreen.com) Mob: 86-19564111026 Contact Person: Beryl

## PTZ 4K STREAMING CAMERA

Cámara profesional UHD para streaming, videoconferencia y creación de contenido.



Resolución	4K 24/25/30fps   1080p 24/25/30/50/60fps   720p 24/25/30/50/60fps
Video	H.264 / MJPEG
Imagen	ISO 100-3200 / $\pm 3EV$ / HDR / WB 2000-10000K
Lente	F1.8 / 35 mm / DFOV 79.5° / HFOV 67°
Funciones	Retrato / Pizarra / DeskView / Aéreo / IA Tracking / Zoom 4X
Audio	Micrófonos duales con cancelación de ruido
Conectividad	USB-C a USB-C (USB2.0) / USB-C a USB-A
Compatibilidad	Windows 8+, Windows 8.1+ para 4K, macOS 10.13+
Hardware	RAM 2GB para 1080p+, 1GB para 720p
Montaje	Rosca 1/4 para trípode + clip monitor + mini trípode 50 cm
Dimensiones	63 x 35 x 45 mm $\pm 10$ mm
Temperatura	0°C a 40°C

HANGZHOU INGSREEN TECHNOLOGY CO., LTD • [sales10@ingscreen.com](mailto:sales10@ingscreen.com)



**HANGZHOU INGSREEN TECHNOLOGY CO.,LTD**

Add: Room 601, building 3,1324 Wenyi West Road, Yuhang Distric, Hangzhou,China  
Email: [sales10@ingscreen.com](mailto:sales10@ingscreen.com) Mob: 86-19564111026 Contact Person: Beryl

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CÁMARA PTZ4K

Ítem	Especificación Técnica
1	Resolución de video 4K a 24/25/30 fps
2	Resolución 720p a 24/25/30/50/60 fps
3	Resolución 1080p a 24/25/30/50/60 fps
4	Formato de codificación H.264
5	Formato MJPEG
6	Compensación de exposición $\pm 3$ EV
7	ISO 100 – 3200
8	Velocidad de obturación 1/8000 – 1/30 s
9	Balance de blancos 2000 – 10000 K
10	Apertura F1.8
11	Longitud focal equivalente a 35 mm
12	FOV fijo DFOV 79,5°
13	HFOV 67°
14	Modos: Retrato, Pizarra, DeskView, Aéreo
15	Zoom digital hasta 4x
16	Autofocus hasta 10 cm
17	HDR compatible 1080p @24/25/30 fps
18	HDR compatible 720p @24/25/30 fps
19	Seguimiento con IA con y sin zoom IA
20	Micrófonos duales con cancelación de ruido
21	UVC 1.1
22	UAC 1.0
23	1 botón táctil
24	USB-C a USB-C (USB 2.0)
25	Adaptador Tipo-C a Tipo-A
26	Consumo de energía 5V / 1A
27	Montaje 1/4 para trípode
28	Clip para pantalla de ordenador
29	Dimensiones 63 x 35 x 45 mm $\pm 10$ mm
30	Windows 8 o posterior
31	Para 4K requiere Windows 8.1 o superior
32	macOS 10.13 o posterior

33	RAM 2 GB o más para 1080p o superior
34	RAM 1 GB para 720p
35	Temperatura operación 0°C a 40°C
36	Incluye mini trípode de 50 cm
37	Software para visualizar/manipular/programar mediante joystick
38	Permite instalación en sistemas operativos recientes
39	Uso en pantallas mínimo de 7 pulgadas