



# ENERG

енергия · ενεργεια



## ACP-09CH25AEMI PRO

### VIVAX

### R32

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 2,6

SEER 7,0

kWh/annum 130

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

A++

kW 2,5

SCOP 5,1

kWh/annum 686

2,3

4,1

786

X

X


X



54 dB



62 dB



klimaackcia  
www.klimaackcia.sk



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

# Informačný list

Delegované nariadenie (EÚ) 626/2011

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	VIVAX
Identifikačný kód modelu	ACP-09CH25AEMI PRO R32
Identifikačný(-é) kód(-y) modelu určeného na použitie vo vnútri	ACP-09CH25AEMI/I PRO
Identifikačný kód modelu určeného na použitie vonku	ACP-09CH25AEMI/O PRO
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (chladiaci režim)	54 dB
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (režim vykurovania)	54 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (chladiaci režim)	62 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (režim vykurovania)	62 dB
Názov chladiva	R32
Potenciál globálneho otepľovania chladiva	675,000
<p>Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 675,000. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675,000 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO<sub>2</sub>, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.</p>	
<b>Režim chladenia</b>	
Sezónny koeficient energetickej účinnosti (SEER)	7,0
Trieda energetickej účinnosti	A++
Ročná spotreba elektrickej energie	<b>Spotreba energie 130 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.</b>
Menovité zaťaženie	2,6 kW
<b>Režim vykurovania</b>	
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (priemerná sezóna)	4,1
Trieda energetickej účinnosti (priemerná sezóna)	A++
Ročná spotreba elektrickej energie (priemerná sezóna)	<b>Spotreba energie 786 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.</b>
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (teplejšia sezóna)	5,1
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (chladnejšia sezóna)	-
Trieda energetickej účinnosti (teplejšia sezóna)	A+++
Trieda energetickej účinnosti (chladnejšia sezóna)	-
Ročná spotreba elektrickej energie (teplejšia sezóna)	686 kWh/rok
Ročná spotreba elektrickej energie (chladnejšia sezóna)	- kWh/rok
Menovité zaťaženie (priemerná sezóna)	2,3 kW
Menovité zaťaženie (teplejšia sezóna)	2,5 kW
Menovité zaťaženie (chladnejšia sezóna)	- kW
Deklarovaný výkon (priemerná sezóna)	2,1 kW

Deklarovaný výkon (teplejšia sezóna)	2,5 kW
Deklarovaný výkon (chladnejšia sezóna)	- kW
Záložný vykurovací výkon (priemerná sezóna)	0,2 kW
Záložný vykurovací výkon (teplejšia sezóna)	0,0 kW
Záložný vykurovací výkon (chladnejšia sezóna)	- kW

<p><b>Registračné číslo v databáze EPREL:</b> 2607317</p> <p>Model uvedený na trh Únie od 23/03/2026.</p>	 <p><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607317">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607317</a></p>
<p><b>Dodávateľ:</b> M SAN Grupa d.o.o. (Výrobca)</p>	<p><b>Webové sídlo:</b> <a href="https://www.msan.hr/">https://www.msan.hr/</a></p>
<p><b>Služba starostlivosti o zákazníka:</b></p>	
<p><b>Meno:</b> VIVAX</p> <p><b>E-mail:</b> <a href="mailto:vivax@msan.hr">vivax@msan.hr</a></p> <p><b>Adresa:</b> Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Chorvátsko</p>	<p><b>Webové sídlo:</b> <a href="http://www.vivax.com">www.vivax.com</a></p> <p><b>Telefón:</b> +385 1 3654900</p>





# ENERG

енергия · ενεργεια



## ACP-12CH35AEMI PRO

### VIVAX

### R32

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 3,5

SEER 6,5

kWh/annum 189

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

A+

kW 3,0

SCOP 5,2

kWh/annum 808

2,8

X

4,1

X

958


X



56 dB



63 dB



# klimaackcia

www.klimaackcia.sk



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

# Informačný list

Delegované nariadenie (EÚ) 626/2011

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	VIVAX
Identifikačný kód modelu	ACP-12CH35AEMI PRO R32
Identifikačný(-é) kód(-y) modelu určeného na použitie vo vnútri	ACP-12CH35AEMI/I PRO
Identifikačný kód modelu určeného na použitie vonku	ACP-12CH35AEMI/O PRO
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (chladiaci režim)	56 dB
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (režim vykurovania)	56 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (chladiaci režim)	63 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (režim vykurovania)	63 dB
Názov chladiva	R32
Potenciál globálneho otepľovania chladiva	675,000
<p>Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 675,000. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675,000 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO<sub>2</sub>, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.</p>	
<b>Režim chladenia</b>	
Sezónny koeficient energetickej účinnosti (SEER)	6,5
Trieda energetickej účinnosti	A++
Ročná spotreba elektrickej energie	<b>Spotreba energie 189 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.</b>
Menovité zaťaženie	3,5 kW
<b>Režim vykurovania</b>	
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (priemerná sezóna)	4,1
Trieda energetickej účinnosti (priemerná sezóna)	A+
Ročná spotreba elektrickej energie (priemerná sezóna)	<b>Spotreba energie 958 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.</b>
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (teplejšia sezóna)	5,2
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (chladnejšia sezóna)	-
Trieda energetickej účinnosti (teplejšia sezóna)	A+++
Trieda energetickej účinnosti (chladnejšia sezóna)	-
Ročná spotreba elektrickej energie (teplejšia sezóna)	808 kWh/rok
Ročná spotreba elektrickej energie (chladnejšia sezóna)	- kWh/rok
Menovité zaťaženie (priemerná sezóna)	2,8 kW
Menovité zaťaženie (teplejšia sezóna)	3,0 kW
Menovité zaťaženie (chladnejšia sezóna)	- kW
Deklarovaný výkon (priemerná sezóna)	2,3 kW

Deklarovaný výkon (teplejšia sezóna)	3,0 kW
Deklarovaný výkon (chladnejšia sezóna)	- kW
Záložný vykurovací výkon (priemerná sezóna)	0,5 kW
Záložný vykurovací výkon (teplejšia sezóna)	0,0 kW
Záložný vykurovací výkon (chladnejšia sezóna)	- kW

<p><b>Registračné číslo v databáze EPREL:</b> 2607322</p> <p>Model uvedený na trh Únie od 23/03/2026.</p>	 <p><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607322">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607322</a></p>
<p><b>Dodávateľ:</b> M SAN Grupa d.o.o. (Výrobca)</p>	<p><b>Webové sídlo:</b> <a href="https://www.msan.hr/">https://www.msan.hr/</a></p>
<p><b>Služba starostlivosti o zákazníka:</b></p>	
<p><b>Meno:</b> VIVAX</p> <p><b>E-mail:</b> <a href="mailto:vivax@msan.hr">vivax@msan.hr</a></p> <p><b>Adresa:</b> Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Chorvátsko</p>	<p><b>Webové sídlo:</b> <a href="http://www.vivax.com">www.vivax.com</a></p> <p><b>Telefón:</b> +385 1 3654900</p>





# ENERG

енергия · ενεργεια



## ACP-18CH50AEMI PRO

### VIVAX

### R32

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 5,2

SEER 7,4

kWh/annum 246

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

A+

kW 4,6

SCOP 5,1

kWh/annum 1262

4,1

X

4,1

X

1401


X



58 dB



65 dB



klimaackcia  
www.klimaackcia.sk



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

# Informačný list

Delegované nariadenie (EÚ) 626/2011

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	VIVAX
Identifikačný kód modelu	ACP-18CH50AEMI PRO R32
Identifikačný(-é) kód(-y) modelu určeného na použitie vo vnútri	ACP-18CH50AEMI/I PRO
Identifikačný kód modelu určeného na použitie vonku	ACP-18CH50AEMI/O PRO
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (chladiaci režim)	58 dB
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (režim vykurovania)	58 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (chladiaci režim)	65 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (režim vykurovania)	65 dB
Názov chladiva	R32
Potenciál globálneho otepľovania chladiva	675,000
<p>Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 675,000. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675,000 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO<sub>2</sub>, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.</p>	
<b>Režim chladenia</b>	
Sezónny koeficient energetickej účinnosti (SEER)	7,4
Trieda energetickej účinnosti	A++
Ročná spotreba elektrickej energie	<b>Spotreba energie 246 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.</b>
Menovité zaťaženie	5,2 kW
<b>Režim vykurovania</b>	
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (priemerná sezóna)	4,1
Trieda energetickej účinnosti (priemerná sezóna)	A+
Ročná spotreba elektrickej energie (priemerná sezóna)	<b>Spotreba energie 1 401 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.</b>
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (teplejšia sezóna)	5,1
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (chladnejšia sezóna)	-
Trieda energetickej účinnosti (teplejšia sezóna)	A+++
Trieda energetickej účinnosti (chladnejšia sezóna)	-
Ročná spotreba elektrickej energie (teplejšia sezóna)	1 262 kWh/rok
Ročná spotreba elektrickej energie (chladnejšia sezóna)	- kWh/rok
Menovité zaťaženie (priemerná sezóna)	4,1 kW
Menovité zaťaženie (teplejšia sezóna)	4,6 kW
Menovité zaťaženie (chladnejšia sezóna)	- kW
Deklarovaný výkon (priemerná sezóna)	3,5 kW

Deklarovaný výkon (teplejšia sezóna)	4,6 kW
Deklarovaný výkon (chladnejšia sezóna)	- kW
Záložný vykurovací výkon (priemerná sezóna)	0,6 kW
Záložný vykurovací výkon (teplejšia sezóna)	0,0 kW
Záložný vykurovací výkon (chladnejšia sezóna)	- kW


<p><b>Registračné číslo v databáze EPREL:</b> 2607330</p> <p>Model uvedený na trh Únie od 23/03/2026.</p>	 <p><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607330">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607330</a></p>
<p><b>Dodávateľ:</b> M SAN Grupa d.o.o. (Výrobca)</p>	<p><b>Webové sídlo:</b> <a href="https://www.msan.hr/">https://www.msan.hr/</a></p>
<p><b>Služba starostlivosti o zákazníka:</b></p>	
<p><b>Meno:</b> VIVAX</p> <p><b>E-mail:</b> <a href="mailto:vivax@msan.hr">vivax@msan.hr</a></p> <p><b>Adresa:</b> Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Chorvátsko</p>	<p><b>Webové sídlo:</b> <a href="http://www.vivax.com">www.vivax.com</a></p> <p><b>Telefón:</b> +385 1 3654900</p>





# ENERG

енергия · ενεργεια



## ACP-24CH70AEMI PRO

### VIVAX

### R32

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 7,0

SEER 6,5

kWh/annum 377

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

A+

kW 5,6

SCOP 5,1

kWh/annum 1537

4,8

X

4,1

X

1640


X



59 dB



68 dB



klimaackcia  
www.klimaackcia.sk



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

# Informačný list

Delegované nariadenie (EÚ) 626/2011

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	VIVAX
Identifikačný kód modelu	ACP-24CH70AEMI PRO R32
Identifikačný(-é) kód(-y) modelu určeného na použitie vo vnútri	ACP-24CH70AEMI/I PRO
Identifikačný kód modelu určeného na použitie vonku	ACP-24CH70AEMI/O PRO
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (chladiaci režim)	59 dB
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (režim vykurovania)	59 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (chladiaci režim)	68 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (režim vykurovania)	68 dB
Názov chladiva	R32
Potenciál globálneho otepľovania chladiva	675,000
<p>Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 675,000. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675,000 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO<sub>2</sub>, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.</p>	
<b>Režim chladenia</b>	
Sezónny koeficient energetickej účinnosti (SEER)	6,5
Trieda energetickej účinnosti	A++
Ročná spotreba elektrickej energie	<b>Spotreba energie 377 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.</b>
Menovité zaťaženie	7,0 kW
<b>Režim vykurovania</b>	
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (priemerná sezóna)	4,1
Trieda energetickej účinnosti (priemerná sezóna)	A+
Ročná spotreba elektrickej energie (priemerná sezóna)	<b>Spotreba energie 1 640 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.</b>
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (teplejšia sezóna)	5,1
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (chladnejšia sezóna)	-
Trieda energetickej účinnosti (teplejšia sezóna)	A+++
Trieda energetickej účinnosti (chladnejšia sezóna)	-
Ročná spotreba elektrickej energie (teplejšia sezóna)	1 537 kWh/rok
Ročná spotreba elektrickej energie (chladnejšia sezóna)	- kWh/rok
Menovité zaťaženie (priemerná sezóna)	4,8 kW
Menovité zaťaženie (teplejšia sezóna)	5,6 kW
Menovité zaťaženie (chladnejšia sezóna)	- kW
Deklarovaný výkon (priemerná sezóna)	4,1 kW

Deklarovaný výkon (teplejšia sezóna)	5,6 kW
Deklarovaný výkon (chladnejšia sezóna)	- kW
Záložný vykurovací výkon (priemerná sezóna)	0,7 kW
Záložný vykurovací výkon (teplejšia sezóna)	0,0 kW
Záložný vykurovací výkon (chladnejšia sezóna)	- kW

<p><b>Registračné číslo v databáze EPREL:</b> 2607346</p> <p>Model uvedený na trh Únie od 23/03/2026.</p>	 <p><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607346">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607346</a></p>
<p><b>Dodávateľ:</b> M SAN Grupa d.o.o. (Výrobca)</p>	<p><b>Webové sídlo:</b> <a href="https://www.msan.hr/">https://www.msan.hr/</a></p>
<p><b>Služba starostlivosti o zákazníka:</b></p>	
<p><b>Meno:</b> VIVAX</p> <p><b>E-mail:</b> <a href="mailto:vivax@msan.hr">vivax@msan.hr</a></p> <p><b>Adresa:</b> Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Chorvátsko</p>	<p><b>Webové sídlo:</b> <a href="http://www.vivax.com">www.vivax.com</a></p> <p><b>Telefón:</b> +385 1 3654900</p>

