



ENERG

енергия · ενέργεια



ACP-09CH25AERI PRO

VIVAX

R32

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

kW 2,6

SEER 8,8

kWh/annum 104

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

A++

kW 2,6

SCOP 6,0

kWh/annum 607

2,5

4,6

761

X

X


X



56 dB



62 dB



klimaakcia
www.klimaakcia.sk



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

Informačný list

Delegované nariadenie (EÚ) 626/2011

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	VIVAX
Identifikačný kód modelu	ACP-09CH25AERI PRO R32
Identifikačný(-é) kód(-y) modelu určeného na použitie vo vnútri	ACP-09CH25AERI/I PRO
Identifikačný kód modelu určeného na použitie vonku	ACP-09CH25AERI/O PRO
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (chladiaci režim)	56 dB
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (režim vykurovania)	56 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (chladiaci režim)	62 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (režim vykurovania)	62 dB
Názov chladiva	R32
Potenciál globálneho otepľovania chladiva	675,000
<p>Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 675,000. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675,000 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO₂, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.</p>	
Režim chladenia	
Sezónny koeficient energetickej účinnosti (SEER)	8,8
Trieda energetickej účinnosti	A+++
Ročná spotreba elektrickej energie	Spotreba energie 104 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Menovité zaťaženie	2,6 kW
Režim vykurovania	
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (priemerná sezóna)	4,6
Trieda energetickej účinnosti (priemerná sezóna)	A++
Ročná spotreba elektrickej energie (priemerná sezóna)	Spotreba energie 761 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (teplejšia sezóna)	6,0
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (chladnejšia sezóna)	-
Trieda energetickej účinnosti (teplejšia sezóna)	A+++
Trieda energetickej účinnosti (chladnejšia sezóna)	-
Ročná spotreba elektrickej energie (teplejšia sezóna)	607 kWh/rok
Ročná spotreba elektrickej energie (chladnejšia sezóna)	- kWh/rok
Menovité zaťaženie (priemerná sezóna)	2,5 kW
Menovité zaťaženie (teplejšia sezóna)	2,6 kW
Menovité zaťaženie (chladnejšia sezóna)	- kW
Deklarovaný výkon (priemerná sezóna)	2,0 kW

Deklarovaný výkon (teplejšia sezóna)	2,6 kW
Deklarovaný výkon (chladnejšia sezóna)	- kW
Záložný vykurovací výkon (priemerná sezóna)	0,5 kW
Záložný vykurovací výkon (teplejšia sezóna)	0,0 kW
Záložný vykurovací výkon (chladnejšia sezóna)	- kW

<p>Registračné číslo v databáze EPREL: 2607065</p> <p>Model uvedený na trh Únie od 23/03/2026.</p>	 <p>https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607065</p>
<p>Dodávateľ: M SAN Grupa d.o.o. (Výrobca)</p>	<p>Webové sídlo: https://www.msan.hr/</p>
<p>Služba starostlivosti o zákazníka:</p>	
<p>Meno: VIVAX</p> <p>E-mail: vivax@msan.hr</p> <p>Adresa: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Chorvátsko</p>	<p>Webové sídlo: www.vivax.com</p> <p>Telefón: +385 1 3654900</p>





ENERG

енергия · ενέργεια



ACP-12CH35AERI PRO

VIVAX

R32

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

kW 3,5

SEER 8,5

kWh/annum 145

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

A++

kW 3,1

SCOP 6,0

kWh/annum 729

2,6

4,6

791

X

X


X



56 dB



62 dB



klímaakcia
www.klímaakcia.sk



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

Informačný list

Delegované nariadenie (EÚ) 626/2011

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	VIVAX
Identifikačný kód modelu	ACP-12CH35AERI PRO R32
Identifikačný(-é) kód(-y) modelu určeného na použitie vo vnútri	ACP-12CH35AERI/I PRO
Identifikačný kód modelu určeného na použitie vonku	ACP-12CH35AERI/O PRO
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (chladiaci režim)	56 dB
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (režim vykurovania)	56 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (chladiaci režim)	62 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (režim vykurovania)	62 dB
Názov chladiva	R32
Potenciál globálneho otepľovania chladiva	675,000
<p>Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 675,000. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675,000 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO₂, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.</p>	
Režim chladenia	
Sezónny koeficient energetickej účinnosti (SEER)	8,5
Trieda energetickej účinnosti	A+++
Ročná spotreba elektrickej energie	Spotreba energie 145 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Menovité zaťaženie	3,5 kW
Režim vykurovania	
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (priemerná sezóna)	4,6
Trieda energetickej účinnosti (priemerná sezóna)	A++
Ročná spotreba elektrickej energie (priemerná sezóna)	Spotreba energie 791 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (teplejšia sezóna)	6,0
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (chladnejšia sezóna)	-
Trieda energetickej účinnosti (teplejšia sezóna)	A+++
Trieda energetickej účinnosti (chladnejšia sezóna)	-
Ročná spotreba elektrickej energie (teplejšia sezóna)	729 kWh/rok
Ročná spotreba elektrickej energie (chladnejšia sezóna)	- kWh/rok
Menovité zaťaženie (priemerná sezóna)	2,6 kW
Menovité zaťaženie (teplejšia sezóna)	3,1 kW
Menovité zaťaženie (chladnejšia sezóna)	- kW
Deklarovaný výkon (priemerná sezóna)	2,1 kW

Deklarovaný výkon (teplejšia sezóna)	3,1 kW
Deklarovaný výkon (chladnejšia sezóna)	- kW
Záložný vykurovací výkon (priemerná sezóna)	0,5 kW
Záložný vykurovací výkon (teplejšia sezóna)	0,0 kW
Záložný vykurovací výkon (chladnejšia sezóna)	- kW


<p>Registračné číslo v databáze EPREL: 2607096</p> <p>Model uvedený na trh Únie od 23/03/2026.</p>	 <p>https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607096</p>
<p>Dodávateľ: M SAN Grupa d.o.o. (Výrobca)</p>	<p>Webové sídlo: https://www.msan.hr/</p>
<p>Služba starostlivosti o zákazníka:</p>	
<p>Meno: VIVAX</p> <p>E-mail: vivax@msan.hr</p> <p>Adresa: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Chorvátsko</p>	<p>Webové sídlo: www.vivax.com</p> <p>Telefón: +385 1 3654900</p>





ENERG

енергия · ενέργεια



ACP-18CH50AERI PRO

VIVAX

R32

SEER

A+++ **A+++**

A++

A+

A

B

C

D

kW 5,0

SEER 8,5

kWh/annum 206

SCOP

A+++ **A+++**

A++ **A++**

A+

A

B


C

D

kW 4,4	4,0	X
SCOP 5,7	4,6	X
kWh/annum 1081	1218	X

58 dB

65 dB



klimaackcia
www.klimaackcia.sk



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

Informačný list

Delegované nariadenie (EÚ) 626/2011

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	VIVAX
Identifikačný kód modelu	ACP-18CH50AERI PRO R32
Identifikačný(-é) kód(-y) modelu určeného na použitie vo vnútri	ACP-18CH50AERI/I PRO
Identifikačný kód modelu určeného na použitie vonku	ACP-18CH50AERI/O PRO
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (chladiaci režim)	58 dB
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (režim vykurovania)	58 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (chladiaci režim)	65 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (režim vykurovania)	65 dB
Názov chladiva	R32
Potenciál globálneho otepľovania chladiva	675,000
<p>Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 675,000. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675,000 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO₂, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.</p>	
Režim chladenia	
Sezónny koeficient energetickej účinnosti (SEER)	8,5
Trieda energetickej účinnosti	A+++
Ročná spotreba elektrickej energie	Spotreba energie 206 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Menovité zaťaženie	5,0 kW
Režim vykurovania	
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (priemerná sezóna)	4,6
Trieda energetickej účinnosti (priemerná sezóna)	A++
Ročná spotreba elektrickej energie (priemerná sezóna)	Spotreba energie 1 218 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (teplejšia sezóna)	5,7
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (chladnejšia sezóna)	-
Trieda energetickej účinnosti (teplejšia sezóna)	A+++
Trieda energetickej účinnosti (chladnejšia sezóna)	-
Ročná spotreba elektrickej energie (teplejšia sezóna)	1 081 kWh/rok
Ročná spotreba elektrickej energie (chladnejšia sezóna)	- kWh/rok
Menovité zaťaženie (priemerná sezóna)	4,0 kW
Menovité zaťaženie (teplejšia sezóna)	4,4 kW
Menovité zaťaženie (chladnejšia sezóna)	- kW
Deklarovaný výkon (priemerná sezóna)	3,4 kW

Deklarovaný výkon (teplejšia sezóna)	4,4 kW
Deklarovaný výkon (chladnejšia sezóna)	- kW
Záložný vykurovací výkon (priemerná sezóna)	0,6 kW
Záložný vykurovací výkon (teplejšia sezóna)	0,0 kW
Záložný vykurovací výkon (chladnejšia sezóna)	- kW


<p>Registračné číslo v databáze EPREL: 2607108</p> <p>Model uvedený na trh Únie od 23/03/2026.</p>	 <p>https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607108</p>
<p>Dodávateľ: M SAN Grupa d.o.o. (Výrobca)</p>	<p>Webové sídlo: https://www.msan.hr/</p>
<p>Služba starostlivosti o zákazníka:</p>	
<p>Meno: VIVAX</p> <p>E-mail: vivax@msan.hr</p> <p>Adresa: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Chorvátsko</p>	<p>Webové sídlo: www.vivax.com</p> <p>Telefón: +385 1 3654900</p>





ENERG

енергия · ενέργεια



ACP-24CH70AERI PRO

R32

VIVAX

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 7,0

SEER 7,9

kWh/annum 311

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

A++

kW 5,0

SCOP 5,1

kWh/annum 1371

4,9 X

4,6 X


1491 X



60 dB



68 dB



klímaakcia
www.klímaakcia.sk



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

Informačný list

Delegované nariadenie (EÚ) 626/2011

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	VIVAX
Identifikačný kód modelu	ACP-24CH70AERI PRO R32
Identifikačný(-é) kód(-y) modelu určeného na použitie vo vnútri	ACP-24CH70AERI/I PRO
Identifikačný kód modelu určeného na použitie vonku	ACP-24CH70AERI/O PRO
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (chladiaci režim)	60 dB
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (režim vykurovania)	60 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (chladiaci režim)	68 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (režim vykurovania)	68 dB
Názov chladiva	R32
Potenciál globálneho otepľovania chladiva	675,000
<p>Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 675,000. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675,000 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO₂, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.</p>	
Režim chladenia	
Sezónny koeficient energetickej účinnosti (SEER)	7,9
Trieda energetickej účinnosti	A++
Ročná spotreba elektrickej energie	Spotreba energie 311 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Menovité zaťaženie	7,0 kW
Režim vykurovania	
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (priemerná sezóna)	4,6
Trieda energetickej účinnosti (priemerná sezóna)	A++
Ročná spotreba elektrickej energie (priemerná sezóna)	Spotreba energie 1 491 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (teplejšia sezóna)	5,1
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (chladnejšia sezóna)	-
Trieda energetickej účinnosti (teplejšia sezóna)	A+++
Trieda energetickej účinnosti (chladnejšia sezóna)	-
Ročná spotreba elektrickej energie (teplejšia sezóna)	1 371 kWh/rok
Ročná spotreba elektrickej energie (chladnejšia sezóna)	- kWh/rok
Menovité zaťaženie (priemerná sezóna)	4,9 kW
Menovité zaťaženie (teplejšia sezóna)	5,0 kW
Menovité zaťaženie (chladnejšia sezóna)	- kW
Deklarovaný výkon (priemerná sezóna)	4,3 kW

Deklarovaný výkon (teplejšia sezóna)	5,0 kW
Deklarovaný výkon (chladnejšia sezóna)	- kW
Záložný vykurovací výkon (priemerná sezóna)	0,6 kW
Záložný vykurovací výkon (teplejšia sezóna)	0,0 kW
Záložný vykurovací výkon (chladnejšia sezóna)	- kW

<p>Registračné číslo v databáze EPREL: 2607118</p> <p>Model uvedený na trh Únie od 23/03/2026.</p>	 <p>https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607118</p>
<p>Dodávateľ: M SAN Grupa d.o.o. (Výrobca)</p>	<p>Webové sídlo: https://www.msan.hr/</p>
<p>Služba starostlivosti o zákazníka:</p>	
<p>Meno: VIVAX</p> <p>E-mail: vivax@msan.hr</p> <p>Adresa: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Chorvátsko</p>	<p>Webové sídlo: www.vivax.com</p> <p>Telefón: +385 1 3654900</p>

