



Clot(29)
material
Hekla



Riera(29)
material
Hekla



Kobus(38)
material
Hekla



Zie(52)
material
Hekla /
Rocstone



Gandia(72)
material
Hekla /
Rocstone



City(86)
material
Hekla /
Rocstone



Kuma(102)
material
Hekla /
Rocstone



Shira(118)
material
Rocstone



Basic(130)
material
Rocstone

accesorios/acessórios(140), acabados/
terminações(154), información técnica/
informações técnicas(156), condiciones
comerciales/condições de comércio (160)



La cocina es el corazón del hogar, allí donde todo sucede: cocinamos, comemos, debatimos, jugamos, planeamos. Cada cocina es un mundo independiente, un epicentro de vida y acontecimientos de gran importancia en nuestra cotidianidad. Punto de encuentro y disfrute, las cocinas han cambiado y, acorde a la lozanía de su función, también su diseño, cada vez más personalizado, abierto y conectado con el hogar.

A cozinha é o coração da casa, onde tudo acontece: cozinhamos, comemos, debatemos, brincamos, planeamos. Cada cozinha é um mundo independente, um epicentro de vida e de acontecimentos de grande importância no nosso cotidiano. As cozinhas mudaram e, em consonância com a frescura da sua função, mudou também o seu design, que é cada vez mais personalizado, aberto e ligado à casa.



Los fregaderos de cocina Poalgi atienden a esa nueva concepción con diseños que siguen el pulso de la vida. Sus materiales inteligentes logran una resistencia a prueba del tiempo. La personalización de su paleta cromática es la horma del diseño de interiores.

Su funcionalidad, su textura y la naturalidad de sus formas convierten su uso en deleite.



Os lava-loiças de cozinha Poalgi respondem a este novo conceito com designs que acompanham o ritmo da vida. Os seus materiais inteligentes conseguem uma resistência que resiste ao teste do tempo. A personalização da sua paleta cromática é a última palavra em design de interiores. A sua funcionalidade, a sua textura e a naturalidade das suas formas fazem com que a sua utilização seja um prazer.





En Poalgi concebimos cada colección
cómo una pieza de artesanía
cuidadosamente proyectada y llevada
a término. Una expresión del profundo
respeto por nuestra herencia ceramista
unido al empleo de nuevas tecnologías
aplicadas al diseño y la fabricación.
Esta convergencia entre tradición
y modernidad en todas las áreas,
afianza las virtudes de resistencia,
personalización, funcionalidad y
deleite del fregadero, y su capacidad
para favorecer los buenos encuentros
entorno a la cocina.

Na Poalgi, concebemos cada coleção
como uma peça de artesanato
cuidadosamente planeada e levada até
ao fim. Uma expressão do profundo
respeito pelo nosso património
cerâmico aliado à utilização das novas
tecnologias aplicadas ao design e
ao fabrico. Esta convergência entre
tradição e modernidade, em todos
os domínios, reforça as virtudes
de resistência, personalização,
funcionalidade e prazer do lava-loiça, e
a sua capacidade de favorecer os bons
encontros na cozinha.

El material lo es todo. Cada una de nuestras piezas es su expresión más cuidada y sincera. Cada pieza es, por definición, el resultado de un material evolucionado para cuidarte.



O material é tudo. Cada uma das nossas peças é a sua expressão mais cuidada e sincera. Cada peça é, por definição, o resultado de um material evoluído para cuidar de si.



Inspirado na bravura dos vulcões, o Hekla® é o material de massa da Poalgi. Um material compacto que desafia a passagem do tempo com uma composição baseada em cargas minerais de diferentes granulometrias que, juntamente com a resina técnica adicionada, envolvem cada partícula para obter um material altamente resistente.

Inspirado en la bravura de los volcanes, Hekla® es el material en masa de Poalgi. Un material compacto que desafía el paso del tiempo con una composición a base de cargas minerales de diferentes granulometrías que, junto con la resina técnica añadida, envuelven cada partícula para obtener un material altamente resistente.

Fabricado en exclusiva por Poalgi, Hekla® es fruto de un proyecto de investigación y desarrollo liderado por nuestro equipo y avalado por el Instituto Tecnológico AIDIMME. La tecnología de última generación, garantiza la resistencia bajo carga, el daño de impactos y los efectos de las altas y bajas temperaturas, así como la seguridad del transporte, instalación y el uso diario. Su tratamiento en superficie evita la aparición de bacterias y su tratamiento V (anti envejecimiento) hace de cada producto Hekla®, un gran resistente al paso del tiempo.



Fabricado exclusivamente pela Poalgi, o Hekla® é o resultado de um projeto de investigação e desenvolvimento conduzido pela nossa equipa e aprovado pelo Instituto Tecnológico AIDIMME. A tecnologia de última geração garante a resistência à carga, aos danos por impacto e aos efeitos das altas e baixas temperaturas, bem como a segurança do transporte, da instalação e da utilização quotidiana. O seu tratamento de superfície impede o aparecimento de bactérias e o seu tratamento V (anti-envelhecimento) torna cada produto Hekla® altamente resistente à passagem do tempo.



impactos/
impactos



rayado/
arranhões




agentes
químicos



calor



estructura antibacteriana/
estructura antibacteriana



RocStone

RocStone® es un material compuesto de cargas minerales aglutinadas con resinas técnicas de alta resistencia. Esta mezcla surge de un proceso de investigación certificado por AENOR. Empleamos tres granulometrías diferentes de alúmina para conseguir una masa compacta y homogénea. La resina técnica añadida envuelve cada partícula de alúmina formando un material altamente compactado. La superficie de nuestros fregaderos está formulada por un Gel_Coat de altas resistencia y prestaciones.

RocStone® é um material composto por cargas minerais ligadas a resinas técnicas de alta resistência. Esta mistura é o resultado de um processo de investigação certificado pela AENOR. Utilizamos três granulometrias diferentes de alumina para obter uma massa compacta e homogénea. A resina técnica adicionada envolve cada partícula de alumina para formar um material altamente compactado. A superfície dos nossos lava-loiças é formulada com um Gel_Coat de elevada resistência e desempenho.

RocStone® garantiza la resistencia bajo carga, el daño de impacto y los efectos de las altas y bajas temperaturas, además de la seguridad del transporte, la instalación y el uso diario. Gracias al tratamiento V (de antienviejecimiento), la superficie del fregadero se mantiene en perfectas condiciones durante toda su vida útil.



O RocStone® garante a resistência à carga, aos danos por impacto e aos efeitos das temperaturas altas e baixas, bem como a segurança durante o transporte, a instalação e a utilização quotidiana. Graças ao tratamento V (anti-envelhecimento), a superfície do lava-loiça mantém-se em perfeitas condições durante toda a sua vida útil.



impactos/
impactos



agentes
químicos



calor/
calor



antibacterias BactiBlock®/
Antibacteriano BactiBlock




Los colores tienen el poder de evocar sensaciones, lugares, acontecimientos, pasiones. No elijas un color: imagínalo, invéntalo, recuérdalo. Hazlo Poalgi.



As cores têm o poder de evocar sensações, lugares, acontecimentos, paixões. Não escolham uma cor: imaginem-na, inventem-na, recordem-na. Faz isso Poalgi.

Con Colorplus, Poalgi consigue adaptar el color de tu fregadero a partir del color de cualquier superficie (encimeras sintéticas, encimeras de madera, piedra sintetizada, cerámica, porcelánicos, compactos) y/o gama de color tipo carta universal RAL o NCS.


Com o Colorplus, a Poalgi pode adaptar a cor do seu lava-loiça a partir da cor de qualquer superfície (tampos sintéticos, tampos de madeira, pedra sintética, cerâmica, porcelana, compacto) e/ou gama de cores como a tabela universal de cores RAL ou NCS.



packaging 100% reciclable
embalagem 100% reciclável



hecho con materiales reciclados
fabricado a partir de materiais reciclados



integración de energías renovables
integração das energias renováveis



durabilidad
durabilidade



ahorro de agua
poupança de água



producto reciclable
produto reciclável

La Gerencia de Poalgi S.L., sensible y plenamente consciente de las implicaciones ligadas a los conceptos de ‘calidad, protección del medio ambiente, responsabilidad social y seguridad de los trabajadores’ que se derivan de las actividades, reconoce que una estrategia económica responsable es esencial para el éxito de la Organización para la satisfacción del Cliente y de todas las partes interesadas (Stakeholder). Por ello, defiende un sistema de valores corporativos y se compromete a seguir una política de mejora continua de su desempeño, minimizando, cuando sea técnicamente posible, los peligros para el medio ambiente, para la sociedad y para las personas, derivados del desarrollo de sus actividades.

De nuestra Misión y Visión la Gerencia de Poalgi S.L crea en su Políticas de Calidad, Seguridad Laboral y Medio Ambiente los siguientes puntos:

- Mantener un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, Seguridad Labora y Medio Ambiente, basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, que garantice el cumplimiento de los requisitos legales y de los clientes, así como la mejora continua de los procesos y del desempeño del sistema.

- Asignar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para el desarrollo, implantación y mantenimiento del sistema, así como para la formación, sensibilización y motivación del personal, para que realice sus actividades con la máxima calidad, seguridad y respeto del medio ambiente.

- Identificar y evaluar los aspectos ambientales y los riesgos laborales asociados a nuestras actividades, para prevenir y minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, y para aprovechar las oportunidades de mejora.

- Adoptar medidas de prevención, protección y control para eliminar o reducir los peligros y riesgos laborales, garantizando unas condiciones de trabajo seguras y saludables y promoviendo una cultura de seguridad y salud en la organización

A Direção da Poalgi S.L., sensível e plenamente consciente das implicações ligadas aos conceitos de “qualidade, proteção do ambiente, responsabilidade social e segurança dos trabalhadores” que derivam das suas actividades, reconhece que uma estratégia económica responsável é essencial para o sucesso da Organização, para a satisfação do Cliente e de todas as partes interessadas (Stakeholder). Por isso, defende um sistema de valores empresariais e compromete-se com uma política de melhoria contínua do seu desempenho, minimizando, sempre que tecnicamente possível, os perigos para o ambiente, para a sociedade e para as pessoas, resultantes do desenvolvimento das suas actividades.

A partir da nossa Missão e da nossa Visão, a Direção da Poalgi S.L. cria os seguintes pontos nas suas Políticas de Qualidade, Segurança no Trabalho e Ambiente:

- Manter um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Segurança no Trabalho e Meio Ambiente, baseado nas normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, que garanta o cumprimento dos requisitos legais e dos clientes, bem como a melhoria contínua dos processos e do desempenho do sistema.

- Atribuir os recursos humanos, técnicos e económicos necessários para o desenvolvimento, implementação e manutenção do sistema, bem como para a formação, sensibilização e motivação do pessoal, de modo a que este possa desenvolver as suas actividades com a máxima qualidade, segurança e respeito pelo ambiente.

- Identificar e avaliar os aspectos ambientais e os riscos profissionais associados às nossas actividades, a fim de prevenir e minimizar os impactos negativos sobre o ambiente e a saúde das pessoas, e aproveitar as oportunidades de melhoria.

- Adotar medidas de prevenção, proteção e controlo para eliminar ou reduzir os perigos e riscos profissionais, garantindo condições de trabalho seguras e saudáveis e promovendo uma cultura de segurança e saúde na organização.

Una propuesta que recupera el protagonismo del fregadero, elemento esencial en la cocina, con una presencia noble y generosa.



Uma proposta que recupera a importância do lava-loiça, um elemento essencial na cozinha, com uma presença nobre e generosa.

Poalgi AUTHOR

Poalgi AUTHOR

Las dos nuevas colecciones de cocina Clot & Riera diseñadas por Estudi Manel Molina, y fabricadas en nuestro material en masa Hekla honran el fregadero de siempre con un diseño clásico adaptado al ritmo efervescente de la vida actual.

As duas novas colecções de cozinha Clot & Riera, concebidas pelo Estudi Manel Molina e fabricadas no nosso material de massa Hekla, omenageiam o lava-loiça tradicional com um design clássico adaptado ao ritmo efervescente da vida atual.

2



Poalgi AUTHOR



3

Diseño/Design:
Manel Molina
Estudi

Los accesorios son una importante novedad en estas colecciones. Piezas sencillas y contundentes pensadas para facilitar la coreografía de la cocina y multiplicar los usos del fregadero como epicentros de actividad

Os acessórios são uma novidade importante nestas colecções. Peças simples e poderosas, concebidas para facilitar a coreografia da cozinha e multiplicar as utilizações do lava-loiça como epicentro de atividade.

4





5

Atributos como la suavidad, la meterialidad y la calidez son comunes a ambos diseños, así como el gran formato y la funcionalidad. La relación con el agua es también clave en su configuración, haciendo posible una circulación orgánica y sinuosa, sin interrupciones ni puntos de estancamiento. Sus rasgos particulares hacen de Riera una pieza más orgánica y fluida, y Clot más escultórica, minimalista, geométrica y sintética.

6



Atributos como a suavidade, a materialidade e o calor são comuns aos dois projectos, assim como o grande formato e a funcionalidade. A relação com a água também é fundamental na sua configuração, possibilitando uma circulação orgânica e sinuosa, sem interrupções ou pontos de estagnação. As suas características particulares fazem de Riera uma peça mais orgânica e fluida, e de Clot uma peça mais escultural, minimalista, geométrica e sintética.



7

00

Clot&Riera collection

Modelo	Ref.130 Clot		Ref.140 Riera	
Medidas/ Dimensões	900 mm. 35^{13/30}in 600 mm. 23^{28/45}in 647 mm. 25^{43/81}in 412 mm. 16^{13/32}in		900 mm. 35^{13/30}in 600 mm. 23^{28/45}in 719 mm. 28^{4/13}in 412 mm. 16^{13/32}in	
Profundidad cubeta/ Profundidade do tanque	215 mm 8 ^{46/99} in		220 mm 8 ^{43/65} in	
Sobre encimera/Na bancada	880 mm. 34^{31/48}in 580 mm. 22^{5/8}in		880 mm. 34^{31/48}in 580 mm. 22^{5/8}in	
Mueble/Armário	90 cm 35 ^{15/30} in		90 cm 35 ^{15/30} in	
Accesorios/Acessórios				
Tarifa	ref.	standard	ref.	standard
Hekla	130	585 €	130	535 €

8

Acabados/Acabamentos	Hekla	<i>New</i> <i>New</i>
		SNOW PUMICE HAZE ASH NÉBULA BASALT





Robusto y delicado como las grandes almas. El fregadero Kobus es nobleza y hogar sin artificios. Comodidad, elegancia y resistencia. Fabricado en nuestro material en masa Hekla®, Kobus nos otorga una amplia y confortable zona de trabajo resistente a todos los factores externos.

Robusto e delicado como uma grande alma. O lavatório Kobus é a nobreza e o lar sem artifícios. Conforto, elegância e força. Fabricado com o nosso material a granel Hekla®, o Kobus proporciona uma área de trabalho espaçosa e confortável, resistente a todas as influências externas.



Kobus 812_Snow

















Kobus 824_Ash



Kobus 821_Basalt

Modelo/Modelo	Ref. 811/821		Ref. 812/822		Ref. 813D/823D Ref. 813I/823I		Ref. 814/824		Ref. 816/826	
Medidas/Dimensões										
Profundidad cubeta/ Profundidade do tanque	200 mm 7 7/8 in		200 mm 7 7/8 in		200 mm 7 7/8 in		200 mm 7 7/8 in		200 mm 7 7/8 in	
Sobre encimera/Na bancada										
Mueble/ Armário	45 cm 1 71/82 in		70 cm 2 65/86 in		60 cm 2 25/69 in		90 cm 3 25/46 in		80 cm 3 3/20 in	
	540 x 580 x 310 mm 15,6 kg (811) / 14,9 kg (821) 21 13/50 x 22 5/6 x 12 17/83 in		720 x 580 x 310 mm 18,5 kg (812) / 17 kg (822) 28 9/26 x 22 5/6 x 12 17/83 in		920 x 580 x 310 mm 22 kg (813) / 20 kg (823) 35 13/59 x 22 5/6 x 12 17/83 in		920 x 580 x 310 mm 26,5 kg (814) / 24 kg (824) 36 13/59 x 22 5/6 x 12 17/83 in		860 x 580 x 310 mm 26 kg (816) / 23,5 kg (826) 33 6/7 x 22 5/6 x 12 17/83 in	
Tarifa	ref.	standard	ref.	standard	ref.	standard	ref.	standard	ref.	standard
Hekla	811 (5 cm) / 821 (1,5 cm)	357 €	812 (5 cm) / 822 (1,5 cm)	399 €	813 (5 cm) / 823 (1,5 cm)	436 €	814 (5 cm) / 824 (1,5 cm)	531 €	816 (5 cm) / 826 (1,5 cm)	494 €

Acabados/Terminações

Hekla



SNOW



PUMICE



HAZE



ASH



NÉBULA



BASALT

New

New

Incluye/incluindo

Válvula cuadrada automática.
Sifón y sellante.
Plantillas de encastre.

Válvula quadrada automática
sifão e vedante.
Modelos de encaixe.





El fregadero Zie es un reconocimiento a la discreción y la pureza. Síntesis del saber minimalista, su diseño escapa a lo superfluo con una apropiada integración de sus elementos y la mimesis con su entorno gracias a su instalación bajo encimera.

O lava-loiça Zie é um tributo à descrição e à pureza. Síntese de um saber-fazer minimalista, o seu design é isento de supérfluos, com uma integração adequada dos seus elementos e um mimetismo com o meio envolvente, graças à sua instalação sob o balcão.



Zie 185_Basalt



Zie 177_Negro Liso



Zie 176_Concret









zie collection

Los precios no incluyen IVA. Esta tarifa anula las anteriores.
Os preços não incluem IVA. Esta tarifa anula as anteriores.

Modelo/Modelo		ZIE_45			ZIE_50			ZIE_60			ZIE_70 1C			ZIE_70 1½C			ZIE_70 2C			ZIE_81		
Medidas/Dimensões		500 mm. 19³⁷₅₄ in 450 mm. 17⁴³₈₀ in 450 mm. 17⁵₇ in 400 mm. 15³₄ in			550 mm. 21¹⁷₂₆ in 450 mm. 17⁴³₈₀ in 500 mm. 19³⁷₅₄ in 400 mm. 15³₄ in			650 mm. 25¹³₂₂ in 450 mm. 17⁴³₈₀ in 600 mm. 23²⁸₄₅ in 400 mm. 15³₄ in			750 mm. 29¹⁹₃₆ in 450 mm. 17⁴³₈₀ in 700 mm. 27⁵²₉₃ in 400 mm. 15³₄ in			750 mm. 29¹⁹₃₆ in 450 mm. 17⁴³₈₀ in 500 mm. 19³⁷₅₄ in 160 mm. 6³₁₀ in 40 mm. 1²³₄₀ in 400 mm. 15³₄ in			750 mm. 29¹⁹₃₆ in 450 mm. 17⁴³₈₀ in 330 mm. 13 in 40 mm. 1²³₄₀ in 330 mm. 13 in 450 mm. 17⁴³₈₀ in			850 mm. 33⁴⁶₉₉ in 400 mm. 15³₄ in 500 mm. 19³⁷₅₄ in 310 mm. 12¹⁷₈₃ in 400 mm. 15³₄ in		
Profundidad cubeta/ Profundidade do tanque		200 mm 7 ⁷ ₈ in			200 mm 7 ⁷ ₈ in			200 mm 7 ⁷ ₈ in			200 mm 7 ⁷ ₈ in			200 mm + 150 mm 7 ⁷ ₈ + 5 ⁴⁸ ₅₃ in			200 mm 7 ⁷ ₈ in			200 mm + Escurridor 35 mm 7 ⁷ ₈ in + Dish drying rack 1 ¹⁷ ₄₅ in		
Sobre encimera/Na bancada		485 mm. 19⁵₅₃ in 435 mm. 17¹⁸₈ in			535 mm. 21¹₁₆ in 435 mm. 17¹⁸₈ in			635 mm. 25 in 435 mm. 17¹⁸₈ in			735 mm. 28¹⁵₁₆ in 435 mm. 17¹⁸₈ in			735 mm. 28¹⁵₁₆ in 435 mm. 17¹⁸₈ in			735 mm. 28¹⁵₁₆ in 435 mm. 17¹⁸₈ in			835 mm. 32⁷₈ in 435 mm. 17¹⁸₈ in		
Mueble/Armário		50 cm 1 ³¹ ₃₂ in			60 cm 2 ²⁵ ₆₉ in			70 cm 2 ⁶⁵ ₈₆ in			80 cm 3 ⁹ ₂₀ in			80 cm 3 ⁹ ₂₀ in			80 cm 3 ⁹ ₂₀ in			90 cm 3 ²⁵ ₄₆ in		
Bajo encimera/Debaixo da bancada		450 mm. 17¹³₂₅ in R15 mm. R¹³₂₂ 395 mm. 15⁴³₇₈ in			495 mm. 19²₄₃ in R15 mm. R¹³₂₂ 395 mm. 15⁴³₇₈ in			595 mm. 23³⁷₈₇ in R15 mm. R¹³₂₂ 395 mm. 15⁴³₇₈ in			695 mm. 27²⁵₆₉ in R15 mm. R¹³₂₂ 395 mm. 15⁴³₇₈ in			695 mm. 27²⁵₆₉ in R15 mm. R¹³₂₂ 395 mm. 15⁴³₇₈ in			695 mm. 27²⁵₆₉ in R15 mm. R¹³₂₂ 395 mm. 15⁴³₇₈ in			795 mm. 31³₁₀ in R15 mm. R¹³₂₂ 395 mm. 15⁴³₇₈ in		
Mueble/Armário		60 cm 2 ²⁵ ₆₉ in			60 cm 2 ²⁵ ₆₉ in			70 cm 2 ⁶⁵ ₈₆ in			80 cm 3 ⁹ ₂₀ in			80 cm 3 ⁹ ₂₀ in			80 cm 3 ⁹ ₂₀ in			90 cm 3 ²⁵ ₄₆ in		
Paquete/Embalagem		610 x 510 x 300 mm/12,5 kg 24 ¹ ₆₄ x 20 ⁷ ₈₉ x 11 ⁷³ ₉₀ in			680 x 510 x 300 mm/13,5 kg 26 ⁷¹ ₉₂ x 20 ⁷ ₈₉ x 11 ⁷³ ₉₀ in			710 x 510 x 300 mm/14 kg 27 ²⁰ ₂₁ x 20 ⁷ ₈₉ x 11 ⁷³ ₉₀ in			850 x 510 x 300 mm/17,5 kg 33 ⁴⁶ ₉₉ x 20 ⁷ ₈₉ x 11 ⁷³ ₉₀ in			810 x 510 x 300 mm/16 kg 33 ⁸ ₉ x 20 ⁷ ₈₉ x 11 ⁷³ ₉₀ in			810 x 510 x 300 mm/19 kg 33 ⁸ ₉ x 20 ⁷ ₈₉ x 11 ⁷³ ₉₀ in			920 x 510 x 300 mm/18,3 kg 36 ¹³ ₅₉ x 20 ⁷ ₈₉ x 11 ⁷³ ₉₀ in		
Tarifa		ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus
Hekla		181	331 €	-	186	342 €	-	182	363 €	-	187	384 €	-	183	420 €	-	184	447 €	-	185	447 €	-
RocStone	Gloss	171	289 €	347 €	176	300 €	360 €	172	321 €	386 €	177	331 €	398 €	173	368 €	442 €	174	394 €	473 €	175	394 €	473 €
	Soft	181	331 €	398 €	186	342 €	411 €	182	363 €	436 €	187	384 €	461 €	183	420 €	504 €	184	447 €	537 €	185	447 €	537 €

Acabados/Terminações

Hekla



RocStone



Incluye/Incluido

Válvula cuadrada.
Sifón y sellante.
Plantillas de encastre.
Barra de anclaje bajo encimera.

Válvula quadrada.
Sifão e vedante.
Modelos de montagem.
Barra de ancoragem sob a bancada.





Gandía evoca familiaridad en el espacio de cocina. Su diseño, que hace referencia al fregadero popular de un seno, simple y utilitario, propone una versión más confortable, versátil y duradera perfecta para múltiples usos.

Gandía evoca a familiaridade no espaço da cozinha. O seu design, que remete para o popular lava-loiça de uma só cuba, simples e utilitário, propõe uma versão mais confortável, versátil e duradoura, perfeita para múltiplas utilizações.





















Gandia 195_Snow



Gandia 192_Pumice



Modelo/Modelo		GANDIA_ 15			GANDIA_ 35			GANDIA_ 40			GANDIA_ 50			GANDIA_ 70		
Medidas/Dimensões																
Profundidad cubeta/ Profundidade do tanque		200 mm 7 7/8 in			200 mm 7 7/8 in			200 mm 7 7/8 in			200 mm 7 7/8 in			200 mm 7 7/8 in		
Sobre encimera/ Na bancada																
Mueble/Armário		-			45 cm 1 71/92 in			50 cm 1 31/32 in			60 cm 2 25/69 in			80 cm 3 3/20 in		
Bajo encimera/ Debaixo da bancada																
Mueble/Armário		-			45 cm 1 71/92 in			50 cm 1 31/32 in			60 cm 2 25/69 in			80 cm 3 3/20 in		
Paquete/Embalagem		510 x 510 x 280 mm/3,90 kg 20 7/89 x 20 7/89 x 11 2/85 in			510 x 510 x 280 mm/9,2 kg 21 13/50 x 20 7/89 x 11 2/85 in			510 x 510 x 280 mm/10,6 kg 21 13/50 x 20 7/89 x 11 2/85 in			610 x 510 x 280 mm/11,5 kg 24 1/64 x 20 7/89 x 11 2/85 in			810 x 510 x 280 mm/15,4 kg 31 9/9 x 20 7/89 x 11 2/85 in		
Tarifa		ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus
Hekla		-	-		192	247 €		193	258 €		194	310 €		195	363 €	
RocStone	Gloss	161	111 €	134 €	162	210 €	252 €	163	221 €	266 €	164	268 €	322 €	165	310 €	372 €
	Soft	-	-	-	192	247 €	297 €	193	258 €	310 €	194	310 €	372 €	195	363 €	436 €

Acabados/Terminações

Hekla



RocStone



Incluye/Incluido

Válvula circular.
Sifón y sellante.
Plantillas de encastre.
Barra de anclaje bajo encimera.


Válvula quadrada.
Sifão e vedante.
Modelos de montagem.
Barra de ancoragem sob a bancada.



De voluntad expresiva, la colección City tiene un diseño geométrico y particular compuesto por diagonales, curvas y esquinas suavemente redondeadas. Dinamismo y un acento de atrevimiento moderado para enaltecer todo espacio interior.



Expressiva, a coleção City apresenta um desenho geométrico particular composto por diagonais, curvas e cantos suavemente arredondados. Dinamismo e um toque de ousadia moderada para valorizar qualquer espaço interior.







City 331_Snow









Modelo/Modelo		CITY Ref. 330			CITY Ref. 331			CITY Ref. 332			CITY Ref. 333		
Medidas/Dimensões													
Profundidad cubeta/ Profundidade do tanque		220 mm 8 43/65 in			220 mm 8 43/65 in			220 mm 8 43/65 in			200 mm 7 7/8 in		
Sobre encimera/ Na bancada													
Mueble/Armário		60 cm 2 25/69 in			70 cm 2 65/86 in			90 cm 3 25/46 in			90 cm 3 25/46 in		
Paquete/Embalagem		680 x 570 x 270 mm/12,5 kg 26 71/92 x 22 15/34 x 10 17/27 in			920 x 570 x 270 mm/17 kg 36 13/59 x 22 15/34 x 10 17/27 in			920 x 570 x 270 mm/18 kg 36 13/59 x 22 15/34 x 10 17/27 in			1.200 x 570 x 270 mm/23 kg 47 21/86 x 22 15/34 x 10 17/27 in		
Tarifa		ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus
Hekla		330	247 €		331	284 €		332	357 €		333	405 €	
RocStone	Gloss	320	210 €	252 €	321	252 €	303 €	322	310 €	372 €	323	352 €	423 €
	Soft	330	247 €	297 €	331	284 €	341 €	332	357 €	429 €	333	405 €	486 €

Acabados/Terminações

Hekla




RocStone



Incluye/Incluindo

Válvula circular.
Sifón y sellante.
Garras de anclaje
Plantillas de encastre.

Válvula circular.
Sifão e vedante.
Garras de ancoragem.
Modelos de encaixe.





La colección Kuma, que se caracteriza por sus formas geométricas irregulares, propone un cuerpo protagonista y en movimiento gracias sus diagonales, de recuerdo industrial y solvente en la actividad cotidiana. Su elección evoca una sensación de modernidad propio de los paisajes urbanos.

A coleção Kuma, caracterizada pelas suas formas geométricas irregulares, propõe um corpo em movimento graças às suas diagonais, que lembram a atividade industrial e solvente do quotidiano. A sua escolha evoca um sentido de modernidade típico das paisagens urbanas.









kuma collection

Los precios no incluyen IVA. Esta tarifa anula las anteriores.
Os preços não incluem IVA. Esta tarifa anula as anteriores.

Modelo/Modelo	KUMA Ref. 301			KUMA Ref. 302			KUMA Ref. 303			KUMA Ref. 304			KUMA Ref. 305			KUMA Ref. 306		
Medidas/Dimensões	510 mm. 20^{7/8} in 440 mm. 17^{31/64} in 620 mm. 24^{9/22} in 560 mm. 22^{1/21} in 370 mm. 14^{55/67} in			510 mm. 20^{7/8} in 440 mm. 17^{31/64} in 810 mm. 31^{8/9} in 750 mm. 29^{19/36} in 440 mm. 17^{31/64} in			510 mm. 20^{7/8} in 440 mm. 17^{31/64} in 860 mm. 33^{5/7} in 420 mm. 16^{15/28} in 390 mm. 13^{28/79} in 420 mm. 16^{15/28} in			510 mm. 20^{7/8} in 440 mm. 17^{31/64} in 860 mm. 33^{5/7} in 390 mm. 15^{28/79} in 20 mm. 37/47 in 390 mm. 15^{28/79} in 430 mm. 16^{15/28} in			510 mm. 20^{7/8} in 440 mm. 17^{31/64} in 1.000 mm 39^{10/27} in 360 mm. 14^{13/75} in 20 mm. 37/47 in 170 mm. 6^{9/13} in 410 mm. 16^{1/7} in 420 mm. 16^{15/28} in			510 mm. 20^{7/8} in 440 mm. 17^{31/64} in 1180 mm. 46^{1/2} in 400 mm. 15^{3/4} in 20 mm. 37/47 in 330 mm. 13 in 390 mm. 15^{28/79} in 420 mm. 16^{15/28} in		
Profundidad cubeta/ Profundidade do tanque	220 mm 8 ^{43/65} in			220 mm 8 ^{43/65} in			220 mm 8 ^{43/65} in			220 mm 8 ^{43/65} in			220 mm 8 ^{43/65} in			220 mm 8 ^{43/65} in		
Sobre encimera/na bancada	600 mm. 27^{52/93} in 490 mm. 19^{7/24} in			790 mm. 31^{4/39} in 490 mm. 19^{7/24} in			840 mm. 31^{4/14} in 490 mm. 19^{7/24} in			840 mm. 31^{4/14} in 490 mm. 19^{7/24} in			980 mm. 38^{7/12} in 490 mm. 19^{7/24} in			1160 mm. 45^{2/3} in 490 mm. 19^{7/24} in		
Mueble/Armário	60 cm 2 ^{25/69} in			80 cm 3 ^{3/20} in			50 cm 1 ^{31/32} in			90 cm 3 ^{25/48} in			70 cm 2 ^{65/86} in			80 cm 3 ^{3/20} in		
Paquete/Embalagem	690 x 570 x 310 mm/12,4 kg 27 ^{1/6} x 22 ^{15/34} x 12 ^{17/83} in			880 x 570 x 310 mm/14,5 kg 34 ^{31/48} x 22 ^{15/34} x 12 ^{17/83} in			930 x 570 x 310 mm/15,8 kg 36 ^{43/70} x 22 ^{15/34} x 12 ^{17/83} in			920 x 570 x 310 mm/20,75 kg 36 ^{13/59} x 22 ^{15/34} x 12 ^{17/83} in			1070 x 570 x 310 mm/16,1 kg 42 ^{1/48} x 22 ^{15/34} x 12 ^{17/83} in			1.240 x 570 x 310 mm/23,1 kg 48 ^{9/11} x 22 ^{15/34} x 12 ^{17/83} in		
Tarifa/Price	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus
Hekla		372 €			429 €			423 €			498 €		-			-		
RocStone Gloss		310 €	372 €		357 €	429 €		352 €	423 €		415 €	498 €		441 €	530 €		494 €	593 €

Acabados/Terminações

Hekla




RocStone



Incluye/Incluindo

Válvula automática circular con maneta pulsador
Sifón y sellante.
Plantillas de encastre.
Incluye garras de anclaje

Válvula automática circular com pega de botão de pressão
Sifão e vedante.
Inserção de inserções.
Inclui garras de ancoragem









Shira explora la interpretación del fregadero legítimo con sus proporciones justas y equilibradas, y sus líneas francamente rectas. Su presencia, firme y liviana a la vez, convence en espacios muy variados.

Shira explora a interpretação do lavatório legítimo com as suas proporções justas e equilibradas e as suas linhas rectas. A sua presença, firme e leve ao mesmo tempo, é convincente numa grande variedade de espaços.

Shira 501_Albero























Shira 502_Concret



Shira 504_Blanco



Shira 507_Negro Liso

Modelo/Modelo		SHIRA Ref. 501			SHIRA Ref. 502			SHIRA Ref. 503 D SHIRA Ref. 503 I			SHIRA Ref. 504			SHIRA Ref. 505			SHIRA Ref. 506			SHIRA Ref. 507		
Medidas/Dimensões																						
Profundidad cubeta/ Profundidade do tanque		220 mm 8 43/65 in			220 mm 8 43/65 in			220 mm 8 43/65 in			220 mm 8 43/65 in			220 mm 8 43/65 in			220 mm 8 43/65 in			220 mm 8 43/65 in		
Sobre encimera/ na bancadat																						
Mueble/Armário		45 cm 1 71/92 in			70 cm 2 55/86 in			60 cm 2 25/69 in			90 cm 3 25/46 in			100 cm 3 15/16 in			80 cm 3 3/20 in			90 cm 3 25/46 in		
Bajo encimera/ Debaixo da bancada																						
Mueble/Armário		50 cm 1 31/32 in			70 cm 2 55/86 in			90 cm 3 25/46 in			90 cm 3 25/46 in			100 cm 3 15/16 in			90 cm 3 25/46 in			120 cm 4 71/88 in		
Paquete/Embalagem		540 x 580 x 290 mm/11,3 kg 21 13/50 x 22 5/6 x 11 5/12 in			740 x 580 x 290 mm/14,7 kg 29 2/15 x 22 5/4 x 11 5/12 in			940 x 580 x 310 mm/18,4 kg 37 x 22 5/6 x 12 17/83 in			920 x 580 x 310 mm/20,51 kg 36 13/59 x 22 5/6 x 12 17/83 in			1.020 x 580 x 310 mm/21,65 kg 40 3/19 x 22 5/6 x 12 17/83 in			860 x 580 x 310 mm/19,7 kg 33 8/7 x 22 5/6 x 12 17/83 in			1.250 x 590 x 310 mm/26,6 kg 49 10/47 x 23 8/35 x 12 17/8 in		
Tarifa		ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus
RocStone	Gloss	501	284 €	341 €	502	331 €	398 €	503	378 €	454 €	504	426 €	512 €	505	478 €	574 €	506	378 €	454 €	507	494 €	593 €

Acabados/Terminações

RocStone



BLANCO



NEGRO
LISO



PERGAMON



ALBERO



TUNDRA



CONCRET

Incluye/Incluindo

Válvula redonda automática.
Sifón y sellante.

Válvula redonda automática.
Sifão e vedante.





La colección Basic es una franca redefinición del fregadero tradicional. Su diseño nostálgico y funcional, de contorno redondeado y múltiples versiones, habla del valor de un clásico, de su humildad y eficacia.

A coleção Basic é uma clara redefinição do lava-loiça tradicional. O seu design nostálgico e funcional, com os seus contornos arredondados e múltiplas versões, fala do valor de um clássico, da sua humildade e eficiência.

Modelo/Modelo		ÁMBAR Ref. 152			TOBA Ref. 153			RUBÍ Ref. 105			CORAL Ref. 121			ESMERALDA Ref. 107			AMATISTA Ref. 119			MALAQUITA Ref. 108		
Medidas/Dimensões																						
Profundidad cubeta/ Profundidade do tanque		170 mm 6 9/13 in			170 mm 6 9/13 in			170 mm 6 9/13 in			180 mm 7 2/23 in			180 mm 7 2/23 in			180 mm 7 2/23 in			180 mm 7 2/23 in		
Sobre encimera/Na bancada																						
Mueble/Armário		45 cm 1 71/92 in			45 cm 1 71/92 in			60 cm 2 25/69 in			45 cm 1 71/92 in			80 cm 3 3/20 in			80 cm 3 3/20 in			80 cm 3 3/20 in		
Bajo encimera/Debaixo da bancada																						
Mueble/Armário		60 cm 2 25/69 in																				
Paquete/Embalagem		530 x 490 x 230 mm/8,5 kg 20 13/15 x 19 7/24 x 9 1/18 in			560 x 530 x 250 mm/8,5 kg 22 1/21 x 20 13/15 x 9 16/19 in			690 x 500 x 230 mm/9,5 kg 27 1/6 x 19 37/54 x 9 1/18 in			850 x 500 x 250 mm/9,5 kg 33 46/99 x 19 37/54 x 9 1/18 in			850 x 500 x 250 mm/12,5 kg 33 46/99 x 19 37/54 x 9 16/19 in			850 x 500 x 250 mm/10 kg 33 46/99 x 19 37/54 x 9 16/19 in			900 x 540 x 260 mm/15 kg 33 13/30 x 21 13/50 x 10 13/55 in		
Tarifa		ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus	ref.	standard	plus
RocStone	Gloss	152	163 €	196 €	153	179 €	215 €	105	205 €	246 €	121	216 €	260 €	107	242 €	291 €	119	242 €	291 €	108	242 €	291 €

Acabados/Terminações

RocStone

BLANCO

NEGRO LISO

PERGAMON

ALBERO

TUNDRA

CONCRET












Incluye/Incluindo

Válvula circular. Incluye garras de anclaje y plantillas de encastre. Los modelos Basic con escurridor se sirven sin orificio de grifo, para practicarlo indicar la posición del escurridor.

Válvula circular. Garras e inserções de fixação. Os modelos básicos com escurridor são fornecidos sem orifício para a torneira, a utilizar para indicar a posição do escurridor

basic collection

Los precios no incluyen IVA. Esta tarifa anula las anteriores.
Os preços não incluem IVA. Esta tarifa anula as anteriores.

Modelo/Modelo				TOPACIO Ref. 116				OLIVINO Ref. 120				DIAMANTE Ref. 106				ÁGATA Ref. 102				JADE Ref. 118				ZAFIRO Ref. 104			
Medidas/Dimensões																											
Profundidad cubeta/ Profundidade do tanque				180 mm 7 2/23 in				180 mm 7 2/23 in				190 mm 7 12/25 in				200 cm 7 7/8 in				200 cm 7 7/8 in				170 cm 6 9/13 in			
Sobre encimera/na bancada																											
Mueble/Armário				50 cm 1 31/32 in				45 cm 1 71/92 in				60 cm 2 25/69 in				Mueble rincón 90 x 90 cm Corner furniture 3 25/46 x 3 25/46 in				Mueble rincón 90 x 90 cm Corner furniture 3 25/46 x 3 25/46 in				45 cm 1 71/92			
Paquete/Embalagem				850 x 500 x 250 mm/12,5 kg 33 46/99 x 19 37/54 x 9 16/19 in				530 x 490 x 230 mm/4 kg 20 13/15 x 19 7/24 x 9 1/18 in				900 x 540 x 260 mm/13 kg 35 13/30 x 21 13/50 x 10 13/55 in				820 x 870 x 250 mm/15,5 kg 32 17/60 x 34 1/4 x 9 16/19 in				820 x 870 x 250 mm/18,5 kg 32 17/60 x 34 1/4 x 9 16/19 in				530 x 490 x 230 mm/7,5 kg 20 13/15 x 19 7/24 x 9 1/18 in			
Tarifa				ref.	standard	plus		ref.	standard	plus		ref.	standard	plus		ref.	standard	plus		ref.	standard	plus		ref.	standard	plus	
RocStone	Gloss			116	221 €	266 €		120	216 €	260 €		106	252 €	303 €		102	321 €	386 €		118	321 €	386 €		104	163 €	196 €	

Acabados/Terminações




RocStone



Incluye/Incluindo

Válvula circular.
Incluye garras de anclaje y plantillas de encastre.
Los modelos Basic con escurridor se sirven sin orificio de grifo, para practicarlo indicar la posición del escurridor.

Válvula circular.
Garras e inserções de fixação.
Os modelos básicos com escurridor são fornecidos sem orifício para a torneira, a utilizar para indicar a posição do escurridor

Modelo/Model		SÍLEX Ref. 117			CUARZO Ref. 103		
Medidas/Dimensões							
Profundidad cubeta/ Profundidade do tanque		310 cm 12 ^{17/83} in			320 cm 12 ^{3/5} in escurridor 115 cm Dish dryieng rack 4 ^{48/91} in		
Sobre encimera/na bancada							
Mueble/Armário		40 cm 1 ^{23/40}			80 cm 3 ^{3/20}		
Paquete/Embalagem		450 x 350 x 735 mm/6 kg 17 ^{43/60} x 13 ^{46/59} x 28 ^{15/16} in			840 x 550 x 350 mm/14 kg 33 ^{1/4} x 21 ^{17/26} x 13 ^{46/59} in		
Tarifa		ref.	standard	plus	ref.	standard	plus
RocStone	Gloss	117	153 €	184 €	103	237 €	285 €

Acabados/Terminações

RocStone



BLANCO



NEGRO LISO



PERGAMON



ALBERO



TUNDRA




CONCRET

Incluye/Incluindo

Válvula circular.
Incluye garras de anclaje y plantillas de encastre.
Los modelos Basic con escurridor se sirven sin orificio de grifo, para practicarlo indicar la posición del escurridor.

Válvula circular.
Garras e inserções de fixação.
Os modelos básicos com escurridor são fornecidos sem orifício para a torneira, a utilizar para indicar a posição do escurridor






Mucho más que compañeros. La colección de accesorios Poalgi te acerca soluciones útiles y bellas, desde grifería en diversos acabados a cestas escurrer platos o tablas de corte, para completar tu fregadero y mejorar su uso del modo más orgánico posible.

Muito mais do que simples companheiros. A coleção de acessórios Poalgi traz-lhe soluções úteis e bonitas, desde torneiras em vários acabamentos a cestos de escurridor de pratos ou tábuas de corte, para completar o seu lava-loiça e melhorar a sua utilização da forma mais orgânica possível.



Medidas




Características
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%
Caño giratorio
Ducha de mano orientable con 2 chorros y enganche magnético
Flexibles inox de conexión ø 3/8"
Cromo brillo

Referencia
MP118300CR

Tarifa
510 €



Medidas




Características
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%
Caño giratorio
Ducha de mano orientable con 2 chorros y enganche magnético
Flexibles inox de conexión ø 3/8"
Inox níquel cepillado

Referencia
MP118300IX

Tarifa
510 €



Medidas




Características
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%
Caño giratorio 180°
Duchadual flow
Flexibles inox de conexión ø 3/8"
cromado

Referencia
LV129117/3VCR

Tarifa
390 €



Medidas




Características
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%
Caño giratorio 180°
Ducha de mano con 2 chorros extraíble
Acabado Cromo

Referencia
CU128137CR

Tarifa
242 €



Medidas




Características
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%
Caño giratorio 180°
Ducha de mano con 2 chorros extraíble
Acabado Mora mate

Referencia
CU128137BM

Tarifa
324 €



Medidas




Características
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%
Caño giratorio 180°
Ducha de mano con 2 chorros extraíble
Acabado Ambra cepillado

Referencia
CU128137GTP

Tarifa
397 €



Medidas




Características
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%
Caño giratorio 180°
Ducha de mano con 2 chorros extraíble
Acabado Grafite cepillado

Referencia
CU128137GUP

Tarifa
397 €



Medidas




Características
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%
Caño giratorio 180°
Ducha de mano con 2 chorros extraíble
Acabado Inox níquel cepillado

Referencia
CU128137IX

Tarifa
353 €



Medidas



Características

Dosificador de jabón empotrado
Capacidad 300 ml
Acabado Chrome

Referencia


AVP3534CR

Tarifa

111 €



Medidas



Características

Dosificador de jabón empotrado
Capacidad 300 ml
Acabado Mora mate

Referencia


AVP3534BM

Tarifa

142 €



Medidas



Características

Dosificador de jabón empotrado
Capacidad 300 ml
Acabado Blanco

Referencia


AVP3534WM

Tarifa

142 €



Medidas



Características

Dosificador de jabón empotrado
Capacidad 300 ml
Acabado Inox nikel cepillado

Referencia


AVP3534IX

Tarifa

142 €



Medidas



Características

Dosificador de jabón empotrado
Capacidad 300 ml
Acabado Grafite cepillado


Referencia

AVP3534GUP

Tarifa

186 €

Tapa Decorativa



Características


Tapa universal para cestillo
de desagüe
Acabado Níquel

Referencia

NQ/S6558

Tarifa

5 €



Características


Tapa universal para cestillo
de desagüe
Acabado Oro

Referencia

OC/S6558

Tarifa

18 €



Características


Tapa universal para cestillo
de desagüe
Acabado Oro Rosa

Referencia

ORC/S6558

Tarifa

18 €



Características


Tapa universal para cestillo
de desagüe
Acabado Gun Metal

Referencia

GUP/S6558

Tarifa

18 €



Características


Tapa universal para cestillo
de desagüe
Acabado Negro

Referencia

NL/S6558

Tarifa

10 €



Características

Tapa universal para cestillo
de desagüe
Acabado Blanco

Referencia

BL/S6558

Tarifa

10 €

Válvulas y sifones

Cromo_ chrome



Ref. 330 MT 9 €

Válvula sencilla con rebo-sadero.



Ref. 350 MT 14 €

Válvula doble con rebosadero. Para fregadero de dos senos.



Ref. POA030 32 €

Válvula automática extraplana un seno maneta pulsador.



Ref. POA027 36 €

Válvula automática extraplana doble seno maneta pusador.

Negro_ black



Ref. 330N 21 €

Válvula sencilla con rebosadero.



Ref. 350N 30 €

Válvula doble con rebosadero. Para fregadero de dos senos.



Ref. POA030N 70 €

Válvula automática extraplana un seno maneta pulsador.



Ref. POA027N 86 €

Válvula automática extraplana doble seno maneta pusador.

Oro rosa_ pink gold



Ref. POA038C 38 €

Válvula sencilla con rebosadero.



Ref. POA040C 66 €

Válvula doble con rebosadero. Para fregadero de dos senos.



Ref. POA039C 68 €

Válvula automática extraplana un seno maneta pulsador.



Ref. POA041C 93 €

Válvula automática extraplana doble seno maneta pusador.

Blanco_ white



Ref. 330BL 21 €

Válvula sencilla con rebosadero.



Ref. 350BL 30 €

Válvula doble con rebosadero. Para fregadero de dos senos.



Ref. POA030BL 70 €

Válvula automática extraplana un seno maneta pulsador.



Ref. POA027BL 86 €

Válvula automática extraplana doble seno maneta pusador.

Oro_ gold



Ref. POA038G 38 €

Válvula sencilla con rebosadero.



Ref. POA040G 66 €

Válvula doble con rebosadero. Para fregadero de dos senos.



Ref. POA039G 68 €

Válvula automática extraplana un seno maneta pulsador.



Ref. POA041G 93 €

Válvula automática extraplana doble seno maneta pusador.

Accesorios

Válvulas y sifones

Cromo_ chrome



Ref. POA005SA 31 €

Válvula cuadrada lúcida sencilla



Ref. POA021SA 50 €

Válvula cuadrada lúcida doble



Ref. POA0315A 52 €

Válvula automática cuadrada maneta pulsador.



Ref.POA0325A 72 €

Válvula automática cuadrada doble maneta pulsador.



Ref. 310 7 €

Válvula lavaderos. Modelo: Cuarzo/Silex (Basic)



Ref. 213 17 €

Sifón triple. Con conexión adicional lavavajillas.



Ref. 212 8 €

Sifón doble. Con conexión adicional lavavajillas.



Ref. 211 4 €

Sifón individual. Con conexión adicional lavavajillas.

Oro rosa_ pink gold



Ref. POA005C 57 €

Válvula cuadrada oro rosa sencilla



Ref. POA021C 105 €

Válvula cuadrada lúcida doble



Ref. POA031C 90 €

Válvula automática cuadrada maneta pulsador.



Ref.POA032C 134 €

Válvula automática cuadrada doble maneta pulsador.



Sencilla 670MERSM 19 €
Doble 675MERSM 34 €

Válvula oculta latón cromado Sencilla o doble.

Oro_ gold



Ref. POA005G 57 €

Válvula cuadrada oro rosa sencilla



Ref. POA021G 105 €

Válvula cuadrada lúcida doble



Ref. POA031G 90 €

Válvula automática cuadrada maneta pulsador.



Ref.POA032G 134 €

Válvula automática cuadrada doble maneta pulsador

Accesorios



Acabados



Acabados

Hekla Datos técnicos / _Technical date

Resistencia/Resistance	Método/Method	
Rayado/Scratch	UNE-EN 13310	Sin cambios/No changes
Abrasión/Abrasion	UNE-EN 13310	Sin cambios/No changes
Hongos/Fungi		
* Aspergillus niger van Tieghem ATCC 6275		Apto/Suitable
* Penicillium funiculosun Thom CMI 114933		Apto/Suitable
* Paecilomyces variotii Bainier ATCC 18502		Apto/Suitable
* Gliocadium virens Miller et al. ATCC 9645	ISO 846:2019	Apto/Suitable
* Chaetomium globosum Kunze: Fries ATCC 6205		Apto/Suitable
Bacterias/Bacteria		
* Gram-negativa Pseudomonas aeruginosa ATCC13388.		Sin cambios/No changes
Calor/Heat		
* 185°C	UNE-EN 13310	Sin cambios/No changes
Agentes químicos y colorantes/Chemical and coloring agents		
* Ácido acético/Acetic acid (10%)		Sin cambios/No changes
* Hidróxido sódico/Sodium hydroxide (5%)		Sin cambios/No changes
* Etanol_ Ethanol (70%)		Sin cambios/No changes
* Lejía_ Bleach	UNE-EN 13310	Sin cambios/No changes
* Azul de metileno/Methylene blue (1%)		Sin cambios/No changes
* Cloruro sódico/Sodium chloride (85g/litro)		Sin cambios/No changes

RocStone Datos técnicos / _Technical date

Resistencia/Resistance	
Resistencia al impacto/Impact resistance	12 kgf/m2
Resistencia a la compresión/Resistance to compression	1595 kgf/m2
Resistencia a la flexión/Flexural strength	5110 MPA
Resistencia térmica/Thermal resistance	130 oC
Dureza barcol (935)/ Barcol hardness	45
Resistencia al manchado/Resistance to marking	
* Con ácido clorhídrico/With hydrochloric acid	0,3
* Con detergentes/With detergents	Sin cambios/No changes
* Con anticalcáreos/With anti-scale	Sin cambios/No changes
* Con amoniaco/With ammonia.	Cambio moderado/Moderate change

Estudio técnico de calidad efectuado:
 AIMPLAS – Instituto Tecnológico del Plástico (Informe AT-0819/13 de 29/07/2013
 Declaración de conformidad
 Poalgi, S.L. declara que los productos que fabrican son conformes al anexo ZA de la norma: UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y Métodos de ensayo.

Technical quality study carried out by:
 AIMPLAS_ Technological Institute of Plastic (Report AT-0819/13 of 29/07/2013).
 Declaration of conformity
 Poalgi S.L. declares that the products they manufacture conform to annex ZA of the UNE-EN 13310:2003 kitchen sinks standard. Functional requirements and test methods.

Garantía de calidad

Cada fregadero se somete a un riguroso control durante las distintas fases de fabricación por lo cual podemos indicar que son mínimas las incidencias en las que haya que hacer uso de la garantía por parte del consumidor. Avalado por el sistema de calidad ISO 9001.

Poalgi ofrece 5 años de garantía para sus fabricados en Roc_Glass® y Roc_Stone® y Hekla® en las condiciones que detallamos:

1. La garantía tiene efecto desde la fecha de adquisición por parte del consumidor del producto.
2. Poalgi durante este periodo se hace cargo de cualquier defecto de fabricación, roturas por variaciones térmicas e irregularidades en el material. Estaría exento de garantía: las roturas producidas por impacto violento o el deterioro del material producido por un uso inadecuado, una instalación incorrecta, reparaciones no autorizadas, aplicaciones de productos corrosivos.
3. Poalgi se encargará de reparar o reemplazar el fregadero a través del establecimiento donde fue adquirido (nunca el reembolso económico). Para ello será necesario acompañar el documento acreditativo de la compra junto con la ficha de Garantía debidamente cumplimentada y, una vez analizada, el departamento técnico confirmará la aceptación si se encuentra dentro de los supuestos que cubre dicha garantía.

La garantía queda limitada a la reparación adecuada del producto o sustitución de la pieza defectuosa, reconocida por el departamento de control de calidad sin cubrir gastos de su nueva instalación y sin que el comprador pueda, en ningún caso, solicitar indemnización alguna por sus daños ocasionados, ni directa ni indirectamente. No se admiten cambios ni devoluciones.

Cada lava-loiça é submetida a um controlo rigoroso durante as diferentes fases de fabrico, razão pela qual podemos afirmar que são muito poucos os casos em que o consumidor tem de fazer uso da garantia. Aprovado pelo sistema de qualidade ISO 9001. A Poalgi oferece uma garantia de 5 anos para os seus produtos Roc_Glass® e Roc_Stone® e Hekla® nas condições a seguir indicadas:

1. A garantia entra em vigor a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor.
2. A Poalgi é responsável pelos defeitos de fabrico, pelas rupturas devidas a variações térmicas e pelas irregularidades dos materiais durante este período. Estão isentos de garantia: as rupturas causadas por choques violentos ou a deterioração do material causada por utilização inadequada, instalação incorrecta, reparações não autorizadas, aplicação de produtos corrosivos.
3. A Poalgi encarregar-se-á da reparação ou da substituição do lava-loiça através do estabelecimento onde foi adquirido (nunca o reembolso económico). Para o efeito, será necessário fazer acompanhar o documento comprovativo da compra juntamente com o formulário de Garantia devidamente preenchido e, uma vez analisado, o departamento técnico confirmará a aceitação se estiver dentro dos casos cobertos pela referida garantia.

A garantia limita-se à reparação adequada do produto ou à substituição da peça defeituosa, reconhecida pelo departamento de controlo de qualidade, sem cobrir o custo da sua nova instalação e sem que o comprador possa, em caso algum, solicitar qualquer indemnização pelos danos causados, direta ou indiretamente. Não são permitidas trocas ou devoluções.

Precios: Los precios de esta tarifa son sin IVA y expresados en Euro (€). La empresa tiene la facultad de modificar precios, condiciones generales de venta y producto, sin la obligación de notificarlo con previo aviso.

Pedidos: Los pedidos han de ser aceptados por la Empresa y está supeditados a las condiciones de venta acordadas, precios y condiciones vigentes a la fecha del pedido. Los pedidos y modificación de los mismos deben ser comunicados por escrito. No se aceptan anulaciones de pedidos sin la aceptación por parte de Poalgi, S.L.

Portes: Los portes son pagados a partir de 100€ importe factura. Menos importe se cargarán en factura portes por valor de 8€. Se cargarán también 8€/15€ en concepto de portes si la dirección de envío es distinta a la dirección fiscal.

Plazos de entrega: Con la recepción del pedido, la empresa emite una confirmación de pedido vía mail con la fecha de expedición que supone la fecha en la cual la mercancía sale de nuestras instalaciones. A partir de este momento la agencia nos garantiza una entrega de entre 48-72 horas, dependiendo del destino.

Datos del cliente: El cliente es responsable de todos los datos de identificación proporcionados a Poalgi, S.L. Los datos del cliente de acuerdo a la ley 675/95 serán guardados y utilizados para el cumplimiento de las obligaciones legales. Cualquier otro uso deberá ser expresamente aceptado por el cliente.

Condiciones de entrega: Corresponde al destinatario la obligación de controlar y verificar la mercancía a la recepción de la misma. En caso de daños, todas las reclamaciones se deben hacer por escrito y en un plazo máximo de 24 horas. Se debe aportar imagen del material deteriorado, así como copia del albarán de entrega o en su defecto justificante de envío de la agencia. Pasado ese plazo, la empresa no puede hacerse cargo de la mercancía dañada.

Condiciones de pago: Las condiciones de pago son obligatorias. No se aceptarán cambios que no hayan sido aceptados por Poalgi, S.L. La falta de pago implicará la inclusión de los intereses bancarios, que se aplicarán desde el día siguiente a la fecha de vencimiento por la deuda. La falta de pago en los términos acordados implicará la suspensión de todos los pedidos en cartera sin previo aviso.

Reserva de propiedad: Hasta el momento en que Poalgi, S.L. no haya recibido el pago total de la mercancía, esta será propiedad exclusiva de Poalgi, S.L.

Responsabilidad: Todos los artículos de nuestra producción son cuidadosamente controlados. Los daños causados por una instalación inadecuada o mal uso no están cubiertos por la garantía.

No se aceptan devoluciones de mercancía sin autorización. En cualquier caso, los costes de transporte y posibles deterioros del embalaje son por parte del cliente. En caso de materiales defectuosos, nuestra responsabilidad se limita a la sustitución de piezas que resulten defectuosas, sin compensación alguna para instalación o por cualquier daño ocasionado.

Preços: Os preços constantes da presente lista de preços não incluem IVA e são expressos em euros (€). A empresa reserva-se o direito de alterar os preços, as condições gerais de venda e os produtos sem aviso prévio.

Encomendas: As encomendas devem ser aceites pela Empresa e estão sujeitas aos termos e condições de venda acordados, aos preços e às condições em vigor à data da encomenda. As encomendas e as alterações às encomendas devem ser comunicadas por escrito. Nenhuma anulação de encomenda será aceite sem a aceitação da Poalgi, S.L.

Expedição: Os portes de envio são pagos a partir de 100€ do montante da fatura. Os montantes inferiores serão cobrados no valor de 8€. Se o endereço de entrega for diferente do endereço fiscal, serão também cobrados 8€/15€ de portes.

Prazos de entrega: Após a receção da encomenda, a empresa emite uma confirmação de encomenda por correio eletrónico com a data de expedição, que é a data em que a mercadoria sai das nossas instalações. A data de envio é a data em que a mercadoria sai das nossas instalações. A partir desse momento, a agência garante a entrega num prazo de 48-72 horas, consoante o destino. Dados do cliente: O cliente é responsável por todos os dados de identificação fornecidos à Poalgi, S.L. Os dados do cliente, em conformidade com a lei 675/95, serão conservados e utilizados para o cumprimento das obrigações legais. Qualquer outra utilização deve ser expressamente aceite pelo cliente.

Condições de entrega: O destinatário é responsável pelo controlo e verificação da mercadoria aquando da sua receção. Em caso de danos, todas as reclamações devem ser efectuadas por escrito e num prazo máximo de 24 horas. Deve ser fornecida uma imagem do material danificado, bem como uma cópia da nota de entrega ou, na sua falta, um comprovativo de expedição da agência. Após este prazo, a empresa não poderá tomar a seu cargo os bens danificados.

Condições de pagamento: As condições de pagamento são obrigatórias. Não serão aceites alterações que não tenham sido aceites pela Poalgi, S.L. A falta de pagamento implicará a inclusão de juros bancários, que serão aplicados a partir do dia seguinte à data de vencimento da dívida. A falta de pagamento nos prazos acordados implicará a suspensão de todas as encomendas em carteira sem aviso prévio.

Reserva de propriedade: Enquanto a Poalgi, S.L. não tiver recebido o pagamento integral da mercadoria, esta será propriedade exclusiva da Poalgi, S.L.

Responsabilidade: Todos os artigos da nossa produção são cuidadosamente controlados. Os danos causados por uma instalação incorrecta ou por uma má utilização não são cobertos pela garantia. Não são aceites devoluções de mercadorias não autorizadas. Em qualquer caso, os custos de transporte e os eventuais danos na embalagem ficam a cargo do cliente. No caso de materiais defeituosos, a nossa responsabilidade limita-se à substituição das peças defeituosas, sem qualquer indemnização pela instalação ou por quaisquer danos causados.

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS



Poalgi otorga 5 años de garantía a todos sus productos



Poalgi cumple con la legislación obligatoria regulada por la UE



Empresa avalada por AENOR



Nº ES054125/14

Empresa adherida a la gestión de calidad ISO 9001



Producto apto para el contacto con los alimentos

CRÉDITOS

Creative direction and design: Sergio Membrillas + Poalgi Marketing Department
Photography: Contrapla / Irene Chiralt / Mimus Comunicación
Art Direction: Irene Chiralt
Copywriting: Irene Chiralt
Printing: Impresum, 2025

