



La SureColor SC-T5400M est une imprimante technique grand format (36 pouces) intégrant un scanner et proposée à un prix compétitif.

L'imprimante SureColor SC-T5400M a été conçue pour les professionnels de la construction et de la reprographie qui attachent de l'importance aux détails et à la précision, et souhaitent disposer d'une solution flexible. Grâce à son scanner intégré, il est possible de numériser, d'enregistrer et de réimprimer d'anciens plans et d'anciennes ébauches généralement stockés sous forme de tirage papier.

#### Simplicité d'utilisation

Divers outils et des fonctionnalités intuitives facilitent l'emploi de ce produit. Elle dispose d'un écran tactile couleur de 4,3 pouces, d'une connexion Wi-Fi direct, de l'impression directe en USB et permet l'impression sans marge. Elle offre aussi la numérisation directe sur email ou sur dossiers partagés et sur clé USB.

#### Fiabilité

La technologie unique de vérification des buses (ou « NVT ») permet d'éviter les défauts d'impression. Lors de la numérisation, les anomalies, les plis et les ombres sont corrigés, et les couleurs préservées.

#### Prix abordable

Le coût total de possession est faible (TCO), et l'imprimante s'accompagne d'une garantie standard de deux ans. Les cartouches de 110/350 ml permettent d'augmenter sa productivité et d'être plus efficace.

#### Intégration dans les flux de travail

L'imprimante peut être aisément intégrée à votre infrastructure existante. L'application d'impression automatique d'Epson prend en charge les formats PDF, JPEG et TIFF. Les impressions et les copies peuvent être effectuées sans ordinateur.

#### Scanner intégré

Le scanner/copieur intégré est rapide, performant, en mesure de numériser des données jusqu'à 30,5 m en longueur, et préserve les effets de surbrillance.

#### Qualité

Que vous imprimiez des travaux de CAO/DAO, architecturaux ou des cartes, l'imprimante SC-T5400M garantit des résultats d'exception. De plus elle permet des impressions sans marge, aussi bien sur des supports mats que brillants.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Scanner intégré**  
Chargement simple par le haut
- **Simplicité d'utilisation**  
Fonctionnalités intuitives
- **Bon rapport qualité/prix**  
Faible coût d'usage, garantie standard de deux ans et cartouches d'encre haute capacité
- **Fiabilité**  
Technologie de vérification des buses permettant d'éviter les défauts d'impression
- **Intégration aisée à l'infrastructure existante**  
Association sans difficulté de l'imprimante aux dispositifs déjà présents

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD2

### IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 22 Secondes, Couleur 22 Secondes
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Capacité du réservoir d'encre	350 ml
Taille de goutte minimale	4 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Résolution de l'impression	2.400 x 1.200 DPI (ppp)

### GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A1, A2, A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0, 36 " (91.4 cm)
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 20 mm (bas), 3 mm (gauche)
Marges d'impression (papier rouleau)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (bas)
Épaisseur de papier adéquate	0,05 mm - 0,3 mm
Impression sans marge sur	254 mm, 300 mm, 330 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	38 W, 13 W (en veille), 0,25 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.385 x 750 x 1.060 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	88 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint
Puissance sonore	Fonctionnement : 50 dB(A) - en veille: 32 dB(A)

### AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire	Imprimante : 1024 Mo
Emulations	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Caractéristiques	Écran tactile, Impression directe en USB

### AUTRE

Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Connexions	USB 3.0, Interface Ethernet Gigabit, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Gestion des médias	Massicot automatique, Papier en rouleaux

### LCD ET CARTES MÉMOIRE

Écran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm
-----------	--

### NUMÉRISATION

Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Source de lumière	Double LED (RVB)
Résolution optique	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Vitesse de numérisation	4,5 pouces/s ( Couleur, Impression recto, 200 dpi; 7,5 pouces/s ( Monochrome, Impression recto, 200 dpi;
Maximum Scan Length	30,5 a

## SureColor SC-T5400M

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- Appareil principal
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Meuble support d'imprimante

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### COPIE

Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	99
Épaisseur	0,8 mm

### AUTRE

Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

## SureColor SC-T5400M

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- Appareil principal
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Meuble support d'imprimante

## CONSOMMABLES

● Production PP Film Matte	C13S045522
● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Presentation Paper HiRes 180g 24" (0,610x30m)	C13S045291
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Presentation Paper HiRes 180g 36" (0,914x30m)	C13S045292
● Presentation Paper HiRes 120g 36" (0,914x30m)	C13S045288
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Papier Couché 95g 36" (0,914x45m)	C13S045285
● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041393
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042075
● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m)	C13S041853
● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m)	C13S041746
● Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m)	C13S045287
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m <sup>2</sup> 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
● Lame cutter de rechange	C13S902007
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Collecteur encre usagée	C13T699700
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041785
● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041342
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4	C13S041784
● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042093
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)	C13S041334
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)	C13S041328
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Photo Premium Lustré 235g 25f. A2 (0,420x594mm)	C13S042123
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles	C13S041061
● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)	C13S041315
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316



RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH65301A0
Code EAN	8715946676180
Pays d'origine	Indonésie

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Epson en Suisse :  
Infoline Suisse : 022 592 7923  
www.epson.ch

Epson en Belgique et au Luxembourg :  
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47  
Infoline Luxembourg : +352 2786 0692  
www.epson.be

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

SureColor SC-T5400M