



ZHONGYUE VALVES

CONTROL VALVES COMPREHENSIVE CATALOGUE

ZHONGYUE VALVE
WhatsApp 商业账号



WhatsApp WeChat

The products are exported to the United States, Europe, the Middle East, Southeast Asia, Russia and other countries and regions, reliable quality and reasonable price. Reliable quality and reasonable price are the basis of our continuous development.

Zhongyue High Quality Valve Manufacturer

Contact

Tel:+860577-28828932

WhatsApp/WeChat:+8615658617888

Email:sales@hizhongyue.com

Address: Bajia Industrial Park, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China

FOCUS INTELLIGENT CONTROL VALVE APPLICATION

COMPANY PROFILE



Zhongyue Valve Technology Co., Ltd., founded in 1990, is located in Longwan, Zhejiang, China — one of the most developed industrial valve manufacturing bases in the country.

The company is a technology-oriented enterprise integrating valve research and development, manufacturing, sales, and service. It currently employs over 120 staff and covers an area of more than 6,000 square meters.

Our products feature complete specifications, advanced designs, refined craftsmanship, and reliable quality. Zhongyue Valve specializes in manufacturing valves in compliance with international standards, including GB, API, ANSI, DIN, and JIS. The main products include: Gate Valves, Globe Valves, Check Valves, Ball Valves, Butterfly Valves, Power Station Valves, and Control Valves.

Main materials: WCB, LCB, WC6, WC9, C5, 15Cr1MoV, 12Cr1MoV, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, 4A, 5A, etc. Size range: DN15 – DN1200 (1/2" – 48") Pressure range: 1.0MPa – 42MPa (150LB – 2500LB)

Our products are widely used in petroleum, chemical, natural gas, power plant, metallurgy, municipal engineering, construction, pharmaceutical, paper making, coal chemical, environmental protection, and energy-saving industries. Zhongyue Valve is also committed to expanding the international market, with products exported to more than 20 countries and regions, including Europe, America, the Middle East, and Southeast Asia, earning an excellent reputation for reliable quality, competitive pricing, and outstanding after-sales service.


Adhering to the principle of “ High Quality as the Core, Pursuing Excellence as the Goal ” , the company continuously strengthens management, improves its quality assurance system, and enhances its overall competitiveness.

With the business philosophy of “ Integrity First, Customer Oriented, and Continuous Innovation ” , Zhongyue Valve is dedicated to applying new technologies, new processes, and new materials to develop innovative products, providing customers with high-quality valve solutions and comprehensive after-sales service.




VALVE CONTROLS

QUALITY CONTROL



EXCELLENT QUALITY



QUALITY SITE



QUALITY SITE



KEEPING ENTERPRISING AND CREATING
PERFECTION QUALITY

Serving users, developing our enterprise and making contributions to society
with mature technology and reliable product quality



QUALITY SITE

Technological innovation is the primary productive force, and digital intelligent manufacturing is also the core competitiveness of enterprises. Continuously strengthening the research and innovation of core technologies, continuously pursuing excellence and striving for excellence is the purpose of enterprise development. With advanced production equipment, strict quality management, and precise production testing processes, ensure the excellent performance of each product.




REGULATING CONTROL VALVE



气动薄膜调节阀
Pneumatic Membrane Control Valve
公称口径: DN15-450
公称压力: PN10-160
制造标准: GB, JB, HG, JIS, ANSI



气动切断阀
Pneumatic Shut-off Valve
公称口径: DN15-450
公称压力: PN10-160
制造标准: GB, JB, HG, JIS, ANSI



气动低温调节阀
Pneumatic Low Temperature Control Valve
公称口径: DN15-300
公称压力: PN10-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动波纹管调节阀
Pneumatic Bellows Control Valve
公称口径: DN15-300
公称压力: PN10-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动卫生级锻造调节阀
Pneumatic Sanitary Forged Control Valve
公称口径: DN15-300
公称压力: PN10-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动多级笼式高压调节阀
Pneumatic Multi Stage Cage Type High Pressure Control Valve
公称口径: DN15-200
公称压力: PN25-320
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动调节阀
Pneumatic Control Valve
公称口径: DN15-450
公称压力: PN10-160
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动衬氟隔膜阀
Pneumatic Diaphragm Valve
公称口径: DN15-200
公称压力: PN10-16
制造标准: GB, JB, HG, JIS, ANSI

REGULATING CONTROL VALVE



气动卫生级调节阀
Pneumatic Sanitary Control Valve
公称口径: DN15-100
公称压力: PN10-16
制造标准: DIN, ISO, GB



气动高压角式调节阀
Pneumatic High Pressure Angle Type Control Valve
公称口径: DN15-100
公称压力: PN25-320
制造标准: GB, JB, HG, ANSI



电动高温调节阀
Electric High Temperature Control Valve
公称口径: DN15-300
公称压力: PN10-160
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



电动高压调节阀
Electric High Pressure Control Valve
公称口径: DN15-300
公称压力: PN10-160
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



电动调节阀
Electric Control Valve
公称口径: DN15-300
公称压力: PN10-160
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



电动调节阀
Electric Control Valve
公称口径: DN15-300
公称压力: PN10-160
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



电动高压三通调节阀
Electric High Pressure 3-Way Control Valve
公称口径: DN15-300
公称压力: PN10-160
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS




电动高温高压锻件调节阀
Pneumatic High Temperature High Pressure Forgings Control Valve
公称口径: DN15-300
公称压力: PN10-160
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



电动高压锻件调节阀
Pneumatic High Pressure Forgings Control Valve
公称口径: DN15-300
公称压力: PN10-160
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS

REGULATING CONTROL VALVE



AT-Series Pneumatic Actuator

G-Series Single-Cylinder Double-Acting Pneumatic Actuator



G-Series Double Cylinder Double Acting Pneumatic Actuator



G-Series Twin-Cylinder Single-Acting Pneumatic Actuator



AG-Series Pneumatic Double-Acting Cylinder with Hydraulic Manual Override



XYG-New Hydraulic Actuator

CONTROL BALL VALVE



气动轨道球阀
Pneumatic Track Ball Valve
公称口径: DN15-500
公称压力: PN10-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动法兰球阀
Pneumatic Flange Ball Valve
公称口径: DN15-250
公称压力: PN10-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动美标法兰球阀
Pneumatic API Flange Ball Valve
公称口径: DN15-250
公称压力: PN10-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动法兰球阀
Pneumatic Flange Ball Valve
公称口径: DN15-250
公称压力: PN10-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动法兰球阀
Pneumatic Flange Ball Valve
公称口径: DN15-250
公称压力: PN10-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动带手动法兰球阀
Pneumatic Flange Ball Valve With Manual
公称口径: DN15-250
公称压力: PN10-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动硬密封法兰球阀
Pneumatic Hard Sealed Flange Ball Valve
公称口径: DN15-250
公称压力: PN10-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动法兰球阀
Pneumatic Flange Ball Valve
公称口径: DN15-250
公称压力: PN10-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN

CONTROL BALL VALVE



气动低温球阀
Pneumatic Cryogenic Ball Valve
公称口径: PN25-250
公称压力: PN10-16
制造标准: GB, JB, HG, JIS, ANSI



气动美标锻钢球阀
Pneumatic API Forged Steel Ball Valve
公称口径: DN6-50
公称压力: PN100-420
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动意大利式球阀
Pneumatic Italian Ball Valve
公称口径: DN15-200
公称压力: PN16-25
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动保温球阀
Pneumatic Thermal Insulation Ball Valve
公称口径: DN15-200
公称压力: PN16-25
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动蝶形球阀
Pneumatic Butterfly Valve
公称口径: DN15-150
公称压力: PN10-40
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动三片式球阀
Pneumatic Three Piece Ball Valve
公称口径: DN15-100
公称压力: PN10-64
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动三通外螺纹球阀
Pneumatic Three Way External Thread Ball Valve
公称口径: DN15-100
公称压力: PN10-64
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动三通内螺纹球阀
Pneumatic Three Way Internal Thread Ball Valve
公称口径: DN15-100
公称压力: PN10-40
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN

CONTROL BALL VALVE



气动带手动三通球阀
Pneumatic Three Way Flange Ball Valve With Manual

公称口径: DN15-250
公称压力: PN16-25
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动三通法兰球阀
Pneumatic Three Way Flange Ball Valve

公称口径: DN15-250
公称压力: PN16-25
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动高压锻钢球阀
Pneumatic High Pressure Forged Steel Ball Valve

公称口径: DN15-600
公称压力: PN10-64
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动衬氟球阀
Pneumatic Lining Fluorine Ball Valve

公称口径: PN25-250
公称压力: PN10-16
制造标准: GB, JB, HG, JIS, ANSI



气动陶瓷球阀
Pneumatic Ceramic Ball Valve

公称口径: PN25-250
公称压力: PN10-16
制造标准: GB, JB, HG, JIS, ANSI



气动三段式球阀
Pneumatic Three Stage Type Ball Valve

公称口径: DN15-600
公称压力: PN10-64
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动带手动固定式法兰球阀
Pneumatic Flange Trunnion Mounted Ball Valve With Manual

公称口径: DN50-1400
公称压力: PN16-100
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动衬氟V型调节球阀
Pneumatic Lining Fluorine V Type Regulating Ball Valve

公称口径: PN25-250
公称压力: PN10-16
制造标准: GB, JB, HG, JIS, ANSI



气动釜底放料球阀
Pneumatic Tank Bottom Discharge Ball Valve

公称口径: PN15-2000
公称压力: PN16-125
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动斜杠式釜底放料球阀
Pneumatic Slash-type Tank Bottom Discharge Ball Valve

公称口径: PN15-2000
公称压力: PN16-125
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS

CONTROL BALL VALVE



气动固定式硬密封低温球阀
Pneumatic Fixed Type Hard Sealing Cryogenic Ball Valve
 公称口径: DN15-1000
 公称压力: PN10-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动双作用固定式硬密封球阀
Pneumatic Fixed Type Hard Sealing Ball Valve
 公称口径: DN15-1000
 公称压力: PN10-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动硬密封法兰固定球阀
Pneumatic Hard Sealed Flange Trunnion Mounted Ball Valve
 公称口径: DN50-1400
 公称压力: PN16-100
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动法兰固定球阀
Pneumatic Flange Trunnion Mounted Ball Valve
 公称口径: DN50-1400
 公称压力: PN16-100
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动V型调节球阀
Pneumatic V Type Regulating Ball Valve
 公称口径: DN15-400
 公称压力: PN10-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动固定式硬密封球阀
Pneumatic Fixed Type Hard Sealing Ball Valve
 公称口径: DN15-1000
 公称压力: PN10-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动单作用固定式硬密封球阀
Pneumatic High Pressure Forged Steel Ball Valve
 公称口径: DN15-600
 公称压力: PN10-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



液控球阀
Liquid Control Ball Valve
 公称口径: DN15-600
 公称压力: PN10-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



电动硬密封法兰球阀
Electric Flange Type Hard Sealed Ball Valve
 公称口径: DN25-400
 公称压力: PN10-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



电动调节/开关V型球阀
Electric Control / Switch V Type Ball Valve
 公称口径: DN25-400
 公称压力: PN10-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS

CONTROL BUTTERFLY VALVE



气动高性能调节蝶阀
Pneumatic High Performance Butterfly Valve
 公称口径: DN40-1000
 公称压力: PN10-40
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动橡胶蝶阀
Pneumatic Rubber Butterfly Valve
 公称口径: DN25-1600
 公称压力: PN10-16
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动法兰式衬氟蝶阀
Pneumatic Flange Type Fluorine Butterfly Valve
 公称口径: DN40-1000
 公称压力: PN10-16
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动卫生级蝶阀
Pneumatic Sanitary Butterfly Valve
 公称口径: DN40-300
 公称压力: PN10-16
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动硬密封蝶阀
Pneumatic Hard Sealing Butterfly Valve
 公称口径: DN40-2000
 公称压力: PN6-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动卡箍蝶阀
Pneumatic Clamp Butterfly Valve
 公称口径: DN25-200
 公称压力: PN10-16
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS, DIN



气动对夹式衬氟蝶阀
Pneumatic Clamp Type Fluorine Butterfly Valve
 公称口径: DN40-1000
 公称压力: PN10-16
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动美标对夹蝶阀
ANSI Pneumatic Clamp Butterfly Valve
 公称口径: DN40-1000
 公称压力: CLASS150-600
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS

CONTROL BUTTERFLY VALVE



气动硬密封蝶阀
Pneumatic Hard Sealing Butterfly Valve
 公称口径: DN40-2000
 公称压力: PN6-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动硬密封蝶阀
Pneumatic Hard Sealing Butterfly Valve
 公称口径: DN40-2000
 公称压力: PN6-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动不锈钢硬密封法兰蝶阀
Pneumatic Stainless Steel Flange Type Hard Sealing Butterfly Valve
 公称口径: DN40-2000
 公称压力: PN6-64
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动对夹式橡胶蝶阀
Pneumatic Wafer Type Rubber Butterfly Valve
 公称口径: DN25-1600
 公称压力: PN10-16
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动法兰式衬胶法兰蝶阀
Pneumatic Flange Type Rubber Butterfly Valve
 公称口径: DN25-1600
 公称压力: PN10-16
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



电动衬胶法兰蝶阀
Electric Flange Rubber Butterfly Valve
 公称口径: DN25-1600
 公称压力: PN10-16
 制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS

OHTER VALVE



气动焊接式疏水阀
Pneumatic Welding
Type Steam Trap
公称通径: DN15-200
公称压力: PN25-420
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动抗生素截止阀
Pneumatic Antibiotic
Globe Valve
公称通径: DN15-DN700
公称压力: PN25-420
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



气动焊接截止阀
Pneumatic Welded
Globe Valve
公称通径: DN15-DN700
公称压力: PN25-420
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS



电动一体上展式放料阀
Electric Pneumatic Upper
Discharge Valve
公称通径: DN15-350
公称压力: PN10-64
制造标准: GB, JB, HG, ANSI, JIS