

CONJUNTO DESALINHAMENTO 86MM



ESENSORS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 14233, CAIÇARA,
CEP NO 11.707-005 - PRAIA GRANDE-SP

CNPJ Nº: 05.018.953/0001-09,

CONTATO | (13) 99130-2109

EMAIL | VENDAS@ESENSORS.COM.BR



ECD 1501 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 86MM - NF

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 1501-86-9-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO)	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1501-86-9-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO)	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 1501-86-9-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO)	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP



ECD 1502 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 86MM - NA

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 1502-86-9-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NA (NORMALMENTE ABERTO)	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	TERMOSTATO NA 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1502-86-9-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NA (NORMALMENTE ABERTO)	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	TERMOSTATO NA 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

ECD 1502-86-9-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NA (NORMALMENTE ABERTO)	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	TERMOSTATO NA 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1502-86-9-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NA (NORMALMENTE ABERTO)	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	TERMOSTATO NA 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

ECD 1503 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 86MM - PT100 2 FIOS

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 1503-86-9-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1503-86-9-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 1503-86-9-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1503-86-9-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 1503-86-6-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP

ECD 1503-86-6-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 1503-86-6-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1503-86-6-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

GARANTIA 2 ANOS ECD 1504 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 86MM - PT100 3 FIOS													
PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 1504-86-9-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1504-86-9-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 1504-86-9-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1504-86-9-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67M M	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

ECD 1504-86-6-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1504-86-6-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 1504-86-6-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1504-86-6-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

ECD 1505 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 86MM - PT100 COM CONVERSOR INTEGRADO

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 1505-86-6-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 COM CONVERSOR 4-20mA INTEGRADO	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	PT 100 COM CONVERSOR 4-20mA	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1505-86-6-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR PT100 COM CONVERSOR 4-20mA INTEGRADO	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	PT 100 COM CONVERSOR 4-20mA	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

ECD 1506 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 86MM - TERMISTOR

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 1506-86-6-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR TERMISTOR 80°C	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	TERMISTOR	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP

ECD 1506-86-6-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR TERMISTOR 80°C	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	TERMISTOR	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 1506-86-6-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR TERMISTOR 80°C	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	TERMISTOR	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 1506-86-6-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO REDONDA Ø86MM COM SENSOR TERMISTOR 80°C	PLACA DE SACRIFICIO 86MM, EPS 6622 CONSTRUÇÃO: BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO REDONDO Ø2"POL. EM LATÃO, SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67M M	TERMISTOR	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT



Garantia de 2 anos válida exclusivamente para defeitos de fabricação