

### CONJUNTO DE DESALINHAMENTO 100MM



### ESENSORS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 14233, CAIÇARA,  
CEP NO 11.707-005 - PRAIA GRANDE-SP

CNPJ Nº: 05.018.953/0001-09,

**CONTATO | (13) 99130-2109**

**EMAIL | VENDAS@ESENSORS.COM.BR**

**GARANTIA**  
**2**  
**ANOS**

#### ECD 2001-EX - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM - NF

| PART NUMBER        | BREVE DESCRIÇÃO                                                                                                                         | ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO                                                                                                                                                                      | HASTE  | SENSOR             | CABO     | BUCIN     | CONEXÃO PROCESSO | CONEXÃO NIPLE | ANILHA | NIPLE     | PINO GRAXEIRO | CONEXÃO NIPLE AO BUCIN | CONEXÃO AO ELETRODUTO |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|-----------|------------------|---------------|--------|-----------|---------------|------------------------|-----------------------|
| ECD 2001-10-9-1-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO) | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | TERMOSTATO NF 80°C | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2001-10-9-2-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO) | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | TERMOSTATO NF 80°C | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |
| ECD 2001-10-9-3-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO) | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | TERMOSTATO NF 80°C | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2001-10-9-4-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO) | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | TERMOSTATO NF 80°C | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |

| <div>  10 ANOS </div> |                 |                                   |       |        |      |       |                     |                  |        |       |               |                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------|------|-------|---------------------|------------------|--------|-------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| PART NUMBER                                                                                           | BREVE DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO | HASTE | SENSOR | CABO | BUCIN | CONEXÃO<br>PROCESSO | CONEXÃO<br>NIPLE | ANILHA | NIPLE | PINO GRAXEIRO | CONEXÃO<br>NIPLE AO<br>BUCIN | CONEXÃO AO<br>ELETRODUTO |



| PART NUMBER        | BREVE DESCRIÇÃO                                                                                             | ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO                                                                                                                                                                      | HASTE  | SENSOR          | CABO     | BUCIN     | CONEXÃO PROCESSO | CONEXÃO NIPLE | ANILHA | NIPLE     | PINO GRAXEIRO | CONEXÃO NIPLE AO BUCIN | CONEXÃO AO ELETRODUTO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----------|------------------|---------------|--------|-----------|---------------|------------------------|-----------------------|
| ECD 2003-10-9-1-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SAGRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS  | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | PT 100 - 2 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2003-10-9-2-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | PT 100 - 2 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |
| ECD 2003-10-9-3-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | PT 100 - 2 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2003-10-9-4-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | PT 100 - 2 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |
| ECD 2003-10-6-1-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | PT 100 - 2 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" BSP         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2003-10-6-2-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | PT 100 - 2 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" BSP         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |
| ECD 2003-10-6-3-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | PT 100 - 2 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" BSP         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2003-10-6-4-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | PT 100 - 2 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" BSP         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |



| PART NUMBER        | BREVE DESCRIÇÃO                                                                                             | ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO                                                                                                                                                                      | HASTE  | SENSOR          | CABO     | BUCIN     | CONEXÃO PROCESSO | CONEXÃO NIPLE | ANILHA | NIPLE     | PINO GRAXEIRO | CONEXÃO NIPLE AO BUCIN | CONEXÃO AO ELETRODUTO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----------|------------------|---------------|--------|-----------|---------------|------------------------|-----------------------|
| ECD 2004-10-9-1-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | PT 100 - 3 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2004-10-9-2-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | PT 100 - 3 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |
| ECD 2004-10-9-3-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | PT 100 - 3 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2004-10-9-4-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 9X67MM | PT 100 - 3 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/4" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |
| ECD 2004-10-6-1-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | PT 100 - 3 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2004-10-6-2-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | PT 100 - 3 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |
| ECD 2004-10-6-3-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | PT 100 - 3 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2004-10-6-4-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | PT 100 - 3 FIOS | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |



| PART NUMBER        | BREVE DESCRIÇÃO                                                                                                                    | ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO                                                                                                                                                                      | HASTE  | SENSOR                      | CABO     | BUCIN     | CONEXÃO PROCESSO | CONEXÃO NIPLE | ANILHA | NIPLE     | PINO GRAXEIRO | CONEXÃO NIPLE AO BUCIN | CONEXÃO AO ELETRODUTO |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|---------------|--------|-----------|---------------|------------------------|-----------------------|
| ECD 2005-10-6-1-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR LACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 COM CONVERSOR 4-20mA INTEGRADO | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | PT 100 COM CONVERSOR 4-20mA | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2005-10-6-2-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR LACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR PT100 COM CONVERSOR 4-20mA INTEGRADO | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | PT 100 COM CONVERSOR 4-20mA | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |



ECD 2006-EX - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM - TERMISTOR

| PART NUMBER        | BREVE DESCRIÇÃO                                                                                          | ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO                                                                                                                                                                      | HASTE  | SENSOR    | CABO     | BUCIN     | CONEXÃO PROCESSO | CONEXÃO NIPLE | ANILHA | NIPLE     | PINO GRAXEIRO | CONEXÃO NIPLE AO BUCIN | CONEXÃO AO ELETRODUTO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------|--------|-----------|---------------|------------------------|-----------------------|
| ECD 2006-10-6-1-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR TERMISTOR | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | TERMISTOR | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2006-10-6-2-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR TERMISTOR | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | TERMISTOR | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | LATÃO     | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |
| ECD 2006-10-6-3-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR TERMISTOR | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | TERMISTOR | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" BSP              |
| ECD 2006-10-6-4-EX | CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM COM SENSOR TERMISTOR | PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN | 6X67MM | TERMISTOR | 2 METROS | INOX 304L | 1/8" NPT         | 1/2" BSP      | LATÃO  | INOX 304L | NÃO           | 1/2" BSP               | 1/2" NPT              |