TABELA DE CÓDIGOS - SÉRIE ECD

CONJUNTO DE DESALINHAMENTO 100MM

ESENSORS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 14233, CAIÇARA,
CEP NO 11.707-005 - PRAIA GRANDE-SP

CNPJ Nº: 05.018.953/0001-09,

CONTATO | (13) 99130-2109

EMAIL | VENDAS@ESENSORS.COM.BR

GARANTIA 2 ANOS

ECD 2001 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM - NF

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 2001-10-9-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	TERMOSTATO NF 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2001-10-9-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	TERMOSTATO NF 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 2001-10-9-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	TERMOSTATO NF 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2001-10-9-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	TERMOSTATO NF 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

ECD 2001-10-6-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	TERMOSTATO NF 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2001-10-6-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	TERMOSTATO NF 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 2001-10-6-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	TERMOSTATO NF 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2001-10-6-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NF (NORMALMENTE FECHADO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	TERMOSTATO NF 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

ECD 2002 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM - NA

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 2002-10-9-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NA (NORMALMENTE ABERTO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	TERMOSTATO NA 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2002-10-9-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NA (NORMALMENTE ABERTO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	TERMOSTATO NA 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 2002-10-9-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NA (NORMALMENTE ABERTO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	TERMOSTATO NA 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2002-10-9-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMOSTATO 80°C NA (NORMALMENTE ABERTO)	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	TERMOSTATO NA 80ºC	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

ECD 2003 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM - PT100 2 FIOS

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 2003-10-9-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2003-10-9-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 2003-10-9-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2003-10-9-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 2003-10-6-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2003-10-6-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 2003-10-6-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2003-10-6-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 2 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	PT 100 - 2 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" BSP	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

ECD 2004 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM - PT100 3 FIOS

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 2004-10-9-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2004-10-9-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 2004-10-9-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2004-10-9-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	9X67MM	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 2004-10-6-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2004-10-6-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 2004-10-6-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2004-10-6-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 3 FIOS	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	PT 100 - 3 FIOS	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

ECD 2005 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM - PT100 COM CONVERSOR INTEGRADO

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 2005-10-6-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR LACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 COM CONVERSOR 4-20mA INTEGRADO	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	PT 100 COM CONVERSOR 4-20mA	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2005-10-6-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR LACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR PT100 COM CONVERSOR 4-20mA INTEGRADO	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	PT 100 COM CONVERSOR 4-20mA	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT

ECD 2006 - CONJUNTO DE DESALINHAMENTO COM PLACA DE SACRIFICIO 100X100MM - TERMISTOR

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO PLACA DE SACRIFICIO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ECD 2006-10-6-1	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMISTOR	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	TERMISTOR	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2006-10-6-2	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMISTOR	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	TERMISTOR	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
ECD 2006-10-6-3	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMISTOR	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	TERMISTOR	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
ECD 2006-10-6-4	CONJUNTO PARA CONTROLE DE DESALINHAMENTO COMPOSTO POR PLACA DE SACRIFCIO 100X100MM COM SENSOR TERMISTOR	PLACA DE SACRIFICO 100X100MM, EPS 6618 CONSTRUÇÃO: COM BASE EM AÇO INOX 304L, BLOCO DE FRICÇÃO EM LATÃO DIMENSÕES 90X50X15mm (C x L x A), SEPARADOR EM PTFE E PARAFUSOS EM AÇO INOX 304L CABEÇA ALLEN	6X67MM	TERMISTOR	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT