



**НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО  
И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "САВА МЛАДЕНОВ" - ГР. ТЕТЕВЕН**

5700 гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. "Първи май" № 4  
E-mail: [info-1100511@edu.mon.bg](mailto:info-1100511@edu.mon.bg)  
[s.mladenov@npgteteven.bg](mailto:s.mladenov@npgteteven.bg)

тел.: 0678 / 5 24 11; 5 21 64  
[www.npgteteven.bg](http://www.npgteteven.bg)

**УТВЪРЖДАВАМ:**

**Директор**  
**инж.Златина Каталиева**



**П Л А Н**

**ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА**  
**ПРЕБИВАВАЩИТЕ**

**В**

**НПГГСД „Сава Младенов“**

**гр. Тетевен ул. "Първи май" №4**

Настоящият План е актуализиран за учебната 2025/2026 година и е представен на заседание на Педагогическия съвет, протокол № 16 / 12.09.2025 г., утвърден със Заповед № 74 /15.09.2025 г на директора.

**2025 год.**

## I. Общи положения

Планът за защита при бедствия на НПГГСД „Сава Младенов“ е разработен на основание чл.36 ал.1 от Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19.12.2006 г, изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.) и е съобразен с изискванията на следните нормативни актове: Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (изм., ДВ бр. 25 от 30.03.2010 г) Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита (Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.) и Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита (Обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г.,изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г.).

Планираните мерки за защита при бедствия на учениците, персонала и посетителите в институцията се базират на прогнозирането на възможните рискови фактори за обекта и последиците от тях. Те са резултат от анализ на: географското разположение на НПГГСД „Сава Младенов“; изградената инфраструктура; дейностите, които осъществява; състоянието на комуникациите и реалните възможности за действие на ръководството и персонала при бедствия или извънредни ситуации.

### Целта на плана е:

1. Да се прогнозира вероятните бедствия и извънредни ситуации, които е възможно да възникнат на територията на НПГГСД „Сава Младенов“ и очакваните последици от тях.
2. Да се създаде организация за защита на живота и здравето на хората /работещи и пребиваващи/ в обекта при възникване на бедствия или извънредни ситуации.
3. Да се разпределят отговорностите на органите за ръководство на обекта и задачите на персонала при възникване на бедствия или извънредни ситуации.
4. Да се организира ефективно изпълнение на евакуационни, спасителни и възстановителни дейности.

### Планът се поддържа в активно състояние чрез:

- изпълнение на превантивни мерки за свеждане до минимум на условията за възникване на бедствени ситуации;
- създаване на условия за нормално функциониране на обекта при усложнена обстановка вследствие възникнали извънредни ситуации;
- обучение на членовете на Щаба за изпълнение на Плана, за поведение и действие при бедствия;
- обучение на персонала за защита при бедствия;
- провеждане на тренировки за изпълнение на Плана веднъж годишно.

Организацията и контролът по изпълнение на задачите произтичащи от Плана за защита при бедствия се възлага **на инж. Иванка Маринова**.

**1.Характеристика на района - НПГГСД „Сава Младенов“** е разположено в южната част на град Тетевен. Входът и изходът НПГГСД „Сава Младенов“ са към улица „Първи май“. Видимостта на обекта към улицата е много добра.

НПГГСД „Сава Младенов“ е публична държавна собственост на Министерството на регионалното развитие и благоустройство с адрес на управление: гр.Тетевен, ул.”Първи май” №4, телефони за връзка със НПГГСД „Сава Младенов“ тел. 0678/52411, **e-mail:** s.mladenov@npggteteven.bg , pgggsd\_teteven@abv.bg; НПГГСД „Сава Младенов“граничи:

На изток – Река „Бели вит“

На запад – Урбанизирана територия градски пазар и ул. „Марин Темелски“

На север - Река „Бели вит“ и ул. „ Марин Темелски “

На юг - Спортна сграда/Физкултурен салон/

Релефът е планински с надморска височина 415 м.

### 2. Строителна характеристика

2.1 Категория на строежа съгласно чл.137 от Закона за устройство на територията III съгласно ЗУТ.

2.2 Обща площ

18546 м<sup>2</sup>

2.3 Застроена площ


1710 м<sup>2</sup>

2.4 Дворно място

11603 м<sup>2</sup>

## 2.5 Брой на сградите/секциите/

- Сграда за образование 72343.500.340.1, брой етажи 2, застроена площ 786 кв. м,
- Сграда за образование 72343.500.340.2, брой етажи 2, застроена площ 56 кв. м
- Сграда за образование 72343.500.340.3, брой етажи 2, застроена площ 71 кв. м,
- Сграда за образование 72343.500.340.4, брой етажи 1, застроена площ 512 кв. м
- Сграда за образование 72343.500.340.5, брой етажи 1, застроена площ 435 кв. м
- Сграда за образование 72343.500.340.6, брой етажи 1, застроена площ 171 кв. м,
- Сграда за образование 72343.500.340.7, брой етажи 1, застроена площ 197 кв. м
- Сграда за образование 72343.500.340.8, брой етажи 3, застроена площ 332 кв. м
- Сграда за образование 72343.500.340.9, брой етажи 2, застроена площ 140 кв. м
- Сграда за образование 72343.500.340.10, брой етажи 1, застроена площ 294 кв. м
- Сграда за образование 72343.500.340.12, брой етажи 1, застроена площ 22 кв. м,
- Сграда за образование 72343.500.340.13, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м,
- Сграда за образование 72343.500.340.14, брой етажи 2, застроена площ 334 кв. м
- Сграда за образование 72343.500.340.15, брой етажи 1, застроена площ 224 кв. м
- Сграда за образование 72343.500.340.16, брой етажи 1, застроена площ 216 кв. м
- Сграда за образование 72343.500.340.17, брой етажи 1, застроена площ 124 кв. м
- Сграда за образование 72343.500.340.18, брой етажи 1, застроена площ 227 кв. м
- Сграда за водоснабдяване и/или канализация 72343.500.340.19, брой етажи 2, застроена площ 84 кв. м,
- Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.20, брой етажи 1, застроена площ 27 кв. м
- Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.21, брой етажи 1, застроена площ 29 кв. м
- Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.22, брой етажи 1, застроена площ 29 кв. м
- Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.23, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м,
- Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.24, брой етажи 1, застроена площ 31 кв. м,
- Складова база, склад, 72343.500.340.25, брой етажи 1, застроена площ 50 кв. м,
- Сграда за битови услуги, 72343.500.340.27, брой етажи 1, застроена площ 55 кв. м,
- Постройка на допълващото застрояване 72343.500.340.28, брой етажи 2, застроена площ 25 кв. м.



RZPRN\_VT\_OS.kmz

Bydeshti\_navodnen.....Z...

Show all



## 2.6 Степен на огнеустойчивост на отделните сгради и брой вход-изходи

| №  | Вид сграда                                                                                          | Степен на огнеустойчивост | брой вход-изходи |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1  | Сграда за образование 72343.500.340.1, брой етажи 2, застроена площ 786 кв. м,                      | III                       | .....2.....      |
| 2  | Сграда за образование 72343.500.340.2, брой етажи 2, застроена площ 56 кв. м                        | III                       | .....2.....      |
| 3  | Сграда за образование 72343.500.340.3, брой етажи 2, застроена площ 71 кв. м,                       | III                       | .....2.....      |
| 4  | Сграда за образование 72343.500.340.4, брой етажи 1, застроена площ 512 кв. м                       | III                       | .....2.....      |
| 5  | Сграда за образование 72343.500.340.5, брой етажи 1, застроена площ 435 кв. м                       | III                       | .....2.....      |
| 6  | Сграда за образование 72343.500.340.6, брой етажи 1, застроена площ 171 кв. м,                      | III                       | .....1.....      |
| 7  | Сграда за образование 72343.500.340.7, брой етажи 1, застроена площ 197 кв. м                       | III                       | .....1.....      |
| 8  | Сграда за образование 72343.500.340.8, брой етажи 3, застроена площ 332 кв. м                       | III                       | .....2.....      |
| 9  | Сграда за образование 72343.500.340.9, брой етажи 2, застроена площ 140 кв. м                       | III                       | .....1.....      |
| 10 | Сграда за образование 72343.500.340.10, брой етажи 1, застроена площ 294 кв. м                      | III                       | .....1.....      |
| 11 | Сграда за образование 72343.500.340.12, брой етажи 1, застроена площ 22 кв. м,                      | III                       | .....1.....      |
| 12 | Сграда за образование 72343.500.340.13, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м,                      | III                       | .....1.....      |
| 13 | Сграда за образование 72343.500.340.14, брой етажи 2, застроена площ 334 кв. м                      | III                       | .....1.....      |
| 14 | Сграда за образование 72343.500.340.15, брой етажи 1, застроена площ 224 кв. м                      | III                       | .....2.....      |
| 15 | Сграда за образование 72343.500.340.16, брой етажи 1, застроена площ 216 кв. м                      | III                       | .....1.....      |
| 16 | Сграда за образование 72343.500.340.17, брой етажи 1, застроена площ 124 кв. м                      | III                       | .....1.....      |
| 17 | Сграда за образование 72343.500.340.18, брой етажи 1, застроена площ 227 кв. м                      | III                       | .....1.....      |
| 18 | Сграда за водоснабдяване и/или канализация 72343.500.340.19, брой етажи 2, застроена площ 84 кв. м, | III                       | .....1.....      |
| 19 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.20, брой етажи 1, застроена площ 27 кв. м                        | III                       | .....1.....      |
| 20 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.21, брой етажи 1, застроена площ 29 кв. м                        | III                       | .....1.....      |
| 21 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.22, брой етажи 1, застроена площ 29 кв. м                        | III                       | .....1.....      |
| 22 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.23, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м,                       | III                       | .....1.....      |
| 23 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.24, брой етажи 1, застроена площ 31 кв. м,                       | III                       | .....1.....      |
| 24 | Складова база, склад, 72343.500.340.25, брой етажи 1, застроена площ 50 кв. м,                      | III                       | .....1.....      |

|    |                                                                                               |     |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 25 | Сграда за битови услуги, 72343.500.340.27, брой етажи 1, застроена площ 55 кв. м,             | III | .....1..... |
| 26 | Постройка на допълващото застрояване 72343.500.340.28, брой етажи 2, застроена площ 25 кв. м. | III | .....2..... |

## 2.7 Класификация на помещенията в зависимост от функционалната им пожарна опасност

| №  | Вид сграда                                                                                          | Функционална пожарна опасност |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Сграда за образование 72343.500.340.1, брой етажи 2, застроена площ 786 кв. м,                      | Ф4.1                          |
| 2  | Сграда за образование 72343.500.340.2, брой етажи 2, застроена площ 56 кв. м                        | Ф4.1                          |
| 3  | Сграда за образование 72343.500.340.3, брой етажи 2, застроена площ 71 кв. м,                       | Ф4.1                          |
| 4  | Сграда за образование 72343.500.340.4, брой етажи 1, застроена площ 512 кв. м                       | Ф4.1                          |
| 5  | Сграда за образование 72343.500.340.5, брой етажи 1, застроена площ 435 кв. м                       | Ф4.1                          |
| 6  | Сграда за образование 72343.500.340.6, брой етажи 1, застроена площ 171 кв. м,                      | Ф4.1                          |
| 7  | Сграда за образование 72343.500.340.7, брой етажи 1, застроена площ 197 кв. м                       | Ф4.1                          |
| 8  | Сграда за образование 72343.500.340.8, брой етажи 3, застроена площ 332 кв. м                       | Ф4.1                          |
| 9  | Сграда за образование 72343.500.340.9, брой етажи 2, застроена площ 140 кв. м                       | Ф4.1                          |
| 10 | Сграда за образование 72343.500.340.10, брой етажи 1, застроена площ 294 кв. м                      | Ф4.1                          |
| 11 | Сграда за образование 72343.500.340.12, брой етажи 1, застроена площ 22 кв. м,                      | Ф4.1                          |
| 12 | Сграда за образование 72343.500.340.13, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м,                      | Ф4.1                          |
| 13 | Сграда за образование 72343.500.340.14, брой етажи 2, застроена площ 334 кв. м                      | Ф4.1                          |
| 14 | Сграда за образование 72343.500.340.15, брой етажи 1, застроена площ 224 кв. м                      | Ф4.1                          |
| 15 | Сграда за образование 72343.500.340.16, брой етажи 1, застроена площ 216 кв. м                      | Ф4.1                          |
| 16 | Сграда за образование 72343.500.340.17, брой етажи 1, застроена площ 124 кв. м                      | Ф4.1                          |
| 17 | Сграда за образование 72343.500.340.18, брой етажи 1, застроена площ 227 кв. м                      | Ф4.1                          |
| 18 | Сграда за водоснабдяване и/или канализация 72343.500.340.19, брой етажи 2, застроена площ 84 кв. м, | Ф5.1                          |
| 19 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.20, брой етажи 1, застроена площ 27 кв. м                        | Ф5.2                          |
| 20 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.21, брой етажи 1, застроена площ 29 кв. м                        | Ф5.2                          |
| 21 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.22, брой етажи                                                   | Ф5.2                          |

|    |                                                                                               |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 1, застроена площ 29 кв. м                                                                    |      |
| 22 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.23, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м,                 | Ф5.2 |
| 23 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.24, брой етажи 1, застроена площ 31 кв. м,                 | Ф5.2 |
| 24 | Складова база, склад, 72343.500.340.25, брой етажи 1, застроена площ 50 кв. м,                | Ф5.2 |
| 25 | Сграда за битови услуги, 72343.500.340.27, брой етажи 1, застроена площ 55 кв. м,             | Ф5.2 |
| 26 | Постройка на допълващото застрояване 72343.500.340.28, брой етажи 2, застроена площ 25 кв. м. | Ф5.2 |

## 2.8 Вид на сградата според конструкцията

| №  | Вид сграда                                                                     | Вид на сградата според конструкцията |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Сграда за образование 72343.500.340.1, брой етажи 2, застроена площ 786 кв. м, | масивна                              |
| 2  | Сграда за образование 72343.500.340.2, брой етажи 2, застроена площ 56 кв. м   | масивна                              |
| 3  | Сграда за образование 72343.500.340.3, брой етажи 2, застроена площ 71 кв. м,  | масивна                              |
| 4  | Сграда за образование 72343.500.340.4, брой етажи 1, застроена площ 512 кв. м  | масивна                              |
| 5  | Сграда за образование 72343.500.340.5, брой етажи 1, застроена площ 435 кв. м  | масивна                              |
| 6  | Сграда за образование 72343.500.340.6, брой етажи 1, застроена площ 171 кв. м, | масивна                              |
| 7  | Сграда за образование 72343.500.340.7, брой етажи 1, застроена площ 197 кв. м  | масивна                              |
| 8  | Сграда за образование 72343.500.340.8, брой етажи 3, застроена площ 332 кв. м  | масивна                              |
| 9  | Сграда за образование 72343.500.340.9, брой етажи 2, застроена площ 140 кв. м  | масивна                              |
| 10 | Сграда за образование 72343.500.340.10, брой етажи 1, застроена площ 294 кв. м | масивна                              |
| 11 | Сграда за образование 72343.500.340.12, брой етажи 1, застроена площ 22 кв. м, | масивна                              |
| 12 | Сграда за образование 72343.500.340.13, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м, | масивна                              |
| 13 | Сграда за образование 72343.500.340.14, брой етажи 2, застроена площ 334 кв. м | масивна                              |
| 14 | Сграда за образование 72343.500.340.15, брой етажи 1, застроена площ 224 кв. м | масивна                              |
| 15 | Сграда за образование 72343.500.340.16, брой етажи 1, застроена площ 216 кв. м | масивна                              |
| 16 | Сграда за образование 72343.500.340.17, брой етажи 1, застроена площ 124 кв. м | масивна                              |

|    |                                                                                                     |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 17 | Сграда за образование 72343.500.340.18, брой етажи 1, застроена площ 227 кв. м                      | масивна |
| 18 | Сграда за водоснабдяване и/или канализация 72343.500.340.19, брой етажи 2, застроена площ 84 кв. м, | масивна |
| 19 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.20, брой етажи 1, застроена площ 27 кв. м                        | масивна |
| 20 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.21, брой етажи 1, застроена площ 29 кв. м                        | масивна |
| 21 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.22, брой етажи 1, застроена площ 29 кв. м                        | масивна |
| 22 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.23, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м,                       | масивна |
| 23 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.24, брой етажи 1, застроена площ 31 кв. м,                       | масивна |
| 24 | Складова база, склад, 72343.500.340.25, брой етажи 1, застроена площ 50 кв. м,                      | масивна |
| 25 | Сграда за битови услуги, 72343.500.340.27, брой етажи 1, застроена площ 55 кв. м,                   | масивна |
| 26 | Постройка на допълващото застрояване 72343.500.340.28, брой етажи 2, застроена площ 25 кв. м.       | масивна |

## 2.9 Хоризонтално разпределение (вътрешна планировка) на отделните етажи:

| № | Вид сграда                                                                     | вътрешна планировка                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Сграда за образование 72343.500.340.1, брой етажи 2, застроена площ 786 кв. м, |                                                    |
|   | Първи етаж                                                                     | 6 – учебни стаи                                    |
|   | Втори етаж                                                                     | 6– учебни стаи                                     |
| 2 | Сграда за образование 72343.500.340.2, брой етажи 2, застроена площ 56 кв. м   |                                                    |
|   | Първи етаж                                                                     | 2– методичен кабинет, медицински кабинет           |
|   | Втори етаж                                                                     | 2– канцелания и счетоводство                       |
| 3 | Сграда за образование 72343.500.340.3, брой етажи 2, застроена площ 71 кв. м,  |                                                    |
|   | Първи етаж                                                                     | 1– учителска стая                                  |
|   | Втори етаж                                                                     | 1– библиотека                                      |
| 4 | Сграда за образование 72343.500.340.4, брой етажи 1, застроена площ 512 кв. м  |                                                    |
|   | Първи етаж                                                                     | 2– конферентна зала и киносалон                    |
| 5 | Сграда за образование 72343.500.340.5, брой етажи 1, застроена площ 435 кв. м  |                                                    |
|   | Първи етаж                                                                     | 7– 6 учебни стаи и стая на педагогическия съветник |
| 6 | Сграда за образование 72343.500.340.6, брой етажи 1, застроена площ 171 кв. м, |                                                    |

|    |                                                                                                     |                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | Първи етаж                                                                                          | 5– 2 работилница на МГС,<br>3 стаи са складове              |
| 7  | Сграда за образование 72343.500.340.7, брой етажи 1, застроена площ 197 кв. м                       |                                                             |
|    | Първи етаж                                                                                          | 4– 2 са учебна зали и 2 стаи на помощния персонал           |
| 8  | Сграда за образование 72343.500.340.8, брой етажи 3, застроена площ 332 кв. м                       |                                                             |
|    | Първи етаж                                                                                          | 4– учебни стаи/<br>неизползваеми                            |
|    | Втори етаж                                                                                          | 4– учебни стаи 3 и една<br>учителска стая/<br>неизползваеми |
|    | Трети етаж                                                                                          | 4– учебни<br>стаи/неизползваеми                             |
| 9  | Сграда за образование 72343.500.340.9, брой етажи 2, застроена площ 140 кв. м                       |                                                             |
|    | Първи етаж                                                                                          | 2– учебни стаи/<br>неизползваеми                            |
|    | Втори етаж                                                                                          | 2– учебни стаи /<br>неизползваеми                           |
| 10 | Сграда за образование 72343.500.340.10, брой етажи 1, застроена площ 294 кв. м                      |                                                             |
|    | Първи етаж                                                                                          | 2– складове                                                 |
| 11 | Сграда за образование 72343.500.340.12, брой етажи 1, застроена площ 22 кв. м,                      |                                                             |
|    | Първи етаж                                                                                          | разрушен                                                    |
| 12 | Сграда за образование 72343.500.340.13, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м,                      |                                                             |
|    | Първи етаж                                                                                          | разрушен                                                    |
| 13 | Сграда за образование 72343.500.340.14, брой етажи 2, застроена площ 334 кв. м                      |                                                             |
|    | Първи етаж                                                                                          | разрушен                                                    |
|    | Втори етаж                                                                                          | разрушен                                                    |
| 14 | Сграда за образование 72343.500.340.15, брой етажи 1, застроена площ 224 кв. м                      |                                                             |
|    | Първи етаж                                                                                          | 3– мебелни работилници                                      |
| 15 | Сграда за образование 72343.500.340.16, брой етажи 1, застроена площ 216 кв. м                      |                                                             |
|    | Първи етаж                                                                                          | 1– мебелна работилница                                      |
| 16 | Сграда за образование 72343.500.340.17, брой етажи 1, застроена площ 124 кв. м                      |                                                             |
|    | Първи етаж                                                                                          | 1– мебелна работилница                                      |
| 17 | Сграда за образование 72343.500.340.18, брой етажи 1, застроена площ 227 кв. м                      |                                                             |
|    | Първи етаж                                                                                          | 4– здрав<br>пункт/неизползваем                              |
| 18 | Сграда за водоснабдяване и/или канализация 72343.500.340.19, брой етажи 2, застроена площ 84 кв. м, |                                                             |

|    |                                                                                               |                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Първи етаж                                                                                    | 1–<br>работилница/неизползваема |
| 19 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.20, брой етажи 1, застроена площ 27 кв. м                  |                                 |
|    | Първи етаж                                                                                    | 1– гараж                        |
| 20 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.21, брой етажи 1, застроена площ 29 кв. м                  |                                 |
|    | Първи етаж                                                                                    | 1– гараж                        |
| 21 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.22, брой етажи 1, застроена площ 29 кв. м                  |                                 |
|    | Първи етаж                                                                                    | 1– гараж                        |
| 22 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.23, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м,                 |                                 |
|    | Първи етаж                                                                                    | 1– гараж                        |
| 23 | Хангар, депо, гараж, 72343.500.340.24, брой етажи 1, застроена площ 31 кв. м,                 |                                 |
|    | Първи етаж                                                                                    | 1– гараж                        |
| 24 | Складова база, склад, 72343.500.340.25, брой етажи 1, застроена площ 50 кв. м,                |                                 |
|    | Първи етаж                                                                                    | 1– склад                        |
| 25 | Сграда за битови услуги, 72343.500.340.27, брой етажи 1, застроена площ 55 кв. м,             |                                 |
|    | Първи етаж                                                                                    | 1– тоалетна                     |
| 26 | Постройка на допълващото застрояване 72343.500.340.28, брой етажи 2, застроена площ 25 кв. м. |                                 |
|    | Първи етаж                                                                                    | 1– вътрешни тоалетни            |

#### 2.10 Наличност на:

Скривалище /вместимост-брой хора/ няма

Противорадиационно укрытие /вместимост-брой хора/ няма

#### 3. НППГСД „Сава Младенов“ е разположен в близост до:

-Ж.П.гара няма

-Главен път/улица с интензивно движение няма

-Язовир /заливна зона/ няма

-Речна заливна зона няма

-Други хидротехнически съоръжения няма

-Свлачищни терени няма

-Обекти с рискови производства няма

-Други опасности: няма

**4. Основна дейност** - НППГСД „Сава Младенов“ извършва полудневно обучение на ученици от 8-ми до 12-ти клас.

**5. Технологични процеси и оборудване** – не се извършва

**6. Брой работещи и пребиваващи в обекта:**

Общ брой работещи и пребиваващи: 337

От тях:

-администрация 5

- педагогически специалисти: 32

- помощен персонал: 10

-ученици 288

-охрана 1

-мед. сестра 1

## II. Рискове за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия

На територията на община Тетевен могат да възникнат следните бедствия:

### 1. Земетресения

Съгласно картата на сеизмичното райониране на България общината попада в две вероятни зони на поражение по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник приложение №3 от плана за действие при земетресение на община Тетевен, а именно:

Сценарий (реалистичен) за земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер.

Територията на община Тетевен (като част от област Ловеч) е с оптимална за страната сеизмична активност и попада под въздействието на следните най-вероятни вътрешни и външни земетръсни огнища:

- **Горнооряховско** с магнитуд  $M = 7,1$  до  $7,5$  по скалата на Рихтер и с дълбочина  $D = 20$  километра;

- **Средногорско**, с магнитуд  $M = 7,4$  до  $7,5$  по скалата на Рихтер и с дълбочина  $D = 100$  километра;

- **Вранча - Източни Карпати - Румъния**, с магнитуд  $M = 7,0$  по скалата на Рихтер и с дълбочина  $D = 100$  километра;

Под въздействие на тези огнища и съгласно картата за сеизмично райониране на Република България, общината като част област Ловеч, попада в следната вероятна зона на поражения по 12-степенната скала на "Медведев-Шпонхоер-Карник-64" (МШК - 64), а именно:

- **с прогнозен интензитет от VIII степен по МШК-64 е основната част от Тетевенската община с население около 21 000 души.**

При земетресение с максимална за съответното огнище степен и интензитет съгласно сеизмичното райониране, се очаква формирането на усложнена обстановка обуславяща се в: разбалансиране на психологичната устойчивост в основната част от населението, вследствие на стресовото натоварване от самото явление и резултатните последици в сградния фонд, който в голямата си част не е сеизмично конструиран и построен.

Населението, което ще бъде временно изведено от засегнатите селища, ще бъде настанено в пригодени помещения в училища, физкултурни салони, общежития, кметства и др. за осигуряване на минимални условия за живот.

В резултат на сеизмичното въздействие по разглеждания сценарий за възникване на земетресение с интензивност 8-ма степен е възможно възникване на следната обстановка:

- паника и наранявания на хора;
- средни, частични и слаби разрушения на сградния фонд;
- част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от настаняване и осигуряване с необходими средства за живеене;
- нарушаване на връзки в тръбопроводи;
- вероятни прекъсвания на електроподаване и на телефонни линии;
- вероятни прекъсвания на участъци от транспортната инфраструктура, поради свличания и слягания на почва, срутвания на скални късове и др.;
- вероятни са пожари в ограничени размери.

Последното регистрирано по-голямо земетресение в Република България е било през 2012 г. с епицентър в района на гр. Перник с интензитет 4 степен

Последици от земетресението: /данните са само от община Перник/

➤ Социални: 40-50 души с леки наранявания са потърсили медицинска помощ; останали без жилища – около 270 семейства; настанени са в 48 бр. фургони, палатки и на по-късен етап в 13 бр. сглобяеми къщи.

Подпомагане от МКВП – 26 500 000 лева

➤ Последствия за инфраструктурата

- поражения в жилища – 8203 бр.; 273 къщи – опасни за живеене и имат заповеди на кмета на община Перник за събаряне;
- Икономически загуби – 47 500 000 лева.
- Последствия за околната среда – няма.

Сценарий (максимално вероятен) за земетресение с магнитуд 7 – 8 по скалата на Рихтер.


При земетресения с магнитуд над седма степен и интензивност 9-та степен в епицентралната област се наблюдават смесени ефекти от земетръсното въздействие върху хора, сгради и природна среда.

В резултат на сеизмичното въздействие е възможно възникване на следната обстановка:

- човешки жертви и затрупани хора, нуждаещи се от спасяване;
- пълни, силни, частични и слаби разрушения на сградния фонд;
- значителна част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от настаняване и всестранно осигуряване;
- необходимост от медицинско обслужване, от подслон, завивки, дрехи, храни и вода, осветителни и отоплителни източници;
- нарушаване на електро-, водо- и газоподаване;
- активизиране на свлачища;
- възникване производствени аварии и аварии по тръбопроводи, в резултат на което може да се получи химическо замърсяване;
- създаване на сложна пожароопасна обстановка;
- повишен риск от автопроизшествия;
- получаване на повреди в хидротехническите съоръжения и възникване на опасност от наводнения;
- нарушаване на транспортната инфраструктура, предизвикани от разрушения на пътни съоръжения - /мостове, надлези, тунели, изкривявания на ж.п. линии и др./ - неизползваеми транспортни артерии;
- възникване на епидемии сред населението и животните.

Последствия – няма данни, но ще са значителни социални, икономически, за инфраструктурата и за околната среда.

Сградата на НПГГСД „Сава Младенов“ е приета в експлоатация 1909 г. и достроена 1912 г. През този период не са действали „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“. Следва да се отбележи факта, че от станалите земетресения през периода на строителството и експлоатация на конструкцията не са установени недопустими повреди. От анализа се установява, че сградата не е осигурена на сеизмични въздействия при земетресение от VIII степен по 12 - степенната скала на Медведев - Шпонхойер – Карник (приложение №12) , съгласно действащата понастоящем Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони - 2012 год., които са разработени на база нормите от 1987 год. Независимо от това при преизчисляването на номенклатурата през по НПССЗР от 1987 год. в се установи, че сградата има достатъчна носимоспособност.



| Наименование                                    | Степен на интензивност на земетресенията в зависимост от силата на пораженията |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| Медведев - Шпонхойер - Карник (Русия)           | I                                                                              | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |     |
| Меркали-Канкани-Зибег (международна от 1923 г.) | I                                                                              | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Меркали - модифицирана (САЩ)                    | I                                                                              | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Омори (Япония)                                  | 0                                                                              | 1  | 2   | 3  | 4 | 5  | 6   | 7    |    |   |    |     |

## Степен на интензивност на земетръсните зони в България по четири различни скали

### 2. Наводнения

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от земната повърхност. Според причините, които ги предизвикват, наводненията се класифицират в две основни групи: природни и техногенни.

Природните наводнения биват:

- наводнения от речни разливи.
- поройни наводнения.

Това са наводненията причинени от:

- неочаквано силно нарастване на оттока в даден участък на речните русла в резултат на обилно снеготопене или на дъждове с голяма интензивност в съответната водосборна област.
- ледоход, който при натрупване на едно място предизвиква преграждане и подприщване водите на речните корита;
- внезапно натрупани скални или земни маси в речните долини;

Техногенните наводнения са:

- наводнения от аварии и неправилно управление на хидротехнически съоръжения;
- наводнения, причинени от преднамерени действия.

Те са предизвикани от:

- скъсване на язовирни стени.
- скъсване на предпазни диги.
- непочистени речни корита и канали.
- задръстване на преливни съоръжения и подприщване на водите във водохранилищата.
- свличания на огромни земни маси в очертанията на водохранилищата и предизвикване повишаване на водните нива повече от височините на язовирните стени.

Според своята интензивност, повтораемост и въздействия наводненията се делят на:

- малки наводнения (I категория)
- опасни наводнения (II категория)
- силно опасни наводнения (III категория)
- опустошителни наводнения (IV категория)
- катастрофални наводнения (V категория)

Съгласно картите на басейнова дирекция Дунав за община Тетевен не съществува опасност от речно наводнение.

В хидроложко отношение района на община Тетевен се характеризира с постоянен воден отток на реките и доловете, но дебитът се колебае значително през различните сезони. Площта на реките и водните басейни в Община Тетевен заема 2 800 дка, което съставлява 0,4 % от общата територия.

Основното водно течение в района е река Вит, образувана от реките Бели Вит и Черни Вит, след сливането им в района на Тетевенския квартал „Полатен“. За начало на р. Вит се приема р. Бели Вит, която извира в района на връх Вежен, а по-важните и притоци в района на общината са реките: Черни Вит, Бара, Калник и Каменица. Река Вит е десен приток на река Дунав с дължина 189 км и площ на водосборния басейн от 3225 кв. км. Максимумът на оттока на р. Вит в рамките на общината е през м. май, като нарастването от февруари към март – април е постепенно. Бели Вит има дължина 36 км и площ на водосборния басейн 359 кв. км.

В исторически план най-голям брой наводнения са ставали по поречието на река Бели Вит. Подробна информация е дадена в приложение №22 от плана защита при бедствия на община Тетевен.

Като най-сложен вариант на наводнение може да приемем излизане от коритото на р. Бели Вит в квартали "Горни край" и "Пеновото". Ще бъдат залети жилищни постройки и пътна инфраструктура.

В резултат от проливни дъждове по разглеждания сценарий за възникване на наводнение е възможно възникване на следната обстановка:

- паника, наранявания и загинали хора;
- частични и слаби разрушения по сградния фонд;
- част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от настаняване и осигуряване на средства за живеене;
- нарушаване на връзки на тръбопроводи за извеждане на отпадни и питейни води;
- вероятни прекъсвания на електро енергия на засегнатите райони;
- засегнати ще бъдат индустриални сгради и болнични заведения намиращи се близо до коритото на река Струма, което ще усложни оказването на първа помощ и осигуряване на медицински услуги на пострадали хора.
- прекъсвания на транспортната инфраструктура, поради пропадане, срутване, отнасяне на земни маси от силата на водата, което ще затрудни доставката на основни стоки и услуги;
- възможно е да се обяви карантинен период за цялата община или за засегнатите части от нея, за неопределено време, поради сложна хигиенно-епидемиологична обстановка.

При проливни дъждове могат да възникнат локални наводнения в населените места, вследствие на липса, или не добре изградени и поддържани отводнителни системи.

НПГГСД „Сава Младенов“ не попада в заливната зона на река „Бели Вит“.

## **2. Скъсване на язовирна стена**

Язовирите са другият фактор създаващ предпоставка за бедствена ситуация. На територията на общината има изграден 1 микро язовир от местно значение, общинска собственост и се използва основно за напояване и рибовъдство - язовир „Малка Желязна“.

Съществени бедствени ситуации ще се създадат при разрушаване стените на язовир „Сопот“, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Плевен. В частност най-пострадала ще бъде територията на кметство Български извор.

В исторически план няма регистрирани наводнения причинени от язовири на територията на общината.

НПГГСД „Сава Младенов“ не попада в заливната зона по-горе изброените язовири.

## **3. Свлачища, срутища и ерозия**

Свлачищата, срутванията и ерозионните процеси са неблагоприятни геодинамични процеси, които нарушават нормалното функциониране на инфраструктурата, състоянието на поземления и сграден фонд, тяхната цялост и експлоатация. Те носят не само материален, но и социален риск, свързан със значителните последици от тях.

Съгласно Приложение № 12 (Списък на регистрираните свлачища на територията на община Тетевен, съгласно регистъра на свлачищата на „Геозащита“ ЕООД – Плевен) от план за защита при бедствия на община Тетевен от 2019 г., приложение 3.2 - КАРТА НА ОПАСНОСТТА ОТ ЕРОЗИЯ В БЪЛГАРИЯ М 1 : 1 300 000 ([http://gis.mrrb.government.bg/KGR/02%20maps/Pril\\_3-HAZARD/3.2-ER-hazard.pdf](http://gis.mrrb.government.bg/KGR/02%20maps/Pril_3-HAZARD/3.2-ER-hazard.pdf)) и приложение 3.4 - КАРТА НА ОПАСНОСТТА ОТ СРУТИЩА В БЪЛГАРИЯ М 1 : 1 300 000 ([http://gis.mrrb.government.bg/KGR/02%20maps/Pril\\_3-HAZARD/3.4-RF-hazard.pdf](http://gis.mrrb.government.bg/KGR/02%20maps/Pril_3-HAZARD/3.4-RF-hazard.pdf)) НПГГСД „Сава Младенов“ не попада в район застрашен застрашен от свлачища, срутища и ерозия.

## **4. Високи температури и продължителни суши**

На територията на общината се създават условия за възникване на продължителни засушавания, които могат да нанесат значителни материални щети.

Силните засушавания дават отрицателно влияние върху източниците за питейна вода, които не се използват навсякъде целесъобразно. Засушаването през последните години се очертава като един от основните проблеми в общината.

Опасност за НПГГСД „Сава Младенов“ при настъпило бедствие ще е спиране или ограничаване на водоподаването за нея.

## **5. Силна буря, градушка, снегонавяване, поледица**

Разнообразният релеф и рязката промяна на температурата през зимата при обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър довеждат до бедствени ситуации. Образуват се снежни преспи по пътищата, поледици, обледяват се далекопроводи и открити съобщителни съоръжения. Снежните бури и снегонавявания най-силно се изразяват в гр.Тетевен, с.Рибарица, с.Черни Вит, махала Бабинци, в резултат на което някои населени места остават с нарушено електро- и водоснабдяване, снабдяване с храна, фураж и с прекъснати транспортни и телефонни връзки.

В исторически план през 2012 г. се беше създала сложна обстановка след падналият обилен сняг. За едно денонощие беше блокиран пътят Тетевен – Боаза.

Кано най-сложен вариант при обилен снеговалеж се очертава падането на обилен снеговалеж в с.Черни Вит, тъй като то е най-отдалечено от гр.Тетевен.

При обилен снеговалеж, спадане на температурите и силен вятър, на територията на общината е възможно да възникне сложна обстановка и сериозно да бъде затруднено движението по пътищата.

Продължителни снеговалежи, силен вятър и ниски температури могат да доведат до обледяване на електропреносната мрежа. Вследствие на получената тежест са възможни скъсвания на електропроводи, което ще наруши електроснабдяването за промишлени и битови нужди. Ще бъде нарушено и водоснабдяването. Редица населени места могат да се окажат в бедствено положение.

Щети на селското стопанство ежегодно нанасят градушките. В община Тетевен няма изградена противоградна инсталация.

Снегонавяванията могат да изолират обекта и да затруднят получаването на външна помощ при необходимост. Основна задача на персонала е да поддържа достатъчна степен на проходимост в подходите и изходите на сградата. Снегочистването на подходите и изходите на сградата се осъществява от служители по определен график.

Организаторът производство – Симеон Костов следи за своевременното почистване на паркинга, подходите към сградата, покривната конструкция.

Най-често с висока снежна покривка са подходите и изходите към сградата на училището и по платната на улица “Марин Темелски” и „Лечо Гайдаря“, граничещи с училището поради, което ще бъде затруднено придвижването на автомобили до НППГСД „Сава Младенов“. Възможни са проблеми с електрозахранването и водоснабдяването.

## **6. Разлив на опасни вещества**

През територията на общината преминават транспортни средства, превозващи пожаро- и взривоопасни, силно отровни и др. вещества, които при катастрофа създават условия за замърсяване на околната среда и са заплаха за живота и здравето на населението.

Разлив на опасни вещества може да се получи и при промишлена авария - внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и материали в производството, обработката, използването, съхранението, натоварването, транспорта или продажбата, когато това води до опасност за живота или здравето на хора, животни, имущество или околна среда.

Промишлени аварии с отделяне на опасни химически вещества могат да възникнат във обекти изброени в т. 1.1.4.4.5. от плана за защита при бедствия на община Тетевен, работещи с рискови вещества и материали, което създава потенциална опасност за околните населени места и население.

На територията на Община ТЕТЕВЕН са възможни:

### аварии с изтичане на хлор

-аварии с изтичане на хлор в хлораторни станции: “Болоованджика”, с.Рибарица съхраняваща и работеща с 0,4 тона хлор и “Видрите“, с.Гложене съхраняваща и работеща с 0,4 тона хлор.

### аварии с разлив на опасни химически вещества

- при изтичане на нефтопродукти и течни препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност са възможни замърсявания компонентите на околната среда .

### Други промишлени аварии

### аварии във взриво-пожароопасни обекти:

На територията на общината има 5 бр. газостанции за пропан-бутан

и 5 бр. бензиностанции .

При изпускане на газ пропан – бутан. Газ **пропан-бутан** по свойства и специфично тегло е по-тежък от въздуха и в случай на авария се натаява в приземните слоеве. За разнасянето му са необходими специфични метеорологични условия – вятър.

Промислени аварии са възможни и при възникване на пожари с отделянето на отровни вещества при пожар в бензиностанциите и газостанциите. Оценката на риска в аварийните планове показва, че няма да се създаде опасност за живота и здравето на хората извън територията на обекта. При изтичане на нефтопродукт ще се създаде локална концентрация.

аварии в пожароопасни обекти:

- при пожари в складовете за препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност е възможно отделянето на отровни вещества и замърсяване на атмосферата .

При транспортни произшествия и технологични аварии в обекти, работещи с нефт, нефтени продукти и природен газ ще се създадат условия за замърсяване и реална опасност за населението.

За НППГСД „Сава Младенов“ няма опасност.

### **7. Големи транспортни произшествия.**

През територията на общината преминава главен път III (Е-83) от републиканската пътна мрежа, по които ежедневно преминава трафика на различни по естество товари, в това число и с различна степен на токсичност, взриво и пожароопасност. Тези пътища са връзка с „Полихим“-Девня; ”Плама“- Плевен и потока товари от и за пристанище Варна, дунавските пристанища и Дунав мост. Аварии и катастрофи с транспорти превозващи проблемни товари създават ситуации затрудняващи или спиращи трафика по тези артерии, нарушаване на екобаланса в района и застрашаване на нормалния стереотип на живот.

Проблемни товари са азотни торове, амоняк, етиленов окис, течен кислород, концентрирани киселини, пропан-бутан, нефтопродукти, фенол формалин, хлор и други.

Примерен сценарий при изтичане на пропан бутан от цистерна с обем 20 м<sup>3</sup> ще изгорят 4,603 кг. Ще има топлинно излъчване в радиус от 14 м с опасност от изгаряне и опасност за живота. При моделирането на сценария е използван софтуерен продукт АЛОНА.

Над територията на община ТЕТЕВЕН преминават трасетата на вътрешни и международни полети на въздухоплавателните фирми.

За НППГСД „Сава Младенов“ няма опасност.

### **8. Завишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ**

При авария в АЕЦ извън пределите на страната или в АЕЦ „Козлодуй“, която е съпроводена с изхвърляне на радионуклиди в околната среда, в зависимост от метеорологичните условия е възможно част от замърсените радиоактивни въздушни маси да достигнат и замърсят територията на общината.

АЕЦ „Козлодуй“ – експлоатират се 5 и 6 блок с реактори от тип WWER -1000 и мощности по 1000 MW.

Таблица 13. Атомни централи, намиращи се близо до Р. България:

| №  | Страна   | Брой | Мощност MW | Местоположение                                    | Вид реактор |
|----|----------|------|------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Румъния  | 2    | 1440       | Черна вода                                        | CANDU       |
| 2. | Словения | 1    | 632        | Кршко                                             | PWR         |
| 3. | Украйна  | 9    | 953        | Южна Украйна -3<br>Запорожие –5<br>Хмельницьки -1 | WWER-1000   |
| 4. | Унгария  | 4    | x 400      | Пакш-1,2,3,4                                      | WWER-440    |

При надпроектна авария в АЕЦ “Козлодуй” съответстваща на седма степен по международната скала “INES” разработена от “МААЕ” на територията на Ловешка област и в частност на Община ТЕТЕВЕН ще се формира усложнена обстановка. Съгласно средно-годишната метеорологична прогноза за района на АЕЦ “Козлодуй”, едно от вероятните направления (40%) за разпространение на радиоактивния облак от техногенни радионуклиди е по оста “КОЗЛОДУЙ” -

КНЕЖА - АПРИЛЦИ". В зависимост от количеството изхвърлени в атмосферата радиоактивни продукти, посоката и скоростта на средновисокия вятър, територията на общината е възможно на (40%) да се накрие с радиоактивни замърсители.

Следата на радиоактивни продукти ще започне да се отлага най-рано на 7-я - 8-я час след началото на аварията над Ловешка област, като радиационния фон ще се промени в рамките на 1 mSv/h (при нормални стойности - 0,2 mSv/h) и дозови натоварвания в рамките на зониранието за превантивни защитни мерки (радиационна опасност).

Възможни са завишени стойности на радиоактивност в локални участъци в зависимост от атмосферните условия и височината на изхвърляне на техногенните радионуклиди при аварията (наличието на "горещи частици").

Територията на Община ТЕТЕВЕН може да бъде радиационно натоварена при трансграничен пренос на радиоактивни вещества при авария в атомни електрически централи в близост до Република България.

При тежка радиационна авария в АЕЦ "Козлодуй", както и при транс-граничен пренос, по следата на радиоактивния облак ще се наложи провеждане на мероприятия за защита на населението и животните като: временно укриване в защитни съоръжения (противорадиационни укрития и приспособени като такива жилищни и други помещения), йодна профилактика, приемане и настаняване на евакуирано население, раздаване и използване на индивидуални средства за защита, херметизация на помещенията, строг дозиметричен и радиационен контрол, провеждане на дезактивационни мероприятия и други.

В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно:

- многократно превишаване на естествения радиационен фон;
- вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на населението;
- замърсяване на почвата, селскостопанските култури, растителността, животните, водата, въздуха и храните.

Утежняване на радиационната обстановка и допълнителни замърсявания ще се получат при валежи. В този случай основното замърсяване ще бъде във водните басейни, подпочвените води, питейните водоизточници.

Създаването на обстановка на радиоактивно замърсяване налага:

- въвеждане на режим на поведение и действие на населението в условия на повишена радиация;
- организиране и провеждане на защитни мерки, насочени главно към предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване на населението;
- усилен режим на радиационно наблюдение;
- мониторинг на замърсяванията.

Последствия:

- Социални последствия – брой заболяли – няма данни, очаква се да има заболяли;
- Последствия за инфраструктурата – няма данни, не се очакват или малко вероятни;
- Икономически загуби – няма данни; очакват се загуби;
- Последствия за околната среда – няма данни, очакват се щети и разходи за възстановяване.

Опасност за персонала и учениците НПГГСД „Сава Младенов“ ще има. В НПГГСД „Сава Младенов“ няма изградено противорадиационно укритие.

#### **9. Авария с източник на йонизиращи лъчения.**

Радиоактивно замърсяване на територията на общината може да възникне при дейности с ядрени материали и радиоактивни източници, които могат да доведат до възникване на авария на място, което предварително не може да бъде предвидено и определено, като превоз на ядрени материали и радиоактивни вещества, дейности с гама-дефектоскопи и други преносими опасни източници, включително дейности с опасни източници, придобити незаконно (обектите, съоръженията и дейностите се категоризират в рискови категории – в случая, рискова категория IV, съгласно Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, обн. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011г.).

В случая приемаме, че инцидента или аварията се случват в гъсто населен район.

Определят се зона за сигурност на разстояние, на което измерената мощност на дозата е три пъти естествения радиационен фон и зона за контролиран достъп на разстояние, на което започва завишаване на измерената мощност на дозата.

В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно:

- многократно превишаване на естествения радиационен фон;
- вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на населението;
- замърсяване на почвата, сградите, растителността, водата, въздуха и храните.

Създаването на обстановка на радиоактивно замърсяване налага:

- дозиметричен контрол на напускащото население и техника зоната за сигурност;
- деконтаминация;
- организиране и провеждане на защитни мерки, насочени главно към предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване на населението;
- усилен режим на радиационно наблюдение;
- мониторинг на замърсяванията.

Последствия:

- Социални последствия – брой заболяли – няма данни, очаква се да има заболяли;
- Последствия за инфраструктурата – няма данни, не се очакват или малко вероятни;
- Икономически загуби – няма данни; очакват се загуби;
- Последствия за околната среда – няма данни, очакват се щети и разходи за възстановяване.

Опасност за персонала и учениците НПГГСД „Сава Младенов“ няма. В НПГГСД „Сава Младенов“ няма източници на йонизиращи лъчения.

#### **10. Човешка пандемия**

Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях хора, съоръжения, материални ценности и околната среда, подложени на непосредственото въздействие на бактериалните агенти и токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни заболявания сред хората.

Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни хора или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Биологично заразяване може да възникне и след наводнение или продължително засушаване. Не са изключени и терористични действия, като най-често се заразяват водоизточници, складови помещения и др.

Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се пандемии на територията на общината, се изразява в последствия за хора и за околната среда.

Опасност за персонала и учениците НПГГСД „Сава Младенов“ ще има.

#### **11. Животинска епидемия**

Опасностите се определят от съществуващите производствено-икономически условия и структура на селското стопанство, географското разположение на общината, което дава възможност за контакти с животни при преминаването на важни пътни и ж.п. артерии през територията на общината, международната епизоотична обстановка, недостатъчният контрол при търговията и вносно износния режим с живи животни и продукти от животински произход.

Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях животни, съоръжения и околната среда, подложени на непосредственото въздействие на бактериалните агенти и токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни заболявания сред животните.

Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни животни или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Биологично заразяване може да възникне и след наводнение или продължително засушаване. Не са изключени и терористични действия, като най-често се заразяват водоизточници, складови помещения, фуражи, земеделски площи и др.

Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се епизотии на територията на общината, се изразява в последствия за хора и животни и за околната среда.

В исторически план няма регистрирана голяма животинска епидемия.

Опасност за персонала и учениците от НППГСД „Сава Младенов“ няма да има.

## **12.Пожар в сградата, горски пожари и пожари в земеделски територии**

Община Тетевен е разположена на площ от 697 кв. км. (на трето място по територия в област Ловеч).

Анализът на структурата на общината с високата си лесонаситеност 67 % при среден за страната 33,1 % е предпоставка за възникване на горски пожари.

Техният интензитет особено нараства през пролетните и летни засушавания основно в горските масиви и в полските, по време на жътвената кампания. Опалването на запустели терени и ожънати стърнища е съпътстващ елемент в комплекса на кризисни ситуации на територията на общината.

Земеделският фонд вследствие на реституционните процеси е раздробен и се проявява тенденцията за намаляване на обработваемата земя и увеличаване на пустеещите земи. Значителна част от поземления фонд се обработва по технология далеч от съвременните виждания и изискванията за аграрпроизводство и екологосъобразност.

Горският фонд се стопанисва и управлява от две ТП на ЮЗДП – Благоевград, ТП ДГС-Тетевен и ТП ДГС - Рибарица, а общинските гори – от дейност „УСОГ“. Дърводобивът се извършва съгласно устройствените проекти, програми и планове за ползване на горския фонд.

Масовите пожарни ситуации, формирани в районите на населените места, складът със СДОВ и други обекти, са инициращ елемент за възникване на вторични кризисни ситуации с нарастващ поразяващ ефект.

Като най-сложен сценарий е развитието на горски пожар близо до билото на Стара Планина. Района се е силно пресечен, като достъпа на автомобили е ограничен.

В исторически план голям пожар се е развил на територията на община Тетевен и Етрополе в землищата на селата Черни Вит и Етрополска Рибарица през 2012 г. Наложил се включването на летателна техника.

Основен показател по които се определят материалните загуби от пожара е стойността на изгорелите и повредени материали, сгради, продукти и други.

Степента на риска от горски пожари в горските територии на област Ловеч е определен от доц. д-р КИРИЛ ЛЮБЕНОВ по договор № РД 50-130/03.10.2016, се отчита, че той е висок.

Статистиката на пожарите със загуби в земеделски територии – неожънати масиви, ливади и др. за пет годишен период отчитат от 1 пожар съгласно статистическа информация от РДПБЗН Ловеч.

➤ житните посеви през юни, юли и август на цялата територия на общината.

Пожарът може да бъде предизвикан от гръмотевични бури, умишлен или създаден при нарушаване на технологичната дисциплина в обектите.

НППГСД „Сава Младенов“ не граничи с горски и земеделски територии поради, което няма опасност за него.

В обекта има пожароизвестителна система (ПИС). Захранването на обекта с питейна вода за битови и противопожарни нужди се осъществява от градския водопровод. Предвидени са 3 бр пожарни кранове в застроената площ на сградата/обществитието/.

Възникването на пожар ще застраши живота и здравето на пребиваващите и обслужващия персонал. Ще доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на НППГСД „Сава Младенов“ и временно прекратяване на дейността на обекта. Това ще изиска предприемането на специални мерки. За предотвратяване на пожари, в резултат на мълнии, са инсталирани един брой гръмоотводи на покрива на сградата.

Сградата на НППГСД „Сава Младенов“ е снабдена с 24 броя пожарогасители от следните видове: 5 водни, 14 прахови, 5 с въглероден диоксид, разположени и обозначени в съответствие с действащите нормативни документи.

### **13. Прекъсване на доставките на основна стока/услуга**

#### **✓ прекъсване на доставките на вода.**

При авария или природно бедствие могат да бъдат прекъснати доставките на вода за промишлени, питейни и битови нужди.

При прекъсване на водоснабдяването на град Тетевен - водоснабдява се от групата Рибарица-Тетевен. Групата има два броя водохранилища с общ дебит 110 л./сек. При прекъсване на водоснабдяването от речно водохващане „Болованджика” през летния период на маловодие ще създаде сложна обстановка, тъй като единия водоизточник ще е недостатъчен. Предвижда се да се направят още няколко водохващания от реките и пречиствателна станция за питейни води. Работи се поетапно по реконструкцията на магистралния водопровод с бавни темпове поради липса на средства.

Последствия – жителите на населените места ще прекъснат нормалната си жизнена дейност. Вероятност за възникване на епидемии. Водоснабдяването ще бъде осъществявано чрез водоноски и пакетирана минерална вода.

Икономически загуби - ще бъде прекъснато нормалното функциониране на обществените сгради и производствените обекти до преминаването на на друг начин на осигуряване на вода за питейни и битови нужди.

Опасността за НПГГСД „Сава Младенов“ при прекъсване на водоподаването е увеличаване на опасността от епидемии.

#### **✓ прекъсване на електроснабдяването**

През зимните месеци около част от домакинства, учебни и детски заведения, обществени сгради от гр. Тетевен се отопляват на електроенергия или използват електроенергия за управление на съоръженията за производство на топлоенергия.

При прекъсване на електроснабдителната мрежа средно напрежение ще засегне цялата община.

Последствията ще бъдат прекъсване нормалното функциониране на дейностите в обществените сгради и производствените обекти до преминаването на друг начин на осигуряване на електроенергия.

Като сценарий може да се приеме, че най-тежка ситуация би се получила при прекъсване на мрежа средно напрежение 20kV в гр.Тетевен.

Случай на прекъсване в миналото е имало при обилни снеговалежи – 2012 г.

Прекъсване на ел. захранването може да доведе до прекъсване на учебния процес тъй като училището не разполага с ел.генератор. Опасност за персонала и учениците няма.

**Общият извод** от оценката на риска от възможните бедствия е, че независимо от доброто разположение и техническите характеристики на сградата на училището, опасностите, които е възможно да възникнат и които биха оказали съществено влияние върху функционирането му не са малко. Това налага да се планират, осигурят и оттренират комплекс от мероприятия за реагиране в конкретно създадена обстановка, за да се изпълнят целите на плана.

**Акцентът** все пак трябва да се постави на:

- защитата от земетресения;
- защита от отровен дим при пожар.
- функционирането в условията на усложнена зимна обстановка;
- функционирането в условията на радиоактивно заразяване;
- функционирането в условията на епидемично заразяване;

### **III. Мерки за защита на пребиваващите**

1. Оповестяване за възникнало бедствие на територията на обекта се извършва чрез - *алармена система*;
2. Извеждане и евакуация - съгласно Плана за евакуация;
3. Използване на индивидуални средства за защита - осигурените ИСЗ са описани в Приложение №7;
4. Оказване на първа помощ - извършва се от медицинския персонал в НПГГСД „Сава Младенов“ и на екипи от Спешна медицинска помощ;

5. Издирване и спасяване - извършва се от аварийните групи в НПГГСД „Сава Младенов“ и от екипите от единната спасителна система за издирване и спасяване;

6. Транспортиране до болнични заведения - транспортирането на пострадалите ще се извърши с транспортни средства на Спешна медицинска помощ;

### **1. Мерки за защита при земетресение**

Информация за епицентъра и магнитута на възникнало земетресение на територията на община Тетевен ще се получи от Националната Оперативна Телеметрична система за Сеизмологична Информация при Геофизичния институт към БАН.

Ръководството на дейностите при земетресение на територията на НПГГСД „Сава Младенов“ ще се изпълнява от управителя подпомогнат от членовете на Щаба за изпълнение на плана.

Очаква се настъпване на паника сред обслужващия персонал и посетителите в сградата. Поради това е необходимо персонала и посетителите да бъдат своевременно организирано евакуирани.

#### **При усещане на първия тряс:**

Учениците, под ръководството на учителите по съответните предмети; посетителите, под ръководството на обслужващия ги в администрацията и персонала не напускат сградата, освен ако могат да излязат навън за около 10 секунди и заемат най-безопасните места в помещенията – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса.

След преминаване на първия тряс (около 60 секунди) се извършва следното:

— Мирослав Пенев информира директора на НПГГСД „Сава Младенов“ за обстановката.

— Директорът или секретарят на Училищния щаб организират оглед за уточняване на обстановката в ПГГСД „Сава Младенов“ - наличие на пострадали ученици, персонал, пребиваващи; размер на разрушенията; има ли възникнали пожари; повреди по комунално-енергийната система и др. и определят пътищата за извеждане на хората;

— Маргарит Симеонов изключва електрозахранването;

— Симеон Костов спира водата;

— Пламен Павлов отключва всички изходи;

— Моника Ванкова и членовете на групата за евакуация и сигурност организират евакуирането на учениците, педагогическите специалисти, непедагогическия персонал и посетителите извън сградата на спортната площадка в двора на училището. Това е открито място на разстояние по-голямо от височината на сградата, където няма опасност от други срутвания. Не се застава под далекопроводи, електрически и тролейбусни мрежи.

— Албена Цолова - проверява за наличието на всички лица и има ли останали в сградата. Ако има пострадали членовете на групата евакуация и сигурност помагат за извеждането им;

— Медицинското лице и членовете на групата за първа помощ организират оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнично заведение;

— Мирослав Пенев и членовете на групата за евакуация на учениците влизат във връзка с близките на пострадалите;

Чрез информационните сайтове на ОДМВР - Ловеч – <https://www.mvr.bg/lovech> и на община Тетевен – <https://www.teteven.bg/> и чрез местните средства за масово осведомяване, ръководството на НПГГСД „Сава Младенов“ ще получи допълнителни указания за поведение и действия на населението при земетресение.

#### **След земетресението:**

Изчаква се излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност. В сградите се влиза само след основен оглед и проверка, направена от компетентни органи. Не се претоварват телефонните линии с ненужни телефонни разговори, правят се кратки съобщения до близки.

За преодоляване на последствията от земетресението при необходимост (ако има пострадали лица, възникнал е пожар вследствие на труса и др. ) ще се потърси специализирана помощ от частите на ЕСС чрез ЕЕНСП 112 или чрез оперативния дежурен в ОЦ на РДПБЗН Ловеч и РСПБЗН – Тетевен, или от кмета на община Тетевен чрез оперативния дежурен в общината.

Работата на НПГГСД „Сава Младенов“ се възобновява след проверка на сградата/те и на изправността на цялото техническо оборудване.

### **2. Мерки за защита при пожари в сградите на НПГГСД**

При възникване на пожар:

— съобщава се на ЕЕНСП – тел. 112 и на директора, на застрашените хора;

— известяват се други ведомства - електроразпределителни компании, ВиК дружества и др. /в зависимост от обстановката/;

— организира се евакуация на учениците, работещите и посетителите от зоната на пожара на безопасно разстояние;

- изключва се електрическото захранване на етаж (сградата) в която е възникнал пожара;
- започва гасене на огнището на пожара с наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари;
- оказва се първа помощ на пострадалите;
- директорът подпомага с информация органите на ПБЗН след тяхното пристигане;
- осигурява се достъп до огнището на пожара и източниците за вода на специализираната техника на РСПБЗН;

При пожар е възможно отделяне на токсични вещества, прах и сажиди.

### **3. Мерки за защита при снежни бури, поледици и обледявания.**

- инж.Мирослав Пенев - предупреждава учениците, персонала и пребиваващите за опасността;
- Предприемат се мерки за осигуряване на нужната организация по снегочистване и опесъчаване на троарната площ прилежаща към обекта както входовете и изходите;
- Осигурява се необходимия режим на работа на водните и отоплителни инсталации, за предотвратяване на аварии и усложняване на ситуацията;
- Проверява се наличността и състоянието на инструментите за снегочистване и ако е необходимо, се осигуряват допълнителни инструменти;
- Основна задача на персонала при настъпило снегонавяване е да поддържа проходимост на подходите, входовете и изходите на НППГСД „Сава Младенов“. Същите се почистват от сняг и лед ръчно от персонала. Извършва се опесъчаване или се посипва луга.
- Отстраняват се ръчно големи ледени шушулки от козирките на сградите.
- Организира се осигуряването на лекарска помощ при необходимост;
- При спиране на електричеството или водата, се създава организация за преустановяване на учебния процес, информирание на родителите и впоследствие неговото възстановяване.

### **4. Мерки за защита при радиоактивно замърсяване в резултат на авария в АЕЦ „Козлодуй“ или трансграничен пренос на радиоактивни вещества**

При възникване на авария в АЕЦ „Козлодуй“ персонала на НППГСД „Сава Младенов“ и посетителите ще бъдат информирани за развитието на аварийната ситуация и последствията от нея и за предприетите от изпълнителната власт защитни мерки. Указания за поведение и действие ще бъдат получени чрез средствата за масова информация. Допълнителни защитни мерки, като укриване, използване на индивидуални средства за защита и евакуация ще бъдат разпоредени от органите за ПБЗН.

При възникване на радиоактивно замърсяване което представлява опасност за здравето на пребиваващите в обекта ще се предприемат следните действия:

- Ганка Маринова - ще провежда ежедневни инструктажи на персонала за поведение и действие в условия на радиоактивно замърсяване и ще се контролира спазването на предвидените мерки;
- Ганка Маринова - ще подготви и предостави информация за посетителите;
- Групата за евакуация и сигурност ще извърши херметизация на врати, прозорци, отдушници, климатици с цел недопускане навлизане на радиоактивни вещества в помещенията.

Ще се подготвят помещения, които могат да се използват като противорадиационни укрития/приземни и подземни етажи;

—ще се прекратят всички дейности на открито, изискващи събирането на много хора на едно и също място. При необходимост от дейности на открито се провеждат само найналожителните за кратко време.

—ще се поставят подготвените индивидуални средства за защита или памучно-марлени превръзки;

—ще се осигурят необходимите количества повърхностно-активни вещества за приготвяне на дезактивиращи разтвори;

—Симеон Костов - ще извършват ежедневно измиване на пътищата на обекта с вода, за да не се вдига прах. Вътрешните помещения ще се измиват с вода и миешки препарати от —□Славка Бътовска

—в сградите и помещенията ще се влиза след почистване /изтупване/ на горните дрехи.

Ще се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им;

—ще се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на продуктите в бюфета от – Габриела Евстатиева. В бюфета ще се предлагат само бутилирана вода и консервирани храни.

Йодна профилактика, като защитна мярка, ще се извърши съгласно Критериите за прилагане на защитни мерки, заложиени в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария и Наредба № 28 за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария, издадена от Министъра на здравеопазването. Таблетките калиев йодид ще бъдат получени от организираниите пунктове от кмета на общината и с присъствието на представител на РЗИ-Ловеч. Вземането на йодните таблетки ще се извърши само след решение на Министерството на здравеопазването, т.к те предпазват щитовидната жлеза само от попадане на радиоактивен йод в нея, но не защитават от другите радиоактивни вещества, които се отделят при авария в АЕЦ. Йодната профилактика ще се проведе най-малко два часа преди началото на замърсяването. Вода от водопроводната мрежа ще се използва само ако има разрешение от компетентните органи.

Движението извън сградата ще се извършва само с индивидуални средства за защита заявени от директорът на градината приложение №13. Същите се съхраняват в сградата на училището приложение №14 и ще се раздават съгласно приложение №15.

При трансграничен пренос на радиоактивни вещества ще се вземат следните специални мерки за осигуряване на радиационна защита на населението:

—оповестява се населението за аварията и се разясняват мерките и поведението му при трансграничното радиоактивно замърсяване;

—преминава се в режим на непрекъснато измерване на системите за радиационен контрол;

—привеждат се в готовност силите на единната спасителна система в областта ;

—извършва се йодна профилактика (само след решение на Министерства на здравеопазването);

—извършва се анализ на води, хранителни продукти, фуражи и др. В лабораториите по гамаспектрометричен анализ;

—осигурява се жизнената дейност на населението и добиване на практически умения в условията на радиоактивно замърсяване - използване на консервирани храни и фуражи, пиене на минерална вода, спазване на лична хигиена и хигиена на дома и населеното място, преминаване на специален режим на пречиствателните станции, неизползване на открити водоеми и др.

## **5. Мерки за защита при човешка пандемия**

Щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия извършва следните действия:

- предприема епидемиологични мерки спрямо източника на заразата;
- предприема епидемиологични мерки спрямо околната среда и елементи, способстващи за пренасяне на заразата;

- предприема защитни мерки за повишаване невъзприемчивостта на болничен персонал и пациенти.

- уведомява дежурния в Общински съвет за сигурност за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

- конкретни противоепидемични мерки при грипна пандемия са посочени в т.6 от НАЦИОНАЛЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА ГРИПНА ПАНДЕМИЯ от 2006 г., а при заразяване с вирусен хепатит са посочени в раздел III на НАРЕДБА № 43 ОТ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ от 1995 г.

При биологично заразяване от здравните власти може да бъде наложена карантина или обсервация. При така създадена обстановка действията на щаба ще бъдат силно ограничени, а в някои случаи при огнища с особено опасни инфекции и невъзможни. При издадена заповед на кмета на общината се прекратяват учебните занятия.

Тези мерки подлежат на актуализиране в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

## **IV. Разпределение на задълженията и лицата за изпълнение на предвидените мерки.**

Всички дейности по защитата на работещите и посетителите в НПГГСД „Сава Младенов“ при бедствия и аварии се основават на предварително създадената организация и предвидените лица за извършване на превантивни, спасителни, евакуационни дейности и изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи чрез сформирания Училищен щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия на НПГГСД „Сава Младенов“, под ръководството на председателя на Училищния щаб за изпълнение на плана, определен със Заповед (Приложение №1).

Задачите на Училищния щаб са:

- Да създаде организация за управление на обекта в бедствени ситуации.
- Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.
- Да организира и проведе предвидените защитни мерки за работещите и пребиваващите в зависимост от ситуацията
- Да координира и взаимодейства със съставните части на единната спасителна система.

Отговорно лице за задействане на плана: — □ □ инж.Златина Митева Каталиева

При настъпване на извънредна ситуация незабавно се уведомява (схема за оповестяване Приложение №9 ) Председателя (зам.председателя) на Училищния щаб за изпълнение на плана и по негово разпореждане – членовете на аварийно-спасителната група.

По нареждане на председателя на щаба, Мирослав Пенев оповестява за опасността работещите и посетителите в обекта по телефона или устно.

За свеждане до минимум на условията за възникване и намаляване на последиците от бедствия и аварии на територията на обекта ще се извърши:

- изпълнение на превантивни мерки – провеждане на обучение на работещите за защита при бедствия, провеждане на тренировки по изпълнение на Плана за защита при бедствия, инструктажи - **Приложение № 10 и Приложение № 11**
- сформирание на Училищен щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия и обучение на членовете на щаба за ръководство на дейностите по защита на работещите в обекта;
- За подпомагане на щаба и извършване на конкретни дейности при бедствия и техногенни аварии се създава, обучава и поддържа в готовност аварийно-спасителна група (Заповед за създаване на групи - *Приложение №2*).
- създаване на организация за своевременно информиране на персонала и учениците в училището при възникване на бедствие и евакуирането им от застрашената зона.

**Група за оповестяване и наблюдение.**

***Състав на групата***

Ръководител: — Мирослав Пенев

Членове: Петър Петров

Иван Нейков

Христо Христов

**Задачи на групата:**

1. Да осигури свеждане на информацията за бедствието до пребиваващите в училище.
2. Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, пожари и извънредни ситуации в района на училището.
3. Да обходи района на училището веднага след бедствие, пожар или извънредна ситуация и да осигури първата информация за пострадалите и състоянието на сградния фонд.
4. Да подпомогне председателя на ПК при изясняване на цялостната обстановка след бедствие, пожар или извънредна ситуация.
5. Да информира своевременно ПК за възникнали промени в обстановката.

Поради липса на изградено защитно съоръжение, при необходимост се определят подходящи за херметизиране помещения в сградите, като се създава организация за бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците (раздават се предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията - Приложение №8).



**Група за провеждане на евакуация.**

***Състав на групата:***

Ръководител: Валя Трифонова

Членове: Антония Миленова

Таня Каратанева

Иван Нейков

**Задачи на групата:**

1. Да осигури организираното напускане на сградата от учениците.
2. Да провери има ли изоставени ученици в отделните помещения или етажи.
3. Да организира изнасянето на ранени и пострадали.
4. Да създаде подходяща обстановка по етажите (осуствяване на паниката, предотвратяване на непремерени действия от обучаемите и др.)

▼ **Санитарен пост**

**Състав на поста:**

Ръководител: Албена Цолова

Членове: Даяна Паскова

Диана Василева

Деяна Василева

**Задачи на поста:**

1. Оказва първа помощ на пострадалите при бедствието или евакуацията.
2. Участва в провеждането на всички санитарни и протиепидемиологични мероприятия в училище.
3. Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за спасяване живота на пострадалите.

▼ **Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита:**

**Състав на групата:**

Ръководител: Симеон Костов

Членове: Богомил Богомилов

Тамара Стоянова

Симеон Милчев

**Задачи на групата:**

1. Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания.
2. При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на необходимото количество.
3. Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ.
4. Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ.
5. Да изготвя списъци с размерите на необходимите ИСЗ, като данните се актуализират в началото на учебната година.
6. Да осигури резервни подръчни средства за защита (памучно- марлени превръзки, кърпи).

При необходимост се определят подходящи за херметизиране помещения в сградата, като се създава организация за бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците (раздават се предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията).

▼ **Група за противопожарна защита:**

**Състав на групата** (съгласно инструкциите на РСПБЗН):

Ръководител: Невен Иванов

Членове: Пламен Иванов Павлов

Петър Петров

Маргарит Симеонов

### **Задачи на групата:**

1. Участва в организацията и контрола за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.
2. Организира незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).
3. Участва в гасене на огнището на пожара като използва технически средства за гасене на пожари.

Оповестяването на групите се извършва съгласно схемата за оповестяване (Приложение №9).

Ръководителите на групите получават задачите си от ръководителя на щаба.

– създаване на организация за своевременно информиране на работещите и посетителите в обекта при възникване бедствие и евакуирането им от застрашената зона.

### **Планът за защита при бедствия се въвежда в следните случаи:**

- при възникване на бедствие или авария засягащи територията на обекта
- при въвеждане на национален, областен или общински план за защита при бедствия

### **V. Ресурси, необходими за изпълнение на предвидените защитни мерки**

#### **Финансово осигуряване**

В изпълнение на чл. 61 т.3 от Закона за защита при бедствия мероприятията по реализацията и усвояването на Плана за защита при бедствия се осигуряват средства от делегирания бюджет на институцията.

#### **Комуникационно осигуряване**

Комуникационното осигуряване се осъществява на базата на лични и служебни мобилни телефони.

#### **Материално-техническо осигуряване**

В *Приложение №7*, в таблица са описани основните материали за осъществяване на аварийно-спасителни дейности и съответните количества.

Складът с наличното имущество необходимо за провеждане на аварийно-спасителни работи се намира — между сградите на училището и общежитието. Ключ от помещението се намира при Симеон Костов. Отговорник за раздаване на имуществото от склада е Симеон Костов

### **VI. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА ЛИЦАТА ПО Т. IV.**

Оповестяване на Щаба се извършва съгласно Приложение №9.

- при опасност, породена от авария, бедствие /т.е. при реална обстановка/;
- при провеждане на учение по Плана на Щаб ;
- при проверка на готовността на Щаба

Времето за явяване на определеното работно място /канцеларията на директора или занималнята в общежитието/ на членовете на щаба след оповестяване е както следва:

- в работно време незабавно;
- в извънработно време до 60 минути.

При силно земетресение за начало на оповестяване на членовете на щаба се счита затихването на последния силен трясък.

Оповестяване на **аварийно-спасителните групи** се извършва съгласно *Приложение №9*

Времето за явяване на определеното работно място /канцеларията на директора или занималнята в общежитието/ на членовете на аварийно-спасителната група след оповестяване е както следва:

- за дежурната смяна - незабавно;
- за всички останали – до 60 минути;

**аварийно-спасителните групи** се оповестяват от Иванка Маринова. Аварийно-спасителните групи се събират на спортната площадка в двора на училището и започва незабавно провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи под ръководството на директора на училището.

Ръководството на действията при бедствия или авария се извършва от Златина Каталиева – председател на Училищния щаб, а при отсъствие или невъзможност от Иванка Маринова – зам.председател на Училищния щаб.

В случай че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от високи етажи и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от Иванка Маринова – председател на Училищния щаб до пристигането на специализирани екипи и се продължава с действия под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.

### **VII. НАЧИНА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.**

При настъпване на извънредни ситуации, при които Щабът на НППГСД „Сава Младенов“ не може да се справи самостоятелно, директорът незабавно ще потърси помощ от частите на

единната спасителна система чрез ОЦ на РД ПБЗН-Ловеч на тел. 068/620112 или чрез ЕЕНСП 112 .

Взаимодействието се осъществява от председателя на щаба за изпълнение на Плана за защита при бедствия или определено от него лице. Координацията се осъществява по време, място и задачи. На пристигналите екипи се оказва помощ със специалисти и налична техника.

Предоставя се информация, която съдържа:

- обстоятелствата по възникването на бедствието/аварията;
- опасни вещества отделени вследствие на бедствието/ аварията
- засегнати участъци в обекта и помещения, в които се предполага, че има хора;
- предприетите действия до този момент;

#### **VIII.Заключителни разпоредби**

1.Персоналът на обекта задължително се запознава със съдържанието на Плана за защита при бедствия срещу подпис. Приложение №5

2. Веднъж годишно се провежда обучение на работещите за защита при бедствия. Приложение №11

3. Веднъж годишно се провежда тренировка с личния състав на обекта за усвояване на Плана за защита при бедствия. Приложение №10

4. Планът се актуализира при промяна на- нормативната уредба, на инфраструктурата на обекта, при организационни промени в обекта, при кадрови промени и при промени в наименования и телефонни номера на структурите по взаимодействие.

5.Планът за защита при бедствия е изготвен в два екземпляра - един за обекта и един за досието на обекта в РДПБЗН-Ловеч.

Изготвил (ЗДУПД):\_\_\_\_\_

**/инж.Иванка Маринова/**

## **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Заповед за създаване на Обектов щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия (*актуализира се минимум веднъж годишно или при промяна на обстоятелствата*) Приложение №1
2. Заповед за създаване на аварийно-спасителна група (*актуализира се минимум веднъж годишно или при промяна на обстоятелствата*) Приложение №2
3. Списък на членовете на Обектовия щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия с адреси и телефонни номера. Приложение №3
4. Списък на членовете на аварийно-спасителната група с адреси и телефонни номера. Приложение №4
5. Списък на служителите работещи в НПГГСД « САВА МЛАДЕНОВ», запознати с Плана за защита при бедствия. Приложение №5
6. Телефонен указател на отговорни институции и длъжностни лица. Приложение №6
7. Списък на видовете имущество. Приложение №7
8. Таблица със сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. Приложение №8
9. Схема за оповестяване. Приложение №9
10. Примерен протокол от провеждане на тренировка по изпълнение на Плана за защита при бедствия. Приложение №10
11. Примерен протокол от проведено обучение на персонала за защита при бедствия. Приложение №11
12. Макросейсмична скала за определяне силата на земетресенията (Медведев-Шпонхоер-Карник-1964) Приложение №12
13. Заявка за необходимите индивидуални средства за защита Приложение №13
14. Раздавателно - приемателна ведомост Приложение №14
15. Разчет за раздаване на индивидуалните средства за защита Приложение №15



## НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "САВА МЛАДЕНОВ" - ГР. ТЕТЕВЕН

5700 гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. "Първи май" № 4  
E-mail: [info-1100511@edu.mon.bg](mailto:info-1100511@edu.mon.bg)  
[s.mladenov@npgteteven.bg](mailto:s.mladenov@npgteteven.bg)

тел.: 0678 / 5 24 11; 5 21 64  
[www.npgteteven.bg](http://www.npgteteven.bg)

### ЗАПОВЕД

№ 53/ 15.09.2025 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3 ал.1 и 36(1), т.3 от Закона за защита при бедствия с оглед поддържане в готовност на сили за управление на НАВР и за изпълнение на неотложни аварийно – възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации на територията на НППГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен

### НАРЕЖДАМ :

1. За общо ръководство, координация и контрол на дейностите по защита на персонала и пребиваващите в НППГСД „Сава Младенов“ да се сформира Обектов щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в състав:

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Председател: инж. Златина Митева Каталиева | директор |
| Зам. председател : Иванка Петрова Маринова | ЗДУПД    |
| Секретар: Първолета Минкова Василева       | ЗДУД     |

### Членове:

1. Ганка Маринова Христова
2. Албена Методиева Цолова
3. Невен Цецов Иванов
4. Мирослав Димитров Пенев
5. Валя Трифонова Петкова
6. Симеон Костов Иванов

След оповестяване членовете на щаба да се явят в кабинета на директора на втория етаж в учебната сграда в работно време незабавно, в извънработно време до **60 минути** от часа на оповестяване.

За работно място на Щаба определям кабинета на зам.директорите  
Телефони за връзка с Щаба: 0886094655

Настоящата заповед да се доведе до знанието на упоменатите лица за сведение и изпълнение. Лицата да се запознаят със заповедта срещу подпис.

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж. Иванка Петрова Маринова

Директор:.....  
/инж. Златина Каталиева /



## НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "САВА МЛАДЕНОВ" – ГР. ТЕТЕВЕН

5700 гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. "Първи май" № 4  
E-mail: [info-1100511@edu.mon.bg](mailto:info-1100511@edu.mon.bg)  
[s.mladenov@npgteteven.bg](mailto:s.mladenov@npgteteven.bg)

тел.: 0678 / 5 24 11; 5 21 64  
[www.npgteteven.bg](http://www.npgteteven.bg)

### ЗАПОВЕД

№ 53 – 1 /15.09.2025 г.

На основание чл. 3 ал.1 и 36(1) т.3 от Закона за защита при бедствия за изпълнение на неотложни аварийно – възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации на територията на НППГСД „Сава Младенов“

#### НАРЕЖДАМ :

1. Група за оповестяване и наблюдение:
  - Ръководител: инж. Мирослав Димитров Пенев – ст. Учител по професионално обучение  
Членове: Иван Марино Нейков – ст. възпитател  
Христо Нечев Христов – възпитател  
Петър Николаев Петров - учител
2. Група за провеждане на евакуация:
  - Ръководител: Валя Трифонова Петкова- ст. Учител по ФВС  
Членове: Антония Миленова – учител по професионална подготовка  
Иван Маринов Нейков – ст. възпитател  
Таня Ангелова Каратанева – учител професионална обучение
3. Санитарен пост:
  - Ръководител: Албена Методиева Цолова – мед. Сестра  
Членове: Даяна Боянова Паскова – учител по английски език и биология и здравно обучение  
Деана Тонева Василева – учител история и философия  
Диана Лазарова Василева – ст. Учител по математика
4. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита:
  - Ръководител: Симеон Костов Иванов – организатор производство  
Членове: Мария Петьова Николова – ст. учител по български език и литература  
Симеон Пенков Милчев – учител по професионално обучение  
Тамара Дочева Стоянова – учител по професионално обучение
5. Група за противопожарна защита:
  - Ръководител: Невен Цецов Иванов – учител професионално обучение  
Членове: Пламен Иванов Павлов – пазач – портиер  
Маргарит Симеонов Павлов – огняр, електротехник  
Петър Николаев Петров – учител

2. На основание чл. 36(2) т.5 от Закона за защита при бедствия да се организира обучение на личния състав на групата.

3. Оповестяването на аварийно-спасителната група за привеждане в готовност се извършва в съответствие с предварително утвърдена схема чрез Пламен Иванов Павлов дежурен по охрана.

4. След оповестяването членовете на групата да се явят до 60 минути в района на училището .

Настоящата заповед да се доведе до знанието на упоменатите лица за сведение и изпълнение. Лицата да се запознаят със заповедта срещу подпис.

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж. Иванка Петрова Маринова

Директор:.....  
/ инж. Златина Каталиева /

**СПИСЪК**  
**НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЕКТОВИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
**НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В НПГГСД**  
**„Сава Младенов“**

| №                          | Длъжност в Обектовия щаб | Име, презиме, фамилия         | Длъжност                                                             | Домашен адрес | Домашен и мобилен телефон |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1                          | 2                        | 3                             | 4                                                                    | 5             | 6                         |
| <b>I. РЪКОВОДСТВО</b>      |                          |                               |                                                                      |               |                           |
| 1                          | Председател              | Инж. Златина Митева Каталиева | Директор                                                             | Гр.Тетевен    | 0889341637                |
| 2                          | Зам. председател         | Инж. Ивана Петрова Маринова   | Зам.директор по УПД                                                  | С.Рибарица    | 0886094655                |
| 3                          | Секретар                 | Първолета Минкова Василева    | Зам.директор по УД                                                   | Гр.Тетевен    | 0888517837                |
| <b>II. ЧЛЕНОВЕ НА ЩАБА</b> |                          |                               |                                                                      |               |                           |
| 1                          | Член                     | Ганка Маринова Христова       | Ст.учител по биология и здравно образование и химия и опазване на ОК | Гр. Тетевен   | 0886436841                |
| 2                          | Член                     | Албена Цолова                 | Мед.сестра                                                           | Гр. Тетевен   | 0887800207                |
| 3                          | Член                     | Симеон Костов Иванов          | Организатор, производство                                            | Гр. Тетевен   | 0888368669                |
| 4                          | Член                     | Невен Цецов Иванов            | Учител по професионално обучение                                     | Гр. Тетевен   | 0884761100                |
| 5                          | Член                     | Мирослав Димитров Пенев       | Учител по професионално обучение                                     | Гр. Тетевен   | 0895509158                |
| 6                          | Член                     | Валя Трифонова Петкова        | Учител по ФВС                                                        | Гр. Тетевен   | 084566686                 |

**СПИСЪК**  
**НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИТЕ ГРУПА В НПГТСД**  
**„Сава Младенов“**

| №                     | Длъжност в аварийната група                                        | Име, презиме, фамилия        | Длъжност                                                 | Домашен адрес                                       | Домашен и мобилен телефон |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                     | 2                                                                  | 3                            | 4                                                        | 5                                                   | 6                         |
| <b>I. РЪКОВОДСТВО</b> |                                                                    |                              |                                                          |                                                     |                           |
| 1                     | Група за оповестяване и наблюдение:                                | инж. Мирослав Димитров Пенев | ст. учител по ГС                                         | Гр.Тетевен, ул.“Първи май“ №4                       | 0887058038                |
| 2                     | Група за провеждане на евакуация:                                  | Валя Трифонова Петкова       | ст. учител по ФВС                                        | Гр.Тетевен, ул. „Здравец“ №66                       | 084566686                 |
| 3                     | Санитарен пост                                                     | Албена Методиева Цолова      | мед. сестра                                              | Гр.Тетевен, ул. „Симеон Куманов“ №12                | 0887800207                |
| 4                     | Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита | Симеон Костов Иванов         | организатор производство                                 | Гр.Тетевен, ул. „Димитър Благоев“ 22                | 0879603588                |
| 5                     | Група за противопожарна защита                                     | Невен Цецов Иванов           | учител по МП                                             | Гр.Тетевен, ул. „Иван Вазов“ №113                   | 0884761100                |
| <b>II. ЧЛЕНОВЕ</b>    |                                                                    |                              |                                                          |                                                     |                           |
| 1                     | Група за оповестяване и наблюдение:                                | Петър Николаев Петров        | учител по МП                                             | Гр.Тетевен, ж.к. Пеновото, бл.9, вх.А, ет.4, ап. 10 | 0887206908                |
| 2                     | Група за оповестяване и наблюдение:                                | Христо Нечев Христов         | възпитател                                               | С.Васильово, ул. „Георги Димитров“ 185              | 0878381713                |
| 3                     | Група за оповестяване и наблюдение:                                | Иван Маринов Нейков          | Ст.възпитател                                            | Гр.Тетевен, ул.“Пенка Михайлова“ №39                | 0889109120                |
| 4                     | Група за провеждане на евакуация:                                  | Антония Севинова Миленова    | Учител ГС                                                | Гр.Тетевен,                                         | 0885212577                |
| 5                     | Група за провеждане на евакуация:                                  | ИванМаринов Нейков           | ст.възпитател                                            | Гр.Тетевен, ул.“Пенка Михайлова“ №39                | 0889109120                |
| 6                     | Група за провеждане на евакуация                                   | Таня Ангелова Каратанева     | учител по ГС                                             | С.Рибарица, ул.“Г.Бенковски“ № 153                  | 0893929415                |
| 7                     | Санитарен пост                                                     | Даяна Боянова Паскова        | Учител по английски език и биология и зравно образование | Гр.Тетевен, ул.“Христо Ботев“ №43                   | 0896805560                |

|        |                                                                             |                                |                                       |                                                                   |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|        |                                                                             |                                |                                       |                                                                   |            |
| 8      | Санитарен пост                                                              | Диана Лазарова<br>Василева     | ст. учител по<br>математика           | С.Гложене, ул.“<br>Илия Пандурски“<br>№10                         | 0888648753 |
| 9      | Санитарен пост                                                              | Деяна Тонева<br>Василева       | учител по<br>история и<br>философия   | Гр. Тетевен<br>Ул.“янко Сакъзов<br>“ № 54                         | 0879174384 |
| 1<br>0 | Група за получаване и<br>раздаване на<br>индивидуални<br>средства за защита | Тамара Дочева<br>Соянова       | учител по<br>професионалн<br>обучение | Гр.Тетевен,<br>кв.Пеново,бл.Злат<br>на Панега<br>Вх.Б,еш.5 Ап. 15 | 0886422493 |
| 1<br>1 | Група за получаване и<br>раздаване на<br>индивидуални<br>средства за защита | Симеон Пенков<br>Милчев        | учител по ГС                          | Гр.Тетевен, ул.“<br>Христо Ботев“<br>101 А                        | 0876620742 |
| 1<br>2 | Група за получаване и<br>раздаване на<br>индивидуални<br>средства за защита | Мария Петъова<br>Николова      | Учител по<br>български език           | Гр.Тетевен,<br>с.Рибарица, ул.<br>„Г.Бенковски“ №<br>385          | 0889001167 |
| 1<br>3 | Група за<br>противопожарна<br>защита                                        | Пламен Иванов<br>Павлов        | пазач - портиер                       | Гр.Тетевен, ул.<br>„Иван Вазов“ 153                               | 0889789668 |
| 1<br>4 | Група за<br>противопожарна<br>защита                                        | Маргарит<br>Симеонов<br>Павлов | огняр,<br>електротехник               | Гр.Тетевен, ул.“<br>Михал Койчев“<br>№5                           | 0885650772 |
| 1<br>5 | Група за<br>противопожарна<br>защита                                        | Невен Цецов<br>Иванов          | учител                                | Гр.Тетевен, ул. „<br>Иван Вазов“ 113                              | 0884761100 |

**СПИСЪК**  
**на**  
**служителите работещи в НПГГСД „Сава Младенов“**  
**запознати с Плана за защита при бедствия**

| №  | Име, презиме и фамилия          | длъжност                   | дата       | телефонен номер | подпис |
|----|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|--------|
| 1  | Златина Митева Каталиева        | директор                   | 16.09.2024 | 0889341637      |        |
| 2  | Иванка Петрова Маринова         | ЗДУПД                      | 16.09.2024 | 0886094655      |        |
| 3  | Първолета Минкова Василева      | ЗДУД                       | 16.09.2024 | 0888517837      |        |
| 4  | Антония Севинова Миленова       | учител                     | 16.09.2024 | 0885212577      |        |
| 5  | Алина Росенова Филипова         | учител                     | 16.09.2024 | 0883446149      |        |
| 6  | Искра Петкова Димитрова         | учител                     | 16.09.2024 | 0877657675      |        |
| 7  | Ганка Маринова Христова         | Ст.учител                  | 16.09.2024 | 0886436841      |        |
| 8  | Дафинка Иванова Ботева          | Ст.учител                  | 16.09.2024 | 0885831188      |        |
| 9  | Диана Лазарова Василева         | Ст.учител                  | 16.09.2024 | 0888648753      |        |
| 10 | Даяна Боянова Паскова           | учител                     | 16.09.2024 | 0877357656      |        |
| 11 | Деяна Тонева Василева           | учител                     | 16.09.2024 | 0879174384      |        |
| 12 | Десислава Куманова Трендафилова | Ст.учител                  | 16.09.2024 | 0886436984      |        |
| 13 | Иван Маринов Нейков             | Ст.Възпитател              | 16.09.2024 | 0889109120      |        |
| 14 | Камелия Мирославова Маринова    | учител                     | 16.09.2024 | 0896648234      |        |
| 15 | Надя Илиева Стойчева            | Ст.учител                  | 16.09.2024 | 0896805560      |        |
| 16 | Николай Петъов Лазаров          | учител                     | 16.09.2024 | 0886542233      |        |
| 17 | Моника Тихолова Ванкова         | възпитател                 | 16.09.2024 | 0887058038      |        |
| 18 | Мирослав Димитров Пенев         | Ст.учител                  | 16.09.2024 | 0895509168      |        |
| 19 | Петър Николаев Петров           | учител                     | 16.09.2024 | 0887206908      |        |
| 20 | Петя Иванова Кръстева           | Ст.учител                  | 16.09.2024 | 0886612344      |        |
| 21 | Радослава Тенчева Георгиева     | Педагогически съветник     | 16.09.2024 | 0886348203      |        |
| 22 | Таня Ангелова Каратанева        | учител                     | 16.09.2024 | 0893929415      |        |
| 23 | Симеон Пенков Милчев            | учител                     | 16.09.2024 | 0876620742      |        |
| 24 | Марина Паскалева Маринова       | Ст.учител                  | 16.09.2024 | 0886304167      |        |
| 25 | Невен Цецов Иванов              | учител                     | 16.09.2024 | 0884761100      |        |
| 26 | Цветомир Иванов Блъсков         | Ст.учител                  | 16.09.2024 | 0888100634      |        |
| 27 | Валя Петкова Трифонова          | Ст.учител                  | 16.09.2024 | 0884566686      |        |
| 28 | Христо Нечев Христов            | възпитател                 | 16.09.2024 | 0878188850      |        |
| 29 | Николина Маринова Христова      | Ст.възпитател              | 16.09.2024 | 0877997222      |        |
| 30 | Мария Петъова Николова          | учител                     | 16.09.2024 | 0889001167      |        |
| 31 | Богомил Валентинова Богомилов   | Преподавател-инструктор    | 16.09.2024 | 0887294360      |        |
| 32 | Тамара Стоянова Дочева          | учител                     | 16.09.2024 | 0886422493      |        |
| 33 | Красимира Съйкова Димитрова     | Гл.счетоводител            | 16.09.2024 | 0889602508      |        |
| 34 | Стела Георгиева Куманова        | Касиер-счетоводител        | 16.09.2024 | 0888581801      |        |
| 35 | Симеон Костов Иванов            | Организатор - производство | 16.09.2024 | 0888368669      |        |
| 36 | Ивона Петкова Вътева            | ЗАС                        | 16.09.2024 | 0886498297      |        |

|    |                                   |                          |            |            |  |
|----|-----------------------------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 37 | Любомир Цветанов Ралински         | Дърводелец,<br>поддръжка | 16.09.2024 | 0884761316 |  |
| 38 | Пламен Иванов Павлов              | Пазач, портиер           | 16.09.2024 | 0889789668 |  |
| 39 | Пламен Симеонов Павлов            | Поддръжка на<br>сгради   | 16.09.2024 | 0882026582 |  |
| 40 | Маргарит Симеонов Павлов          | Огняр,<br>електротехник  | 16.09.2024 | 0885650772 |  |
| 41 | Кунка Ничева Фикова               | готвач                   | 16.09.2024 | 0877225682 |  |
| 42 | Анелия Трифонова Тодорова         | Чистач -<br>хигиенист    | 16.09.2024 | 0896602550 |  |
| 43 | Румяна Атанасова Иванова          | Работник -<br>кухня      | 16.09.2024 | 0882067664 |  |
| 44 | Снежна Якова Кънчева              | Чистач -<br>хигиенист    | 16.09.2024 | 0886779611 |  |
| 45 | Славка Димитрова Бътовска         | Чистач -<br>хигиенист    | 16.09.2024 | 0885402193 |  |
| 46 | Гергина Янкова Кръстева           | Чистач -<br>хигиенист    | 16.09.2024 | 0885411378 |  |
| 47 | Габриела Любомирова<br>Евстатиева | Домакин склад            | 16.09.2024 | 0885615237 |  |
| 48 | Йоана Тодорова Влаевска           | библиотекар              | 16.09.2024 | 0888295430 |  |
| 49 | Албена Методиева Цолова           | Мед. сестра              | 16.09.2024 | 0887800207 |  |

## **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**

**ЕЕНСП- 112 ( Единен европейски номер за спешни повиквания)**

**ДЕЖУРЕН РДПБЗН ЛОВЕЧ – 068 620 112**

**ФЦСМП ТЕТЕВЕН ДЕЖУРЕН- 0878236930**

**ДЕЖУРЕН РУ МВР ТЕТЕВЕН – 06991 / 2810, 06991 / 2089**

**УНИВЕРСАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 06991/ 21-26**

**РЗИ ЛОВЕЧ: 068601518, 0878603802**

**БЧК ЛОВЕЧ - 068 603 520**

**ОДБХ ЛОВЕЧ - 068/600 750068/600 750**

**РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗЕЛЕН ТЕЛ. ЗА СИГНАЛИ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА (064) 806-951**

**ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН В РИОСВ – ПЛЕВЕН 0886 399054**

**ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 069 912 155**

**ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - ЕКОЛОЗИ 06991/ 21-26**

**ДЕЖУРЕН ОБЩИНА Тетевен- 069912127**

**КМЕТ НА ОБЩИНА Тетевен- 06991/21-26**

**ДАМТН- ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР –  
ЛОВЕЧ 068 60 31 68**

**ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В ОБЕКТА**

**ДИРЕКТОР НПГГСД „САВА МЛАДЕНОВ“ –  
ИНЖ. ЗЛАТИНА МИТЕВА КАТАЛИЕВА - 0889341637**

**СПИСЪК**  
**на видовете имущество**

| №         | ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА                                                 | МЯРКА,<br>/бр., кг., л/ | КОЛИЧЕСТВО |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1         | 2                                                                | 3                       | 4          |
| <b>1.</b> | <b>Индивидуални средства за защита</b>                           |                         |            |
| 1.1       | Противогази –ГП1                                                 | брой                    | 7          |
| 1.2       | Респиратори с комбиниран филтър                                  | -                       | -          |
| 1.3       | Полумаски                                                        | -                       | -          |
| 1.4       | Въздушно-дихателен апарат                                        | -                       | -          |
| 1.5       | Ботуши                                                           | брой                    | 14         |
| 1.6       | Ръкавици                                                         | брой                    | 10         |
| 1.7       | Каски                                                            | брой                    | 12         |
| 1.8       | Специализирани облекла                                           | брой                    | 13         |
| <b>2.</b> | <b>Медицинско имущество</b>                                      |                         |            |
| 2.1       | Санитарни чанти                                                  | брой                    | 1          |
| 2.2       | Носилки                                                          | -                       | -          |
| 2.3       | Шини                                                             | -                       | -          |
| 2.4       | Бинт                                                             | брой                    | 10         |
| 2.5       | Памук                                                            | брой                    | 3          |
| 2.6       | Лекарства                                                        |                         | има        |
| <b>3.</b> | <b>Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар</b> |                         |            |
| 3.1       | Противопожарни одеяла                                            | брой                    | 1          |
| 3.2       | Пожарогасители - прахови                                         | брой                    | 14         |
| 3.3       | Пожарогасители- водни                                            | брой                    | 5          |
| 3.4       | Други- възледвуокисни                                            | брой                    | 5          |
| <b>4.</b> | <b>Друго имущество</b>                                           |                         |            |
| 4.2       | Гребла                                                           | брой                    | 6          |
| 4.3       | Кирки                                                            | брой                    | 1          |
|           | Лопати                                                           | брой                    | 3          |
|           | Тупалки                                                          | -                       | -          |
| <b>5.</b> | <b>Материали</b>                                                 |                         |            |
| 5.1       | Пясък                                                            | -                       | -          |
| 5.2       | Сол                                                              | -                       | -          |
| 5.3       | Адсорбенти                                                       | -                       | -          |
| <b>6.</b> | <b>Транспортни средства</b>                                      | брой                    | 2          |
| <b>7.</b> | <b>Малобааритна техника</b>                                      | -                       | -          |
|           |                                                                  |                         |            |

## **СИГНАЛИ за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България**

**Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са:**

- „Национален сигнал за тревога”;
- „Национален сигнал за край на тревогата”;
- „Въздушна опасност”;
- „Отбой от въздушна опасност”.

**Те се разпространяват и излъчват посредством:**


- Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;
- Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГД ПБЗН чрез електромеханични сирени;
- Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и регионално покритие;
- Радио-ретранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места;
- Локалните автоматизирани системи за оповестяване, експлоатирани в потенциално опасните обекти.

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали са дадени в таблицата.

| №  | Наименование на сигнала                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                | По какво се предава                                                                                               | Бележки                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | „Национален сигнал за тревога”           | Сигналът е непрекъснат вой на електронни/акустични сирени с продължителност от 3 (три) минути ( $\pm 10$ s) със скокообразно изменение на честотата през 2 (две) секунди ( $\pm 0,2$ s) с честота от 700 ( $\pm 20$ ) до 1000 ( $\pm 30$ ) Hz.          | Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана. | Излъчва се при бедствие, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове.                                 |
| 2. | „Национален сигнал за край на тревогата” | Сигналът е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 ( $\pm 25$ ) Hz.                                                                          | Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана. | Излъчва се след преминаване на опасността от бедствието, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове. |
| 3. | „Въздушна опасност”                      | Сигналът "Въздушна опасност" е прекъснат вой на електромеханични и/или електронни/акустични сирени в продължение на 3 (три) минути ( $\pm 10$ s) с плавно изменящ се звук през 15 ( $\pm 1$ s) с честота от 140 ( $\pm 20$ ) Hz до 415 ( $\pm 35$ ) Hz. | Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.                                              | Излъчва се при необходимост и ежегодно на 2 юни за отдаване на почит на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България.      |
| 4. | „Отбой от въздушна                       | Сигналът е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или                                                                                                                                                                                        | Акустични и електромеханични                                                                                      | Излъчва се след преминаване на                                                                                                      |

|  |           |                                                                                                               |                                         |                                   |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|  | опасност” | електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 ( $\pm 25$ ) Hz. | сирени на територията на цялата страна. | опасността от въздушно нападение. |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|

# **СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЩАБА, АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ В НПГГСД „САВА МЛАДЕНОВ“**



## ПРОТОКОЛ № 1

Днес .....г. в изпълнение на заповед №..... г. на директора на НППГСД « Сава Младенов» , съгласно чл.36, ал.2, т.2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), се проведе тренировка на персонала по изпълнение на Плана за защита при бедствия на пребиваващите.

**Тема на тренировката:** План за действие при гасене на пожар.

**Цел на тренировката:** да се подобрят уменията и се повиши готовността за действие на учениците при възникване на пожар.

Тренировката се проведе от 21,20 часа до 21,50. часа в общежитието към НППГСД « Сава Младенов»

В тренировката взеха участие ..... бр. Ученици, един възпитател

**Бяха отработени следните учебни въпроси:**

1. Оповестяване на пребиваващите в общежитието
2. Оценка на обстановката
3. Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи-практическо изпълнение.

**Тренировката премина в следния ред:**

➤ Сигналът за пожар беше подаден чрез задействане на електронния звънец и пожароизвестителната инсталация в 21.20 часа, като всички ученици и дежурния възпитател.

➤ Прекъсна се електрическото захранване на сградата , като едновременно с това бе подаден сигнал за пожар на телефон 112 в РС ПБЗН - гр.Тетевен

➤ Евакуацията от сградата завърши за 2.30 минути. Учениците се събра на сборния пункт за евакуация, където бе извършена проверка на излезлите от .....резултата бе докладван на директора.

➤ След края на евакуацията аварийната група извърши обход в сградата за търсене на пострадали и установяване на щетите.

➤

➤ Занятието приключи в ..... часа , като беше извършено и обучение на учениците за действие с противопожарни уреди за първоначално пожарогасене.

След отработване на учебните въпроси, ръководителят обяви край на тренировката.

На проведения анализ ръководителят направи разбор на действията и поведението на служителите при изпълнение на поставените задачи и даде много добра оценка на действията на персонала и аварийната група и направи следните изводи:

- При изпълнение на практическите действия участващите притежават съответните умения и навици за справяне с възникналата извънредна ситуация в обекта;

- Всички спазиха плана за евакуация.

Като слабост в организиране и провеждане на тренировката може да се отчете, следното:

Изготвил протокола:

Ръководител на тренировката:

гр. Тетевен

## ПРОТОКОЛ № 2

Днес .....г. в изпълнение на заповед № .....г на Директора на НПГГСД «Сава Младенов», съгласно чл.36,ал.2, т.5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), се проведе обучение на ученици и учители за защита при бедствия на тема: План на действие при земетресение

с учебни въпроси:

1. Оповестяване на учениците
2. Действие при земетресение
3. Анализ на проведеното занятие.

Занятието се проведе от 15,00 часа до 15,30 часа в НПГГСД «Сава Младенов»

На занятието присъстваха .....ученици от клас и ..... учители.

Ръководител на обучението ....., на длъжност ..... в НПГГСД «Сава Младенов»

Лектори:

1. инж. Иванка Маринова

Изготвил протокола:

Ръководител на обучението:

гр. (с) Тетевен

## МШК-64

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I СТЕПЕН</b>   | <b>Незабележимо.</b><br>Не се усеща от хората.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II СТЕПЕН</b>  | <b>Едва забележимо.</b><br>Разтърсването може да бъде усетено само от отделни хора, намиращи се в покой в постройките, особено по високите етажи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>III СТЕПЕН</b> | <b>Слабо.</b><br>Земетресението се усеща от малцина, намиращи се в здания. Разтърсването е подобно на това, което се усеща при преминаване на лек автомобил: полюшване или леко треперене. Много слабо разклащане на висящи предмети, по-силно на високите етажи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IV СТЕПЕН</b>  | <b>Усеща се от по-голяма част от населението.</b><br>В зданията трусят се усеща от мнозина, на открито от отделни хора. Някой се пробуждат от сън. Наподобява сътресение от тежко натоварен камион. Не поражда уплаха. Прозорци, врати и съдове звънят, мебелите треперят, подове и стени скърцат, висящи предмети се люлеят леко.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>V СТЕПЕН</b>   | <b>Силно.</b><br>Трусят се усеща от всички в здания и мнозина на улицата. Някой хора се изплашват и избягват на открито. Голяма част от хората се събуждат. Разтърсването прилича на удар, предизвикан от падане на тежък предмет в къща. Свободно окачени предмети се люлеят, някои предмети се преместват или падат. Вратите и крилата на прозорците се отварят и затварят с удряне. От напълнени отворени съдове може да се изпускат течности. Рядко се образуват тънки пукнатини в мазилката на паянтови и стари здания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VI СТЕПЕН</b>  | <b>Изплашващо и причиняващо леки повреди на здания.</b><br>Усеща се от всички хора в постройките и на открито. Много хора, намиращи се в здания, се уплашват и побягват навън. Отделни хора губят равновесие. Съдове, книги и други малки предмети падат. Възможно е движение на тежка мебел. Домашните животни са силно обезпокоени. Малки камбани звънят. Дървета и стълбове забележимо се клатят. Във всички здания са възможни тънки пукнатини в мазилката и откъсване на малки парчета от нея, както и пукнатини в комини и падане на част от тях. Възможни са промени в дебитите на извори, единични свличания по стръмни склонове, образуване на пукнатини във влажни почви.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VII СТЕПЕН</b> | <b>Повреди в зданията.</b><br>Настъпва обща тревога – болшинството са уплашени и побягват навън, много хора трудно се удържат на крака, усеща се и от водачите на автомобили в движение. Повалят се и се преместват предмети, във водните басейни се образуват вълни и водата се размътва. Дебитът на изворите се изменя. Кладенците изменят водното си ниво. Отделни случаи на свличания по речни брегове и крайпътни участъци. Постройките с подсилена конструкция и дървените къщи получават дребни пукнатини върху мазилката и се откъсват малки парченца от нея. Постройките с печени тухли, панелни сгради, постройките с носеща конструкция получават малки пропуквания на стените и комините и срутване на част от последните. Каменните и кирпичени постройките получават тежки повреди – големи пропуквания на стените и срутване на част от комините. Звънят големи камбани. Могат да се нарушат съединителни части на тръбопроводи. Дървета и стълбове се клатят |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | СИЛНО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VIII СТЕПЕН</b> | <p><b>Тежки повреди на здания и паника.</b></p> <p>Изпитват безпокойство даже хора, управляващи превозни средства. В зданията се премества и понякога преобръща тежката мебел, част от висящите лампи се повреждат. Постройките с подсилена конструкция получават малки пропуквания на стените, пукнатини в комините и срутване на част от тях. Много от обикновените тухлени здания получават повреди като срутване на комините, големи пукнатини в стените, някой от тях могат да получат частични обрушвания. Много от селските постройки от кирпич и камък получават разцепване на каменните основи, част от зданията се срутва. Нарушаване на връзки в тръбопроводи. Ограничени срутвания край пътищата и реките. В почвата се появяват пукнатини, възможни са и в асфалта. Променят се дебита и нивото на водоизточниците.</p> |
| <b>IX СТЕПЕН</b>   | <p><b>Всеобща паника сред хора и животни, всеобща повреда на зданията и много разрушения.</b></p> <p>Широки и дълги пукнатини в терена. Чести свличания и сривания на земни маси. Появяват се или пресъхват извори. В отделни случаи се изкривяват железопътни релси и повреди на пътните платна. Паметници и колони се повалят. Постройките с подсилена конструкция и дървените къщи получават зеещи пукнатини върху стените, до разрушаване на конструктивни възли и срутване на части от зданията. Постройките с печени тухли, панелни сгради, постройки с носеща конструкция претърпяват повреди, като част от сградите се срутва. Някои сгради се разрушават до основи.</p>                                                                                                                                                     |
| <b>X СТЕПЕН</b>    | <p><b>Значителни до пълни разрушения на повечето сгради.</b></p> <p>Разкъсвания и изкривявания на подземни тръбопроводи. Изкривявания на ж. п. релси. Пътните платна добиват вълниста повърхност. Широки пукнатини и разкъсвания на почвата, големи каменопади и движение на свлачища. Образуват се нови езера. Възникват сериозни повреди в бентовете, насипите, язовирите, както и тежки повреди на мостовете.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>XI СТЕПЕН</b>   | <p><b>Унищожавашо.</b></p> <p>Невъзстановими повреди се получават и в най-добре конструирани здания, подземни и наземни съоръжения. Значителни деформации на земната повърхност, разкъсвания и разломявания с метрови амплитуди. Повсеместни обрушвания на земни и скални маси.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>XII СТЕПЕН</b>  | <p><b>Променящо земния пейзаж.</b></p> <p>Всички сгради са унищожени. Повърхността на земята претърпява дълбоки преобразувания. Образуват се водопади, реките променят направленията и руслата си, изчезват и се появяват водоеми.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Практически важни** потенциални ефекти и последствия от земетресение при различна степен сеизмична интензивност (ефектите и последствията при по-висока интензивност включват всички изредени за предходната степен):

**6-та степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК):**

- поява на необходимост от мерки за опазване на обществения ред (“изплашващо” въздействие)

**7-ма степен по МШК:**

- повишен риск от автопроизшествия по време на труса;
- къси съединения по електропреносната мрежа по време на труса;
- в планински райони: нарушена проходимост в участъци от пътни платна и ж. п. трасета;
- ранени хора (очаквани единични случаи)

**8-ма степен по МШК:**

- трудно контролируемо поведение на хора и животни;
- висок риск от автопроизшествия, както по време на труса, така и след него;
- ранени, възможни са и смъртни случаи;
- пожари в ограничени размери;
- прекъсване на електроподаване, евентуално и на телефонни линии;
- активизиране на свлачища;
- напълно непроходими участъци на транспортни артерии (свличания и слягания на почва, срутвания на скални късове и др.);
- възможни технологични аварии;
- възможни аварии по тръбопроводи

**9-та степен по МШК:**

- наличие на пожари, наводнения;
- смъртни случаи;
- прекъснато електроснабдяване на големи територии;
- възможни прекъсвания на водо- и газоподаване;
- напълно неизползваеми транспортни артерии;
- опасност от епидемии;
- наложителна необходимост от медицинско обслужване, подслони, завивки, храна, вода, осветителни и отоплителни прибори

Приложение № 13

До  
Кмета  
На Община Тетевен

# ЗАЯВКА

## ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

на НППГСД „Сава Младенов“ гр. Тетевен

| МАСКИ<br>БДС EN 149:2001+A1:2009 |      |      |      | ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗИ |   |   |      |   |      | ГРАЖДАНСКИ<br>ПРОТИВОГАЗИ |    |     |      |
|----------------------------------|------|------|------|--------------------|---|---|------|---|------|---------------------------|----|-----|------|
| FFP1                             | FFP2 | FFP3 | ОБЩО | ДП-1               |   |   | ДП-2 |   | ОБЩО | ГП                        |    |     | ОБЩО |
|                                  |      |      |      | 0                  | 1 | 2 | 3    | 4 |      | I                         | II | III |      |
|                                  |      |      |      |                    |   |   |      |   |      |                           |    |     |      |
|                                  |      |      |      |                    |   |   |      |   |      |                           |    |     |      |
|                                  |      |      |      |                    |   |   |      |   |      |                           |    |     |      |

**Забележки:** 1. Заявките за маски и детските противогази се правят, ако е залегнало в плана на областта (общината) същите да се съхраняват и раздават в заведенията.

2. Заведенията с непрекъснат режим на работа правят задължително заявка за маски и противогази, необходими за учениците/децата.
3. Заявките се изготвят в два екземпляра.
4. При осигуряване на защитата с един вид индивидуални средства за защита не е необходимо осигуряването на допълнителен вид индивидуално средство за защита.
5. Новозакупените индивидуални средства за защита трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2002 г.

Директор :.....  
(име и фамилия)

Приложение № 14

УТВЪРЖДАВАМ:.....

(име и фамилия)

.....

/дата/

Председател на щаб в НППГСД „Сава Младенов“ гр. Тетевен

## РАЗЧЕТ

ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

| ПУНКТ<br>(място на<br>раздаване) | ВИД НА ИМУЩЕСТВОТО | КЛАС<br>(клас,<br>група) | Време за разда-<br>ване, след<br>събитието |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
|                                  |                    |                          |                                            |
|                                  |                    |                          |                                            |
|                                  |                    |                          |                                            |
|                                  |                    |                          |                                            |
|                                  |                    |                          |                                            |
|                                  |                    |                          |                                            |
|                                  |                    |                          |                                            |
|                                  |                    |                          |                                            |

Секретар на Щаб: .....

(име и фамилия)

## РАЗДАВАТЕЛНО - ПРИЕМАТЕЛНА ВЕДОМОСТ

### ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИСЗ В НПГГСД „САВА МЛАДЕНОВ“ ГР. ТЕТЕВЕН

| № по ред | Име и фамилия на получилия имуществото | Вид и количество на раздаденото имущество (бр.) |      |      |      |                         |   |   |    |    |      |                             |    |     |      | Количество (словом) | Подпис на получателя | Подпис на МОЛ |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|---|---|----|----|------|-----------------------------|----|-----|------|---------------------|----------------------|---------------|
|          |                                        | МАСКИ *                                         |      |      |      | Детски противогази/ръст |   |   |    |    |      | Граждански противогази/ръст |    |     |      |                     |                      |               |
|          |                                        | FFP1                                            | FFP2 | FFP3 | общо | 0                       | 1 | 2 | 3  | 4  | общо | I                           | II | III | общо |                     |                      |               |
| 1        | 2                                      | 3                                               | 4    | 5    | 6    | 7                       | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   | 13                          | 14 | 15  | 16   | 17                  | 18                   | 19            |
|          |                                        |                                                 |      |      |      |                         |   |   |    |    |      |                             |    |     |      |                     |                      |               |
|          |                                        |                                                 |      |      |      |                         |   |   |    |    |      |                             |    |     |      |                     |                      |               |
|          |                                        |                                                 |      |      |      |                         |   |   |    |    |      |                             |    |     |      |                     |                      |               |
|          |                                        |                                                 |      |      |      |                         |   |   |    |    |      |                             |    |     |      |                     |                      |               |
|          |                                        |                                                 |      |      |      |                         |   |   |    |    |      |                             |    |     |      |                     |                      |               |
|          |                                        |                                                 |      |      |      |                         |   |   |    |    |      |                             |    |     |      |                     |                      |               |
|          |                                        |                                                 |      |      |      |                         |   |   |    |    |      |                             |    |     |      |                     |                      |               |

Забележка: \* Маски, отговарящи на БДС EN 149:2001+A1:2009

