

Apie Mus

Gaminame ir eksportuojame aukštos kokybės **organines trąšas**, remdamiesi mokslu ir tvarumu, siekdami gerinti dirvožemio kokybę ir didinti derlių.

Tręšimo Normos

Grūdinės kultūros – 200–350 kg/ha
Rapsai, aliejinės kultūros – 200–350 kg/ha
Kukurūzai – 200–350 kg/ha
Bulvės, šakniavaisiai – 250–550 kg/ha
Daržovės – 200–500 kg/ha
Sodai, uogynai – 300–700 kg/ha
Žolynai, pievos – 200–450 kg/ha

Siūlome

- **Saugus tręšimas:** nėra perteklinio tręšimo rizikos.
- **Suderinama su sėklomis:** galima berti kartu su sėklomis, nes trąša nemažina daigumo. Dėl azoto oksidinės formos amoniakinio azoto dalis sudaro tik 1 %.
- **Be nemalonaus kvapo:** netraukia paukščių ir laukinių gyvūnų.
- **Kompostavimo efektas:** trąšos barstomos ant žemės paviršiaus arba įterpiamos į dirvą sėjant.
- **Greitas įsisavinimas:** „Plocher“ technologija pagreitina maistinių medžiagų pasisavinimą ir kompostavimą.
- **Dirvožemio stabilumas:** Trąšos neišsiplauna iš dirvožemio, skatina naudingų mikroorganizmų dauginimąsi ir gerina dirvožemio struktūrą.



Cignera

Inovatyvūs Organinių Trąšų
Sprendimai Nuo 2018

www.cignera.lt

Suderinamumas

Derinant organines trąšas su mineralinėmis, užtikrinamas gausus derlius ir greitas maistinių medžiagų tiekimas augalams, tuo pačiu palaikant dirvožemio struktūrą ir mikroflorą. Šis derinys **skatina didesnį derlingumą, užtikrinant ilgalaikį maistinių medžiagų tiekimą** ir optimalias augimo sąlygas.

Testai

Išbandėme specialias organines trąšas, sumaišytas su dviem „probiotikais“ dirvožemiui (Bio1 ir Bio2).

Kas padeda pasėliams geriau augti:

- Padaro lapus žalesnius (+19% chlorofilo)
- Aukštesni augalai (+20% aukščio)
- Sveikesnės šaknys

Tvari dirvožemio struktūra:

- Gerųjų mikrobus maitinimas (iki 1 milijardo viename grame!)
- Suyra greičiau nei įprastos trąšos (iki 78%)
- Taršos mažinimas (mažesnis amoniako kvapas)

Balansuota Sudėtis

- Gyvūninės kilmės organinis di-kalcio fosfatas – padidina fosforo ir kalcio kiekį dirvožemyje.
- Mėsos ir kaulų miltai (MBM) – prisideda prie azoto ir fosforo kiekio didinimo.
- Kalio sulfatas – papildomai tiekiamas kalis.
- Probiotikai „Plocher“ – pagreitina maistinių medžiagų įsisavinimą ir mažina nemalonų kvapą.

Pagrįsta Mokslu

Pagerina šaknų augimą, lapų dydį ir atsparumą stresui.

Sumažina aplinkos taršą, lyginant su sintetinėmis trąšomis.

Paremta Vytauto Didžiojo Universiteto Tyrimu

„Ūkininkai, naudojantys Cignera organines trąšas, atkuria dirvožemio struktūrą ir mato **1.2x** didesnes pajamas.“

— Dr. Romutė Mikučionienė, žemės ūkio mokslininkė

Pagrindinis faktas: „Mūsų trąšos padidina derlių 10–20%, tuo pačiu atkuriant natūralią jūsų dirvožemio būklę“.

Kontaktai

+370 612 345 55;

+370 620 880 62

www.cignera.lt

Lietuva, Kėdainiai Pramonės g. 19A

