



SERIE 3800



A. Perfilería



B. Accesorios



C. Desempeños



D. Tablas de descuentos



E. Acristalamiento



F. Cortes, detalles y mecanizados

SISTEMAS FIJOS, ABATIBLES Y PLEGABLES



Experiencia que construye
confianza



SERIE 35

SERIES 2000 y 3000



SERIE 3800

- Cuerpo Fijo
- Puerta Batiente
- Puerta Plegable
- Ventana Batiente
- Ventana Proyectante
- Ventana Oscilante
- Ventana Oscilobatiente
- Ventana Osciloparalela

SERIES 4000 y 5000

SERIE 6000

FACHADA UNITIZADA FF4500



Experiencia que construye
confianza



A

Perfilería

Conozca cada una de las referencias que conforman el sistema 3800.




Experiencia que construye
confianza




Perfilería / Serie 3800




FICHA TÉCNICA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS002LIV	Marco




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS002L	Marco Rejilla



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PLE002	Riel Inf. Puerta Plegable



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS001M	Perfil Nave de Puerta



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS006M	Perfil Nave




Experiencia que construye confianza




Perfilería / Serie 3800




FICHA TÉCNICA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS003L	Divisor




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PLE001	Riel Sup. Puerta Plegable




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS008	Divisor Puerta Batiente



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS004	Barredor Inferior



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PLE003	Riel Inf. Puerta Plegable



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS005	Traslap. Adapt. Puerta Plegable




Experiencia que construye confianza




Perfilería / Serie 3800




FICHA TÉCNICA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS001	Pisavidrio




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS002	Pisavidrio




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS003	Pisavidrio




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS004	Pisavidrio




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS005	Pisavidrio



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS006	Pisavidrio



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS007	Pisavidrio



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ALN1735	Lama



Experiencia que construye confianza



B

Accesorios

Identifique cada uno de los accesorios con sus respectivos códigos.



Accesorios / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

SERIE 3800

CREMONA GAIA ABERTURAS EXTERNAS



CÓDIGO:
1800A

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Cremona de dos palas
de montaje.

CIERRE DE PRESIÓN CON RECIBIDOR



CÓDIGO:
OH507

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Manija presión HS703.

CREMONA HYDRA REVERSIBLE PALA CORTA 36,8 MM



CÓDIGO:
A0740

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Sistemas abisagrados
apertura externa.

MANILLA HERA DOBLE



CÓDIGO:
2041

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Se instala con kit doble
manilla.

MANIJA DOBLE PUERTA BATIENTE



CÓDIGO:
HS807

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Manija puerta batiente.

CREMONA PRACTICABLE SIRIUS SLIM



CÓDIGO:
A0790S02

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Puerta plegable.
(Se instala con Kit R07K1H)



Experiencia que construye
confianza




Accesorios / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

SERIE 3800

TIRADOR DRACO APT CORREDERAS



CÓDIGO:
0310

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para puerta corrediza.
(Se instala con remache F106)

KIT PRACTICABLE 1 HOJA PUNTEROS Y FUNDA TRANSMISIÓN METÁLICA



CÓDIGO:
R07K1H

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para ventana abisagrada
y puerta plegable.

CILINDRO DOBLE LLAVE-LLAVE



CÓDIGO:
7037

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Cilindro 30-30 Europeo
HS02/2

CILINDRO DOBLE LLAVE-LLAVE



CÓDIGO:
14636

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Cilindro 40-30 Europeo
HS02

CERRADURA EGO 3P BACKSET 30




CÓDIGO:
2503B

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Cerradura para puerta
batiente.

CERRADURA EMB SERIE E CASETE



CÓDIGO:
0004129

ACABADO / COLOR:
Verde

USO:
Pestillo Resbalon Zamak
E-35



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

SERIE 3800

3057+3157 JUEGO DE CARROS WOORBEL PLEGABLE (Superior)



CÓDIGO:
WOOR.1352

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Nave 44-N

3057+3157 JUEGO DE CARROS WOORBEL PLEGABLE (Inferior)



CÓDIGO:
WOOR.1352

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Nave 44-N

BISAGRA NEGRA



CÓDIGO:
BISAG-N

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Bisagra para ventana.

EJE REGULABLE DE CIERRE SUPLEMENTARIO



CÓDIGO:
1596C

ACABADO / COLOR:
ZAMAK

USO:
Eje excéntrico y base zamak.

CERRADERO REGULABLE CANAL EUROPEO



CÓDIGO:
1597A

ACABADO / COLOR:
ZAMAK

USO:
Cierre nave abatible.

TOPE ZANCA CANAL VENTANA 13,5 MM



CÓDIGO:
04001

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Ensamble zancas Puerta y Ventana.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

SERIE 3800

BISAGRA MONZA (CANAL MARCO 14x18MM)



CÓDIGO:
5671

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Bisagra de dos palas
para puertas batientes.

BISAGRA VENICE PTAS CON PERFILES DE VENTANAS



CÓDIGO:
5604

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Bisagra de dos palas.

BISAGRA GRIP 3 PALAS PREDISPUSTA ESPINA SEGURIDAD



CÓDIGO:
9826B

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Sobre ventana
practicable.

BISAGRA EUROPEA DE SOBREPONER



CÓDIGO:
BISAG-SOB

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Bisagra para puerta
plegable.

FALLEBA NACIONAL



CÓDIGO:
FALLEBA

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Falleba para puerta.

TERMINAL DE PLATINA REGULABLE



CÓDIGO:
4082B

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Nylon Ø8 mm para
canal 15 x 20 mm.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

SERIE 3800

PAR DE BISAGRAS OCULTAS MAGICUBE



CÓDIGO:
1204L

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Para ventana practicable izquierda.

PAR DE BISAGRAS OCULTAS MAGICUBE



CÓDIGO:
1204R

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Para ventana practicable derecha.

BRAZO LIMITADOR DE APERTURA



CÓDIGO:
1459

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Con freno regulable.

BRAZO PROYECTANTE 16" 304 SS



CÓDIGO:
0230

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Min 500mm
Max 750mm
87° de Apertura

PLACA CUBRE CILINDRO PTA BATIENTE



CÓDIGO:
2100C

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Cubierta de cilindro tipo europeo.

EJE KIT DE FIJACIÓN CREMONA GAIA



CÓDIGO:
1808A

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Longitud de 14 mm.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

SERIE 3800

KIT DE CLIP RETENEDOR



CÓDIGO:
0507047

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Faja secundaria o pasiva.

RECIBIDOR DE PUERTA BATIENTE



CÓDIGO:
2620

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para aseguramiento de
puerta abatible.

KIT RESBALÓN DE POSICIONAMIENTO



CÓDIGO:
0710621

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Posicionamiento de hoja
ventana cas.

KIT PASADOR PALANCA BIDIRECCIONAL (REG.)



CÓDIGO:
071601

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Kit de cierre de hoja
pasiva.

KIT PUNTO DE CIERRE SUPLEMENTARIO



CÓDIGO:
113000

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Cerradero regulable
(ref. 110200).

PUNTO DE CIERRE REGULABLE



CÓDIGO:
110200

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Con regulación en
apriete (± 1.5 mm).



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

SERIE 3800

EMPAQUE BARREDOR (LUB)



CÓDIGO:
27-016L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque horizontal inferior.

EMPAQUE BURBUJA BASE COEXTRUIDA



CÓDIGO:
T045011A

ACABADO / COLOR:
Negro / Base roja

USO:
Empaque perimetral de la nave.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-355L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio 5 mm.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-982L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque fijo nave.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)




CÓDIGO:
27-354L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio 4 mm.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-356L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio 5,3 mm.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

SERIE 3800

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-454L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio
2,5 mm.

EMPAQUE CON BASE COEXTRUIDA



CÓDIGO:
TC-641

ACABADO / COLOR:
Negro / Base roja

USO:
Empaque acristalamiento.

EMPAQUE PLANO CON BASE COEXTRUIDA



CÓDIGO:
T045012

ACABADO / COLOR:
Negro / Base roja

USO:
Empaque acristalamiento
y perimetral del marco.

SETTING BLOCK 19 x 7.5 MM (UND 50 MM)



CÓDIGO:
81-301

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Calzo de envidriado.

DEFLECTOR MECANIZADO 30 x 5 MM



CÓDIGO:
A09020

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para cubrir cajeo del
drenaje.

CERRADERO DOBLE DE NYLON



CÓDIGO:
4115

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para perfiles de canal
europeo.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

SERIE 3800

VARILLA EN POLIAMIDA




CÓDIGO:
1683

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Pletina poliamida.

ESCUADRA ENSAMBLE ESQUINA




CÓDIGO:
CAS002S

ACABADO / COLOR:
S/A

USO:
Ensamble de marco.

ESCUADRA ENSAMBLE NAVE ABATIBLE



CÓDIGO:
CAS006S

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Escuadra ensamble.

REMACHE RIVET 1 L 4



CÓDIGO:
RIVET 1 L 4

ACABADO / COLOR:
Inox

USO:
Ensambla el tirador para la puerta.

TORNILLO 1/4" x 3/4" AVELLANADO ALLEN



CÓDIGO:
TOR1/4X3/4AVEALLEN

ACABADO / COLOR:
Inox

USO:
Ensambla el tirador para la puerta.

TORNILLO #8 x 3/8" AVELLANADO



CÓDIGO:
TOR8X3/8AVEPI

ACABADO / COLOR:
Galvanizado

USO:
Fija ángulos que ensamblan nave.



Experiencia que construye
confianza



C

Desempeños

Conozca los niveles de desempeño y prestaciones del sistema 3800.



Experiencia que construye
confianza



Desempeños / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

SERIE 3800

ENERGÍA

	Aislamiento térmico En ISO 10077-2	Valor Uf inferior a 1,7 W/m ² K según combinación marco/hoja y espesor de vidrio Uw inferior a 1,4 W/m ² K para una sección de ventana estándar
--	--	--

CONFORT

	Prestaciones acústicas EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	Rw=38 (-1;-4)Db / 45 (-1;-5) dB dependiendo del vidrio										
	Permeabilidad al aire, presión max, ensayo EN 1026; en 12207	1 (150Pa)			2 (300Pa)			3 (600Pa)			4 (600Pa)	
	Estanqueidad al agua EN 1027; EN12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	E (1200Pa)	
	Resistencia al viento, presión max. ensayo EN 12211; EN12210	1 (400Pa)		2 (800Pa)		3 (1200Pa)		4 (1600Pa)		5 (2000Pa)		Exxx (>2000Pa)
	Resistencia al viento, hasta pandeo del marco EN 12211; EN12210	A (<1/150)				B (<1/200)				C (<1/300)		

SEGURIDAD

	Resistencia al robo EN 1628; EN1630; EN1627	RC1	RC2	RC3
--	---	-----	-----	-----



Experiencia que construye
confianza



D

Tablas de descuentos


Consulte las longitudes y ángulos de corte para cada referencia según el diseño elegido.









CUERPO FIJO

Descuento - Perfil Marco



REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS002LIV (Marco Vertical)	 Descuento	45° - 45°	O	H
			OO	
			OOO	
			O/O	
			O/O/O	
 CAS002LIV (Marco Horizontal)	 Descuento	45° - 45°	O	A
			OO	
			OOO	
			O/O	
			O/O/O	



Experiencia que construye confianza





Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA


CUERPO FIJO

Descuento - Pisavidrio Vertical

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Vertical)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	O	H - 76
			OO	
			OOO	
			O/O	(Eje Divisor Horizontal 1) - 63
				(Eje Divisor Horizontal 2) - 63
			O/O/O	(Eje Divisor Horizontal 1) - 63
				(Eje Divisor Horizontal 2) - 50
				(Eje Divisor Horizontal 3) - 63




Detalle - Marco




Detalle - Divisor Horizontal



Diseño O



Diseño O/O



Diseño O/O/O



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA


CUERPO FIJO

Descuento - Pisavidrio Horizontal


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Horizontal)	 Descuento Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	O	A - 52
			OO	(Eje Divisor Vertical 1) - 39
				(Eje Divisor Vertical 2) - 39
			OOO	(Eje Divisor Vertical 1) - 39
				(Eje Divisor Vertical 2) - 26
				(Eje Divisor Vertical 3) - 39
			O/O	A - 52
			O/O/O	




Diseño O




Diseño OO



Diseño OOO



Detalle - Marco



Detalle - Divisor Vertical



Experiencia que construye confianza



CUERPO FIJO

Descuento - Vidrios


DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
O	Ancho	A - 60	1
	Alto	H - 60	
OO	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 47	1
	Alto	H - 60	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 47	1
	Alto	H - 60	




Convenciones

A = Ancho total del cuerpo fijo.

H = Altura total del cuerpo fijo.



Diseño O



Diseño OO



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

CUERPO FIJO

Descuento - Vidrios


DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
000	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 47	1
	Alto	H - 60	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 34	1
	Alto	H - 60	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 3) - 47	1
	Alto	H - 60	



Convenciones

A = Ancho total del cuerpo fijo.

H = Altura total del cuerpo fijo.



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA

CUERPO FIJO

Descuento - Vidrios


DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
O/O	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 47	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 47	
O/O/O	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 47	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 34	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 3) - 47	



Convenciones

A = Ancho total del cuerpo fijo.

H = Altura total del cuerpo fijo.



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800








FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Perfil Marco



REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS002LIV (Marco Vertical)	 Descuento	45° - 45°	W	H
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	
			W/O/O	
			O/W/O	
 CAS002LIV (Marco Horizontal)	 Descuento	45° - 45°	W	A
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	
			W/O/O	
			O/W/O	



Experiencia que construye
confianza




Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Perfil Vertical - Nave

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS006M (Nave Vertical)		45° - 45°	W	H - 41
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	(Eje Divisor Horizontal 1) - 28
			W/O/O	(Eje Divisor Horizontal 2) - 15
			O/W/O	(Eje Divisor Horizontal 2) - 15




Detalle - Nave / divisor fijo



Diseño W




Diseño W/O



Diseño W/O/O



Diseño O/W/O



Detalle - Nave / Marco



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Perfil Horizontal - Nave


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS006M (Nave Horizontal)	 Descuento	45° - 45°	W	A - 41
			WW	(Eje Divisor Vertical 1) - 28
				(Eje Divisor Vertical 2) - 28
			WO	(Eje Divisor Vertical 1) - 28
			WOW	(Eje Divisor Vertical 1) - 28
				(Eje Divisor Vertical 3) - 28
			OWO	(Eje Divisor Vertical 2) - 15
			W/O	A - 41
W/O/O				
O/W/O				




Detalle - Nave / divisor fijo



Diseño W




Diseño WW



Diseño WO



Diseño OWO



Detalle - Nave / Marco



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Pisavidrio Vertical

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Vertical)	 Descuento Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	W	H - 168 (Pisavidrio Nave)
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	(Eje Divisor Horizontal 1) - 155 (Pisavidrio Nave)
			W/O/O	(Eje Divisor Horizontal 2) - 142 (Pisavidrio Nave)
			O/W/O	(Eje Divisor Horizontal 2) - 142 (Pisavidrio Nave)




Detalle - Nave / Marco



Diseño W




Diseño W/O



Diseño W/O/O



Diseño O/W/O



Detalle - Nave / Divisor



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA


VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Pisavidrio Horizontal


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Horiz. Nave)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	W	A - 144
			WW	(Eje Divisor Vertical 1) - 131
				(Eje Divisor Vertical 2) - 131
			WO	(Eje Divisor Vertical 1) - 131
			WOW	(Eje Divisor Vertical 1) - 131
				(Eje Divisor Vertical 3) - 131
			OWO	(Eje Divisor Vertical 2) - 118
			W/O/O O/W/O	A - 144




Detalle - Nave / Marco



Diseño W




Diseño WW



Diseño WO



Diseño OWO



Detalle - Nave / Divisor



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Divisor


REFERENCIA	ORIENTACIÓN	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS003L (Divisor)	Vertical		90° - 90°	WW	H - 52
				WO	
				WOW	
				OWO	
	Horizontal		90° - 90°	W/O	A - 52
				W/O/O	
				O/W/O	



Detalle - Divisor Vertical



Detalle - Divisor Horizontal



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios


DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
W	Ancho	A - 152	1
	Alto	H - 152	
WW	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 139	1
	Alto	H - 152	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 139	1
	Alto	H - 152	




Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.



Diseño W



Diseño WW



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios



DISEÑO	DESCUENTO		CANTIDAD
WO	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 139	1
	Alto	H - 152	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 47	1
	Alto	H - 60	
WOW	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 139	1
	Alto	H - 152	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 34	1
	Alto	H - 60	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 3) - 139	1
	Alto	H - 152	



Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800





FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios

DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
OWO	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 47	1
	Alto	H - 60	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 126	1
	Alto	H - 152	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 3) - 47	1
	Alto	H - 60	
W/O	Ancho	A - 152	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 139	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 47	



Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios

DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
W/O/O	Ancho	A - 152	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 139	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 34	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 3) - 47	
O/W/O	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 47	
	Ancho	A - 152	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 126	
	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 3) - 47	



Diseño W/O/O



Diseño O/W/O

Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.





Experiencia que construye
confianza



CUERPO FIJO CON REJILLA

Descuento - Marco

REFERENCIA	ORIENTACIÓN	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS002L	Vertical	 Descuento	45° - 45°	R	H
				RR	
				RRR	
				ROR	
				ORO	
				R/R	
				R/R/R	
 CAS002L	Horizontal	 Descuento	45° - 45°	R	A
				RR	
				RRR	
				ROR	
				ORO	
				R/R	
				R/R/R	

H = Altura

A = Ancho




Experiencia que construye confianza




CUERPO FIJO CON REJILLA

Descuento - Lama

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 ALN1735 (Lama)		90° - 90°	R	A - 54
			R/R	
			R/R/R	
			RR	(Eje Divisor Vertical 1) - 57
				(Eje Divisor Vertical 2) - 57



Diseño R



Diseño RR




Experiencia que construye
confianza




CUERPO FIJO CON REJILLA

Descuento - Lama

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO	
 ALN1735 (Lama)		90° - 90°	RRR	(Eje Divisor Vertical 1) - 57	
				(Eje Divisor Vertical 2) - 60	
				(Eje Divisor Vertical 3) - 57	
			ROR	(Eje Divisor Vertical 1) - 57	
				Vidrio	Ancho (Eje Divisor Vertical 2) - 34
					Alto H - 29
				(Eje Divisor Vertical 3) - 57	



Diseño RRR



Diseño ROR




Experiencia que construye confianza



CUERPO FIJO CON REJILLA

Descuento - Lama

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO		
 ALN1735 (Lama)		90° - 90°	ORO	Vidrio	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 32
					Alto	H - 29
				(Eje Divisor Vertical 2) - 60		
				Vidrio	Ancho	(Eje Divisor Vertical 3) - 32
					Alto	H - 29



Diseño ORO



Experiencia que construye
confianza




Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA


CUERPO FIJO CON REJILLA

Descuento - Jamba de la Lama


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 U74 (Jamba de la Lama)	 Descuento	90° - 90°	R	H - 29
			RR	
			RRR	
			ROR	
			ORO	
			R/R	(Eje Divisor Horizontal 1) - 32
				(Eje Divisor Horizontal 2) - 32
			R/R/R	(Eje Divisor Horizontal 1) - 32
				(Eje Divisor Horizontal 2) - 34
				(Eje Divisor Horizontal 3) - 32



Diseños R, RR, RRR,
ROR, ORO



Diseño R/R



Diseño R/R/R



Experiencia que construye
confianza




Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA


CUERPO FIJO CON REJILLA

Descuento - Pisavidrio Vertical


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS001 (Pisavidrio Vertical)		90° - 90°	R	H - 45
			RR	
			RRR	
			ROR	
			ORO	
			R/R	(Eje Divisor Horizontal 1) - 48
				(Eje Divisor Horizontal 2) - 48
			R/R/R	(Eje Divisor Horizontal 1) - 48
				(Eje Divisor Horizontal 2) - 50
				(Eje Divisor Horizontal 3) - 48



Diseños R, RR, RRR,
ROR, ORO



Diseño R/R



Diseño R/R/R



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA


CUERPO FIJO CON REJILLA

Descuento - Pisavidrio Horizontal


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS001 (Pisavidrio Horizontal)	 Descuento	90° - 90°	R	A - 21
			RR	(Eje Divisor Vertical 1) - 23
				(Eje Divisor Vertical 2) - 23
			RRR, ROR, ORO	(Eje Divisor Vertical 1) - 23
				(Eje Divisor Vertical 2) - 26
				(Eje Divisor Vertical 3) - 23
			R/R	A - 21
			R/R/R	A - 21



Diseño R



Diseño RR



Diseño RRR



Experiencia que construye confianza





Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA


CUERPO FIJO CON REJILLA

Descuento - Divisor


REFERENCIA	ORIENTACIÓN	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS003L	Vertical		90° - 90°	RR	H - 21
				RRR	
				ROR	
				ORO	
	Horizontal		90° - 90°	R/R	A - 21
				R/R/R	



Detalle - Divisor Vertical



Detalle - Divisor Horizontal



Experiencia que construye
confianza






Descuentos / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Marco

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS002LIV (Cabezal)	 Descuento	45° - 45°	X	A
			XX	
			XO	
			O/X	
			OO/XO	
CAS002LIV (Marco Inferior)	 Descuento	90° - 45°	XO	(Eje Divisor Vertical 2) - 8,5
			OO/XO	
 CAS002LIV (Jamba)	 Descuento	Jamba Der. 45° - 90°	X	H
			XX	
	 Descuento	Jamba Izq. 90° - 45°	XO	
			O/X	
			OO/XO	

H = Altura

A = Ancho

Eje Divisor 1

Eje Divisor 2

8,5 mm



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Vertical - Nave


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS001M (Nave Vertical)	 Descuento	45° - 45°	X	H - 26
			XX	
			XO	
			O/X	(Eje Divisor Horizontal 2) - 13
			OO/XO	




Detalle - Nave / Marco




Diseño X



Diseño O/X



Detalle - Divisor / Nave



Detalle - Barredor



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA


PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Horizontal - Nave


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS001M (Nave Horizontal)		45° - 45°	X	A - 41
			XX	(Eje Divisor Vertical 1) - 23
				(Eje Divisor Vertical 2) - 23
			XO	(Eje Divisor Vertical 1) - 28
			O/X	A - 41
			OO/XO	(Eje Divisor Vertical 1) - 28



Detalle - Nave / Marco



Detalle - Nave / Divisor




Detalle - Acople Central
Diseño XX



Diseño X



Diseño XO



Diseño XX



Experiencia que construye
confianza





Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA


PUERTA BATIENTE

Descuento - Pisavidrio Vertical

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Vertical)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	X	H - 228 (Pisavidrio Nave)
			XX	
			XO	
			O/X	(Eje Divisor Horizontal 2) - 215 (Pisavidrio Nave)
			OO/XO	




Detalle - Nave / Marco




Diseño X

Diseño O/X



Detalle - Divisor / Nave



Detalle - Nave / Piso



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Pisavidrio Horizontal


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Horiz. Nave)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	X	A - 220
			XX	(Eje Divisor Vertical 1) - 202
				(Eje Divisor Vertical 2) - 202
			XO	(Eje Divisor Vertical 1) - 207
			O/X	A - 220
			OO/XO	(Eje Divisor Vertical 1) - 207




Diseño X




Diseño XO




Diseño XX



Detalle - Marco / Nave



Detalle - Divisor / Nave



Detalle - Acople Central
Diseño XX



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Barredor


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS004 (Perfil Barredor)		90° - 90°	X	A - 56
			XX	(Eje Divisor Vertical 1) - 38
				(Eje Divisor Vertical 2) - 38
			XO	(Eje Divisor Vertical 1) - 43
			O/X	A - 56
			OO/XO	(Eje Divisor Vertical 1) - 43




Diseño X




Diseño XO




Diseño XX



Detalle - Nave / Marco



Detalle - Nave / Divisor



Detalle - Acople Central
Diseño XX




Experiencia que construye
confianza



PUERTA BATIENTE

Descuento - Divisor


REFERENCIA	ORIENTACIÓN	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS008 (Divisor)	Horizontal	 Descuento	90° - 90°	X	A - 220
				XX	(Eje Divisor Vertical 1) - 202
					(Eje Divisor Vertical 2) - 202
				XO	(Eje Divisor Vertical 1) - 207
				O/X	A - 220
				OO/XO	(Eje Divisor Vertical 1) - 207



Diseño X



Diseño XO



Diseño XX



Detalle - Divisor Horizontal




Experiencia que construye confianza



PUERTA BATIENTE CON REJILLA

Descuento - Lama


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 ALN1735 (Lama en nave)	 Descuento	90° - 90°	X	A - 254
			XX	(Eje Divisor Vertical 1) - 236
				(Eje Divisor Vertical 2) - 236
			XO	(Eje Divisor Vertical 1) - 241
			O/X	A - 254
			OO/XO	(Eje Divisor Vertical 1) - 241



Diseño X



Diseño XO



Diseño XX



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA


PUERTA BATIENTE CON REJILLA

Descuento - Jamba de la Lama

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 U74 (Jamba de la Lama)	 Descuento	90° - 90°	X	H - 213
			XX	
			XO	
			O/X	(Eje Divisor Horizontal 2) - 201
			OO/XO	




Detalle - Divisor / Nave




Diseño X

Diseño O/X



Detalle - Marco / Nave



Detalle - Nave / Piso



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Vidrios



DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
X	Ancho	A - 228	1
	Alto	H - 213	
XX	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 211	1
	Alto	H - 213	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 211	1
	Alto	H - 213	



Convenciones

A = Ancho total de la puerta.

H = Altura total de la puerta.



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800





FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Vidrios

DISEÑO	DESCUENTO		CANTIDAD
XO	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 215	1
	Alto	H - 213	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 47	1
	Alto	H - 60	
O/X	Ancho	A - 60	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 47	
	Ancho	A - 228	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 200	



Convenciones

A = Ancho total de la puerta.

H = Altura total de la puerta.



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800



FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Vidrios


DISEÑO	DESCUENTO		CANTIDAD
OO/XO	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 47	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 47	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 47	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 47	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 215	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 200	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 47	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 47	



Convenciones

A = Ancho total de la puerta.

H = Altura total de la puerta.



Diseño OO/XO



Experiencia que construye
confianza




Descuentos / Serie 3800









FICHA TÉCNICA

VENTANA Y PUERTA PLEGABLE

Descuento - Marco



REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS003L (Cabezal)		90° - 90°	Aplica para todos los diseños con número impar de naves. Ejemplo: • XXX • XXXXX • XXXXXXX	A
 PLE001 (Riel superior)		90° - 90°		A
 PLE002 (Riel inferior)		90° - 90°		A
 PLE003 (Riel inferior)		90° - 90°		A
 CAS002LIV (Jamba)		Jamba Der. 90° - 90° Jamba Izq. 90° - 90°		H - 38

A = Ancho



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 3800







FICHA TÉCNICA


VENTANA PLEGABLE

Descuento - Perfil Nave




REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS006M (Vertical nave)	 Descuento	45° - 45°	Aplica para todos los diseños con número impar de naves. Ejemplo: • XXX • XXXXX • XXXXXXXX	H - 42
 CAS006M (Horizontal nave)	 Descuento	45° - 45°	XXX	FB1 = [(A - 60) / nº de naves] + 22
				FB2 = [(A - 60) / nº de naves] - 34
			XXXXX	FB1 = [(A - 60) / nº de naves] + 21
				FB2 = [(A - 60) / nº de naves] - 33
			XXXXXXX	FB1 = [(A - 60) / nº de naves] + 22
				FB2 = [(A - 60) / nº de naves] - 33


Diseño - XXX (3 naves)



Diseño - XXXXX (5 naves)



Diseño - XXXXXXXX (7 naves)



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 3800





FICHA TÉCNICA


VENTANA PLEGABLE

Descuento - Perfiles para nave




REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS004 (Pisavidrio vertical)		90° - 90°	Aplica para todos los diseños con número impar de naves.	H - 170
 PIS004 (Pisavidrio horizontal)		90° - 90°	XXX XXXXX XXXXXXXX	FB1 - 102 FB2 - 103 FB1 - 102 FB2 - 103 FB1 - 103 FB2 - 103
 CAS004 (Perfil barredor)		90° - 90°	XXX XXXXX XXXXXXXX	$FB1 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 22$ $FB2 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 34$ $FB1 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 21$ $FB2 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 33$ $FB1 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 22$ $FB2 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 33$
 CAS005 (Traslape adaptador)		90° - 90°	Aplica para todos los diseños: • XXX • XXXXX • XXXXXXXX	H - 78


Diseño - XXX (3 naves)



Diseño - XXXXX (5 naves)



Diseño - XXXXXXXX (7 naves)



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 3800



FICHA TÉCNICA


VENTANA PLEGABLE

Descuento - Vidrios


DISEÑO			DESCUENTO	CANTIDAD
XXX	Vidrio Nave FB1	Ancho	FB1 - 111	2
		Alto	H - 149	
	Vidrio Nave FB2	Ancho	FB2 - 111	1
		Alto	H - 149	
XXXXX	Vidrio Nave FB1	Ancho	FB1 - 110	3
		Alto	H - 149	
	Vidrio Nave FB2	Ancho	FB2 - 110	2
		Alto	H - 149	
XXXXXXX	Vidrio Nave FB1	Ancho	FB1 - 112	4
		Alto	H - 149	
	Vidrio Nave FB2	Ancho	FB2 - 111	3
		Alto	H - 149	




Diseño - XXX (3 naves)



Diseño - XXXXX (5 naves)



Diseño - XXXXXXXX (7 naves)



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 3800





FICHA TÉCNICA


PUERTA PLEGABLE

Descuento - Perfil Nave




REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS001M (Vertical nave)		45° - 45°	Aplica para todos los diseños con número impar de naves. Ejemplo: • XXX • XXXXX • XXXXXXX	H - 42
 CAS001M (Horizont. nave)		45° - 45°	XXX	FB1 = [(A - 60) / nº de naves] + 22 FB2 = [(A - 60) / nº de naves] - 34
			XXXXXX	FB1 = [(A - 60) / nº de naves] + 22 FB2 = [(A - 60) / nº de naves] - 34
			XXXXXXXX	FB1 = [(A - 60) / nº de naves] + 22 FB2 = [(A - 60) / nº de naves] - 34


Diseño - XXX (3 naves)



Diseño - XXXXX (5 naves)



Diseño - XXXXXXX (7 naves)



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 3800






FICHA TÉCNICA


PUERTA PLEGABLE

Descuento - Perfiles para nave




REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS004 (Pisavidrio vertical)	 Descuento	90° - 90°	Aplica para todos los diseños con número impar de naves.	H - 246
 PIS004 (Pisavidrio horizontal)	 Descuento	90° - 90°	XXX	FB1 - 179 FB2 - 179
			XXXXXX	FB1 - 179 FB2 - 179
			XXXXXXXX	FB1 - 179 FB2 - 179
 CAS004 (Perfil barredor)	 Descuento	90° - 90°	XXX	$FB1 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 22$ $FB2 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 34$
			XXXXXX	$FB1 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 22$ $FB2 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 34$
			XXXXXXXX	$FB1 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 22$ $FB2 = [(A - 60) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 34$
 CAS005 (Traslape adaptador)	 Descuento	90° - 90°	Aplica para todos los diseños: • XXX • XXXXX • XXXXXXXX	H - 60


Diseño - XXX (3 naves)



Diseño - XXXXX (5 naves)



Diseño - XXXXXXXX (7 naves)



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 3800



FICHA TÉCNICA


PUERTA PLEGABLE

Descuento - Vidrios


DISEÑO			DESCUENTO	CANTIDAD
XXX	Vidrio Nave FB1	Ancho	FB1 - 187	2
		Alto	H - 226	
	Vidrio Nave FB2	Ancho	FB2 - 187	1
		Alto	H - 226	
XXXXX	Vidrio Nave FB1	Ancho	FB1 - 187	3
		Alto	H - 226	
	Vidrio Nave FB2	Ancho	FB2 - 187	2
		Alto	H - 226	
XXXXXXX	Vidrio Nave FB1	Ancho	FB1 - 187	4
		Alto	H - 226	
	Vidrio Nave FB2	Ancho	FB2 - 187	3
		Alto	H - 226	




Diseño - XXX (3 naves)



Diseño - XXXXX (5 naves)



Diseño - XXXXXXXX (7 naves)



Experiencia que construye confianza



E

Acristalamiento

Conozca las combinaciones de empaques y pisavidrios según el espesor del vidrio.










Acristalamiento / Serie 3800



FICHA TÉCNICA








Experiencia que construye
confianza



Acristalamiento / Serie 3800



FICHA TÉCNICA








Experiencia que construye
confianza



Acristalamiento / Serie 3800



FICHA TÉCNICA








Experiencia que construye
confianza



Acristalamiento / Serie 3800



FICHA TÉCNICA



Experiencia que construye confianza



F

Cortes, detalles y mecanizados

Una mirada más de cerca al cómo interviene cada perfil en el ensamble de la puerta.



Experiencia que construye
confianza



Serie 3800

CUERPO FIJO / CON REJILLA

El cuerpo fijo de la **Serie 3800** brinda la facilidad de fabricar múltiples diseños de ventanas fijas y realizar combinaciones con rejilla, ventanas abatibles y puertas batientes.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.




Carga máx. por nave: 120 Kg



Acristalamiento: 6 - 27 mm




Dimensiones máximas de nave: 1200 mm x 3000 mm




1

Detalle - Marco




2

Detalle - Marco / Rejilla



3

Detalle - Divisor (o/o)



4

Detalle - Divisor (R/O)




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



1

DETALLE - MARCO




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



2

DETALLE - MARCO / REJILLA




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



3

DETALLE - DIVISOR (O/O)




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



4

DETALLE - DIVISOR (R/O)



Experiencia que construye confianza



Serie 3800

VENTANAS ABATIBLES

El sistema de ventanas abatibles de la **Serie 3800** permite fabricar diferentes tipologías donde se combinarán naves móviles y cuerpos fijos.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.



Carga máx. por nave: 120 Kg



Acristalamiento: 6 - 27 mm



Dimensiones máximas de nave: 1200 mm x 3000 mm

¡IMPORTANTE!

En el caso de las oscilobatientes, a continuación se relacionan las dimensiones permitidas con respecto al **ancho**.

- Mínimo: 600 mm
- Máximo: 1600 mm



5

Detalle - Marco / Nave



6

Detalle - Lado Fijo



7

Detalle - Divisor (W/O)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



6

DETALLE - LADO FIJO




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA





Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



Serie 3800

PUERTA BATIENTE

La **Serie 3800** posibilita fabricar diferentes tipologías de puertas batientes. Podrán combinarse con cuerpos fijos.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.



Carga máx. por nave: 120 Kg



Acristalamiento: 6 - 27 mm




Dimensiones máximas de nave: 1200 mm x 3000 mm



8

Detalle - Marco / Nave



9

Detalle - Nave / Piso



10

Detalle - Jamba / Nave




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



8

DETALLE - MARCO / NAVE




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



9

DETALLE - NAVE / PISO




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



10

DETALLE - JAMBA / NAVE



Experiencia que construye confianza



Serie 3800

PUERTA BATIENTE (OO/XX)

La **Serie 3800** posibilita fabricar diferentes tipologías de puertas batientes. Podrán combinarse con cuerpos fijos.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.




Carga máx. por nave: 120 Kg



Acristalamiento: 6 - 27 mm



Dimensiones máximas de nave: 1200 mm x 3000 mm



11

Detalle - Acople central




12

Detalle - Fijo / Nave



Experiencia que construye
confianza






Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA




12

DETALLE - FIJO / NAVE



Experiencia que construye
confianza



Serie 3800

VENTANA PLEGABLE

La **Serie 3800** posibilita fabricar diferentes tipologías de ventanas plegables en configuraciones impares.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.



Carga máx. por nave: 120 Kg



Acristalamiento: 6 - 27 mm



Dimensiones máximas de nave: 1200 mm x 3000 mm



13

Detalle - Jamba / Nave



14

Detalle - Nave / Nave



15

Detalle - Cabezal




16

Detalle - Nave / Piso



Experiencia que construye
confianza




13

DETALLE - JAMBA / NAVE



Experiencia que construye confianza






Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



15

DETALLE - CABEZAL




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



16

DETALLE - NAVE / PISO




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



Serie 3800

PUERTA PLEGABLE

La **Serie 3800** posibilita fabricar diferentes tipologías de puertas plegables en configuraciones impares.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.



Carga máx. por nave: 120 Kg



Acristalamiento: 6 - 27 mm



Dimensiones máximas de nave: 1200 mm x 3000 mm



17

Detalle - Jamba / Nave



18

Detalle - Nave / Nave



19

Detalle - Cabezal



20

Detalle - Nave / Piso




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA




17

DETALLE - JAMBA / NAVE



Experiencia que construye confianza






Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



19

DETALLE - CABEZAL




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



20

DETALLE - NAVE / PISO



Experiencia que construye
confianza