

FIND NEW ROADS™



ESPECIFICACIONES

MOTORIZACIÓN	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Tipo	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina
Número de cilindros	3 en línea	3 en línea	3 en línea	3 en línea	3 en línea	3 en línea
Válvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Tasa de compresion	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Inyeccion eletronica de combustible	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potencia Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm	Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm	Gasolina: 116 cv @5500 rpm	Gasolina: 116 cv @5500 rpm	Gasolina: 116 cv @5500 rpm	Gasolina: 116 cv @5500 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm	Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm	Gasolina: 160 Nm @ 2000	Gasolina: 160 Nm @ 2000	Gasolina: 160 Nm @ 2000	Gasolina: 160 Nm @ 2000 - 4500 rpm

TRANSMISIÓN	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Tipo	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Automática de 6 velocidades	Manual de 5 velocidades	Automática de 6 velocidades

FRENOS	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Sistema	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal
Delanteros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseros	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor

DIRECCIÓN	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Tipo	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva

SUSPENSIÓN	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Delantera	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador
Trasera	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado
Traseros	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor

ESPECIFICACIONES

RUEDAS	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Llantas	Acero de 14" x 5,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Aluminio de 15" x 6,0" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)
Ruedas	185/70 R14 (Rueda de auxilio T115 /70R15)	185/65 R15 (Rueda de auxilio T115 /70R15)	195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15)	195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15)	195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15)	195/55 R16 (Rueda de auxilio T115 /70R15)

SISTEMA ELECTRICO	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Bateria	12V, 70Ah	12V, 70Ah	12V, 70Ah	12V, 70Ah	12V, 70Ah	12V, 70Ah
Alternador	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah

DIMENSIONES	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Longitud Total (mm)	4163	4163	4163	4163	4163	4163
Ancho - carroceria (mm)	1731	1731	1731	1731	1731	1731
Ancho Total - espejo a espejo (mm)	2044	2044	2044	2044	2044	2044
Altura (mm)	1471	1475	1475	1475	1476	1476
Distancia entre ejes (mm)	2551	2551	2551	2551	2551	2551

CAPACIDADES	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Tanque de combustible (litros)	44	44	44	44	44	44
Baúl (litros)	303	303	303	303	303	303
Baúl (litros - hasta el techo):	413	413	413	413	413	413
- 5 lugares con 2ª fila de asientos abatible	1151	1151	1151	1151	1151	1151

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Coefficiente de penetracion aerodinamica (Cx)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Peso en orden de marcha (Kg)	1042	1046	1075	1102	1085	1110
Carga útil, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg)	375	375	375	375	375	375

ESPECIFICACIONES

SEGURIDAD	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
6 Airbags (frontales, laterales y de cortina)	S	S	S	S	S	S
Encendido de faros automático con control crepuscular	-	S	S	S	-	S
Alarma Anti-robo	-	S	S	S	S	S
Indicador de Presión de Neumáticos	-	-	-	-	-	S
Aviso sonoro de cinturón de seguridad	S	S	S	S	S	S
Luz de Stop	S	S	S	S	S	S
Cinturón de seguridad de conductor regulable en altura	S	S	S	S	S	S
Cinturones de Seguridad traseros laterales y central 3 puntos	S	S	S	S	S	S
Control de Estabilidad Eléctrico (ESC)	S	S	S	S	S	S
Luz de Marcha Diurna	S	S	S	S	-	-
Luz de Marcha Diurna LED	-	-	-	-	S	S
Faros delanteros tipo proyector	-	-	-	-	-	S
Faros delanteros tipo proyector con máscara negra	-	-	-	-	S	-
Indicador de nivel de aceite	-	-	-	-	-	S
Faros antiniebla traseros	-	-	-	-	-	-
Luces de giro laterales	S	S	S	S	S	S
Faros regulables en altura**	-	-	-	-	-	S
Sensor de estacionamiento delantero, trasero y lateral	-	-	-	-	-	S
Sensor de estacionamiento trasero	-	-	S	S	S	-
Anclajes ISOFIX	S	S	S	S	S	S
Frenos ABS, sistema de distribución de frenado ("EBD")	S	S	S	S	S	S
Sistema de inmovilizador de motor	S	S	S	S	S	S

ESPECIFICACIONES

DISEÑO	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Adhesivo de columna en color negro (Excepto en los vehículos negros)	-	S	S	S	S	S
Espejos retrovisores externos eléctricos color carrocería	-	S	S	S	-	S
Espejos retrovisores externos eléctricos color negro "High Gloss"	-	-	-	-	S	-
Espejos retrovisores externos manuales color negro	S	-	-	-	-	-
Moldura cromada de contorno inferior en puertas	-	-	-	-	-	S
Parilla frontal con detalles cromados	-	S	S	S	-	S
Parrilla frontal estilo colmena con detalles en negro "High Gloss"	-	-	-	-	S	-
Parilla frontal color negro	S	-	-	-	-	-
Faros traseros LED	-	-	-	-	-	S
Picaportes externos color carrocería	-	S	S	S	S	S
Picaportes externos color negro	S	-	-	-	-	-
Picaportes internos plateados	S	S	S	S	-	-
Picaportes internos cromados	-	-	-	-	S	S
Faros regulables en altura**	-	-	-	-	S	S
Paragolpes color carrocería	S	S	S	S	S	S
Llantas de acero de 14"	S	-	-	-	-	-
Llantas de aluminio de 15"	-	S	-	-	-	-
Llantas de aluminio de 16"	-	-	S	S	-	S
Llantas de aluminio de 16" con diseño exclusivo en negro "High Gloss"	-	-	-	-	S	-
Volante con 3 rayos	S	-	-	-	-	-
Volante con 3 rayos y moldura decorativa	-	S	S	-	-	-
Volante deportivo con revestimiento de cuero	-	-	-	S	S	S

ESPECIFICACIONES

COMFORT	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Asistencia de salida en pendiente (Hill Start Assistant)	S	S	S	S	S	S
Cámara de visión trasera	-	S	S	S	-	S
Llave con sensor de aproximación	-	S	S	S	-	S
Llave tipo navaja	S	-	-	-	S	-
Volante de dirección regulable en altura y profundidad	-	-	S	S	S	S
Computadora de abordo	S	S	S	S	S	S
Apoyabrazos central	-	-	S	S	S	S
Control de límite de velocidad	S	S	S	S	S	S
Control de velocidad crucero	-	-	-	S	-	S
Controles de radio y teléfono al volante	S	S	S	S	S	S
Desempañador eléctrico de vidrio trasero	S	S	S	S	S	S
Dirección progresiva eléctrica	S	S	S	S	S	S
Easy Entry - Apertura de puertas con sistema de aproximación de llave	-	S	S	S	-	S
Easy Park - Sistema de Estacionamiento Semi-Automático	-	-	-	-	-	S
Indicador de cambio de marchas	S	S	S	-	S	-
Interrupción de inhibición air bag de pasajero (con indicador visual)	S	S	S	S	S	S
Luz de cortesía en guantera	-	-	-	-	-	S
Luz de cortesía en baul	S	S	S	S	S	S
Luz de cortesía delantera	S	S	S	S	S	-
Luz de cortesía delantera y luces individuales de lectura para conductor y pasajero	-	-	-	-	-	S
Arranque sin llave	-	S	S	S	-	S
Porta-revista en parte trasera de asientos delanteros	-	-	-	-	-	S
Sistema de luz "Follow-Me" (faros permanecen encendidos durante un tiempo luego del cierre de puertas)	S	S	S	S	S	S
Parasol con espejo para conductor y acompañante	S	S	S	S	S	-
Parasol con espejo y cobertura para conductor y acompañante	-	-	-	-	-	S

ESPECIFICACIONES

COMFORT	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Entrada de 12V en consola central	S	S	S	S	S	S
Transmisión automática de seis velocidades con opción de cambio de marcha manual "Active Select"	-	-	-	S	-	S
Transmisión manual de cinco velocidades	S	S	S	-	S	-
Traba eléctrica de tapa de combustible	S	S	S	S	S	S
Traba eléctrica de puertas con accionamiento por llave	S	S	S	S	S	S
Panel de instrumentos 3,5" segmentado	S	S	-	-	-	-
Panel de instrumentos 3,5" digital TFT	-	-	S	S	S	S
Vidros eléctricos delanteros con accionamiento "one touch"	S	S	S	S	S	S
Vidros eléctricos traseros con accionamiento "one touch"	S	S	S	S	S	S

ASIENTOS	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Asiento de conductor regulable en altura	S	S	S	S	S	S
Asientos traseros rebatibles	S	S	S	S	S	S
Asientos delanteros con apoyacabeza integrado	S	S	S	S	S	S
Tapizado de tela Lvl 1	S	-	-	-	-	-
Tapizado de tela Lvl 2	-	S	S	S	-	-
Tapizados híbridos (acabado premium) en negro Jet Black exclusivo RS	-	-	-	-	-	S
Tapizados premium colores Jet Black y Ash Gray	-	-	-	-	-	S
Tercer apoyacabeza trasero	S	S	S	S	S	S

INFOTAINMENT	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Conjunto de 4 parlantes	S	S	-	-	-	-
Conjunto de 6 parlantes	-	-	S	S	S	S
Chevrolet MyLink 3, con pantalla LCD sensible al tacto de 8", integración con smartphones** a través de Apple CarPlay*, Radio AM/FM, Función Audio Streaming y entrada USB. *Conexión vía cable USB	-	S	S	S	S	S
Radio AM/FM stereo, MP3/WMA player y entrada USB	S	-	-	-	-	-
Wi-fi	-	-	-	-	-	-
Bluetooth para hasta 2 celulares simultáneamente	-	-	-	-	-	-
Integración teléfono con Sistema Android	-	-	-	-	-	-
Puerto USB en asientos traseros (solo carga)	-	-	-	-	-	S
OnStar***	-	-	S	S	S	S
*Proyección inalámbrica	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICACIONES

ACABADO INTERNO	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Acabado interno color "Jet Black" (Tonalidad Negra)	S	S	S	S	-	-
Acabado interno color negro "Jet Black" con detalles en rojo y negro "Hiigh Gloss"	-	-	-	-	S	-
Acabado interno colores "Jet Black" y "Maple Sugar" (Tonalidades Negro y Beige)	-	-	-	-	-	S
Vidros eléctricos traseros con accionamiento "one touch"	S	S	S	S	S	S

**Faros regulables en altura disponibles únicamente en versiones PREMIER a partir del VIN 9BGEA69M0NG112941

***OnStar disponible únicamente en versiones LTZ, RS y PREMIER a partir del VIN 9BGED48K0NG110682

Se informa que a partir del VIN 9BGEP76C0PB100440, los vehículos Chevrolet Onix contarán con aire acondicionado manual.

Para más información, consulte con su concesionario previo a realizar la compra del vehículo

COLORES	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX RS	ONIX PREMIER
Summit White	S	S	S	S	S	S
Black Meet Kettle Met	S	S	S	S	S	S
The drake met	S	S	S	S	-	S
Sharkskin	S	S	S	S	-	S
Red-E or not red	S	S	S	S	S	S
Seeker Met	S	S	S	S	-	S



BLACK MEET KETTLE MET



SEEKER MET-5



RED-



SUMMIT WHITE



SWITCHBLADE SILVER MET

