

مـــــن نحن

هندسة... تصنيع... تفاصيل

في شركة هندسة الألمنيوم (ALENG)، نعمل بشغف لتقديم حلول ألمنيوم تفصيلية تجمع بين الدقة الهندسية والقوة التصنيعية، لتخدم جميع أنواع المشاريع من الفلل الخاصة إلى الأبراج والمجمعات التجارية.

نملك مصنعًا متخصصًا في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، بمساحة تتجاوز ٠٠٠٠ متر مربع، مجهز بمعدات أوروبية عالية الكفاءة، وتحت إشراف فريق هندسي يواكب كل مرحلة من مراحل التصنيع.



جميع أنظمتنا تُصمم وفق معايير هندسية دقيقة، وتُنفذ بعناية مدروسة لتلائم طبيعة كل فيلا من حيث المتطلبات والأداء والشكل النهائي.





چودة المواد

- جميع الأنظمة تُنفذ باستخدام عوازل EPDM طبيعية لعزل محكم ضد
 الماء والهواء.
- o نستخدم سيليكون ألماني من شركة WACKER لضمان أداء ممتاز في أقسى الظروف.
 - نعتمد على إكسسوارات ايطالية لضمان الثبات وسلاسة الحركة.

أداء وظيفي عالي

- o نوفر خيارات العزل الحراري (Thermal Break) لتقليل انتقال الحرارة.
- تصميمات متعددة تناسب المساحات المختلفة وطرق الفتح المتنوعة.
 - كل نظام يُنفذ وفق أبعاد المشروع وبمرونة عالية في التصميم.

تصنيع هندسي 👸

- التصنيع يتم داخل مصنع مجهز بمعدات أوروبية عالية الكفاءة.
 يُشرف على التصنيع فريق هندسي مختص يراقب الدقة في كل مرحلة.
- جمیع المنتجات تمر بعملیات ضبط جودة دقیقة لضمان تطابق الأداء مع المواصفات.
- حاصلین علی اعتماد تصنیع وتنفیذ من شرکة GUTMANN الألمانیة و شرکة ALUPCO.

علول مصممة حسب الطلب

- كل منتج يتم تفصيله حسب طبيعة الفيلا واحتياجاتها المعمارية.
- نقدم حلولاً متكاملة تشمل: التصميم، التصنيع، التوريد، التركيب، والمتابعة بعد التسليم.
- هدفنا أن نوفر لك منتجًا لا يحتاج إلى تعديل... لأنه من البداية مُصمم لك.


نظـــام الــــنوافذ المفصليــــة

Hinged Windows System

نظام النوافذ المفصلية من ALENG يجمع بين التصميم العصري والعزل الفعّال، ويمنحك مرونة في الفتح وراحة في الاستخدام. سواء كنت تبحث عن نافذة **مفردة، مزدوجة**، أو **بفتحة قلاب**، فهذا النظام يُنفذ بدقة حسب

مقاسات نافذتك. أنظمة العزل: EPDM + سيليكون WACKER

إكسسوارات: ايطالية.	أنظمة العزل: EPDM + سيليكون WACKER الألماني.
نوع المفصلات : ظاهرة أو مخفية.	أنواع الْفتح: مفرد - قلاب - مزدوج(دبل أكشن).









نظام النوافذ المفصلية الثيرمال بريك

Thermal Break Hinged Windows System


صُمم نظام النوافذ المفصلية بميزة Thermal Break ليمنحك حماية فعالة من انتقال الحرارة، ويُقلل التباين الحراري بين الداخل والخارج. نظام مثالي للفلل التي تتطلب تحكمًا أفضل بدرجة الحرارة وكفاءة طاقة أعلى... دون المساس بجمالية التصميم أو مرونة الاستخدام.

> أنظمة العزل: EPDM + ثيرمال بريك + سيليكون WACKER الألماني. أنواع الفتح: مفرد - قلاب - مزدوج(دبل أكشن).


<u>ا</u>كسسوارات: الطالبة.

نوع المفصلات: ظاهرة أو مخفية.

سماكة الألمنيوم 1.5 مم سماكة الزجاج 24 مم (زجاج مزدوج)








نظـــام نوافـــــذ السحـــــب

Sliding Windows System

نظام نوافذ السحب من ALENG هو الخيار المثالي للمساحات التي تحتاج إلى فتح أفقي سلس، دون التعدي على مساحة الغرفة. تصميمه القوي، وملحقاته الأوروبية، تمنحك حركة ناعمة ومتانة تدوم، مع مستوى عالٍ من العزل والراحة.

إكسسوارات: ايطالية.

أنظمة العزل: فرش عازلة + سيليكون WACKER الألماني.








نظــام نــوافذ السحـــب الثيرمال بريك

Thermal Break Sliding Windows System

صُمم نظام نوافذ السحب الثيرمال بريك ليمنحك مزيدًا من العزل الحراري والصوتي، مع الحفاظ على نفس الشكل الجمالي وسهولة الاستخدام التي يتميز بها نظام السحب العادي. خيار مثالي للفلل التي تتطلب أداءً أعلى وتحكمًا أفضل بدرجة الحرارة والضوضاء.

> أنظمة العزل: فرش عازلة + ثيرمال بريك + سيليكون WACKER الألماني.

إكسسوارات: ايطالية.







11 🔨

Sliding Doors

تقدم أنظمة أبواب السحب من ALENG حلاً عمليًا وأنيقًا للمساحات الواسعة، مع إمكانية اختيار النظام حسب احتياج المشروع سواء بنظام عادي أو بنظام العزل الحراري (Thermal


ــواب السحــ

تُصمّم الأبواب بدرفتين أو ثلاث أو أربع، وتُنفذ حسب المقاسات الدقيقة للموقع.

أبرز المميزات

.(Break

مناسب للفتحات الكبيرة ذات الإطلالات	حركة سحب ناعمة وسلسة.
المفتوحة.	
خيارات متعددة من المقاسات والألوان.	تصميم قابل للدمج مع الشتر أو الشبك.




سماكة الألمنيوم 2 مم

مرحة هادسة الأرمنيوم Aluminum Engineering Co.

المواصفات الفنية (نظام عادي)

انظمة العزل: فرش عازلة + سيليكون

المواضفات الفنية (نظام عادي)



14 🔨

ALENG


ـواب الــــــفولدينــ

Folding Doors

تمثل أبواب الفولدينج من ALENG الحل الأمثل للمساحات الواسعة التي تتطلب انفتاحًا كاملاً على الخارج مع الحفاظ على العزل والأداء.

يتم تصنيع النَّظام بأعلى المواصفات الفنية، ويُنفذ حسب الطلب بأقصى درجات الدقة في الأبعاد والأستخدام.

سماكة الزجاج: 24 مم (زجاج مزدوج).	أنظمة العزل: EPDM + سيليكون WACKER
	الألماني.
إكسسوارات: إيطالية.	أقصى ارتفاع للدرفة: 300 سم.




يمنحك عزلاً متى شئت ومساحة متى احتجت



نـوافذ نظـــام تيلــت آند ســلايد

نوافذ Tilt & Slide من ALENG تجمع بين وظيفتين في نظام واحد: إمالة للتهوية الآمنة، وسحب جانبي للفتح الكامل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمساحات التي تتطلب تهوية مستمرة مع الحفاظ على العزل ومظهر متناسق.

إكسسوارات: إيطالية.	أ نظمة العزل: EPDM + س يليكون WACKER الألماني.
سماكة الزجاج: 24 مم.	نوع الفتح: قلاب (Tilt) و سحاب (Slide).





ALENG

نـــوافذ الـــدفع الــــمتوازي


Parallel Push Windows

نظام Parallel Push من ALENG يقدّم نمط فتح مختلف، حيث تُدفع الدرفة للخارج بشكل متوازي للهيكل، ما يوفّر تهوية فعّالة مع ثبات بصري للواجهة. هذا النظام يناسب الفلل التي تتطلب حركة فتح متوازية، بدون التأثير على التصميم الخارجي أو الداخلي.

إكسسوارات: ايطالية.	أنظمة العزل: EPDM + سيليكون WACKER الألماني.
سماكة الزجاج: 24 مم.	نوع الفتح : دفع متوازي للخارج (Parallel Push Out).
	آلية إغلاق متعددة النقاط لضمان العزل.







نظــام سحـب ليفت انــد سـلايد

Lift & Slide System

ننظام سحب Lift & Slide يقدم تجربة استخدام متطورة، تعتمد على آلية رفع الدرفة قبل السحب، مما يتيح حركة ناعمة حتى مع الأوزان الثقيلة، مع إحكام كامل عند الإغلاق.

النظام مثالي للنوافذ الواسعة والإطلالات الخارجية التي تتطلب عزلًا عاليًا وسهولة استخدام.

إكسسوارات: ايطالية.	أنظمة العزل: EPDM + سيليكون WACKER الألماني.
سماكة الزجاج: 24 مم.	نوع الفتح: سحب (Lift & Slide).
	عدد الدرف: درفتين أو أكثر حسب التصميم.







21 /



ات الزجاجية Glass Facades

أنظمة الواجهات الزجاجية من ALENG تمثل حلاً هندسيًا متكاملاً للواجهات التجارية والإدارية والمباني الحديثة، حيث يتم تنفيذها بناءً على دراسات هندسية دقيقة لضمان الأداء الجمالي والوظيفي.

الفاصل بين الزجاجتين: من 12 إلى 22 مم.

الإكسسوارات: إيطالي.

الـواجهـ







26 🔨

25 🔨

الأســـقف الـــــــزجاجيــــة


Skylights

أنظمة الأسقف الزجاجية من ALENG تمنح المساحة إضاءة طبيعية بانسيابية، مع المحافظة على أعلى معايير العزل والسلامة.

يتم تصميم كل سقف زجاجي وفق دراسة هندسية دقيقة لضمان الأداء في جميع الظروف، ويُنفذ حسب الطلب، سواء كان مسطحًا، هرميًا، أو على شكل قبة.

خيارات التصميم: مسطح - هرمي - قبة -	نوع الزجاج: لامنيتد (Laminated).
حسب الطلب.	
أنظمة العزل: EPDM + سيليكون	التنفيذ: حسب المقاسات والدراسة الهندسية.
WACKER الألماني.	
المتانة: تدعيم داخلي عند الحاجة.	إكسسوارات: ايطالية.





28 /

الـــــبرجـــولات

Pergolas

البرجولات من ALENG ليست مجرد مظلات تقليدية، بل عنصر معماري مصمّم خصيصًا ليكمّل الواجهة ويمنح المساحات الخارجية بعدًا وظيفيًا وجماليًا في آنٍ واحد. نُصمّم البرجولا حسب أبعاد الموقع، وتُنفذ بدقة هندسية **باستخدام** أنظمة ألمنيوم عالية الجودة، بخيارات متعددة في الشكل، اللون، وطريقة التغطية.

الألوان: حسب درجات RAL أو الخشابي أو الأنودايز.

يُنفذ حسب الطلب وبمقاسات دقيقة.

امكانية الدمج مع إنارة مخفية أو سقف متحرك.






لـــوفـرات الألـــمنيوم

Aluminum Louvers

توفر أنظمة اللوفر من ALENG حلاً فعالاً للتهوية وتظليل الواجهات دون التأثير على جمالية المبني.

تُنفِّذ اللوفرات باستخدام ألمنيوم عالى الجودة، بمقاسات وأشكال مختلفة، وتُركّب بأسلوب هندسي يحقق التوازن بين الأداء الجمالي والوظيفي.



فىما تُستخدم؟

فتحات التكييف والتهوية. تغطية غرف المعدات أو الخزانات الخارجية. تظليل واجهات أو فتحات علوية. فواصل زخرفية خارجية أو داخلية.

تموية محمية

وتصميم معماري متناسق





الــــدرابـــزيـــن

Handrails

أنظمة الدرابزين من ALENG تُنفذ بأسلوب متقن، لتلائم مختلف الاستخدامات في السلالم، الشرفات، المسابح والممرات.

نوفر خيارات متعددة من حيث الخامة (ألمنيوم أو زجاج)، والشكل، وطريقة التثبيت، لتنسجم مع تصميم المشروع سواء كان كلاسيكي أو عصري.





القواطع الزجاجية السداخلية

Glass Partitions & Showers

34

توفر أنظمة القواطع الداخلية من ALENG حلول زجاجية ذكية وعملية، تُستخدم في الشاورات، الأبواب الداخلية، أو تقسيم المساحات، دون التضحية بالإضاءة أو الانفتاح البصري.

33 🐧

الــــشتر الخــ

External Shutters

الشتر من ALENG يمنحك حماية متعددة الوظائف: عزل للحرارة، تحكم بالضوء، خصوصية، وحماية من الغبار والعوامل الخارجية.

أنظمة	أنواع النظام: شتر عادي / شتر محقون
لاسلك	بالفوم (عزل حراري أفضل).
موتور	قابل للدمج مع النوافذ أو الأبواب.

<mark>ة التحكم</mark>: مفتاح جداري / ريموت





نوع الشبك: قابل للطي - سحاب (فقط ضد

أ<mark>نواع الشبك المتاحة:</mark> ضد الحشرات / ضد



سهل الفتح والإغلاق.

يحمى من دخول الحشرات.

تصميم نحيف وأنيق.

مناسب للنوافذ والأبواب.







أنظمـــة الــشبك الـــذكيـــة

Smart Mesh

أنظمة الشبك الذكية من ALENG توفر حماية فعالة من الحشرات، مع الحفاظ على التهوية الطبيعية.

يُنفذ بتصميم قابل للطي، وبتقنية تتيح سهولة الاستخدام والتخزين، ويتوفر بخيارات متعددة حسب الحاجة.

ALENG علم








خيارات مظهر الزجاج


زجاج شفاف عادي (Float Glass) النوع الأساسي من الزجاج، يتميّز بسطح أملس وشفافية عالية. زجاج عاكس (Reflective Glass) مغطى بطبقة معدنية تعكس الضوء والحرارة، ويمنح مظهرًا مرآويًا في النهار.

زجاج ملون (Tinted Glass)

زجاج يحتوي على صبغة مدمجة (رمادی، برونزی، أخضر...) يقلل من الإبهار ويعزز الخصوصية. زجاج مغشی (Sandblasted) زجاج غير شفاف بسطح معتم يُستخدم لتحقيق الخصوصية دون حجب الإضاءة.



تكوين الزجاج



طبقتــان من الزجــاج مع فاصل هوائي لعزل أعـلي

ومادة الديسيكنت لأمتصــاص الـــرطوبة.



زجاج ثلاثی (Triple Glazing)

هوائية ومادة الديسيكنت لعزل فائق في الفلل ذات المتطلبات العالبة.



ثلاث طبقات مع فواصل



أنواع الزجاج

• زجاج مقسّی (Tempered)

زجاج معالج حراريًا يتميز بقوته العالية ويتفتت إلى قطع غير حادة عند الكسر.

مصمم ليعزل ويُبهِر

• زجاج لامنيتد (Laminated)

زجاج متعدد الطبقات يبقى متماسكًا عند

الكسر بفضل غشاء داخلي بتقنية EVA.

ألوان الزجاج



تقنيات العزل والأداء في زجاج ALENG





E-Low

Double Silver

Triple Silver





تشطيبات المنيوم ALENG

تشطيــــب الخِشـــابي

Wood Finish

WF-003

في ALENG، نقدّم تشطيبات متعدّدة للألمنيوم، لتناسب مختلف التطبيقات والتوجهات المعمارية، وتتميّز شات اللون وحودة المظهر.

طلله باودر كوتينج

Powder Coating

نقدّم ثلاث فئات مختلفة من الطلاء، جميعها متوفرة بدرجات ألوان مطابقة لنظام RAL العالمي، وتختلف مدة ضمانها حسب النوع:

- تقنية Polyester: **ضمان 10 سنوات**.
- تقنية Super Durable : ضمان 20 سنة.
- تقنية Hyper Durable : ضمان 25 سنة.

جميع أنواع الطلاء تتم باستخدام بودرة معتمدة من شركات معروفة مثل جوتن أو ألوان.









WF-002

_كلادينج

ACP 289





Aluminum Composite Panel - ACP

خيارات

أخرى

ضمان 5 سنوات

خيارات

أخرى

ضمان 10 سنوات

تشطيــــب الأنودايــ







تشطيب سطحي معدني يمنح الألمنيوم

مقاومة أعلى ومظهرًا عصريًا

ضمان 10 سنوات

Clear Satin Anodized

Light bronze







Champagne

Dark Bronze

Anodized





ACP 012

ــواح الــ

جميع خيارات التشطيب قابلة للتطبيق على مختلف الأنظمة، وتُنفذ وفق معايير جودة عالية.



