



México

GUÍA LISTA DE PRECIOS N.11

BAÑOS · WELLNESS · GRIFERÍA
Precios Venta Público Orientativos - IVA no incluido

Leyenda de los símbolos

	adecuado para griferías de 3 agujeros, agujero para grifo central perforado
	adecuado para 2 griferías de 3 agujeros, agujeros centrales perforados
	adecuado para griferías de 3 agujeros, 3 agujeros perforados
	adecuado para griferías de 1 agujero, agujero para grifo perforado
	adecuado para 2 griferías de 1 agujero, agujeros para grifo perforados
	adecuado para griferías murales, sin agujero para grifo, agujero para grifo pre-perforado
	sin agujero para grifo
	con rebosadero
	con rebosadero invisible
	sin rebosadero (en modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse)

Iconos

Baños

	Cerámica antibacteriana		Inodoro sin reborde
	Titan Cerámica		Asiento SlimSeat
	Fijación oculta para medio pedestal		Inodoro: Codo de desagüe vario
	Fijación oculta para inodoro suspendido		Inodoro: Codo de desagüe vario
	Fijación oculta para inodoro suspendido		Inodoro: Codo de desagüe vario
	ViClean asiento bidet electrónico de inodoro		Inodoro con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de descarga: 3 / 4,5 litros
	ViConnect tanque oculto para inodoro		Prodetect 2 - radar de control de descarga para urinarios
	ViFresh tecnología para inodoro		Volumen de descarga 1,0 litros para urinarios
	Sistema de desagüe y rebosadero ViFlow		
	WC Combipack		

Muebles

	Armario bajo: altura 520 mm		Espejo con sistema de sonido
	Armario bajo: altura 590 mm		

Wellness

	Sistemas de hidromasaje técnica: lado accesible		Sistemas de hidromasaje técnica: control en borde de bañera
	Sistemas de hidromasaje técnica: caja eléctrica		Material: Quaryl

Colores Cerámicos

Colores brillantes



01 Blanco
R1 Blanco
CeramicPlus


Colores mate



RW Stone White
CeramicPlus



S5 Ebony
CeramicPlus
TitanGlaze



i4 Graphite
CeramicPlus
TitanGlaze



AM Almond
CeramicPlus
TitanGlaze

Bicolour



BCW0 Fog



BCW2 Ocean



BCW8
Rust



BCW9
Indian Summer



BCT0 Powder



BCT7 French Linen



BCT8 Coal Black



BCS8
Sage Green



BCS9
Bordeaux

Superficies de metal



61 Chrome



66 Noble Brass

SUMARIO

INSTRUCCIONES

Baños	6
Wellness	7-8

GENERAL

Notas importantes	9
Términos y condiciones de venta	10
Garantía	10
Bicolour	14
SupraFix 3.0	15

BAÑOS	16
-------	----

WELLNESS	63
----------	----

GRIFERÍA	95
----------	----

Instrucciones de uso de esta lista de precios - Baños & Muebles

INSTRUCCIONES

En la sección general y en la sección de productos encontrará información para trabajar con la lista de precios de cerámica y mobiliario de baño

Sección general

- 0 **Artis Bicolour** • consulte la página 14
- 0 **Directorio de búsqueda** • por número de artículo (páginas 11-13)
- 0 **Aclaraciones de símbolos** • consulte la página 2
- 0 **Notas importantes** • consulte la página 8

Sección de productos - cerámica y mobiliario de baño

- 0 **Colecciones en orden alfabético**
- 0 **más información sobre el producto:** referencia, precios, color, acabado, etc., así como los accesorios correspondientes

En la sección de productos encontrará el producto que desea y la información correspondiente al respecto:

- en el **índice**, elija la colección deseada. Las colecciones se destacan por colores en la sección de productos - de forma similar al índice.
- dentro de la **colección**, los grupos de productos se distribuyen en el siguiente orden: lavabos, lavamanos, bidés, inodoros, urinarios, muebles

Estructura de la referencia en el apartado de cerámica de baño:

La **referencia** tiene 8 caracteres:

- los 4 primeros caracteres identifican el producto (lavabo, inodoro, etc.)
- los caracteres 5º y 6º indican el acabado (con/sin agujero para el grifo o rebosadero, dimensiones, etc.) y
- los caracteres 7º y 8º están reservados para el número del color: XX (sustituir con el número de color deseado - ver línea al pie)
 los **números de los colores Brillante, Colorline/Colores mate** se encuentran en la **parte izquierda del pie**.
 los **números de color y los suplementos de precio para las decoraciones** se encuentran en la **parte derecha del pie**.

Encontrará la información específica de cada artículo, como las dimensiones, el acabado (rebosadero, agujero del grifo) u otras particularidades junto a su referencia específica (ver ejemplo)

Los **grupos de colores** o de precios están en las líneas de **título de los productos**:

- Blanco 01, **sin CeramicPlus** (1er segmento de precios)
- Blanco R1 (2º segmento de precios)
- Blanco AntiBac T1, **sin CeramicPlus** (tercer segmento de precios)
- Blanco AntiBac T2 (cuarto segmento de precios)
- Brillante R2, R3 (quinto segmento de precios)
- Colorline / Colores mate S0, S3, RW (sexto segmento de precios)
- Bicolour BC (séptimo segmento de precios)
- Los **asientos de inodoro** están hechos de Duroplast teñido y **no se suministran en CeramicPlus**.

Ejemplo:

Referencia nº	Descripción	01	R1	T1	T2	R2, R3	RW, S0, S3	BC	pza./pal	kg/pza.
5135 60 XX ¹	600 x 420 mm								10	18
4120 80 XX	800 x 490 mm								8	27,4
5160 80 XX	800 x 550 mm								12	22,8

Ejemplo:

XX = Sustituir por el código de los colores
 01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
 T1 = Blanco AntiBac, T2 = Blanco AntiBac CeramicPlus
 Brillante = Star White CeramicPlus R2, Pergamon CeramicPlus R3
 Colorline/Mates = Stone White CeramicPlus RW, Edelweiss CeramicPlus
 S3, Glossy Black CeramicPlus S0

¹**Decoración**
 Suplemento sobre Blanco CeramicPlus R1
 € XXX / U7 = Blanco New Glory CeramicPlus

Instrucciones de uso de esta lista de precios - Wellness

ESTRUCTURA DE LAS PÁGINAS

La sección Wellness se compone de los siguientes capítulos:

- BAÑERAS
- SISTEMAS DE HIDROMASAJE

Al principio de capítulo Wellness las siguientes relaciones de productos:

- BAÑERAS
 - Bañeras por formas y dimensiones

BAÑERAS

Sistemas de montaje bañeras:

Indique el número de referencia en el pedido de la bañera.

Los colores disponibles para la bañera que desee los encontrará en las páginas 63 y 64, al comienzo del capítulo de bañeras y sistemas de hidromasaje. En su pedido, sustituya siempre la terminación „-XX“ del número de referencia por el código del color que desee (p. ej. -01 = Blanco)

Colour on Demand

Distintas bañeras freestanding se pueden encargar en acabado Bicolour. Encontrará más información y el formulario de pedido correspondiente en las páginas 86 y 87.

SISTEMAS DE HIDROMASAJE

Villeroy & Boch ofrece los sistemas de hidromasaje:

Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Airpool Entry (AE)	Airpool Comfort (AC)	Hydropool Entry (HE)	Hydropool Comfort (HC)	Combipool Entry (CE)	Combipool Comfort (CC)	Combipool Invisible (IP)	Combipool Active (AP)

Las explicaciones y especificaciones del sistema, incluyendo los accesorios y las funciones integrados, se recogen en la página 89-91.

Instrucciones de uso de esta lista de precios - Wellness

La referencia de una bañera, con hidromasaje incluido, tiene la siguiente composición:

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Código de hidromasaje	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U__ 180 OBE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera								

Sustituya __ en la referencia por el código de hidromasaje

Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2)

Ejemplo: U **AE** 180 OBE 2A1 V01 = Airpool Entry Oberon 180, posición técnica 1, Blanco)

Los formularios de pedido en la página 94 sirven para encargar una bañera, incl. un sistema de hidromasaje y los accesorios.


Ejemplo de pedido de una bañera, incluyendo sistema de hidromasaje:

		Ejemplo	
		Número de artículo	Descripción
Paso 1 – Bañera con sistema de hidromasaje:	Seleccione su bañera preferida y el sistema de hidromasaje preferido de Villeroy & Boch	U AE 180 OBE 2A1 V01	Airpool Entry Oberon 1800 x 800, posición técnica, Blanco
	Partes visibles: Seleccione sus colores preferidos de las piezas visibles de su hidromasaje (más información sobre accesorios especiales, véase la página 92)		


Posición elementos técnicos:

A través del formulario de pedido puede indicar, además, la posición de los elementos técnicos de la bañera, que incluye la accesibilidad, la posición de la unidad de control, de los mandos en el borde de la bañera y del receptor. Los números 1-4 indican la posición de su montaje y deben incluirse siempre en sus comunicaciones por teléfono. La posición de los elementos técnicos se encuentra en la página correspondiente a la bañera.

Posición elementos técnicos 1




Posición elementos técnicos 2



- Lado accesible
- Caja eléctrica
- Control en borde de bañera

Posición de las conexiones:

Sobre la base de los planos técnicos de la lista de precios, puede visualizar ejemplos de la conexión eléctrica o de la grifería de pared (si la hay); marcados con las letras «S» o «R».



- R = Ejemplo para grifería de pared
- S = Ejemplo para toma de corriente

NOTAS IMPORTANTES

Baños

Esta lista de precios anula la lista de precios N.10. Vigente a partir de Diciembre 2021.

Los pesos, dimensiones y colores pueden variar en función de las tolerancias habituales. En caso de necesidad nos reservamos la posibilidad de modificar sin aviso previo las formas, dimensiones y otras características de nuestros artículos.

La reimpresión y reproducción bajo cualquier forma, incluso como extracto, sólo puede hacerse con la autorización del fabricante.

Información sobre los precios

Esta tarifa está destinada principalmente a la información de los consumidores sobre el nivel relativo de los precios de nuestros productos, ya que nuestra empresa no vende directamente al público.

La distribución de nuestros productos se realiza exclusivamente a través de distribuidores.

Los precios de esta tarifa son indicativos en \$MXN y no son contractuales: los distribuidores, instaladores y puntos de venta fijan libremente los precios dentro de la legislación vigente, en función, entre otros, de los gastos de transporte, de los servicios, y de las garantías ofrecidas, etc. El IVA no está incluido en los precios. Se aplicará la tasa vigente en el momento del suministro.

Los precios para lavabos y bidés se refieren únicamente a la cerámica sanitaria.

Griferías y dispensadores de jabón no están incluidos en estos precios.

En los precios de los muebles la cerámica no está incluida.

Baños

Las materias cerámicas de Villeroy & Boch se caracterizan por su gran resistencia. Soportan las variaciones de temperatura y los vapores de agua muy caliente habituales en el sector de baños.

Wellness

Generalidades

Todas las bañeras y platos de ducha de Villeroy & Boch están fabricados con material acrílico sanitario de alta calidad reforzado con fibra de vidrio o con el material exclusivo Quaryl®. Quaryl® es un material desarrollado por Villeroy & Boch que se puede fundir, permitiendo así la consecución de formas especiales. Todos los productos que se fabrican con este material están teñidos en masa, no son porosos, y mantienen su color y su brillo durante años. En casos excepcionales pueden surgir impurezas mínimas en la superficie de los productos Quaryl®. Esto es una característica del material, ya que éste se fabrica parcialmente con materias primas minerales naturales.

Diseño

El material acrílico, y, especialmente, Quaryl® se puede dar lugar sin problema a múltiples modelos, con lo que se pueden fabricar numerosos equipos para cuartos de baño. Para cada baño existe una bañera adecuada: rectangular, hexagonal, ovalada o angular. Desde modernas y minimalistas, hasta amplias y confortables, con asas y reposacabezas.

Confort

La temperatura agradable del agua del baño es absorbida rápidamente por el material acrílico y Quaryl®. Esto evita que Ud note diferencias de temperatura cuando se tumba en su bañera para relajarse. El acrílico y Quaryl® conducen el calor de forma lenta. De este modo, el calor del agua de la bañera se mantiene durante más tiempo. Este efecto aislante tiene la ventaja de que el agua de la bañera no debe rellenarse constantemente con agua caliente.

Mantenimiento

El acrílico y Quaryl® tienen una superficie sin poros, lo que hace que las bacterias no puedan proliferar. Los restos de suciedad, cal y jabón no se pueden depositar, o apenas pueden hacerlo, en la superficie de la bañera, de modo que el mantenimiento se limita al lavado con un paño o una esponja húmeda y un producto de limpieza no abrasivo. Para el mantenimiento del sistema de hidromasaje recomendamos enjuagar el sistema con soda una vez al mes. Para la limpieza de nuestras mamparas de ducha, utilice sólo un producto de limpieza líquido y suave. De este modo, la mampara mantiene su brillo impidiendo que la suciedad y los restos de jabón se fijen con facilidad.

Material

Si se producen pequeños arañazos por la utilización de productos acrílicos de color brillante a lo largo de los años, éstos se pueden eliminar sin problema. Para ello, puede utilizarse una pasta de pulir acrílica disponible en tiendas especializadas o también un pulimento para automóviles. En caso de grandes daños en la superficie acrílica, así como para arañazos más pequeños o profundos en productos Quaryl®, debería ponerse en contacto con nuestro servicio profesional al cliente.

Seguridad e higiene

Los sistemas de hidromasaje de Villeroy & Boch satisfacen los máximos estándares de seguridad e higiene. Para garantizar la higiene, algunos de los modelos están equipados con inyectores especiales o cuentan con un sistema de limpieza totalmente automático. Este se pone en marcha automáticamente después de que el agua ha sido evacuada de la bañera.

La cerámica sanitaria es insensible a los ácidos y bases utilizados normalmente en el sector Baños.

Los ácidos fluorhídricos y sus derivados deben excluirse.

Nota para los palets

La penúltima columna de la tarifa corresponde a las unidades que lleva cada palet (bajo reserva de modificación).

Los agujeros para grifería y rebosadero son indicados mediante símbolos. La significación de los símbolos está indicada en la página siguiente a la portada.

Muebles

Los programas de muebles de baño de Villeroy & Boch se distinguen por sus materiales de alta calidad y su elaboración. Las plantas de producción propias en Alemania y Austria garantizan una elevada calidad homogénea.

El montaje de los muebles debe encomendarse a un profesional autorizado, que lo realizará según las directrices del manual adjunto y con el material de sujeción suministrado.

En nuestra página web puede descargar otras informaciones, como los datos en 2D / 3D o los folletos.

Garantía

Para todos los productos de Villeroy & Boch se aplica el plazo de garantía legal:

- Cerámica de baño y tarjas de cocina 5 años
- Muebles de baño y espejos 2 años
- ViConnect y ViClean 2 años
- Asientos de inodoro, accesorios y grifería 2 años

Para más información técnica véase www.villeroy-boch.com

A las tuberías se les aplica aire para secarlas. La función de secado aplicándole aire a las tuberías también puede activarse manualmente, por ejemplo, cuando, al limpiar la bañera, ha penetrado agua en el sistema. Para garantizar un funcionamiento seguro, todas las bañeras de hidromasaje poseen un filtro de cabellos especial. Este permite detener la aspiración de agua cuando el desagüe está bloqueado. Para evitar que se pueda poner en marcha la bañera de hidromasaje sin que haya agua en ésta, todos los sistemas están equipados con un dispositivo de protección contra la marcha en seco, que funciona por medio de un sensor de nivel. Todos los sistemas de hidromasaje poseen el certificado de calidad KEMA y, naturalmente, todos los sistemas también cuentan con el emblema CE. Los sistemas Whisper llevan además el certificado de calidad RAL para bañeras de hidromasaje.

Limpieza e higiene

Las bañeras de hidromasaje de Villeroy & Boch son muy fáciles de limpiar. Después del uso es recomendable lavarlas con agua clara y secarlas mediante con una bayeta. Para fines de limpieza, todos los inyectores pueden desmontarse con los medios auxiliares adjuntos. En este caso recomendamos usar productos de limpieza no agresivos, que eliminen suavemente la suciedad depositada en la superficie de los inyectores. No aconsejamos en ningún caso utilizar aditivos o geles de baño que contengan aceite, pero el uso de sales de baño, por ejemplo, no supone ningún inconveniente, siempre que la sal se disuelva completamente. Para lograr una higiene óptima de las tuberías recomendamos limpiar la bañera de hidromasaje una vez al mes con un detergente para sistemas de hidromasaje.

Garantía

Para todos los productos de Villeroy & Boch se aplica el plazo de garantía legal:

- Bañeras, platos de ducha acrílicos y de Quaryl® 5 años
- Sistemas de hidromasaje y componentes técnicos 2 años
- Accesorios y grifería 2 años

En las bañeras y los platos de ducha de acrílico y Quaryl® ofrecemos, además, 10 años de garantía conforme a las condiciones de garantía correspondientes.

Devoluciones de productos

Las devoluciones deben ser aprobadas por Villeroy & Boch y Artexa México S.A. de C.V.. Los siguientes productos están excluidos de forma general de una devolución:

- Productos que no están embalados como se suministraron
- Productos que tienen más de 6 meses (según la fecha de factura)
- Sistemas de hidromasaje
- Bañeras freestanding
- Colores especiales (no blanco y pergamón)
- Modelos especiales (ejemplo, bañeras con orificio perforado)

Información sobre precios

- Esta lista de precios anula la lista de precios N. 10. Los precios indicados en esta tarifa son precios de venta recomendados en \$MXN.

- Bajo reserva de posibles cambios en los precios y erratas y errores de imprenta.

- Ningún derecho puede derivarse de precios y acabados erróneos.

- Los precios no incluyen el I.V.A.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

CONDICIONES
GENERALES

Consulte los términos y condiciones de venta con Artexa México S.A. de C.V. comunicándose con su ejecutivo de centro de servicio.
Tel. +52 (81) 8625 5000 ó info@artexa.com

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Villeroy & Boch prevé un periodo de cinco años de garantía limitada en cerámica para su marca Villeroy & Boch, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía se extiende sólo al comprador original y al programa de instalación del producto. Esta garantía no es transferible.

- Villeroy & Boch también extiende la garantía a sus diferentes categorías de producto

PRODUCTO	CATEGORÍA	GARANTÍA EN AÑOS
Baños	Lavabos (cerámica)	5
	Pulsadores	2
	Bidets (cerámica)	5
	ViClean	2
	Inodoros (cerámica)	5
	Mingitorios (cerámica)	5
	Sistemas de instalación (ViConnect)	2
	Asientos	2
Wellness	Tinas	10
	Platos de ducha	10
	Sistemas de hidromasaje	2
Muebles	Muebles de Baño	2
	Espejos	2
Cocina	Fregadero de cerámica	5
	Grifería de cocina	2
	Accesorios de cocina	2
General	Grifería de baño	2
	Accesorios	2

Esta garantía se aplica a los productos no modificados cuando estén instalados y reciban el mantenimiento normal y no sean destinados para usos comerciales. Quedando excluidos todos los usos en establecimientos industriales, comerciales y de negocios, cuyos compradores tendrán una prórroga de dos años de duración en la garantía limitada.

Villeroy & Boch no es responsable de la eliminación de productos defectuosos o los gastos de instalación de piezas de repuesto.

- Quedan excluidos de la cobertura de esta garantía los materiales utilizados como soporte de fontanería, tapicería y accesorios diversos. Cambios en el acabado de brillo, rayones, manchas y otros efectos por el uso de productos químicos, el agua y las condiciones atmosféricas no se consideran defectos de fabricación, pero se considera uso y desgaste normal. Las variaciones en el color se producen de forma natural debido a los procesos de fabricación y no están cubiertos bajo esta garantía.

Villeroy & Boch se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño del producto, el proceso de fabricación, empaque o disponibilidad en cualquier momento sin previo aviso.

Villeroy & Boch, a su criterio puede reparar, reemplazar, o hacer ajustes en su inspección de defectos.

Para obtener la orden de servicio, póngase en contacto con Artexa México S.A. de C.V., a través de su distribuidor.

Se requiere el comprobante de compra en el trámite de cualquier reclamación de garantía.

ÍNDICE NÚMÉRICO - BAÑOS

REF.	PÁGINA	REF.	PÁGINA
4110	51	8701	19,43
4113	51	8706	22-23
4143	30	8798	62
4152	50	8L03	61
4162	50	8M42	42
4172	25	9190	45,48
4178	25	9218	59
4179	25	9219	21-23, 45, 48, 57,
4198	25		58
4609	42	9220	22-23
4664	30	9221	21-23, 45, 48, 57
4A07	40	9222	18-19, 30
4A18	28	9224	18-19, 30, 42-43,
4A19	27		47, 55-56, 58-59
4A20	27	9319	21, 45, 48
4A21	28	9326	21, 45, 48
4A22	38-39	9327	21, 45, 48
4A41	50	98M9	18-19
4A45	32	9933	21-23, 45, 48
4A46	32	9953	18-19
4A47	32	9961	18-19
4A48	32	9M30	20
4A49	33	9M55	47
4A50	33	9M58	19
5122	50	9M60	19
5144	33	9M65	47
5148	33	9M68	42-44
5151	34	9M70	18-20
5154	34	9M78	42-44
5484	18	9M81	19-20
5574	21	9M86	42
5586	22	9M88	30
5587	23		
5600	43		
5614	42		
5617	43		
5645	20		
5684	18		
5685	19		
5691	19		
5697	20		
5706	43		
5787	19		
5C21	53		
5C22	53		
6140	34		
6145	35		
6155	35		
6161	36		
6163	36		
6180	36		
6600	47		
6610	47		
6616	48		
6808	61		
6810	61		
7513	45,48		
7723	47		
7757	20		

ÍNDICE NÚMÉRICO - WELLNESS

ÍNDICE
NÚMÉRICO

WELLNESS

REF.	PÁGINA	REF.	PÁGINA
UBA 157 ARA 2V-XX	67	G9990200	71
UBA 177 LFS 2V-XX	72	U90950461	67-68, 72-75
UBA 178 ARA 2V-XX	68	U90952061	65-66, 84-85
UBA 180 LFO 7PDV-XX	77	U99740000	67-68, 72-75
UBA 180 LFS 2V-XX	73	UCCON0475	67-83
UBA 180 LFS 7PDV-XX	76	UPCON0123	78-83
UBA 180 LFS 7V-XX	75		
UBA 199 LFS 2V-XX	74		
UBQ 155 ANH 7F200V-XX	84		
UBQ 160 SQE 2DV-XX	78		
UBQ 170 SQE 2DV-XX	79		
UBQ 175 ANH 7F200V-XX	85		
UBQ 175 ANH 7F400V-XX	65		
UBQ 175 ANH 7F4BCV-XX	66		
UBQ 177 FIN 7A100V4-XX	71		
UBQ 177 FIN 7N100V4-XX	71		
UBQ 180 SQE 2DV-XX	80		
UBQ 180 SQE 7DV-XX	82		
UBQ 180 SQE 7PDT1V-XX	83		
UBQ 180 SQE 7PDV-XX	83		
UBQ 190 SQE 2DV-XX	81		
UBQ 194 AVE 9PDV-XX	69		
UBQ 194 AVE 9W1V-XX	70		

ÍNDICE NÚMÉRICO - GRIFERÍA

REF.	PÁGINA	REF.	PÁGINA
TVA151001000	118	TVK105101110	131
TVA151002000	118	TVP000003010	143
TVA151003000	118	TVP000003020	143
TVA151004000	118	TVS000351000	144
TVA151005000	119	TVS000401000	139
TVA151006000	119	TVS102352000	134
TVA151007000	119	TVS102353000	134
TVA151008000	119	TVS103352000	98
TVA151009000	120	TVS103353000	98
TVA151010000	120	TVS104352000	127
TVA151011000	120	TVS104353000	127
TVA151012000	120	TVS105352110	130
TVA151013000	121	TVS105353110	130
TVA151014000	121	TVS106002000	107
TVA151015000	121	TVS106004000	107
TVA151016000	121	TVS106352110	105
TVA151017000	122	TVS106352113	106
TVA151018000	122	TVS106353110	106
TVA151019000	122	TVS106353113	106
TVA151020000	122	TVS10841302	124
TVA151021000	118	TVS10841402	124
TVA152001000	110	TVS108600003	124
TVA152002000	110	TVT000503000	142
TVA152003000	110	TVT102505000	134
TVA152004000	111	TVT103505000	98
TVA152005000	111	TVT104505000	127
TVA152006000	111	TVT105505110	130
TVA152007000	112	TVT106505151	105
TVA152008000	112	TVT106505152	105
TVA152009000	110	TVW000152000	144
TVA152011000	112	TVW102101110	133
TVA152012000	113	TVW102103110	133
TVA152013000	113	TVW102105110	133
TVA152014000	113	TVW102112110	133
TVA152015000	114	TVW103004110	97
TVA152017000	114	TVW103005110	97
TVA152018000	114	TVW103103110	97
TVA152019000	115	TVW103108110	97
TVA152020000	115	TVW103112110	98
TVA152022000	115	TVW104101110	126
TVA152023000	116	TVW104103110	126
TVA152024000	116	TVW104105110	126
TVB102201110	133	TVW105101110	129
TVC000004000	142	TVW105103110	129
TVC000005002	142	TVW105105110	129
TVC000001000	136	TVW105112110	129
TVC000002000	136	TVW106103151	100
TVC000003000	136	TVW106103152	100
TVC000006000	136	TVW106106151	100
TVC000463000	140	TVW106106152	101
TVC000015002	142	TVW106116151	101
TVC000401200	137	TVW106116152	101
TVC000401300	137	TVW106119151	102
TVC000401400	138	TVW106119152	102
TVC000402200	137	TVW10610B150	108
TVC000402300	137	TVW10611B151	108
TVC000402400	137	TVW106120151	102
TVC000453510	138	TVW106120152	103
TVC000453520	138	TVW106130151	103
TVC000454530	138	TVZ106002000	104
TVC000454540	138	TVZ106003000	104
TVC000456000	139		
TVC000457000	140		
TVC000458000	139		
TVC000459000	139		
TVC000462000	140		
TVC000463000	140		
TVC000465000	142, 144		

BICOLOUR

BICOLOUR



Artis - El color en su expresión más atractiva

Cuatro formas, nueve colores, miles de posibilidades: Artis se comercializa en una amplia gama de colores para todos gustos, desde los más atrevidos hasta unos matices sutiles en el cuarto de baño. Los impresionantes lavabos montados en super icie siempre llaman la atención. El atractivo diseño BiColour se puede combinar con muebles Finion y Legato para crear un concepto cromático para todo el cuarto de baño

- **4 formas:** redondo, ovalado, cuadrado y rectangular con paredes extremadamente finas hechas de TitanCeram, de alta resistencia
- **Diseño BiColour:** el esmalte coloreado del exterior y el Blanco Alpino del interior se encuentra en el fino borde
- **9 modernos tonos BiColour**



SUPRAPHIX 3.0

SupraFix 3.0 está pendiente de patente y aporta aún más flexibilidad al montaje de los inodoros suspendidos. Una sola persona puede instalar los inodoros de forma rápida y sencilla - cómodamente desde arriba y sin fijaciones visibles. Novedad: Los asientos de los inodoros se pueden colocar de manera flexible como desee el cliente.



Montaje sencillo y flexible

- Montaje sencillo y flexible
- Instalación 2-en-1 de inodoro y asiento de inodoro con una sola fijación usando los mismos taladros
- Tuerca Vario para un montaje flexible y la exacta colocación del asiento

Inodoro de diseño perfecto

- Fijación invisible: sin tornillos ni tapas visibles
- Asiento del inodoro colocable individualmente según deseo del cliente



DirectFlush

La generación de inodoros sin reborde

- Enjuague de todo el interior de la taza sin salpicaduras
- Máxima capacidad de enjuague con una dirección precisa del agua
- Limpieza rápida y sencilla gracias a su diseño sin rebordes
- Higiene visible, también para el usuario



AntiBac

El esmalte antibacteriano

- Reduce probadamente el crecimiento de bacterias en más de un 99,9%***
- Para superficies cerámicas y asientos de inodoro
- Ideal para áreas con estrictas normas de higiene



CeramicPlus

El tratamiento de superficies que repele la suciedad

- El efecto antiadherente impide los depósitos de cal
- Repele la suciedad de forma duradera, con un brillo resplandeciente
- Reducción del consumo de agua*, limpiadores** y tiempo de limpieza** de hasta un 90% respecto a las superficies anteriores
- Disponible para todos los productos de cerámica sanitaria y todos los colores

* En caso de suciedad producida por agua sucia, ** En la eliminación de manchas de cal en comparación con la cerámica estándar (estudio del wfk-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie).

*** Confirmado por el BOKEN Quality Evaluation Institute, por la Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) de Berlín y por el IZORE Centrum Infectieziekten Friesland, Países Bajos

BAÑOS



ARCHITECTURA

Baños



ARCHITECTURA

Colores Cerámicos



01 = Blanco




R1 = Blanco
CeramicPlus

ARCHITECTURA

Diseño registrado
No incluye grifería


BIDET
anteriormente Omnia Arquitectura



ARCHITECTURA

Referencia nº	Descripción	01	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
5484 00 XX	370 x 530 mm			16	18,35
suspensionado					
9953 00 00	ESTRUCTURA DE FIJACIÓN (opcional)				2,93
9961 00 00	SET DE FIJACIÓN (opcional)			8888	0,3

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE
anteriormente Omnia Arquitectura, DirectFlush




Referencia nº	Descripción	01	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
5684 R0 XX	370 x 530 mm (stock item en 01)			14	20,81
suspensionado, trampa oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de descarga: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión					
98M9 C1 01	ASIENTO (stock item) con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable			144	2,62
98M9 D1 01	ASIENTO bisagras de acero inoxidable			90	2,37
9M70 S1 01	ASIENTO SLIMSEAT (stock item) con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable			90	2,5
9953 00 00	ESTRUCTURA DE FIJACIÓN (opcional)				2,93
9961 00 00	SET DE FIJACIÓN (opcional)			8888	0,3
9222 87 00	JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA (opcional) incl. accesorios			600	0,09
9224 27 00	TANQUE OCULTO para instalación en tabique seco, Altura estándar (stock item) 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	12

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

ARCHITECTURA


Diseño registrado
No incluye grifería

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
5685 R0 XX	370 x 530 mm (stock item en 01)			14	22
suspensionado, trampa oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de descarga: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión					
9M58 S1 01	ASIENTO (stock item) con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable			144	2,75
9M60 61 01	ASIENTO bisagras de acero inoxidable			144	2,65
9M81 S1 01	ASIENTO SLIMSEAT con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable			40	2,65
9961 00 00	SET DE FIJACIÓN (opcional)			8888	0,3
9953 00 00	ESTRUCTURA DE FIJACIÓN (opcional)				2,93
9222 87 00	JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA (opcional) incl. accesorios			600	0,09
9224 27 00	TANQUE OCULTO para instalación en tabique seco, Altura estándar (stock item) 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	12

INODORO DE FONDO PROFUNDO, SIN REBORDE DirectFlush




Referencia nº	Descripción	01	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
5691 R0 XX	370 x 700 mm (stock item en 01)			6	37,2
de piso, instalación cerca de la pared, trampa oculta, con set de fijación para fijación oculta, recomendación: montaje con distancia a la pared: 15 mm					
5787 R1 XX	TANQUE (stock item en 01) alimentación standard por debajo, con mecanismo de descarga economizador DualFlush, cromado			48	15
98M9 C1 01	ASIENTO (stock item) con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable			144	2,62
98M9 D1 01	ASIENTO bisagras de acero inoxidable			90	2,37
9M70 S1 01	ASIENTO SLIMSEAT (stock item) con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable			90	2,5
8701 40 01	CODO DE DESAGÜE VARIO (stock item) para salida vertical instalación a 12" de la pared (12" US standard) 305 mm				0,8

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

ARCHITECTURA

Diseño registrado
No incluye grifería

INODORO ONE PIECE



ARCHITECTURA

Referencia n°	Descripción	01		pza./ pal.	kg/ pza.
5697 UW 01	365 x 725 mm (stock item)			8	48,82

de piso, alargado, sifónico, trampa oculta, altura A.D.A., volumen de descarga: 4.8 litros
Incluye asiento QuickRelease y SoftClosing 9M30 U1 01

ASIENTO SLIMSEAT

anteriormente Omnia Architectura



Referencia n°	Descripción	01		pza./ pal.	kg/ pza.
9M70 S1 01	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable (stock item)			90	2,5

para inodoro Architectura 5684 R0, 5690 R0 y 5691 R0

ASIENTO SLIMSEAT



Referencia n°	Descripción	01		pza./ pal.	kg/ pza.
9M81 S1 01	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable			40	2,65


para inodoro Architectura 5685 R0

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

ARCHITECTURA

Diseño registrado
No incluye grifería

MINGITORIO DE SIFÓN
anteriormente Omnia Arquitectura



ARCHITECTURA


Referencia nº	Descripción	01	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
5574 00 XX	355 x 620 x 385 mm (stock item en 01)	AntiBac		20	19,47
minimiza las salpicaduras, alimentación oculta, set de fijación incluido					
9326 00 00	SIFÓN ESPECIAL (necesario) (stock item) descarga oculta, Volumen de descarga: 1,0 litros			8888	0,16
9327 00 00	SIFÓN ESPECIAL (necesario) descarga visible, Volumen de descarga: 1,0 litros			90	0,18
9319 00 00	RACOR DE EMPALME (opcional) compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm				0,23
9933 00 00	TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN (opcional)				0,2
9190 B1 00	PRODETECT 2 (opcional) sistema electrónico de enjuague del mingitorio, para pila (incl. 2 pilas D-Cell Li-Ion), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"			40	0,97
9190 N1 00	PRODETECT 2 (opcional) sistema electrónico de enjuague del mingitorio, para conexión a la red (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"			40	1,01
9190 61 00	ADAPTADOR DE BLUETOOTH (opcional) adaptador de Bluetooth para 9190 N1 para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas				0,03
9190 57 00	ADAPTADOR PARA CONEXIÓN DE RED (opcional) recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00				0,04
9219 89 00	TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO 525 X 1120 X 98 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	8
9221 85 00	TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO PARA PRODETECT 525 X 1120 X 80 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	7,15

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

ARCHITECTURA

Diseño registrado
No incluye grifería

MINGITORIO DE SIFÓN



ARCHITECTURA


Referencia nº	Descripción	01	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
5586 00 XX	325 x 680 x 355 mm (stock item en 01)	AntiBac		9	22,6
alimentación y salida oculta, incl. desagüe, compuesto por cartucho sifónico ViChange y tapa cerámica del desagüe, set de fijación incluido					
8706 20 00	CARTUCHO DE SIFÓN VICHANGE (pieza de recambio necesaria) (stock item) 1 cartucho sifónico de recambio incl. 1 guante, 1 bolsa para eliminación por juego				0,1
8706 10 00	CARTUCHO DE SIFÓN VICHANGE (pieza de recambio necesaria) 10 cartuchos para cambio de sifón ViChange, incl. 1 guante, 1 bolsa para desechar por juego				0,09
9933 00 00	TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN (opcional)				0,2
9220 67 00	CONECTOR FLEXIBLE PARA LA ENTRADA DE AGUA (opcional) no adecuado para montaje con ProDetect				0,29
9190 B1 00	PRODETECT 2 (opcional) sistema electrónico de enjuague del mingitorio, para pila (incl. 2 pilas D-Cell Li-Ion), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"	Pro Detect 2		40	0,97
9190 N1 00	PRODETECT 2 (opcional) sistema electrónico de enjuague del mingitorio, para conexión a la red (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"	Pro Detect 2		40	1,01
9190 61 00	ADAPTADOR DE BLUETOOTH (opcional) adaptador de Bluetooth para 9190 N1 para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas	Pro Detect 2			0,03
9190 57 00	ADAPTADOR PARA CONEXIÓN DE RED (opcional) recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00	Pro Detect 2			0,04
9219 89 00	TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO 525 X 1120 X 98 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	8
9221 85 00	TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO PARA PRODETECT 525 X 1120 X 80 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	7,15

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

ARCHITECTURA

Diseño registrado
No incluye grifería

MINGITORIO DE SIFÓN



Referencia nº	Descripción	01	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
5587 00 XX	325 x 680 x 355 mm (stock item en 01)	AntiBac		9	24,3
alimentación y salida oculta, incl. desagüe, compuesto por cartucho sifónico ViChange y tapa cerámica del desagüe, set de fijación incluido					
8706 20 00	CARTUCHO DE SIFÓN VICHANGE (pieza de recambio necesaria) (stock item) 1 cartucho sifónico de recambio incl. 1 guante, 1 bolsa para eliminación por juego				0,1
8706 10 00	CARTUCHO DE SIFÓN VICHANGE (pieza de recambio necesaria) 10 cartuchos para cambio de sifón ViChange, incl. 1 guante, 1 bolsa para desechar por juego				0,09
9933 00 00	TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN (opcional)				0,2
9220 67 00	CONECTOR FLEXIBLE PARA LA ENTRADA DE AGUA (opcional) no adecuado para montaje con ProDetect				0,29
9190 B1 00	PRODETECT 2 (opcional) sistema electrónico de enjuague del mingitorio, para pila (incl. 2 pilas D-Cell Li-Ion), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"	Pro Detect 2		40	0,97
9190 N1 00	PRODETECT 2 (opcional) sistema electrónico de enjuague del mingitorio, para conexión a la red (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"	Pro Detect 2		40	1,01
9190 61 00	ADAPTADOR DE BLUETOOTH (opcional) adaptador de Bluetooth para 9190 N1 para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas	Pro Detect 2			0,03
9190 57 00	ADAPTADOR PARA CONEXIÓN DE RED (opcional) recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00	Pro Detect 2			0,04
9219 89 00	TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO 525 X 1120 X 98 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	8
9221 85 00	TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO PARA PRODETECT 525 X 1120 X 80 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	7,15

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

ARTIS

Baños



Colores Cerámicos



01 = Blanco



R1 = Blanco
CeramicPlus



RW = Stone White
CeramicPlus

Colores Cerámicos Bicolor



BCW0 = Fog



BCW2 = Ocean



BCT0 = Powder



BCT7 = French
Linen



BCT8 = Coal
Black



BCW8 = Rust



BCW9 = Indian
Summer



BCS8 = Sage
Green




BCS9 =
Bordeaux

Debido al uso de distintos materiales, pueden aparecer diferencias de color entre las ilustraciones y los productos. Para más información ver página 14

ARTIS

No incluye grifería


LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	BC	RW	pza./ pal.	kg/ pza.
4179 43 XX	430 x 430 mm, 430 mm diámetro para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves  (stock item en R1)	Titan Ceram					18	7,8

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable


LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	BC	RW	pza./ pal.	kg/ pza.
4198 61 XX	610 x 410 mm para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves  (stock item en R1)	Titan Ceram					10	10,65

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable


LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	BC	RW	pza./ pal.	kg/ pza.
4172 58 XX	580 x 380 mm para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves  (stock item en R1)	Titan Ceram					10	10,7

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable

LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	BC	RW	pza./ pal.	kg/ pza.
4178 41 XX	410 x 410 mm para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves  (stock item en R1)	Titan Ceram					12	8,1

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable

ARTIS

COLLARO

Baños



COLLARO

Colores Cerámicos



01 = Blanco



R1 = Blanco
CeramicPlus




RW = Stone White
CeramicPlus

COLLARO

No incluye grifería

LAVABO DE SOBREPONER




Referencia nº	Descripción	01	plus R1	plus RW		pza./ pal.	kg/ pza.
4A20 56 XX	560 x 360 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería  (stock item en 01)					10	14,5

recomendación: montaje con distancia mínima entre la parte posterior del lavabo y la pared de 50 mm, con plantilla para corte, set de fijación incluido, si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo,

Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 60-62

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción	01	plus R1	plus RW		pza./ pal.	kg/ pza.
4A19 56 XX	560 x 360 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería  (stock item en 01)					16	11,7

recomendación: montaje con distancia mínima entre la parte posterior del lavabo y la pared de 50 mm, con plantilla para corte, set de fijación incluido, si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo,

Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 60-62

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse


XX = Sustituir por el código de los colores

01= Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus, RW= Stone White CeramicPlus

COLLARO

No incluye grifería

LAVABO DE SOBREPONER




Referencia nº	Descripción	01	plus R1	plus RW		pza./ pal.	kg/ pza.
4A18 40 XX	400 mm diámetro para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería  (stock item en 01)					30	8,6

recomendación: montaje con distancia mínima entre la parte posterior del lavabo y la pared de 50 mm, con plantilla para corte, set de fijación incluido, si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo,

Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 60-62

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción	01	plus R1	plus RW		pza./ pal.	kg/ pza.
4A21 38 XX	380 x 380 mm para grifería mural o grifería con cuerpo más alto, sin bancada de grifería  (stock item en 01)					30	10,8

recomendación: montaje con distancia mínima entre la parte posterior del lavabo y la pared de 50 mm, con plantilla para corte, set de fijación incluido, si se usa grifería con desagüe de pared, recomendamos un saliente de 210 mm, como mínimo,

Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 60-62

Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

XX = Sustituir por el código de los colores

01= Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus, RW= Stone White CeramicPlus

FINION

Baños



Colores Cerámicos



R1 = Blanco
CeramicPlus




RW = Stone White
CeramicPlus

FINION


Diseño registrado
No incluye grifería

LAVABO DE SOBREPONER



Referencia n°	Descripción	plus R1	plus RW	pza./ pal.	kg/ pza.
4143 61 XX	600 x 350 mm para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves (stock item en R1)			10	12,4

incluye desagüe no sellable con cubierta cerámica, set de fijación incluido, incl. instrucciones de montaje, Programa de muebles: Finion



Referencia n°	Descripción	plus R1	plus RW	pza./ pal.	kg/ pza.
4664 R0 XX	375 x 560 mm (stock item en R1)			12	29

suspendido, trampa oculta, con set de fijación "SupraFix 3.0", con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de descarga: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión

9M88 S1 XX	ASIENTO (stock item) con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable			108	2,97
9222 87 00	JUEGO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA (opcional) incl. accesorios			600	0,09
9224 27 00	TANQUE OCULTO para instalación en tabique seco, Altura estándar (stock item) 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	12

FINION

XX = Substituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus, RW= Stone White CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Baños



Colores Cerámicos



R1 = Blanco
CeramicPlus



R1 = Blanco
CeramicPlus



RW = Stone
White
CeramicPlus



S5 = Ebony
CeramicPlus



i4 = Grafito
CeramicPlus




AM = Almond
CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Diseño registrado
No incluye grifería

LAVABO DE SOBREPONER




Referencia n°	A	B	C	D	G	H	K	L
4A4500XX	365	365	380	380	190	700	120	580
4A4501XX	365	365	380	380	190	700	120	580
4A4600XX	405	405	420	420	210	700	120	580
4A4601XX	405	405	420	420	210	700	120	580

Referencia n°	Descripción		01	plus R1	plus RW, S5, i4, AM	pza./ pal.	kg/ pza.	
4A45 00 XX	380 mm de diámetro para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, incl. desagüe ball Rod, set de fijación incluido		Titan Ceram	NUEVO			18	6,9
4A45 01 XX	380 mm diámetro para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, set de fijación incluido		Titan Ceram	NUEVO			18	6,9
4A46 00 XX	420 mm diámetro para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido		Titan Ceram	NUEVO			18	8,2
4A46 01 XX	420 mm diámetro para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, set de fijación incluido		Titan Ceram	NUEVO			18	8,2

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE SOBREPONER



Referencia n°	A	B	C	D	G	H	K	L
4A4700XX	545	365	560	380	190	700	120	580
4A4701XX	545	365	560	380	190	700	120	580
4A4800XX	605	405	620	420	210	700	120	580
4A4801XX	605	405	620	420	210	700	120	580

Referencia n°	Descripción		01	plus R1	plus RW, S5, i4, AM	pza./ pal.	kg/ pza.	
4A47 00 XX	560 x 380 para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido		Titan Ceram	NUEVO			12	10
4A47 01 XX	560 x 380 para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, set de fijación incluido		Titan Ceram	NUEVO			12	10
4A48 00 XX	620 x 420 para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido		Titan Ceram	NUEVO			12	11,8
4A48 01 XX	620 x 420 para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, set de fijación incluido		Titan Ceram	NUEVO			12	11,8

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse


Los colores RW, S5, I4 o AM se fabrican bajo pedido. Por favor pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código del acabado
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Grafito CeramicPlus.
AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Diseño registrado
No incluye grifería

LAVABO DE SOBREPONER




Referencia n°	A	B	C	D	G	H	K	L
4A4900XX	545	365	560	380	190	700	120	580
4A4901XX	545	365	560	380	190	700	120	580
4A5000XX	605	405	620	420	210	700	120	580
4A5001XX	605	405	620	420	210	700	120	580

Referencia n°	Descripción		01	plus R1	plus RW, S5, i4, AM	pza./ pal.	kg/ pza.
4A49 00 XX	560 x 380 mm para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, incl. desagüe ball Rod, set de fijación incluido					12	11,3
4A49 01 XX	560 x 380 mm para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, set de fijación incluido					12	11,3
4A50 00 XX	620 x 420 mm para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, incl. desagüe ball Rod, set de fijación incluido					12	13,4
4A50 01 XX	620 x 420 mm para grifería de pared o de elevación elevada, sin bancada de grifería con plantilla para corte, set de fijación incluido					12	13,4

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse una válvula de desagüe que no pueda cerrarse

LAVABO DE SOBREPONER



Referencia n°	A	B	G	H	I	K	L	M
514400XX	430	430	570	690	215	390	390	120
514401XX	430	430	570	690	215	390	390	120
514800XX	380	380	580	690	190	340	340	110
514801XX	380	380	580	690	190	340	340	110

Referencia n°	Descripción		plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
5144 00 XX	430 mm diámetro para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándar con válvula y con cubierta cerámica de válvula., incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido			27	8,3
5144 01 XX	430 mm diámetro para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves desagüe no sellable con cubierta cerámica, set de fijación incluido (stock item en R1)			27	7,7
5148 00 XX	380 mm diámetro para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándar con válvula y con cubierta cerámica de válvula., incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido			27	6,5
5148 01 XX	380 mm diámetro para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves desagüe no sellable con cubierta cerámica, set de fijación incluido (stock item en R1)			27	6,5

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable

Los colores RW, S5, I4 o AM se fabrican bajo pedido. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.


XX = Sustituir por el código del acabado
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Grafito CeramicPlus, AM = Almond CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

LOOP & FRIENDS

Diseño registrado
No incluye grifería

LAVABO DE SOBREPONER




Referencia n°	A	B	G	H	I	K	L
515110XX	430	630	570	690	215	390	590
515111XX	430	630	570	690	215	390	590
515100XX	380	585	580	700	190	340	545
515101XX	380	585	580	700	190	340	545

Referencia n°	Descripción	plus R1	pza./pal.	kg/pza.
5151 10 XX	630 x 430 mm para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándar con válvula y con cubierta cerámica de válvula., incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido		18	10,55
5151 11 XX	630 x 430 mm para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves con plantilla para corte, incluye desagüe no sellable con cubierta cerámica, set de fijación incluido		18	11
5151 00 XX	585 x 380 mm para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándar con válvula y con cubierta cerámica de válvula., incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido		18	8,9
5151 01 XX	585 x 380 mm para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves con plantilla para corte, incluye desagüe no sellable con cubierta cerámica, set de fijación incluido (stock item en R1)		18	9,44

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable


LAVABO DE SOBREPONER



Referencia n°	Descripción	plus R1	pza./pal.	kg/pza.
5154 00 XX	585 x 380 mm para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves con plantilla para corte, incl. válvula con tapa cerámica. Posibilidad de cierre en combinación con la válvula de desagüe excéntrica estándar con válvula y con cubierta cerámica de válvula., incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido (stock item en R1)		18	10,4
5154 01 XX	585 x 380 mm para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves con plantilla para corte, incluye desagüe no sellable con cubierta cerámica, set de fijación incluido (stock item en R1)		18	11,4

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable

LAVABO DE SOBRECUBIERTA



Referencia n°	A	B	E	G	H	I	K	L
614045XX	450	450	540	540	660	225	380	380
614039XX	390	390	560	560	680	195	330	330

Referencia n°	Descripción	plus R1	pza./pal.	kg/pza.
6140 45 XX	450 mm diámetro sin base para llaves con plantilla para corte, incl. desagüe ball rod		24	10,3
6140 39 XX	390 mm diámetro sin base para llaves con plantilla para corte		36	7,6


exterior del lavabo esmaltado
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Diseño registrado
No incluye grifería

LAVABO DE SOBRECUBIERTA




Referencia n°	A	B	E	G	H	I	K	L
615530XX	470	660	515	515	635	235	380	570
615520XX	410	570	530	530	650	205	325	485
615510XX	360	505	560	560	680	180	285	439

Referencia n°	Descripción	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
6155 30 XX	660 x 470 mm sin base para llaves  con plantilla para corte, incl. desagüe ball rod		15	15,5
6155 20 XX	570 x 410 mm sin base para llaves  con plantilla para corte, incl. desagüe ball rod		24	11,35
6155 10 XX	505 x 360 mm sin base para llaves  con plantilla para corte		36	9,4

exterior del lavabo esmaltado

Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62

LAVABO DE SOBRECUBIERTA



Referencia n°	A	B	I	K	L
614520XX	450	675	225	380	615
614500XX	405	600	203	345	540
614510XX	340	510	170	280	450

Referencia n°	Descripción	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
6145 20 XX	675 x 450 mm sin base para llaves 		15	17,5
6145 00 XX	600 x 405 mm sin base para llaves  (stock item en R1)		12	17,26
6145 10 XX	510 x 340 mm sin base para llaves  (stock item en R1)		36	10,35

exterior del lavabo esmaltado, con plantilla para corte, incl. desagüe ball rod


Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Diseño registrado
No incluye grifería

LAVABO DE BAJOCUBIERTA




Referencia n°	A	B	I	K	L	M
618038XX	450	450	225	380	380	205
618133XX	390	390	195	330	330	185

Referencia n°	Descripción	plus R1	pza./pal.	kg/pza.
6180 38 XX	380 mm diámetro sin base para llaves incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido		24	10
6180 33 XX	330 mm diámetro sin base para llaves set de fijación incluido		36	7,7

exterior del lavabo esmaltado, el corte de la base se debe realizar tomando como modelo la pieza cerámica, es posible el montaje en superficies laminadas y en piedra natural
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable

LAVABO DE BAJOCUBIERTA




Referencia n°	A	B	I	K	L	M	N
616130XX	470	660	235	375	560	215	180
616120XX	405	570	203	325	485	200	160
616110XX	355	500	178	285	430	180	140

Referencia n°	Descripción	plus R1	pza./pal.	kg/pza.
6161 30 XX	560 x 375 mm sin base para llaves incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido (stock item en R1)		15	15,65
6161 20 XX	485 x 325 mm sin base para llaves incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido		24	11,5
6161 10 XX	430 x 285 mm sin base para llaves set de fijación incluido		42	8,8

exterior del lavabo esmaltado, el corte de la base se debe realizar tomando como modelo la pieza cerámica, es posible el montaje en superficies laminadas y en piedra natural
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62

LAVABO DE BAJOCUBIERTA



Referencia n°	A	B	I	K	L	M	N
616320XX	450	675	225	380	615	175	140
616300XX	405	600	203	340	540	180	120
616310XX	340	510	170	280	450	160	115

Referencia n°	Descripción	plus R1	pza./pal.	kg/pza.
6163 20 XX	615 x 380 mm sin base para llaves (stock item en R1)		15	17,5
6163 00 XX	540 x 340 mm sin base para llaves (stock item en R1)		12	15,35
6163 10 XX	450 x 280 mm sin base para llaves (stock item en R1)		42	9,8

exterior del lavabo esmaltado, el corte de la base se debe realizar tomando como modelo la pieza cerámica, es posible el montaje en superficies laminadas y en piedra natural, incl. desagüe ball rod, set de fijación incluido
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62

XX = Sustituir por el código de los colores
R1 = Blanco CeramicPlus

MEMENTO 2.0

Baños



Colores Cerámicos



01 = Blanco



R1 = Blanco
CeramicPlus



RW = Stone
White



S5 = Ebony
CeramicPlus




i4 = Graphite
CeramicPlus

MEMENTO 2.0

No incluye grifería


LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	plus RW	plus S5, i4	pza./ pal.	kg/ pza.
4A22 CK XX	1200 x 470 mm 2xO con dos grifos monomando y activación independiente o en conexión con una válvula rodillera, así como con una válvula push-open. No debe superarse un caudal máximo de 7,5 l/min. por grifo.	Titan Ceram					6	37
4A22 CG XX	1200 x 470 mm 2xO	Titan Ceram					6	37

parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte
 Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
 En los modelos sin función de reboso se debe emplear una válvula sin cierre o ViFlow (reboso oculto).


LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	plus RW	plus S5, i4	pza./ pal.	kg/ pza.
4A22 1L XX	1000 x 470 mm 2xO con dos grifos monomando y activación independiente o en conexión con una válvula rodillera, así como con una válvula push-open. No debe superarse un caudal máximo de 7,5 l/min. por grifo.	Titan Ceram					6	29
4A22 1K XX	1000 x 470 mm 2xO	Titan Ceram					6	29

parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte
 Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
 En los modelos sin función de reboso se debe emplear una válvula sin cierre o ViFlow (reboso oculto).

LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	plus RW	plus S5, i4	pza./ pal.	kg/ pza.
4A22 1G XX	1000 x 470 mm O O	Titan Ceram					8	29
4A22 1H XX	1000 x 470 mm O O	Titan Ceram					8	29

parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte
 Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
 En los modelos sin función de reboso se debe emplear una válvula sin cierre o ViFlow (reboso oculto).


Los colores S5 y i4 se fabrica bajo pedido. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
 01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

No incluye grifería


LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	plus RW	plus S5, i4	pza./ pal.	kg/ pza.
4A22 8G XX	800 x 470 mm	Titan Ceram					12	24,9
4A22 8L XX	800 x 470 mm	Titan Ceram					12	24,9

parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte.
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
En los modelos sin función de rebose se debe emplear una válvula sin cierre o ViFlow (rebose oculto)


LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	plus RW	plus S5, i4	pza./ pal.	kg/ pza.
4A22 6G XX	600 x 420 mm	Titan Ceram					10	17,7
4A22 6L XX	600 x 420 mm	Titan Ceram					10	17,7

parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte.
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
En los modelos sin función de rebose se debe emplear una válvula sin cierre o ViFlow (rebose oculto).

LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	plus RW	plus S5, i4	pza./ pal.	kg/ pza.
4A22 5G XX	500 x 420 mm	Titan Ceram					12	13,1
4A22 5L XX	500 x 420 mm	Titan Ceram					12	13,1

parte inferior biselada, fijación de pared, con plantilla para corte.
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
En los modelos sin función de rebose se debe emplear una válvula sin cierre o ViFlow (rebose oculto).


Los colores S5 y i4 se fabrica bajo pedido. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

MEMENTO 2.0

No incluye grifería


LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	plus RW	plus S5, i4	pza./ pal.	kg/ pza.
4A07 60 XX	600 x 420 mm    (stock item en R1)						10	17,5
4A07 61 XX	600 x 420 mm    (stock item en R1)						10	17,5

recomendación: montaje con distancia mínima entre la parte posterior del lavabo y la pared de 50 mm, set de fijación incluido, con plantilla para corte
 Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
 Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable

LAVABO DE SOBREPONER



Referencia nº	Descripción		01	plus R1	plus RW	plus S5, i4	pza./ pal.	kg/ pza.
4A07 50 XX	500 x 420 mm    (stock item en R1)						12	14,8
4A07 51 XX	500 x 420 mm    (stock item en R1)						12	14,8

recomendación: montaje con distancia mínima entre la parte posterior del lavabo y la pared de 50 mm, set de fijación incluido, con plantilla para corte
 Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62
 Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable

Los colores S5 y i4 se fabrica bajo pedido. Por favor, pregunte por el plazo de entrega cuando realice una solicitud.

XX = Sustituir por el código de los colores
 01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus

SUBWAY 2.0

Baños



SUBWAY 2.0

Colores Cerámicos



01 = Blanco




R1 = Blanco
CeramicPlus

SUBWAY 2.0


Diseño registrado
No incluye grifería

INODORO DE FONDO PROFUNDO SIN REBORDE DirectFlush



Referencia nº	Descripción	01	plus R1	plus RW S5, i4	pza./ pal.	kg/pza.
5614 R0 XX	370 x 560 mm con set de fijación "SupraFix 3.0" (stock item en R1)				12	24,65
suspendedo, trampa oculta, con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de descarga: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión						
8M42 S1 XX	ASIENTO con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable					2,63
9M68 S1 XX	ASIENTO (stock item) con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable				90	3,29
9M68 Q1 XX	ASIENTO con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable				90	3,11
9M78 S1 XX	ASIENTO SLIMSEAT (stock item) con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable				90	2,5
9224 27 00	TANQUE OCULTO para instalación en tabique seco, Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm (stock item) Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59				10	15,8

INODORO DE FONDO PROFUNDO COMFORT, SIN REBORDE DirectFlush




Referencia nº	Descripción	01	plus R1	plus RW, S5, i4	pza./ pal.	kg/pza.
4609 R0 XX	410 x 580 mm (stock item en R1)				12	28,5
suspendedo, trampa oculta, con set de fijación "SupraFix compact", con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de descarga: 3 / 4,5 litros, no apto para montaje con enjuague por presión						
9M86 S1 XX	ASIENTO COMFORT (stock item) con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable				60	3,65
9224 27 00	TANQUE OCULTO para instalación en tabique seco, (stock item) Altura estándar 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59				10	15,8

XX = Substituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony Ceramic Plus,
i4 = Grafito CeramicPlus

SUBWAY 2.0

Diseño registrado
No incluye grifería


IINODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia nº	Descripción	SupraFix 3.0	01	plus R1	plus RW S5, i4	pza./pal.	kg/pza.
5600 10 XX	370 x 560 mm (stock item en R1)					12	25,95
suspendido, salida horizontal, con set de fijación "SupraFix 3.0", con el sistema economizador de agua AQUAREDUCT®: volumen de descarga: 3 / 4,5 litros							
9M78 S1 XX	ASIENTO SLIMSEAT (stock item) Con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	Slim Seat				90	2,968
9M68 S1 XX	ASIENTO (stock item) Con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable					90	3,647
9M68 Q1 XX	ASIENTO Con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable					90	3,647
9224 27 00	TANQUE DE OCULTO para instalación en tabique seco, (stock item) Altura estándar 525 x1120 x135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59					10	15,8

SUBWAY 2.0

IINODORO DE FONDO PROFUNDO



Referencia nº	Descripción	Direct Flush	01	plus R1	plus RW S5, i4	pza./pal.	kg/pza.
5617 R0 XX	370 x 700 mm (stock item en R1)					6	37,76
de pie, pegado a pared, salida horizontal, con set de fijación para fijación oculta, recomendación: montaje con distancia a la pared de 15 mm							
5706 A1 XX	TANQUE (stock item en R1) alimentación por debajo, mecanismo de descarga con botón economizador DualFlush, cromado					20	17,1
9M68 S1 XX	ASIENTO CON TAPA INODORO (stock item) Con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable					90	3,647
9M68 Q1 XX	ASIENTO CON TAPA INODORO Con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable					90	3,647
9M78 S1 XX	ASIENTO CON TAPA INODORO SLIMSEAT (stock item) Con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable	Slim Seat				90	2,968
8701 40 01	CODO DE DESAGÜE VARIO (stock item) Para salida vertical 305 mm						0,74

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony Ceramic Plus,
i4 = Gráfico CeramicPlus

SUBWAY 2.0

Diseño registrado
No incluye grifería

ASIENTO



Referencia nº	Descripción	01			RW, S5, i4		pza./ pal.	kg/pza.
8M42 S1 XX	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable							2,63

ASIENTO



Referencia nº	Descripción	01					pza./ pal.	kg/pza.
9M68 Q1 XX	con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable						90	3,647
9M68 S1 XX	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable (stock item)						90	3,647

ASIENTO SLIMSEAT



Referencia nº	Descripción	01					pza./ pal.	kg/pza.
9M78 S1 XX	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable (stock item)						90	2,968

SUBWAY 2.0


XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony Ceramic Plus,
i4 = Grafito CeramicPlus

SUBWAY 2.0

Diseño registrado
No incluye grifería

MINGITORIO DE SIFÓN

Para SUBWAY 2.0 recomendamos el mingitorio SUBWAY



Referencia nº	Descripción	01	plus R1	plus R3	pza./pal.	kg/pza.
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm sin tapa				15	17,21
alimentación oculta, con set de fijación para fijación oculta						
9326 00 00	SIFÓN ESPECIAL (opcional) descarga oculta, Volumen de descarga: 1,0 litros				8888	0,16
9327 00 00	SIFÓN ESPECIAL (opcional) descarga visible, Volumen de descarga: 1,0 litros				90	0,18
9319 00 00	PIEZAS DE CONEXIÓN (opcional) compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm					0,23
9933 00 00	TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN (opcional)					0,2
9190 B1 00	PRODETECT 2 (opcional) sistema electrónico de enjuague del mingitorio, para pila (incl. 2 pilas D-Cell Lilon), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"				40	0,97
9190 N1 00	PRODETECT 2 (opcional) sistema electrónico de enjuague del mingitorio, para conexión a la red (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"				40	1,01
9190 61 00	ADAPTADOR DE BLUETOOTH (opcional) adaptador de Bluetooth para 9190 N1 para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas					0,03
9190 57 00	ADAPTADOR PARA CONEXIÓN DE RED (opcional) recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00				10	0,04
9219 89 00	TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO 525 X 1120 X 98 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59				10	8
9221 85 00	TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO PRODETECT 525 X 1120 X 80 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59				10	7,15

SUBWAY 2.0

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus
RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony Ceramic Plus,
i4 = Grafito CeramicPlus

SUBWAY

Baños



Colores Cerámicos



01 = Blanco




R1 = Blanco
CeramicPlus

SUBWAY

Diseño registrado
No incluye grifería

INODORO DE GRAVEDAD (SOLAMENTE TAZA)



Referencia nº	Descripción	01	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
6600 10 XX	370 x 560 mm (stock item en R1)			12	29,8
suspendido, trampa oculta, con set de fijación para fijación oculta					
9M55 S1 XX	ASIENTO (stock item) con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable			90	3,29
9M55 Q1 XX	ASIENTO con bisagras QuickRelease, bisagras de acero inoxidable			90	3,29
9M65 S1 XX	ASIENTO SLIMSEAT (stock item) con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable			90	2,5
9224 27 00	TANQUE OCULTO para instalación en tabique seco, Altura estándar (stock item) 525 x 1120 x 135 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	15,8

SUBWAY

ASIENTO SLIMSEAT




Referencia nº	Descripción	01	pza./ pal.	kg/ pza.
9M65 S1 XX	con bisagras QuickRelease y SoftClosing, bisagras de acero inoxidable (stock item)		90	2,5

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

SUBWAY

Diseño registrado
No incluye grifería


INODORO ONE PIECE



Referencia n°	Descripción	01	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
6616 US 01	380 x 745 mm (stock item) sinfónico, taza alargada, trampa oculta, altura confortable, tanque integrado, alimentación standard por debajo, mecanismo con pulsador cromado, descarga DualFlush: 6/4 litros incluye asiento con bisagras QuickRelease y SoftClosing 9M30 U1 01			6	54

SUBWAY

MINGITORIO DE SIFÓN



Referencia n°	Descripción	01	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm sin tapa alimentación oculta, con set de fijación para fijación oculta			15	17,21
9326 00 00	SIFÓN ESPECIAL (opcional) descarga oculta, Volumen de descarga: 1,0 litros			8,888	6,395
9327 00 00	SIFÓN ESPECIAL (opcional) descarga visible, Volumen de descarga: 1,0 litros			90	0,18
9319 00 00	PIEZAS DE CONEXIÓN (opcional) compuesto por: roseta, codo, tubo de 150 mm				0,23
9933 00 00	TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN (opcional)				0,2
9190 B1 00	PRODETECT 2 (opcional) sistema electrónico de enjuague del mingitorio, para pila (incl. 2 pilas D-Cell Li-Ion), tubo roscado conexión de alimentación 1/2"			40	0,97
9190 N1 00	PRODETECT 2 (opcional) sistema electrónico de enjuague del mingitorio, para conexión a la red (110 - 240 V), admite Bluetooth con adaptador opcional, tubo roscado conexión de alimentación 1/2"			40	1,01
9190 61 00	ADAPTADOR DE BLUETOOTH (opcional) adaptador de Bluetooth para 9190 N1 para el cambio de funciones y mantenimiento inalámbricos, incl. aplicación gratuita para iOS y Android, adecuada para smartphones y tabletas				0,03
9190 57 00	ADAPTADOR PARA CONEXIÓN DE RED (opcional) recomendación: para la instalación con conexión de red 9190 N1 00				0,04
9219 89 00	TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO 525 X 1120 X 98 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	8
9221 85 00	TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO PRODETECT 525 X 1120 X 80 mm Ver otros modelos de ViConnect en las páginas 54-59			10	7,15

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

LAVABOS INDIVIDUALES

Baños



Colores Cerámicos



01 = Blanco




R1 = Blanco
CeramicPlus

LAVABOS
INDIVIDUALES

LAVABOS INDIVIDUALES

Diseño registrado
No incluye grifería


LAVABO DE SOBREPONER O.NOVO



Referencia nº	Descripción	01		pza./pal.	kg/pza.
4A41 6G XX	600 x 460 mm (stock item)			10	18,9

parte inferior y trasera biselada, seno en el centro, fijación de pared, incl. Instrucciones de montaje, con plantilla para corte
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62

LAVABO DE BAJOCUBIERTA O.NOVO




Referencia nº	Descripción	01		pza./pal.	kg/pza.
4162 50 01	580 x 370 mm (stock item)			16	7,5

el corte de la base se debe realizar tomando como modelo la pieza cerámica, es posible el montaje en superficies laminadas y en piedra natural, set de fijación incluido

LAVABOS INDIVIDUALES


LAVABO DE BAJOCUBIERTA LUNEA



Referencia nº	Descripción	01		pza./pal.	kg/pza.
5122 53 01	545 x 340 mm (stock item)			24	10,18

el corte de la base se debe realizar tomando como modelo la pieza cerámica, set de fijación incluido
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62

LAVABO DE BAJOCUBIERTA TUBE



Referencia nº	Descripción	01		pza./pal.	kg/pza.
4152 50 01	495 x 350 mm (stock item)			10	12,26


el corte de la base se debe realizar tomando como modelo la pieza cerámica
Para más información sobre las válvulas adecuadas, consulte las páginas 60-62

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, R1 = Blanco CeramicPlus

LAVABOS INDIVIDUALES

Diseño registrado
No incluye grifería

LAVABO DE SOBREPONER MY NATURE




Referencia n°	A	B	C	D	E	F
411080XX	810	410	785	380	205	160
411060XX	610	360	575	330	180	150

Referencia n°	Descripción	plus R1	pza./ pal.	kg/ pza.
4110 80 XX	810 x 410 mm sin base para llaves  (stock item)		15	12,1
4110 60 XX	610 x 360 mm sin base para llaves  (stock item)		10	8,6

incluye desagüe no sellable con cubierta cerámica, set de fijación incluido,
Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable

LAVABO DE SOBRECUBIERTA SEMIENCASTRADO VENTICELLO



Referencia n°	Descripción	01	plus R1	plus RW	pza./ pal.	kg/ pza.
4113 55 XX	550 x 360 mm para llaves de pared o de elevación elevada, sin bancada para llaves  (stock item en R1)				10	10,5

recomendación: montaje con distancia mínima entre la parte posterior del lavabo y la pared de 50 mm, incl. instrucciones de montaje,
Para más información sobre las válvulas adecuadas y CAP, consulte las páginas 60-62

INODOROS INDIVIDUALES

Baños



INODOROS
INDIVIDUALES

Colores Cerámicos




01 = Blanco

INODOROS INDIVIDUALES

Diseño registrado


INODORO ONE PIECE ARCHITECTURA



Referencia nº	Descripción	01		pza./pal.	kg/pza.
5697 UW 01	365 x 725 mm (stock item)			8	48,82

de piso, alargado, sifónico, trampa oculta, altura A.D.A., volumen de descarga: 4.8 litros
 Incluye asiento QuickRelease y SoftClosing 9M30 U1 01


INODORO ONE PIECE LOFT



Referencia nº	Descripción	01		pza./pal.	kg/pza.
5C22 M1 01	400 x 760 mm (stock item)				

de piso, alargado, sifónico, trampa oculta, altura confortable, volumen de descarga: 4.8 litros
 Incluye asiento SoftClosing 8M26S101

INODORO ONE PIECE TWIST



Referencia nº	Descripción	01		pza./pal.	kg/pza.
5C21 01 01	370 X 695 mm (stock item)			8	47,00

de piso, alargado, sifónico, trampa oculta, altura A.D.A., volumen de descarga: 4.8 litros
 Incluye asiento SoftClosing 9M07S101

XX = Sustituir por el código de los colores
 01 = Blanco

INODOROS INDIVIDUALES

VICONNECT

Baños

- Tanques ocultos y pulsadores
- Adecuado para todos los inodoros suspendidos (estándar, Compact, Vita) e inodoros de pie cercanos a la pared
- Para montaje en seco y mampostería
- Aplicable a SupraFix 3.0, DirectFlush y ViClean
- Pulsadores de diseño en distintos materiales y colores para todas las categorías de precios



VICONNECT

Colores pulsadores



61 = Cromado



68 = Blanco



69 = Cromado
mate



LC = Acero
inoxidable

Colores pulsadores



RA = Glass
Glossy Grey



RB = Glass
Glossy Black



RE = Glass
Glossy White


VICONNECT

TANQUE OCULTO PARA INODORO

para instalación en tabique seco, Altura estándar

Disponibile hasta agotar existencias

Será reemplazado por 9224 27 00




Referencia n°	Descripción		pza./pal.	kg/pza.
9224 61 00	525 x 1120 x 135 mm estructura de acero autoportante, con revestimiento en polvo, completamente premontado, Activación delantera, con una pequeña abertura de revisión		10	14

Para inodoro suspendido, para revestimiento en seco, instalación sobre pared sólida, tabiques ligeros, etc., Fácil conexión con el pulsador mediante cables flexibles con cierre en bayoneta, rango de ajuste desde los pies a nivel de suelo sin revestimiento hasta el borde superior del suelo revestido: 0-200 mm, Ajuste de la profundidad del canto delantero del elemento: 135-205 mm, 4 puntos de fijación en la pared, Cisterna UP con aislamiento contra el agua de condensación, con 2 caudales de enjuague (7, 5-4, 5 | 4-2 |), ajuste de fábrica 6/3 |, con válvula de llenado, clase de valvulería |, accesorio de conexión de válvula de ángulo en 2 piezas, Abrazadera para sifón con cuatro posiciones de ajuste, Codo de conexión con el inodoro de PE, 90° DN 90 (Ø90) / con manguito reductor DN 90 (Ø90) / DN 100 (Ø100) con protección, Accesorios de conexión para inodoro DN90 (Ø90) / 180 mm completos, La caja protectora para el orificio de inspección se puede recortar, tubo flexible para la válvula de llenado, enrosicable a mano, válvula de llenado, enrosicable a mano, válvula de caudal de enjuague ajustable para adaptarse a tazas de inodoro sin reborde, símbolos de certificación para la cisterna oculta™ tipo de valvulería |, incl. 2 soportes de pared, incl. patas autoblocantes con placas de base ajustables y materiales de sujeción, 2 pernos de sujeción M12 para inodoro, ajustables a 180/230 mm con tapones de protección y tuercas, instrucciones de montaje, sin pulsador

TANQUE OCULTO PARA INODORO

para instalación en tabique seco, Altura estándar



Referencia n°	Descripción		pza./pal.	kg/pza.
9224 27 00	525 x 1120 x 135 mm (stock item) estructura de acero autoportante, con revestimiento en polvo, completamente premontado, Activación delantera		10	15,8


para inodoro suspendido, para revestimiento en seco, instalación sobre pared sólida, tabiques ligeros, etc., Fácil conexión con el pulsador mediante cables flexibles con cierre en bayoneta, rango de ajuste desde los pies a nivel de suelo sin revestimiento hasta el borde superior del suelo revestido: 0-200 mm, Ajuste de la profundidad del canto delantero del elemento: 135-205 mm, incl. 2 monturas murales, Cisterna UP con aislamiento contra el agua de condensación, con 2 caudales de enjuague (7,5-4,5 | 4-2 |), ajuste de fábrica 6/3 |, con válvula de llenado, clase de valvulería |, accesorio de conexión de válvula de ángulo en 2 piezas, Abrazadera para sifón con cuatro posiciones de ajuste, Codo de conexión con el inodoro de PE, 90° DN 90 (Ø 90) / con manguito reductor DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) con protección, Accesorios de conexión para inodoro DN90 (Ø 90) / 180 mm completos, La caja protectora para el orificio de inspección se puede recortar, tubo flexible para la válvula de llenado, enrosicable a mano, válvula de caudal de enjuague ajustable para adaptarse a tazas de inodoro sin reborde, símbolos de certificación para la cisterna oculta: tipo de valvulería |, con conducto instalado de fábrica para la conexión/el cableado en el inodoro con lavado, Juego de conexión de agua ViConnect V990 84, incl. patas autoblocantes con placas de base ajustables y materiales de sujeción, incl. 2 soportes de pared, 2 pernos de sujeción M12 para inodoro, ajustables a 180/230 mm con tapones de protección y tuercas, instrucciones de montaje, sin pulsador

VICONNECT

VICONNECT

TANQUE OCULTO COMPACT

para instalación en tabique seco, Compact, con cisterna 80mm, Profundidad de montaje mín 90 mm




Referencia n°	Descripción		pza./pal.	kg/pza.
9224 76 00	635 x 1120 x 90 mm estructura de acero autoportante, con revestimiento en polvo, completamente premontado		15	14,8

para inodoro suspendido, para revestimiento en seco, instalación sobre pared sólida, tabiques ligeros, etc., Fácil conexión con el pulsador mediante cables flexibles con cierre en bayoneta, rango de ajuste desde los pies a nivel de suelo sin revestimiento hasta el borde superior del suelo revestido: 0-200 mm, profundidad elemento delantero: mín. 90 mm, con cisterna 80 mm, 6 puntos de fijación, cisterna oculta con aislamiento contra condensación, con enjuague dual de 3/6 l, ajustable a 3/4, 5 l, volumen máximo de enjuague: 7,5 l, con válvula de llenado, clase de valvulería I, tubo flexible para la válvula de llenado, enroscable a mano, kit de conexión para válvula de ángulo R1/2, La caja protectora para el orificio de inspección se puede recortar, con codo de conexión con el inodoro, 90° DN 90 (Ø 90) / con manguito reductor DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) con protección, Accesorios de conexión para inodoro DN90 (Ø 90) / 180 mm completos, símbolos de certificación para la cisterna oculta: tipo de valvulería I, con soportes murales, incluye patas y material de fijación, 2 pernos de sujeción M12 para inodoro, ajustables a 180 mm con tapones de protección y tuercas, instrucciones de montaje, material de fijación, sin pulsador

VICONNECT

TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO

para instalación en tabique seco, Altura estándar




Referencia nº	Descripción		pza./pal.	kg/pza.
9219 89 00	525 x 1120 x 98 mm estructura de acero autoportante, con revestimiento en polvo, completamente premontado			8,05

para revestimiento en seco, instalación sobre pared sólida, tabiques ligeros, etc., rango de ajuste desde los pies a nivel de suelo sin revestimiento hasta el borde superior del suelo revestido: 0-200 mm, ajuste de la profundidad del borde delantero 135-205mm (si se monta sobre soportes murales), 4 puntos de fijación, aplicaciones universales en cerámica de urinarios, con arco de desagüe DN 50 (Ø 50) y abrazadera del arco de desagüe con aislamiento acústico, Juego de conexión Ø 25, con tubo flexible de metal, enroscable a mano, con juego de obra en bruto para cartucho Universal con tramos de agua revisables para la válvula del cartucho, todas las travesas premontadas, sin panel de cubierta para urinario, con soportes murales,, instrucciones de montaje, con 2 pernos de fijación del urinario M8, incluyendo la protección del edificio y tapas cromadas, incl. patas autoblocantes con placas de base ajustables y materiales de sujeción

TANQUE OCULTO PARA MINGITORIO PRODETECT

para instalación en tabique seco, Altura estándar




Referencia nº	Descripción		pza./pal.	kg/pza.
9221 85 00	525 x 1120 x 80 mm estructura de acero autoportante, con revestimiento en polvo, completamente premontado		10	7,15

para revestimiento en seco, instalación sobre pared sólida, tabiques ligeros, etc., rango de ajuste desde los pies a nivel de suelo sin revestimiento hasta el borde superior del suelo revestido: 0-200 mm, ajuste de la profundidad del borde delantero 135-205mm (si se monta sobre soportes murales), 4 puntos de fijación, aplicaciones universales en cerámica de urinarios, con 1 pasamuros con aislamiento acústico, G 1/2 IG/G 1/2 AG, con arco de desagüe DN 50 (Ø 50) y abrazadera de desagüe con aislamiento acústico, todas las travesas premontadas, para cerámica con controles integrados, para pulsador sobre revoque (no incluido), para combinar con el control electrónico del urinario ProDetect de Villeroy & Boch, con soportes murales,, instrucciones de montaje, sin placa de activación, con 2 pernos de fijación del urinario M8, incluyendo la protección del edificio y tapas cromadas, incl. patas autoblocantes con placas de base ajustables y materiales de sujeción

VICONNECT


PULSADOR DE MINGITORIO 100SU



Referencia nº	Descripción			68	61, 69	pza./pal.	kg/pza.
9219 44 XX	126 x 162 x 17 mm de plástico de gran calidad, para técnica de válvulas de cartucho para urinario activadas a mano					224	0,3

Juego de construcción completa, compuesto de placa de cubierta con pulsador, Perno de presión, con marco de montaje, con válvula de cartucho neumática para urinario con rosca exterior de 29x2 mm, con filtro de cartucho, Presión de servicio máx. 10 bar, Caudal comprobado conforme a DIN EN 12541, Clase sonora I 20dB (A), Tiempo de enjuague de 4 a 20 s, ajuste gradual, con fijación especial de la placa de cubierta a prueba de vandalismo, con material de fijación, enjuague de urinario UP neumático, independiente de la presión del agua, Presión de flujo mín. 0,5 bar - máx. 10,0 bar

PULSADOR DE INODORO 100S




Referencia nº	Descripción		68	61, 69	LC	pza./pal.	kg/pza.
9224 85 XX	205 x 145 x 22 mm de acero inoxidable o plástico de gran calidad					224	0,35

marco soporte y pernos de sujeción, placa de descarga de acero inoxidable con tornillo de seguridad (a prueba de robos)

PULSADOR DE INODORO 200S

Diseño registrado



Referencia nº	Descripción			68	61, 69	pza./pal.	kg/pza.
9224 90 XX	253 x 145 x 10 mm (stock item) de plástico de gran calidad					224	0,34

marco del activador, marco soporte y pernos de sujeción, solución con 2 caudales, ahorra agua


XX = Sustituir por el código de los colores
61 = Chrome, 68 = Blanco, 69 = Chrome Matt,
LC = Acero Inoxidable,
RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT

PULSADOR DE INODORO

200G

Diseño registrado




Referencia nº	Descripción				RA, RB, RE	pza./pal.	kg/pza.
9224 00 XX	269 x 161 x 13 mm superficie de cristal de seguridad de gran calidad					224	0,6
marco del activador, marco soporte y pernos de sujeción, solución con 2 caudales, ahorra agua							

PULSADOR DE INODORO

200G LED

Diseño registrado



Referencia nº	Descripción				RB	pza./pal.	kg/pza.
9218 43 RB	269 x 161 x 13 mm superficie de cristal de seguridad de gran calidad con iluminación LED integrada						1
marco del activador, marco soporte y pernos de sujeción, transformador bajo revoque para 230V, 50 Hz, cable de conexión, toma bajo revoque, conducción, solución con 2 caudales, ahorra agua							

XX = Sostituir por el código de los colores
 61 = Chrome, 68 = Blanco, 69 = Chrome Matt,
 LC = Acero Inoxidable,
 RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

ACCESORIOS PARA TODAS LAS COLECCIONES

Baños

- Posible equipamiento añadido: adecuado para la mayoría de los lavabos con alojamiento estándar para la válvula
- Uso flexible mediante la venta por separado



Colores sanitarios



01 = Blanco



RW = Stone
White

ACCESORIOS PARA TODAS LAS COLECCIONES

VÁLVULA PUSH-OPEN



Referencia nº	Descripción	01	RW			pza./pal.	kg/pza.
8L03 34 XX	desagüe con cubierta cerámica, adecuado para la mayoría de los lavabos/bidets con alojamiento estándar para el desagüe, aplicable en modelos con función de rebose, recomendado para los lavabos de las colecciones: Architectura, Avento, Aveo New Generation, Collaro, Legato, Loop Friends (solo para lavabo sobre encimera), Memento, Memento 2.0 Subway 2.0, Venticello (stock item en 01)					500	0,379

DESAGÜE SELLABLE



Referencia nº	Descripción	01	RW			pza./pal.	kg/pza.
6810 00 XX	tapa plana de la válvula de cerámica, adecuado para la mayoría de los lavabos/bidets con alojamiento estándar para el desagüe, aplicable en modelos con función de rebose, recomendado para los lavabos de las colecciones: Antheus (solo lavabo de sobre poner), Collaro, Memento 2.0						0,322

DESAGÜE NO SELLABLE



Referencia nº	Descripción	01	RW			pza./pal.	kg/pza.
6808 00 XX	tapa plana de la válvula de cerámica Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable, adecuado para la mayoría de los lavabos/bidets con alojamiento estándar para el desagüe, recomendado para los lavabos de las colecciones: Antheus, Artis, Collaro, Memento 2.0 (stock item en 01)						0,32

XX = Sustituir por el código de los colores
01 = Blanco, RW = Stone White CeramicPlus

ACCESORIOS PARA TODAS LAS COLECCIONES

DESAGÜE NO SELLABLE



Referencia nº	Descripción					pza./ pal.	kg/ pza.
8798 50 61	Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable, cromado, recomendado para los lavabos de las colecciones Loop & Friends (solo para lavabos de encastre/ de sotoencastre), Memento						0,34

DESAGÜE NO SELLABLE



Referencia nº	Descripción					pza./ pal.	kg/ pza.
8798 90 61	Atención: en los modelos sin rebosadero debe utilizarse un desagüe no sellable, cromado, recomendado para los lavabos de las colecciones: Arquitectura, Artis, Avento, Aveo New Generation, Legato, Memento, Memento 2.0, Subway 2.0, Venticello						0,38

BAÑERAS & SISTEMAS DE HIDROMASAJE



COLORES BRILLANTES

01 Blanco



COLORES MATE

RW Stone White



COLLARO ⁴⁾
LEGATO

COLORES DEL FALDÓN BAÑERAS

01 Blanco



AVEO ¹⁾
LOOP & FRIENDS ^{2) 3)}
SQUARO ²⁾

¹⁾ Bañera freestanding
²⁾ Bañera Angular
³⁾ Bañera Offset

SUPERFICIE DE LOS ELEMENTOS VISIBLES: SISTEMAS DE HIDROMASAJE

61 Chrome



62 Gold plated



01 Blanco



RW Stone White



SPECIAL COMBIPOOL INVISIBLE (IP)

COLOUR ON DEMAND (para bañeras freestanding seleccionadas)

**BCW0
Fog**



**BCW2
Ocean**



**BCW8
Rust**



**BCW9
Indian Summer**



**BCT0
Powder**



**BCT7
French Linen**



**BCT8
Coal Black**



**BCS8
Sage Green**





**BCS9
Bordeaux**



ANTHEUS Duo (Versión freestanding 1750 x 800) Quarryl®

Incluido en el suministro: El bastidor de acero inoxidable está incluido (premontado, pulido de alto brillo).
No incluido en el suministro: Válvula Push-to-Open.
Información técnica: Equipamiento disponible solo en cromo.
 Atención: Según DIN 1986-100, para proteger los edificios contra las aguas de desagüe y rebose se debe colocar un desagüe en el suelo cuando se instala una bañera sin rebose.
 El plazo de producción para las bañeras en color RW es de 4 semanas (producción bajo pedido).



R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	632 - 632



BAÑERAS

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBQ 175 ANH 7F400V-XX	Antheus, bañera freestanding	1750 x 800	1270 x 535	480	315	76,5	



Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
U90952061	Válvula Push-to-Open sin función de rebose, Chrome

ANTHEUS Duo (Versión freestanding 1750 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

Incluido en el suministro: El bastidor de acero inoxidable está incluido (premontado, pulido de alto brillo).
No incluido en el suministro: Válvula Push-to-Open.
Información técnica: Equipamiento disponible solo en cromo.
 Atención: Según DIN 1986-100, para proteger los edificios contra las aguas de desagüe y rebose se debe colocar un desagüe en el suelo cuando se instala una bañera sin rebose.
 El plazo de producción para las bañeras en color RW es de 4 semanas (producción bajo pedido).

BAÑERAS



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	632 - 632

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBQ 175 ANH 7F4BCV-XX	Antheus, bañera freestanding, Colour on Demand (Quaryl®)	1750 x 800	1270 x 535	480	315	76,5	


Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
U90952061	Válvula Push-to-Open sin función de rebose, Chrome

Producción sobre pedido Colour on Demand: plazo de producción de 3 semanas. Para ello, es imprescindible que use el **formulario de pedido** que se adjunta a la sección de bañeras en la página 87, para que podamos tramitar el pedido.

ARCHITECTURA Solo (Rectangular 1500 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.
Información técnica: Sistemas de hidromasaje posibles a demanda



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	565 - 615

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBA 157 ARA 2V-XX	Architectura	1500x700	1070x420	460	125	19	


Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
U99740000	Patatas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 - 180 mm
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome
UCCON0475	Dispositivo antivació, incl. conexiones

ARCHITECTURA Duo (Rectangular 1700 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro: Las patas de la bañera no se suministran de serie.

BAÑERAS



R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	585 - 635
Sistema de hidromasaje	625 - 665

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBA 178 ARA 2V-XX	Arquitectura	1700 x 800	1200 x 430	480	215	23,00	

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome
UCCON0475	Dispositivo antivació, incl. conexiones

Sistemas de hidromasajes	Número de artículo	Descripción	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ 178 ARA 2A ½ V XX		Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	-	-	-	-	-	-	-	-


En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.

Posición técnica	Lado	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Posición técnica 1	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+5
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+5
	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Lado 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+10


Sustituya __ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2). Los jets para la espalda están en el lado de los elementos técnicos.

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase página 94)

Posición técnica 1



Posición técnica 2




- Lado accesible
- Caja eléctrica
- Control en borde de bañera

AVEO (Versión freestanding 1900 x 950) Quaryl®

Incluido en el suministro:
Información técnica:

La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado).
 Bañera y faldón de Quaryl® (2 piezas). El faldón es, a su vez, el marco (altura faldón: 555 mm).
Sistemas de hidromasaje posibles a demanda.
 El plazo de producción para las bañeras en color RW es de 4 semanas (producción bajo pedido).



R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente



BAÑERAS

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBQ 194 AVE 9PDV-XX	Aveo, bañera freestanding, incl. faldón del color de la bañera (Quaryl®), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado (stock item)	1900 x 950	1170 x 540	443	245	99,00	

Accesorios para bañeras:


Número de artículo	Descripción
UCCON0475	Dispositivo antivivado, incl. conexiones

AVEO NEW GENERATION (Versión freestanding 1900 x 950) Quarryl®

Incluido en el suministro:
Información técnica:

La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado).
El plazo de producción para las bañeras en color RW es de 4 semanas (producción bajo pedido).

BAÑERAS



R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)
Bañera 14,915 - 14,915


Número de artículo	Descripción	Dimensión LxA	Medida del fondo LxA	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBQ 194 AVE 9W1V-XX	Aveo New Generation, bañera freestanding, de una pieza, incl. sistema de salida y rebose premontado (cromado) (stock item)	1900 x 950	1170 x 540	443	245	1,825	

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
UCCON0475	Dispositivo antivación, incl. conexiones

FINION Duo (Versión freestanding 1700 x 700) Quaryl®, Equipamiento en Chrome

Incluido en el suministro: La válvula Push-to-open y el rebose se incluyen de serie.
No incluido en el suministro: Mando a distancia para controlar la función Emotion, Equipamiento en Chrome. Con el mando a distancia se puede controlar tanto la iluminación de la bañera como la de los muebles y la del espejo. **Atención: ¡no lo encargue dos veces!**
Información técnica: Hay otros planos técnicos con iluminación LED y anillo Design disponibles en nuestro portal para profesionales en pro.villeroy-boch.com. El plazo de producción para las bañeras en color RW es de 4 semanas (producción bajo pedido).



R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	633 - 633

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxA	Medida del fondo LxA	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBQ 177 FIN 7A100V4 XX	Finion, bañera freestanding, de una pieza, incl. válvula Push-to-openpremontada y rebose, Chrome	1700 x 700	1212 x 480	480	221	112,5	
UBQ 177 FIN 7N100V4 XX	Finion, bañera freestanding, de una pieza, incluye válvula Push-to-open, rebose y entrada de agua, Chrome						

Accesorios para bañeras:





Número de artículo	Descripción
UCCON0475	Dispositivo antivació, incl. conexiones
G999 02 00	Mando a distancia, incluye soporte

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (Rectangular 1700 x 700) Acrílico

No incluido en el suministro:

Las patas de la bañera no se suministran de serie.
 Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

BAÑERAS



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBA 177 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1700 x 700	1200 x 460	440	120	21,00	

Accesorios para bañeras:


Número de artículo	Descripción
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm
UCCON0475	Dispositivo antivació, incl. conexiones
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U__ 177 LFS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera			-	-	-	-	-	-


Sustituya __ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2). Los jets para la espalda están en el lado de los elementos técnicos.

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase página 94)

Posición técnica 1



Posición técnica 2





- Lado accesible
- Caja eléctrica
- Control en borde de bañera

Sustituir XX con el código del color
 Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (Rectangular 1800 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro:

Las patas de la bañera no se suministran de serie.
 Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBA 180 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1800 x 800	1200 x 480	440	150	23,00	

Accesorios para bañeras:


Número de artículo	Descripción
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome
UCCON0475	Dispositivo antivicio, incl. conexiones

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U__ 180 LFS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera			-	-	-	-	-	-


Sustituya __ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2). Los jets para la espalda están en el lado de los elementos técnicos.

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase página 94)

Posición técnica 1



Posición técnica 2





- Lado accesible
- Caja eléctrica
- Control en borde de bañera

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (Rectangular 1900 x 900) Acrílico

No incluido en el suministro:

Las patas de la bañera no se suministran de serie.
 Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.

BAÑERAS



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxA	Medida del fondo LxA	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBA 199 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1900 x 900	1200 x 560	440	180	25,00	

Accesorios para bañeras:


Número de artículo	Descripción
U99740000	Patas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome
UCCON0475	Dispositivo antivicio, incl. conexiones

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U__ 199 LFS 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera			-	-	-	-	-	-


Sustituya __ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2). Los jets para la espalda están en el lado de los elementos técnicos.

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase página 94)

Posición técnica 1



Posición técnica 2







- Lado accesible
- Caja eléctrica
- Control en borde de bañera

Sustituir XX con el código del color
 Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior rectangular (ovalado 1800 x 800) Acrílico

No incluido en el suministro:

Las patas de la bañera no se suministran de serie.
 Accesorio necesario: Válvula de desagüe y rebosadero prolongado.



R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	545 - 595
Sistema de hidromasaje	585 - 625

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBA 180 LFS 7V-XX	Loop & Friends, Duo, con interior rectangular	1800 x 800	1200 x 480	440	150	23,00	

Accesorios para bañeras:


Número de artículo	Descripción
U99740000	Patatas de bañera, plástico, para bañeras con suelo plano, regulables de 130 – 180 mm
U90950461	Válvula de desagüe y rebosadero, Chrome
UCCON0475	Dispositivo antivació, incl. conexiones

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U__ 180 LFS 7A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera			-	-	-	-	-	-


Sustituya __ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2). Los jets para la espalda están en el lado de los elementos técnicos.

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase página 94)

Posición técnica 1



Posición técnica 2




- Lado accesible
- Caja eléctrica
- Control en borde de bañera

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo con interior y exterior rectangular (Versión freestanding 1800 x 800) Acrílico

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado).
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**

BAÑERAS



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	565

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBA 180 LFS 7PDV-XX	Loop & Friends, Duo, bañera freestanding, incl. faldón del color de la bañera (Acrílico), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado, con interior y exterior rectangular (stock item)	1800 x 800	1200 x 480	440	150	43	


Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
UCCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones

Sustituir XX con el código del color
 Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo con interior y exterior ovalado (Versión freestanding 1800 x 800) Acrílico

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado).
Información técnica: **Sistemas de hidromasaje posibles a demanda**



h = Altura de montaje (mín - máx)
 Bañera 600 - 650

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBA 180 LFO 7PDV-XX	Loop & Friends, Duo, bañera freestanding, incl. faldón del color de la bañera (Acrílico), incl. combinación de desagüe y rebosadero cromado, con interior y exterior ovalado (stock item)	1800 x 800	1200 x 480	440	135	43	


Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
UCCON0475	Dispositivo antivivacío, incl. conexiones

SQUARO EDGE 12 Duo (Rectangular 1800 x 800) Quarryl®

Incluido en el suministro: Desagüe y rebose a juego (cromado + blanco).
Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm

BAÑERAS



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	595 - 645
Sistema de hidromasaje	620 - 660

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBQ 160 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1800 x 800	1200 x 480	450	180	44	

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
UPCON0475	Dispositivo antivacío, incl. conexiones
UPCON0123	Entrada de agua, plástico, Integrada en el rebose, caudal máximo de agua: 20 l/min, chapado en cromo y White

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ 160 SQE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera			-	-	-	-	-	-


En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.

Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+5	+30
	Lado 3-4	-	-	-	+10	-	+10	-	+70
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	+10	-	+10	-	+70
	Lado 1-2	-	-	-	+5	-	+5	+5	+30


Sustituya __ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2). Los jets para la espalda están en el lado de los elementos técnicos.

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase página 94)

Posición técnica 1



Posición técnica 2




- Lado accesible
- Caja eléctrica
- Control en borde de bañera

SQUARO EDGE 12 Duo (Rectangular 1800 x 800) Quarryl®

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado + blanco).
Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm

BAÑERAS



h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	595 - 645
Sistema de hidromasaje	620 - 660

R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBQ 180 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1800 x 800	1200 x 480	450	180	44	

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
UPCON0123	Entrada de agua, Integrada en el rebose, caudal máximo de agua: 20 l/min
UCCON0475	Dispositivo antivació, incl. conexiones

Sistemas de hidromasajes	Número de artículo	Descripción	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ 180 SQE 2A ½ V XX		Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera			-	-	-	-	-	-


En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.

Posición técnica 1	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+10


Sustituya __ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2). Los jets para la espalda están en el lado de los elementos técnicos.

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase página 94)

Posición técnica 1



Posición técnica 2




- Lado accesible
- Caja eléctrica
- Control en borde de bañera

Sustituir XX con el código del color
Para más información sobre los colores, consulte la página al principio del capítulo.

SQUARO EDGE 12 Duo (Rectangular 1900 x 900) Quarryl®

Incluido en el suministro:

La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado + blanco).
Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm



BAÑERAS

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	595 - 645
Sistema de hidromasaje	620 - 660

R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBQ 190 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1900 x 900	2,5200 x 580	450	240	50,9	

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
UPCON123	Entrada de agua, Integrada en el reboso, caudal máximo de agua: 20 l/min
UCCON0475	Dispositivo antivació, incl. conexiones

Sistemas de hidromasajes		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Número de artículo	Descripción	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U__ 190 SQE 2A ½ V XX	Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera			-	-	-	-	-	-


En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.

Posición técnica 1	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5
Posición técnica 2	Lado 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5


Sustituya __ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2). Los jets para la espalda están en el lado de los elementos técnicos.

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase página 94)

Posición técnica 1



Posición técnica 2




- Lado accesible
- Caja eléctrica
- Control en borde de bañera

SQUARO EDGE 12 Duo (ovalado 1800 x 800) Quarry®

Incluido en el suministro: La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado + blanco). Patas de bañera incluidas (autoadhesivas), regulables de 130 – 180 mm

BAÑERAS



R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	595 - 645
Sistema de hidromasaje	620 - 660

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBQ 180 SQE 7DV-XX	Squaro Edge 12	1800 x 800	1200 x 480	450	180	44	

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
UPCON0123	Entrada de agua, Integrada en el rebose, caudal máximo de agua: 20 l/min
UCCON0475	Dispositivo antivació, incl. conexiones

Sistemas de hidromasajes	Número de artículo	Descripción	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ 180 SQE 7A ½ V XX		Precio sistema de hidromasaje, incl. bañera	-	-	-	-	-	-	-	-


En los siguientes sistemas de hidromasaje el sistema técnico sobresale.

Posición técnica 1	Lado 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
Posición técnica 2	Lado 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+10


Sustituya __ en la referencia por el código de hidromasaje Sustituya 1/2 en la referencia con la posición técnica deseada (1 = posición técnica 1, 2 = posición técnica 2). Los jets para la espalda están en el lado de los elementos técnicos.

Otras opciones mediante el formulario de pedido (véase página 94)

Posición técnica 1



Posición técnica 2




- Lado accesible
- Caja eléctrica
- Control en borde de bañera

SQUARO EDGE 12 Duo (Versión freestanding 1800 x 800) Quaryl®

Incluido en el suministro:
Información técnica:

La combinación de desagüe y rebosadero prolongado se suministra de serie (cromado + blanco).
Sistemas de hidromasaje posibles a demanda
El plazo de producción para las bañeras en color RW es de 4 semanas (producción bajo pedido)



R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera incl. faldón	608 - 608

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01
UBQ 180 SQE 7PDV-XX	Squaro Edge 12, incl. faldón del color de la bañera (stock item)	1800 x 800	1200 x 480	450	180	110,4	
UBQ 180 SQE 7PDT1V-01	Squaro Edge 12, incl. faldón Quaryl® (Graphite noir)						

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
UPCON0123	Entrada de agua, Integrada en el rebose, caudal máximo de agua: 20 l/min
UCCON0475	Dispositivo antivació, incl. conexiones

THEANO Solo (Versión freestanding 1550 x 750) Quarry®



No incluido en el suministro:

Válvula Push-to-Open.

Información técnica:

Atención: Según DIN 1986-100, para proteger los edificios contra las aguas de desagüe y rebose se debe colocar un desagüe en el suelo cuando se instala una bañera sin rebose.
El plazo de producción para las bañeras en color RW es de 4 semanas (producción bajo pedido)

BAÑERAS



R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	506 - 506

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01	RW
UBQ 155 ANH 7F200V-XX	Theano, bañera freestanding (stock item en 01)	1550 x 750	1100 x 500	480	250	40		

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
U90952061	Válvula Push-to-Open sin función de rebose, Chrome (stock item)

THEANO Duo (Versión freestanding 1750 x 800) Quarryl®




No incluido en el suministro:

Válvula Push-to-Open.

Información técnica:

Atención: Según DIN 1986-100, para proteger los edificios contra las aguas de desagüe y rebose se debe colocar un desagüe en el suelo cuando se instala una bañera sin rebose.

El plazo de producción para las bañeras en color RW es de 4 semanas (producción bajo pedido)



R = Ejemplo para grifería de pared S = Ejemplo para toma de corriente



BAÑERAS

h = Altura de montaje (mín - máx)	
Bañera	506 - 506

Número de artículo	Descripción	Dimensión LxAn	Medida del fondo LxAn	Profundidad	Contenido (L) incl. 1 Pers	Peso kg	01	RW
UBQ 175 ANH 7F200V-XX	Theano, bañera freestanding (stock item en 01)	1750 x 800	1270 x 535	480	315	40		

Accesorios para bañeras:

Número de artículo	Descripción
U90952061	Válvula Push-to-Open sin función de rebose, Chrome (stock item)

Colour on Demand

BAÑERAS COLOUR ON DEMAND

Formas refinadas. Colores intensos.

Los colores despiertan emociones, crean ambientes y aportan personalidad al baño. Únicas por la variedad de colores, las bañeras exentas de Villeroy & Boch se convierten en un elemento destacado del cuarto de baño.



BAÑERAS

Design Highlight

- Disponibles para los modelos freestanding Antheus, Collaro, Finion, La Belle, Squaro Edge 12, Theano y Loop & Friends (versión ovalada y rectangular), así como Aveo New Generation, La Belle Excellence y Squaro Excellence
- Óptima comodidad gracias a los materiales acrílico y Quaryl®
- Revestimiento de gran calidad en el panel de la bañera
- Con las bañeras exentas, puede elegir su ubicación preferida - en el centro del cuarto de baño o junto a la ventana



Matices de color

- Bañeras freestanding de acabado Bicolour
- Múltiples veces galardonado - una gama totalmente nueva de posibilidades de diseño
- **Disponibles en los 15 colores del concepto cromático de Gesa Hansen, inspirado en las estaciones del año en París**
- Disponibles, adicionalmente, en los colores de los sistemas: NCS, RAL, Pantone y Sikkens (**con excepción de los colores metalizados y los colores con acabado perlado RAL**)
- Resistente a la radiación UV



Formulario de pedido de bañeras con Colour on Demand

BAÑERAS

Número de pedido mayorista: _____

Mayorista: _____

Persona de contacto: _____

Código postal + población: _____

Calle: _____

Fax: _____

N.º tel: _____

Firma: _____

Siga los 2 pasos:

Paso 1: La bañera

Seleccione su bañera freestanding preferida de Villeroy & Boch (marque con una cruz):

Número de artículo	Nombre	véase la página	01
<input type="checkbox"/> UBQ 175 ANH 7F4BCV-XX	Antheus	66	

Color interior de la bañera: (Sustituir XX con el código del color) Blanco (1)

Paso 2: Selección del color Colour On Demand:

Elija el revestimiento que prefiere para la bañera (marque con una cruz):

Artis Colours a juego con el lavabo

								
BCW0 Fog <input type="checkbox"/>	BCW2 Ocean <input type="checkbox"/>	BCW8 Rust <input type="checkbox"/>	BCW9 Indian Summer <input type="checkbox"/>	BCT0 Powder <input type="checkbox"/>	BCT7 French Linen <input type="checkbox"/>	BCT8 Coal Black <input type="checkbox"/>	BCS8 Sage Green <input type="checkbox"/>	BCS9 Bordeaux <input type="checkbox"/>

Nota: Los colores Artis solo están disponibles en brillo satinado.

Tenga en cuenta que los colores de los muebles Finion no coinciden exactamente con los colores Artis. Sin embargo, los colores están armoniosamente conjuntados.

Selección individual de color: (introducir el código de color con el sistema correspondiente)

RAL Sikkens Pantone

Brillo: Elija el grado de brillo que prefiere (marque con una cruz): - ¡No apto para colores Artis!

Brillante Mate Satinado

Nota: No se pueden suministrar colores metalizados ni en versiones RAL nacaradas.

Debido al uso de distintos materiales, pueden aparecer diferencias de color entre las ilustraciones y los productos.

Envío

Minoristas: Complete este formulario con la mayor cantidad de datos posible y envíelo a su mayorista. Conserve una fotocopia.

Mayoristas: Envíe este formulario a **Artexa México S.A. de C.V., Cañon Grande 7720, Col. La Estanzuela, Monterrey, Nuevo León.**

Tel. +52 (81) 8625 5000

Sistemas de hidromasaje - Equipamiento

Resumen general del equipamiento de hidromasaje

SISTEMAS DE HIDROMASAJE

	Airpool Entry	Airpool Comfort	Hydropool Entry	Hydropool Comfort	Combipool Entry	Combipool Comfort	Special Combipool Invisible	Special Combipool Active
	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Jets de suelo								
Microjets de suelo	10	-	-	-	10	-	-	-
Jets de suelo grandes Whisper	-	10	-	-	-	10	-	-
Grandes jets fitness	-	-	-	-	-	-	12	-
Jets Air-Royale	-	-	-	-	-	-	-	24
Jets para espalda								
Microjets para la espalda	-	-	8	8	8	8	-	-
Jets de espalda Active	-	-	-	-	-	-	-	6
Jets laterales								
Jets laterales Whisper	-	-	-	8	-	8	-	-
Jets laterales Whisper Active	-	-	-	-	-	-	-	8
Jets laterales emergentes para una perfecta comodidad	-	-	-	-	-	-	16	-
Jets para pies								
Microejets para los pies	-	-	-	2	-	2	-	-
Jets de pie Active	-	-	-	-	-	-	-	2
Funciones								
Intervalos	1	1	1	1	1	1	3	1
Programa	-	2	-	2	-	2	-	6
2 LEDs blancos	●	-	●	-	●	-	-	-
2 LEDs de color (Magic Light)	-	●	-	●	-	●	●	●
Mando en el borde de la bañera	●	●	●	●	●	●	-	-
Smart Control	-	-	-	-	-	-	●	●
Desagüe premontado	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación eléctrica								
Tensado	230V, 50 Hz							
Rendimiento	0,9 kW	0,03 kW	0,7 kW	0,9 kW	1,6 kW	0,93 kW	2,4 kW	0,93 kW

Nota: los números de la tabla resumen indican el número de jets/funciones. El símbolo «●» significa que el sistema está equipado con la función correspondiente.

Sistemas de hidromasaje - Equipamiento

Otras ventajas de los sistemas de hidromasaje de Villeroy & Boch:

- Prácticamente todos los componentes principales han sido diseñados por Villeroy & Boch específicamente para los sistemas de hidromasaje.
- Todos nuestros sistemas destacan por su carácter silencioso.
- Los sistemas de hidromasaje impresionan por su reducido consumo eléctrico y su tecnología de limpieza sin productos químicos, por lo que tienen un reducido impacto ambiental.
- Cada sistema se puede ajustar fácilmente gracias a un marco estable con cuatro patas.
- Nuestros jets de hidromasaje ofrecen la combinación ideal de comodidad, presión óptima de masaje y volumen reducido.
- Las piezas visibles se pueden sustituir de forma rápida y sencilla, p. ej. para limpiarlas.
- Los jets tienen entradas separadas de aire y agua, asegurando un rendimiento óptimo.

AIRPOOL ENTRY (AE)

Hidromasaje	Jets	Funciones
 <p>Un placer vivificante en el baño</p> 	<p>10 microjets de suelo</p> <p>Acrílico Quaryl®</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 10 jets de suelo realizan un masaje estimulante con suaves burbujas de aire • Comodidad perfecta: el diseño óptimo de los jets aporta comodidad tanto tumbado como sentado 	<p>Control:</p>  <p>mando en el borde de la bañera</p> <p>Intervalos:</p>  <p>1 Intervalo</p> <p>Luz (LED):</p>  <p>2 LED blancos</p>

AIRPOOL COMFORT (AC)

Hidromasaje	Jets	Funciones
 <p>Burbujeante como el champán, totalmente silencioso</p> 	<p>10 jets de suelo grandes Whisper</p>  <p>Acrílico Quaryl®</p>  <p>Relajación silenciosa: Con un reducido volumen de funcionamiento en cumplimiento de DIN 4109 / SIA1818 (<25 dBa para Ugh), probado por el Fraunhofer Institut, el sistema Whisper es uno de los sistemas de hidromasaje más silenciosos del mercado. Adecuado para viviendas en bloques de pisos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 jets de suelo realizan un masaje estimulante con suaves burbujas de aire • Comodidad perfecta: el diseño óptimo de las jets aporta comodidad tanto tumbado como sentado • En bañeras de Quaryl: jets de suelo integrados a ras • Estética perfecta y limpieza muy sencilla 	<p>Control:</p>  <p>mando en el borde de la bañera</p> <p>Intervalos:</p>  <p>1 Intervalo 2 Programas - Flow y Energy</p> <p>Luz (LED):</p>  <p>2 LED de colores</p>

SISTEMAS DE HIDROMASAJE

Sistemas de hidromasaje - Equipamiento

HYDROPOOL ENTRY (HE)

SISTEMAS DE HIDROMASAJE

Hidromasaje	Jets	Funciones
 <p>Bienestar para su espalda</p> 	<p>8 Microjets</p> <p>Acrílico Quaryl®</p> 	<p>Control:</p>  <p>mando en el borde de la bañera</p> <p>Intervalos:</p>  <p>1 Intervalo</p> <p>Luz (LED):</p>  <p>2 LED blancos</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 microjets de espalda, gracias a su óptima disposición, garantizan un masaje intenso y homogéneo 	

HYDROPOOL COMFORT (HC)

Hidromasaje	Jets	Funciones
 <p>Cuidese de los pies a la cabeza</p> 	<p>8 Jets laterales Whisper</p> <p>Acrílico Quaryl®</p> 	<p>Control:</p>  <p>mando en el borde de la bañera</p> <p>Intervalos:</p>  <p>1 Intervalo 2 Programas - Flow y Energy</p> <p>Luz (LED):</p>  <p>2 LED de colores</p>
	<p>Relajamiento silenciosa: Con un reducido volumen de funcionamiento en cumplimiento de DIN 4109 / SIA1818 (<25 dBa para Ugh), probado por el Fraunhofer Institut, el sistema Whisper es uno de los sistemas de hidromasaje más silenciosos del mercado. Adecuado para viviendas en bloques de pisos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los jets laterales se pueden ajustar y cerrar a mano y giran casi 270° 	
	<p>8 Microjets 2 Microjets de pie</p> <p>Acrílico Quaryl®</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> • 8 microjets de espalda, gracias a su óptima disposición, garantizan un masaje intenso y homogéneo • 2 jets para los pies ofrecen un beneficioso masaje en los pies 		

Sistemas de hidromasaje - Equipamiento

COMBIPOOL ENTRY (CE)

Hidromasaje	Jets	Funciones
<p>Momentos de placer en el baño</p>	<p style="text-align: center;">8 Microjets</p> <p style="text-align: center;">Acrílico Quaryl®</p>	<p>Control:</p> <p>mando en el borde de la bañera</p> <p>Intervalos:</p> <p>1 Intervalo</p> <p>Luz (LED):</p> <p>2 LED blancos</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 microjets de espalda, gracias a su óptima disposición, garantizan un masaje intenso y homogéneo 	
	<p style="text-align: center;">10 microjets de suelo</p> <p style="text-align: center;">Acrílico Quaryl®</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • 10 jets de suelo realizan un masaje estimulante con suaves burbujas de aire • Comodidad perfecta: el diseño óptimo de las toberas aporta comodidad tanto tumbado como sentado 	

COMBIPOOL COMFORT (CC)

Hidromasaje	Jets	Funciones
<p>Silencioso, fuerte y relajante</p>	<p style="text-align: center;">8 Jets laterales Whisper </p> <p style="text-align: center;">Acrílico Quaryl®</p>	<p>Control:</p> <p>mando en el borde de la bañera</p> <p>Intervalos:</p> <p>1 Intervalo 2 Programas - Flow y Energy</p> <p>Luz (LED):</p> <p>2 LED de colores</p>
	<p>Relajación silenciosa: Con un reducido volumen de funcionamiento en cumplimiento de DIN 4109 / SIA1818 (<25 dBa para Ugh), probado por el Fraunhofer Institut, el sistema Whisper es uno de los sistemas de hidromasaje más silenciosos del mercado. Adecuado para viviendas en bloques de pisos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gracias a su efecto estimulante, estos jets son ideales para aliviar la tensión muscular y ofrecen relajación tras un ruidoso día de actividad frenética en el trabajo. • Los jets laterales se pueden ajustar y cerrar a mano y giran casi 270° 	
	<p style="text-align: center;">8 Microjets 2 Microjets de pie</p> <p style="text-align: center;">Acrílico Quaryl®</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 microjets de espalda, gracias a su óptima disposición, garantizan un masaje intenso y homogéneo • 2 jets para los pies ofrecen un beneficioso masaje en los pies 	
	<p style="text-align: center;">10 jets de suelo grandes Whisper </p> <p style="text-align: center;">Acrílico Quaryl®</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Proporcionan un masaje estimulante con suaves burbujas de aire 	

SISTEMAS DE HIDROMASAJE

Sistemas de hidromasaje - Partes visibles

	Estándar	Elaboración	
SISTEMAS DE HIDROMASAJE todos los sistemas	 Chrome (-61)	 Gold Plated (-62)	bajo pedido
	solo para Combipool Invisible (IP):  blanco (-01) (Invisible Jets)* solo para bañeras en el color -01	 Chrome (-61)	sin suplemento
		 Gold Plated (-62)	bajo pedido
Accesorios especiales	 Chrome (-61)	 Gold Plated (-62)	bajo pedido

* válido únicamente para jets laterales y de suelo. Las bañeras, incl. Special Combipool Invisible en color -96 solo están disponibles con las piezas visibles cromadas.

Partes visibles sistemas de hidromasaje:	
Equipamiento básico	
Jets	
Control en el borde de la bañera	
Combinación de desagüe y rebosadero	

Lista de comprobación para los preparativos para el montaje de sistemas de hidromasaje

Estimado cliente:

Le agradecemos su interés en nuestro producto. El sistema de hidromasaje se entrega completamente premontado de fábrica. Para garantizar el montaje seguro y adecuado de su sistema de hidromasaje, tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Toma de corriente

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Toma de corriente | Alimentación con 230 V/50 Hz |
| <input type="checkbox"/> | Protección por fusibles | Fusibles máx. 16 A.
Interruptor de corriente se seguridad a tierra (FGCI) con 30 mA como máximo de potencia nominal de desconexión |
| <input type="checkbox"/> | Cable de conexión equipotencial | El sistema se debe conectar, según la normativa local vigente, a la conexión equipotencial que debe encontrarse en el cuarto de baño. |
| <input type="checkbox"/> | Seccionador de red | La toma de corriente debe estar equipada con un conector de red omnipolar instalado bajo la bañera cerca de la unidad de control. Este conector debe presentar, cuando está desconectado, un intervalo de abertura de contactos de 3 mm, como mínimo, y cumplir las normas de seguridad IPX5. |
| <input type="checkbox"/> | Conexión | El sistema de hidromasaje cumple los requisitos para aparatos de la clase de protección I y debe conectarse de manera permanente a una caja de distribución mediante un cable fijo de, como mínimo, 3 x 2,5 mm ² . |
| | Nota: | La instalación eléctrica, así como las posibles reparaciones, se encomendarán exclusivamente a un instalador electricista homologado. En la instalación eléctrica debe cumplirse la normativa nacional aplicable a escala local. |

2. Desagüe / toma de agua

- | | | |
|--------------------------|------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Desagüe | La tubería de desagüe debe tener un diámetro de 40 - 50 mm y estar preinstalada cerca del lugar donde se colocará el sistema. |
| <input type="checkbox"/> | Conexión de agua | Respete la posición de la grifería. Si el sistema de hidromasaje está equipado con grifería de alimentación Multiplex Trio, deben respetarse las normas nacionales específicas a escala local relativas a la instalación de agua. Asimismo, debe respetarse la necesidad de contar con una llave de paso. |

3. Montaje

- | | | |
|--------------------------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Accesibilidad | Las partes técnicas del sistema de hidromasaje deben ser accesibles. Para ello, se requiere una tapa extraíble. Para retirar esta tapa, deberá ser necesario el uso de herramientas. La posición de la toma de corriente y de otras piezas técnicas depende del tipo de hidromasaje elegido y del modelo de bañera (ver páginas de productos). |
| <input type="checkbox"/> | Ventilación | Debe instalarse una rejilla o abertura de ventilación, con una sección de abertura de 40 cm ² , como mínimo. |
| <input type="checkbox"/> | Instalación | Tenga en cuenta que la altura de montaje de un sistema de hidromasaje suele ser superior a la de una bañera normal. Se recomienda instalar el sistema de hidromasaje sobre la pared y el suelo alicatados. Siga el procedimiento establecido para evitar daños en el sistema de hidromasaje. |

4. Lugar de instalación

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Características del suelo | Asegúrese de que las características del suelo sean adecuadas para el peso del sistema de hidromasaje y que el suelo sea resistente a la humedad. |
| <input type="checkbox"/> | Transporte | Compruebe el trayecto de transporte del sistema de hidromasaje hasta el cuarto de baño por si hubiera obstáculos (escaleras, puertas) y verifique que haya suficiente margen de maniobra, etc. |
| <input type="checkbox"/> | Ventilación | El cuarto de baño debe contar con suficiente ventilación (con un sistema mecánico de ventilación). |
| <input type="checkbox"/> | Reducción de ruidos | Para evitar puentes acústicos, tenga en cuenta las siguientes medidas: <ul style="list-style-type: none"> • Debe evitarse el contacto directo con la base constructiva, p. ej. mediante una junta de silicona de tamaño suficiente o con ayuda de cintas especiales de protección acústica. • El lugar de instalación debe ser sólido y bajo en vibraciones. • Debe evitarse cualquier contacto entre la mampostería y la bañera o con los componentes del sistema. • La grifería montada directamente en el borde de la bañera debe estar conectada con tubos flexibles. • La reducción del ruido aéreo se logra empleando materiales aislantes (dentro de los pasos de paredes y techos) y evitando el paso innecesario de aire (por debajo del hidromasaje). |

Formulario de pedido sistemas de hidromasaje

Número de pedido mayorista: _____

Mayorista: _____

Persona de contacto: _____

Código postal + población: _____

Calle: _____

Fax: _____

N.º tel.: _____

Firma: _____

SISTEMAS DE
HIDROMASAJE

Configure su bañera de hidromasaje

La bañera

Referencia combinada / nombre de la bañera, incl. Color y posición técnica: _____

(ejemplo: U AE 180 OBE 2A1 V01 / Airpool Entry Oberon 180, posición técnica 1, blanco)

- Partes visibles:
- Chrome (estándar)
 - Blanco (01)
(solo jets), posible únicamente para el sistema Special CombiPool Invisible
 - Gold Plated (sobre pedido)

Envío

Minoristas: Complete este formulario con la mayor cantidad de datos posible y envíelo a su mayorista. Conserve una fotocopia.

Mayoristas: Envíe este formulario a **Artexa México S.A. de C.V., Cañon Grande 7720, Col. La Estanzuela, Monterrey, Nuevo León.**

Tel. +52 (81) 8625 5000

GRIFERÍA



ARCHITECTURA

Grifería

Diseño claramente elaborado

Los contornos elegantes y los detalles distintivos, como las salidas planas, encajan perfectamente entre sí. El diseño moderno con sus contornos rectos es ideal para crear interiores de casas individuales.

Diseño y características especiales

- Mezcladores de lavabo con aireador EasyClean incorporado.
- Anillo opcional para una fácil instalación en superficies irregulares (anillo o).

ARCHITECTURA





Acabados

Cromo



ARCHITECTURA

Monomando de lavabo a pared





- caudal máximo 5 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10311211061	Cromo, con desagüe push-open

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVW00015200000	Cuerpo de instalación para monomando de lavabo a pared, Cromo / ver página 144

Monomando de ducha empotrado sin desviador





- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVS10335200061	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVS00035100000	Vi-Box para monomando empotrado, Cromo / ver página 144

Monomando de ducha empotrado con desviador




- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVS10335300061	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVS00035100000	Vi-Box para monomando empotrado, Cromo / ver página 144

Salida de bañera a pared



- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVT10350500061	Cromo

DAWN

Grifería

Una nueva versión del minimalismo

Con un diseño minimalista en una gran cantidad de variantes, Dawn establece un nuevo idioma de diseño para los grifos contemporáneos. La colección permite diversos diseños de interiores y opciones, y añade un toque fresco a los baños modernos.

Diseño y características especiales

- Diseño moderno y minimalista
- Numerosas opciones para mezclar y combinar



DAWN

Acabados

Cromo



Níquel
Cepillado Mate




Matt Black



- Cantidad de orden mínima en acabados especiales : 10 piezas por producto / excepto productos marcados
- Si cantidad de orden mínima de pedido: acabado Cromo
- Tenga en cuenta para pedidos posteriores: pequeñas variaciones de color pueden ocurrir entre diferentes lotes de producción
- Por favor siga las instrucciones para el cuidado de grifería y accesorios

DAWN

Monomando de lavabo sin desagüe automático




- caudal máximo 4,7 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10610315161	Cromo
TVW10610315164	Níquel Cepillado Mate
TVW106103151K5	Matt Black

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVP00000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143

Monomando de lavabo sin desagüe automático




- caudal máximo 4,7 l/min
- material: Latón
- sin cantidad mínima de pedido:
Matt Black

Número de artículo	Descripción
TVW10610315261	Cromo
TVW10610315264	Níquel Cepillado Mate
TVW106103152K5	Matt Black

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVP00000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143

Monomando alto de lavabo sin desagüe automático



- caudal máximo 4,7 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10610615161	Cromo
TVW10610615164	Níquel Cepillado Mate
TVW106106151K5	Matt Black


Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVP00000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143

DAWN

DAWN

Monomando alto de lavabo sin desagüe automático




- caudal máximo 4,7 l/min
- material: Latón
- sin cantidad mínima de pedido:
Matt Black

Número de artículo	Descripción
TVW10610615261	Cromo
TVW10610615264	Níquel Cepillado Mate
TVW106106152K5	Matt Black

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVP00000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143

Monomando de lavabo sin desagüe automático




- caudal máximo 4,7 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10611615161	Cromo
TVW10611615164	Níquel Cepillado Mate
TVW106116151K5	Matt Black

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVP00000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143

Monomando de lavabo sin desagüe automático



- caudal máximo 4,3 l/min
- material: Latón
- sin cantidad mínima de pedido:
Matt Black

Número de artículo	Descripción
TVW10611615261	Cromo
TVW10611615264	Níquel Cepillado Mate
TVW106116152K5	Matt Black


Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVP00000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143

DAWN

DAWN

Monomando alto de lavabo con desagüe automático




- caudal máximo 4,7 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10611915161	Cromo
TVW10611915164	Níquel Cepillado Mate
TVW106119151K5	Matt Black

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVP00000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143

Monomando alto de lavabo con desagüe automático



- caudal máximo 4,3 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10611915261	Cromo
TVW10611915264	Níquel Cepillado Mate
TVW106119152K5	Matt Black


Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVP00000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143

DAWN

DAWN

Salida de lavabo sobre cubierta sin desagüe automático




- caudal máximo 4,6 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10612015161	Cromo
TVW10612015164	Níquel Cepillado Mate
TVW106120151K5	Matt Black

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVP0000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143
TVW10613015161	Juego de manerales sobre cubierta para bañera y lavabo, Cromo / ver página 103

Salida de lavabo sobre cubierta sin desagüe automático




- caudal máximo 4,2 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10612015261	Cromo
TVW10612015264	Níquel Cepillado Mate
TVW106120152K5	Matt Black

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVP0000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143
TVW10613015161	Juego de manerales sobre cubierta para bañera y lavabo, Cromo / ver página 103

Juego de manerales sobre cubierta para lavabo



- incluye: parte oculta, mangueras de conexión
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10613015161	Cromo
TVW10613015164	Níquel Cepillado Mate
TVW106130151K5	Matt Black


Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVW10612015161	Salida de lavabo sobre cubierta sin desagüe automático, Cromo / ver página 103
TVW10612015261	Salida de lavabo sobre cubierta sin desagüe automático, Cromo / ver página 103

DAWN

DAWN

Mezcladora de pared



- sin desagüe
- material: Latón
- caudal máximo: 9,2 l/min


DAWN

Número de artículo	Descripción	
TVZ10600200061	Cromo	
TVZ10600200064	Níquel Cepillado Mate	
TVZ106002000K5	Matt Black	

Otros requerido

Número de artículo	Descripción	
TVW10610B15000	Cuerpo de instalación para mezcladora de tres agujeros de lavabo a pared, Latón / ver página 108	
TVP00000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143	
TVP000003020XX	Desagüe automático, 1 1/4" / ver página 143	

Mezcladora de pared



- sin desagüe
- material: Latón
- caudal máximo: 9,2 l/min


Número de artículo	Descripción	
TVZ10600300061	Cromo	
TVZ10600300064	Níquel Cepillado Mate	
TVZ106003000K5	Matt Black	

Otros requerido


Número de artículo	Descripción	
TVW10611B15161	Cuerpo de instalación para monomando de lavabo a pared, Cromo / ver página 108	
TVP00000301061	Desagüe automático, 1 1/4", Cromo / ver página 143	
TVP000003020XX	Desagüe automático, 1 1/4" / ver página 143	

DAWN

Salida de bañera a pared




- incluye: cuerpo de instalación
- caudal máximo 24,1 l/min
- material: Latón




Número de artículo	Descripción
TVT10650515161	Cromo
TVT10650515164	Niquel Cepillado Mate
TVT106505151K5	Matt Black

Salida de bañera a pared




- incluye: cuerpo de instalación
- caudal máximo 19,9 l/min
- material: Latón



Número de artículo	Descripción
TVT10650515261	Cromo
TVT10650515264	Niquel Cepillado Mate
TVT106505152K5	Matt Black

Monomando de ducha empotrado sin desviador



- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVS10635211061	Cromo

Otros requerido


Número de artículo	Descripción
TVS00035100000	Vi-Box para monomando empotrado, Cromo / ver página 144

DAWN

DAWN

Monomando de ducha empotrado con desviador

• material: Latón




Número de artículo	Descripción
TVS10635311061	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVS00035100000	Vi-Box para monomando empotrado, Cromo / ver página 144

Monomando de ducha empotrado sin desviador

• material: Latón




Número de artículo	Descripción
TVS10635211361	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVS00035100000	Vi-Box para monomando empotrado, Cromo / ver página 144

Monomando de ducha empotrado con desviador

• material: Latón




Número de artículo	Descripción
TVS10635311361	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVS00035100000	Vi-Box para monomando empotrado, Cromo / ver página 144

DAWN


Monomando oculto de ducha, incluye válvula, sin desviador



- incluye: cuerpo de instalación
- material: Lanón / Zinc
- sin cantidad mínima de pedido:
Matt Black

Número de artículo	Descripción	
TVS10600200061	Cromo	
TVS10600200064	Niquel Cepillado Mate	
TVS106002000K5	Matt Black	

Monomando oculto de bañera y ducha, incluye válvula, con desviador



- incluye: cuerpo de instalación
- material: Lanón / Zinc
- sin cantidad mínima de pedido:
Matt Black

Número de artículo	Descripción	
TVS10600400061	Cromo	
TVS10600400064	Niquel Cepillado Mate	
TVS106004000K5	Matt Black	

DAWN

ELEMENTS - STRIKING

Grifería

La línea llamativa

Elements-Striking le dan a la arquitectura moderna del baño ese ideal toque final. Los accesorios de línea recta capturan el claro lenguaje de diseño de nuestras modernas colecciones de grifería y se convierten en elegantes elementos de diseño en el baño. Los materiales de alta calidad, como el latón cromado y el vidrio, hacen de Elements Striking un solución fiable para baños puristas.

Diseño y características especiales

- Diseño moderno y de líneas rectas para una apariencia purista
- Instalación con tornillos ocultos para una estética impecable y sofisticada



ELEMENTS -
STRIKING

Acabados

Cromo



Níquel
Cepillado Mate




Matt Black



- Acabados especiales sólo disponibles en la colección Elements - Striking
- Cantidad de orden mínima en acabados especiales : 100 piezas por producto / excepto productos marcados
- Sin cantidad de orden mínima de pedido: acabado Cromo
- Tenga en cuenta para pedidos posteriores: pequeñas variaciones de color pueden ocurrir entre diferentes lotes de producción
- Por favor siga las instrucciones para el cuidado de grifería y accesorios
- Por favor note que no todos los productos se encuentran disponibles en todos los acabados.

ELEMENTS - STRIKING


Toallero de barra, 300 mm



- incluye: fijación
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVA15200900061	Cromo
TVA15200900064	Niquel Cepillado Mate
TVA152009000K5	Matt Black


Toallero de barra, 450 mm



- incluye: fijación
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVA15200100061	Cromo
TVA15200100064	Niquel Cepillado Mate
TVA152001000K5	Matt Black


Toallero de barra, 600 mm



- incluye: fijación
- material: Latón
- sin cantidad mínima de pedido: Matt Black

Número de artículo	Descripción
TVA15200200061	Cromo
TVA15200200064	Niquel Cepillado Mate
TVA152002000K5	Matt Black

Toallero de barra, 800 mm




- incluye: fijación
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVA15200300061	Cromo
TVA15200300064	Niquel Cepillado Mate
TVA152003000K5	Matt Black

ELEMENTS - STRIKING

ELEMENTS - STRIKING


Doble toallero de barra, 600 mm



- incluye: fijación
- material: Latón

Número de artículo	Descripción	
TVA15200400061	Cromo	
TVA15200400064	Niquel Cepillado Mate	
TVA152004000K5	Matt Black	


Toallero de aro



- incluye: fijación
- material: Latón

Número de artículo	Descripción	
TVA15200500061	Cromo	
TVA15200500064	Niquel Cepillado Mate	
TVA152005000K5	Matt Black	

Portatoallas con toallero, 600 mm




- incluye: fijación
- material: Latón

Número de artículo	Descripción	
TVA15200600061	Cromo	
TVA15200600064	Niquel Cepillado Mate	
TVA152006000K5	Matt Black	

ELEMENTS - STRIKING


Dosificador de jabón



- incluye: fijación
- material: Latón
- botella hecha de vidrio esmerilado
- frasco 230 ml

Número de artículo	Descripción
TVA15200700061	Cromo
TVA15200700064	Niquel Cepillado Mate
TVA152007000K5	Matt Black


Jabonera de rejilla



- incluye: fijación
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVA15200800061	Cromo
TVA15200800064	Niquel Cepillado Mate
TVA152008000K5	Matt Black

Gancho sencillo





- incluye: fijación
- material: Latón
- sin cantidad mínima de pedido: Matt Black

Número de artículo	Descripción
TVA15201100061	Cromo
TVA15201100064	Niquel Cepillado Mate
TVA152011000K5	Matt Black

ELEMENTS - STRIKING


Gancho doble



- incluye: fijación
- material: Latón

Número de artículo	Descripción	
TVA15201200061	Cromo	
TVA15201200064	Niquel Cepillado Mate	
TVA152012000K5	Matt Black	



Portarrollos con cubierta



- incluye: fijación
- material: Latón

Número de artículo	Descripción	
TVA15201300061	Cromo	
TVA15201300064	Niquel Cepillado Mate	
TVA152013000K5	Matt Black	

Portarrollos sin cubierta




- incluye: fijación
- material: Latón
- sin cantidad mínima de pedido: Matt Black

Número de artículo	Descripción	
TVA15201400061	Cromo	
TVA15201400064	Niquel Cepillado Mate	
TVA152014000K5	Matt Black	

ELEMENTS - STRIKING

ELEMENTS - STRIKING


Portarrollos con estante



- incluye: fijación
- material: Latón
- estante de zinc

Número de artículo	Descripción
TVA15202300061	Cromo

Repisa de cristal, 450 mm



- incluye: fijación
- material: Latón
- estante hecho de vidrio esmerilado

Número de artículo	Descripción
TVA15202400061	Cromo

ELEMENTS - TENDER

Grifería

La línea suave

Todo un éxito: los elegantes accesorios atemporales armonizan a la perfección con la atractiva grifería de Villeroy & Boch y se integra discretamente en cada concepto de baño. Fabricados con materiales de alta calidad, los productos cumplen con las más altas exigencias de calidad y funcionalidad.

Elements Tender: accesorios indispensables para un diseño de baño estético.

Diseño y características especiales

- Los contornos redondos aportan armonía y elegancia al baño
- Instalación con tornillos ocultos para una estética impecable y sofisticada



ELEMENTS -
TENDER


Acabados

Cromo



ELEMENTS - TENDER


Toallero de barra, 300 mm



- incluye: fijación
- material: Zinc

Número de artículo	Descripción
TVA15102100061	Cromo


Toallero de barra, 450 mm



- incluye: fijación
- material: Zinc

Número de artículo	Descripción
TVA15100100061	Cromo


Toallero de barra, 600 mm



- incluye: fijación
- material: Zinc

Número de artículo	Descripción
TVA15100200061	Cromo


Toallero de barra, 800 mm



- incluye: fijación
- material: Zinc

Número de artículo	Descripción
TVA15100300061	Cromo

Doble toallero de barra, 600 mm




- incluye: fijación
- material: Zinc

Número de artículo	Descripción
TVA15100400061	Cromo

ELEMENTS - TENDER

ELEMENTS - TENDER


Espejo cosmético a pared



- incluye: fijación
- material: Zinc

Número de artículo	Descripción
TVA15101700061	Cromo


Portavaso



- incluye: fijación
- material: Zinc
- vaso hecho de vidrio esmerilado

Número de artículo	Descripción
TVA15101800061	Cromo


Jabonera



- incluye: fijación
- material: Zinc
- jabonera de vidrio esmerilado

Número de artículo	Descripción
TVA15101900061	Cromo

Barra angular de bañera, 450 mm



- incluye: fijación
- material: Zinc

Número de artículo	Descripción
TVA15102000061	Cromo

EMBRACE PLUS

Grifería

El espíritu del agua

Los elegantes contornos de Embrace Plus son una delicia para la vista. Sutiles pero expresivos, los grifos completan la apariencia general armoniosa de cualquier baño. Gracias a un botón fácil de operar, se pueden seleccionar intuitivamente diferentes modos de rociado para crear momentos de ducha personalizados.

Diseño y características especiales

- Botón integrado de forma ergonómica para seleccionar fácilmente el modo de rociado
- Diseño elegante pero funcional



EMBRACE PLUS

Acabados

Cromo



Níquel
Cepillado Mate




Matt Black



- Cantidad de orden mínima en acabados especiales : 200 piezas por producto / excepto productos marcados
- Sin cantidad de orden mínima de pedido: acabado Cromo
- Tenga en cuenta para pedidos posteriores: pequeñas variaciones de color pueden ocurrir entre diferentes lotes de producción
- Por favor siga las instrucciones para el cuidado de grifería y accesorios
- Por favor note que no todos los productos se encuentran disponibles en todos los acabados

EMBRACE PLUS

Ducha de mano 5,7l 3 jets




- regadera Ø 110 mm
- ducha de mano: caudal máximo 5,7 l/min
- material: ABS
- Ducha de mano con chorro relajante, masaje e intenso
- Función Ecológica

Número de artículo	Descripción
TVS1084130261	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVC00001100061	Manguera de ducha 1600 mm

Ducha de mano 5,7l 1 jet




- regadera Ø 25 mm
- ducha de mano: caudal máximo 5,7 l/min
- material: Latón
- Función Ecológica

Número de artículo	Descripción
TVS1084140261	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVC00001100061	Manguera de ducha 1600 mm

Set de ducha 600 3 jets



- incluye: barra 600 mm, soporte deslizante, ducha de mano con botón 110 mm 3 jets, manguera de ducha
- ducha de mano: caudal máximo 9,5 l/min
- material: ABS / Latón
- Ducha de mano con chorro relajante, masaje e intenso
- Fijación flexible, adecuada para renovación
- sin cantidad mínima de pedido:
Matt Black

Número de artículo	Descripción
TVS1086000361	Cromo
TVS1086000364	Niquel Cepillado Mate
TVS10860003K5	Matt Black

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVC00045600061	Codo para toma de agua redondo 1/2", Cromo
TVC00045600064	Codo para toma de agua redondo 1/2", Niquel Cepillado Mate
TVC000456000K5	Codo para toma de agua redondo 1/2", Matt Black

O.NOVO

Grifería

Sorprendentemente discreto

El lenguaje de diseño de O.novo impresiona por su sencillez y claridad. Las formas modestas con cantos redondeados se pueden combinar de muchas formas, siempre luciendo bien.

Diseño y características especiales

- Diseño a juego con la colección de cerámica O.novo
- Aireador EasyClean integrado




Acabados

Cromo



O.NOVO


Monomando de lavabo



- caudal máximo 5 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10410111061	Cromo, con desagüe automático
TVW10410311061	Cromo, sin desagüe automático

Monomando alto de lavabo




- caudal máximo 5 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10410511061	Cromo, con desagüe push-open

O.NOVO

Monomando de ducha empotrado sin desviador




- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVS10435200061	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVS00035100000	Vi-Box para monomando empotrado, Cromo / ver página 144

Monomando de ducha empotrado con desviador




- con desviador automático
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVS10435300061	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVS00035100000	Vi-Box para monomando empotrado, Cromo / ver página 144

Salida de bañera a pared



- caudal máximo 20,2 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVT10450500061	Cromo

O.NOVO

O.NOVO START

Grifería

Excepcionalmente atractivo

Los contornos estrechos y las transiciones curvas caracterizan el diseño de O.novo Start. Un punto de atracción en el baño moderno, la calidad perfecta de Villeroy & Boch a un precio atractivo.

Diseño y características especiales

- Gracias a las 3 alturas diferentes, los mezcladores de lavabo se pueden combinar con una variedad de lavabos diferentes
- Aireador EasyClean integrado.



O.NOVO START


Acabados

Cromo



O.NOVO START


Monomando de lavabo



- caudal máximo 4,5 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10510111061	Cromo, con desagüe automático
TVW10510311061	Cromo, sin desagüe automático


Monomando alto de lavabo



- caudal máximo 4,6 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10510511061	Cromo, con desagüe push-open

Monomando de lavabo a pared



- caudal máximo 4,4 l/min
- material: Latón


Número de artículo	Descripción
TVW10511211061	Cromo, con desagüe click-clack

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVW00015200000	Cuerpo de instalación para monomando de lavabo a pared, Cromo / ver página 144

O.NOVO START

Monomando de cocina



- caudal máximo 11,1 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción	
TVK10510111061	Cromo	

SUBWAY 2.0

Grifería

Armonía de función y forma

Lo extraordinario de la vida cotidiana encuentra su expresión en Subway 2.0. Modesto y fascinante al mismo tiempo. Una colección de grifería que equilibra diseño moderno y perfecta funcionalidad. Al combinar líneas limpias y rectas con elementos curvos, Subway 2.0 se integra intuitivamente en cualquier baño.

Diseño y características especiales

- Mezcladores de lavabo: cuerpo y caño de forma contemporánea con transiciones fluidas
- Lenguaje de diseño natural y atemporal que marca tendencia en entornos urbanos



SUBWAY 2.0


Acabados

Cromo



SUBWAY 2.0


Monomando de lavabo



- caudal máximo 5 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10210111061	Cromo, con desagüe automático
TVW10210311061	Cromo, sin desagüe automático


Monomando alto de lavabo



- caudal máximo 5 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10210511061	Cromo, con desagüe push-open

Monomando de lavabo a pared




- caudal máximo 5 l/min
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVW10211211061	Cromo, con desagüe push-open

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVW00015200000	Cuerpo de instalación para monomando de lavabo a pared, Cromo / ver página 144

Monomando de bidet




- caudal máximo 5 l/min
- material: Latón
- Disponible hasta agotar existencias

Número de artículo	Descripción
TVB10220111061	Cromo, con desagüe automático

SUBWAY 2.0

Salida de bañera a pared




- caudal máximo 33 l/min
- material: Latón

92P

Número de artículo	Descripción
TVT10250500061	Cromo

Monomando de ducha empotrado sin desviador




- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVS10235200061	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVS00035100000	Vi-Box para monomando empotrado, Cromo / ver página 144

Monomando de ducha empotrado con desviador



- con desviador automático
- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVS10235300061	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVS00035100000	Vi-Box para monomando empotrado, Cromo / ver página 144

PORTAFOLIO DE DUCHA UNIVERSAL

Grifería

Ideal para todas las colecciones

La ducha universal es un auténtico todoterreno para el baño. Con sus numerosas formas, tamaños y variantes de instalación, es la elección correcta para crear accesorios de baño a juego con todas las colecciones de Villeroy & Boch.

Diseño y características especiales

- Productos de ducha genéricos para todas las colecciones de grifería de Villeroy & Boch
- Productos de ducha para instalación expuesta o empotrada



Acabados

Cromo



Niquel
Cepillado Mate




Matt Black



- Cantidad de orden mínima en acabados especiales : 50 piezas por producto / excepto productos marcados
- Si cantidad de orden mínima de pedido: acabado Cromo
- Tenga en cuenta para pedidos posteriores: pequeñas variaciones de color pueden ocurrir entre diferentes lotes de producción
- Por favor siga las instrucciones para el cuidado de grifería y accesorios
- Por favor note que no todos los productos se encuentran disponibles en todos los acabados

PORTAFOLIO DE DUCHA UNIVERSAL


Regadera 250mm redonda



- regadera Ø 250 mm
- caudal máximo 11,7 l/min
- material: latón
- inyección de aire

Número de artículo	Descripción	
TVC00000100061	Cromo	
TVC00000100064	Níquel Cepillado Mate	
TVC000001000K5	Matt Black	


Regadera 250mm cuadrada



- regadera 250 x 250 mm
- caudal máximo 11,7 l/min
- material: latón
- inyección de aire

Número de artículo	Descripción	
TVC00000200061	Cromo	
TVC00000200064	Níquel Cepillado Mate	
TVC000002000K5	Matt Black	


Regadera 350mm redonda



- regadera Ø 350 mm
- caudal máximo 11,9 l/min
- material: latón
- inyección de aire
- sin cantidad mínima de pedido:
Matt Black

Número de artículo	Descripción	
TVC00000300061	Cromo	
TVC00000300064	Níquel Cepillado Mate	
TVC000003000K5	Matt Black	

Regadera 350mm cuadrada




- regadera 350 x 350 mm
- caudal máximo 11,9 l/min
- material: latón
- inyección de aire
- sin cantidad mínima de pedido:
Matt Black

Número de artículo	Descripción	
TVC00000600061	Cromo	
TVC00000600064	Níquel Cepillado Mate	
TVC000006000K5	Matt Black	

PORTAFOLIO DE DUCHA UNIVERSAL


Regadera, 200 mm x 200 mm



- regadera Ø 200 mm
- caudal máximo 12 l/min
- material: Acero inoxidable

Número de artículo	Descripción
TVC00040220061	Cromo


Regadera, 300 mm x 300 mm



- regadera Ø 300 mm
- caudal máximo 20 l/min
- material: Acero inoxidable

Número de artículo	Descripción
TVC00040230061	Cromo


Regadera, 400 mm x 400 mm



- regadera Ø 400 mm
- caudal máximo 20 l/min
- material: Acero inoxidable

Número de artículo	Descripción
TVC00040240061	Cromo


Regadera, Ø 200 mm



- regadera Ø 200 mm
- caudal máximo 12 l/min
- material: Acero inoxidable

Número de artículo	Descripción
TVC00040120061	Cromo

Regadera, Ø 300 mm



- regadera Ø 300 mm
- caudal máximo 20 l/min
- material: Acero inoxidable

Número de artículo	Descripción
TVC00040130061	Cromo

PORTAFOLIO DE DUCHA UNIVERSAL


Regadera



- incluye: brazo y cabezal de ducha
- regadera Ø 90 mm
- material: plástico ABS
- conexión: rosca de 1/2" con válvula de bola de latón macizo
- material de brazo de ducha: acero inoxidable

Número de artículo	Descripción
TVS00040100000	Cromo


Soporte de ducha, redondo



- material: Latón
- sin cantidad mínima de pedido: Matt Black

Número de artículo	Descripción
TVC00045800061	Cromo
TVC00045800064	Niquel Cepillado Mate
TVC000458000K5	Matt Black


Soporte de ducha, cuadrado



- material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVC00045900061	Cromo

Codo para toma de agua, redondo, 1/2"




- material: Latón
- Conexión de la manguera de ducha 1/2"
- sin cantidad mínima de pedido: Matt Black

Número de artículo	Descripción
TVC00045600061	Cromo
TVC00045600064	Niquel Cepillado Mate
TVC000456000K5	Matt Black

PORTAFOLIO DE DUCHA UNIVERSAL


Codo para toma de agua, cuadrado, 1/2"



- material: Latón
- Conexión de la manguera de ducha 1/2"

Número de artículo	Descripción
TVC00045700061	Cromo


Soporte de ducha y codo para toma de agua, redondo



- material: Latón
- Conexión de la manguera de ducha 1/2"
- sin cantidad mínima de pedido:
Matt Black

Número de artículo	Descripción
TVC00046200061	Cromo
TVC00046200064	Niquel Cepillado Mate
TVC000462000K5	Matt Black


Soporte de ducha y codo para toma de agua, cuadrado



- material: Latón
- Conexión de la manguera de ducha 1/2"

Número de artículo	Descripción
TVC00046300061	Cromo

Manguera de ducha 1600 mm



Número de artículo	Descripción
TVC00001100061	Cromo
TVC00001100064	Niquel Cepillado Mate
TVC000011000K5	Matt Black

GRIFERÍA Y ACCESORIOS UNIVERSAL

Grifería

La solución perfecta

La grifería y los accesorios universales ponen el toque final al baño. Desde los Vi-Box de fácil instalación hasta un monomando para tu tina. Cada producto está diseñado a juego con todas las colecciones de grifería de Villeroy & Boch, cada una con un toque individual.

Diseño y características especiales

- Productos de ducha genéricos para todas las colecciones de grifería de Villeroy & Boch
- Combinación perfecta de diseño y funcionalidad



Acabados

Cromo



Níquel
Cepillado Mate




Matt Black



- Cantidad de orden mínima en acabados especiales : 100 piezas por producto
- Si cantidad de orden mínima de pedido: acabado Cromo
- Tenga en cuenta para pedidos posteriores: pequeñas variaciones de color pueden ocurrir entre diferentes lotes de producción
- Por favor siga las instrucciones para el cuidado de grifería y accesorios
- Por favor note que no todos los productos se encuentran disponibles en todos los acabados

GRIFERÍA Y ACCESORIOS UNIVERSAL

Monomando de bañera a piso




- Con válvula antiretorno
- regadera Ø 25 mm
- con desviador automático
- ducha de mano: caudal máximo 6,7 l/min
- salida de bañera: caudal máximo 22,387 l/min
- Ducha de mano con chorro normal

Número de artículo	Descripción
TVT00050300061	Cromo

Otros requerido

Número de artículo	Descripción
TVC00046500000	Fijación a piso para monomando de bañera, Cromo / ver página 144


Sifón para lavabo 1 1/4"



- material: Latón
- La trampa se puede abrir para una fácil limpieza

Número de artículo	Descripción
TVC00000400061	Cromo


Llave angular, 3/8" x 1/2"



- material: Latón
- válvula: cámara de grasa de husillo de latón para asegurar la función de por vida
- cantidad mínima de pedido 10 piezas: acabado Matt Black y Niquel Cepillado Mate

Número de artículo	Descripción
TVC00000500261	Cromo

Llave angular, 1/2" x 1/2"




- material: Latón
- válvula: cámara de grasa de husillo de latón para asegurar la función de por vida
- cantidad mínima de pedido 10 piezas: acabado Matt Black y Niquel Cepillado Mate

Número de artículo	Descripción
TVC00001500261	Cromo

GRIFERÍA Y ACCESORIOS UNIVERSAL

GRIFERÍA Y ACCESORIOS UNIVERSAL


Desagüe, 1 1/4"



• material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVP00000302064	Niquel Cepillado Mate
TVP000003020K5	Matt Black

Desagüe, 1 1/4"




• material: Latón

Número de artículo	Descripción
TVP00000301061	Cromo

GRIFERÍA Y ACCESORIOS UNIVERSAL


Vi-Box para monomando de ducha



- profundidad mín. 55 mm, salida de caudal 1 max.: 21,9 l/min, salida de caudal 2 max.: 24,4 l/min

Número de artículo	Descripción
TVS00035100000	


ViBox para monomando de lavabo a pared



- caudal máximo 20,7 l/min
- Profundidad de montaje mín. 55 mm

Número de artículo	Descripción
TVW00015200000	

Fijación a piso para monomando de bañera



- Profundidad de montaje mín. 68 mm

Número de artículo	Descripción
TVC00046500000	Cromo