



Suministros de Limpieza

EQUIPAMIENTO HIGIÉNICO PROFESIONAL

Professional Hygiene Equipment



HELSIS-MATIC®



PICTOGRAMAS EN ESTE CATÁLOGO



SECADO
ULTRA RÁPIDO




CERRADURA
CON LLAVE



SISTEMA DE
CAPTURA ADHESIVO



CONSTRUIDO
EN ACERO INOX



INSTALACIÓN
EN SUPERFICIE




SISTEMA DE
SECADO VERTICAL



DISPONIBLE CON
TUBOS INASTILLABLES



INCLUYE ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN



INSTALACIÓN
MURAL



DEPÓSITO
RELLENABLE



INCLUYE CLAVIJA
PARA ENCHUFAR



AUTOMÁTICO POR
APROXIMACIÓN
DE MANOS



INSTALACIÓN
EN SUSPENSIÓN



JABÓN EN ESPUMA



FUNCIONAMIENTO
CON PILAS



ACCESO
ADAPTADO



DESECHABLE

INDICE

HELSIS-MATIC®



1 · CAPTURA DE INSECTOS

- Línea E_INOX · 6
- Línea HUNTER · 8
- Línea CLASSIC · 10
- Línea PRISMA · 11
- Línea LUXER · 11
- Línea LUXER VISIÓN · 14
- Línea LUXER PLUS · 15

2 · HIGIENE Y AMBIENTACIÓN

- Dispensadores de aerosoles · 18
- Nebulizadores · 19
- Difusores · 20
- Bacteriostáticos · 21
- Desodorizantes · 22
- Sanifem · 23

3 · ACCESORIOS WC Y COLECTIVIDADES

- Dispensadores de papel · 26
- Secadores de manos y cabello · 31
- Dispensadores de jabón · 36
- Ayudas técnicas · 40
- Accesorios baño · 42
- Fuentes de agua · 44
- Papeleras, paragüeros y percheros · 45



1 · CAPTURA DE INSECTOS Y ROEDORES



Línea E_INOX

Línea HUNTER

Línea CLASSIC

Línea PRISMA

Línea LUXER

Línea LUXER VISIÓN

Línea LUXER PLUS

Portacebos PREMIUM



LÍNEA E_INOX

Diseñado para uso profesional en industria y hostelería. Completamente higiénico, sin ruido ni electrocuciones.

Construido íntegramente en Acero Inox AISI304.

Atracción del insecto mediante tubos ultravioleta colocados a ambos lados del adhesivo para multiplicar la capacidad de atracción.

Sistema de captura mediante potentes bandas adhesivas sin feromonas u otro producto químico atrayente.



E_Inox Dual

Equipo de captura a dos caras, con doble adhesivo.
Preparado para su instalación en suspensión o sobremesa.
Incluye cable de red con conexión rápida.
Posibilidad de tubos inastillables.



REF. **239/005**
Cobertura 160 m²

E_Inox Dual Light 4x15 (60W). Cobertura 160 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 566 x 225 x 132
Nº de tubos: 4 . Nº de láminas: 2
Referencia del tubo: C102/0013 - C102/0080 (Inastillable)
Referencia adhesivo: 123/019 (12 uds.) 123/020 (48 uds.)
Posibilidad de tubos inastillables.

REF. **239/006**
Cobertura 200 m²

E_Inox Dual Light 4x15 (60W). Cobertura 200 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 566 x 306 x 132
Nº de tubos: 6 . Nº de láminas: 2
Referencia del tubo: C102/0013- C102/0080 (Inastillable)
Referencia adhesivo: 123/021 (12 uds.) 123/022 (48 uds.)
Posibilidad de tubos inastillables.



Línea E_Inox Mural

Equipo de captura a una cara, con adhesivo simple.
Preparado para su instalación en pared.
Incluye cable de red con conexión rápida.



REF. **239/003**
Cobertura 70 m²

E_Inox Mural 2x15 (30W). Cobertura 70 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 566 x 245 x 93
Nº de tubos: 2. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0013 - C102/0080 (Inastillable)
Referencia adhesivo: 123/019 (12 uds.) 123/020 (48 uds.)
Posibilidad de tubos Inastillables.

REF. **239/004**
Cobertura 100 m²

E_Inox Mural 3x15 (45W). Cobertura 100 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 566 x 325 x 93
Nº de tubos: . Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0013 - C102/0080 (Inastillable)
Referencia adhesivo: 123/021 (12 uds.) 123/022 (48 uds.)
Posibilidad de tubos Inastillables.



Línea E_Inox Suspensión

Equipo de captura preparado para su instalación
en superficie o suspendido.
Adhesivo horizontal para evitar contacto visual de las capturas.
Incluye cable de red con conexión rápida.



REF. **239/001**
Cobertura 90 m²

E_Inox Suspensión 2x15 (30W). Cobertura 90 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 566 x 245 x 92
Nº de tubos: 2. Nº de láminas: 2
Referencia del tubo: C102/0013 - C102/0080 (Inastillable)
Referencia adhesivo: 123/002 (12 uds.) 123/018 (48 uds.)
Posibilidad de tubos Inastillables.

REF. **239/002**
Cobertura 130 m²


E_Inox Suspensión 3x15 (30W). Cobertura 130 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 566 x 325 x 92
Nº de tubos: 3. Nº de láminas: 3.
Referencia del tubo: C102/0013 - C102/0080 (Inastillable)
Referencia adhesivo: 123/002 (12 uds.) 123/018 (48 uds.)
Posibilidad de tubos Inastillables.





LÍNEA HUNTER


Diseñado para uso profesional en industria, cadenas de envasado y hostelería. Preparado para ofrecer la máxima seguridad en ambientes de trabajo. Con sistema Anti-Fragmentación de serie, que impide que partículas de tubo caigan en los alimentos en caso de rotura. Completamente higiénico, sin ruido ni electrocuciones. Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas, situadas en posición horizontal para evitar el contacto visual de las capturas. Disponible en cuatro potencias.



Hunter 44W

REF. **231/004**
Cobertura 120 m²

Hunter 4x11W (44W). Cobertura 120 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 649 x 177 x 208
Nº de tubos: 4. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0063
Referencia adhesivo: 123/006 (12 uds.) 123/014 (48 uds.)
Incluye toma de red con clavija.






REF. **231/001**
Cobertura 30 m²




Hunter 1x11W (11W). Cobertura 30 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 375 x 177 x 208
Nº de tubos: 1. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0063
Referencia adhesivo: 123/004 (12 uds.) 123/012 (48 uds.)
Incluye toma de red con clavija.

Hunter 11W



Hunter 22W



REF. **231/002**
Cobertura 60 m²



Hunter 2x11W (22W). Cobertura 60 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 375 x 177 x 208
Nº de tubos: 2. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0063
Referencia adhesivo: 123/004 (12 uds.) 123/012 (48 uds.)
Incluye toma de red con clavija.




REF. **231/003**
Cobertura 90 m²



Hunter 3x11W (33W). Cobertura 90 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 549 x 177 x 208
Nº de tubos: 3. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0063
Referencia adhesivo: 123/005 (12 uds.) 123/013 (48 uds.)
Incluye toma de red con clavija.


Hunter 33W





LÍNEA CLASSIC

Diseñado para uso profesional en industria y hostelería. Completamente higiénico, sin ruido ni electrocuciones. Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas, situadas en posición horizontal para evitar el contacto visual de las capturas. Disponible en dos potencias. Instalación en sobremesa o suspendido. Construido en Aluminio y termoplástico autoextinguible.



10

Classic



REF. **240/001**
Cobertura 90 m²

Classic 2x15W (30W). Cobertura 90 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 590 x 260 x 110
Nº de tubos: 2. Nº de láminas: 2.
Referencia del tubo: C102/0013 - C102/0080 (Inastillable).
Referencia adhesivo: 123/002 (12 uds.) 123/018 (48 uds.)
Incluye toma de red con clavija.
Posibilidad de tubos Inastillables.


REF. **240/002**
Cobertura 130 m²

Classic 3x15W (45W). Cobertura 130 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 590 x 315 x 110
Nº de tubos: 3. Nº de láminas: 3
Referencia del tubo: C102/0013 - C102/0080 (Inastillable).
Referencia adhesivo: 123/002 (12 uds.) 123/018 (48 uds.)
Incluye toma de red con clavija.
Posibilidad de tubos Inastillables.



LÍNEA PRISMA

Diseñado para uso profesional en industria, comercio y hostelería. Completamente higiénico, sin ruido ni electrocuciones. Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas, situadas en posición horizontal para evitar el contacto visual de las capturas. Disponible en tres acabados. Instalación en sobremesa o suspendido. Construido en Acero Inox AISI 304.



REF. **231/005**
Cobertura 60 m²

Prisma Inox 1x26W. Cobertura 60 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 400 x 200 x 220
Nº de tubos: 1. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0064
Referencia adhesivo: 123/029 (12 uds.) 123/030 (48 uds.)
Incluye toma de red con clavija. Acabado acero Inox AISI 304



REF. **231/006**
Cobertura 60 m²

Prisma Blanco 1x26W. Cobertura 60 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 400 x 200 x 220
Nº de tubos: 1. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0064
Referencia adhesivo: 123/029 (12 uds.) 123/030 (48 uds.)
Incluye toma de red con clavija. Acabado acero Epoxi Blanco

REF. **231/007**
Cobertura 60 m²

Prisma Negro 1x26W. Cobertura 60 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 400 x 200 x 220
Nº de tubos: 1. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0064
Referencia adhesivo: 123/029 (12 uds.) 123/030 (48 uds.)
Incluye toma de red con clavija. Acabado acero Epoxi Negro



LÍNEA LUXER

Diseñado para ocultar un potente equipo de control de insectos bajo la apariencia de un elegante aplique luminoso. Diseño elegante y sencillo. Completamente higiénico, sin ruido ni electrocuciones. Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas. Disponible en tres potencias y múltiples acabados.



Línea Luxer 11W



REF. **235/001**
Blanco - Cobertura 25 m²

REF. **235/031**
Negro - Cobertura 25 m²

REF. **235/021**
Rústico - Cobertura 25 m²

REF. **235/041**
Inox - Cobertura 25 m²

Luxer 1x11W. Cobertura 25 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 330 x 310 x 105
Nº de tubos: 1. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0063.
Referencia adhesivo: 123/007 (12 uds.) 123/015 (48 uds.)
Instalación fija a punto de luz en pared.

Acabados disponibles:
BLANCO - RÚSTICO - NEGRO - INOX.



Luxer 22W

REF. **235/002**
Blanco - Cobertura 45 m²

REF. **235/022**
Rústico - Cobertura 45 m²


REF. **235/032**
Negro - Cobertura 45 m²

REF. **235/042**
Inox - Cobertura 45 m²

Luxer 2x11W. Cobertura 45 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 330 x 310 x 105
Nº de tubos: 2. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0063.
Referencia adhesivo: 123/007 (12 uds.) 123/015 (48 uds.)
Instalación fija a punto de luz en pared.
Acabados disponibles:
BLANCO - RÚSTICO - NEGRO - INOX.



Luxer 26W



REF. **235/003**
Blanco - Cobertura 55 m²

REF. **235/023**
Rústico - Cobertura 55 m²

REF. **235/033**
Negro - Cobertura 55 m²

REF. **235/043**
Inox - Cobertura 55 m²

Luxer 1X26W. Cobertura 55 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 330 x 310 x 105
Nº de tubos: 1. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0064.
Referencia adhesivo: 123/007 (12 uds.) 123/015 (48 uds.)
Instalación a pared. Incluye toma de red con clavija.
Acabados disponibles:
BLANCO - RÚSTICO - NEGRO - INOX.





LÍNEA LUXER VISIÓN

Diseñado para ocultar un potente equipo de control de insectos bajo la apariencia de un elegante aplique luminoso. Diseño elegante y sencillo. Especial para puntos de manipulación de alimentos cara al público. Completamente higiénico, sin ruido ni electrocuciones. Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas. Disponible en tres acabados.



REF. **235/005**
Cobertura 55 m²

Luxer Visión Blanco 1X26W. Cobertura 55 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 240 x 260 x 100
Nº de tubos: 1. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0064
Referencia adhesivo: 123/027 (12 uds.) 123/028 (48 uds.)
Instalación a pared. Incluye toma de red con clavija.
Acabado Acero Epoxi Blanco.

REF. **235/034**
Cobertura 55 m²

Luxer Visión Negro 1X26W. Cobertura 55 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 240 x 260 x 100
Nº de tubos: 1. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0064
Referencia adhesivo: 123/027 (12 uds.) 123/028 (48 uds.)
Instalación a pared. Incluye toma de red con clavija.
Acabado Acero Epoxi Negro.

REF. **235/044**
Cobertura 55 m²



Luxer Visión Inox 1X26W. Cobertura 55 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 240 x 260 x 100
Nº de tubos: 1. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0064
Referencia adhesivo: 123/027 (12 uds.) 123/028 (48 uds.)
Instalación a pared. Incluye toma de red con clavija.
Acabado Acero Inox AISI 304.



LÍNEA LUXER PLUS

Diseñado para ocultar un potente equipo de control de insectos bajo la apariencia de un elegante aplique luminoso.
Diseño elegante y sencillo. Especial salas de hostelería. Completamente higiénico, sin ruido ni electrocuciones.
Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas. Construido en Acero acabado Epoxi Blanco.

REF. **235/004**
Cobertura 75 m²



Luxer Plus Blanco 1X26W. Cobertura 75 m²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo mm): 640 x 240 x 165
Nº de tubos: 1. Nº de láminas: 1
Referencia del tubo: C102/0064.
Referencia adhesivo: 123/025 (12 uds.).
Instalación a pared. Incluye toma de red con clavija.
Acabado Acero Epoxi Blanco.

15



Portacebos Premium

REF. **230/002**

Porta cebos de seguridad fabricado en termoplástico de alta densidad, resistente a los impactos e intemperie. Válido para distintos tipos de formato de veneno. Llave de seguridad. Se suministra con dos varillas por portacebos y una llave por cada 12 uds. Dimensiones: 275 x 185 x 75 mm.



2 · HIGIENE Y AMBIENTACIÓN

Dispensadores de aerosoles

Nebulizadores

Difusores

Bacteriostáticos

Desodorizantes

Sanifem



Dispensador de Aerosoles

Dispensador + cargas de ambientación e insecticida

REF. **205/000**
Cobertura 25 m²



Automático y programable. Equipo de máxima fiabilidad.
Fabricado en España. 3 niveles de intensidad: suave, medio e intenso.
Sistema Free Night de desconexión nocturna.
Led intermitente indicador de funcionamiento.
Cerradura de seguridad con llave.
Sistema non block contra rotura de válvulas.
Sistema de baja sonoridad de tracción por correa.
Botón test de funcionamiento.
Fabricado en materiales de alta calidad resistente a la agresión química.



Ambientador Helsis-Matic

REF. **122/000**

Los ambientadores Helsis-Matic se caracterizan por la alta calidad de sus esencias así como por su elevada concentración.
Disponemos de una amplia presentación de fragancias.
Formato 250 ml. Embalaje 1 x 6 uds. Reembalaje 48 uds.



Insecticida reforzado Helsis-Matic

REF. **121/004**

Insecticida reforzado Helsis-Matic.
Carga de alta eficacia que elimina y repele un amplio espectro de insectos voladores. Formato 250 ml.
Embalaje 1 x 6 uds. Reembalaje 48 uds.





Ambientador Nebulizador 206

**HELSIS-MATIC
ESSENCES**
— Aceites Esenciales —

REF. **206/000**
Cobertura 200 m2

Sistema de ambientación mediante nebulización de Aceites Esenciales. Sistema de ALTO RENDIMIENTO para espacios públicos, gran capacidad de ambientación. Totalmente programable en función de las necesidades del local. Rendimiento hasta 200m². Embalaje 1 ud. 110-230V Incluye toma de red.



Ambientador Nebulizador 206 Plus

Sistema de ambientación mediante nebulización de Aceites Esenciales. Sistema de ALTO RENDIMIENTO para espacios públicos, especialmente indicado para GRANDES VOLUMENES. Totalmente programable en función de las necesidades del local. Rendimiento hasta 1000 m². Embalaje 1 ud. Reembalaje 1 x 6 uds. 110-230V Incluye toma de red.

REF. **206/000 Plus**
Cobertura 1.000 m2



.....
19
.....

Cargas Essence para Nebulizador 206 y Plus

Carga fabricada a base de Aceites esenciales. Alto rendimiento y concentración.

Nuestras esencias están basadas en alta perfumería, ofreciendo un amplio abanico de matices elegantes y duraderos, para cualquier tipo de local: Oficinas, restaurantes, hoteles, clínicas, gimnasios, colegios...

Capacidad 200 ml y 1.000 ml. Embalaje 1 x 6 uds.

REF. **126/000**





Difusor Intensity

Difusor+ cargas

REF. **310/016**



Difusor autónomo de ambientación para espacios públicos. Pequeño tamaño y mínimo mantenimiento. Funcionamiento mediante pila. Perfuma a través de la ventilación de sus recambios de goma perfumada. Ideal para aseos públicos. Cargas de alto rendimiento disponibles en tres fragancias. Embalaje difusor 1 x 12 uds. Embalaje Recambios aroma 1 x 12 uds.



FRAGANCIA MANGO
REF. **310/017**



FRAGANCIA MELÓN
REF. **310/018**



FRAGANCIA TUTTI FRUTTI
REF. **310/019**



Saniclip



FRAGANCIA MANGO
REF. **310/014**

FRAGANCIA MELÓN
REF. **310/015**

Ambientador de goma perfumada para aseos públicos. Instalación sencilla, simplemente se coloca enganchado en algún sitio accesible y el mismo libera el perfume, sin necesidad de mantenimiento. Disponible en dos fragancias. Embalaje 1 x 10 uds.





3D BACSYSTEM

Sistema de limpieza y ambientación de inodoros y urinarios públicos. Con potenciador interno de aroma mas turbina de serie, para lograr una mayor difusión del perfume por evaporación + ventilación. Nuevas cargas de envases de mayor capacidad, superando exponencialmente el rendimiento de cada equipo. Con programación y alimentación dual que permiten hasta 10 nuevos modos de funcionamiento para adaptarse a cualquier entorno y necesidad.



REF. **263/000**

3DBACSYSTEM.

Incluye kit completo de instalación. Alimentación independiente del dosificador (2 pilas R20 1,5V) y de la turbina de apoyo (2 pilas R20 1,5V).

Equipo fabricado en materiales técnicos de alta calidad. Carcasa frontal abatible. Cerradura con llave especial. Instalación mural. Elegante diseño personalizable.

Dosificación automática que suministra una dosis periódica de producto limpiador y ambientador. Mantiene limpios los focos de suciedad, eliminando de raíz los malos olores y consiguiendo mediante sus diversas esencias mantener una agradable sensación de limpieza y frescura. Dosificación independiente de la descarga de la cisterna. La acción continua las 24 horas del día crea una capa protectora contra pequeñas incrustaciones en las tuberías y sifones, eliminando en gran medida el riesgo de acumulaciones de residuos.



CARGA ORANGE
REF. **124/024**

CARGA FRESH
REF. **124/025**

CARGA SEA
REF. **124/026**

CARGA CITRIC
REF. **124/027**





Desodorizante Helsis-Matic Odor Expert

Desodorizante eliminador total de malos olores. No mancha, no ataca tejidos ni superficies. Para aplicaciones sobre ropa, tejidos de cualquier tipo, cubos de basura, tuberías, etc. Producto natural biotecnológico. Capacidad: pulverizador con pistola 500 ml. Embalaje 18 x 500 ml.

REF. **310/022**



Enzimas Citric Sanifem

Producto enzimático destinado a la eliminación de malos olores. Presentación en sobres cerrados para su uso directo en botes de 150 uds. Producto perfumado con un intenso olor cítrico. Ideal para su uso en contenedores de higiene femenina.

REF. **C111/0051**



Bloques Biocube

Bloques enzimáticos diseñados para su uso en urinarios públicos. Contiene potentes agentes de limpieza biológica que mantienen eficazmente limpios y libres de olores los urinarios y también los sifones y tuberías. Se suministra en envases de 75 uds.

REF. **310/013**

Ambientador Desodorizante Baños Mango

Ambientador en aerosol para aplicación directa en el ambiente. Agradable fragancia que enmascara los malos olores en aseos públicos. Aplicación manual y con dispensador. Formato 335 ml.

REF. **122/025**





Contenedor Higiénico Sanifem

Sanifem completamente desechable

Máxima protección para cliente e instalador

Higiene absoluta en cada reposición



REF. 271/000

Diseñado para depositar los residuos desechables femeninos (compresas, salvasilips, tampones...) con la máxima seguridad higiénica.

100% desechable, evitando así la posible transmisión de virus y enfermedades. Sencillo sistema de reposición. Cajas de 12 uds. Embalaje y almacenaje muy reducido gracias a su formato plegable.

Compuesto por un depósito de cartón plastificado que encierra una bolsa especial, con una carga enzimática sólida perfumada desodorante para tratar los residuos, y una carcasa superior rígida de termoplástico con tapa abatible ciega.

Al instalar un contenedor nuevo cada vez, mantenemos en el aseo una continua sensación de limpieza, evitando quemaduras, rayados o deterioros similares.

Se recomienda hacer una sustitución mensual del contenedor. No obstante, podemos alargar este periodo, como máximo hasta dos meses desde su instalación, fecha a partir de la cual la carga enzimática empieza a perder su capacidad de reacción frente a los residuos orgánicos. Sistema patentado. Posibilidad de patentar el producto por completo.



REF. 271/002

Soporte contenedor Sanifem®.
Pena de fijación disponible para mantener el contenedor separado del suelo y de las posibles humedades.



REF. 271/003

Contenedor higiénico plástico.

Medidas: 360 x 570 x 180 mm.

Tapa y pedal en ABS blanco de fácil limpieza. Cuerpo del contenedor en Polipropileno blanco. Tapa abatible con recogedor ciego para evitar el contacto visual con los residuos del interior. Capacidad: 28 L

Compatible con bolsa de basura estándar de 52 x 60 cm
Unidades por caja: 1 ud.



REF. 271/005

Recambio carcasa superior.

Compuesto por la carcasa superior y la tapa basculante. Cajas de 20 uds.



REF. 271/004

Recambio depósito con bolsa.

Compuesto por el depósito de cartón plastificado, la bolsa interior y una carga enzimática. Cajas de 50 uds.



A white male restroom sign with a black silhouette of a man, positioned on the left side of the page against an orange background.

3 · ACCESORIOS WC Y COLECTIVIDADES

Dispensadores de papel

Secadores de manos y cabello

Dispensadores de jabón

Ayudas técnicas

Accesorios baño

Fuentes de agua

Papeleras, paragüeros y percheros



Porta Rollos Inox Satinado, Inox Brillo y Epoxi Blanco

Medidas: 250 x 265 x 120 mm.

Fabricado en acero inoxidable AISI-430 acabado satinado o brillo o en acero acabado epoxi blanco. Llave de seguridad específica para la cerradura metálica frontal. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo papel higiénico industrial Ø 45.

REF. **142/002**
INOX SATINADO

REF. **142/052**
INOX BRILLO

REF. **142/054**
EPOXI BLANCO



Porta Rollos Doble Inox y Blanco

Medidas: 116 x 290 x 130 mm.

Fabricado en acero pintado epoxi blanco y en acero inox AISI 304 acabado satinado. Incorpora un cierre con llave estándar. Capacidad para 2 rollos de papel higiénico doméstico.

REF. **142/022**
INOX

REF. **142/021**
BLANCO



Porta Rollos Style ABS Blanco, ABS Plata y ABS Negro Soft Touch

Medidas: 275 x 120 mm.

Termoplástico ABS antiestático. Llave de seguridad con cerradura superior. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo papel higiénico industrial Ø 45. Capacidad del rollo, ancho 230 mm. Embalaje: 1 x 6 uds.

REF. **142/058**
ABS BLANCO

REF. **142/065**
ABS PLATA

REF. **142/062**
ABS NEGRO SOFT TOUCH





Dispensador de Papel Higiénico Jade ABS Blanco

Medidas: 272 x 273 x 125 mm.

Fabricado en termoplásticos de alta calidad ABS y SAN. Llave de seguridad con cerradura superior. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo papel higiénico industrial Ø 45. Capacidad del rollo, ancho 250 mm.

REF. **142/004**



Dispensador de Papel Higiénico ZZ Inox Satinado

Medidas: 280 x 370 x 135 mm.

Dispensador industrial de toallitas engarzadas tipo Zig-Zag.

Fabricado en termoplásticos de alta calidad ABS y SAN.

Llave de seguridad con cerradura superior.

REF. **142/061**



Dispensador de Papel Higiénico ZZ ABS Blanco

Medidas: 285 x 140 x 140 mm.

Dispensador industrial de toallitas higiénicas mini engarzadas tipo Zig-Zag.

Fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad.

Llave de seguridad para la cerradura superior.

REF. **142/051**





Toallero Inox Satinado, Inox Brillo y Epoxi Blanco

Medidas: 264 x 303 x 122 mm.

Dispensador industrial de toallitas engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en acero acabado en Inox Satinado, Inox Brillo y Epoxi Blanco. Llave de seguridad específica para la cerradura metálica superior.

REF. **142/007**
INOX SATINADO

REF. **142/053**
INOX BRILLO

REF. **142/055**
EPOXI BLANCO



Toallero Style ABS Blanco, ABS Plata y Style Negro Soft Touch

Medidas: 265 x 340 x 135 mm.

Dispensador de toallitas engarzadas tipo zigzag. Fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad. Llave de seguridad para la cerradura superior. 600 sv. Acabados en ABS blanco, pintado Plata y revestimiento negro Soft Touch.

REF. **142/059**
ABS BLANCO

REF. **142/066**
ABS PLATA

REF. **142/063**
STYLE NEGRO SOFT TOUCH



Toallero Jade ABS Blanco

Medidas: 280 x 370 x 135 mm.

Dispensador industrial de toallitas engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en termoplásticos de alta calidad ABS y SAN. Llave de seguridad con cerradura superior.

REF. **142/003**





Dispensador Mecha Acero Inox Satinado Apertura lateral

Medidas: 261 x 365 x 261 mm.

Dispensador de papel bobina en acero inox AISI 304 acabado satinado. Puerta de acceso rotatoria con llave de seguridad y una hendidura a modo de agarradera.

REF. **142/042**



Dispensador Mecha Style Inox Satinado Apertura Abatible

Medidas: 327 x 225 x 230 mm. Dispensador de papel bobina tipo Mecha, para rollo industrial de máximo Ø 210 mm tipo supercie, en acero inoxidable acabado satinado, con recubrimiento superficial antihuella, en laca mate. Carcasa estampada fabricada en una sola pieza de acero inoxidable AISI 304, de 1 mm de espesor y base en ABS, con aditivo "Antiestático" para repeler el polvo.

Con llave de seguridad y apertura abatible. Ancho y diámetro max. papel 210 mm.

REF. **142/067**



Dispensador Mecha Style

Medidas: 320 x 222 x 222 mm. Dispensador de papel mecha fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad. Cerradura superior con llave. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo diámetro máximo 220 mm, alto 230 mm. Disponible en Blanco, pintado Plata, revestimiento Negro Soft Touch y Negro Fumé.



REF. **142/056**
STYLE BLANCO

REF. **142/057**
STYLE PLATA

REF. **142/064**
NEGRO SOFT TOUCH

REF. **142/068**
STYLE FUMÉ





Dispensador Mecha Jade y Mecha Mini Jade

Mecha Jade medidas: 220 x 340 x 220 mm.

Dispensador de papel bobina fabricado en material termoplástico de alta calidad ABS y SAN. Llave de seguridad con cerradura superior.

Mecha Mini Jade medidas: 290 x 140 x 160 mm.

Dispensador de papel mini bobina. Diámetro de bobinas 13 cm. Fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad. Llave de seguridad para la cerradura superior.

REF. **142/018**

MECHA JADE

REF. **142/019**

MECHA MINI JADE



Portabobinas Acero Suelo

Medidas: 450 x 920 x 390 mm.

Dispensador de bobinas de celulosa industrial para suelo. Tubos y eje en Acero Inoxidable AISI-304. Espoleta, soportes y sierra en termoplástico ABS de alta calidad color negro.

Embalaje: 1x6 uds.

REF. **142/049**



Portabobinas Acero Mural y Sobremesa

Med. Mural: 450 x 580 x 265 mm.

Med. Sobre: 450 x 690 x 215 mm.

Dispensador de bobinas de celulosa industrial. Tubos y eje en Acero Inoxidable AISI-304. Espoleta, soportes y sierra en termoplástico ABS de alta calidad color negro. Embalaje 1 x 6 uds.

REF. **142/050**



Dispensador Film /Aluminio


Disp. de film aluminio

Medidas: 465 x 120 x 96 mm.

Dispensador de film para bobinas de ancho máximo 45 cm.

Fabricado en Acero Inox AISI304, sierra ABS gris. Fijación mural o superficie.

REF. **142/060**





Secamanos Liso Acero Blanco y Acero Satinado Automáticos

1.640W - Dim: 260 x 302 x 150 mm.

Acabado acero inox epoxi blanco alta calidad y acero inox satinado alta calidad. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Anti-vandálico, robusto y potente.

Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta.

Embalaje 1 x 6 uds.

REF. **221/002B**
ACERO LISO BLANCO

REF. **221/002i**
ACERO INOX SATINADO



Secamanos Compact Mini Abs

1.100W - Dim: 145 x 258 x 138 mm.

Acabado en blanco y satinado. Carcasa en plástico ABS 3 mm. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Reducidas dimensiones.

Adecuado para lavabos de frecuencia de paso medio.

REF. **221/006B**
ABS BLANCO

REF. **221/006i**
ABS SATINADO





Secamanos Liso ABS Blanco Automático

1.640W - Dim: 253 x 302 x 153 mm.

Accionamiento automático por aproximación de las manos.

Carcasa en resistente plástico ABS blanco de 3 mm. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso medio-alto.

Embalaje 1 x 6 uds.

REF. **221/008**

ABS BLANCO



Secamanos Dual Flow ABS Blanco y ABS Satinado

Dim: 665 x 320 x 228 mm. Secadora de manos de diseño innovador. Cubierta frontal en ABS de 3 mm de espesor. Sin Resistencia calefactora. Protección antimicrobiana y antibacteriana Biocote®. 2 pares de sensores infrarrojos en ambos lados de los embellecedores exteriores para el accionamiento automático. Velocidad máxima de salida del aire a 410 Km/h. Secado de las manos en 8-15 segundos. Motor de potencia ajustable para regular el consumo energético. Desconexión automática a los 30 segundos de uso continuado. Bajo nivel sonoro en su categoría. Adecuada para lugares de alta frecuencia de paso. Fácil mantenimiento.



REF. **221/020**

ABS BLANCO

REF. **221/021**

ABS SATINADO




Secamanos Estándar Inox Tobera y Blanco Tobera Automáticos

2.500W - Dim: 270 x 240 x 200 mm.

Secadora de manos por aire caliente. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Anti-vandálico, robusto y potente.

Adecuado para lavabos de frecuencia de paso media-alta.

Embalaje: 1 x 4 uds.



REF. **221/022**

INOX SATINADO

REF. **221/023**

ACERO BLANCO





Secamanos Dual 600 Blanco y Satinado

Dim: 531 x 340 x 260 mm. Carcasa de plástico blanco o gris metalizado. Tiempo de secado: 10 a 15 segundos. Velocidad de aire: 600 km/h. Principio de secado circular patentado. Tratamiento antibacteriano de las superficies. Efecto azulado en la zona de secado. Recuperador de agua y depósito. Aspiración lateral y superior del aire para una mejor higiene. Posibilidad de conectar el depósito a un desagüe. Secado ultra rápido. Bajo consumo eléctrico (1200 W). Sin resistencia eléctrica (guardando la sensación de calor). Sistema de detección capacitiva patentada. Filtro de aire antibacteriano, accesible y de fácil limpieza.

REF. **221/026**

BLANCO

REF. **221/027**

SATINADO



Secamanos Machflow Acero Blanco y Machflow Inox Satinado

1.500W - Dim: 330 x 213 x 170 mm.

Acabado acero Inox 304 Satinado y acero Inox lacado Blanco de alta calidad. Accionamiento temporizado automático. Máxima robustez y potencia. Máximo anti-vandalismo. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta. Mínimo consumo. Embalaje: 1 x 4 uds.

REF. **221/032**

ACERO BLANCO

REF. **221/033**

INOX SATINADO



 TIEMPO DE SECADO
ULTRA RÁPIDO





Secapelos Pistola Superior

540/1.240W - Dim: 210 x 185 x 100 mm.
Secador de cabello tipo pistola, con soporte a pared y cable con enchufe. Accionamiento mediante interruptor, 2 velocidades.
Dimensiones reducidas.
Máxima seguridad eléctrica.
Caudal de aire: 73 m³/h.



REF. **221/009**



Secapelos Estándar Blanco

540/1.240W - Dim: 210 x 150 x 79 mm.
Secador de cabello tipo pistola, con soporte a pared y cable con enchufe. Accionamiento mediante interruptor, 2 velocidades. Dimensiones reducidas. Máxima seguridad eléctrica.
Caudal de aire: 73 m³/h.



REF. **221/029**



Secapelos Pistola Eco

1.200W - Dim: 162 x 235 x 72 mm.
Tamaño compacto (se puede guardar en un cajón). Tres configuraciones de secado, incluida una fría. Longitud del cable 40 cm.
Tapa trasera extraíble para acceder al filtro.
Caudal de aire: 45 y 75 m³/h.



REF. **221/028**



Secapelos Estándar Negro

540/1.240W - Dim: 210 x 150 x 79 mm.

Secador de cabello tipo pistola, con soporte a pared y cable con enchufe. Accionamiento mediante interruptor, 2 velocidades. Dimensiones reducidas. Máxima seguridad eléctrica. Caudal de aire: 73 m³/h.



REF. **221/030**



Secapelos Telf. Regulable

550/1.000W - Dim: 195 x 250 x 128 mm.

Mango patentado con rótula que facilita el secado y evita su desgaste. Temporizador de seguridad de 15 minutos. Potencia de 550 a 1000W regulable por variador. Caudal de aire: 80 m³/h. Ip34. Aislamiento eléctrico clase II. Toma de afeitar bitensión (115/230 V).



REF. **221/031**



Secapelos Antivandálico

2.250W - Dim: 282 x 255 x 244 mm.

Secador de cabello por aire caliente. Carcasa en acero 1,5 mm de espesor vitrificado blanco. Accionamiento manual. Acabado antivandálico. Frecuencia de paso alta.



REF. **221/004**



Jaboneras Industriales

Materiales: PP y PE, acero inoxidable.

Mecanismo de succión de alta calidad que permite el uso de la mayoría de productos líquidos. Depósito muy resistente contra impactos y calor. Tapa superior a rosca para facilitar su limpieza, con abertura específica de llenado de jabón con cerradura y llave.



Jabonera Industrial 1.5 L

Capacidad: 1,5 L.

Dimensiones: 126 x 262 x 157 mm.

REF. **131/002**



Jabonera Industrial 2 L

Capacidad: 2 L.

Dimensiones: 126 x 317 x 157 mm.

REF. **131/003**



Jabonera Industrial de Pasta 3 L

Capacidad: 3 L.

Dimensiones: 132 x 339 x 150 mm.

REF. **131/004**



Jabonera Classic

Capacidad: 1L. Dim: 120 x 140 x 174 mm.

Depósito fabricado en SMMA, muy resistente contra los impactos y el calor. Tapa de termoplástico ABS protegida en la zona superior con chapa de acero inoxidable. Llave de seguridad.

REF. **131/001**



Jabonera Jade

Capacidad: 0,9 L.

Dimensiones: 128 x 210 x 90 mm.

Dosificador de jabón, fabricado en ABS y SAN, con sistema antigoteo y cierre con llave de seguridad.

REF. **131/016**





Jabonera Style

Capacidad: 1,1 L.
Dimensiones: 130 x 220 x 100 mm.
Depósito de termo-plástico SAN. Tapa y pulsador en ABS blanco. Llave de seguridad. Válvula anti-goteo y anti-corrosión basada en pistón de poliamida con 2 juntas tóricas, pivote de cierre de silicona y bola de acero inox, para asegurar la estanqueidad.

REF. **131/034**
BLANCA



Jabonera Economica

Capacidad: 0,8 L. Dim: 118 x 200 x 103 mm.
Fabricado en material plástico ABS, SAN Luran y acero inoxidable. Principio de funcionamiento de muelles y bolas de acero inoxidable. Mecanismo de succión de alta calidad que permite el uso de la mayoría de productos. Llave de seguridad específica para la cerradura superior.

REF. **131/010**



Jabonera Style

Capacidad: 1,1 L.
Dimensiones: 130 x 220 x 100 mm.
Depósito de termo-plástico SAN. Tapa y pulsador en ABS blanco. Llave de seguridad. Válvula anti-goteo y anti-corrosión basada en pistón de poliamida con 2 juntas tóricas, pivote de cierre de silicona y bola de acero inox, para asegurar la estanqueidad.

REF. **131/035**
PLATA



Jabonera Abs

Capacidad: 0,8 L.
Dim: 105 x 207 x 87 mm.
Material: ABS. Válvula de silicona. Depósito extraíble para facilitar su limpieza. Compatible con gel hidroalcohólico. Caudal: 1 ml por pulsación.

REF. **131/031**



Jabonera Style

Capacidad: 1,1 L.
Dimensiones: 130 x 220 x 100 mm.
Depósito de termo-plástico SAN. Llave de seguridad. Válvula anti-goteo y anti-corrosión basada en pistón de poliamida con 2 juntas tóricas, pivote de cierre de silicona y bola de acero inox, para asegurar la estanqueidad.

REF. **131/036**
NEGRA SOFT TOUCH



Jabonera Espuma

Capacidad: 0,7 L. Dim: 110 x 206 x 106 mm.
Especial para jabón de espuma. Mínimo consumo (3.000 dosis por depósito). La consistencia de la espuma reduce un 50% el consumo de agua. Depósito extraíble para facilitar su limpieza. Material: ABS. Indicador de nivel. Cierre con llave.

REF. **131/029**





Jabonera Espuma Cartucho 0,75 L

Materiales: PP y PE, acero inoxidable. Mecanismo de succión de alta calidad que permite el uso de la mayoría de productos líquidos. Depósito muy resistente contra impactos y calor. Tapa superior a rosca para facilitar su limpieza, con abertura de llenado de jabón, cerradura y llave.

REF. **131/037**



Caja 6 Recambios Cartucho Espuma

Formato indivisible de 6 cartuchos de jabón para espuma, capacidad 0,75 Lts. Desechable, 1 solo uso. Indicado para la referencia de dosificador 131/037

REF. **310/023**



Jabonera Inox Vertical



Capacidad: 1,2 L.
Dim: 120 x 205 x 123 mm.
Construida en acero inoxidable satinado de alta calidad. Depósito interior de plástico. Fácil llenado. Las carcasas de acero le confieren las mejores propiedades anti-vandálicas del mercado.

REF. **131/012**



Jabonera Inox Style Vertical 1,1L



Capacidad: 1,1 L.
Dim: 130 x 220 x 100 mm.
Construida en acero inoxidable satinado AISI304. Depósito interior de plástico. Fácil llenado. Las carcasas de acero le confieren las mejores propiedades anti-vandálicas del mercado.

REF. **131/032**



Jabonera Inox Horizontal

Capacidad: 1,2 Lts. Dim.: 121 x 208 x 130.
Construida en acero inoxidable AISI 304. Depósito interior de plástico para evitar la corrosión del metal. Visor de contenido. Fácil llenado a través de llave específica. Las carcasas de acero le confieren las mejores cualidades anti vandálicas del mercado.

REF. **131/011**



Jabonera Automática

Capacidad: 1,1 L.
Dim: 140 x 235 x 107 mm.
Detección automática de las manos por sensor infrarrojo. Ideal para el sector médico y la restauración. Visor de nivel traslúcido. Proporciona una dosis cada 3 segundos. Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA).

REF. **131/030**





Jabonera Automática

Capacidad: 0,8 L. Dim: 118 x 265 x 110 mm.
Chasis de termo-plástico ABS, con carcasa exterior de aluminio color negro-plata y satinado. Depósito de polietileno. Accionamiento automático por aproximación de las manos, alimentado con 6 pilas de 1.5 V (6 V DC) o bien 1 de 9 V.



REF. **131/021**



Jabonera Encastrable

Capacidad: 1 L. Depósito de polietileno anti-rotura, translúcido, encastrable en encimera, rellenable por la parte superior. Todo tipo de jabón líquido, excepto quirúrgico. Pulsador de latón cromado satinado.

REF. **131/015**



Jabonera Inox Auto. Espuma

Capacidad: 1 L. Dim: 240 x 110 x 120 mm.
Construida en acero inoxidable satinado de alta calidad. Depósito interior de plástico. Fácil llenado. Accionamiento automático por infrarojos. Las carcassas de acero le confieren las mejores propiedades anti-vandálicas del mercado.



REF. **131/033**



Jabonera Hotel

Capacidad: 0,3 L.
Dim: 58 x 202 x 75 mm.
Material: ABS. Depósito de fácil extracción. Adaptado para uso en lavabo o ducha. Ideal para habitaciones de hotel. Sistema de cierre con llave. Caudal: 1 ml por pulsación. Depósito transparente.

REF. **131/028**





Asiento Abatible Acero Satinado

Dim: 100 x 450 x 400 mm.

Asiento abatible en acero inox AISI 304, acabado satinado, para duchas y vestidores. Máxima durabilidad, resistencia al agua y fácil limpieza.

REF. **AM003**



Barra Abatible

Barra de acero abatible de 80 cm de longitud, de giro vertical, con portarrollos, para colocar junto al inodoro. El punto giratorio se refuerza con doble tubo. Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que ésta se desplome accidentalmente. Acero AISI-304.

REF. **AM004**
ACERO SATINADO



REF. **AM005**
ACERO BLANCO



Barra Apoyo Recta

Barra de acero, de 1,5 mm espesor, Ø exterior 32 mm, pintado al epoxi-poliéster blanco, previo tratamiento antioxidante. Instalación horizontal, vertical o inclinada. Con florón para ocultar los tornillos de instalación. Tornillería en acero inoxidable incluida para pared ladrillo.

REF. **AM009**
ACERO BLANCO 300

REF. **AM010**
ACERO BLANCO 450

REF. **AM011**
ACERO BLANCO 600



Barra Apoyo Recta

Barra de acero inox AISI-304 acabado satinado, de 1,5 mm espesor, Ø exterior 32 mm. Instalación horizontal, vertical o inclinada. Con florón para ocultar los tornillos de instalación. Tornillería en acero inoxidable incluida para pared ladrillo.

REF. **AM012**
ACERO SATINADO 300

REF. **AM013**
ACERO SATINADO 450

REF. **AM014**
ACERO SATINADO 600





Espejo Inclínable Epoxi Blanco

Dim: 700 x 500 x 100 mm.

Espejo inclinable realizado en estructura de acero acabado en epoxi blanco. Vidrio de 3 mm de espesor. Sistema de anclaje basculante de acero inox de 2 mm.

REF. **AM022**



Asiento Auxiliar Abatible para Bebés y Niños

Medidas: 600 x 310 x 140 mm (cerrado).

Silla para bebés fabricada en polietileno de alta densidad. Asiento abatible. Cinturón de seguridad. Eje de la bisagra oculto. Peso máximo en uso 20 Kg. Color gris.

REF. **CP003**

Cambiador de Pañales Horizontal Beige

Medidas: 900 x 510 x 100 mm.

Fabricado en polietileno de alta calidad. Superficie granulada. Cinturón de seguridad. Peso neto: 10 kg. Material: Polietileno de alta densidad HDPE de 6 mm. Pletinas de anclaje a pared de acero de 4 mm. Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático. Peso máximo de seguridad: 20 kg

REF. **CP008H**



Cambiador de Pañales Vertical

Peso neto: 12 kg. Medidas: 900 x 570 x 140 mm.

Fabricado en polietileno de alta calidad. Superficie granulada. Cinturón de seguridad. Material: Polietileno de alta densidad HDPE de 6 mm. Pletinas de anclaje a pared de acero de 4 mm. Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático. Peso máximo de seguridad: 20 kg

REF. **CP008V**





Repisa de Baño

Medidas: 495 x 135 x 208 mm.

Repisa, compuesta por 4 barras, de acero inox AISI 304, de Ø 9 mm, acabado brillante, sin juntas. Pletina de anclaje, 2 u, de acero inoxidable AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.

REF. **AB004B**



Percha de Baño Acero Inox Brillo

Medidas: 52 x 52 x 41 mm.

Brazo y embellecedor, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado brillante. Pletina de anclaje, acero inox. AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.

REF. **ABO01B**



Escobillero Inox Satinado

Medidas: Ø 106 x 407 mm.

Cuerpo, de acero inox AISI 304, acabado satinado, 0,4 mm espesor. Permite montaje en pared mediante una pletina de anclaje con 2 tornillos. Mango y tapa, de acero inox AISI 304, acabado satinado.

REF. **AB007**



Toallero Barra Acero Brillo

Medidas: 495 x 52 x 88 mm.

Barra, de acero inox AISI 304, de Ø 19 mm, acabado brillante, sin juntas. Pletina de anclaje, 2 u, de acero inox AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.

REF. **AB003B**



Escobillero Cuadrado Inox Satinado

Medidas: 110 x 420 x 110 mm.

Porta escobillas cuadrado con cuerpo de acero inoxidable AISI-304 acabado satinado. Resistencia a la oxidación testada.

REF. **AB019**





Jabonera de Baño Inox Brillo

Medidas: 108 x 52 x 106 mm.
Bandeja de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado brillante, con 2 canales para sujetar la pastilla de jabón y 2 orificios de desagüe. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.

REF. **AB008**



Porta Rollos Doméstico Inox Brillo

Medidas: 130 x 75 x 80 mm.
Soporte pared y faldón de acero inox. AISI 304 acabado brillante. Incorpora 3 colisos para montaje en pared. Eje-soporte del rollo, de plástico, color blanco.

REF. **AB015**



Jabonera Rejilla Latón Cromado

Medidas: 175 x 107 mm.
Jabonera, de tubos de Ø 8 mm y 3 mm, de latón cromado con protección de 9,4 µm níquel + 0,40 µm cromo. Se adosa a la pared mediante 2 puntos de anclaje.

REF. **AB010**



Dispensador Pañuelos Faciales Inox Brillo

Medidas: 240 x 126 x 54 mm.
Cuerpo y frontal, de acero inox AISI 304, de 0,6 mm espesor, acabado brillante. Se adosa en la pared mediante 4 tornillos. Pletina trasera de fijación a pared.

REF. **AB018**



REF. **AB014**

Percha Doble Inox Brillo

Medidas: 52 x 52 x 14 mm.
Brazo y embellecedor, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado brillante. Pletina de anclaje, acero inox AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.



Dispensador Pañuelos Faciales Latón Cromado

Medidas: 270 x 145 x 53 mm.
Cuerpo y frontal, de latón cromado acabado brillante. Pletina trasera de fijación a pared.

REF. **AB009**





Fuente de Agua con Pulsador/Surtidor 15L

15L/h. Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a red hídrica, con desagüe, producción agua 15 L/h. Dosificación manual. Carcasa, de acero inox, acabado brillante. Serpentin que refrigera el agua. Termostato regulador de temperatura del agua. Pulsador / surtidor de latón cromado. Enchufe para conexión a red eléctrica.

REF. **FA001**

INOX



Fuente de Agua Mixta 25L/50L Inox con Cuello de Cisne

Fuente de agua fría con surtidor y cuello de cisne, tipo conexión a red, con desagüe. Dosificación manual. Adecuada para zonas públicas interiores. Carcasa, de acero inox, acabado brillante. Serpentin que refrigera el agua. Termostato regulador de temperatura del agua. Pulsador/ surtidor de latón cromado. Cuello de cisne de latón cromado. Bandeja, de acero inox, recoge el agua sobrante y la conduce al desagüe. Enchufe para conexión a red eléctrica.

REF. **FA002/25**
25 LITROS

REF. **FA002/50**
50 LITROS

INOX

Fuente de Agua Fría Fácil Acceso

Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a red, con desagüe. Dosificación manual. Modelo apto para minusvalía. Carcasa, de acero plastificado, color gris. Termostato regulador de temperatura del agua. Pulsador-surtidor de latón cromado. Enchufe para conexión a red eléctrica.

REF. **FA005**





Papelera Mural 11L Acero Inox

Capacidad: 11 L
Medidas: 325 x 285 x 125 mm

REF. **143/002**

REF. **143/003N**



Cubo Pedal Inox

INOX

Tapa de diseño con cierre de amortiguador. Cubo interno de plástico con asa.

REF. **143/009**
5 LITROS

Cubo Pedal 5 L Inox.
Medidas: Ø 210 x 320 mm

REF. **143/010**
12 LITROS

Cubo Pedal 12 L Inox.
Medidas: Ø 250 x 390 mm

REF. **143/024**
20 LITROS

Cubo Pedal 20L Inox.
Medidas: Ø 290 x 480 mm

Cubo Pedal Epoxi Blanco

Cubo Pedal 5L Epoxi Blanco.
Capacidad: 5 L
Medidas: Ø 210 x 320 mm

REF. **143/007**
5 LITROS

Cubo Pedal 12L Epoxi Blanco.
Capacidad: 12 L
Medidas: Ø 250 x 390 mm

REF. **143/008**
12 LITROS





Cenicero papelera Cuadrada Epoxi Negra

Capacidad: 19 L
Medidas: 190 x 650 x 190 mm

REF. **143/015N**



Papelera Inox Tapa Vaivén

Capacidad: 41 L
Medidas: 315 x 650 x 260 mm

REF. **143/021I**



Cenicero papelera Cuadrada Inox

Capacidad: 19 L
Medidas: 190 x 650 x 190 mm

REF. **143/016**



Papelera Exterior Oxidón con Mural Cenicero

Capacidad: 30 L
Medidas: 320 x 500 x 190 mm

REF. **143/022**



Papelera Metálica Tapa Vaivén Blanca

Capacidad: 41 L
Medidas: 315 x 650 x 260 mm

REF. **143/21B**



Papelera Exterior Oxidón Basculante

Capacidad: 42 L
Medidas: Ø 430 x 835 mm

REF. **143/023**



Paragüero Metálico Plata con Aros

Con aros de PVC
Medidas: Ø 215 x 500 mm

REF. **144/002**



Paragüero Inox Perforado

Con aro inferior de PVC
Medidas: Ø 215 x 500 mm

REF. **144/004**



Embolsador de Paraguas Largo

Sencillo mecanismo interno, sin baterías,
ni conexión a la red.
Dimensiones: 740 x 250 x 350 mm

REF. **144/022**



Perchero Mural 6 colgadores Negro

Capacidad: 6 perchas.
Medidas: 850 x 100 mm.

REF. **144/006**



656430655

www.suminitrosdcn.com

Info@suministrosdcn.com