



FLOORWASH[®]

niente
più limiti

CATALOGO LAVAPAVIMENTI





Un'eccellenza italiana

Floorwash è presente sul mercato italiano ed estero, evolvendo e migliorando costantemente. Un'azienda innovativa che propone i migliori prodotti e le migliori garanzie da offrire ai propri clienti. Questo principio viene applicato non solo ai prodotti e alle tecnologie che sviluppiamo, ma anche ai nostri processi interni. La nostra vision e i nostri valori ci guidano nelle scelte e decisioni di tutti i giorni. Una vision comune e valori diffusi in modo dinamico, generano un senso di unità e ci offrono una guida per il lavoro di ogni giorno in tutto il mondo consentendoci di impiegare al meglio il potenziale della nostra internazionalità e diversità.

FLOORWASH[®]

Reparto produttivo

Floorwash nasce da un'azienda che ha costruito il proprio marchio su ingegneria e produzione italiana.

Grazie alla crescita costante e al consolidamento nel mercato, stiamo massimizzando la capacità produttiva del 30% ogni anno, con particolare attenzione non solo a preservare la qualità dei prodotti che consegniamo, ma anche a garantire uno sviluppo costante del prodotto.

Certificazioni: IMQ, CE, IECEE, CB TEST, ECS, IEC.

Nello stabilimento situato vicino a Brescia, il team di Floorwash assembla, collauda e certifica ogni singolo articolo prima della spedizione al cliente.





Assistenza e ricambi

Una struttura dedicata al servizio post vendita garantisce interventi immediati di riparazione. La ricambistica o gli accessori sono sempre disponibili presso i nostri magazzini. Questo assicura, in caso di necessità, un tempestivo intervento atto a risolvere qualsivoglia esigenza manutentiva o evolutiva su ciascun prodotto.

Prodotti creati per durare

All'interno dello stabilimento produttivo in provincia di Brescia lo staff, assembla e testa ogni prodotto prima del rilascio alla clientela. Ed è proprio questa meticolosità che rende affidabili in maniera assoluta i prodotti, tali da renderli indistruttibili e longevi nel corso del tempo, assicurando una vita media del prodotto di oltre 20 anni.

Un passaparola positivo in costante aumento

Grazie anche al favore dei clienti e al costante incremento del passaparola positivo, Floorwash si è affermata come solida realtà nella produzione e distribuzione di macchine lavapavimenti e relativi accessori sul territorio nazionale ed estero.





FB25

Potente. Versatile. Ovunque

FB25 è una macchina lavapavimenti di ultima generazione, alimentata con batterie agli ioni di litio ad alto risparmio energetico. Sa adattarsi in modo automatico a qualsiasi tipo di superficie. Un'innovazione che cambierà per sempre il concetto di pulire.

FB35

Tutto si fa più grande.

Pulire il pavimento in libertà, senza l'ingombro del filo elettrico. Questo significa utilizzare la lavapavimenti FB35. Le sue dimensioni permettono la pulizia di ambienti molto più ampi grazie ai 60 minuti di autonomia.





FB45

Pulizia professionale ad alta velocità

La nuova FB45 è veloce, leggera e ultra compatta. Il motore brushless con intelligenza artificiale garantisce tanta potenza e il massimo controllo sui consumi energetici. L'ampia superficie pulente di 45 cm permette di ridurre sensibilmente i tempi d'utilizzo senza nessun compromesso.





Batteria Li-ion

Potenza in un formato ultra compatto.

La batteria con tecnologia ricaricabile agli ioni di litio garantisce **1 ora di autonomia ad utilizzo continuo**. Ricarica completa in soli 90 minuti.



Smart Change System

Pochi secondi per non fermarti mai.

Il sistema SCS consente di sostituire la batteria in pochi secondi garantendo un lavoro senza pause.



Motore Brushless

Tanta potenza al tuo servizio.

Il motore brushless garantisce le massime prestazioni. Il suo cervello elettronico gli consente di lavorare sempre in condizioni di rendimento ottimali e gli assicura una lunga durata.



Massima
per una pulizia



autonomia
intelligente.



Circuit Protector System

Sicurezza di ultima generazione.

Il sistema CPS interviene autonomamente gestendo la potenza del motore. In caso di sforzo eccessivo, ostacoli o superfici difficili le spazzole lavorano in maniera intermittente evitando di provocare danni al prodotto o alle superfici.



Automatic Friction Control

La superficie cambia, la potenza resta.

Il sistema AFC riconosce automaticamente il tipo di superficie su cui stai lavorando e adatta le prestazioni del motore. Il risultato è una pulizia di alta qualità in ogni momento.

FB25

Un concentrato di innovazioni tecnologiche

FB25 non è solo una lavapavimenti senza filo. Possiede un avanzato sistema di controllo in grado di gestire la potenza sviluppata ed evitare qualsiasi rottura meccanica o danno al pavimento o tappeto.

La lavapavimenti FB25 è dotata di un motore brushless di ultima generazione in grado di raggiungere una pulizia approfondita contro qualsiasi tipologia di sporco. Un'intelligenza artificiale che ne garantisce una lunga durata.



FB35

Pulito perfetto, consumo ridotto

Usare FB35 è il modo migliore per avere un pavimento sempre brillante risparmiando sulla corrente elettrica. Il sistema a batteria di FB35 infatti richiede meno della metà dell'energia delle comuni lavapavimenti con filo.

FB35 non è solo una lavapavimenti senza filo, ma un concentrato di innovazioni tecnologiche che rendono la pulizia delle superfici ancora più veloce ed efficiente grazie all'innovativo sistema di cambio rapido della batteria.



FB45

Pulizia professionale ad alta velocità

Due spazzole contro rotanti assicurano la perfetta pulizia di ogni superficie, recuperando qualsiasi tipo di sporcizia presente sul pavimento. La nuova FB45 ha una linea giovane e accattivante per sorprenderti sotto ogni aspetto.

Nuova accensione easy-start, partenza rapida!

La nuova Floorwash FB45 è dotata di pedaliera sul retro della lavapavimenti. Basta una semplice pressione per procedere all'avvio.







Caratteristiche tecniche**FB25**

Altezza corpo apparecchio	140mm
Larghezza corpo apparecchio	285mm
Lunghezza corpo apparecchio	330mm
Spazzola anteriore	Ø86 700 Rpm
Spazzola posteriore	Ø54 1145 Rpm
Larghezza di lavoro	250mm
Capacità di lavoro	200mq/h
motore	Motore Brushless
Potenza motore	580 Watt
Alimentazione motore	36 V DC
Capacità totale serbatoio	4l
Capacità vaschetta di recupero	1l
Peso totale (a vuoto)	8,5 kg (senza batteria inserita)

Batteria

Tensione nominale	36 Volt
Capacità nominale	5,8 A/h-208,8 Watt/h
Dimensioni	110mm X 170 mm X 102mm
Autonomia Max	60 min
Tempo di ricarica	90 min
Peso	1,40 kg
Tensione erogata	100-240 V / 2,5 A 50/60 Hz

La batteria Li-Ion FLB3658 mantiene il 100% della capacità per 500 cicli completi di ricarica.

**SCHEDA
TECNICA****MANUALE
UTENTE****ESPLOSO****ACCESSORI**

Caratteristiche tecniche

FB35

Altezza corpo apparecchio	140 mm
Larghezza corpo apparecchio	385 mm
Lunghezza corpo apparecchio	330 mm
Spazzola anteriore	Ø 88,5 700 Rpm
Spazzola posteriore	Ø 54 1145 Rpm
Larghezza di lavoro	350 mm
Capacità di lavoro	500mq/h
Tipologia motore	Motore Brushless
Potenza motore	580 Watt
Alimentazione motore	36 V DC
Capacità totale serbatoio	4 l
Capacità vaschetta di recupero	1,8 l
Peso totale (a vuoto)	9,5 kg (senza batteria inserita)

Batteria

Tensione nominale	36 Volt
Capacità nominale	5,8 A/h-208,8 Watt/h
Dimensioni	110mm X 170 mm X 102mm
Autonomia Max	60 min
Tempo di ricarica	90 min
Peso	1,40 kg
Tensione erogata	100-240 V / 2,5 A 50/60 Hz

La batteria Li-Ion FLB3658 mantiene il 100% della capacità per 500 cicli completi di ricarica.



SCHEDA
TECNICA

MANUALE
UTENTE

ESPLOSO

ACCESSORI

FB45

Caratteristiche tecniche

FB45

Altezza corpo apparecchio	140 mm
Larghezza corpo apparecchio	485 mm
Lunghezza corpo apparecchio	330 mm
Spazzola anteriore	Ø 88,5 700 Rpm
Spazzola posteriore	Ø54 1145 Rpm
Larghezza di lavoro	450 mm
Capacità di lavoro	750 mq/h
motore	Motore Brushless
Potenza motore	580 Watt
Alimentazione motore	36 V DC
Capacità totale serbatoio	4l
Capacità vaschetta di recupero	3l
Peso totale (a vuoto)	12 Kg

Batteria

Tensione nominale	36 Volt
Capacità nominale	5,8 A/h-208,8 Watt/h
Dimensioni	110 mm X 170 mm X 102mm
Autonomia Max	50 min
Tempo di ricarica	90 min
Peso	1,40 kg
Tensione erogata	100-240 V / 4 A 50/60 Hz

La batteria Li-Ion FLB3658 mantiene il 100% della capacità per 500 cicli completi di ricarica.



SCHEDA
TECNICA

MANUALE
UTENTE

ACCESSORI





F25

La vera forza del pulito dentro e fuori casa

Dal design rinnovato e moderno, la lavasciuga pavimenti Floorwash F25 è stata ideata per sfruttare al meglio tutta la superficie pulente, garantendo risultati incredibili in un'unica passata anche nelle situazioni più difficili.



F35

Più potenza alla pulizia nel tuo ambiente di lavoro

La nuova F35 è una lavapavimenti verticale ultra compatta. La particolare conformazione del corpo macchina e delle spazzole permettono a questa lavapavimenti professionale di lavorare in aree e spazi ristretti. Con una superficie pulente di 35 cm è ideale per la pulizia di ambienti domestici, hotel, ristoranti, bar, scuole, uffici, negozi e strutture sanitarie.

F25

Serbatoio inclinabile fino a 90°

Floorwash non conosce ostacoli!

Grazie al serbatoio inclinabile fino a 90° è possibile raggiungere i punti più difficili: sotto i mobili alti 14 centimetri.

Pulizia efficace a filo parete

L'innovativa spazzola anteriore di Floorwash permette di pulire efficacemente a filo parete e raggiungere gli angoli più difficili. La posizione decentrata a destra pone l'estremità della spazzola a soli 5 mm dal filo parete.



F35

Compatta e facile da trasportare

Grazie al suo design innovativo Floorwash è facile da smontare e riporre anche nel bagagliaio dell'automobile. La sua forma ultra compatta garantisce il suo utilizzo in ambienti differenti per una pulizia senza limiti.

Serbatoio regolabile in 3 altezze

Floorwash è per tutti!

Grazie al pratico serbatoio regolabile in altezza è possibile scegliere tra tre diverse posizioni, per il comfort di tutti.





Spazzole intercambiabili

Facile e veloce! Con Floorwash il cambio delle spazzole richiede pochi istanti, è sufficiente premere sul lato sinistro per estrarre i perni che sorreggono le spazzole, effettuare il cambio e reinserire i perni nel verso opposto.



Due spazzole contro rotanti

Due spazzole cilindriche, anteriore e posteriore, assicurano la perfetta pulizia di ogni superficie, recuperando alla perfezione qualsiasi tipo di liquido presente sul pavimento stesso. L'efficacia di Floorwash nasce proprio dall'alta velocità di rotazione contrapposta delle spazzole, che permettono al rullo di trasportare lo sporco all'interno della vaschetta di recupero.



Filo parete

L'innovativa spazzola anteriore di Floorwash permette di pulire efficacemente a filo parete e raggiungere gli angoli più difficili. La posizione decentrata a destra pone l'estremità della spazzola a soli 5 mm dal filo parete.



Erogazione dell'acqua manuale

La leva per l'erogazione dell'acqua è posta sotto l'impugnatura per garantire il massimo comfort. È, infatti, possibile "dosare" la quantità d'acqua erogata in base alle caratteristiche della superficie. Questo rende Floorwash uno strumento elettronico grado di pulire ogni tipologia di superficie, anche il parquet.

F25/ F35



F25 < > F35

200
mq/hTempi di utilizzo per la
pulizia in mantenimento400
mq/h180
hDurata delle spazzole
in ore di utilizzo160
h300
€Risparmio d'acqua,
detergenti e materiale
consumabile in 12 mesi400
€

F25

Caratteristiche tecniche

F25

Altezza corpo apparecchio	140mm
Larghezza corpo apparecchio	285mm
Lunghezza corpo apparecchio	330mm
Spazzola anteriore	Ø86 700 Rpm
Spazzola posteriore	Ø54 1145 Rpm
Larghezza di lavoro	250mm
Capacità di lavoro	200mq/h
Potenza motore induzione	400W
Capacità totale serbatoio	4l
Capacità vaschetta di recupero	1l
Peso totale (a vuoto)	10kg



SCHEDA
TECNICA

MANUALE
UTENTE

ESPLOSO

ACCESSORI

Caratteristiche tecniche

F35

Altezza corpo apparecchio	140mm
Larghezza corpo apparecchio	385mm
Lunghezza corpo apparecchio	330mm
Spazzola anteriore	Ø86 700 Rpm
Spazzola posteriore	Ø54 1145 Rpm
Larghezza di lavoro	385mm
Capacità di lavoro	400mq/h
Potenza motore induzione	400W
Capacità totale serbatoio	4l
Capacità vaschetta di recupero	1,8l
Peso totale (a vuoto)	11kg




SCHEDA
TECNICA

MANUALE
UTENTE

ESPLOSO

ACCESSORI



Spazzole intercambiabili

Facile e veloce!

Con Floorwash il cambio delle spazzole richiede pochi istanti, è sufficiente premere sul lato sinistro per estrarre i perni che sorreggono le spazzole, effettuare il cambio e reinserire i perni nel verso opposto.





Spazzole grigie F25 / FB25 - F35 / FB35 / FB45

Kit di spazzole universali, con setole di media consistenza, in dotazione come equipaggiamento di serie della macchina.

Tipi di superfici: adatte per la maggior parte delle superfici: gres porcellanato, ceramica, linoleum, bullonato in pvc, pavimenti in alluminio, parquet laminato. Tutte le spazzole sono dotate di una setola spia: setola rossa che indica il grado massimo di usura.



Spazzole nere F25 / FB25 - F35 / FB35

Kit di spazzole con setole strong

Tipi di superfici: adatte alle superfici più difficili e con sporco ostinato, dove è richiesta una maggiore forza abrasiva. Specifica per eliminare depositi e incrostazioni in: capannoni, officine meccaniche, magazzini, laboratori, garage e terrazzi. Tutte le spazzole sono dotate di una setola spia di colore rosso che indica il grado massimo di usura.



Spazzole marroni F25 / FB25 - F35 / FB35

Set di spazzole con setole morbide

Applicazioni: specifiche per la pulizia di superfici che richiedono massima delicatezza: tappeti pregiati, moquettes, velluto, parquet in genere. Tutte le spazzole sono dotate di una setola rossa (spia) che indica il grado di usura delle spazzole.



Spazzola bianca anteriore + marrone posteriore F25 / FB25 - F35 / FB35

Spazzola anteriore in microfibra

Applicazioni: specifica per la lucidatura di pavimenti perfettamente lisci: parquet, marmo, granito. La spazzola va utilizzata a secco, senza l'utilizzo di acqua, al fine di lucidare dopo aver pulito in precedenza. L'utilizzo è possibile SOLO su superfici perfettamente lisce.



Spazzola bianca anteriore F25 / FB25 - F35 / FB35

Spazzola anteriore in microfibra

Applicazioni: specifica per la lucidatura di pavimenti perfettamente lisci: parquet, marmo, granito. La spazzola va utilizzata a secco, senza l'utilizzo di acqua, al fine di lucidare dopo aver pulito in precedenza. L'utilizzo è possibile SOLO su superfici perfettamente lisce.



SOLUZIONI

BAR RISTORANTI

La pulizia di un ristorante richiede esigenze di pulizia particolari e tempistiche variabili.

Quando si lavora con gli alimenti, una mancanza di igiene può comportare gravi conseguenze. Il pavimento è, quindi, una delle zone più importanti su cui concentrarsi. Nelle cucine esistono anche pavimenti antiscivolo che risultano ancora più difficili da pulire. Una corretta pulizia è fondamentale per la salute e la sicurezza dei propri clienti e dipendenti. Con una produttività che è 4-5 volte più veloce rispetto alla pulizia tradizionale, Floorwash permette una pulizia profonda dei pavimenti, assicurando la rimozione di grasso dalle piastrelle e dalle fughe detergendo.

HOSPITALITY

In questo settore ospiti e clienti si aspettano strutture pulite, sicure e invitanti, senza alcun conveniente. Questi risultati possono essere facilmente raggiunti con l'utilizzo di Floorwash, garantendo facili risultati sia nella pulizia quotidiana delle camere ma anche nella pulizia settimanale delle aree comuni. Di fatti anche le aree esterne della propria struttura sono importanti e condizionano l'impressione dei clienti: è necessario tenerle sempre pulite e igienizzate. È ideale per la pulizia di tutte le tipologie di pavimento, tappeti e moquette e garantisce il miglior risultato in ogni ambiente e/o area della propria struttura.

PALESTRE

Nelle palestre, gli spogliatoi, per legge, devono avere un pavimento antiscivolo in modo da garantire la sicurezza dei clienti, comportando però difficoltà nella pulizia. Difficoltà che troviamo anche nella pulizia del Crossfit, uno speciale tipo di pavimento in gomma progettato per assorbire, in modo adeguato, gli urti durante le attività sportive o di tipo ludico. Il modo più efficace per pulire a fondo e velocemente questi tipi di superficie è senza dubbio l'utilizzo di Floorwash: una lavapavimenti leggera, compatta e maneggevole che non stanca l'operatore che esegue la pulizia e che può utilizzarla anche più volte al giorno e tutti i giorni.





RISPARMIO

- di tempo rispetto ai metodi di pulizia tradizionali
- economico per acqua e detersivi
- economico di materiale consumabile (stracci, spazzole)

VETERINARI E TOILETTATURA

Gli studi veterinari hanno sicuramente una necessità maggiore di avere tutte le superfici pulite e igienizzate. Infatti, oltre ai normali problemi di igiene legati alla propria attività medica, alla necessità di igienizzare le superfici venute a contatto con liquidi organici, bisogna tenere in considerazione una cosa fondamentale: i pazienti sono gli animali...pelo, urina, feci, sangue. Floorwash rappresenta un'opportunità per migliorare sensibilmente le operazioni di pulizia e manutenzione. Le nostre lavapavimenti raccolgono in modo completo, assicurando una perfetta pulizia ed igienizzazione delle superfici.

STUDI MEDICI

Medici, infermieri, personale ospedaliero lavorano ogni giorno per salvare vite e aiutare i malati: un ambiente sicuro e pulito è la prima regola da cui partire. Gli studi medici trovano in Floorwash un valido aiuto per la pulizia dei pavimenti. In un solo passaggio Floorwash assicura la perfetta pulizia del pavimento: lava, asciuga e igienizza senza dover prima aspirare le polveri degli scarti di lavorazione odontotecnica. Pratica e veloce, grazie al suo particolare design e le dimensioni contenute, Floorwash è lo strumento ideale per pulire i punti più difficili da raggiungere su qualsiasi superficie.

FARMACIE

L'igiene assume un ruolo importante in una farmacia. È essenziale eseguire una pulizia giornaliera nei locali per limitare il rischio di contaminazione. Infatti, proprio come un ospedale, la farmacia è frequentata ogni giorno da molte persone che trasportano malattie e batteri, che possono essere trasmessi rapidamente e facilmente ai dipendenti o ai clienti. Trascurando la pulizia dei locali si compromette seriamente la sicurezza del personale e quella dei clienti. Floorwash è lo strumento ideale per pulire i punti più difficili da raggiungere su qualsiasi superficie. Assicura una perfetta pulizia ed igienizzazione delle superfici.



SOLUZIONI

SCUOLE

Come l'ambiente professionale e gli ospedali, le scuole e le università richiedono una pulizia quotidiana per il benessere e la salute degli studenti e di tutto il personale. Questi luoghi sono favorevoli allo sviluppo e alla diffusione dei microbi.

Una pulizia profonda consente a studenti e insegnanti di operare in un ambiente sano e di circolare in completa serenità. Floorwash è lo strumento ideale per una pulizia e un'igienizzazione profonda, grazie alla rotazione controrotante delle spazzole, la nostra lavapavimenti permette di lavare e recuperare immediatamente tutta l'acqua e la sporcizia presente sul pavimento.


PARRUCCHIERI ESTETISTI

Prima di entrare in un salone di parrucchiere o di estetica, spesso dotato di una vetrina che offre una visione ampia dell'attività, il cliente osserva ciò che accade all'interno. Per incoraggiare i clienti a entrare più facilmente, il locale deve essere attraente e far desiderare di trascorrere un momento piacevole. Lavorare in un ambiente pulito e adeguatamente ordinato tutto il giorno offre un migliore comfort di lavoro e offre ai clienti un vero momento di relax. Tale comfort può essere raggiunto grazie alle lavapavimenti Floorwash. Leggere e maneggevoli, effettuano un'azione profonda di pulizia, di raccolta dello sporco e asciugatura del pavimento.

NEGOZI ALIMENTARI

I negozi alimentari devono assicurare la pulizia e la disinfezione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro.

La qualità dei prodotti nei negozi alimentari rappresenta un dettaglio tra i tanti. I clienti non si focalizzano solamente sui tipi di prodotti proposti, ma anche sull'igiene dell'ambiente che li circonda. La pulizia del negozio, non darà solo un aspetto più accogliente ai clienti, ma anche più sicurezza ai lavoratori. L'atmosfera creata da un ambiente pulito non lascerà mai i clienti indifferenti. Floorwash assicura la perfetta pulizia ed igienizzazione del pavimento, riuscendo a recuperare la sporcizia presente su di esso.



EFFICACI SU OGNI SUPERFICIE

RESINA



Origine: sintetica;
Utilizzo: pavimenti interni/esterni;
Grado di durezza e resistenza: 7;
Ruvidezza: medio-bassa;
Problematiche: l'elevata impermeabilità causa la formazione di patine di sporco e detergente residuo difficili da rimuovere con metodi tradizionali.

COTTO



Origine: naturale ottenuta dalla lavorazione dell'argilla;
Utilizzo: pavimenti interni/esterni;
Grado di durezza e resistenza: 5-7;
Ruvidezza: medio-alta;
Problematiche: la particolare lucentezza e colorazione rendono necessario l'utilizzo di spazzole specifiche per preservarne le caratteristiche.

GRES



Origine: naturale ottenuta dalla lavorazione di argilla, caolino, sabbia e feldspato;
Utilizzo: pavimenti interni/esterni;
Grado di durezza e resistenza: 8;
Ruvidezza: medio-alta;
Problematiche: l'elevata porosità e ruvidezza rendono necessario l'utilizzo di lavapavimenti ad azione pulente verticale.

MARMO
GRANITO

Origine: naturale;
Utilizzo: pavimenti interni;
Grado di durezza e resistenza: 3-4;
Ruvidezza: medio-bassa;
Problematiche: la delicatezza dei materiali rende indispensabile per la pulizia l'utilizzo di macchinari leggeri con spazzole specifiche per preservarne le caratteristiche di lucentezza.

PARQUET LEGNO



Origine: naturale;
Utilizzo: pavimenti interni/esterni;
Grado di durezza e resistenza: 2-4;
Ruvidezza: medio-elevata;
Problematiche: la delicatezza dei materiali rende indispensabile per la pulizia l'utilizzo di macchinari leggeri con spazzole specifiche per preservarne le caratteristiche di lucentezza.

PIETRA NATURALE



Origine: naturale;
Utilizzo: pavimenti esterni;
Grado di durezza e resistenza: 6-7;
Ruvidezza: medio-elevata;
Problematiche: l'elevata porosità e ruvidezza rendono necessario l'utilizzo di lavapavimenti ad azione pulente verticale.

CEMENTO



Origine: sia naturale che integrato con materiali sintetici;
Utilizzo: pavimenti interni/esterni;
Grado di durezza e resistenza: 7;
Ruvidezza: medio-bassa;
Problematiche: l'elevata impermeabilità causa la formazione di patine di sporco e detergente residuo difficili da rimuovere con metodi tradizionali.

LAMINATO



Origine: naturale e sintetica;
Utilizzo: pavimenti interni;
Grado di durezza e resistenza: 1-2;
Ruvidezza: bassa;
Problematiche: l'elevata impermeabilità causa la formazione di patine di sporco e detergente residuo difficili da rimuovere con metodi tradizionali.

KLINKER



Origine: naturale ottenuta dalla lavorazione dell'argilla;
Utilizzo: pavimenti interni/esterni;
Grado di durezza e resistenza: 8;
Ruvidezza: medio-alta;
Problematiche: la particolare lucentezza e colorazione rendono necessario l'utilizzo di spazzole specifiche per preservarne le caratteristiche.

LINOLEUM




Origine: naturale;
Utilizzo: pavimenti interni;
Grado di durezza e resistenza: 1-2;
Ruvidezza: medio-bassa;
Problematiche: l'utilizzo in ambienti professionali/commerciali ne porta un utilizzo intensivo che richiede l'utilizzo di lavapavimenti veloci e maneggevoli
 Nella fase pulente e di asciugatura.

TAPPETI
MOQUETTES



Origine: sia naturale che sintetica;
Utilizzo: ambienti interni ed esterni;
Problematiche: la delicatezza dei materiali rende necessari l'utilizzo di macchinari leggeri e maneggevoli che possono montare spazzole flessibili in grado di raggiungere anche lo sporco accumulato tra la trama e l'ordito del tessuto.

CROSSFIT
TATAMI



Origine: sintetica;
Utilizzo: pavimenti per palestre e attività sportive;
Grado di durezza e resistenza: 3-7;
Ruvidezza: medio-alta;
Problematiche: l'elevata ruvidezza e la porosità del materiale necessitano di lavapavimenti a raccolta meccanica che non presentino "squeegee" per l'asciugatura.

Table comparative

Tabella comparativa - dati tecnici

	pag.	Senza fili	Durata batteria min.	Automatic Friction Control	Circuit Protector System	Capacità di lavoro mq/h	Spazzola anteriore		Spazzola posteriore		Serbatoio inclinabile
							Ø	Giri/min	Ø	Giri/min	
Lavapavimenti											
FB25	14	•	60	•	•	300	86	700	54	1145	65°
FB35	15	•	60	•	•	500	88,5	700	54	1145	65°
FB45	16	•	50	•	•	750	88,5	700	54	1145	65°
F25	22					200	86	700	54	1145	90°
F35	23					400	88,5	700	54	1145	90°

Soluzioni - guida alla scelta

	pag.	Bar Ristoranti	Hospitality	Palestre	Veterinari e Toilettatura	Studi Medici	Industria	Show Room	Farmacie	Scuole	Posatori Pavimenti	Parrucchieri Estetisti	Negozi Alimentari
Lavapavimenti													
FB25	14				•	•						•	•
FB35	15	•	•	•			•	•	•	•	•		
FB45	16	•	•	•			•	•	•	•	•		
F25	22				•	•						•	•
F35	23	•	•	•			•	•	•	•	•		

Superfici - guida alla scelta

	pag.	Cemento	Cotto	Gres	Marmo Granito	Parquet leggero	Pietra naturale	Laminato	Resina	Klinker	Linoleum	Tappeti Moquettes	Crossfit Tatami	
Spazzole														
Spazzole grigie			•	•	•			•	•		•		•	
Spazzole nere	25	•					•			•				
Spazzole marroni						•						•		
Spazzola bianca + marrone					•	•								

Detergenti - guida alla scelta

	Cemento	Cotto	Gres	Marmo Granito	Parquet leggero	Pietra naturale	Laminato	Resina	Klinker	Linoleum	Tappeti Moquettes	Crossfit Tatami
Detergenti												
Deter Dec		•	•			•			•			
Deter Max	•		•			•			•			
Deter Crost		•	•									
Deter San	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Deter One				•			•	•				
Deter Tex											•	
Deter Neutro					•							•

FLOORWASH[®]

Floorwash S.r.l.

via Camillo Golgi, 15 25036 Palazzolo s/o (BS)
tel: +39 030.3372724 | fax: +39 035.830912

