



LISTINO PREZZI LOTUS
PRICE LIST LOTUS
PREISLISTE LOTUS
LISTE DE PRIX LOTUS
LISTA DE PRECIOS LOTUS


03/23



LISTINO PREZZI LOTUS

PRICE LIST LOTUS
PREISLISTE LOTUS
LISTE DE PRIX LOTUS
LISTA DE PRECIOS LOTUS

03/23



CONDIZIONI DI VENDITA CONDITIONS OF SALE / VERKAUFSBEDINGUNGEN / CONDITIONS DE VENTE / CONDICIONES DE VENTA

- I prezzi esposti in questo listino non comprendono: costi di trasporto, installazione, montaggio allacciamento, I.V.A. (imposta sul valore aggiunto). Imballo in gabbia o cartone compreso. Imballo marittimo in cassa, al costo. - Consegna: il termine di consegna s'intende normalmente in 4 settimane, salvo diversa indicazione della casa. - Resa: la resa è da intendersi f.co stabilimento di Zoppè di S.Vendemiano (TV). - Garanzie: la garanzia è di 12 mesi dalla data fatturazione e copre le parti difettose, da sostituire e trasportare a cura dell'acquirente. Le parti elettriche, gli accessori e qualsiasi altro oggetto asportabile non è coperto da garanzia. Eventuali danni derivanti dal trasporto, da cattiva installazione o manutenzione non saranno considerati argomenti validi di contestazione ai fini della garanzia. L'intervento di ordinaria manutenzione o per cause derivanti da errata installazione non è coperto da garanzia. La garanzia è valida soltanto nei confronti dell'acquirente originario.
- **GARANZIE:** LOTUS SPA potrà procedere a propria discrezione alle riparazioni solo presso il proprio stabilimento. Tutte le spese di trasporto dei pezzi o dell'attrezzatura da sostituire o riparare saranno a carico del committente. L'invio del materiale per la riparazione deve essere autorizzato dalla LOTUS SPA. LOTUS SPA non risponde per eventuali ritardi incorsi durante il periodo di garanzia e non risarcisce alcun danno, diretto o indiretto, conseguente a vizi ovvero difetti dei materiali forniti, derogando all'art. 1494 del Codice Civile. In ogni caso per tutte le apparecchiature oggetto della garanzia, eventuali ritardi nella prestazione del servizio, non daranno in ogni modo diritto al rinvio dei pagamenti. L'eventuale ritardo nei pagamenti, ovvero l'insolubilità anche parziale del committente, comporta un'automatica esenzione dall'obbligo di garanzia, anche a terzi. Tutte le attrezzature sono coperte da una polizza assicurativa di 1.500.000,00 euro per danni causati a terzi. Foro esclusivo competente per ogni controversia tra le parti, in ordine all'interpretazione dell'esecuzione del contratto ed alle forniture conseguenti è quello di Treviso, Italy. Stipulando il contratto ed i relativi ordini. Il chiederente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati e si assume ogni rischio relativo ai danni derivanti da eventuali prodotti difettosi. **ATTENZIONE!** In caso di impossibilità al controllo della merce, si consiglia di firmare con riserva di controllo e reclamare al vettore gli eventuali danni subiti entro 5 giorni dal ricevimento, come previsto dall'art. 1698 del Codice Civile.
- The prices shown in this list are ex works and do not include: carriage, installation charges, V.A.T. Packaging in crate or carton included. Seaworthy cases at cost. - Delivery terms: the delivery time is normally 4 weeks from order date or from letter of credit notification date. Lotus reserves the right to alter these terms according to production requirements. - Guarantee: the guarantee period is 12 months from invoice date and it covers the faulty parts only. Carriage and installation charges of these parts, are at buyer's charge. Electric components, accessories as well as any other removable parts are not covered by the guarantee. Damage due to transport or incorrect installation and maintenance cannot be considered. Guarantee is not transferable and complete replacement of parts or appliance is at the final discretion of Lotus.
- LOTUS SPA. may, at its own discretion, carry out the repairs on the customers premises or at its own factory. All shipping expenses for the piece or for equipment to replace or repair, shall be borne by the customer. Material sent to be repaired must be returned with the "Returns" form with every part filled in. The guarantee will not be honoured if the form is not filled in completely or inaccurately. LOTUS SPA. is not liable for any delays incurred during the period of guarantee and shall pay no damages, direct or indirect, resulting from faults or defects of the machinery supplied, derogating from art. 1494 of the Civil Code. In addition, for all equipment subject to the guarantee, any delays in rendering the service does not give cause to defer payments. If there is delay in settling payments or even partial Customer insolvency, the guarantee is automatically invalidated, also with third parties. All equipment is covered by an insurance policy for 1.500.000,00 euros for damages caused to third parties. The court having exclusive jurisdiction for all disputes between the parties as to the interpretation and execution of the contract and resulting supplies is the Treviso Court. By stipulating the contract, it rests with the customer to know all the legal limitations and safety rules and regulation regarding the use of the products ordered and he shall assume all risks of damages resulting from any faulty products. **ATTENTION!** If it's not possible to check the goods, we advice you to sign with reservation and claim to the forwardig agent for the damages within 5 days from receipt, according to Art. 1689 of the Civil Code.
- In dieser Verkaufliste sind in den Preisen nicht einberechnet: Transportkosten, Installation, Montierung, Anschluss, MWSt. Einschliesslich Verpackung in Lattenkisten oder Kartons. Seemassige Verpackung in Kisten unter Kostenpreis. - Lieferung: Die Terminfrist der Lieferung versteht sich normalerweise in 4 Wochen, ausser anderer Weisung der Firma. - Uebergabe: Die Uebergabe versteht sich ab-Werk. - Garantie: Die Garantie betraegt 12 Monaten vom Datum der Faktur und deckt die defekten Teile. Die Auswechslung und den Transport wird dem Kunde belastet. Die elektrischen Teile, die Zubehoerteile und allen anderen beweglichen Teile, sind nicht in der Garantie inbegriffen. Eventuelle von dem Transport, von einer falschen Installation oder Wartung verursachten Schaeden werden nicht als geltende Gruende fuer eine Gewaehrung der Garantie betrachtet. Der Eingriff normaler Bedienung oder bei Ursachen die wegen falscher Installation abstammen, sind nicht mit der Garantie gedeckt. Die Garantie ist nur fuer den Ursprungskunde gueltig und wird nicht als Auswechslung des Apparates betrachtet.
- Die Firma LOTUS SPA behaltet sich vor die Reparatur beim Auftraggeber oder in den eigenen Firmenörtlichkeiten durchzuführen. Alle anfallenden Transportspesen für den Teil oder des Gerätes in Austausch oder Reparatur sind vom Auftraggeber zu tragen. Das eingeschickte Material ist durch das Formular "... " zu begleiten und in allen Punkten auszufüllen. Das Nicht – bzw. Falschauffüllen des Formulares bewirkt eine Nichtgeltendmachung der Garantie. LOTUS SPA steht nicht für eventuelle Verspätungen, die sich während des Garantiezeitraumes ergeben, und nicht Schäden abgeben, sowohl direkte als auch indirekte, hervorgerufen durch Mängel oder Defekte der ausgelieferten Geräte, derogativ Paragraph 1494 Zivilgesetzbuch. In jedem Fall für alle Geräte, die der Garantie unterliegen, bei eventuellen Verspätungen der Serviceleistungen gibt keinerlei Recht auf Zahlungsaufschub. Eventuelle Zahlungsverspätungen oder Zahlungsunfähigkeiten, auch bloß teilweise, des Auftraggebers führen zu einer automatischen Befreiung der Garantiebestimmungen, auch gegenüber Dritten. Alle Geräte sind durch eine Versicherungspolizze abgedeckt, in der Höhe von 1.500.000,00 Euro, gegenüber Schäden an Dritte. Erfüllungsort und Gerichtsstand für jede Streitigkeit zwischen den Parteien ist Treviso. Den Vertrag unterzeichnend, nimmt sich der Kunde die Pflicht auf über alle Beschränkungen und Sicherheitsnormen vom Einsatz der bestellten Produkte und überträgt sich jegliches Risiko in Bezug auf Schaden die durch eventuelle defekte Produkte entstanden sind. **VORSICHT!** Wenn Sie nicht die Ware bei der Lieferung kontrollieren können, raten wir Sie um eine Unterschrift zu Lieferschein zur Reserve von Kontrolle zu machen. Bitte machen Sie dann eine Reklamation zu Transportfirma für eventuelle Schaden innerhalb 5 Tagen von der Lieferung, wie vorgesehen in Art. 1689 von Bürgerliches Gesetzbuch.

CONDIZIONI DI VENDITA CONDITIONS OF SALE / VERKAUFSBEDINGUNGEN / CONDITIONS DE VENTE / CONDICIONES DE VENTA

- Les prix indiqués dans ce catalogue ne comprennent pas: les frais de transport, l'installation, le montage, le branchement, la T.V.A (taxe sur la valeur ajoutée). Emballage dans des cages ou dans cartons compris. Emballage maritime dans des caisses au coût - Livraison: le délai de livraison est normalement de 4 semaines, sauf indication contraire de la Maison. - Transport: marchandise vendue toujours départ-usine. Garantie: la garantie est de 12 mois à compter de la facturation et couvre les parties défectueuses à remplacer et transporter à la charge de l'acheteur. Les parties électriques, les accessoires et tout autre partie amovible sont exclues de la dite garantie. D'éventuels dommages provenant du transport, d'une mauvaise installation ou d'un mauvais entretien ne seront pas des motifs de contestation valables pour avoir droit à la garantie. L'intervention d'entretien ordinaire ou pour des causes dues à une installation incorrecte n'est pas couverte par la garantie. Celle-ci est valable seulement pour le premier acheteur et ne prévoit pas le remplacement de l'appareillage.
- LOTUS SPA pourra décider d'effectuer les réparations chez l'acquéreur ou en ses propres locaux. Tous les frais de transport de la pièce ou des appareils à remplacer ou à réparer seront à la charge du client. Le matériel envoyé pour réparation devra impérativement être accompagné du bordereau de "rendu", dûment rempli. L'absence de ce document ou l'envoi d'un formulaire rempli de façon inexacte ou incomplète entraînera la forclusion de la garantie. LOTUS SPA ne répond pas des éventuels retards se vérifiant au cours de la période de garantie et ne remboursera aucun dommage, direct ou indirect, résultant de vices ou bien de défauts des machines fournies, en dérogation à l'art. 1494 du Code Civile. Dans tous les cas, les retards éventuels dans la prestation de service, pour tous les appareils, ne donneront aucun droit au renvoi des paiements. Un retard éventuel dans les paiements, ou bien l'insolvabilité, même partielle de l'Acquéreur emportera automatiquement la déchéance du droit de garantie, même à l'égard de tiers. Tous les équipements sont couverts par une police d'assurance jusqu'à 1.500.000,00 Euros, en cas de dommages procurés à des tiers. Pour tout litige entre les parties relativement à l'interprétation et/ou à l'exécution du contrat et à la fourniture, seul le Tribunal de Trévise (Italie) sera compétent. En signant le contrat, le Client déclare connaître toutes les contraintes légales et les normes de sécurité relatives à l'emploi des produits commandés et assume tous les risques relatifs aux dommages éventuellement causés par des produits défectueux. ATTENTION! Dans le cas d'impossibilité au contrôle de la marchandise, on vous conseille de signer avec réserve de contrôle le document du transport et de réclamer au transporteur les éventuelles dommages eu entre 5 jours du réception, comme prévu par l'Art. 1698 du Code Civile.
- Los precios de esta lista no incluyen: costes de transporte, instalación, montaje, conexiones, I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado). Embalaje en jaulas o cartón incluido. Embalaje marítimo en cajas al valor de costo. - Entrega: el plazo de entrega se considera normalmente de 4 semanas, salvo distinta indicación de la impreza. - Transporte: el precio debe considerarse franco fábrica de Zoppé di San Vendemiano (TV), no incluyendo el coste del transporte hasta el domicilio del cliente. - Garantía: la garantía es de doce (12) meses a partir de la fecha de facturación y cubre las partes defectuosas cuya su sustitución y transporte serán a cargo del comprador. La garantía no cubre las partes eléctricas ni los accesorios ni ningún otro componente separable. Eventuales daños debidos al transporte o a la incorrecta instalación o manutención no se consideraran motivos válidos a los efectos de la garantía. La manutención ordinaria y las reparaciones por causas debidas a una incorrecta instalación no están cubiertas por la garantía. La garantía es válida solamente respecto al primer comprador y no contempla la sustitución del aparato.
- LOTUS SPA podrá efectuar las reparaciones en la sede del cliente o en su fábrica según su propio criterio. Todos los gastos de transporte de la pieza o de los equipos que sea necesario cambiar o reparar correrán a cargo del cliente. El material enviado para su reparación deberá ir acompañado necesariamente por el módulo "Devoluciones", debidamente cumplimentado en su totalidad. En caso de que no se rellene el módulo, o de que el mismo resulte inexacto, quedará anulada la garantía. LOTUS SPA no responde de los posibles retrasos que tengan lugar durante el periodo de la garantía y no indemniza ningún daño, directo o indirecto, consiguiente a las imperfecciones o bien defectos de las maquinarias suministradas, derogando el art. 1494 del Código Civil. Los posibles retrasos en la prestación del servicio no darán en ningún modo derecho al emplazamiento de los pagos relacionados con los equipos sujetos a la garantía. El retraso en los pagos, o sea la insolvencia incluso parcial del comitente, comporta la automática exención de la obligación de garantía, incluso a terceros. Todos los equipos están cubiertos por una póliza de seguro de 1.500.000,00 euros, para daños causados a terceros. El tribunal competente exclusivo para cualquier controversia entre las partes en lo que respecta a la interpretación y a la ejecución del contrato y a los suministros correspondientes será el de Treviso. Al stipular el contrato, el Cliente asevera que está informado de todas las limitaciones legales y de las normas de seguridad relativas al uso de los productos encargados y asume todo el riesgo relacionado con los daños que podrían derivar del uso de productos defectuosos. ATENCION! En caso de imposibilidad a la inspección de la mercadería, se aconseja de firmar con reserva de inspección y reclamar al transportista los eventuales daños sucedidos, dentro de 5 días desde la recepción, como previsto en el artículo 1698 de leyes civiles.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO / PAYMENT / ZAHLUNGSBEDINGUNGEN / PAIEMENT/PAGOS

- Secondo accordi. - Commissioni bancarie e spese effettive verranno addebitate sulle tratte o sulle ricevute.
- Payment terms as agreed, bank commissions and any other bank charges will be added to the drafts.
- Wie vereinbart. - Bankkommissionen und Wertpapierkosten werden auf die Wechsel oder auf die Quittungen belastet.
- Conditions de paiement: selon accords. Les commissions bancaires et les frais effets seront débités sur les traites ou sur le reçus.
- Según lo concordado. Las comiciones bancarias y los gastos efectivos serán incluidos en el importe de las letras de cambio.
- PER PRIMA FORNITURA: CONTRASSEGNO SCONTO -2% OPPURE PAGAMENTO ANTICIPATO SCONTO -3%. PER ORDINI DI VALORE NETTO INFERIORE A € 100,00 SARANNO ADDEBITATE PER SPESE DI GESTIONE € 20,00 E DOVRANNO ESSERE PAGATI IN CONTRASSEGNO. OGNI RICHIESTA D'INVIO DI **CERTIFICAZIONI CE** CON FIRMA IN ORIGINALE € 20,00.
- FOR ORDERS OF THE TOTAL AMOUNT OF LESS THAT € 100,00 LOTUS WILL CHARGE € 20,00 FOR OPERATING COSTS. THE PAYMENT FOR THESE ORDERS WILL BE ON DELIVERY. FOR EACH REQUEST OF ORIGINAL SIGNED **DECLARATIONS OF CE-CONFORMITY**, WE'LL CHARGE YOU € 20,00 (NET PRICE).
- FÜR BESTELLUNGEN MIT NETTOWERT VON € 100,00 WIRD LOTUS VERWALTUNGSKOSTEN VON € 20,00 BELASTEN. DIE ZAHLUNG FÜR DIESE BESTELLUNGEN WIRD GEGEN NACHNAHME. FÜR ANFRAGEN VON ORIGINAL EN UNTERSCHRIEBENEN **CE-KONFORMITÄTSERK-LÄRUNGEN**, WERDEN WIR IHNEN MIT € 20,00 (NETTO) BELASTEN.
- POUR COMMANDES AVEC VALEUR NET INFERIEUR A € 100,00, LOTUS VOUS ADDEBITERA € 20,00 POUR LES FRAIS DE GESTION ET VOUS LES PAIEREZ CONTRE REMBOURSEMENT. POUR DEMANDES DE **DECLARATIONS DE CONFORMITE CE** SIGNED EN ORIGINAL, NOUS VOUS DEBITERONS € 20,00 (NET).
- EN CASO DE PEDIDOS CON UN VALOR NETO INFERIOR A 100,00 €, SE ADEUDARÁN, POR GASTOS DE GESTIÓN, 20,00 € Y DEBERÁN PAGARSE CONTRA REEMBOLSO. TODA SOLICITUD DE ENVÍO DE **CERTIFICACIONES CE** CON FIRMA ORIGINAL COMPORTARÁ UN COSTE DE 20,00 €.



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

RAL9005

SOVRAPPREZZO PORTA E PANNELLO COMANDI SERIE 60/70/90 VERNICIATI RAL9005 OPACO "NERO INTENSO"
EN EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted RAL9005 opaque "JET BLACK"
cm.30÷40



248,00
/




RAL9005

RAL9016

SOVRAPPREZZO PORTA E PANNELLO COMANDI SERIE 60/70/90 VERNICIATI RAL9016 OPACO "BIANCO TRAFFICO"
EN EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted RAL9016 opaque "TRAFFIC WHITE"
cm.30÷40



248,00
/



RAL9016

RAL7024

SOVRAPPREZZO PORTA E PANNELLO COMANDI SERIE 60/70/90 VERNICIATI RAL7024 OPACO "GRIGIO GRAFITE"
EN EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted RAL7024 opaque "GRAPHITE GREY"
cm.30÷40



300,00
/



RAL7024

RAL3000

SOVRAPPREZZO PORTA E PANNELLO COMANDI SERIE 60/70/90 VERNICIATI RAL3000 OPACO "ROSSO FUOCO"
EN EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted RAL3000 opaque "FLAME RED"
cm.30÷40



300,00
/



RAL3000

RAL2004

SOVRAPPREZZO PORTA E PANNELLO COMANDI SERIE 60/70/90 VERNICIATI RAL2004 OPACO "ARANCIO PURO"
EN EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted RAL2004 opaque "PURE ORANGE"
cm.30÷40



300,00
/



RAL2004

RAL5015

SOVRAPPREZZO PORTA E PANNELLO COMANDI SERIE 60/70/90 VERNICIATI RAL5015 OPACO "BLU CIELO"
EN EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted RAL5015 opaque "SKY BLUE"
cm.30÷40



300,00
/



RAL 5015

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

RAL EXTRA **SOVRAPPREZZO PORTA E PANNELLO COMANDI SERIE 60/70/90 VERNICIATI RAL A SCELTA FUORI LISTINO**
EN EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted RAL extra price list
cm.30÷40



342,00
/

RAL9005 TMA1 **SOVRAPPREZZO TESTATA 1 LATO SERIE 60/70/90 VERNICIATA RAL9005 OPACO "NERO INTENSO"**
EN EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series painted RAL9005 opaque "JET BLACK"



300,00
/




RAL9005

RAL9016 TMA1 **SOVRAPPREZZO TESTATA 1 LATO SERIE 60/70/90 VERNICIATA RAL9016 OPACO "BIANCO TRAFFICO"**
EN EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series painted RAL9016 opaque "TRAFFIC WHITE"



300,00
/



RAL9016

RAL7024 TMA1 **SOVRAPPREZZO TESTATA 1 LATO SERIE 60/70/90 VERNICIATA RAL7024 OPACO "GRIGIO GRAFITE"**
EN EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series painted RAL7024 opaque "GRAPHITE GREY"



357,00
/



RAL7024

RAL3000 TMA1 **SOVRAPPREZZO TESTATA 1 LATO SERIE 60/70/90 VERNICIATA RAL3000 OPACO "ROSSO FUOCO"**
EN EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series painted RAL3000 opaque "FLAME RED"



357,00
/



RAL3000

RAL2004 TMA1 **SOVRAPPREZZO TESTATA 1 LATO SERIE 60/70/90 VERNICIATA RAL2004 OPACO "ARANCIO PURO"**
EN EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series painted RAL2004 opaque "PURE ORANGE"



357,00
/



RAL2004

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

RAL5015 TMA1 SOVRAPPREZZO TESTATA 1 LATO SERIE 60/70/90
VERNICIATA RAL5015 OPACO "BLU CIELO"
EN EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series
painted RAL5015 opaque "SKY BLUE"



357,00
/



RAL 5015

RAL EXTRA TMA1 SOVRAPPREZZO TESTATA 1 LATO SERIE 60/70/90
VERNICIATA RAL A SCELTA FUORI LISTINO
EN EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series
painted RAL extra price list



398,00
/

RAL9005 TMA2 SOVRAPPREZZO TESTATA 2 LATI SERIE 60/70/90
VERNICIATA RAL9005 OPACO "NERO INTENSO"
EN EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series
painted RAL9005 opaque "JET BLACK"



533,00
/




RAL9005

RAL9016 TMA2 SOVRAPPREZZO TESTATA 2 LATI SERIE 60/70/90
VERNICIATA RAL9016 OPACO "BIANCO TRAFFICO"
EN EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series
painted RAL9016 opaque "TRAFFIC WHITE"



533,00
/



RAL9016

RAL7024 TMA2 SOVRAPPREZZO TESTATA 2 LATI SERIE 60/70/90
VERNICIATA RAL7024 OPACO "GRIGIO GRAFITE"
EN EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series
painted RAL7024 opaque "GRAPHITE GREY"



631,00
/



RAL7024

RAL3000 TMA2 SOVRAPPREZZO TESTATA 2 LATI SERIE 60/70/90
VERNICIATA RAL3000 OPACO "ROSSO FUOCO"
EN EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series
painted RAL3000 opaque "FLAME RED"



631,00
/



RAL3000

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

RAL2004 TMA2 SOVRAPPREZZO TESTATA 2 LATI SERIE 60/70/90
VERNICIATA RAL2004 OPACO "ARANCIO PURO"
EN EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series
painted RAL2004 opaque "PURE ORANGE"



631,00 /



RAL2004

RAL5015 TMA2 SOVRAPPREZZO TESTATA 2 LATI SERIE 60/70/90
VERNICIATA RAL5015 OPACO "BLU CIELO"
EN EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series
painted RAL5015 opaque "SKY BLUE"



631,00 /



RAL 5015

RAL EXTRA TMA2 SOVRAPPREZZO TESTATA 2 LATI SERIE 60/70/90
VERNICIATA RAL A SCELTA FUORI LISTINO
EN EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series
painted RAL extra price list



704,00 /

RAL9005 SA SOVRAPPREZZO SCHIENA POSTERIORE A VISTA SERIE
60/70/90 VERNICIATA RAL9005 OPACO "NERO INTENSO"
EN EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL9005
opaque "JET BLACK"
€/m



300,00 /




RAL9005

RAL9016 SA SOVRAPPREZZO SCHIENA POSTERIORE A VISTA SERIE
60/70/90 VERNICIATA RAL9016 OPACO "BIANCO
TRAFFICO"
EN EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL9016
opaque "TRAFFIC WHITE"
€/m



300,00 /



RAL9016

RAL7024 SA SOVRAPPREZZO SCHIENA POSTERIORE A VISTA SERIE
60/70/90 VERNICIATA RAL7024 OPACO "GRIGIO GRAFITE"
EN EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL7024
opaque "GRAPHITE GREY"
€/m



357,00 /



RAL7024

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

RAL3000 SA SOVRAPPREZZO SCHIENA POSTERIORE A VISTA SERIE 60/70/90 VERNICIATA RAL3000 OPACO "ROSSO FUOCO"
EN EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL3000 opaque "FLAME RED"
€/m



357,00
/



RAL3000

RAL2004 SA SOVRAPPREZZO SCHIENA POSTERIORE A VISTA SERIE 60/70/90 VERNICIATA RAL2004 OPACO "ARANCIO PURO"
EN EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL2004 opaque "PURE ORANGE"
€/m



357,00
/



RAL2004

RAL5015 SA SOVRAPPREZZO SCHIENA POSTERIORE A VISTA SERIE 60/70/90 VERNICIATA RAL5015 OPACO "BLU CIELO"
EN EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL5015 opaque "SKY BLUE"
€/m



357,00
/



RAL 5015

RAL EXTRA SA SOVRAPPREZZO SCHIENA POSTERIORE A VISTA SERIE 60/70/90 VERNICIATA RAL A SCELTA FUORI LISTINO
EN EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL extra price list
€/m



398,00
/



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PL-1
05013000

PIANO LAVORO
EN Worktop • **DE** Arbeitsplatte • **FR** Plan de travail • **ES** Sobre de trabajo
cm. 30x 50x 29h



343,00
8 / 0,07


PL-2
05016000

cm. 60x 50x 29h

448,00
13 / 0,14

LA
05026000

LAVELLO VASCA CM 34X40X17H
EN Sink unit - Bowl cm 34x40x17h • **DE** Spülbecken - Becken cm 34x40x17h • **FR** Bac-évier - Bac cm 34x40x17h • **ES** Fregadero - Cuba cm 34x40x17h
cm. 60x 50x 29h



767,00
12 / 0,14

PC-1EM
05033010

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE
EN Electric Cooking top nr.2 plates • **DE** Kochplatte elektrische - N. 2 Kochplatten • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques • **ES** Sobre de cocción eléctrico N. 2 planchas
cm. 30x 50x 29h



⚡ 2,5 kW
230V~
50/60 Hz

683,00
11 / 0,07




PC-2EM
05036010

PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE
EN Electric Cooking top nr.4 plates • **DE** Kochplatte elektrische - N. 4 Kochplatten • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques • **ES** Sobre de cocción eléctrico N. 4 planchas
cm. 60x 50x 29h



⚡ 5 kW
230V~
50/60 Hz

1.128,00
17 / 0,14



PC-2ET
05036030

cm. 60x 50x 29h

⚡ 5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.144,00
17 / 0,14

RI-1EM
05043110

RISCALDANTE INFRAROSSO ELETTRICO
EN Electric Infrared heater • **DE** Infrarot-Strahler elektrische • **FR** Lampe chauffante a infra-rouge électriques • **ES** Calentador a infrarrojos eléctrico
cm. 29x 46x 37h



⚡ 0,32 kW
230V~
50/60 Hz

456,00
7 / 0,09

BS-1EM
05043010

CONTENITORE CALDO ELETTRICO VASCA GN 1/2 CM.15H CON FALSO FONDO FORATO
EN Electric Fry dump - Basin GN 1/2 15h with perforated double bottom • **DE** Frittenwanne elektrische - Becken GN 1/2 15h mit gelochtem Bodenrost • **FR** Silo a frites électriques - Cuve GN 1/2 15h avec double-fond perforé • **ES** Recipiente caliente eléctrico - Cuba GN 1/2 15h con falso fondo agujereado
cm. 30x 50x 29h



⚡ 0,83 kW
230V~
50/60 Hz

760,00
10 / 0,07

BAGNOMARIA ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

BM-1EM
05053010

BAGNOMARIA ELETTRICO VASCA PER GN 1/2 CM.15H
EN Electric Bain-marie - Bowl for GN 1/2 cm.15h • **DE** Wasserbad elektrische - Becken für GN 1/2 cm.15h • **FR** Bain-marie électriques - Cuve pour GN 1/2 cm.15h • **ES** Baño de maría eléctrico - Cuba para GN 1/2 cm.15h
cm. 30x 50x 29h



⚡ 0,83 kW
230V~
50/60 Hz

752,00
10 / 0,07

BM-2EM
05056010

BAGNOMARIA ELETTRICO VASCA PER GN 1/1 CM.15H
EN Electric Bain-marie - Bowl for GN 1/1 cm.15h • **DE** Wasserbad elektrische - Becken für GN 1/1 cm.15h • **FR** Bain-marie électriques - Cuve pour GN 1/1 cm.15h • **ES** Baño de maría eléctrico - Cuba para GN 1/1 cm.15h
cm. 60x 50x 29h



⚡ 1,66 kW
230V~
50/60 Hz

998,00
14 / 0,14

FTL-1EM
05063011

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.27X41
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm. 27x41 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm. 27x41 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm. 27x41 • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm. 27x41
cm. 30x 50x 29h



⚡ 2,66 kW
230V~
50/60 Hz

951,00
23 / 0,15

FTL-1ET
05063031

cm. 30x 50x 29h

⚡ 3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.075,00
23 / 0,15

FTL-1EMS
05063014

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO, PIASTRA CM.27X41
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle, plate cm. 27x41 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt, platte cm. 27x41 • **FR** Plaque électriques lisse chromée, plaque cm. 27x41 • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado, plancha cm. 27x41
cm. 30x 50x 29h

⚡ 2,66 kW
230V~
50/60 Hz

1.358,00
23 / 0,15

FTL-1ETS
05063034

cm. 30x 50x 29h

⚡ 3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.441,00
23 / 0,15

FTR-1EM
05063013

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.27X41
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm. 27x41 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm. 27x41 • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm. 27x41 • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm. 27x41
cm. 30x 50x 29h

⚡ 2,66 kW
230V~
50/60 Hz

1.144,00
23 / 0,15

FTR-1ET
05063033

cm. 30x 50x 29h

⚡ 3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.267,00
23 / 0,15



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23

13

50

FRY-TOP ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTL-2EM
05066011

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.57X41
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm. 57x41 • **DE** Griddleplatte elektrisch glatt, platte cm. 57x41 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm. 57x41 • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm. 57x41
cm. 60x 50x 29h



⚡ 5,32 kW
230V~
50/60 Hz

1.365,00
40 / 0,28

FTL-2ET
05066031

cm. 60x 50x 29h

⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.594,00
40 / 0,28

FTL-2EMS
05066014

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO, PIASTRA CM.57X41
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle, plate cm. 57x41 • **DE** Griddleplatte elektrisch glatt hartverchromt, platte cm. 57x41 • **FR** Plaque électriques lisse chromée, plaque cm. 57x41 • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado, plancha cm. 57x41
cm. 60x 50x 29h

⚡ 5,32 kW
230V~
50/60 Hz

1.903,00
40 / 0,28

FTL-2ETS
05066034

cm. 60x 50x 29h

⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.151,00
40 / 0,28

FTLR-2EM
05066012

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 LISCIO + 1/2 RIGATO, PIASTRA CM.57X41
EN Electric Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle, plate cm. 57x41
• **DE** Griddleplatte elektrisch 1/2 glatt + 1/2 gerillt, platte cm. 57x41
• **FR** Plaque électriques 1/2 lisse + 1/2 nervurée, plaque cm. 57x41
• **ES** Fry-top eléctrico 1/2 liso + 1/2 estriado, plancha cm. 57x41
cm. 60x 50x 29h

⚡ 5,32 kW
230V~
50/60 Hz

1.566,00
40 / 0,28

FTLR-2ET
05066032

cm. 60x 50x 29h

⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.792,00
40 / 0,28

FQ-1EM
05073010

FRIGGITRICE ELETTRICA - VASCA LT. 8 CESTO CM. 20X27X11H - PRODUZIONE PATATE: 9 KG/H
EN Electric fryer - Tank capacity lts. 8 Basket cm. 20x27x11h - Production: 9 Kg/hr • **DE** Friteuse elektrische - Beckeninhalt lt. 8 Korb cm. 20x27x11h - Pommes frites: 9 Kg/pro Stunde • **FR** Friteuse électrique - Cuve lt. 8 Panier cm. 20x27x11h - Production: 9 Kg/h • **ES** Freidora eléctrica - Cuba lt.8 Cesta cm. 20x27x11h - Producción patatas: 9 Kg/h
cm. 30x 50x 29h



⚡ 3 kW
230V~
50/60 Hz

1.022,00
18 / 0,15

FQ-1ET
05073030


cm. 30x 50x 29h

⚡ 5,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.236,00
20 / 0,15

FQ-2EM
05076010

FRIGGITRICE ELETTRICA - VASCHE LT. 8+8 N. 2 CESTI CM. 20X27X11H - PRODUZIONE PATATE: 18 KG/H
EN Electric fryer - Tank capacity 8+8 lts. N. 2 Baskets cm. 20x27x11h - Production: 18 Kg/hr • **DE** Friteuse elektrische - Beckeninhalt lt. 8+8 - N. 2 Körbe cm. 20x27x11h - Pommes frites: 18 Kg/pro Stunde • **FR** Friteuse électrique - Cuve l. 8+8 N. 2 Paniers cm. 20x27x11h - Production: 18 Kg/h • **ES** Freidora eléctrica - Cuba lt. 8 + 8 2 Cestas cm. 20x27x11h - Producción patatas: 18 Kg/h
cm. 60x 50x 29h



⚡ 6 kW
230V~
50/60 Hz

1.856,00
33 / 0,28

FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FQ-2ET
05076030

cm. 60x 50x 29h



⚡ 10,8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.261,00
35 / 0,28

531014400 OPTIONAL: CESTO 1/2

EN Optional: basket 1/2 • **DE** Zubehör: Fritierkorb 1/2 • **FR** En option: panier 1/2 • **ES** Opcional: cesta 1/2
cm. 10x 25x 10h



52,00
0.6 / 0,03

CP-1EM
05083010

CUOCI-PASTA/VERDURE ELETTRICO - VASCA LT. 10 - N. 4 CESTINI CM. 10X14X13,5H

EN Electric Pastacooker - Tank capacity 10 lts. N. 4 baskets cm. 10x14x13,5h • **DE** Nudelkocher elektrische - Beckeninhalt lt. 10 N. 4 Körbe cm. 10x14x13,5h • **FR** Cuiseur a pates/legumes électrique - Cuve l. 10 - N. 4 paniers cm. 10x14x13,5 • **ES** Cuece pastas/verduras eléctrico - Cuba lt. 10 - 4 cestas cm 10x14x13,5h
cm. 30x 50x 29h




⚡ 2,83 kW
230V~
50/60 Hz

1.044,00
13 / 0,07

CP-2ET
05086030

CUOCI-PASTA/VERDURE ELETTRICO - VASCA LT. 20 - N. 8 CESTINI CM. 10X14X13,5H

EN Electric Pastacooker - Tank capacity 20 lts. - N 8 baskets cm. 10x14x13,5h • **DE** Nudelkocher elektrische - Beckeninhalt lt. 20 - N. 8 Körbe cm. 10x14x13,5h • **FR** Cuiseur a pates/legumes électrique - Cuve l. 20 - N. 8 paniers cm. 10x14x13,5 • **ES** Cuece pastas/verduras eléctrico - Cuba lt. 20 - 8 cestas cm. 10x14x13,5h
cm. 60x 50x 29h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.609,00
22 / 0,14

531001600 CESTINO 1/4 INOX

EN Stainless steel basket 1/4 • **DE** Korb 1/4 aus Edelstahl • **FR** Panier inox 1/4 • **ES** Cesta 1/4 inox
cm. 10x 14x 13,5h



54,00
/ 0,02

531004000 CESTINO 1/2 INOX

EN Stainless steel basket 1/2 • **DE** Korb 1/2 aus Edelstahl • **FR** Panier inox 1/2 • **ES** Cesta 1/2 inox
cm. 10x 28x 13,5h






83,00
/ 0,03

531003900 CESTINO 1/1 INOX

EN Stainless steel basket 1/1 • **DE** Korb 1/1 aus Edelstahl • **FR** Panier inox 1/1 • **ES** Cesta 1/1 inox
cm. 20x 28x 13,5h



109,00
/ 0,04

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
S-3 05210300	CAVALLETTO BASE EN Stand • DE Untergestell • FR Piétement simple • ES Soporte base cm. 30x 40x 60h				212,00 2 / 0,12
S-6 05210600	cm. 60x 40x 60h				233,00 3 / 0,22
M-3 05220300	MOBILE BASE EN Stand • DE Offener Unterbau • FR Placard ouvert • ES Mueble base cm. 30x 40x 60h				393,00 9 / 0,09
M-6 05220600	cm. 60x 40x 60h				428,00 12 / 0,16
M-9 05220900	cm. 90x 40x 60h				500,00 16 / 0,23
M-12 05221200	cm. 120x 40x 60h				576,00 19 / 0,30
R-3 05240300	RIPIANO EN Shelf • DE Abstellbrett • FR Étagère • ES Estante cm. 26x 39,5x 3h				106,00 1 / 0,01
R-6 05240600	cm. 56x 39,5x 3h				132,00 2 / 0,01
P-61 06256000	PORTA EN Door • DE Flügeltür • FR Porte • ES Puerta cm. 29,5x 2,5x 47h				182,00 2.5 / 0,01
CG-5 05264800	COPRIGIUNTO EN Joint cover • DE Klemmsteg • FR Couvre-joint • ES Cubre junta cm. 48,5x 0,7x 1,5h				30,00 0.1 / 1,00
TG-1 05270300	TAGLIERE EN Chopping board • DE Schneidebrett • FR Plan à découpe • ES Picador cm. 29x 48,5x 2,5h				123,00 4 / 0,01
TG-2 05270600	cm. 59x 48,5x 2,5h				217,00 8 / 0,01



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


CF2-58G
15120850

CUCINETTA 2 FUOCHI - FORNO GAS STATICO CON GRILL CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X36
EN Gas range - N. 2 burners Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gasherd - N. 2 Kochstellen Statischer Gas-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière à gaz - N. 2 feux vifs Four gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 • **ES** Cocina a gas - N. 2 quemadores Horno gas estático con asador cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.65x36
cm. 80x 55x 90h



21 kW
18.060 kcal/h

3.269,00
122 / 0,61



CF2-58GE
15130860


CUCINETTA 2 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X36
EN Gas range - N. 2 burners Electric static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gasherd - N. 2 Kochstellen - Statischer Elektro-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière à gaz - N. 2 feux vifs - Four électrique statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 • **ES** Cocina a gas - N. 2 quemadores - Horno eléctrico estático con asador cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.65x36
cm. 80x 55x 90h



17 kW
14.620 kcal/h

3.269,00
120 / 0,61

3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CF3-512GV
15121251

CUCINETTA 3 FUOCHI - FORNO GAS STATICO CON GRILL CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X36. VANO NEUTRO CON PORTA
EN Gas range - N. 3 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gasherd - N. 3 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière gaz - N. 3 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 - Élément neutre avec porte • **ES** Cocina a gas - N. 3 quemadores - Horno gas estático con asador cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.65x36 - Armario neutro con puerta
cm. 120x 55x 90h



31 kW
26.660 kcal/h

4.074,00
150 / 0,91



CF3-512GEV
15131261


CUCINETTA 3 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X36. VANO NEUTRO CON PORTA
EN Gas range - N. 3 burners - Electric static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gasherd - N. 3 Kochstellen - Statischer Elektro-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière gaz - N. 3 feux vifs - Four électrique statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 - Élément neutre avec porte • **ES** Cocina a gas - N. 3 quemadores - Horno eléctrico estático con asador cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.65x36 - Armario neutro con puerta
cm. 120x 55x 90h



27 kW
23.220 kcal/h

4.074,00
148 / 0,91

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



KIT-WOK
09580040

KIT WOK - FIAMMA VERTICALE - SOLO SU BRUCIATORE DA 10 KW E GRIGLIE IN GHISA
EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • **DE** KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • **FR** KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • **ES** KIT WOK - llama vertical - sólo 10 kW quemador y parrillas de hierro colado
cm. Ø 26x 16h



422,00
5 / 0,02



60

BAGNOMARIA ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

BMT-63EM 16050310 BAGNOMARIA ELETTRICO MONOFASE VASCA PER GN 1/2 + GN 1/4 H=15

EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • ES Baño de maría monofásico Cuba para GN 1/2 + GN 1/4 h=15
cm. 30x 60x 28h



⚡ 1,55 kW
230V~
50/60 Hz 960,00
17 / 0,15

BMT-64EM 16050410 BAGNOMARIA ELETTRICO MONOFASE VASCA PER GN 1/2 + GN 1/3 H=15

EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • ES Baño de maría monofásico Cuba para GN 1/2 + GN 1/3 h=15
cm. 40x 60x 28h

⚡ 1,65 kW
230V~
50/60 Hz 1.119,00
21 / 0,19

BMT-66EM 16050610 BAGNOMARIA ELETTRICO MONOFASE VASCA PER GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15


EN Bain marie singlephase Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • DE Wasserbäder einphasig Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophasé Cuve GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES Baño de maría monofásico Cuba para GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15
cm. 60x 60x 28h



⚡ 3,1 kW
230V~
50/60 Hz 1.239,00
23 / 0,28

BMT-64G 16220450 BAGNOMARIA A GAS VASCA PER GN 1/2 + GN 1/3 H=15

EN Gas bain-marie Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • DE Gas Wasserbad Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • ES Baño de maría gas Cuba para GN 1/2 + GN 1/3 h=15
cm. 40x 60x 28h



⚡ 2,5 kW
2.150 kcal/h 1.411,00
26 / 0,19

BMT-66G 16220650 BAGNOMARIA A GAS VASCA PER GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15

EN Gas bain-marie Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • DE Gas Wasserbad Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES Baño de maría gas Cuba para GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15
cm. 60x 60x 28h



⚡ 4,5 kW
3.870 kcal/h 1.708,00
28 / 0,28

BST-64EM 16040410 CONTENITORE CALDO MONOFASE VASCA GN 2/3 H15 CON FALSO FONDO FORATO

EN Fry dump singlephase Bowl GN 2/3 h15 with perforated bottom • DE Frittenwanne einphasig Becke GN 2/3 h15 mit gelochtem Bodenrost • FR Silo à frites monophasé Cuve GN 2/3 h15 avec double-fond perforé • ES Recipiente caliente monofásico Cuba GN 2/3 h15 con falso fondo agujereado
cm. 40x 60x 28h



⚡ 1,47 kW
230V~
50/60 Hz 1.302,00
22 / 0,19

BRF-64ET 06070433 BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA - LT.12 VASCA CM. 30X42X10H

EN Electric multi-function fixed braising pan - Lt.12 Bowl cm. 30x42x10h • DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest - Lt.12 Becken cm. 30x42x10h • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - Lt.12 Cuve cm. 30x42x10h • ES Sarten fija multifunción eléctrica Cuba - Lt.12 cm. 30x42x10h
cm. 40x 60x 90h



⚡ 3,3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz 3.500,00
75 / 0,37

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

6 kW
5.160 kcal/h

6 kW
5.160 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

BRF-64G
06240453

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS- LT.12 VASCA 30X42X10H

EN Gas multi-function fixed braising pan - Lt.12 Bowl 30x42x10h • **DE** Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest - Lt.12 Becken 30x42x10h • **FR** Sautreuse fixe multifonction à gaz - Lt.12 Cuve 30x42x10h • **ES** Sartén fija multifunción a gas Cuba - Lt.12 30x42x10h
cm. 40x 60x 90h



6 kW
5.160 kcal/h
3.560,00
75 / 0,37

BRT-66ET
16070630

BRASIERA TRIFASE - LT. 20 VASCA CM. 50,5X41X10H

EN Bratt-pan threephase - Tank capacity 20 lts. - Pan cm. 50,5x41x10 h • **DE** Bratpfanne dreiphasig - Lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sautreuse triphase - Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES** Sartén trifásica - 20 lt. - Cuba cm. 50,5x41x10h
cm. 60x 60x 28h



6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.812,00
45 / 0,28

BRF-66G
16240650

BRASIERA GAS - LT. 20 VASCA CM. 50,5X41X10H

EN Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm. 50,5x41x10 h • **DE** Gas Bratpfanne - Lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sautreuse gaz - Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES** Sartén gas - 20 l. - Cuba cm. 50,5x41x10h
cm. 60x 60x 28h



6,9 kW
5.930 kcal/h
2.308,00
46 / 0,28

CF4-68G
06680850


CUCINA A GAS 4 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CON GRILL CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO

EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** Cocina gas - N. 4 quemadores - Horno gas estático con asador cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 80x 60x 90h



22 kW
18.920 kcal/h
3.419,00
97 / 0,62

0,015 kW
230V~
50/60 Hz



CF4-68G
06680851


CUCINA A GAS 4 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CON GRILL CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX

EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina gas - N. 4 quemadores - Horno gas estático con asador cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 80x 60x 90h



22 kW
18.920 kcal/h
3.419,00
97 / 0,62

0,015 kW
230V~
50/60 Hz



CF6-610G
06681050


CUCINA A GAS 6 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CON GRILL CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO

EN Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** Cocina gas - N. 6 quemadores - Horno gas estático con asador cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 100x 60x 90h



31 kW
26.660 kcal/h
3.664,00
106 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23

21

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF6-610G
06681051


CUCINA A GAS 6 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CON GRILL CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX

EN Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door
• **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür/Porte acier inoxydable • **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina gas - N. 6 quemadores - Horno gas estático con asador cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 100x 60x 90h



31 kW
26.660 kcal/h **3.664,00**
106 / 0,77

0,015 kW
230V~
50/60 Hz



CF4-68GEM
06690860


CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO

EN Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** Cocina mixta horno estático - N. 4 quemadores Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 80x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h **3.055,00**
97 / 0,62

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



CF4-68GEM
06690861


CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX

EN Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte gaz four estático - N. 4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina mixta horno estático - N. 4 quemadores Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 80x 60x 90h



18 kW
15.480 kcal/h **3.055,00**
97 / 0,62

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



CF6-610GEM
06691060


CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO

EN Combined range static oven - N. 6 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 6 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** Cocina mixta horno estático - N. 6 quemadores Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 100x 60x 90h



27 kW
23.193 kcal/h **3.590,00**
106 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



CF6-610GEM
06691061


CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX

EN Combined range static oven - N. 6 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte gaz four estático - N. 6 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina mixta horno estático - N. 6 quemadores Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 100x 60x 90h



27 kW
23.193 kcal/h **3.590,00**
106 / 0,77

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


CFM4-66ET
06660632

**CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE FORNO
ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA CM. 46X37X35H,
TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PORTA
VETRO**

EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • DE Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • FR Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • ES Cocina trifásica - N. 4 planchas Horno eléctrico multifuncional - Cámara cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.41x32,5 - Puerta vidrio
cm. 60x 60x 90h



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz




CFM4-66ET
06660633

**CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE FORNO
ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA CM. 46X37X35H,
TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PORTA
CIECA INOX**

EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • DE Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahlhür • FR Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • ES Cocina trifásica - N. 4 planchas Horno eléctrico multifuncional - Cámara cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.41x32,5 - Puerta ciega inox
cm. 60x 60x 90h



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz




CFM4-68ET
06660832

**CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE FORNO
ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA CM. 64X37X35H,
TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 -
PORTA VETRO**

EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • ES Cocina trifásica - N. 4 planchas Horno eléctrico multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 80x 60x 90h



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz




CFM4-68ET
06660833

**CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE FORNO
ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA CM. 64X37X35H,
TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 -
PORTA CIECA INOX**

EN Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahlhür • FR Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • ES Cocina trifásica - N. 4 planchas Horno eléctrico multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 80x 60x 90h



9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

**CFM6-610ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE FORNO
ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA CM. 64X37X35H,
TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 -
PORTA VETRO**


06661032

EN Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • ES Cocina trifásica - N. 6 planchas Horno eléctrico multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio cm. 100x 60x 90h



⚡ 12,05 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

4.292,00
96 / 0,77




**CFM6-610ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE FORNO
ELETTRICO MULTIFUNZIONE CAMERA CM. 64X37X35H,
TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 -
PORTA CIECA INOX**

06661033

EN Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • FR Cuisinière triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • ES Cocina trifásica - N. 6 planchas Horno eléctrico multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox cm. 100x 60x 90h

⚡ 12,05 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

4.292,00
96 / 0,77



**CF4-68ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON N. 4 PIASTRE - FORNO
ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA
VETRO**

06660830

EN Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • ES Cocina trifásica - N. 4 planchas - Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio cm. 80x 60x 90h



⚡ 8,62 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.736,00
91 / 0,62



**CF4-68ET CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON N. 4 PIASTRE - FORNO
ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA
CIECA INOX**

06660831

EN Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • FR Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • ES Cocina trifásica - N. 4 planchas - Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox cm. 80x 60x 90h



⚡ 8,62 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.736,00
91 / 0,62



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


CF6-61OET
06661030

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON N. 6 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO
EN Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** Cocina trifásica - N. 6 planchas - Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 100x 60x 90h



⚡ 11,62 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.164,00
95 / 0,77




CF6-61OET
06661031

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON N. 6 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO CON GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX
EN Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina trifásica - N. 6 planchas - Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 100x 60x 90h

⚡ 11,62 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.164,00
95 / 0,77



CFM4-66GEM
06690662


CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PORTA VETRO
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES** Cocina mixta - N. 4 quemadores Horno multifuncional - Cámara cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.41x32,5 - Puerta vidrio
cm. 60x 60x 90h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h

3.440,00
70 / 0,47

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CFM4-66GEM
06690663


CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PORTA CIECA INOX
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina mixta - N. 4 quemadores Horno multifuncional - Cámara cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.41x32,5 - Puerta ciega inox
cm. 60x 60x 90h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h

3.440,00
70 / 0,47

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CFM4-68GEM
06690862


CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** Cocina mixta - N. 4 quemadores Horno multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 80x 60x 90h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h

4.461,00
98 / 0,62

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CFM4-68GEM CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX


06690863

EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina mixta - N. 4 quemadores Horno multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 80x 60x 90h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h **4.461,00**
98 / 0,62

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CFM6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO


06691062

EN Combined range - N. 6 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** Cocina mixta - N. 6 quemadores Horno multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 100x 60x 90h



⚡ 27 kW
23.193 kcal/h **4.991,00**
107 / 0,77

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CFM6-610GEM CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX


06691063

EN Combined range - N. 6 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina mixta - N. 6 quemadores Horno multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 100x 60x 90h



⚡ 27 kW
23.193 kcal/h **4.991,00**
107 / 0,77

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



TPF4-610G TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CON GRILL CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM. 37X50 - PORTA VETRO


06721050

EN Solid top + 4 burners on Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos con Horno gas estático con asador cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1, Placa cm. 37x50 - Puerta vidrio
cm. 100x 60x 90h



⚡ 27,5 kW
23.650 kcal/h **5.040,00**
165 / 0,77

⚡ 0,015 kW
230V~
50/60 Hz



TPF4-610G TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CON GRILL CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM. 37X50 - PORTA CIECA INOX


06721051

EN Solid top + 4 burners on Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos con Horno gas estático con asador cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1, Placa cm. 37x50 - Puerta ciega inox
cm. 100x 60x 90h



⚡ 27,5 kW
23.650 kcal/h **5.040,00**
165 / 0,77

⚡ 0,015 kW
230V~
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ 23,5 kW
20.210 kcal/h

⚡ 2,62 kW
230V~
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


TPF4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO 06731060 - CAMERA CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM. 37X50 - PORTA VETRO

EN Solid top + 4 burners Traditional electric oven - chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique chambre cm.64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos Horno eléctrico estático cámara cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1, Placa cm. 37x50 - Puerta vidrio
cm. 100x 60x 90h



⚡ 23,5 kW
20.210 kcal/h **4.810,00**
165 / 0,77

⚡ 2,62 kW
230V~
50/60 Hz




TPF4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO 06731061 - CAMERA CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM. 37X50 - PORTA CIECA INOX

EN Solid top + 4 burners Traditional electric oven - chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique chambre cm.64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos Horno eléctrico estático cámara cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1, Placa cm. 37x50 - Puerta ciega inox
cm. 100x 60x 90h



⚡ 23,5 kW
20.210 kcal/h **4.810,00**
165 / 0,77

⚡ 2,62 kW
230V~
50/60 Hz




TPFM4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM. 37X50 - PORTA VETRO

EN Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos Horno eléctrico multifuncional cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1, Placa cm. 37x50 - Puerta vidrio
cm. 100x 60x 90h



⚡ 23,5 kW
20.210 kcal/h **6.203,00**
166 / 0,77

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz




TPFM4-610GEM TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM. 37X50 - PORTA CIECA INOX

EN Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos Horno eléctrico multifuncional cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1, Placa cm. 37x50 - Puerta ciega inox
cm. 100x 60x 90h



⚡ 23,5 kW
20.210 kcal/h **6.203,00**
166 / 0,77

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h


⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CFMC4-66ET CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA VETRO CM. 58X44
06670632 FORNO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 46X37X35H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PORTA VETRO
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven
- Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5
- Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche cm.
58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost
cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque
cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C,
avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES** Cocina trifasica - Placa
vitrocerámica, cristal cm. 58x44 Horno multifuncional - Cámara cm.
46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.41x32,5 - Puerta vidrio
cm. 60x 60x 90h




⚡ 9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz




CFMC4-66ET CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA VETRO CM. 58X44
06670633 FORNO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 46X37X35H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PORTA CIECA
INOX
EN Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven
- Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5
- Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche
cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1
Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique
Plaque cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h,
temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable
• **ES** Cocina trifasica - Placa vitrocerámica, cristal cm. 58x44 Horno
multifuncional - Cámara cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla
cm.41x32,5 - Puerta ciega inox
cm. 60x 60x 90h



⚡ 9,05 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



PT2/3-CFM66 PORTATEGLIE GN 2/3. PER CFM-66
06460023 EN Frame for oven plates GN 2/3, for CFM-66 • **DE** Auflangeschienen
für Backbleche GN 2/3 für CFM-66 • **FR** Kit porte-plaques GN 2/3
pour CFM-66 • **ES** Portacazuelas GN2/3 para CFM-66




91,00
5 / 0,02

CF2-68G CUCINA A GAS 2 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CON
06780851 GRILL CM. 67X38X34H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 GRIGLIA
CM.65X36
EN Gas range - N. 2 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h,
temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gashernd - N. 2
Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp:
125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Forneau gaz - N. 2 feux vifs -
Four a gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec
1 grille cm.65x36 • **ES** Cocina gas - N. 2 quemadores Horno a gas
estático con asador cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, con 1 parilla
cm.65x36
cm. 80x 60x 90h



⚡ 21 kW
18.060 kcal/h

3.754,00
95 / 0,62




CF2-68GEM CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO
06790861 CON GRILL CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
GRIGLIA CM.65X36
EN Combined range static oven - N. 2 burners Static oven cm.
67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gemischtherd
statischer Ofen - N. 2 Kochstellen Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp:
50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière mixte gaz four estático
- N. 2 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1
grille cm.65x36 • **ES** Cocina mixta horno estático - N. 2 quemadores
Horno estático cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.65x36
cm. 80x 60x 90h



⚡ 17 kW
14.620 kcal/h

3.822,00
95 / 0,62

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CFM2-68GEM CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO
MULTIFUNZIONE CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO
EN Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass
door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen
cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 -
Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four électrique à fonctions
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5
GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina mixta - N. 2 quemadores
Horno eléctrico multifuncional cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1
parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 80x 60x 90h



⚡ 17 kW
14.620 kcal/h **4.195,00**
96 / 0,62

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM2-68GEM CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO
MULTIFUNZIONE CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX
EN Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless
steel door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four
électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina mixta
- N. 2 quemadores Horno eléctrico multifuncional cm. 64x37x35h, temp:
50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 80x 60x 90h



⚡ 17 kW
14.620 kcal/h **4.195,00**
96 / 0,62


⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CF3-612GV CUCINA A GAS 3 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CON
GRILL CM. 67X38X34H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 GRIGLIA
CM.65X36, VANO NEUTRO CON PORTA.
EN Gas range - N. 3 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h,
temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door
• **DE** Gashernd - N. 3 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill
cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales
Schränkelement mit Tür • **FR** Fourneau gaz - N. 3 feux vifs - Four a
gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1
grille cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES** Cocina gas - N. 3
quemadores Horno a gas estático con asador cm. 67x38x34h, temp:
125÷275°C, con 1 parilla cm.65x36 - Armario neutro con puerta
equipado
cm. 120x 60x 90h



⚡ 31 kW
26.660 kcal/h **4.600,00**
102 / 0,92




CF3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO
CON GRILL CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1
GRIGLIA CM.65X36, VANO NEUTRO CON PORTA
EN Combined range static oven - N. 3 burners Static oven cm.
67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet
with door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 3 Kochstellen
Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36
- Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière mixte gaz four
estático - N. 3 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C,
avec 1 grille cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES** Cocina mixta
horno estático - N. 3 quemadores Horno estático cm. 67x38x34h, temp:
50÷250°C, con 1 parilla cm.65x36 - Armario neutro con puerta equipado
cm. 120x 60x 90h



⚡ 27 kW
23.220 kcal/h **4.683,00**
102 / 0,92

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz




CFM3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO
MULTIFUNZIONE CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON
1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO - VANO
NEUTRO CON PORTA
EN Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass
door - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd - N. 3 Kochstellen
Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost
cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR**
Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte
acier inoxydable - Element neutre avec porte • **ES** Cocina mixta - N.
3 quemadores Horno eléctrico multifuncional cm. 64x37x35h, temp:
50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox -
Armario neutro con puerta equipado
cm. 120x 60x 90h



⚡ 27 kW
23.220 kcal/h **5.031,00**
103 / 0,92

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di
apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely re-
presentative. The manufacturer reserves the right to modify the
technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout
modifi cation sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes.
El Fabricante se reserva el derecho de modifi car sus productos sin previo aviso.

03/23
29

CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³


CFM3-612GEMV CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO
06791263 **MULTIFUNZIONE CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX - VANO NEUTRO CON PORTA**

EN Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd - N. 3 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable - Element neutre avec porte • **ES** Cocina mixta - N. 3 quemadores Horno eléctrico multifuncional cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox - Armario neutro con puerta equipado cm. 120x 60x 90h



27 kW
23.220 kcal/h **5.031,00**
103 / 0,92

3,05 kW
230V~
50/60 Hz



CPT-64ET CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 VASCA CM. 31X33,5X22H.
16100430 **RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI)**

EN Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm. 31x33,5x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cuece pasta trifásico lt.17 Cuba cm. 31x33,5x22h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 40x 60x 28h



4,1 kW
400V~3N
230V~
50/60 Hz **1.779,00**
27 / 0,19

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-66ET CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 51X31X22H.
16100630 **RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI)**

EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x31x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm. 51x31x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cuece pasta trifásico lt.25 Cuba cm. 51x31x22h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 60x 60x 28h



6,25 kW
400V~3N
50/60 Hz **1.976,00**
42 / 0,28

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-64G CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 13 VASCA CM.
16270450 **31X33,5X18H. RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI)**

EN Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank cm. 31x33,5x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt.13 Becken cm. 31x33,5x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt.13 Cuve cm. 31x33,5x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cuece pasta gas Cuba 13 lt. Cuba cm. 31x33,5x18h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 40x 60x 28h



6 kW
5.160 kcal/h **1.806,00**
30 / 0,19

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



03/23
30

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.



CUOCIPASTA A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

9 kW
7.740 kcal/h

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPT-66G
16270650

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 19 VASCA CM. 51X31X18H. RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI)

EN Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank cm. 51x31x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalte lt. 19 Becken cm. 51x31x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt. 19 Cuve cm. 51x31x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cucece pasta gas Cuba 19 lt. Cuba cm. 51x31x18h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h

2.126,00
45 / 0,28

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CP-66ET
06100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cucece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 90h



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.443,00
81 / 0,47

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-66ET
06100635

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h. - Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cucece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 90h



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.912,00
82 / 0,47

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CP-66G
06270650

**CUOCIPASTA GAS LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H.
RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)**

EN Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES** Cuece pasta gas - Cuba 40 lt. cm. 51x30,7x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,95 kW
11.997 kcal/h **3.834,00**
84 / 0,47

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

CPA-66G
06270655

**CUOCIPASTA GAS LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H.
CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO -
SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)**

EN Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES** Cuece pasta gas - Cuba 40 lt. cm. 51x30,7x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 60x 60x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,95 kW
11.997 kcal/h **4.099,00**
85 / 0,47

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

CWKT-64ET
16080431

**GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN
ACCIAIO INOX CM. 27X35 RIBALTABILE**

EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 27x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 27x35 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 27x35 • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla de acero inox regulable cm 27x35
cm. 40x 60x 28h



3,36 kW
400V~3N
50/60 Hz **2.602,00**
35 / 0,19

CWKT-68ET
16080831

**GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN
ACCIAIO INOX CM. 55X35 RIBALTABILE**

EN CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 55x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 55x35 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 55x35 • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla de acero inox regulable cm 55x35
cm. 80x 60x 28h



6,72 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.496,00**
50 / 0,37

GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CWT-64ET
16080430

GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X42,5 REGOLABILE

EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille inox cm. 38x42,5 • **ES** Parrilla trifásico Parrilla de acero inox regulable cm. 38x42,5
cm. 40x 60x 28h



⚡ 4,8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.830,00
36 / 0,19

CWT-66ET
16080630

GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 58X42,5 REGOLABILE

EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille inox cm. 58x42,5 • **ES** Parrilla trifásico Parrilla de acero inox regulable cm. 58x42,5
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.081,00
48 / 0,28

CWT-68ET
16080830

GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X42,5 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA

EN Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 2 cooking areas • **DE** Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - 2 Heizzonen • **FR** Grillade Triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • **ES** Parrilla trifásico - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm. 38x42,5 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h



⚡ 9,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.831,00
52 / 0,37

CWT-64G
16250450

GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X42,5 REGOLABILE

EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 38x42,5 • **ES** Parrilla a gas piedra lávica Parrilla de acero inox regulable cm. 38x42,5
cm. 40x 60x 28h



⚡ 5,8 kW
4.988 kcal/h
1.912,00
41 / 0,19

CWT-66G
16250650

GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 58X42,5 REGOLABILE

EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 58x42,5 • **ES** Parrilla a gas piedra lávica Parrilla de acero inox regulable cm. 58x42,5
cm. 60x 60x 28h



⚡ 8,9 kW
7.654 kcal/h
2.291,00
58 / 0,28

CWT-68G
16250850

GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X42,5 REGOLABILI - 2 ZONE DI COTTURA

EN Charcoal grill gas N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 - 2 cooking areas • **DE** Gas-Lavasteingrill N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - Heizzonen • **FR** Grille à gaz en pierre de lave N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • **ES** Parrilla a gas piedra lávica N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm. 38x42,5 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h



⚡ 11,6 kW
9.976 kcal/h
3.079,00
62 / 0,37



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
33

FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F10T-63EM
16090310

**FRIGGITRICE ELETTRICA MONOFASE - VASCA LT. 10 CM.
22X35X23H CON FILTRO E COPERCHIO - CESTO CM.
20X30X10H PRODUZIONE PATATE 8 KG/H**

EN Fryer singlephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 8 kg/hr • **DE** Friteuse einphasig - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse monophasé - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 8 kg/h • **ES** Freidora monofásica - Cuba 10 lt cm. 22x35x23h - Filtro y tapa para cuba - Cesta cm. 20x30x10h Producción patatas 8 kg/h
cm. 30x 60x 28h



⚡ 3,65 kW
230V~
50/60 Hz

1.220,00
20 / 0,15

F10T-63ET
16090330

**FRIGGITRICE ELETTRICA TRIFASE - VASCA LT. 10 CM.
22X35X23H CON FILTRO E COPERCHIO - CESTO CM.
20X30X10H PRODUZIONE PATATE 10 KG/H**

EN Fryer threephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 10 kg/hr • **DE** Friteuse dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse triphase - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** Freidora Trifásica - Cuba 10 lt cm. 22x35x23h - Filtro y tapa para cuba - Cesta cm. 20x30x10h Producción patatas 10 kg/h
cm. 30x 60x 28h

⚡ 7,15 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.413,00
21 / 0,15

F2/10T-66ET
16090630

**FRIGGITRICE ELETTRICA TRIFASE - VASCHE LT. 10+10 CM.
22X35X23H CON FILTRO E COPERCHIO - N. 2 CESTI CM.
20X30X10H PRODUZIONE PATATE 20 KG/H**

EN Fryer threephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h - Production 20 kg/hr • **DE** Friteuse dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10+10cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe cm. 20x30x10h - Pommes frites: 20 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse triphase - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h • **ES** Freidora Trifásica - Cuba 10+10 lt. cm. 22x35x23h - Filtro y tapa para cuba - N. 2 cestas cm. 20x30x10h Producción patatas 20 kg/h
cm. 60x 60x 28h



⚡ 14,3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.500,00
37 / 0,28

F2/10T-66EM
16090610

**FRIGGITRICE ELETTRICA MONOFASE - VACHE LT. 10+10 CM.
22X35X23H CON FILTRO E COPERCHIO - N. 2 CESTI CM.
20X30X10H PRODUZIONE PATATE 16 KG/H**

EN Fryer singlephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h Production 16 kg/hr • **DE** Friteuse einphasig - Beckeninhalte lt. 10+10cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe cm. 20x30x10h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse monophasé - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 16 kg/h • **ES** Freidora monofásica - Cuba 10+10 lt. cm. 22x35x23h - Filtro y tapa para cuba - N. 2 cestas cm. 20x30x10h Producción patatas 16 kg/h
cm. 60x 60x 28h

⚡ 7,3 kW
230V~
50/60 Hz

2.119,00
34 / 0,28

F8T-63G
16260350

**FRIGGITRICE A GAS - VASCA LT. 8 CM. 22X27,5X22H - CON
FILTRO E COPERCHIO - CESTO 20X24X9H - PRODUZIONE
PATATE: 8 KG/H**

EN Gas fryer - Tank capacity 8 lts. cm. 22x27,5x22h - Basket cm. 20x24x9h - Production: 8kg/h • **DE** Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalte lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Korb cm. 20x24x9h - Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Panier 20x24x9h Production de pommes frites: 8 kg/h • **ES** Freidora gas - Cuba 8 lt. cm. 22x27,5x22h - Cesta cm. 20x24x9h Producción patatas: 8 kg/h
cm. 30x 60x 28h



⚡ 6 kW
5.160 kcal/h

1.691,00
23 / 0,15

FRIGGITRICI A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

F2/8T-66G
16260650

FRIGGITRICE A GAS - VASCHE LT. 8+8 CM. 22X27,5X22H - CON FILTRO E COPERCHIO - N. 2 CESTI 20X24X9H - PRODUZIONE PATATE: 16 KG/H

EN Gas fryer - Tank capacity 8+8 lts. cm. 22x27,5x22h - N. 2 baskets cm. 20x24x9h Production: 16 kg/h • **DE** Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalte lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 Korbe cm. 20x24x9h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 paniers 20x24x9h - Production de pommes frites: 16 kg/h • **ES** Freidora gas - Cuba 8+8 lt. cm. 22x27,5x22h - N. 2 cestas cm. 20x24x9h Producción patatas: 16 kg/h
cm. 60x 60x 28h



⚡ 12 kW
10.320 kcal/h **2.936,00**
41 / 0,28

F13-64ET
06090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 VASCA CM. 24X35X32H - 1 CESTO CM. 21X30X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H

EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 24x35x32h - 1 cesta cm. 21x30x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h
cm. 40x 60x 90h



⚡ 10,95 kW
400V~3N
50/60 Hz **2.393,00**
52 / 0,37

F13-64G
06260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 VASCA CM. 32,5X31,5X36H - 1 CESTO CM. 30X27,5X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H

EN Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** Freidoras a gas 13 lt. - Cuba cm. 32,5x31,5x36h - 1 cesta cm. 30x27,5x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h
cm. 40x 60x 90h



⚡ 10,5 kW
9.020 kcal/h **2.698,00**
60 / 0,37

FTLT-64ET
16060431

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.39,5X45

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h



⚡ 4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.312,00**
49 / 0,19

FTLT-64ETS
16060434

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.39,5X45

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.801,00**
49 / 0,19

FTLT-64ETSS
16060430

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.39,5X45

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.801,00**
49 / 0,19



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
35

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTRT-64ET
16060433

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.39,5X45
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h



⚡ 4,5 kW **1.507,00**
400V~3N 49 / 0,19
230V~3
50/60 Hz



FTRT-64ETS
16060436

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.39,5X45
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW **1.974,00**
400V~3N 49 / 0,19
230V~3
50/60 Hz




FTLT-66ET
16060631

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h




⚡ 6,75 kW **1.722,00**
400V~3N 66 / 0,28
230V~3
50/60 Hz



FTLT-66ETS
16060634

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h


⚡ 6,75 kW **2.330,00**
400V~3N 66 / 0,28
230V~3
50/60 Hz



FTLT-66ETSS
16060630


FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA
EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h

⚡ 6,75 kW **2.330,00**
400V~3N 66 / 0,28
230V~3
50/60 Hz



FTLRT-66ET
16060632

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,75 kW **1.875,00**
400V~3N 66 / 0,28
230V~3
50/60 Hz



FTLRT-66ETS
16060635

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h

⚡ 6,75 kW **2.491,00**
400V~3N 66 / 0,28
230V~3
50/60 Hz



FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTRT-66ET
16060633

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,75 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.050,00
66 / 0,28



FTRT-66ETS
16060636

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h

⚡ 6,75 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz


2.659,00
66 / 0,28



FTLT-68ET
16060831


FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h



⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.537,00
81 / 0,37




FTLT-68ETS
16060834

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h

⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.111,00
81 / 0,37




FTLT-68ETSS
16060830

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h

⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.111,00
81 / 0,37



60

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-68ET
16060832

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h



⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.699,00
81 / 0,37



FTLRT-68ETS
16060835

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h

⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.273,00
81 / 0,37



FTRT-68ET
16060833

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h



⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.858,00
81 / 0,37



FTRT-68ETS
16060836

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h

⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.437,00
81 / 0,37



FTLT-610ET
16061031

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



⚡ 11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.887,00
88 / 0,46




FTLT-610ETS
16061034

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h

⚡ 11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.438,00
88 / 0,46



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-610ETSS FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA 16061030 CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



⚡ 11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.438,00
88 / 0,46

FTLRT-610ET FRY-TOP ELETTRICO 2/5 RIGATO + 3/5 LISCIO, PIASTRA 16061032 CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 2/5 estriado + 3/5 liso, plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



⚡ 11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.062,00
88 / 0,46

FTLRT-610ETS FRY-TOP ELETTRICO 2/5 RIGATO + 3/5 LISCIO CROMATO 16061035 SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 2/5 estriado + 3/5 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



⚡ 11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.600,00
88 / 0,46

FTRT-610ET FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE 16061033 DI COTTURA

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



⚡ 11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.235,00
88 / 0,46

FTRT-610ETS FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME 16061036 (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



⚡ 11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.778,00
88 / 0,46

60

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

6 kW
5.160 kcal/h

6 kW
5.160 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-64G
16230451

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.39,5X45

EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h



6 kW
5.160 kcal/h

1.385,00
47 / 0,19

FTLT-64GS
16230454

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.39,5X45

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h

6 kW
5.160 kcal/h

1.839,00
47 / 0,19

FTLT-64GSS
16230450

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.39,5X45

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.39,5x45 • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h


6 kW
5.160 kcal/h

1.839,00
47 / 0,19

FTRT-64G
16230453

FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.39,5X45

EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top gas estriado, plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h



6 kW
5.160 kcal/h

1.514,00
47 / 0,19

FTRT-64GS
16230456

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.39,5X45

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.39,5x45
cm. 40x 60x 28h


6 kW
5.160 kcal/h

2.028,00
47 / 0,19

FTLT-66G
16230651

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h

1.973,00
65 / 0,28

FTLT-66GS
16230654

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h

9 kW
7.740 kcal/h

2.375,00
65 / 0,28

FTLT-66GSS
16230650

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h

9 kW
7.740 kcal/h

2.375,00
65 / 0,28

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW
7.740 kcal/h

9 kW
7.740 kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-66G
16230652

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h

2.120,00
65 / 0,28

FTLRT-66GS
16230655

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h

9 kW
7.740 kcal/h

2.431,00
65 / 0,28

FTRT-66G
16230653

FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas estriado, plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h



9 kW
7.740 kcal/h

2.268,00
65 / 0,28

FTRT-66GS
16230656

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 28h


9 kW
7.740 kcal/h

2.549,00
65 / 0,28

FTLT-68G
16230851

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h



12 kW
10.320 kcal/h

2.728,00
83 / 0,37

FTLT-68GS
16230854

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h

12 kW
10.320 kcal/h

3.243,00
83 / 0,37

FTLT-68GSS
16230850

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h

12 kW
10.320 kcal/h

3.243,00
83 / 0,37

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

12 kW
10.320 kcal/h

12 kW
10.320 kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-68G
16230852

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h



12 kW
10.320 kcal/h

2.827,00
83 / 0,37

FTLRT-68GS
16230855

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h


12 kW
10.320 kcal/h

3.321,00
83 / 0,37

FTRT-68G
16230853

FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas estriado, plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h



12 kW
10.320 kcal/h

3.007,00
83 / 0,37

FTRT-68GS
16230856

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 28h

12 kW
10.320 kcal/h

3.499,00
83 / 0,37

FTLT-610G
16231051

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



15 kW
12.900 kcal/h

3.122,00
89 / 0,46

FTLT-610GS
16231054

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h

15 kW
12.900 kcal/h

3.640,00
89 / 0,46

FTLT-610GSS
16231050

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h

15 kW
12.900 kcal/h

3.640,00
89 / 0,46

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

15 kW
12.900 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-610G FRY-TOP GAS 2/5 RIGATO + 3/5 LISCIO, PIASTRA 16231052 CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES Fry-top gas 2/5 estriado + 3/5 liso, plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



15 kW
12.900 kcal/h 3.291,00
89 / 0,46



FTLRT-610GS FRY-TOP GAS 2/5 RIGATO + 3/5 LISCIO CROMATO 16231055 SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES Fry-top gas 2/5 estriado + 3/5 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h

15 kW
12.900 kcal/h 3.798,00
89 / 0,46



FTRT-610G FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI 16231053 COTTURA

EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES Fry-top gas estriado, plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h



15 kW
12.900 kcal/h 3.594,00
89 / 0,46



FTRT-610GS FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA 16231056 APPROVED), PIASTRA CM.99,5X45 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.99,5x45 - 2 zonas de cocción
cm. 100x 60x 28h

15 kW
12.900 kcal/h 3.957,00
89 / 0,46



RSFT-63EM PIASTRA PER SANDWICH SOPRA FRYTOP ELETTRICI 16630317 - PIASTRA CM. 29X40 (ATTENZIONE: PROFONDITA' MACCHINA +CM.10)

EN Sandwiches plate above electric griddle - plate cm. 29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • DE Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • FR Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.10) • ES Plancia para sándwiches sobre fry-top eléctrico - plancia cm. 29x40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +cm.10)
cm. 32x 61x 41h



2,9 KW
230V~ 1.329,00
50/60 Hz 20 / 0,21

PCT-63ET PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 PIASTRE

16030330 EN Boiling unit - N. 2 plates • DE Kochplatte - N. 2 Kochplatten • FR Rechaud - N. 2 plaques • ES Sobre de cocción - N. 2 planchas
cm. 30x 60x 28h



3 kW
400V~2N 801,00
230V~3 16 / 0,15
230V~
50/60 Hz



PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


PCT-66ET
16030630

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 PIASTRE
EN Boiling unit - N. 4 plates • **DE** Kochplatte - N. 4 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 4 plaques • **ES** Sobre de cocción - N. 4 planchas
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.289,00
27 / 0,28




PCCT-63ET
16030332

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.25X47
EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.25x47 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 25x47 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.25x47 • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x57
cm. 30x 60x 28h



⚡ 3 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.786,00
19 / 0,15




PCCT-66ET
16030632

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.55X47
EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.55x47 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 55x47 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.55x47 • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x57
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

3.047,00
26 / 0,28



PCIT-64ET
16030433

PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - VETRO CM 35X47 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)
EN Three-phase induction cooking top - Plates cm 35x47 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé - Verre cm. 35x47 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** Encimera inducción trifásica - Vidrio cm. 35x47 (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 40x 60x 28h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.974,00
23 / 0,19

PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCIWT-64ET PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 PIASTRA INDUZIONE 16030434 - VETRO Ø 30 CM (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)

EN Three-phase wok induction cooking top 1 glass induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 plaques à induction - Verre Ø 30 cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** Encimera inducción trifásica wok 1 placas inducción - Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 40x 60x 28h




⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz
5.154,00
23 / 0,19

PCT-63G PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI 16210350

EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen
• **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 2 quemadores
cm. 30x 60x 28h



⚡ 9 kW
7.740 kcal/h
1.145,00
20 / 0,15




PCT-66G PIANO COTTURA A GAS, 4 FUOCHI 16210650

EN Gas heated boiling - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen
• **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 4 quemadores
cm. 60x 60x 28h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h
1.800,00
31 / 0,28



PCT-610G PIANO COTTURA A GAS, 6 FUOCHI 16211050

EN Gas heated boiling - 6 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 6 Kochstellen
• **FR** Rechaud gaz - 6 feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 6 quemadores
cm. 100x 60x 28h



⚡ 27 kW
23.220 kcal/h
2.897,00
63 / 0,46



PC1T-64G PIANO COTTURA A GAS, 1 FUOCO 16210451

EN Gas heated boiling - 1 burner • **DE** Gas-Kochplatte - 1 Kochstellen
• **FR** Rechaud gaz - 1 feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 1 quemador
cm. 40x 60x 28h



⚡ 10 kW
8.600 kcal/h
1.108,00
23 / 0,19



PIANI COTTURA A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PC2T-68G
16210851


PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI

EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen
• **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 2 quemadores
cm. 80x 60x 28h



17 kW
14.620 kcal/h

1.749,00
39 / 0,37



PC3T-612G
16211251


PIANO COTTURA A GAS, 3 FUOCHI

EN Gas heated boiling - 3 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 3 Kochstellen
• **FR** Rechaud gaz - 3 feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 3 quemadores
cm. 120x 60x 28h



27 kW
23.220 kcal/h

2.559,00
54 / 0,55



TP2T-64G
16290450

TUTTAPIASTRA A GAS PIASTRA CM 37X50

EN Solid top - Plate cm 37x50 • **DE** Kochplatte - Platte cm 37x50 • **FR** Toute plaque - Plaque cm 37x50 • **ES** Placa de cocción - Placa cm 37x50
cm. 40x 60x 28h



5,5 kW
4.730 kcal/h

1.898,00
54 / 0,19

TP4T-610G
16301050


TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI PIASTRA CM. 37X50

EN Solid top + 4 burners - Plate 37x50cm • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x50 cm • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x50 • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos - Placa cm. 37x50
cm. 100x 60x 28h



23,5 kW
20.210 kcal/h


4.053,00
103 / 0,46



PLT-62
16010200

PIANO DI LAVORO

EN Worktop • **DE** Arbeitsplatte • **FR** Plan de travail • **ES** Sobre de trabajo
cm. 20x 60x 28h



441,00

13 / 0,15

PLT-63
16010300

PIANO DI LAVORO CON CASSETTO INOX CM.21X47X15H INOX

EN Worktop with inox drawer cm.21x47x15h inox • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.21x47x15h inox • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.21x47x15h inox • **ES** Sobre de trabajo con Cajón inox cm.21x47x15h inox
cm. 30x 60x 28h



564,00

21 / 0,15

PIANI LAVORO - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PLT-64
16010400

PIANO DI LAVORO CON CASSETTO INOX CM.31X47X15H INOX
EN Worktop with inox drawer cm.31x47x15h inox • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.31x47x15h inox • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.31x47x15h inox • **ES** Sobre de trabajo con Cajón inox cm.31x47x15h inox
cm. 40x 60x 28h



594,00
22 / 0,19

PLT-66
16010600

PIANO DI LAVORO CON CASSETTO INOX CM.51X47X15H INOX
EN Worktop with inox drawer cm.51x47x15h inox • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.51x47x15h inox • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.51x47x15h inox • **ES** Sobre de trabajo con Cajón inox cm.51x47x15h inox
cm. 60x 60x 28h



847,00
25 / 0,28

PLT-68
16010800

PIANO DI LAVORO CON CASSETTO INOX CM.71X47X15H INOX
EN Worktop with inox drawer cm.71x47x15h inox • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.71x47x15h inox • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.71x47x15h inox • **ES** Sobre de trabajo con Cajón inox cm.71x47x15h inox
cm. 80x 60x 28h



1.037,00
38 / 0,37

PLT-610
16011000

PIANO DI LAVORO CON 2 CASSETTI INOX, 1XCM.51X47X15H + 1XCM.31X47X15H
EN Worktop with 2 inox drawers, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • **DE** Arbeitsplatte mit 2 Schublade inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • **FR** Plan de travail avec 2 tiroirs inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • **ES** Sobre de trabajo con 2 Cajones inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h
cm. 100x 60x 28h



1.439,00
51 / 0,46

PLA-68
06010801

PIANO DI LAVORO AD ANGOLO SU MOBILE
EN Corner base with door • **DE** Eckschrank mit Tür • **FR** Placard d'angle avec porte • **ES** Base angular con puerta
cm.80÷80x 60x 90h



1.717,00
50 / 0,89

LAT-64
16020400

LAVELLO 1 VASCA RUBINETTO A LEVA - VASCA CM 29X35X14H
EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm 29x35x14h • **DE** Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm 29x35x14h • **FR** Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 29x35x14h • **ES** Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm 29x35x14h
cm. 40x 60x 28h



967,00
20 / 0,19

LAT-68
16020800

LAVELLO 2 VASCHE CM 29X35X14H RUBINETTO A LEVA
EN Sink unit - Lever type tap - 2 Bowls cm 29x35x14h • **DE** Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie 2 Becken cm 29x35x14h • **FR** Bac-évier avec robinetterie - 2 Bac cm 29x35x14h • **ES** Fregadero - Grifo a palanca - 2 Pileta cm 29x35x14h
cm. 80x 60x 28h



1.470,00
32 / 0,37

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

LAT-610DX
16021000

LAVELLO PREDISPOSTO - VASCA CM 29X35X14H DX SGOCCIOLATOIO CM 60 SX - RUBINETTO A LEVA A NORME.

EN Sink unit - R/h Bowl cm 29x35x14h - L/h Draining board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type tap. • **DE** Spülbecken - Becken cm 29x35x14h rechts Abtropffläche cm 60 links - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • **FR** Plan evier - Bac à droite cm 29x35x14h Égouttoir à gauche cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie • **ES** Fregadero predispuesto - Pileta cm 29x35x14h derecho Escurridor 60 cm izq. - Grifo a palanca según normativa

cm. 100x 60x 28h



1.331,00
36 / 0,46

LAT-610SX
16021001

LAVELLO PREDISPOSTO - VASCA CM 29X35X14H SX SGOCCIOLATOIO CM 60 DX - RUBINETTO A LEVA A NORME.

EN Sink unit - L/h Bowl cm 29x35x14h - R/h Draining board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type tap. • **DE** Spülbecken - Becken cm 29x35x14h links Abtropffläche cm 60 rechts - Vorbereitung für Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • **FR** Plan evier - Bac à gauche cm 29x35x14h Égouttoir à droite cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie • **ES** Fregadero predispuesto - Pileta cm 29x35x14h izq. Escurridor 60 cm derecho - Grifo a palanca según normativa

cm. 100x 60x 28h



1.331,00
36 / 0,46

LAA-68
06020801

LAVELLO AD ANGOLO SU MOBILE VASCA CM 50X40X20H

EN Corner base with sink and door Bowl cm 50x40x20h • **DE** Eckschrank mit Spülbecken und mit Tür Becken cm 50x40x20h • **FR** Placard d'angle avec porte et evier Cuve cm 50x40x20h • **ES** Con fregadero y puerta cm. Cuba cm 50x40x20h

cm. 80÷80x 60x 90h



1.984,00
50 / 0,99

MFM-68EM
06490812

BASE CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PORTA VETRO (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE)

EN Stand with Multifunction electric oven cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée (il faut pas de induction) • **ES** mueble con Horno eléctrico multifuncional cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.41x32,5 - Puerta vidrio (no inducción)

cm. 80x 57,5x 57h



⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz

2.733,00
51 / 0,43

MFM-68EM
06490813

BASE CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.41X32,5 - PORTA CIECA INOX (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE)

EN Stand with Multifunction electric oven cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable (il faut pas de induction) • **ES** mueble con Horno eléctrico multifuncional cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.41x32,5 - Puerta ciega inox (no inducción)

cm. 80x 57,5x 57h



⚡ 3,05 Kw
230V~
50/60 Hz

2.733,00
51 / 0,43

BASE CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz

⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MFM-610EM BASE CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CM.
06491012 **64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE)**

EN Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée (il faut pas de induction) • **ES** mueble con Horno eléctrico multifuncional cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio (no inducción)
cm. 100x 57,5x 57h



⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz **3.018,00**
59 / 0,53

MFM-610EM BASE CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE CM.
06491013 **64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE)**

EN Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable (il faut pas de induction) • **ES** mueble con Horno eléctrico multifuncional cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox (no inducción)
cm. 100x 57,5x 57h



⚡ 3,05 kW
230V~
50/60 Hz **3.018,00**
59 / 0,53

CMF-68 COPERCHIO PER MFM-68E
06490800 **EN** Lid for MFM-68E • **DE** Berichterstattung für MFM-68E • **FR** Couvercle pour MFM-68E • **ES** cubertura para MFM-68E
cm. 80x 54x 2,8h



207,00
4 / 0,02

CMF-610 COPERCHIO PER MFM-610E
06491000 **EN** Lid for MFM-610E • **DE** Berichterstattung für MFM-610E • **FR** Couvercle pour MFM-610E • **ES** cubertura para MFM-610E
cm. 100x 54x 2,8h

266,00
5 / 0,03

MPI-64 BASE CON PORTA PER INDUZIONE
06410403 **EN** Stand with door for induction top • **DE** Unterbau für Induktions mit Tür • **FR** Placard pour induction avec porte • **ES** Mueble base para inducción con puerta
cm. 40x 51x 57h



628,00
18,5 / 0,19

M-62 BASE NEUTRA
06410200 **EN** Stand • **DE** Unterbau • **FR** Placard • **ES** Mueble base
cm. 20x 48,5x 57h



360,00
11 / 0,15

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

M-63 06410300	BASE NEUTRA A GIORNO EN Open Stand • DE Offener Unterbau • FR Placard ouvert • ES Mueble base abierto cm. 30x 48,5x 57h		350,00 13 / 0,15

M-64 06410400	cm. 40x 48,5x 57h		392,00 15 / 0,19

M-66 06410600	cm. 60x 48,5x 57h		434,00 19 / 0,28

M-67 06410700	cm. 70x 48,5x 57h		476,00 20 / 0,37

M-68 06410800	cm. 80x 48,5x 57h		508,00 22 / 0,37

M-69 06410900	cm. 90x 48,5x 57h		634,00 25 / 0,53

M-610 06411000	cm. 100x 48,5x 57h		663,00 27 / 0,53

M-612 06411200	cm. 120x 48,5x 57h		708,00 32 / 0,55

S-63 06400300	CAVALLETTO BASE EN Stand • DE Untergestell • FR Piétement simple • ES Soporte base cm. 30x 48,5x 57h		407,00 18 / 0,15

S-64 06400400	cm. 40x 48,5x 57h		427,00 19 / 0,19

S-66 06400600	cm. 60x 48,5x 57h		441,00 23 / 0,28

S-68 06400800	cm. 80x 48,5x 57h		545,00 26 / 0,37

S-610 06401000	cm. 100x 48,5x 57h		594,00 29 / 0,46

PM-63/73/93-DX 08430302	PORTA 300 DESTRA EN Right door 300 • DE Rechte tür 300 • FR Porte droite 300 • ES Puerta derecha 300 cm. 29,5x 2,5x 47,5h		197,00 3 / 0,01

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

PM-64/74/94-DX PORTA 400 DESTRA
08430402 EN Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES**
 Puerta derecha 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
 3.5 / 0,02

PM-63/73/93-SX PORTA 300 SINISTRA
08430303 EN Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES**
 Puerta izquiera 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h




197,00
 3 / 0,01

PM-64/74/94-SX PORTA 400 SINISTRA
08430403 EN Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES**
 Puerta izquiera 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
 3.5 / 0,02

M-610 =PM-64SX+PM-63SX+PM-63DX



C-63 CASSETTIERA 300/400/600 - N. 2 CASSETTI CON VASCA
06440320 INOX GUIDE TELESCOPICHE
EN Drawer set 300/400/600 - N. 2 drawers with inox pans, telescopic guides • **DE** Schubladen 300/400/600 - N. 2 Schubladen mit chromnickelstahl Telescopeinführungen • **FR** Tiroirs pour meuble de 300/400/600 - N. 2 tiroirs avec cuve inox, Guides télescopiques • **ES** Cajonera 300/400/600 - N. 2 cajones con cuba de acero inox, Guías telescópicas
cm. 29,5x 51x 47,5h



687,00
 8 / 0,15

C-64 cm. 39,5x 51x 47,5h
06440420


709,00
 9 / 0,19

C-66 cm. 59,5x 51x 47,5h
06440620




829,00
 14 / 0,28

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³


R-63 06450300	RIPIANO 300 EN Shelf 300 • DE Zwischenboden 300 • FR Étagère 300 • ES Estante 300 cm. 25x 48x 2h		83,00 1,5 / 0,01

R-64 06450400	RIPIANO 400 EN Shelf 400 • DE Abstellbrett 400 • FR Étagère 400 • ES Estante 400 cm. 35x 48x 2h		93,00 2,5 / 0,01

R-66 06450600	RIPIANO 600 EN Shelf 600 • DE Abstellbrett 600 • FR Étagère 600 • ES Estante 600 cm. 55x 48x 2h		105,00 3 / 0,01



544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA EN Scraper for grooved plate • DE Schaber für gerillte Kochplatte • FR Racleur pour plaque nervurée • ES Rasqueta para placa ranurada		64,00 / 1,00

531040800	RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA AL CROMO LUCIDO EN Scraper for smooth POLISHED CHROME plate • DE Schaber für glatte POLIERTEM CHROM Platte • FR Racleur pour plaque lisse au CHROME POLI • ES Rasqueta para placa lisa de CROMO PULIDO		58,00 / 1,00

531040900	KIT 10 LAME PER RASCHIETTO COD.531040800 EN 10 blades kit for scraper cod.531040800 • DE Kit 10 klingen für Schaber cod.531040800 • FR Kit de 10 lames pour racleur cod.531040800 • ES Kit de 10 cuchillas para rasqueta cod.531040800		42,00 / 0,00


T-FT 09580060	TAPPO PER FRY-TOP EN stopper for Fry-top • DE Stopfen griddleplatte • FR bouchon pour Plaque • ES tapón Fry-top cm. 10x 2x 5h		248,00 / 0,00


ACCESSORI FRY-TOP

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{kW}}{\text{V~Hz}}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PFT-64 06620400	KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP EN KIT front protection plan fry-top • DE Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • FR KIT protection avant plan plaque • ES KIT de protección frontal plan de fry-top cm. 38x 8x 6h			127,00 / 0,00
PFT-66 06620600	cm. 58x 8x 6h			172,00 / 0,01
PFT-68 06620800	cm. 78x 8x 6h			216,00 / 0,01
PFT-610 06621000	cm. 98x 8x 6h			245,00 / 0,01
CG-60 06560000	COPRIGIUNTO EN Joint cover • DE Klemmsteg • FR Couvre-joint • ES Cubre junta cm. 0,7x 52x 1,2h			35,00 0.12 / 1,00
06550400	COPERCHIO BRF-64 EN Lid BRF-64 • DE Deckel BRF-64 • FR Couvercle BRF-64 • ES Tapa BRF-64 cm. 33x 45x 5h			139,00 / 0,02
06550600	COPERCHIO BRT-66 EN Lid BRF-66 • DE Deckel BRF-66 • FR Couvercle BRF-66 • ES Tapa BRF-66 cm. 51x 42x 3h			140,00 / 0,02
TG-63 06580300	TAGLIERE PLASTICA EN Plastic chopping-board • DE Schneidebrett • FR Plan de decoupe • ES Picador de plástico cm. 29x 52,5x 2,5h			128,00 4 / 0,01
TG-64 06580400	cm. 39x 52,5x 2,5h			140,00 6 / 0,01
TG-66 06580600	cm. 59x 52,5x 2,5h			234,00 9 / 0,01
TG-68 06580800	cm. 79x 52,5x 2,5h			275,00 11 / 0,02
PLF/62 06590421	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI EN Smooth griddle plate 2 burners • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen • FR Plaque lisse 2 feux • ES Plancha lisa 2 quemadores cm. 29x 50			228,00 15 / 0,01
PRF/62 06590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI EN Grooved griddle plate 2 burners • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen • FR Plaque nervurée 2 feux • ES Plancha estriada 2 quemadores cm. 29x 50			334,00 15 / 0,01

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

533009100	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES Rejilla de reducción cm. 15x 15				22,00 0,2 / 0,00

533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE PER PC1/2/3T E CF2/3 EN Reduction PC1/2/3T & CF2/3 • DE Reduzierstern PC1/2/3T & CF2/3 • FR Grille de réduction PC1/2/3T & CF2/3 • ES Rejilla de reducción PC1/2/3T & CF2/3 cm. 25x 25				40,00 0.2 / 0,00

RV 08660410	RISCALDANTE VANO EN Heater for cabinet • DE Heizer für Schrankelement • FR Réchauffeur pour armoire • ES elemento de calefacción para armario neutro cm. 32x 48,5x 8h		⚡ 0,75 kW 230V~ 50/60 Hz		903,00 8 / 0,08

RRV-64 06450401	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (NO CF) EN Perforated shelf for heater element mod.RV (NO CF) • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV (NO CF) • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (NO CF) • ES estante perforado para elemento de calefacción mod.RV (NO CF) cm. 34x 46x 10h				312,00 4 / 0,02

RRV-66 06450601	cm. 54x 46x 10h				469,00 5 / 0,04

RRV-67 06450701	cm. 64x 46x 10h				590,00 6 / 0,04

RRV-68 06450801	cm. 74x 46x 10h				601,00 7 / 0,05

RRV-69 06450901	cm. 84x 46x 10h				756,00 8 / 0,06

RRV-610 06451001	cm. 94x 46x 10h				850,00 10 / 0,06

RRV-612 06451201	cm. 114x 46x 10h				1.012,00 12 / 0,08

KIT-WOK 09580040	KIT WOK - FIAMMA VERTICALE - SOLO SU BRUCIATORE DA 10 KW E GRIGLIE IN GHISA EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • DE KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • ES KIT WOK - llama vertical - sólo 10 kW quemador y parrillas de hierro colado cm. Ø 26x 16h				422,00 5 / 0,02

544439900	ANELLO PER WOK - SOLO PER GRIGLIE IN GHISA EN Wok ring - only for cast iron grills • DE Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • FR Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • ES Anillo Wok - solo para parrillas de hierro colado cm. Ø22,5x 3,5h				157,00 2 / 0,00

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

SIA-7/9
08480000


STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI
EN Lower bracket to join two items



59,00
2 / 0,00

SR-100
50900001


SET 4 RUOTE Ø 100X30, 2 CON FRENO
EN Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • **DE** 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • **FR** Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • **ES** Equipo 4 ruedas Ø 100x30, 2 con frenos
cm. 12,7h



355,00
1 / 0,01

ZB
01410000


ZOCCOLATURA BASE
EN FRONT PLINTH • **DE** GRUNDSOCKEL • **FR** PLINTHE FRONTAL
• **ES** ZOCCOLOS BASE
€/m x cm. 15h



143,00
/

ZA
01410002


ZOCCOLATURA ANGOLO
EN CORNER PLINTH • **DE** EKE-SOCKEL • **FR** PLINTHE ANGLE • **ES** ZOCCOLOS ANGULAR
cm. 15h



86,00
0.3 / 0,01

D-60
06470000

DIVISORIO - NECESSARIO PER APPLICARE CASSETTIERA C-64 SU MOBILE 70/80
EN Spacer - For installation of a C-64 on a stand 70/80 • **DE** Trennwand - Um ein C-64 an einem Unterschrank 70/80 einzubauen
• **FR** Separation - Pour l'installation de C-64 sur placard 70/80 • **ES** Divisorio - Necesario para aplicar cajoneras C-64 en Mueble 70/80
cm. 5x 48x 38h



152,00
2 / 0,02

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PT-64
06460002


PORTATEGLIE VANO - 400 (GN2/3) - VANO 600 (GN1/1)
EN Frame for oven plates. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • **DE**
Auflangeschienen für Backbleche. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • **FR** Kit
porte-plaques. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 • **ES** Portacazuelas. 400
GN 2/3 - 600 GN 1/1
cm. 2x 47x 30h



321,00
2.5 / 0,01

06570401


GRIGLIA TONDINO PER CW64 (SERIE 60)
EN Grid for CW-64 (60 line) • **DE** Gitter für CW-64 (60. Serie) • **FR**
Grille ronde pour CW-64 (serie 60) • **ES** Rejilla para CW-64 (serie 60)
cm. 38x 42



380,00
9 / 0,02

06570601


GRIGLIA TONDINO PER CW66 (SERIE 60)
EN Grid for CW-66 (60 line) • **DE** Gitter für CW-66 (60. Serie) • **FR**
Grille ronde pour CW-66 (serie 60) • **ES** Rejilla para CW-66 (serie 60)
cm. 58x 42



541,00
9 / 0,03

06570402


GRIGLIA TEGOLO V PER CW-64 (SERIE 60)
EN V TRAY for CW-64 (60 LINE) • **DE** V ROSTE für CW-64 (60
LINIE) • **FR** V GRILLE POUR CW-64 (LIGNE 60) • **ES** V rejilla para
CW-64 (serie 60)
cm. 36x 43



259,00
9 / 0,02

06570602


GRIGLIA TEGOLO V PER CW-66 (SERIE 60)
EN V TRAY for CW-66 (60 LINE) • **DE** V ROSTE für CW-66 (60
LINIE) • **FR** V GRILLE POUR CW-66 (LIGNE 60) • **ES** V rejilla para
CW-66 (serie 60)
cm. 56x 43



374,00
9 / 0,03

531017900 CESTO 1/3 PER CP-66

EN Basket 1/3 for CP-66 • **DE** Korb 1/3 für CP-66 • **FR** Panier 1/3
pour CP-66 • **ES** Cesta 1/3 para CP-66
cm. 16x 29x 20h




..179..

134,00
1,5 / 0,05

531064300 CESTO 1/4 PER CP-66

EN Basket 1/4 for CP-66 • **DE** Korb 1/4 für CP-66 • **FR** Panier 1/4
pour CP-66 • **ES** Cesta 1/4 para CP-66
cm. 11,5x 29x 20h



..643..

120,00
1,2 / 0,04

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531053900 CESTO 1/1 PER CP-66

EN Basket 1/1 for CP-66 • DE Korb 1/1 für CP-66 • FR Panier 1/1 pour CP-66 • ES Cesta 1/1 para CP-66
cm. 49x 29x 20h




..539..

183,00
3,5 / 0,08

531018800 CESTO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66

EN Basket 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • DE Korb 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • FR Panier 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • ES Cesta 1/2 para CPT-64 - 1/3 para CPT-66
cm. 14,5x 29x 15h




..188..

128,00
1,3 / 0,04

531053800 CESTO 1/4 PER CPT-66

EN Basket 1/4 for CPT-66 • DE Korb 1/4 für CPT-66 • FR Panier 1/4 pour CPT-66 • ES Cesta 1/4 para CPT-66
cm. 11,5x 29x 15h




..538..

122,00
1,2 / 0,04

531040000 CESTO 1/1 PER CPT-66

EN Basket 1/1 for CPT-66 • DE Korb 1/1 für CPT-66 • FR Panier 1/1 pour CPT-66 • ES Cesta 1/1 para CPT-66
cm. 49x 29x 15h



..400..

220,00
3,5 / 0,07

531048900 CESTO 1/6 PER CPT-64


EN Basket 1/6 for CPT-64 • DE Korb 1/6 für CPT-64 • FR Panier 1/6 pour CPT-64 • ES Cesta 1/6 para CPT-64
cm. 14x 10x 15h



80,00
1 / 0,01

531053700 CESTO 1/4 PER CPT-64

EN Basket 1/4 for CPT-64 • DE Korb 1/4 für CPT-64 • FR Panier 1/4 pour CPT-64 • ES Cesta 1/4 para CPT-64
cm. 14x 16x 15h



..537..

86,00
1 / 0,02

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

531053500 CESTO 1/1 PER CPT-64

EN Basket 1/1 for CPT-64 • **DE** Korb 1/1 für CPT-64 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-64 • **ES** Cesta 1/1 para CPT-64
cm. 29x 29x 15h



158,00
1,5 / 0,05

531071300 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66

EN Basket with hook 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES** Cesta con gancho 1/2 para CPT-64 - 1/3 para CPT-66
cm. 13,5x 25,5x 15h



127,00
1,3 / 0,04

531071400 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-66

EN Basket with hook 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CPT-66 • **ES** Cesta con gancho 1/4 para CPT-66
cm. 11x 25,5x 15h



120,00
1,2 / 0,03

531071200 CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-66

EN Basket with hook 1/3 for CP-66 • **DE** Korb mit Haken 1/3 für CP-66 • **FR** Panier avec crochet 1/3 pour CP-66 • **ES** Cesta con gancho 1/3 para CP-66
cm. 15x 26x 20h



146,00
1,5 / 0,05

531018700 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-66

EN Basket with hook 1/4 for CP-66 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CP-66 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CP-66 • **ES** Cesta con gancho 1/4 para CP-66
cm. 11x 26x 20h



121,00
1,2 / 0,04

531069400 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-66

EN support for baskets with hook for CP-66 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-66 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CP-66 • **ES** soporte para cestas con gancho para CP-66
cm. 50x 29x 41h



181,00
4 / 0,09

531071800 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-64

EN support for baskets with hook for CPT-64 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-64 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-64 • **ES** soporte para cestas con gancho para CPT-64
cm. 30x 33x 25h



128,00
3 / 0,04

531071900 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-66

EN support for baskets with hook for CPT-66 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-66 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-66 • **ES** soporte para cestas con gancho para CPT-66
cm. 50x 30x 25h



166,00
3,5 / 0,06

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531013200 CESTO 1/2 PER F13-64E / F10T-63E


EN Basket 1/2 for F13-64E / F10T-63E • DE Korb 1/2 für F13-64E / F10T-63E • FR Panier 1/2 pour F13-64E / F10T-63E • ES Cesta 1/2 para F13-64E / F10T-63E
cm. 10x 30x 12h



58,00
0.7 / 0,03

531053300 CESTO 1/2 PER F13-64G

EN Basket 1/2 for F13-64G • DE Korb 1/2 für F13-64G • FR Panier 1/2 pour F13-64G • ES Cesta 1/2 para F13-64G
cm. 15x 27x 12h



79,00
0.7 / 0,04

SA-62
06600200

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI

EN Back cover • DE Rückenwand • FR Dos de finition • ES panel posterior
cm. 20x 1,5x 81h



104,00
2 / 0,01

SA-63
06600300

cm. 30x 1,5x 81h

118,00
3 / 0,01

SA-64
06600400

cm. 40x 1,5x 81h

135,00
3 / 0,01

SA-66
06600600

cm. 60x 1,5x 81h

196,00
4 / 0,02

SA-68
06600800

cm. 80x 1,5x 81h

229,00
5 / 0,02

SA-610
06601000

cm. 100x 1,5x 81h

285,00
6 / 0,03

SA-612
06601200

cm. 120x 1,5x 81h

344,00
7 / 0,03

SA-63FG
06600301

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS

EN Back cover for Gas Fryer • DE Rückenwand für Gas-Friteuse • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz • ES panel posterior para Freidoras a gas
cm. 30x 1,5x 90h

125,00
3 / 0,01


SA-66FG
06600601

cm. 60x 1,5x 90h

209,00
4 / 0,02

KIT-TOPM-SA KIT TAMPONAMENTI LATERALI PER SCHIENA POSTERIORE MONTATA SU APPARECCHI TOP E MOBILI "M-.."

EN Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M-.." • DE Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M-.." • FR KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M-.." • ES KIT lateral para panel posteriore montado en la máquina TOP y Mueble base "M-.."



92,00
1 / 0,01

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TMA-6SX
06540601

TESTATA 1 LATO SERIE 60 SINISTRA
EN Head 1 side S60 left • **DE** Abschluss element 1 seite S60 links • **FR** Element de jonction 1 coté S60 gauche • **ES** Embellecedor 1 lado S60 izquierda
cm. 0,2x 60



247,00
7 / 0,02

TMA-6DX
06540600

TESTATA 1 LATO SERIE 60 DESTRA
EN Head 1 side S60 right • **DE** Abschluss element 1 seite S60 recht • **FR** Element de jonction 1 coté S60 droit • **ES** Embellecedor 1 lado S60 derecha
cm. 0,2x 60



247,00
7 / 0,02

TMA-66
06546600

TESTATA 2 LATI SERIE 60
EN Head 2 sides S60 • **DE** Abschluss element seiten S60 • **FR** Element de jonction 2 cotés S60 • **ES** Embellecedor 2 lados S60
cm. 0,2x 120



494,00
14 / 0,04

TMA-67SX
06546701

TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 SINISTRA
EN Head 2 sides S60/70 left • **DE** Abschluss element seiten S60/70 links • **FR** Element de jonction 2 cotés S60/70 gauche • **ES** Embellecedor 2 lados S60/70 izquierda
cm. 0,2x 130,5



505,00
15 / 0,04

TMA-67DX
06546700

TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 DESTRA
EN Head 2 sides S60/70 right • **DE** Abschluss element seiten S60/70 recht • **FR** Element de jonction 2 cotés S60/70 droit • **ES** Embellecedor 2 lados S60/70 derecha
cm. 0,2x 130,5



505,00
15 / 0,04

TMA-69SX
06546901

TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 SINISTRA
EN Head 2 sides S60/90 left • **DE** Abschluss element seiten S60/90 links • **FR** Element de jonction 2 cotés S60/90 gauche • **ES** Embellecedor 2 lados S60/90 izquierda
cm. 0,2x 150



532,00
16 / 0,04

ACCESSORI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TMA-69DX
06546900

TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 DESTRA

EN Head 2 sides S60/90 right • **DE** Abschluss element seiten S60/90 recht • **FR** Element de jonction 2 cotés S60/90 droit • **ES** Embellecedor 2 lados S60/90 derecha
cm. 0,2x 150



532,00
16 / 0,04

BCC
16000000

BLOCCO COTTURA CARRELLATO COMPOSTO DA: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6

EN Cooking unit on trolley - Made of: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • **DE** Kochvorrichtung mit Fahrbarem gestell Anbauteile: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • **FR** Bloc cuisson roulant - Elements de composition: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT63, HP-4, TS-6 • **ES** Bloque cocción con ruedas - Compuesto por: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6
cm. 220x 65x 110h



⚡ 15,48 kW
400V~3N
230V~3
50 Hz

15.958,00
260 / 2,29

60






Tabella					
MOD. SP	INT 1	INT 2	-	MOD. PP	INT 3
SP/630	276		-	PP-630 SX/DX	190
SP/640	376		-	PP-640 SX/DX	290
SP/645	426		-	PP-645 SX/DX	340
SP/650	476		-	PP-650 SX/DX	390
SP/670	676		-	PP-660/PPS-660	490
SP/6105	1026		-	PP-670	590
SP/6110	1076		-	PP-680	690
SP/6125	1226		-	PP-690/PPS-690	790
SP/6135	1326		-	PP-6100	890
SP-SK/660		576	-	PP-6105	940
SP-SK/680		776	-	PP-6110	990
SP-SK/690		876	-	PP-6120	1090
SP-SK/6100		976	-	PP-6125	1140
SP-SK/6120		1176	-	PP-6135	1240
SP-SK/6140		1376	-	PP-6150	1390
SP-SK/6150		1476	-		
SP-SK/6160		1576	-		
SP-SK/6180		1776	-		
SP-SK/6200		1976	-		

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

BC1/660
01070601


1 CASSETTO CM.51,8X52X57,2
EN 1 DRAWER cm.51,8x52x57,2 • **DE** 1 SCHUBLADEN
cm.51,8x52x57,2 • **FR** 1 TIROIR cm.51,8x52x57,2 • **ES** 1 CAJONE
cm.51,8x52x57,2
cm. 60x 56,6x 81h



1.302,00
41 / 0,40

BC2/640
01070402

2 CASSETTI CM.31,8X52X25
EN 2 DRAWERS cm.31,8x52x25 • **DE** 2 SCHUBLADEN
cm.31,8x52x25 • **FR** 2 TIROIRS cm.31,8x52x25 • **ES** 2 CAJONES
cm.31,8x52x25
cm. 40x 56,6x 81h



1.218,00
35 / 0,28

BC2/645
01070452


2 CASSETTI CM.36,8X52X25
EN 2 DRAWERS cm.36,8x52x25 • **DE** 2 SCHUBLADEN
cm.36,8x52x25 • **FR** 2 TIROIRS cm.36,8x52x25 • **ES** 2 CAJONES
cm.36,8x52x25
cm. 45x 56,6x 81h



1.344,00
37.5 / 0,31

BC2/650
01070502

2 CASSETTI CM.41,8X52X25
EN 2 DRAWERS cm.41,8x52x25 • **DE** 2 SCHUBLADEN
cm.41,8x52x25 • **FR** 2 TIROIRS cm.41,8x52x25 • **ES** 2 CAJONES
cm.41,8x52x25
cm. 50x 56,6x 81h



1.449,00
40 / 0,34

BC2/660
01070602


2 CASSETTI CM.51,8X52X25
EN 2 DRAWERS cm.51,8x52x25 • **DE** 2 SCHUBLADEN
cm.51,8x52x25 • **FR** 2 TIROIRS cm.51,8x52x25 • **ES** 2 CAJONES
cm.51,8x52x25
cm. 60x 56,6x 81h



1.542,00
44 / 0,40

BC3/640
01070403

3 CASSETTI CM.31,8X52X14,3
EN 3 DRAWERS cm.31,8x52x14,3 • **DE** 3 SCHUBLADEN
cm.31,8x52x14,3 • **FR** 3 TIROIRS cm.31,8x52x14,3 • **ES** 3 CAJONES
cm.31,8x52x14,3
cm. 40x 56,6x 81h



1.262,00
39 / 0,28

BC3/645
01070453

3 CASSETTI CM.36,8X52X14,3
EN 3 DRAWERS cm.36,8x52x14,3 • **DE** 3 SCHUBLADEN
cm.36,8x52x14,3 • **FR** 3 TIROIRS cm.36,8x52x14,3 • **ES** 3 CAJONES
cm.36,8x52x14,3
cm. 45x 56,6x 81h



1.522,00
41.5 / 0,31

BC3/650
01070503


3 CASSETTI CM.41,8X52X14,3
EN 3 DRAWERS cm.41,8x52x14,3 • **DE** 3 SCHUBLADEN
cm.41,8x52x14,3 • **FR** 3 TIROIRS cm.41,8x52x14,3 • **ES** 3 CAJONES
cm.41,8x52x14,3
cm. 50x 56,6x 81h



1.633,00
43 / 0,34

BC4/630
01070304

4 CASSETTI CM.21,8X52X8,9
EN 4 DRAWERS cm.21,8x52x8,9 • **DE** 4 SCHUBLADEN
cm.21,8x52x8,9 • **FR** 4 TIROIRS cm.21,8x52x8,9 • **ES** 4 CAJONES
cm.21,8x52x8,9
cm. 30x 56,6x 81h



1.344,00
37 / 0,22

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀kW kcal/h	⚡kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
BC4/640 01070404	4 CASSETTI CM.31,8X52X8,9 EN 4 DRAWERS cm.31,8x52x8,9 • DE 4 SCHUBLADEN cm.31,8x52x8,9 • FR 4 TIROIRS cm.31,8x52x8,9 • ES 4 CAJONES cm.31,8x52x8,9 cm. 40x 56,6x 81h				1.429,00 42 / 0,28
BC4/645 01070454	4 CASSETTI CM.36,8X52X8,9 EN 4 DRAWERS cm.36,8x52x8,9 • DE 4 SCHUBLADEN cm.36,8x52x8,9 • FR 4 TIROIRS cm.36,8x52x8,9 • ES 4 CAJONES cm.36,8x52x8,9 cm. 45x 56,6x 81h				1.702,00 43.5 / 0,31
BC2B/640 01080402	2 BACINELLE INOX GN 1/1 H20 EN 2 CONTAINERS INOX GN 1/1 h20 • DE 2 BEHALTERN INOX GN 1/1 h20 • FR 2 BACS INOX GN 1/1 h20 • ES 2 CONTENEDORES INOX GN 1/1 h20 cm. 40x 56,6x 81h				1.369,00 34 / 0,28
BP/630SX 01010301	BASE CON PORTA E RIPIANO INTERMEDIO EN STORAGE UNIT WITH DOOR AND MIDDLE SHELF • DE FLUGELTURELEMENT MIT ZWISCHENBORD • FR ELEMENT DE BASE AVEC PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES BASE CON PUERTA Y ESTANTE INTERMEDIO cm. 30x 56,6x 81h				697,00 18 / 0,22
BP/640SX 01010401	cm. 40x 56,6x 81h				713,00 21 / 0,28
BP/645SX 01010451	cm. 45x 56,6x 81h				748,00 22.5 / 0,31
BP/650SX 01010501	cm. 50x 56,6x 81h				758,00 24 / 0,34
BP/630DX 01010300	cm. 30x 56,6x 81h				697,00 18 / 0,22
BP/640DX 01010400	cm. 40x 56,6x 81h				713,00 21 / 0,28
BP/645DX 01010450	cm. 45x 56,6x 81h				748,00 22.5 / 0,31
BP/650DX 01010500	cm. 50x 56,6x 81h				758,00 24 / 0,34
BP/660 01010600	BASE CON PORTE, GUARNIZIONE E RIPIANO INTERMEDIO EN STORAGE UNIT WITH DOORS , GASKET AND MIDDLE SHELF • DE FLUGELTURELEMENT MIT TURDICHTUNG UND ZWISCHENBORD • FR ELEMENT DE BASE AVEC PORTES , JOINT ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES BASE CON PUERTAS, GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO cm. 60x 56,6x 81h				998,00 28 / 0,40
BP/670 01010700	cm. 70x 56,6x 81h				1.036,00 32 / 0,46

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³

BP/680 01010800	cm. 80x 56,6x 81h		1.082,00 36 / 0,51

BP/690 01010900	cm. 90x 56,6x 81h	1.151,00 39 / 0,57

BP/6100 01011000	cm. 100x 56,6x 81h	1.210,00 42 / 0,63

BP/6105 01011050	BASE CON 3 PORTE, GUARNIZIONI E RIPIANO INTERMEDIO EN STORAGE UNIT WITH 3 DOORS, GASKETS AND MIDDLE SHELF • DE FLUGELTÜRELEMENT MIT 3 TÜREN, TURDICHTUNGEN UND ZWISCHENBORD • FR ELEMENT DE BASE AVEC 3 PORTES, JOINTS ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES BASE CON 3 PUERTAS, GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO cm. 105x 56,6x 81h		1.441,00 43.5 / 0,66

BP/6110 01011100	cm. 110x 56,6x 81h	1.469,00 45 / 0,69


BP/6120 01011200	cm. 120x 56,6x 81h	1.522,00 48 / 0,75

BP/6125 01011250	cm. 125x 56,6x 81h		1.550,00 49.5 / 0,78

BP/6135 01011350	cm. 135x 56,6x 81h	1.607,00 52.5 / 0,83

BP/6150 01011500	cm. 150x 56,6x 81h	1.693,00 57 / 0,92

BPA/680 01110801	BASE AD ANGOLO CON PORTA E RIPIANO INTERMEDIO EN CORNER STORAGE UNIT WITH DOOR AND MIDDLE SHELF • DE ECK-ELEMENT 90° MIT TÜR UND ZWISCHENBORD • FR ELEMENT DE BASE D'ANGLE AVEC PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES BASE ANGULAR CON PUERTA Y ENTANTE INTERMEDIO cm.80/80x 56,6x 81h		1.374,00 41 / 0,70

PL/630 01310300	PIANO LAVORO CON ALZATINA E BORDO FRONTALE ARROTONDATO EN WORKTOP WITH RAISED AND REAR BORDER • DE OBERPLATTE MIT AUFKANTUNG HINTEN UND PROFILE ABGERUNDET. • FR PLAN DE TRAVAIL AVEC JOINT DE FINITION POSTERIEUR ET BORDE FRONTAL TOMBE' • ES SOBRE DE TRABAJO CON PETO TRASERO Y BORDE FRONTAL REDONDEADO cm. 30x 60x 5h		196,00 5,5 / 0,05

PL/640 01310400	cm. 40x 60x 5h	224,00 7,5 / 0,06

PL/645 01310450	cm. 45x 60x 5h	252,00 8,5 / 0,07

PL/650 01310500	cm. 50x 60x 5h	266,00 9 / 0,08

PL/660 01310600	cm. 60x 60x 5h	277,00 11 / 0,09

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PLA/680
01320800


PIANO LAVORO AD ANGOLO CON ALZATINA E BORDO FRONTALE ARROTONDATO
EN CORNER WORKTOP WITH RAISED AND REAR BORDER • **DE** OBERPLATTE ECK-ELEMENT 90° MIT 75mm AUFKANTUNG HINTEN UND PROFILE ABGERUNDET. • **FR** PLAN DE TRAVAIL D'ANGLE AVEC JOINT DE FINITION POSTERIEUR ET BORD FRONTAL TOMBE' • **ES** SOBRE DE TRABAJO ANGULAR CON PETO TRASERO Y BORDE FRONTAL REDONDEADO
cm. 80/80x 60x 5h



555,00
18 / 0,16


BPL/645SX
01030451

BASE PER LAVELLO CON PORTA
EN STORAGE UNIT FOR SINK WITH DOOR • **DE** FLUGELTURELEMENT FÜR SPULBECKEN • **FR** ELEMENT DE BASE POUR EVIER AVEC PORTE • **ES** BASE PARA FREGADERO CON PUERTA
cm. 45x 56,6x 81h



708,00
20.5 / 0,31

BPL/645DX **cm. 45x 56,6x 81h**
01030450



708,00
20.5 / 0,31

BPL/660
01030600

BASE PER LAVELLO CON PORTE
EN STORAGE UNIT FOR SINK WITH 2 DOORS • **DE** FLUGELTURELEMENT FÜR SPULBECKEN • **FR** ELEMENT DE BASE POUR EVIER AVEC 2 PORTES • **ES** BASE PARA FREGADERO CON PUERTAS
cm. 60x 56,6x 81h



953,00
26 / 0,40

BPL/690
01030900

cm. 90x 56,6x 81h

1.082,00
37 / 0,57

BPL/6105
01031050

BASE PER LAVELLO CON 3 PORTE
EN STORAGE UNIT FOR SINK WITH 3 DOORS • **DE** FLUGELTURELEMENT FÜR SPULBECKEN • **FR** ELEMENT DE BASE POUR EVIER AVEC 3 PORTES • **ES** BASE PARA FREGADERO CON 3 PUERTAS
cm. 105x 56,6x 81h



1.121,00
41.5 / 0,66

BPL/6120
01031200

cm. 120x 56,6x 81h

1.415,00
45 / 0,75

BPL/6135
01031350

cm. 135x 56,6x 81h

1.478,00
49.5 / 0,83

BPL/6150
01031500

cm. 150x 56,6x 81h

1.538,00
54 / 0,92

BPAL/680
01130800

BASE PER LAVELLO AD ANGOLO CON PORTA
EN CORNER STORAGE UNIT FOR SINK WITH DOOR • **DE** ECK-ELEMENT 90° FÜR ECKSPULABDECKUNG MIT FLUGELTURE • **FR** ELEMENT DE BASE D'ANGLE POUR EVIER AVEC PORTE • **ES** BASE ANGULAR PARA FREGADERO CON PUERTA
cm. 80/80x 56,6x 81h



1.395,00
37 / 0,70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

L/645
01330450


1 VASCA CM.29X35X14H
EN 1 BOWL cm.29x35x14h • **DE** 1 BECKEN cm.29x35x14h • **FR** 1 BAC cm.29x35x14h • **ES** 1 CUBA cm.29x35x14h
cm. 45x 60x 5h



425,00
9.5 / 0,12

L/660
01330600

1 VASCA CM.34X39X19,5H
EN 1 BOWL cm.34x39x19,5h • **DE** 1 BECKEN cm.34x39x19,5h • **FR** 1 BAC cm.34x39x19,5h • **ES** 1 CUBA cm.34x39x19,5h
cm. 60x 60x 5h



523,00
12 / 0,15

L/691 SX
01330902

1 VASCA SX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 1 BOWL LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 1 BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC A GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA IZQ. cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 90x 60x 5h



635,00
18.5 / 0,22

L/691 DX
01330901

1 VASCA DX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 1 BOWL RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 1 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA DERECHA cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 90x 60x 5h



635,00
18.5 / 0,22

L/692
01330905

2 VASCHE CM.34X39X19,5H
EN 2 BOWLS cm.34x39x19,5h • **DE** 2 BECKEN cm.34x39x19,5h • **FR** 2 BACS cm.34x39x19,5h • **ES** 2 CUBAS cm.34x39x19,5h
cm. 90x 60x 5h



772,00
18.5 / 0,22

L/6105SX
01331052

1 VASCA SX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 1 BOWL LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 1 BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC A GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA IZQ. cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 105x 60x 5h



698,00
21,5 / 0,25

L/6105DX
01331051

1 VASCA DX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 1 BOWL RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 1 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA DERECHA cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 105x 60x 5h



698,00
21,5 / 0,25

L/6121SX
01331202

1 VASCA SX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 1 BOWL LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 1 BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC A GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA IZQ. cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 120x 60x 5h



769,00
24 / 0,28

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L/6121DX
01331201

1 VASCA DX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 1 BOWL RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE**
1 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC
A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA
DERECHA cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 120x 60x 5h



769,00
24 / 0,28

L/6122SX
01331204

2 VASCHE SX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 2 BOWLS LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 2
BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2 BACS A
GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A LA IZQ.
cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 120x 60x 5h



912,00
25 / 0,28

L/6122DX
01331203

2 VASCHE DX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 2 BOWLS RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE**
2 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2
BACS A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A
LA DERECHA cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 120x 60x 5h



912,00
25 / 0,28

L/6135SX
01331354

2 VASCHE SX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 2 BOWLS LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 2
BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2 BACS A
GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A LA IZQ.
cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 135x 60x 5h



978,00
28 / 0,32

L/6135DX
01331353

2 VASCHE DX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 2 BOWLS RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE**
2 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2
BACS A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A
LA DERECHA cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 135x 60x 5h



978,00
28 / 0,32

L/6150SX
01331504

2 VASCHE SX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 2 BOWLS LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 2
BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2 BACS A
GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A LA IZQ.
cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 150x 60x 5h



1.054,00
30.5 / 0,35

L/6150DX
01331503


2 VASCHE DX CM.34X39X19,5H CON SGOCCIOLATOIO
EN 2 BOWLS RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE**
2 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2
BACS A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A
LA DERECHA cm.34x39x19,5h CON ESCURRIDOR
cm. 150x 60x 5h



1.054,00
30.5 / 0,35




LA/680
01340800

1 VASCA CM.50X40X20H
EN 1 BOWL cm.50x40x20h • **DE** 1 BECKEN cm.50x40x20h • **FR** 1
BAC cm.50x40x20h • **ES** 1 CUBA cm.50x40x20h
cm.80/80x 60x 5h



888,00
19 / 0,26

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

PP/630SX 01210301	PENSILE CON PORTA E RIPIANO INTERMEDIO EN WALL UNIT WITH DOOR , AND MIDDLE SHELF • DE WANDHANGESCHRANK MIT TUR , UND ZWISCHENBORD • FR ARMOIRE SUSPENDUE AVEC PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES ARMARIO DE PARED CON PUERTA Y ESTANTE INTERMEDIO cm. 30x 40x 69h		687,00 16 / 0,17
PP/640SX 01210401	cm. 40x 40x 69h		708,00 19 / 0,21
PP/645SX 01210451	cm. 45x 40x 69h		729,00 20.5 / 0,23
PP/650SX 01210501	cm. 50x 40x 69h		750,00 22 / 0,25
PP/630DX 01210300	cm. 30x 40x 69h		687,00 16 / 0,17
PP/640DX 01210400	cm. 40x 40x 69h		708,00 19 / 0,21
PP/645DX 01210450	cm. 45x 40x 69h		729,00 20.5 / 0,23
PP/650DX 01210500	cm. 50x 40x 69h		750,00 22 / 0,25
PP/660 01210600	PENSILE CON PORTE, GUARNIZIONE E RIPIANO INTERMEDIO EN WALL UNIT WITH DOORS , GASKET AND MIDDLE SHELF • DE WANDHANGESCHRANK MIT TUREN , TURDICHTUNGEN UND ZWISCHENBORD • FR ARMOIRE SUSPENDUE AVEC PORTES, JOINT DE PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES ARMARIO DE PARED CON PUERTAS, GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO cm. 60x 40x 69h		942,00 26 / 0,30
PP/670 01210700	cm. 70x 40x 69h		979,00 29 / 0,34
PP/680 01210800	cm. 80x 40x 69h		1.018,00 33 / 0,38
PP/690 01210900	cm. 90x 40x 69h		1.076,00 36 / 0,43
PP/6100 01211000	cm. 100x 40x 69h		1.118,00 39 / 0,47

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PP/6105
01211050

PENSILE CON 3 PORTE, GUARNIZIONI E RIPIANO INTERMEDIO

EN WALL UNIT WITH 3 DOORS, GASKET AND MIDDLE SHELF • DE WANDHANGESCHRANK MIT 3 TÜREN, TURDICHTUNGEN UND ZWISCHENBORD • FR ARMOIRE SUSPENDUE AVEC 3 PORTES, JOINT DE PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES ARMARIO DE PARED CON 3 PUERTAS, GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO
cm. 105x 40x 69h



1.341,00
40.5 / 0,49

PP/6110
01211100

cm. 110x 40x 69h

1.365,00
42 / 0,51

PP/6120
01211200

cm. 120x 40x 69h

1.406,00
45 / 0,56

PP/6125
01211250

cm. 125x 40x 69h

1.429,00
46.5 / 0,58

PP/6135
01211350

cm. 135x 40x 69h

1.507,00
49.5 / 0,62

PP/6150
01211500


cm. 150x 40x 69h

1.588,00
53 / 0,69

PPS/660
01230600

PENSILE SCOLAPIATTI CON PORTE, GUARNIZIONE E PORTAPIATTI

EN WALL UNIT PLATE RACK WITH DOORS, GASKETS AND PLATE RACK • DE WANDHANGESCHRANK FÜR TELLER MIT FLUGELTÜREN UND TURDICHTUNGEN • FR ARMOIRE EGOUTTOIR SUSPENDUE AVEC PORTES JOINTS DE PORTE, GRILLE INTERMEDIAIRE PORTE-ASSIETTES • ES ARMARIO DE PARED ESCURRIDOR CON PUERTA Y GUARNICION
cm. 60x 40x 69h



1.180,00
26 / 0,30

PPS/690
01230900


cm. 90x 40x 69h

1.293,00
34 / 0,43

PPA/680
01260801

PENSILE AD ANGOLO CON PORTA E RIPIANO INTERMEDIO

EN CORNER WALL UNIT WITH DOOR AND MIDDLE SHELF • DE ECK-WANDHANGESCHRANK MIT FLUGELTÜR UND ZWISCHENBORD • FR ARMOIRE D'ANGLE SUSPENDUE AVEC 2 PORTES ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES ARMARIO ANGULAR DE PARED CON PUERTA Y ESTANTE INTERMEDIO
cm. 80/80x 40x 69h




1.571,00
38 / 0,70

PPV/630SX
01220301

PENSILE CON PORTA VETRO E RIPIANO INTERMEDIO

EN WALL UNIT WITH GLASS DOOR AND MIDDLE SHELF • DE WANDHANGESCHRANK MIT GLASTÜR UND ZWISCHENBORD • FR ARMOIRE SUSPENDUE AVEC PORTE VITREE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES ARMARIO DE PARED CON PUERTA VIDRIERA Y ESTANTE INTERMEDIO
cm. 30x 40x 69h



760,00
16.5 / 0,17

PPV/645SX
01220451

cm. 45x 40x 69h

836,00
21 / 0,23

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PPV/630DX cm. 30x 40x 69h
01220300

PPV/645DX cm. 45x 40x 69h
01220450




760,00
16.5 / 0,17

836,00
21 / 0,23

PPV/660 **PENSILE CON PORTE VETRO, GUARNIZIONE E RIPIANO INTERMEDIO**
01220600

EN WALL UNIT WITH GLASS DOORS, GASKET AND MIDDLE SHELF
• **DE** WANDHANGESCHRANK MIT 2 GLASTURE, TURDICHTUNG UND ZWISCHENBORD • **FR** ARMOIRE SUSPENDUE AVEC 2 PORTES VITREE, JOINT DE PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • **ES** ARMARIO DE PARED CON PUERTAS VIDRIERA, GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO
cm. 60x 40x 69h




1.070,00
27 / 0,30

PPV/690 cm. 90x 40x 69h
01220900

1.279,00
37 / 0,43

PPV/6105 **PENSILE CON 3 PORTE VETRO, GUARNIZIONI E RIPIANO INTERMEDIO**
01221050

EN WALL UNIT WITH 3 GLASS DOORS, GASKETS AND MIDDLE SHELF
• **DE** WANDHANGESCHRANK MIT 3 GLASTURE, TURDICHTUNG UND ZWISCHENBORD • **FR** ARMOIRE SUSPENDUE AVEC 3 PORTES VITREE, JOINT DE PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • **ES** ARMARIO DE PARED CON 3 PUERTAS VIDRIERA, GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO
cm. 105x 40x 69h




1.570,00
42 / 0,49

PPV/6135 cm. 135x 40x 69h
01221350

1.809,00
51 / 0,62

A/660 **ARMADIO CON PORTE, GUARNIZIONI E 4 RIPIANI INTERMEDI**
01160600

EN TWIN UNIT WITH DOORS, GASKET AND 4 MIDDLE SHELVES
• **DE** HOCHSCHRANK MIT TUREN, TURDICHTUNGEN UND 4 ZWISCHENBORDE • **FR** ARMOIRE A PORTES, JOINT DE PORTE ET 4 ETAGERES INTERMEDIAIRES • **ES** ARMARIO CON PUERTAS, GUARNICIONES Y 4 ESTANTES INTERMEDIOS
cm. 60x 60x 220h




2.395,00
70 / 1,07

A/690 cm. 90x 60x 220h
01160900

2.875,00
99 / 1,52

AV/660 **ARMADIO CON PORTE VETRO, GUARNIZIONI E 4 RIPIANI INTERMEDI**
01170600

EN TWIN UNIT WITH GLASS DOORS, GASKETS AND 4 MIDDLE SHELVES • **DE** HOCHSCHRANK MIT 4 GLASTUREN, TURDICHTUNGEN UND 4 ZWISCHENBORDE • **FR** ARMOIRE AVEC PORTES VITREE, JOINTES DE PORTE ET 4 ETAGERES INTERMEDIAIRES • **ES** ARMARIO CON PUERTAS VIDRIERA, GUARNICIONES Y 4 ESTANTES INTERMEDIOS
cm. 60x 60x 220h



2.589,00
73 / 1,07

AV/690 cm. 90x 60x 220h
01170900

3.075,00
102 / 1,52

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


0,22 kW
230V~
50 Hz

0,22 kW
230V~
50 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

KSK/660
01280600

CAPPA STILE CON PARETE E MENSOLA, ASPIRAZIONE AUTOFILTRANTE E CARBONI ATTIVI, 2 VELOCITA' E LUCE
EN SELF-FILTER EXTRACTOR HOOD WITH WALL AND BRACKET, ACTIVATED CHARCOAL, 2 SPEED MOTOR AND LIGHT. • **DE** SELBSTFILTRIERENDE ABZUGSHAUBE MIT KOHLEAKTIVFILTERN, 2-STUFEN GEBLASE, BELEUCHTUNG, WANDVERKLEIDUNG UND KONSOLE. • **FR** HOTTE D'ASPIRATION DE STYLE AUTOFILTRANTE, AU CHARBON ACTIF, MOTEUR 2 VITESSES, LUMIERE, PAROIR ET ATAGERE • **ES** CAMPANA EXTRACTORA CON PARED Y REPISA, CON ASPIRACION AUTOFILTRANTE Y CARBONES ACTIVOS, 2 VELOCIDADES Y LUZ.
cm. 60x 60x 70h



0,22 kW **1.485,00**
230V~ 23 / 0,41
50 Hz

KSK/690
01280900

cm. 90x 60x 70h

0,22 kW **1.727,00**
230V~ 32 / 0,60
50 Hz

KSK/6100
01281000

cm. 100x 60x 70h

0,22 kW **2.002,00**
230V~ 33 / 0,67
50 Hz

SP/630
01400300

SCHIENA SOTTO PENSILI
EN SPLASH BACK FOR WALL UNIT • **DE** RUCKWAND FUR HOCHSCHRANK • **FR** FINITION DOS POUR ARMOIRES SUSPENDUE • **ES** ESPALDA DEBAJO DE ARMADIO DE PARED
cm. 30x 0,2x 62,5h



79,00
1.3 / 0,00

SP/640
01400400

cm. 40x 0,2x 62,5h

104,00
1.8 / 0,01

SP/645
01400450

cm. 45x 0,2x 62,5h

118,00
2 / 0,01

SP/650
01400500

cm. 50x 0,2x 62,5h

129,00
2.2 / 0,01

SP/670
01400700

cm. 70x 0,2x 62,5h

166,00
3.1 / 0,01

SP-SK/680
01400800

cm. 80x 0,2x 80h

189,00
4.5 / 0,01

SP/6105
01401050

cm. 105x 0,2x 62,5h

246,00
4.6 / 0,01

SP/6110
01401100

cm. 110x 0,2x 62,5h

257,00
4.8 / 0,02

SP-SK/6120
01401200

cm. 120x 0,2x 80h

280,00
6.7 / 0,02

SP/6125
01401250

cm. 125x 0,2x 62,5h

293,00
5.5 / 0,02

SP/6135
01401350

cm. 135x 0,2x 62,5h



317,00
5.9 / 0,02

SP-SK/6150
01401500

cm. 150x 0,2x 80h

351,00
8.4 / 0,03

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PC PP/680 01430800	cm. 80x 1,2x 2,9h				53,00 / 0,00
PC PP/690 01430900	cm. 90x 1,2x 2,9h				56,00 / 0,00
PC PP/6100 01431000	cm. 100x 1,2x 2,9h				59,00 / 0,00
PC PP/6105 01431050	cm. 105x 1,2x 2,9h				68,00 / 0,00
PC PP/6110 01431100	cm. 110x 1,2x 2,9h				71,00 / 0,00
PC PP/6120 01431200	cm. 120x 1,2x 2,9h				83,00 / 0,00
PC PP/6125 01431250	cm. 125x 1,2x 2,9h				90,00 / 0,00
PC PP/6135 01431350	cm. 135x 1,2x 2,9h				98,00 / 0,00
PC PP/6150 01431500	cm. 150x 1,2x 2,9h				106,00 / 0,00
KIT FARETTO 01420000	KIT FARETTO LED 1,3W L2000 (FARETTO,GHIERA,STAFFA) EN KIT SMALL LAMP LED 1,3W L2000 • DE KIT SCHEINWERFER LED 1,3W L2000 • FR KIT LAMPE LED 1,3W L2000 • ES PUNTO DE LUZ LED 1,3W L2000		0,001 kW 12V~ 50/60 Hz		157,00 / 0,00
TRASFORMATORE 01420001	TRASFORMATORE 230V-12V MAX 6 INGRESSI LED EN TRANSFORMER 230V-12V MAX 6 LED • DE VERWANDLER 230V-12V MAX 6 LED • FR TRANSFORMATEUR 230V-12V MAX 6 LED • ES TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 230V-12V MAX 6 LED				86,00 / 0,00
PROLUNGA BT 01420002	PROLUNGA 12V L1500 EN EXTENSION 12V-L1500 • DE FORTSATZT 12V L1500 • FR RALLONGE 12V L1500 • ES EXTENSIÓN 12V L1500				48,00 / 1,00
EROS4 _EROS004	GRUPPO RUBINETTO DOCCIA A LEVA EN TAP FOR SINK WITH SHOWER • DE MISCHBATTERIE • FR GROUPE ROBINET AVEC DOUCHE • ES GRUPO GRIFO CON DUCHA cm. 27x 45h				245,00 2 / 0,01

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
GL 51262000	GRUPPO RUBINETTO A LEVA, A NORME IGENICHE EN LEVER TAP FOR SINK IN ACCORDANCE WITH SANITARY REGULATIONS • DE EINHEBEL-MISCHBATTERIE • FR GROUPE ROBINET A LEVIER, AUX NORMES HYGIENIQUES • ES GRUPO GRIFO CON PALANCA SEGUN NORMAS HIGIENICAS cm. 21x 24h				108,00 1 / 0,00
SER 01440000	KIT SERRATURA CON CHIAVE PER PORTA EN KIT LOCK WITH KEYS FOR DOOR • DE KIT SCHLOSS KT SCHLUSSEL FUR TUR • FR SERRURE AVEC CLES POUR PORTE • ES CERRADURA CON LLAVE PARA PUERTA				59,00 /



65

BAGNOMARIA ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

BM-4EM
07050410

BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER GN 1/1 H.15
EN Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 h.15 • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para GN 1/1 15h
cm. 40x 65x 29h



⚡ 2,1 kW
230V~
50/60 Hz

1.119,00
21 / 0,18

BM-6EM
07050610

BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 H.15
EN Bain marie singlephase - Bowl for 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken für 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 • **FR** Bain-marie monophasé - Cuve pour 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 15h
cm. 60x 65x 29h



⚡ 3,15 kW
230V~
50/60 Hz

1.358,00
27 / 0,27

BM-4G
07220450

BAGNOMARIA GAS - VASCA PER GN 1/1 H.15
EN Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 h.15 • **DE** Gas Wasserbad - Becken für GN 1/1 h.15 • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 h.15 • **ES** Baño de maría gas - Cuba para GN 1/1 h.15
cm. 40x 65x 29h



⚡ 3,5 kW
3.010 kcal/h

1.441,00
27 / 0,18

BM-6G
07220650

BAGNOMARIA GAS VASCA PER GN 1/1 + 2 GN 1/4, H.15
EN Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15 • **DE** Gas Wasserbad - Becken für GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15 • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15 • **ES** Baño de maría gas - Cuba para GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15
cm. 60x 65x 29h



⚡ 5 kW
4.300 kcal/h

1.861,00
33 / 0,27

BS-4EM
07040410

CONTENITORE CALDO MONOFASE VASCA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO FORATO.
EN Fry dump singlephase Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated bottom. • **DE** Frittenwanne einphasig Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost. • **FR** Silo à frites monophasé Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé • **ES** Recipiente caliente monofásico Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado
cm. 40x 65x 29h



⚡ 0,82 kW
230V~
50/60 Hz

1.043,00
21.5 / 0,18

RI-4EM
07040411

RISCALDANTE INFRAROSSO MONOFASE
EN Infra-red heater singlephase • **DE** Infrarot-Strahler einphasig • **FR** Lampe chauffante à infrarouge monophasé • **ES** Calentador infrarrojo monofásico
cm. 39x 50x 37h



⚡ 0,33 kW
230V~
50/60 Hz

768,00
8 / 0,10

PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


PC-4ET
07030430

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 PIASTRE
EN Boiling unit - N. 2 plates • **DE** Kochplatte - N. 2 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 2 plaques • **ES** Sobre de cocción - N. 2 planchas
cm. 40x 65x 29h



⚡ 4 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

847,00
25.5 / 0,18




PC-6ET
07030630

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 PIASTRE
EN Boiling unit - N. 4 plates • **DE** Kochplatte - N. 4 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 4 plaques • **ES** Sobre de cocción - N. 4 planchas
cm. 60x 65x 29h



⚡ 7,5 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.519,00
37 / 0,27




PC-4G
07210450

PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI
EN Gas heated boiling unit - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 Feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 2 quemadores
cm. 40x 65x 29h



⚡ 9 kW
7.740 kcal/h

1.228,00
44 / 0,18




PC-8G
07210850

PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI
EN Gas heated boiling unit - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 4 Feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 4 quemadores
cm. 80x 65x 29h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h

1.885,00
60.5 / 0,35



PCC-4ET
07110430

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE 2 PIASTRE - VETRO: CM. 36X52
EN Boiling unit ceramic glass threephase, 2 plates. Glass: cm. 36x52 • **DE** Kochplatte ceran-kochfläche dreiphasig, 2 Kochplatten. Kochfläche: cm. 36x52 • **FR** Rechaud triphase vitroceramique, 2 foyers. Vitre: cm. 36x52 • **ES** Sobres de cocción vitrocerámica trifásico, 2 planchas. Vidrio: 36x52 cm
cm. 40x 65x 29h



⚡ 3,6 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.942,00
23.5 / 0,18



PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCC-6ET
07110630


PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE 4 PIASTRE - VETRO: CM. 56X52

EN Boiling unit ceramic glass threephase, 4 plates. Glass: cm. 56x52
• **DE** Kochplatte Ceran-Kochfläche dreiphasig, 4 Kochplatten.
Kochfläche: cm. 56x52 • **FR** Rechaud triphase vitrocéramique, 4 foyers.
Vitre: cm. 56x52 • **ES** Sobres de cocción vitrocerámica trifásica, 4
planchas. Vidrio: 56x52 cm
cm. 60x 65x 29h



⚡ 7,2 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.933,00
32 / 0,27



BR-6ET
07070630

BRASIERA TRIFASE - LT. 20 - VASCA CM. 50,5X41X10H

EN Bratt-pan threephase - Cap. 20 litres - Pan cm. 50,5x41x10h • **DE**
Bratpfanne dreiphasig lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10h • **FR** Sauteuse
triphase capacité 20 lt. Cuve cm. 50,5x41x10h • **ES** Sartén trifásica 20
lt. - Cuba cm. 50,5x41x10h
cm. 60x 65x 29h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.883,00
47 / 0,27

BR-6G
07240650

BRASIERA GAS LT. 20 - VASCA CM. 50,5X41X10H

EN Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm. 50,5x41x10 h • **DE**
Gas Bratpfanne - lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sauteuse
gaz - lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES** Sartén gas - 20 l. - Cuba cm.
50,5x41x10h
cm. 60x 65x 29h



⚡ 6,9 kW
5.930 kcal/h

2.446,00
46 / 0,27

CF4-8ET
07660830


**CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE FORNO ELETTRICO
MULTIFUNZIONE CAMERA CM. 64X37X35H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA
VETRO**

EN Range N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass
door • **DE** Elektroherd N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür
• **FR** Cuisinière - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples
cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 -
Porte vitrée • **ES** Cocina N. 4 planchas Horno eléctrico multifuncional
- Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,con 1 parrilla cm.53x32,5
GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 80x 65x 87h



⚡ 11,11 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.528,00
95 / 0,78



CF4-8ET
07660831


**CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE FORNO ELETTRICO
MULTIFUNZIONE CAMERA CM. 64X37X35H, TEMP:
50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA
CIECA INOX**

EN Range N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm.
64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless
steel door • **DE** Elektroherd N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen
cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 -
Edelstahltür • **FR** Cuisinière - N. 4 plaques Four électrique à fonctions
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,avec 1 grille cm.53x32,5
GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina N. 4 planchas Horno
eléctrico multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,con
1 parrilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 80x 65x 87h



⚡ 11,11 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.528,00
95 / 0,78



CUCINE ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF4-8ETS
07660832

CUCINA ELETTRICA CON N. 4 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO C/GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO
EN Range N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** Cocina N. 4 planchas - Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 80x 65x 87h



⚡ 10,62 KW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.088,00
95 / 0,78




CF4-8ETS
07660833

CUCINA ELETTRICA CON N. 4 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO C/GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX
EN Range N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina N. 4 planchas - Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 80x 65x 87h



⚡ 10,62 KW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.088,00
95 / 0,78




CF4-8G
07680850

CUCINA A GAS 4 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CON GRILL CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO
EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** Cocina gas - N. 4 quemadores - Horno gas estático con asador cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 80x 65x 87h



⚡ 22 kW
18.920 kcal/h
0,03 kW
230V~
50/60 Hz
4.082,00
97 / 0,78




CF4-8G
07680851

CUCINA A GAS 4 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CON GRILL CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX
EN Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina gas - N. 4 quemadores - Horno gas estático con asador cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 80x 65x 87h



⚡ 22 kW
18.920 kcal/h
0,03 kW
230V~
50/60 Hz
4.082,00
97 / 0,78




CF4-8GEM
07690860

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** Cocina mixta - N. 4 quemadores Horno multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 80x 65x 87h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h
3,11 kW
230V~
50/60 Hz
4.098,00
96 / 0,78



65

CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


CF4-8GEM
07690861

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE - CAMERA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX
EN Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina mixta - N. 4 quemadores Horno multifuncional - Cámara cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 80x 65x 87h



18 kW
15.480 kcal/h **4.098,00**
96 / 0,78

3,11 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-8GEMS
07690862

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO C/GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA VETRO
EN Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES** Cocina mixta horno estático - N. 4 quemadores Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta vidrio
cm. 80x 65x 87h



18 kW
15.480 kcal/h **3.851,00**
96 / 0,78

2,62 kW
230V~
50/60 Hz




CF4-8GEMS
07690863

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO C/GRILL CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PORTA CIECA INOX
EN Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES** Cocina mixta horno estático - N. 4 quemadores Horno estático con asador cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Puerta ciega inox
cm. 80x 65x 87h



18 kW
15.480 kcal/h **3.851,00**
96 / 0,78

2,62 kW
230V~
50/60 Hz



CP-4ET
07100430

CUOCIPASTA TRIFASE 17 LT. VASCA CM. 31X33,5X20H. N. 2 CESTINI CM. 15X29X15H - ELETTROVALVOLA CARICO ACQUA - RUBINETTO SCARICO + SFIORATORE.
EN Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x20h. N. 2 baskets cm. 15x29x15h - Water loading electro-valve Drain-cock + overflow device • **DE** Nudelkocher dreiphasig 17 lt. Becken cm. 31x33,5x20h. Wasserlauf Elektroventil - Ablasshahn + Überlauf vorrichtung N. 2 Körbe cm. 15x29x15h • **FR** Cuiser à pates monophasé 17 lt. Cuve cm. 31x33,5x20h. N. 2 paniers cm. 15x29x15h - Soupape électrique d'arrivée d'eau Robinet de vidange + trop plein • **ES** Cuece pasta trifásico 17 lt. - Cuba cm 31x33,5x20h. N. 2 cestas cm. 15x29x15h Electroválvula carga agua - Grifo descarga + vertedero
cm. 40x 65x 29h



4 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz **1.950,00**
27 / 0,18

CP-6ET
07100630

CUOCIPASTA TRIFASE 25 LT. VASCA CM. 51X30,5X20H. N. 3 CESTINI CM. 15X29X15H - ELETTROVALVOLA CARICO ACQUA - RUBINETTO SCARICO + SFIORATORE.
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x30,5x20h. N. 3 baskets cm. 15x29x15h - Water loading electro-valve Drain-cock + overflow device • **DE** Nudelkocher dreiphasig 25 lt. Becken cm. 51x30,5x20h. Wasserlauf Elektroventil - Ablasshahn + Überlauf vorrichtung N. 3 Körbe cm. 15x29x15h • **FR** Cuiser à pates monophasé 25 lt. Cuve cm. 51x30,5x20h. N. 3 paniers cm. 15x29x15h - Soupape électrique d'arrivée d'eau Robinet de vidange + trop plein • **ES** Cuece pasta trifásico 25 lt. - Cuba cm 51x30,5x20h. N. 3 cestas cm. 15x29x15h Electroválvula carga agua - Grifo descarga + vertedero
cm. 60x 65x 29h



6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **2.717,00**
42 / 0,27

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CP-6G
07270650

CUOCIPASTA GAS - VASCA LT. 27 CM. 46X35X25H - N. 3 CESTI CM. 14,5X29X11H - RUBINETTO CARICO ACQUA + SFIORATORE

EN Gas pasta cooker - Tank capacity 27 lts. 46x35x25h N. 3 baskets cm. 14,5x29x11h Water loading cock + overflow device • **DE** Gas-Nudelkocher - Beckeninhalt lt. 27 cm. 46x35x25h N. 3 Körbe cm. 14,5x29x11h Wasserlauf Hahn + Überlaufvorrichtung • **FR** Cuiseur a pates gaz - Cuve lt. 27 46x35x25h - N. 3 paniers cm. 14,5x29x11h - Robinet d'arrivée d'eau + trop plein • **ES** Cuece pasta gas - Cuba 27 lt. cm. 46x35x25h - N. 3 cestas cm. 14,5x29x11h - Grifo carga agua + vertedero
cm. 60x 65x 29h



14 kW
12.040 kcal/h **2.981,00**
47 / 0,27

CPM-6G
07270651

CUOCIPASTA GAS SU MOBILE - VASCA LT. 40 CM. 51X31X30H. N. 3 CESTI CM. 16X29X20H RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO

EN Gas pasta cooker on cabinet - Tank capacity 40 lts cm. 51x31x30h. N. 3 baskets cm. 16x29x20h Water loading, cock, overflow device and floor draining • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x31x30h. N. 3 Körbe cm. 16x29x20h Wasserlauf Hahn, Überlauf und Ablauf am Boden • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x31x30h - N. 3 paniers cm. 16x29x20h - Robinet d'arrivée d'eau, trop plein + système de vidange au sol • **ES** Cuece pasta gas en mueble - Cuba 40 lt. cm. 51x31x30h. N. 3 cestas cm. 16x29x20h - Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento
cm. 60x 65x 87h



13,5 kW
11.600 kcal/h **4.775,00**
84 / 0,59

CW-4ET
07080430

GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X47 REGOLABILE.

EN Electric grill threephase - Stainless steel adjustable grill cm. 38x47 • **DE** Elektro-Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta (cm. 38x47) • **FR** Grillade électrique triphase réglable - Grille inox cm 38x47 • **ES** Parrilla eléctrica trifásica - Parrilla de acero inox regulable 38x47 cm
cm. 40x 65x 29h



6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.897,00**
35.5 / 0,18

CW-6ET
07080630

GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 28X47 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric grill threephase - N. 2 adjustable stainless steel grills cm. 28x47 - 2 cooking areas • **DE** Elektro-Wurstbrater dreiphasig - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta (cm. 28x47) - 2 Heizzone • **FR** Grillade électrique triphase - N. 2 grilles inox réglable cm 28x47 - 2 zones de cuisson • **ES** Parrilla eléctrica trifásica - N. 2 parrillas de acero inox regulable 28x47 cm - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h



8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **2.792,00**
48 / 0,27

CW-4G
07250450

GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X47 REGOLABILE.

EN Gas Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta (cm. 38x47) • **FR** Grille a gaz en pierre de lave - Grille réglable en acier inox cm. 38x47 • **ES** Parrilla a gas piedra lávica - Parrilla de acero inox regulable 38x47 cm
cm. 40x 65x 29h



6,5 kW
5.590 kcal/h **2.131,00**
41.5 / 0,18

CW-6G
07250650

GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA - N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 28X47 REGOLABILI. 2 ZONE DI COTTURA

EN Charcoal grill gas - N. 2 Stainless steel adjustable grill cm. 28x47 - 2 cooking areas • **DE** Gas Lavasteingrill - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta (cm. 28x47) - 2 Heizzonen • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inox - cm. 28x47 - 2 zones de cuisson • **ES** Parrilla a gas piedra lávica - Parrilla de acero inox regulable 28x47 cm - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h



9,8 kW
8.420 kcal/h **3.155,00**
58.5 / 0,27

FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FQ-4EM
07090410

FRIGGITRICE VASCA LT. 10 CM. 22X35X22H - CESTO CM. 20X30X10H PRODUZIONE PATATE 8 KG/H
EN Fryer - Tank capacity 10 lts. cm. 22x35x22h Basket cm. 20x30x10h - Production 8 kg/hr • **DE** Friteuse - Becken lt. 10 cm. 22x35x22h Körb cm. 20x30x10h - Pommes frites 8 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse - Cuve 10 lt. cm. 22x35x22h - Panier cm. 20x30x10h - Production de pommes frites 8 kg/h • **ES** Freidora - Cuba 10 lt. - cm. 22x35x22h Cesta cm. 20x30x10h - Producción patatas 8 Kg/h
cm. 40x 65x 29h



⚡ 3,65 kW **1.312,00**
230V~ 25.5 / 0,18
50/60 Hz

FQ-4ET
07090430

FRIGGITRICE TRIFASE VASCA LT. 10 CM. 22X35X22H - CESTO CM. 20X30X10H PRODUZIONE PATATE 10 KG/H
EN Fryer threephase - Tank capacity 10 lts. cm. 22x35x22h Basket cm. 20x30x10h - Production 10 kg/hr • **DE** Friteuse dreiphasig - Becken lt. 10 cm. 22x35x22h Körb cm. 20x30x10h - Pommes frites 10 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse triphase - Cuve 10 lt. cm. 22x35x22h - Panier cm. 20x30x10h - Production de pommes frites 10 Kg/h • **ES** Freidora trifásica - Cuba 10 lt. - cm. 22x35x22h Cesta cm. 20x30x10h - Producción patatas 10 Kg/h
cm. 40x 65x 29h

⚡ 7,15 kW **1.497,00**
400V~3N 26.5 / 0,18
230V~3
50/60 Hz

FQ-6EM
07090610

FRIGGITRICE 2 VASCHE LT. 10 CM. 22X35X22H - 2 CESTI CM. 20X30X10H PRODUZIONE PATATE 16 KG/H
EN Fryer - 2 Tanks capacity 10 lts. cm. 22x35x22h - 2 Baskets cm. 20x30x10h - Production 16 kg/hr • **DE** Friteuse - 2 Becken lt. 10 cm. 22x35x22h - 2 Körbe cm. 20x30x10h - Pommes frites 16 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse - 2 Cuves 10 l. cm. 22x35x22h - 2 Paniers cm. 20x30x10h - Production de pommes frites 16 kg/h • **ES** Freidora - 2 Cubas 10 l. cm. 22x35x22h - 2 Cestas cm. 20x30x10h - Producción patatas 16 Kg/h
cm. 60x 65x 29h



⚡ 7,2 kW **2.635,00**
230V~ 39.5 / 0,27
50/60 Hz


FQ-6ET
07090630

FRIGGITRICE TRIFASE 2 VASCHE LT. 10 CM. 22X35X22H - 2 CESTI CM. 20X30X10H PRODUZIONE PATATE 20 KG/H
EN Fryer threephase - 2 Tanks capacity 10 lts. cm. 22x35x22h - 2 Baskets cm. 20x30x10h - Production 20 kg/hr • **DE** Friteuse dreiphasig - 2 Becken lt. 10 cm. 22x35x22h - 2 Körbe cm. 20x30x10h - Pommes frites 20 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse triphase - 2 Cuves 10 l. cm. 22x35x22h - 2 Paniers cm. 20x30x10h - Production de pommes frites 20 Kg/h • **ES** Freidora trifásica - 2 Cubas 10 l. cm. 22x35x22h - 2 Cestas cm. 20x30x10h - Producción patatas 20 Kg/h
cm. 60x 65x 29h

⚡ 14,3 kW **2.779,00**
400V~3N 41.5 / 0,27
230V~3
50/60 Hz

FP-6ET
07091630

FRIGGITRICE VASCA LT. 23 CM. 50X35X22H - CESTO CM. 46X30X10H
EN Fryer - Tank capacity 23 lts. cm. 50x35x24h Basket cm. 46x30x10h • **DE** Friteuse - Becken lt. 23 cm. 50x35x22h Körb cm. 46x30x10h • **FR** Friteuse - Cuve 23 l. cm. 50x35x22h Panier cm. 46x30x10h • **ES** Freidora - Cuba 23 l. cm. 50x35x22h Cesta cm. 46x30x10h
cm. 60x 65x 29h



⚡ 14,3 kW **2.314,00**
400V~3N 40 / 0,27
50/60 Hz

FQ-4G
07260450

FRIGGITRICE GAS - VASCA LT. 10 CM. 22X35X25H CESTO CM. 20X30X10H - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H
EN Gas fryer - Tank capacity 10 lts. cm. 22x35x25h Basket cm. 20x30x10h - Production: 10 kg/h • **DE** Gas-Einzelfriteuse - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x25h Korb cm. 20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 10. cm. 22x35x25h Panier cm. 20x30x10h - Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** Freidoras gas - Cuba 10 l. cm. 22x35x25h Cesta cm. 20x30x10h - Producción patatas: 10 Kg/h
cm. 40x 65x 29h



⚡ 7 kW **2.024,00**
6.020 kcal/h 30 / 0,18

FRIGGITRICI A GAS

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

14 kW
12.040 kcal/h

14 kW
12.040 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FQ-6G
07260650

FRIGGITRICE GAS - 2 VASCHE LT. 10 CM.22X35X25H 2 CESTI CM. 20X30X10H - PRODUZIONE PATATE: 20 KG/H

EN Gas fryer - 2 tanks capacity 10 lts. cm.22x35x25h 2 baskets cm. 20x30x10h - Production: 20 kg/h • **DE** Gas-Doppelfriteuse - lt. 10 + 10 Becken cm. 22x35x25h - 2 Korbe cm.20x30x10h Pommes frites: 20 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz - 2 Cuves 10 lt. cm.22x35x25h 2 Paniers cm. 20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h • **ES** Freidoras gas - 2 Cuba 10 l. cm22x35x25h 2 cestas cm. 20x30x10h - Producción patatas: 20 Kg/h
cm. 60x 65x 29h



14 kW
12.040 kcal/h **3.192,00**
48.5 / 0,27

FP-6G
07260652

FRIGGITRICE GAS - VASCA LT. 20 CM.46X35X25H CESTO CM. 42,5X31X10H

EN Gas fryer - Tank capacity 20 lts. cm. 46x35x25h Basket cm. 42,5x31x10h • **DE** Gas-Einzelfriteuse - Beckeninhalte lt. 20 cm. 46x35x25h Korb cm. 42,5x31x10h • **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 20 cm. 46x35x25h Panier cm. 42,5x31x10h • **ES** Freidoras gas - Cuba 20 lt. 46x35x25h cm. Cesta cm. 42,5x31x10h
cm. 60x 65x 29h



14 kW
12.040 kcal/h **2.659,00**
44.5 / 0,27

FQM-4G
07260451

FRIGGITRICE GAS SU MOBILE - VASCA LT. 15 CM. 33X38X38H - CESTO CM. 30X33X12H - BACINELLA RACCOGLI OLIO CON FILTRO - PRODUZIONE PATATE: 15 KG/H

EN Gas fryer on cabinet - Tank capacity 15 lts. cm. 33x38x38h - Basket cm. 30x33x12h Production: 15 kg/h - Drip tray with sieve • **DE** Gas-Standfriteuse - Beckeninhalte lt. 15 cm.33x38x38h Korb cm. 30x33x12h - Fettauffangschale mit Sieb, Pommes frites: 15 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz sur placard - Cuve lt 15 cm.33x38x38h Panier cm. 30x33x12h - Production de pommes frites: 15 kg/h - Bac de récupération de l'huile et filtre • **ES** Freidora gas en mueble - Cuba 15 l. cm33x38x38h Cesta cm. 30x33x12h - Bandeja recoge aceite con filtro Producción patatas: 15 Kg/h
cm. 40x 65x 87h



13,5 kW
11.650 kcal/h **2.767,00**
60 / 0,40

FTL-4EM
07060411

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.35,5X55

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.35,5x55
cm. 40x 65x 29h



3 kW
230V~
50/60 Hz **1.248,00**
49 / 0,18

FTL-4ET
07060431

cm. 40x 65x 29h

4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.338,00**
49 / 0,18

FTL-4EMS
07060414

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.35,5X55)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.35,5x55
cm. 40x 65x 29h



3 kW
230V~
50/60 Hz **1.592,00**
49 / 0,18

FTL-4ETS
07060434

cm. 40x 65x 29h

4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.719,00**
49 / 0,18

65



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
87

FRY-TOP ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTR-4EM
07060413

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.35,5X55
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.35,5x55
cm. 40x 65x 29h



⚡ 3 kW 1.450,00
230V~ 49 / 0,18
50/60 Hz



FTR-4ET
07060433

cm. 40x 65x 29h

⚡ 4,5 kW 1.510,00
400V~3N 49 / 0,18
230V~3
50/60 Hz

FTR-4EMS
07060416

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.35,5X55)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.35,5x55
cm. 40x 65x 29h

⚡ 3 kW 1.765,00
230V~ 49 / 0,18
50/60 Hz




FTR-4ETS
07060436

cm. 40x 65x 29h

⚡ 4,5 kW 1.888,00
400V~3N 49 / 0,18
230V~3
50/60 Hz

FTL-6ET
07060631

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h



⚡ 6 kW 1.826,00
400V~3N 66.5 / 0,27
230V~3
230V~
50/60 Hz



FTL-6ETS
07060634


FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h

⚡ 6 kW 2.480,00
400V~3N 66.5 / 0,27
230V~3
230V~
50/60 Hz



FTLR-6ET
07060632

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h



⚡ 6 kW 1.999,00
400V~3N 66.5 / 0,27
230V~3
230V~
50/60 Hz



FRY-TOP ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz


⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

FTLR-6ETS
07060635

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



FTR-6ET
07060633

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



FTR-6ETS
07060636

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



FTL-8ET
07060831

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 65x 29h



⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



FTL-8ETS
07060834

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 65x 29h



⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



FTLR-8ET
07060832

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 65x 29h



⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



65

FRY-TOP ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

7 kW
6.020 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLR-8ETS
07060835

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 65x 29h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.506,00
82 / 0,35



FTL-4G
07230451

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.35,5X55

EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.35,5x55
cm. 40x 65x 29h



7 kW
6.020 kcal/h
1.551,00
46 / 0,18



FTL-4GS
07230454

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.35,5X55

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55
• **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.35,5x55
cm. 40x 65x 29h



7 kW
6.020 kcal/h
2.113,00
46 / 0,18



FTLR-4G
07230453

FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.35,5X55

EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top gas estriado, plancha cm.35,5x55
cm. 40x 65x 29h



7 kW
6.020 kcal/h
1.748,00
46 / 0,18



FTLR-4GS
07230456

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.35,5X55

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55
• **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.35,5x55
cm. 40x 65x 29h



7 kW
6.020 kcal/h
2.296,00
46 / 0,18



FTL-6G
07230651

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h



10,5 kW
9.030 kcal/h
2.062,00
65.5 / 0,27



FTL-6GS
07230654

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h



10,5 kW
9.030 kcal/h
2.699,00
65.5 / 0,27



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

10,5 kW
9.030 kcal/h

10,5 kW
9.030 kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-6G
07230652

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h



10,5 kW
9.030 kcal/h

2.232,00
65.5 / 0,27

FTLR-6GS
07230655

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.880,00
65.5 / 0,27

FTR-6G
07230653

FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas estriado, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h



10,5 kW
9.030 kcal/h

2.416,00
65.5 / 0,27

FTR-6GS
07230656

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 65x 29h


10,5 kW
9.030 kcal/h

3.059,00
65.5 / 0,27

FTL-8G
07230851

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 65x 29h



14 kW
12.040 kcal/h

3.227,00
84 / 0,35

FTL-8GS
07230854

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 65x 29h


14 kW
12.040 kcal/h

4.107,00
84 / 0,35

FTLR-8G
07230852

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 65x 29h



14 kW
12.040 kcal/h

3.408,00
84 / 0,35

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

14 kW
12.040 kcal/h


14 kW
12.040 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-8GS
07230855

**FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.75,5X55 -
2 ZONE DI COTTURA**

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking
areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME
(Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top
gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved),
plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 65x 29h



14 kW
12.040 kcal/h


4.309,00
84 / 0,35



PL-4
07010400

**PIANO LAVORO CASSETTO CON 1 BACINELLA GN 1/1 15H
PLASTICA.**

EN Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h • **DE**
Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter • **FR**
Plan de travail - tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h • **ES** Sobre de
trabajo - Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico
cm. 40x 65x 29h



732,00
25 / 0,18

PL-6
07010600

**PIANO LAVORO - CASSETTO CON 2 BACINELLE: 1 GN 1/1
15H PLASTICA, 1 CM. 17X46,5X15H INOX.**

EN Worktop - Drawer with 2 containers: 1 GN 1/1 15h plastic, 1 cm.
17x46,5x15h inox. • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 2 Behältern: 1
GN 1/1 15h aus Kunststoff, 1 cm. 17x46,5x15h aus Edelstahl. • **FR**
Plan de travail - tiroir avec 2 bacs: 1 GN 1/1 en plastique, 1 cm.
17x46,5x15h en acier inoxydable • **ES** Sobre de trabajo - Cajón con 2
contenedores: 1 GN 1/1 15h plástico, 1 cm. 17x46,5x15h inox
cm. 60x 65x 29h



837,00
34 / 0,27

PL-8
07010800

**PIANO LAVORO CASSETTO CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H
PLASTICA.**

EN Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h • **DE**
Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern • **FR**
Plan de travail - tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h • **ES** Sobre
de trabajo - Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico
cm. 80x 65x 29h



980,00
40 / 0,35

LA-6
07020600

LAVELLO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM. 40X40X15H

EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 40x40x15h • **DE** Spülbecken
- Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 40x40x15h • **FR** Bac-évier avec
robinetterie - Bac cm. 40x40x15h • **ES** Fregadero - Grifo a palanca -
Pileta cm. 40x40x15h
cm. 60x 65x 29h



998,00
25 / 0,27

M-4
07420400

MOBILE BASE A GIORNO

EN Open stand • **DE** Unterschrank offen • **FR** Placard ouvert • **ES**
Mueble base abierto
cm. 40x 53,5x 58h



449,00
15 / 0,16

M-6
07420600



cm. 60x 53,5x 58h

629,00
19 / 0,24

M-8
07420800

cm. 80x 53,5x 58h

713,00
22 / 0,31

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
M-10 07421000	cm. 100x 53,5x 58h				1.029,00 27 / 0,39
M-12 07421200	cm. 120x 53,5x 58h				1.277,00 31 / 0,47
MPS-12 07421232	BASE CON PORTE SCORREVOLI EN Stand with sliding doors • DE Unterschrank mit Schiebetüren • FR Placard avec portes coulissantes • ES Base con puertas corredizas cm. 120x 56,5x 58h				1.546,00 43 / 0,47
MPS-16 07421632	cm. 160x 56,5x 58h				1.748,00 60 / 0,73
MPS-20 07422032	cm. 200x 56,5x 58h				1.980,00 67 / 0,91
S-4 07410400	CAVALLETTO BASE EN Stand • DE Untergestell • FR Piétement simple • ES Soporte base cm. 40x 53,5x 58h				421,00 19.5 / 0,16
S-6 07410600	cm. 60x 53,5x 58h				471,00 23 / 0,24
S-8 07410800	cm. 80x 53,5x 58h				556,00 26 / 0,31
S-10 07411000	cm. 100x 53,5x 58h				633,00 29 / 0,39
PM-3DX 07430300	PORTA 300 DX EN R/h door 300 • DE Flügeltür 300 rechts • FR Porte droite 300 • ES Puerta 300 derecha cm. 29,5x 2,5x 45h				202,00 2.5 / 0,01
PM-4DX 07430400	PORTA 400 DX EN R/h door 400 • DE Flügeltür 400 rechts • FR Porte droite 400 • ES Puerta 400 derecha cm. 39,5x 2,5x 45h				211,00 3.5 / 0,02
PM-3SX 07430301	PORTA 300 SX EN L/h door 300 • DE Flügeltür 300 links • FR Porte gauche 300 • ES Puerta 300 izq. cm. 29,5x 2,5x 45h				202,00 2.5 / 0,01
PM-4SX 07430401	PORTA 400 SX EN L/h door 400 • DE Flügeltür 400 links • FR Porte gauche 400 • ES Puerta 400 izq. cm. 39,5x 2,5x 45h				211,00 3.5 / 0,02

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h


kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

C-4
07440420

CASSETTIERA 400 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE.

EN Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides • **DE** Schubladen 400 - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern Telescopeinführungen • **FR** tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h guides télescopiques • **ES** Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas.
cm. 39,5x 56x 45h




709,00
18 / 0,16

C-6
07440620

CASSETTIERA 600 - N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE N. 2 GN 1/1 15H IN PLASTICA - N. 2 CM. 17X46,5X15H INOX - GUIDE TELESCOPICHE.

EN Drawer set 600 - N. 2 drawers with 4 containers N. 2 GN 1/1 15h in plastic - N. 2 cm. 17x46,5x45h inox - Telescopic guides. • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 4 Behältern N. 2 GN 1/1 15h aus Kunststoff - N. 2 cm. 17x46,5x45h aus Edelstahl - Telescopeinführungen • **FR** tiroirs pour meuble de 600 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs: N. 2 GN 1/1 15h en plastique, N. 2 cm. 17x46,5x45h en acier inoxydable, guides télescopiques. • **ES** Cajonera 600 - N. 2 cajones con 4 contenedores, N. 2 GN 1/1 15h de plástico, N. 2 cm 17x46,5x45h inox, guías telescópicas.
cm. 59,5x 56x 45h



842,00
24 / 0,24

C-8
07440820

CASSETTIERA 800 N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE.

EN Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern Telescopeinführungen • **FR** tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h guides télescopiques • **ES** Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas.
cm. 79,5x 56x 45h



1.105,00
26 / 0,31

R-4
07450400

RIPIANO 400

EN Shelf 400 • **DE** Abstellbrett 400 • **FR** Etagère 400 • **ES** Estante 400
cm. 35x 53x 2h



126,00
1.5 / 0,01

R-6
07450600

RIPIANO 600

EN Shelf 600 • **DE** Abstellbrett 600 • **FR** Etagère 600 • **ES** Estante 600
cm. 55x 53x 2h



143,00
2 / 0,01

R-8
07450800

RIPIANO 800

EN Shelf 800 • **DE** Abstellbrett 800 • **FR** Etagère 800 • **ES** Estante 800
cm. 75x 53x 2h



159,00
2.5 / 0,02

544023800 RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA

EN Scraper for grooved plate • **DE** Schaber für gerillte Kochplatte • **FR** Raclour pour plaque nervurée • **ES** Rasqueta para placa ranurada




64,00
/ 1,00

CG-65
07560000




COPRIGIUNTO

EN Joint cover • **DE** Klemmsteg • **FR** Couvre-joint • **ES** Cubre junta
cm. 0,7x 58x 1,2h



40,00
0.1 / 0,00

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
TG-4 07580400	TAGLIERE PLASTICA EN Plastic chopping-board • DE Schneidebrett • FR Plan de decoupe • ES Picador de plástico cm. 39x 58x 2,5h				157,00 6 / 0,01
					
TG-6 07580600	cm. 59x 58x 2,5h				232,00 9 / 0,02
TG-8 07580800	cm. 79x 58x 2,5h				300,00 11 / 0,02
TG-10 07581000	cm. 99x 58x 2,5h				323,00 14 / 0,02
06290600	COPERCHIO (BR-6) EN Lid (BR-6) • DE Deckel (BR-6) • FR Couvercle (BR-6) • ES Tapa (BR-6) cm. 51x 42x 3h				139,00 3 / 0,02
					
PLF 07590401	PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN GHISA EN Smooth griddle plate for cast iron grid • DE Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • FR Plaque lisse pour la grille en fonte • ES Plancha lisa para rejilla de hierro fundido cm. 35x 27				190,00 9 / 0,01
					
PLF/2 07590421	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI PER GRIGLIA IN GHISA EN Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • FR Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte • ES Plancha lisa 2 quemadores para rejilla de hierro fundido cm. 35x 57				375,00 18 / 0,01
					
PRF 07590403	PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN GHISA EN Grooved griddle plate for cast iron grid • DE Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • FR Plaque nervurée pour la grille en fonte • ES Plancha estriada para rejilla de hierro fundido cm. 35x 27				254,00 9 / 0,01
					
PRF/2 07590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI PER GRIGLIA IN GHISA EN Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • FR Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte • ES Plancha estriada 2 quemadores para rejilla de hierro fundido cm. 35x 57				417,00 18 / 0,01
					
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES Rejilla de reducción cm. 25x 25				40,00 0,2 / 0,00
					

65

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

544439900 ANELLO PER WOK - SOLO PER GRIGLIE IN GHISA

EN Wok ring - only for cast iron grills • **DE** Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • **FR** Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • **ES** Anillo Wok - solo para parrillas de hierro colado
cm. Ø 22,5x 3,5h




157,00
2 / 0,00

D-8
07470000

DIVISORIO NECESSARIO PER APPLICARE CASSETTIERA C-4 SU MOBILE M-8

EN Partition - for installation of a C-4 on a stand M-8 • **DE** Trennwand - Um ein C-4 an einem Unterschrank M-8 einzubauen • **FR** Separation - Pour l'installation de C-4 sur placard M-8 • **ES** Divisorio - Necesario para aplicar cajoneras C-4 en mueble M-8
cm. 5x 53,5x 38,5h




159,00
2 / 0,02

PT
07460002

PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 RIPIANI INT. 9 CM.

EN Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, wheel-base 9 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 9 cm. • **FR** Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 9 cm. • **ES** Portacazuelas 400/600 (GN-1/1) - N. 4 estantes, int. 9 cm.



456,00
2 / 0,01

07570400

GRIGLIA PER CARNI GRASSE REGOLABILE (CW-4)

EN Adjustable grill for meat (CW-4) • **DE** Einstellbarer Fleischrost (CW-4) • **FR** Grille cannelée à gorges, réglable (CW-4) • **ES** Parrilla para carnes grasas regulable (CW-4)
cm. 38x 47




249,00
2.5 / 0,03

06300600

GRIGLIA PER CARNI GRASSE REGOLABILE (CW-6)

EN Adjustable grill for meat (CW-6) • **DE** Einstellbare Fleischrost (CW-6) • **FR** Grille cannelée réglable à gorges (CW-6) • **ES** Parrilla para carnes grasas regulable (CW-6)
cm. 28x 47



242,00
2 / 0,02

531048000 CESTO 1/6 PER CPM-6G


EN Basket 1/6 for CPM-6G • **DE** Korb 1/6 für CPM-6G • **FR** Panier 1/6 pour CPM-6G • **ES** Cesta 1/6 para CPM-6G
cm. 13,5x 16x 21,5h



94,00
1 / 0,02

531064300 CESTO 1/4 PER CPM-6G

EN Basket 1/4 for CPM-6G • **DE** Korb 1/4 für CPM-6G • **FR** Panier 1/4 pour CPM-6G • **ES** Cesta 1/4 para CPM-6G
cm. 11,5x 29x 20h



120,00
1,2 / 0,04

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531018700 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPM-6G

EN Basket with hook 1/4 for CPM-6G • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CPM-6G • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CPM-6G • **ES** Cesta con gancho 1/4 para CPM-6G
cm. 11x 26x 20h



121,00
1,2 / 0,04

531069500 SUPPORTO PER CESTI CON GANCIO PER CPM-6G

EN support for baskets with hook for CPM-6G • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPM-6G • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPM-6G • **ES** soporte para cestas con gancho para CPM-6G
cm. 50x 29x 39h



181,00
4 / 0,08

531043900 CESTO 1/1 (FP-6E)

EN basket 1/1 (FP-6E) • **DE** Fritierkorb 1/1 (FP-6E) • **FR** Panier 1/1 (FP-6E) • **ES** cesta 1/1 (FP-6E)
cm. 46x 30x 10h



157,00
3 / 0,06

531024300 CESTO 1/1 (FP-6G)

EN basket 1/1 (FP-6G) • **DE** Fritierkorb 1/1 (FP-6G) • **FR** Panier 1/1 (FP-6G) • **ES** cesta 1/1 (FP-6G)
cm. 42,5x 31x 10h



155,00
3 / 0,06

531013200 CESTO 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E)

EN basket 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E) • **DE** Fritierkorb 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E) • **FR** Panier 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E) • **ES** cesta 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E)
cm. 10x 30x 12h



58,00
0.7 / 0,03


531013500 CESTO 1/2 (FQM-4G)

EN basket 1/2 (FQM-4G) • **DE** Fritierkorb 1/2 (FQM-4G) • **FR** Panier 1/2 (FQM-4G) • **ES** cesta 1/2 (FQM-4G)
cm. 14x 33x 12h

71,00
0.8 / 0,04

06280600 SCIVOLO (FP-6E)

EN Slide (FP-6E) • **DE** Rutsche (FP-6E) • **FR** Goulotte (FP-6E) • **ES** Deslizador (FP-6E)
cm. 60x 34



145,00
4 / 0,05

07600600 SCIVOLO (FP-6G)


EN Slide (FP-6G) • **DE** Rutsche (FP-6G) • **FR** Goulotte (FP-6G) • **ES** Deslizador (FP-6G)
cm. 55x 34

143,00
4 / 0,05

FU-1X7
05281700

FORMA PER UOVA Ø 7

EN Egg poachers Ø 7 • **DE** Eierformer Ø 7 • **FR** Forme a oeuf Ø 7 • **ES** Molde para huevos Ø 7



21,00
1 / 0,00

FU-1X9
05281900

FORMA PER UOVA Ø 9

EN Egg poachers Ø 9 • **DE** Eierformer Ø 9 • **FR** Forme a oeuf Ø 9 • **ES** Molde para huevos Ø 9

25,00
1 / 0,00

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FU-2X7 05282700	FORMA PER UOVA 2XØ 7 EN Egg poachers Ø 7 • DE Eierformer Ø 7 • FR Forme a oeuf Ø 7 • ES Molde para huevos Ø 7				35,00 1.5 / 0,00
FU-2X9 05282900	FORMA PER UOVA 2XØ 9 EN Egg poachers Ø 9 • DE Eierformer Ø 9 • FR Forme a oeuf Ø 9 • ES Molde para huevos Ø 9				40,00 1.5 / 0,00
FU-3X7 05283700	FORMA PER UOVA 3XØ 7 EN Egg poachers Ø 7 • DE Eierformer Ø 7 • FR Forme a oeuf Ø 7 • ES Molde para huevos Ø 7				47,00 2 / 0,00
FU-3X9 05283900	FORMA PER UOVA 3XØ 9 EN Egg poachers Ø 9 • DE Eierformer Ø 9 • FR Forme a oeuf Ø 9 • ES Molde para huevos Ø 9				50,00 2 / 0,00





70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

CF4-78ET
08660830

CUCINA 4 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric range - N. 4 plates Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h




⚡ 15,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.664,00
112 / 0,71



CFV4-78ET
08660835

CUCINA 4 PIASTRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric range - N. 4 plates - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,72 kW
400V~3N
50/60 Hz
4.102,00
112 / 0,71




CFQ4-78ET
08660831

CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric range - N. 4 square plates Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés - Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h




⚡ 15,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
4.735,00
120 / 0,71



CFVQ4-78ET
08660836

CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric range - N. 4 square plates - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,72 kW
400V~3N
50/60 Hz
5.145,00
120 / 0,71



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


CF4-78ET
08660832

CUCINA 4 PIASTRE VETRO CERAMICA CM. 75 X 57 - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 57 - traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 57 - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75 x 57 - Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75 x 57 - Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.192,00
107 / 0,71




CFVC4-78ET
08660837

CUCINA 4 PIASTRE VETRO CERAMICA CM. 75 X 57 - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 57 - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 57 - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75 x 57 - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75 x 57 - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.586,00
107 / 0,71




CF4-78GP
08680850

CUCINA 4 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas Range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno a gas estático cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 29,3 kW
25.198 kcal/h

4.188,00
138 / 0,71



CF4-78GPE
08690860


CUCINA 4 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas Range - N. 4 burners - traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 22 kW
18.920 kcal/h

4.188,00
132 / 0,71

⚡ 5 kW
400V~3N
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


CFV4-78GPE CUCINA 4 FUOCHI - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas Range - N. 4 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



22 kW
18.920 kcal/h

4.591,00
132 / 0,71

5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz




CFA4-78GP CUCINA ACQUA 4 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Water range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasser herd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisinière l'eau - N. 4 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina a agua - N. 4 quemadores Horno a gas estático cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Grifo carga agua + vertedero (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



35,3 kW
30.358 kcal/h

5.826,00
138 / 0,71




CF6-712ETV CUCINA 6 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric range - N. 6 plates Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



20,6 kW
400V~3N
50/60 Hz


4.884,00
134 / 1,05



CFV6-712ETV CUCINA 6 PIASTRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric range - N. 6 plates electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

20,92 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.274,00
134 / 1,05



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CFQ6-712ETV CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO STATICO
CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.65X53 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


08661231

EN Electric range - N. 6 square plates Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 20,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.541,00
146 / 1,05




CFVQ6-712ETV CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO
CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08661236

EN Electric range - N. 6 square plates electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 20,92 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.928,00
146 / 1,05



CF6-712ET CUCINA 6 PIASTRE FORNO ELETTRICO STATICO CM.
107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X53 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)

08661232

EN Electric Range - N. 6 plates Traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico estático cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x53 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.509,00
136 / 1,05



CFQ6-712ET CUCINA 6 PIASTRE QUADRE FORNO ELETTRICO STATICO
CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X53 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)

08661233

EN Electric Range - N. 6 square plates Traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno eléctrico estático cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x53 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.071,00
148 / 1,05



70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF6-712GPV CUCINA 6 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


08681251

EN Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven GN cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere Gaz - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno a gas estático cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 42,3 kW
36.378 kcal/h

5.578,00
178 / 1,05



CF6-712GPEV CUCINA 6 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08691261


EN Gas Range - N. 6 burners - traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 35 kW
30.100 kcal/h

5.578,00
177 / 1,05

⚡ 5 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFV6-712GPEV CUCINA 6 FUOCHI - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


08691266

EN Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 35 kW
30.100 kcal/h

5.950,00
177 / 1,05

⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



CFA6-712GPV CUCINA ACQUA 6 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


08751251

EN Water range - N. 6 burners - Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasser herd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere l'eau - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Élément neutre avec porte - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina a agua - N. 6 quemadores Horno a gas estático cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Armario neutro con puerta - Grifo carga agua + vertedero (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 49,3 kW
42.398 kcal/h

6.771,00
178 / 1,05



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF6-712GP
08681250


CUCINA 6 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CM.
107X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X53 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)

EN Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno a gas estático cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.105x53 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



46 kW
39.560 kcal/h

6.238,00
197 / 1,05



CF6-712GPE
08691260

CUCINA 6 FUOCHI FORNO ELETTRICO STATICO CM.
107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X53 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)


EN Gas Range - N. 6 burners Traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno eléctrico estático cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x53 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



35 kW
30.100 kcal/h

6.238,00
190 / 1,05

6,9 kW
400V~3N
50/60 Hz



PC-74ET
08030430


PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2
PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 2 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.230,00
42 / 0,37



PC-78ET
08030830


PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4
PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 4 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 4 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.892,00
68 / 0,71



PC-712ET
08031230


PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6
PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 6 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 6 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



15,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.629,00
88 / 1,05



PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCQ-74ET
08030431

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)**
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 square plates (included
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit
offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N.
2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES**
Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 2 planchas cuadradas
(incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.836,00
46 / 0,37




PCQ-78ET
08030831

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 4
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)**
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 4 square plates (included
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit
offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N.
4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES**
Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas cuadradas
(incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.189,00
71 / 0,71




PCQ-712ET
08031231

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 6
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)**
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 6 square plates (included
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit
offenem Unterbau N. 6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N.
6 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES**
Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas cuadradas
(incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

4.546,00
103 / 1,05




PCC-74ET
08030432

**PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X57 (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**
EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 2 zones - glass
cm.35x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-
Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 2 zonen - Glas 35x57 cm
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à
vitrocéramique triphasé sur armoire ouvert N. 2 zones - Verre cm.35x57
(inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción
trifásico vitrocerámica sobre mueble abierto - 2 zonas - vidrio cm.35x57
(incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.286,00
41 / 0,37




PCC-78ET
08030832

**PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE A
GIORNO - N. 4 ZONE - VETRO CM. 75X57 (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**
EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 4 zones - glass cm. 75
x 57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte
dreiphasig mit offenem Unterbau - 4 zonen - Glas 75x57 cm (inbegriffen
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitrocéramique
triphase sur armoire ouvert N. 4 zones - Verre cm 75x57 (inclus 1 Élément
de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica
sobre mueble abierto - 4 zonas - vidrio cm. 75 x 57 (incluida 1 Chapa de
cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.363,00
66 / 0,71



PCI-74ET
08030433

**PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO
CM.35X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)**
EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (included
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig
- 2 zonen - Glas 35x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57
(inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción
trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top
mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 10 kW
400V~3
50/60 Hz

8.000,00
40 / 0,37

PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCIW-74ET
08030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 ZONA - VETRO Ø 30 CM. (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz
6.102,00
38 / 0,37

PCI-78ET
08030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 20 kW
400V~3
50/60 Hz
15.203,00
70 / 0,71


PC-74GP
08210450

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 2 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 13 kW
11.180 kcal/h
1.727,00
63 / 0,37



PIANI COTTURA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


PC-78GP
08210850

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 4 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 4 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



22 kW
18.920 kcal/h
2.762,00
76 / 0,71




PC-712GP
08211250

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 6 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 6 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 6 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 6 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



35 kW
30.100 kcal/h
3.956,00
126 / 1,05




PC1-74G
08210453

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 1 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 1 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 1 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 1 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 1 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



10 kW
8.600 kcal/h
1.766,00
63 / 0,37




PC2-78G
08210853

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 2 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



17 kW
14.620 kcal/h
2.738,00
76 / 0,71




PC3-712G
08211253

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 3 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 3 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 3 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 3 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 3 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



27 kW
23.220 kcal/h
3.834,00
126 / 1,05



PCA-74GP
08310450

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN water heated boiling unit on open cabinet - 2 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** wasser-Kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 2 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 2 quemadores - Grifo carga agua + vertedero (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h
1.915,00
63 / 0,37



PIANI COTTURA AD ACQUA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCA-78GP
08310850

**PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO - 4 FUOCHI
- RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN water heated boiling unit on open cabinet - 4 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** wasser-kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)


• **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 4 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 4 quemadores - Grifo carga agua + vertedero (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



28 kW
24.080 kcal/h

3.766,00
76 / 0,71




PCA-712GP
08311250

**PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 6 FUOCHI
- RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN water heated boiling unit on open cabinet - 6 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** wasser-kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)


• **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 6 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 6 quemadores - Grifo carga agua + vertedero (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



42 kW
36.120 kcal/h

5.411,00
126 / 1,05



PA-78G
08210851

**"PAELLERO" GAS SU MOBILE A GIORNO (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN "PAELLERO" Gas - open cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** "PAELLERO" Gas mit offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** "PAELLERO" gaz sur armoire ouvert (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** "PAELLERO" gas sobre mueble abierto (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



11,5 kW
9.890 kcal/h

3.256,00
111 / 0,71

PAF-78G
08680851

**"PAELLERO" GAS SU FORNO GAS STATICO CM. 67x55x34H,
TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65x53 GN2/1
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN "PAELLERO" Gas on Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** "PAELLERO" Gas mit Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** "PAELLERO" gaz sur Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** "PAELLERO" gas sobre Horno a gas estático cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parrilla cm.65x53 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



18,8 kW
16.168 kcal/h

4.054,00
159 / 0,71

TP-74G
08290450

**TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM 37x57
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN Solid top on open unit - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm 37x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



7 kW
6.020 kcal/h

2.140,00
65 / 0,37

TUTTAPIASTRA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TP-78G
08290850

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM 77X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top on open unit - Plate 77x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 77x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm 77x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 12 kW
10.320 kcal/h **2.911,00**
121 / 0,71


TP2-78GP
08300850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM. 37X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Solid top + 2 burners on open unit Plate 37x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 37x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h




⚡ 20 kW
17.200 kcal/h **3.355,00**
115 / 0,71




TP2-712GP
08291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM. 77X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Solid top + 2 burners on open unit Plate 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 77x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 25 kW
21.500 kcal/h **4.333,00**
157 / 1,05




TP4-712GP
08301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM. 37X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Solid top + 4 burners on open unit Plate 37x57 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 37x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 29 kW
24.940 kcal/h **4.458,00**
154 / 1,05



TP-78ET
08120830

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM. 70X50 - 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top on open unit - Plate cm. 70x50 - 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten auf offenem Unterbau - Platte cm. 70x50 - 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x50 - 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm. 70x50 - 4 zonas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.586,00**
121 / 0,71

TUTTAPIASTRA ELETTRICO CON FORNO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TPF-78ET
08670830

TUTTA PIASTRA SU FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIASTRA CM. 70X50 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top on traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate cm. 70x50 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte cm. 70x50 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 70x50 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción sobre Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Placa cm. 70x50 4 zonas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.041,00
170 / 0,71

TPFV-78ET
08670835

TUTTA PIASTRA SU FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM. 70X50 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm. 70x50 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte cm. 70x50 4 Zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 70x50 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción sobre Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Placa cm. 70x50 4 zonas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.431,00
170 / 0,71

TPF-78G
08700850

TUTTA PIASTRA SU FORNO GAS STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIASTRA CM 77X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top on Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate cm. 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte cm. 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción sobre Horno a gas estático cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Placa cm. 77x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 19,3 kW
16.600 kcal/h

4.573,00
169 / 0,71

TPF-78GE
08710860

TUTTA PIASTRA SU FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIASTRA CM. 77X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top on traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate cm. 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte cm. 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción sobre Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Placa cm. 77x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 12 kW
10.320 kcal/h

4.532,00
170 / 0,71

⚡ 5 kW
400V~3N
50/60 Hz

TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TPFV-78GE
08710865

TUTTA PIASTRA SU FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM. 77X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm. 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte cm. 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción sobre Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Placa cm. 77x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



12 kW
10.320 kcal/h **4.944,00**
170 / 0,71


5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

TPF2-78GP
08720850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIASTRA CM 37X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Placa cm 37x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



27,3 kW
23.478 kcal/h **4.911,00**
165 / 0,71




TPF2-78GPE
08730860

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIASTRA CM 37X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Placa cm 37x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



20 kW
17.200 kcal/h **4.868,00**
166 / 0,71

5 kW
400V~3N
50/60 Hz




TPFV2-78GPE
08730865

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM 37X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Placa cm 37x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

20 kW
17.200 kcal/h **5.267,00**
166 / 0,71

5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPF2-712GPV TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIASTRA CM 77X57 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


08701251

EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Placa cm 77x57 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



32,3 kW
27.778 kcal/h

6.296,00
227 / 1,05



TPF2-712GPEV TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIASTRA CM 77X57 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

087011261


EN Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Placa cm 77x57 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



25 kW
21.500 kcal/h

6.239,00
227 / 1,05

5 kW
400V~3N
50/60 Hz



TPFV2-712GPEV TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM 77X57 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


08711266

EN Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 77x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Placa cm 77x57 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

25 kW
21.500 kcal/h

6.650,00
227 / 1,05

5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



70

TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


TPF2-712GP TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS STATICO 08701250 CM. 107X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.105X53 - PIASTRA CM 77X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x53 - Plate 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.105x53 - Placa cm 77x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



36 kW
30.960 kcal/h

6.750,00
209 / 1,05



TPF2-712GPE TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO STATICO 08711260 CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.105X53 - PIASTRA CM 77X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


EN Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 - Plate 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x53 - Placa cm 77x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



25 kW
21.500 kcal/h

6.690,00
209 / 1,05

6,9 kW
400V~3N
50/60 Hz




TPF4-712GPV TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS STATICO CM. 08721251 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIASTRA CM 37X57 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top + 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 37x57cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno a gas estático cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Placa cm 37x57 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



36,3 kW
31.218 kcal/h

6.293,00
221 / 1,05



TPF4-712GPEV TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO STATICO 08731261 CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 - PIASTRA CM 37X57 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)


EN Solid top + 4 burners traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 37x57cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1 - Placa cm 37x57 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



29 kW
24.940 kcal/h

6.237,00
221 / 1,05

5 kW
400V~3N
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPFV4-712GPEV TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO
08731266 **VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM 37X57 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**
EN Solid top + 4 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 37x57cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 37x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Placa cm 37x57 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 29 kW
24.940 kcal/h **6.638,00**
221 / 1,05


⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



TPF4-712GP TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS STATICO
08721250 **CM. 107X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.105X53 - PIASTRA CM 37X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**
EN Solid top + 4 burners Traditional gas-oven cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x53 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno a gas estático cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.105x53 - Placa cm 37x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 40 kW
34.400 kcal/h **7.060,00**
202 / 1,05




TPF4-712GPE TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO STATICO
08731260 **CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.105X53 - PIASTRA CM 37X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**
EN Solid top + 4 burners traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico estático cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x53 - Placa cm 37x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 29 kW
24.940 kcal/h **6.997,00**
202 / 1,05

⚡ 6,9 kW
400V~3N
50/60 Hz



BM-74EM BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO VASCA
08050410 **PER GN 1/1 H.15, RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)**
EN Bain marie singlephase on open cabinet - Bowl for GN 1/1 h.15, water loading cock, floor draining (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Wasserbäder einphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie monophase sur armoire ouvert - Cuve GN 1/1 h.15 - Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maría monofásico sobre mueble abierto Cuba para GN 1/1 15h - Grifo carga agua, descarga a pavimento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 2,1 kW
230V~
50/60 Hz **1.733,00**
41 / 0,37

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

BM-78ET
08050830

BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO VASCA PER GN 2/1 15H, RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Bain marie threephase on open cabinet - Bowl for GN 2/1 15h, water loading cock, floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Wasserbäder Dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 2/1 15h, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie triphase sur armoire ouvert Cuve GN 2/1 15h, Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maría trifásico. sobre mueble abierto Cuba para GN 2/1 15h, grifo carga agua, descarga a pavimento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 4,2 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz

2.452,00
61 / 0,71

BM-74G
08220450

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO VASCA PER GN 1/1 H.15, RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Gas bain marie on open cabinet - Bowl for GN 1/1 h.15, water loading cock, floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve pour GN 1/1 h.15 - Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maría gas sobre mueble abierto - Cuba para GN 1/1 15h, grifo carga agua, descarga a pavimento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 3,5 kW
3.010 kcal/h

1.799,00
49 / 0,37

BM-78G
08220850

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO VASCA PER GN 2/1 H.15, RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO. (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Gas bain marie on open cabinet. Bowl for GN 2/1 h.15, water loading cock, floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas Wasserbad mit offenem Unterbau. Becken GN 2/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain-marie gaz sur armoire ouvert. Cuve pour GN 2/1 h.15, robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maría gas sobre mueble abierto. Cuba para GN 2/1 15h, grifo carga agua, descarga a pavimento. (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 6,5 kW
5.590 kcal/h

2.867,00
68 / 0,71

BS-74EM
08040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO, MONOFASE SU MOBILE A GIORNO VASCA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO FORATO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fry dump singlephase with infra-red heater on open cabinet. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarotstrahler mit offenem Unterbau. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Silo a frites monophase avec infrarouge sur armoire ouvert. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Contenedor caliente por infrarrojo, monofásico y sobre mueble abierto. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 1,47 kW
230V~
50/60 Hz

2.010,00
42 / 0,40

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CP-74ET
08100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pates triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico. 25 lt. Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.974,00
48 / 0,37

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-74ET
08100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pates triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico. 25 lt. Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.436,00
48 / 0,37

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CP-76ET
08100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico 40 lt. Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.754,00
78 / 0,54

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-76ET
08100635

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico 40 lt. Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.216,00
78 / 0,54

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CP-78ET
08100830

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 VASCHE CM. 30,5X33,5X30H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x30h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x30h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiser à pates triphase lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x30h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol En (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico. 25+25 lt. 2 Cubas cm. 30,5x33,5x30h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.992,00
82 / 0,71

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-78ET
08100835

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 VASCHE CM. 30,5X33,5X30H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x30h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x30h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiser à pates triphase lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x30h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico. 25+25 lt. 2 Cubas cm. 30,5x33,5x30h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.454,00
82 / 0,71

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

9,5 kW
8.160 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CP-74G
08270450

CUOCIPASTA GAS LT 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiser à pates gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta gas 25 lt. Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



9,5 kW
8.160 kcal/h

3.537,00
61 / 0,37

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

CPA-74G
08270455

CUOCIPASTA GAS LT 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiser à pates gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta gas 25 lt. Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



9,5 kW
8.160 kcal/h

3.801,00
61 / 0,37

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CP-76G
08270650

CUOCIPASTA GAS LT 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisneur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta gas 40 lt. Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,95 kW
11.997 kcal/h **3.843,00**
80 / 0,54

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

CPA-76G
08270655

CUOCIPASTA GAS LT 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisneur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta gas 40 lt. Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,95 kW
11.997 kcal/h **4.107,00**
80 / 0,54

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

19 kW
16.320 kcal/h
0,04 KW
230V~
50/60 Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CP-78G
08270850

CUOCIPASTA GAS LT. 25+25 2 VASCHE CM. 30,5X33,5X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas pasta cooker 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining. (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x32,7h. robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta gas 25+25 lt. 2 Cubas cm. 30,5x33,5x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



19 kW
16.320 kcal/h
5.534,00
103 / 0,71

0,04 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-78G
08270855

CUOCIPASTA GAS LT. 25+25 2 VASCHE CM. 30,5X33,5X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas pasta cooker 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta gas 25+25 lt. 2 Cubas cm. 30,5x33,5x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



19 kW
16.320 kcal/h
6.064,00
103 / 0,71

0,07 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



SOLLEVATORE CESTI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

SCCP-72EM
08140210

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CP-74/78, SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO O MANUALE, 2 ASTE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


EN basket elevator for pasta cooker CP-74/78, automatic timed or manual lifting, 2 rods (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** heben Korbe für Nudelkocher CP-74/78, Timed oder manuelle Heben, 2 Stangen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CP-74/78, soulèvement temporisé ou manuel, 2 tiges (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** levantar cestas para cuece pasta CP-74/78, elevación temporizado o manual, 2 barras (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 20x 70,5x 90h



⚡ 0,35 kW
230V~
50/60 Hz
3.239,00
45 / 0,37

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



PI50-78ET
08110831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric indirect boiling pan 50 lts. Tank Ø cm. 40x45h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Indirekter Elektro-kochkessel lt. 50 Becken Ø cm. 40x45h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 50 Cuve Ø cm. 40x45h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 50 lt. Cuba Ø cm. 40x45h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 9 kW
400V~3N
50/60 Hz
7.322,00
120 / 0,71

PI50A-78ET
0811A831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric indirect boiling pan 50 lts. Tank Ø cm. 40x45h - automatic water-charge of double jacket. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Indirekter Elektro-kochkessel lt. 50 Becken Ø cm. 40x45h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 50 Cuve Ø cm. 40x45h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 50 lt. Cuba Ø cm. 40x45h - carga automática de la camisa intercambiador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 9 kW
400V~3N
50/60 Hz
9.544,00
120 / 0,71

PD50-78G
08280850

PENTOLA DIRETTA GAS LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas direct boiling pan 50 lts - Tank Ø cm. 40x45h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Direkter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite directe à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Marmita de calefacción directa 50 lt. Cuba Ø cm. 40x45h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,5 kW
13.330 kcal/h
5.908,00
110 / 0,71

PI50-78G
08280851

PENTOLA INDIRETTA A GAS LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas indirect boiling pan 50 lts. - Tank Ø cm. 40x45h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite indirecte à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Marmita de calefacción indirecta a gas lt. 50 Cuba Ø cm. 40x45h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,5 kW
13.330 kcal/h
7.661,00
120 / 0,71

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PI50A-78G
0828A851

PENTOLA INDIRETTA A GAS LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas indirect boiling pan 50 lts. - Tank Ø cm. 40x45h - automatic water-charge of double jacket. (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite indirecte à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Marmita de calefacción indirecta a gas lt. 50 Cuba Ø cm. 40x45h - carga automática de la camisa intercambiador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h




15,5 kW
13.330 kcal/h **10.070,00**
120 / 0,71

0.1
230V~
50/60 Hz

531032701

OPTIONAL: CESTO 1/1 PER PENTOLA

EN Optional: Basket 1/1 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/1 pour marmite • **ES** Opcional: Cesta 1/1 por marmita
cm.Ø 36x 39,5h



896,00
5 / 0,08

FTL-74ET
08060431

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **2.140,00**
64 / 0,37

FTL-74ETS
08060434

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h

5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **2.552,00**
64 / 0,37

FTL-74ETSS
08060430

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h

5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **2.552,00**
64 / 0,37

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTR-74ET
08060433

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.283,00
64 / 0,37



FTR-74ETS
08060436

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.642,00
64 / 0,37



FTL-76ET
08060631

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)


EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.585,00
78 / 0,54



FTL-76ETS
08060634


FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.012,00
78 / 0,54



FTL-76ETSS
08060630


FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.012,00
78 / 0,54



70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h


⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-76ET
08060632

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.664,00
78 / 0,54



FTLR-76ETS
08060635

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.144,00
78 / 0,54



FTR-76ET
08060633

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.751,00
78 / 0,54



FTR-76ETS
08060636

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.281,00
78 / 0,54



FTL-78ET
08060831


FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.195,00
110 / 0,71



MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTL-78ETS
08060834

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.802,00
110 / 0,71

FTL-78ETSS
08060830

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.802,00
110 / 0,71

FTLR-78ET
08060832

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.383,00
110 / 0,71

FTLR-78ETS
08060835

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.958,00
110 / 0,71

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTR-78ET
08060833

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.463,00
110 / 0,71



FTR-78ETS
08060836

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

4.126,00
110 / 0,71



FTL-712ET
08061231

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.062,00
150 / 1,05



FTL-712ETS
08061234

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.994,00
150 / 1,05



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-712ET
08061232

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.250,00
150 / 1,05

FTLR-712ETS
08061235


FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.279,00
150 / 1,05

FTR-712ET
08061233

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.448,00
150 / 1,05

FTR-712ETS
08061236

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.647,00
150 / 1,05

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTL-712ET3
0806123B

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.448,00
150 / 1,05

FTL-712ETS3
0806123E

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.336,00
150 / 1,05

FTL-712ETSS3
0806123Y

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.336,00
150 / 1,05

FTLR-712ET3
0806123C

FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.567,00
150 / 1,05

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-712ETS3 FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0806123F

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.463,00
150 / 1,05

FTL-74G FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08230451

EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top gas liso, sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 7 kW
6.020 kcal/h

2.243,00
69 / 0,37

FTL-74GS FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08230454

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 7 kW
6.020 kcal/h

2.656,00
69 / 0,37

FTL-74GSS FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08230450

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h


⚡ 7 kW
6.020 kcal/h

2.656,00
69 / 0,37

FTR-74G FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08230453

EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top gas estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 7 kW
6.020 kcal/h

2.404,00
69 / 0,37

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTR-74GS
08230456

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



7 kW
6.020 kcal/h

2.811,00
69 / 0,37



FTL-76G
08230651

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso, sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



10,5 kW
9.030 kcal/h

2.625,00
83 / 0,54



FTL-76GS
08230654


FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

3.198,00
83 / 0,54



FTL-76GSS
08230650


FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

3.198,00
83 / 0,54



FTLR-76G
08230652

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



10,5 kW
9.030 kcal/h

2.754,00
83 / 0,54



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

10,5 kW
9.030 kcal/h

10,5 kW
9.030 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-76GS
08230655

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



10,5 kW
9.030 kcal/h

3.331,00
83 / 0,54



FTR-76G
08230653

FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



10,5 kW
9.030 kcal/h

2.869,00
83 / 0,54



FTR-76GS
08230656

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

3.437,00
83 / 0,54



FTL-78G
08230851

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h

3.605,00
114 / 0,71



FTL-78GS
08230854


FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

14 kW
12.040 kcal/h

4.255,00
114 / 0,71



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

14 kW
12.040 kcal/h

14 kW
12.040 kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTL-78GSS
08230850

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h
4.255,00
114 / 0,71

FTLR-78G
08230852

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h
3.786,00
114 / 0,71

FTLR-78GS
08230855

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h
4.439,00
114 / 0,71

FTR-78G
08230853

FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top gas estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h
3.961,00
114 / 0,71

FTR-78GS
08230856

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h
4.633,00
114 / 0,71

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

21 kW
18.060 kcal/h

21 kW
18.060 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTL-712G
08231251

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h

4.543,00
154 / 1,05

FTL-712GS
08231254

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h

21 kW
18.060 kcal/h

5.364,00
154 / 1,05

FTLR-712G
08231252

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h

4.770,00
154 / 1,05

FTLR-712GS
08231255

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h

21 kW
18.060 kcal/h

5.552,00
154 / 1,05

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

21 kW
18.060 kcal/h


21 kW
18.060 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTR-712G
08231253

FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h

5.001,00
154 / 1,05

FTR-712GS
08231256

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

21 kW
18.060 kcal/h

5.795,00
154 / 1,05

FTL-712G3
0823125B

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h

4.892,00
154 / 1,05

FTL-712GS3
0823125E

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

21 kW
18.060 kcal/h

5.695,00
154 / 1,05

FTL-712GSS3
0823125Y

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h

21 kW
18.060 kcal/h

5.695,00
154 / 1,05

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-712G3 FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/3 estriado + 2/3 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 21 kW
18.060 kcal/h

5.010,00
154 / 1,05

FTLR-712GS3 FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée AW770:AW833pproved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/3 estriado + 2/3 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 21 kW
18.060 kcal/h

5.887,00
154 / 1,05

RSFT-73EM PIASTRA PER SANDWICH SOPRA FRYTOP ELETTRICI - PIASTRA CM. 29X40 (ATTENZIONE: PROFONDITA' MACCHINA +CM.10)
EN Sandwiches plate above electric grillde - plate cm. 29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • **DE** Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • **FR** Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.10) • **ES** Plancia para sándwiches sobre fry-top eléctrico - plancia cm. 29x40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +cm.10)
cm. 32x 62x 41h



⚡ 2,9 KW
230V~
50/60 Hz

1.382,00
20 / 0,21

CWK-74ET GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X43 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)
EN CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT sobre mueble abierto - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x43 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 4,08 KW
400V~3N
50/60 Hz

3.074,00
60 / 0,37

CWK-78ET GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X43 RIBALTABILE - 2 ZONE COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x43 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT sobre mueble abierto - Parrilla giratoria de acero inox cm 55x43 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 8,16 KW
400V~3N
50/60 Hz

3.970,00
90 / 0,71

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CW-74ET
08080430

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Grill threephase on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico sobre mueble abierto Parrilla de acero inox regulable cm 38x52 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.365,00
62 / 0,40

CW-78ET
08080830

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Grill threephase on open cabinet N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico sobre mueble abierto - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm 38x52 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.329,00
94 / 0,78

CW-74G
08250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Charcoal grill gas on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grille à gaz en pierre de lave sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla a gas piedra lávica sobre mueble abierto Parrilla de acero inox regulable cm 38x52 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 9 kW
7.740 kcal/h

2.394,00
61 / 0,40

CW-78G
08250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA. (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Charcoal grill gas on open cabinet N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grille a gaz en pierre de lave sur armoire ouvert. N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52. 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla a gas piedra lávica sobre mueble abierto N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm 38x52 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h

3.599,00
104 / 0,78

F2/8-74ET
08090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35X32,7H - 2 CESTI CM. 12X30X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. 2 BACINELLE RACCOGLIOLO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. 2 drip tray with sieves. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesta cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 12 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.471,00
59 / 0,37

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

F13-74ET
08090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 VASCA CM. 24X35X38H - 1 CESTO CM. 21X30X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x38h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x38h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x38h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 24x35x38h - 1 cesta cm. 21x30x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 10,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.502,00
54 / 0,37

F18-74ET
08090431

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 VASCA CM. 31X34X33H - 1 CESTO CM. 28X29X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 15 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h - 1 basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 15 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 15 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h - 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 18 lt. - Cuba cm. 31x34x33h - 1 cesta cm. 28x29x15h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 15 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 15,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.709,00
57 / 0,37

F2/13-78ET
08090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 VASCHE CM. 24X35X38H - 2 CESTI CM. 21X30X12H 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 20 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 24x35x38h 2 baskets cm. 21x30x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 24x35x38h 2 Körbe cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 24x35x38h 2 paniers cm. 21x30x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 13+13 lt. - 2 cubas cm. 24x35x38h 2 cestas cm. 21x30x12h. 2 filtros y tapas para cubas. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 20 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 21,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.746,00
95 / 0,71

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/18-78ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 VASCHE CM. 31X34X33H
08090831 - 2 CESTI CM. 28X29X15H 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE.
2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE

PATATE: 30 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)

EN Fryer threephase 18+18 lts - 2 pans cm. 31x34x33h 2 baskets
cm. 28x29x15h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves.
Production: 30 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE**
Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 Körbe cm.
28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit
Sieb. Pommes frites: 30 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 31x34x33h 2 paniers cm.
28x29x15h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de
l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 30 kg/h (inclus 1 Élément
de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 18+18 lt. - 2 cubas
cm. 31x34x33h 2 cestas cm. 28x29x15h. 2 filtros y tapas para cuba.
2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 30 Kg/h (incluida 1
Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 31,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.166,00
97 / 0,71

F45-78ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 45 VASCA CM. 70X38X38H - 1
08090835 CESTO CM. 65X33X17H - FILTRO E COPERCHIO VASCA.
BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE

PATATE: 40 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)

EN Fryer threephase 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm.
65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production:
40 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse
dreiphasig lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h.
Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes
frites: 40 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR**
Friteuse triphase lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h.
Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre.
Production de pommes frites: 40 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top
mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 45 lt. - Cuba cm. 70x38x38h - 1
cesta cm. 65x33x17h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con
filtro. Prod. patatas: 40 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.
TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 40 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.731,00
96 / 0,71

F2/8-74G FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 VASCHE CM. 15X35X36H 2
08260452 CESTI CM. 12X30X15H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. 2
BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 12
KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x36h 2 baskets cm.
12x30x15h. Sieve and lid for pan. 2 drip trays with sieves. Production:
12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Friteuse
lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x36h 2 Körbe cm. 12x30x15h. Einlegesieb
und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 12
kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse à gaz lt.
8+8 - 2 cuves cm. 15x35x36h 2 paniers cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle
pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de
pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Freidoras a gas 8+8 lt. - 2 cubas cm. 15x35x36h 2 cestas cm.
12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. 2 bandejas recoge aceite con filtro.
Prod. patatas: 12 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 10 kW
8.600 kcal/h

4.014,00
59 / 0,37

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F13-74G
08260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 VASCA CM. 24X35X38H - 1 CESTO CM. 21X30X12H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 10 KG/H (INCLUSE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

EN Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x38h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 24x35x38h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 24x35x38h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES** Freidoras a gas 13 lt. - Cuba cm. 24x35x38h - 1 cesta cm. 21x30x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h (incluidas todas las 2 Chapa de cierre para top)

cm. 40x 70,5x 90h



9,3 kW
8.000 kcal/h

2.546,00
61 / 0,40

F18-74G
08260451

FRIGGITRICE GAS LT. 18 VASCA CM. 33X38X38H. - 1 CESTO CM. 30X33X12H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 15 KG/H (INCLUSE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

EN Gas Fryer 18 lts - Bowl cm. 33x38x38h - 1 basket cm. 30x33x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 15 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 18 - Becken cm. 33x38x38h - 1 Korb cm. 30x33x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 15 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse a gaz lt. 18 - Cuve cm. 33x38x38h - 1 Panier cm. 30x33x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES** Freidoras a gas 18 lt. - Cuba cm. 33x38x38h - 1 cesta cm. 30x33x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 15 Kg/h (incluidas todas las 2 Chapa de cierre para top)

cm. 40x 70,5x 90h

13,5 kW
11.610 kcal/h

2.836,00
66 / 0,40

F2/13-78G
08260850

FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 - 2 VASCHE CM. 24X35X38H 2 CESTI CM. 21X30X12H. 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 20 KG/H (INCLUSE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

EN Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 24x35x38h 2 baskets cm. 21x30x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 20 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken cm. 24x35x38h 2 Körbe cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 24x35x38h 2 paniers cm. 21x30x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES** Freidoras a gas 13+13 lt. - 2 cubas cm. 24x35x38h 2 cestas cm. 21x30x12h. 2 filtros y tapas para cubas. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 20 Kg/h (incluidas todas las 2 Chapa de cierre para top)

cm. 80x 70,5x 90h



18,6 kW
16.000 kcal/h

4.516,00
102 / 0,78

F2/18-78G
08260851

FRIGGITRICE GAS LT. 18+18 - 2 VASCHE CM. 33X38X38H 2 CESTI CM. 30X33X12H. 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 30 KG/H (INCLUSE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

EN Gas Fryer 18+18 lts - 2 pans cm. 33x38x38h 2 baskets cm. 30x33x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 30 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 18+18 - 2 Becken cm. 33x38x38h 2 Körbe cm. 30x33x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 30 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse à gaz lt. 18+18 - 2 cuves cm. 33x38x38h 2 paniers cm. 30x33x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 30 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES** Freidoras a gas 18+18 lt. - 2 cubas cm. 33x38x38h 2 cestas cm. 30x33x12h. 2 filtros y tapas para cuba. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 30 Kg/h (incluidas todas las 2 Chapa de cierre para top)

cm. 80x 70,5x 90h

27 kW
23.220 kcal/h

4.970,00
111 / 0,78

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F45-78G
08260855

FRIGGITRICE GAS LT. 45 VASCA CM. 70X38X38H. - 1 CESTO CM. 65X33X17H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTIOLO CON FILTRO. PROD. PATATE: 40 KG/H (INCLUSE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

EN Gas Fryer 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 40 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettaufangschale mit Sieb. Pommes frites: 40 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse a gaz lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES** Freidoras a gas 45 lt. - Cuba cm. 70x38x38h - 1 cesta cm. 65x33x17h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 40 Kg/h (incluidas todas las 2 Chapa de cierre para top)

cm. 80x 70,5x 90h



44 kW
37.840 kcal/h

5.621,00
110 / 1,07

0,005 kW
230V~
50 Hz

F18-74ETD
0815A430

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. VASCA 18 LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels. Production: 27 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. Cuba de 18 litros cm. 31x34x33h - 2 cestas cm.13,5x29x21h. Filtro y tapa para cuba. Cubeta de recogida de aceite con soporte sobre ruedas. Prod. patatas: 27 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



15,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.148,00
63 / 0,40

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F18-74ETDP FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN
0815A431 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON
O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA
FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO
MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX
180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. VASCA 18
LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO
E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON
SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI).
PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 27 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. Cuba de 18 litros cm. 31x34x33h - 2 cestas cm.13,5x29x21h. Filtro y tapa para cuba. Cubeta de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (pz.100 incluida). Prod. patatas: 27 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 16,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.470,00
73 / 0,40

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

F18-74ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN

0815A432

7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 2 SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. VASCA 18 LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets integrated. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 27 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstands sensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 2 Korbheber. Becken 18 lts cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs paniers intégrés. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. 2 Elevadores de cesta integrados. Cubeta de 18 litros cm. 31x34x33h - 2 cestas cm.13,5x29x21h. Filtro y tapa para cubeta. Cubeta de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (pz.100 incluida). Prod. patatas: 27 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 16,55 kW **11.796,00**
400V~3N 83 / 0,40
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/18-78ETD 0815A830 FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels. Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. 2 Cubas de 18 litros cm. 31x34x33h - 4 cestas cm.13,5x29x21h. 2 Filtros y tapas para cuba. 2 Cubetas de recogida de aceite con soporte sobre ruedas. Prod. patatas: 54 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 31,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

11.139,00
109 / 0,78

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/18-78ETDP 0815A831 FRIGGITTRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstands sensor. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. 2 Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. 2 Cubas de 18 litros cm. 31x34x33h - 4 cestas cm.13,5x29x21h. 2 Filtros y tapas para cuba. 2 Cubetas de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (pz.100 incluida). Prod. patatas: 54 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 32,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

17.784,00
129 / 0,78

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

F2/18-78ETDPS 0815A832 **FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 4 SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**



⚡ 33,1 kW **22.436,00**
400V~3N 149 / 0,78
50/60 Hz

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 4 Lifter for baskets integrated. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 4 Korbheber. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 4 Élévateurs paniers intégrés. 2 Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. 2 Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. 4 Elevadores de cesta integrados. 2 Cubas de 18 litros cm. 31x34x33h - 4 cestas cm.13,5x29x21h. 2 Filtros y tapas para cuba. 2 Cubetas de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (pz.100 incluida). Prod. patatas: 54 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

BR50-78ETF/I 08070835 **BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 50 LITRI CM.72X46,5X22H, FONDO INOX CON COPERCHIO**
EN Braising pan with manual tilting, bowl 50 lt. cm.72x46,5x22h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung, 50 Lt. cm.72x46,5x22h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement manuel, cuve 50 lt. cm.72x46,5x22h, fond inox avec couvercle • **ES** Sartén con levantamiento manual, cuba 50 lt. cm.72x46,5x22h, fondo de acero inox con tapa



⚡ 10,5 kW **5.796,00**
400V~3N 133 / 0,71
50/60 Hz

BRM50-78ETF/I 08070836 **BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 50 LITRI CM.72X46,5X22H, FONDO INOX CON COPERCHIO**
EN Braising pan with automatic tilting, bowl 50 lt. cm.72x46,5x22h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit automatisch Kippung, 50 Lt. cm.72x46,5x22h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement automatique, cuve 50 lt. cm.72x46,5x22h, fond inox avec couvercle • **ES** Sartén con levantamiento automatico, cuba 50 lt. cm.72x46,5x22h, fondo de acero inox con tapa



⚡ 10,6 kW **7.279,00**
400V~3N 135 / 0,71
50 Hz

BRASIERE RIBALTABILI A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

BR50-78GF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 50 LITRI 08240855 CM.72X46,5X22H, FONDO INOX CON COPERCHIO

EN Braising pan with manual tilting, bowl 50 lt. cm.72x46,5x22h, Stainless steel bottom with lid • DE Kippbratpfanne mit manual Kippung, 50 Lt. cm.72x46,5x22h, boden aus crnst. mit deckel • FR Sauteuse avec basculement manuel, cuve 50 lt. cm.72x46,5x22h, fond inox avec couvercle • ES Sartén con levantamiento manual, cuba 50 lt. cm.72x46,5x22h, fondo de acero inox con tapa
cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h 6.310,00
135 / 0,71

BRM50-78GF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 50 LITRI 08240856 CM.72X46,5X22H, FONDO INOX CON COPERCHIO

EN Braising pan with automatic tilting, bowl 50 lt. cm.72x46,5x22h, Stainless steel bottom with lid • DE Kippbratpfanne mit automatisch Kippung, 50 Lt. cm.72x46,5x22h, boden aus crnst. mit deckel • FR Sauteuse avec basculement automatique, cuve 50 lt. cm.72x46,5x22h, fond inox avec couvercle • ES Sartén con levantamiento automatico, cuba 50 lt. cm.72x46,5x22h, fondo de acero inox con tapa
cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h 7.558,00
139 / 0,71

BRF-74ET BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM. 08070433 30X51X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 30x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 30x51x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 30x51x10h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



4 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz 3.758,00
79 / 0,37

BRF-78ET BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM. 08070833 70X51X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 70x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 70x51x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 70x51x10h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



8 kW
400V~3N
50/60 Hz 5.684,00
126 / 0,71

BRF-74G BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS VASCA 08240453 30X51X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Gas multi-function fixed braising pan Bowl 30x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 30x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve 30x51x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES Sarten fija multifunción a gas - Cuba 30x51x10h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 90h



6,95 kW
5.970 kcal/h 3.942,00
79 / 0,37

BRF-78G BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS VASCA 08240853 70X51X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Gas multi-function fixed braising pan Bowl 70x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 70x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve 70x51x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES Sarten fija multifunción a gas - Cuba 70x51x10h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



13,9 kW
11.940 kcal/h 6.069,00
129 / 0,71

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PL-72
08010200

PIANO LAVORO SU MOBILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop on cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Arbeitsplatte mit Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 20x 70,5x 90h



720,00
30 / 0,37

PLS-73
08010301

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop on open cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 30x 70,5x 90h



869,00
35 / 0,37

PLS-74
08010401

cm. 40x 70,5x 90h



896,00
40 / 0,37

PLS-76
08010601

cm. 60x 70,5x 90h



1.353,00
47 / 0,54

PLS-78
08010801

cm. 80x 70,5x 90h



1.513,00
55 / 0,71

PL-73
08010300

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO - 1 BACINELLA INOX CM 19X50X15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop on open cabinet Drawer - 1 inox container cm 19x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade - 1 Chromnickelstahlbehälter cm 19x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir - Bac en inox cm 19x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón - 1 contenedor cm 19x50x15h de acero inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 30x 70,5x 90h



1.180,00
40 / 0,37

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PL-74
08010400

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON 1 BACINELLA GN 1/1 15H PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop on open cabinet Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



1.137,00
45 / 0,37

PL-76
08010600

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO - 1 BACINELLA INOX CM 49X50X15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop on open cabinet Drawer - 1 inox container cm 49x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade - 1 Chromnickelstahlbehälter cm 49x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir - Bac en inox cm 49x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón - 1 contenedor cm 49x50x15h de acero inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



1.621,00
56 / 0,54

PL-78
08010800

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop on open cabinet Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



1.809,00
67 / 0,71

LA-74
08020400

LAVELLO SU MOBILE A GIORNO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM. 30X35X15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bac-évier sur armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fregadero sobre mueble abierto - Grifo a palanca - Pileta cm. 30x35x15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



1.449,00
45 / 0,37

P-73/93-DX
08430300

PORTA 300 DESTRA

EN Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES** Puerta derecha 300

cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

P-74/94-DX
08430400

PORTA 400 DESTRA

EN Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES** Puerta derecha 400

cm. 39,5x 2,5x 47,5h

204,00
3.5 / 0,02

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

P-73/93-SX PORTA 300 SINISTRA
08430301 **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES**
Puerta izquierda 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

P-74/94-SX PORTA 400 SINISTRA
08430401 **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES**
Puerta izquierda 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02

C-73/93 CASSETTIERA 300 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL
08440320 **EN** Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 300 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas. Solo para PL
cm. 29,5x 59x 47,5h



766,00
16 / 0,19

C-74/94 CASSETTIERA 400 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL
08440420 **EN** Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 400 - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas. Solo para PL
cm. 39,5x 59x 47,5h



786,00
18 / 0,19

C-76/96 CASSETTIERA 600 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL
08440620 **EN** Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 600 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas. Solo para PL
cm. 59,5x 59x 47,5h



1.086,00
22 / 0,28

C-78/98 CASSETTIERA 800 - N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL
08440820 **EN** Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas. Solo para PL
cm. 79,5x 59x 47,5h



1.105,00
26 / 0,37

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h


⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

SIA-7/9
08480000

STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI
EN Lower bracket to join two items


59,00
2 / 0,00



SR-100
50900001

SET 4 RUOTE Ø 100X30, 2 CON FRENO
EN Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • **DE** 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • **FR** Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • **ES** Equipo 4 ruedas Ø 100x30, 2 con frenos
cm. 12,7h


355,00
1 / 0,01



D-7
08470000

DIVISORIO
EN Spacer • **DE** Trennwand • **FR** Separation • **ES** Divisorio
cm. 5x 59x 45h


159,00
2.5 / 0,02



R-74
08450400

RIPIANO 400 SOLO PL
EN Shelf 400 Only for PL • **DE** Zwischenboden 400 Nur für PL • **FR** Étagère 400 Seulement pour PL • **ES** Estante 400 Solo para PL
cm. 35x 59x 2h


126,00
2 / 0,01



R-76
08450600

RIPIANO 600 SOLO PL
EN Shelf 600 Only for PL • **DE** Zwischenboden 600 Nur für PL • **FR** Étagère 600 Seulement pour PL • **ES** Estante 600 Solo para PL
cm. 55x 59x 2h


143,00
3 / 0,01



R-78
08450800

RIPIANO 800 SOLO PL
EN Shelf 800 Only for PL • **DE** Zwischenboden 800 Nur für PL • **FR** Étagère 800 Seulement pour PL • **ES** Estante 800 Solo para PL
cm. 75x 59x 2h


159,00
3.5 / 0,02



PT-74/94
08460002

PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.
EN Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) - N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 400/600 (GN-1/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.

425,00
2.5 / 0,01





PT-78/98
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.
EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 800 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.

568,00
4 / 0,01



ACCESSORI BRASIERE

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	0,1 kW kcal/h	1 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
08550400	COPERCHIO BRF-74 EN Lid BRF-74 • DE Deckel BRF-74 • FR Couverture BRF-74 • ES Tapa BRF-74 cm. 32x 53x 5h				143,00 2 / 0,02
08550800	COPERCHIO BRF-78 EN Lid BRF-78 • DE Deckel BRF-78 • FR Couverture BRF-78 • ES Tapa BRF-78 cm. 72x 53x 5h				190,00 4 / 0,03
TG-4 07580400	TAGLIERE PLASTICA EN Plastic chopping-board • DE Schneidebrett • FR Plan de decoupe • ES Picador de plástico cm. 39x 58x 2,5h				157,00 6 / 0,01
TG-6 07580600	cm. 59x 58x 2,5h				232,00 9 / 0,02
TG-8 07580800	cm. 79x 58x 2,5h				300,00 11 / 0,02
CBTEST	"CB TEST CERTIFICATE" PER APPARECCHI: FT**-74/78/712ET**, PC/PCT/PCQ/PCQT-74/78/712ET, CF4/CFQ4-78ET, CF6/CQ6-712ET/ETV, F13/18-74ET, F2/13-78ET, F2/18-78ET, TP/TPT-78ET EN "CB TEST CERTIFICATE" for model: FT**-74/78/712ET**, PC/PCT/PCQ/PCQT-74/78/712ET, CF4/CFQ4-78ET, CF6/CQ6-712ET/ETV, F13/18-74ET, F2/13-78ET, F2/18-78ET, TP/TPT-78ET • DE "CB TEST CERTIFICATE" für modell: FT**-74/78/712ET**, PC/PCT/PCQ/PCQT-74/78/712ET, CF4/CFQ4-78ET, CF6/CQ6-712ET/ETV, F13/18-74ET, F2/13-78ET, F2/18-78ET, TP/TPT-78ET • FR "CB TEST CERTIFICATE" pour modèle: FT**-74/78/712ET**, PC/PCT/PCQ/PCQT-74/78/712ET, CF4/CFQ4-78ET, CF6/CQ6-712ET/ETV, F13/18-74ET, F2/13-78ET, F2/18-78ET, TP/TPT-78ET • ES "CB TEST CERTIFICATE" para modelo: FT**-74/78/712ET**, PC/PCT/PCQ/PCQT-74/78/712ET, CF4/CFQ4-78ET, CF6/CQ6-712ET/ETV, F13/18-74ET, F2/13-78ET, F2/18-78ET, TP/TPT-78ET				186,00 /
OPT-GA	ACCENSIONE ELETTRICA PER APPARECCHI GAS: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PREZZO A BRUCIATORE) EN electric ignition for gas model: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PRICE FOR 1 BURNER) • DE elektrische Zündung für gas modell: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PREIS FÜR 1 BRENNER) • FR allumage électrique pour modèle a gaz: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PRIX POUR 1 BRÛLEUR) • ES ignición eléctrica para modelo gas: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PRECIO POR 1 QUEMADOR)		0,01 kW 230V~ 50/60 Hz		250,00 /
532005901	GRIGLIA 1 FUOCO EN 1 flame grill • DE Rost 1 flamme • FR Frille 1 feu • ES Parrilla 1 quemador				107,00 3 / 0,01


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

544439900	ANELLO PER WOK - SOLO PER GRIGLIE IN GHISA EN Wok ring - only for cast iron grills • DE Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • FR Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • ES Anillo Wok - solo para parrillas de hierro colado cm. Ø22,5x 3,5h				157,00 2 / 0,00

KIT-WOK 09580040	KIT WOK - FIAMMA VERTICALE - SOLO SU BRUCIATORE DA 10 KW E GRIGLIE IN GHISA EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • DE KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • ES KIT WOK - llama vertical - sólo 10 kW quemador y parrillas de hierro colado cm. Ø 26x 16h				422,00 5 / 0,02

PLF 07590401	PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN GHISA EN Smooth griddle plate for cast iron grid • DE Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • FR Plaque lisse pour la grille en fonte • ES Plancha lisa para rejilla de hierro fundido cm. 35x 27				190,00 9 / 0,01


PLF/2 07590421	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI PER GRIGLIA IN GHISA EN Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • FR Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte • ES Plancha lisa 2 quemadores para rejilla de hierro fundido cm. 35x 57				375,00 18 / 0,01

PRF 07590403	PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN GHISA EN Grooved griddle plate for cast iron grid • DE Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • FR Plaque nervurée pour la grille en fonte • ES Plancha estriada para rejilla de hierro fundido cm. 35x 27				254,00 9 / 0,01

PRF/2 07590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI PER GRIGLIA IN GHISA EN Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • FR Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte • ES Plancha estriada 2 quemadores para rejilla de hierro fundido cm. 35x 57				417,00 18 / 0,01


PLFT/7 08590451	PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN TONDINO EN Smooth griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte glatt für Gitterstab • FR Plaque lisse pour tige grille • ES Plancha lisa por red de varilla cm. 35x 27				190,00 9 / 0,01

PLFT/72 08590471	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI PER GRIGLIA IN TONDINO EN Smooth griddle plate 2 burners for grid rod • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gitterstab • FR Plaque lisse 2 feux pour tige grille • ES Plancha lisa 2 quemadores por red de varilla cm. 35x 57				375,00 18 / 0,01

PRFT/7 08590453	PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN TONDINO EN Grooved griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • FR Plaque nervurée pour tige grille • ES Plancha estriada por red de varilla cm. 35x 27				254,00 9 / 0,01

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

PRFT-72 08590473	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI PER GRIGLIA IN TONDINO EN Grooved griddle plate 2 burners for grid rod • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gitterstab • FR Plaque nervurée 2 feux pour tige grille • ES Plancha estriada 2 quemadores por red de varilla cm. 35x 57				417,00 18 / 0,01

533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES Rejilla de reducción cm. 25x 25				40,00 0.2 / 0,00

RV 08660410	RISCALDANTE VANO CUCINA EN Heater for range's cabinet • DE Heizer für Herden-Schränkelement • FR Réchauffeur pour armoire du fourneau • ES Calefacción para armario neutro de la cocina cm. 32x 48,5x 8h		⚡ 0,75 kW 230V~ 50/60 Hz		903,00 8 / 0,08

RCRV-74 08450402	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE SU VANO CUCINA EN Perforated shelf for heater element mod.RV for cooker cabinet • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV für Herden-Schränkelement • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV pour armoire du fourneau • ES estante perforado para elemento de calefacción mod.RV para armario neutro de la cocina cm. 34x 55x 10h				351,00 5 / 0,03

RRV-74 08450401	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE EN Perforated shelf for heater element mod.RV • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV • ES estante perforado para elemento de calefacción mod.RV cm. 34x 57x 10h				351,00 5 / 0,03

RRV-76 08450601	cm. 54x 57x 10h				539,00 7 / 0,04


RRV-78 08450801	cm. 74x 57x 10h				774,00 9 / 0,06

RRV-710 08451001	cm. 94x 57x 10h				970,00 11 / 0,08

RRV-712 08451201	cm. 114x 57x 10h				1.242,00 14 / 0,09

RRV-716 08451601	cm. 154x 57x 10h				1.581,00 18 / 0,12

08570401	GRIGLIA TONDINO PER CW (SERIE 70) EN Grid for CW (70 line) • DE Gitter für CW (70. Serie) • FR Grille ronde pour CW (serie 70) • ES Rejilla para CW (serie 70) cm. 36x 51x				421,00 11 / 0,03



ACCESSORI GRIGLIE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

08570402 GRIGLIA TEGOLO V PER CW (SERIE 70)
EN Grid V for CW (70 line) • **DE** Gitter V für CW (70. Serie) • **FR** Grille V pour CW (serie 70) • **ES** Rejilla V para CW (serie 70)
cm. 36x 51x



421,00
11 / 0,03

544023800 RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA
EN Scraper for gooved plate • **DE** Schaber für gerillte Kochplatte • **FR** Racloir pour plaque nervurée • **ES** Rasqueta para placa ranurada




64,00
/ 1,00

531040800 RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA AL CROMO LUCIDO
EN Scraper for smooth POLISHED CHROME plate • **DE** Schaber für glatte POLIERTEM CHROM Platte • **FR** Racloir pour plaque lisse au CHROME POLI • **ES** Rasqueta para placa lisa de CROMO PULIDO



58,00
/ 1,00

531040900 KIT 10 LAME PER RASCHIETTO COD.531040800
EN 10 blades kit for scraper cod.531040800 • **DE** Kit 10 klingen für Schaber cod.531040800 • **FR** Kit de 10 lames pour racloir cod.531040800 • **ES** Kit de 10 cuchillas para rasqueta cod.531040800




42,00
/ 0,00

T-FT 09580060 TAPPO PER FRY-TOP
EN stopper for Fry-top • **DE** Stopfen griddleplatte • **FR** bouchon pour Plaque • **ES** tapón Fry-top
cm. 10x 2x 5h



248,00
/ 0,00

PFT-74 08620400 KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP
EN KIT front protection plan fry-top • **DE** Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • **FR** KIT protection avant plan plaque • **ES** KIT de protección frontal plan de fry-top
cm. 35x 8x 6h



127,00
/ 0,00

PFT-76 08620600 cm. 55x 8x 6h

172,00
/ 0,01

PFT-78 08620800 cm. 75x 8x 6h

216,00
/ 0,01

PFT-712 08621200 cm. 115x 8x 6h

245,00
/ 0,01

ACCESSORI FRIGGITRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

KF-F-ETD S70 KIT 100 FILTRI 5 MICRON PER F-ETDP S70
546003402 **EN** KIT 100 sieve 5 microns for F-ETDP S70 • **DE** KIT 100 Filter 5-Mikron für F-ETDP S70 • **FR** KIT 100 filtre 5 microns pour F-ETDP S70 • **ES** KIT 100 filtro de 5 micrones para F-ETDP S70



401,00
0.1 / 0,00

531013200 CESTINO 1/2 PER F13-G/E
EN Basket 1/2 for F13-G/E • **DE** Korb 1/2 für F13-G/E • **FR** Panier 1/2 pour F13-G/E • **ES** Cesta 1/2 para F13-G/E
cm. 10x 30x 12h



58,00
0.7 / 0,03

531013500 CESTINO 1/2 PER F18-70G
EN Basket 1/2 for F18-70G • **DE** Korb 1/2 für F18-70G • **FR** Panier 1/2 pour F18-70G • **ES** Cesta 1/2 para F18-70G
cm. 14x 33x 12h




71,00
0.8 / 0,04

531041600 CESTINO 1/2 PER F18-E (STANDARD IN F18-ETD)
EN Basket 1/2 for F18-E (standard F18-ETD) • **DE** Korb 1/2 zur Friteuse F18-E (standard F18-ETD) • **FR** Panier 1/2 pour F18-E (standard F18-ETD) • **ES** Cesta 1/2 para F18-E (standard F18-ETD)
cm. 13,5x 29x 15h



78,00
0.8 / 0,04

531033300 CESTINO 1/1 F45
EN Basket 1/1 F45 • **DE** korb 1/1 F45 • **FR** Panier 1/1 F45 • **ES** Cesta 1/1 F45
cm. 65x 33x 17h



203,00
3 / 0,10

531041300 CESTINO 1/2 F45, 1/1 PER F18-ETD (STANDARD IN F18-E)
EN Basket 1/2 F45, 1/1 for F18-ETD (standard F18-E) • **DE** korb 1/2 F45, 1/1 für F18-ETD (standard F18-E) • **FR** Panier 1/2 F45, 1/1 pour F18-ETD (standard F18-E) • **ES** Cesta 1/2 F45, 1/1 para F18-ETD (standard F18-E)
cm. 28x 29x 15h




84,00
1.5 / 0,06

531047800 CESTINO 1/3 F45
EN Basket 1/3 F45 • **DE** korb 1/3 F45 • **FR** Panier 1/3 F45 • **ES** Cesta 1/3 F45
cm. 21,5x 33x 16,5h



99,00
1.3 / 0,06

40280800 SCIVOLO INOX F45
EN Stainless steel slide F45 • **DE** Rutsche aus Rostfreiem Stahl F45 • **FR** Goulotte en acier inox F45 • **ES** Deslizador inox F45
cm. 38x 75x 27h



157,00
5 / 0,09

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

531070200 CESTO 1/1 PER CP-74/78

EN Basket 1/1 for CP-74/78 • DE Korb 1/1 für CP-74/78 • FR
Panier 1/1 pour CP-74/78 • ES Cesta 1/1 para CP-74/78
cm. 28x 32x 21,5h


171,00
2 / 0,06



531032400 CESTO 1/2 PER CP-74/78

EN Basket 1/2 for CP-74/78 • DE Korb 1/2 für CP-74/78 • FR
Panier 1/2 pour CP-74/78 • ES Cesta 1/2 para CP-74/78
cm. 14x 32x 20h

118,00
1.5 / 0,05



..324..

531047900 cm. 28x 16x 21,5h

123,00
1.5 / 0,04



531048000 CESTO 1/4 PER CP-74/78

EN Basket 1/4 for CP-74/78 • DE Korb 1/4 für CP-74/78 • FR
Panier 1/4 pour CP-74/78 • ES Cesta 1/4 para CP-74/78
cm. 13,5x 16x 21,5h

94,00
1 / 0,02



531032600 CESTO 1/6 PER CP-74/78

EN Basket 1/6 for CP-74/78 • DE Korb 1/6 für CP-74/78 • FR
Panier 1/6 pour CP-74/78 • ES Cesta 1/6 para CP-74/78
cm. 14x 10x 20h

83,00
0.7 / 0,02




..326..

531053900 CESTO 1/1 PER CP-76

EN Basket 1/1 for CP-76 • DE Korb 1/1 für CP-76 • FR Panier 1/1
pour CP-76 • ES Cesta 1/1 para CP-76
cm. 49x 29x 20h

183,00
3,5 / 0,08



..539..

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531017900 CESTO 1/3 PER CP-76

EN Basket 1/3 for CP-76 • DE Korb 1/3 für CP-76 • FR Panier 1/3 pour CP-76 • ES Cesta 1/3 para CP-76
cm. 16x 29x 20h




..179..

134,00
1,5 / 0,05

531064300 CESTO 1/4 PER CP-76

EN Basket 1/4 for CP-76 • DE Korb 1/4 für CP-76 • FR Panier 1/4 pour CP-76 • ES Cesta 1/4 para CP-76
cm. 11,5x 29x 20h



.643..

120,00
1,2 / 0,04

531071100 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CP-74/78

EN Basket with hook 1/2 for CP-74/78 • DE Korb mit Haken 1/2 für CP-74/78 • FR Panier avec crochet 1/2 pour CP-74/78 • ES Cesta con gancho 1/2 para CP-74/78
cm. 14,5x 29x 20h



166,00
1,5 / 0,05

531071200 CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-76

EN Basket with hook 1/3 for CP-76 • DE Korb mit Haken 1/3 für CP-76 • FR Panier avec crochet 1/3 pour CP-76 • ES Cesta con gancho 1/3 para CP-76
cm. 15x 26x 20h



146,00
1,5 / 0,05

531018700 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-76

EN Basket with hook 1/4 for CP-76 • DE Korb mit Haken 1/4 für CP-76 • FR Panier avec crochet 1/4 pour CP-76 • ES Cesta con gancho 1/4 para CP-76
cm. 11x 26x 20h



121,00
1,2 / 0,04

531069300 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-74/78

EN support for baskets with hook for CP-74/78 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-74/78 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CP-74/78 • ES soporte para cestas con gancho para CP-74/78
cm. 30x 33x 41h



141,00
3,5 / 0,06

531069400 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-76

EN support for baskets with hook for CP-76 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-76 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CP-76 • ES soporte para cestas con gancho para CP-76
cm. 50x 29x 41h



181,00
4 / 0,09

ACCESSORI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

$$\frac{\text{flame kW}}{\text{kcal/h}}$$

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

SA-72/92 08600200	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI EN Back cover • DE Ruckenwand • FR Dos de finition • ES panel posterior cm. 20x 1,5x 81h		104,00 2 / 0,01
SA-73/93 08600300	cm. 30x 1,5x 81h		118,00 3 / 0,01
SA-74/94 08600400	cm. 40x 1,5x 81h		135,00 3 / 0,01
SA-75/95 08600500	cm. 50x 1,5x 81h		170,00 4 / 0,01
SA-76/96 08600600	cm. 60x 1,5x 81h		196,00 4 / 0,02
SA-77/97 08600700	cm. 70x 1,5x 81h		208,00 5 / 0,02
SA-78/98 08600800	cm. 80x 1,5x 81h		229,00 5 / 0,02
SA-79/99 08600900	cm. 90x 1,5x 81h		257,00 6 / 0,02
SA-710/910 08601000	cm. 100x 1,5x 81h		285,00 6 / 0,03
SA-711/911 08601100	cm. 110x 1,5x 81h		316,00 7 / 0,03
SA-712/912 08601200	cm. 120x 1,5x 81h		344,00 7 / 0,03
SA-713/913 08601300	cm. 130x 1,5x 81h		373,00 8 / 0,03
SA-714/914 08601400	cm. 140x 1,5x 81h		400,00 8 / 0,04
SA-715/915 08601500	cm. 150x 1,5x 81h		428,00 10 / 0,04
SA-716/916 08601600	cm. 160x 1,5x 81h		456,00 10 / 0,04
SA-74FG 08600401	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS (NO F2/8-74G) EN Back cover for Gas Fryer (no F2/8-74G) • DE Ruckenwand fur Gas-Friteuse (no F2/8-74G) • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz (no F2/8-74G) • ES panel posterior para Freidoras a gas (no F2/8-74G) cm. 40x 1,5x 94h		156,00 3 / 0,01
SA-78FG 08600801	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS EN Back cover for Gas Fryer • DE Ruckenwand fur Gas-Friteuse • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz • ES panel posterior para Freidoras a gas cm. 80x 1,5x 94h		249,00 5 / 0,02
SA-78F45G 08600803	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICE GAS F45-78G EN Back cover for Gas Fryer F45-78G • DE Ruckenwand fur Gas-Friteuse F45-78G • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz F45-78G • ES panel posterior para Freidoras a gas F45-78G cm. 80x 1,5x 121h		259,00 6 / 0,03

MOD. _____
COD. _____


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

KIT-TOPM-SA KIT TAMPONAMENTI LATERALI PER SCHIENA POSTERIORE MONTATA SU APPARECCHI TOP E MOBILI "M-..."
EN Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M-..." • **DE** Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M-..." • **FR** KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M-..." • **ES** KIT lateral para panel posteriore montado en la máquina TOP y Mueble base "M-..."



92,00
1 / 0,01

TPA-7 TESTATA CHIUSURA PIANO (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)
EN Head end filler strip (1 piece included in each machine) • **DE** Abschluss-Element (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • **FR** Élément de jonction top (1 pièce incluse dans chaque machine) • **ES** Chapa de cierre para top (1 pieza incluida en cada equipo)
cm. 0,2x 70,5



71,00
1 / 0,00

TMA-7SX TESTATA 1 LATO SERIE 70 SINISTRA
EN Head 1 side S70 left • **DE** Abschluss element 1 seite S70 links • **FR** Element de jonction 1 coté S70 gauche • **ES** Embellecedor 1 lado S70 izquierda
cm. 0,2x 70,5



259,00
8 / 1,00

TMA-7DX TESTATA 1 LATO SERIE 70 DESTRA
EN Head 1 side S70 right • **DE** Abschluss element 1 seite S70 recht • **FR** Element de jonction 1 coté S70 droit • **ES** Embellecedor 1 lado S70 derecha
cm. 0,2x 70,5



259,00
8 / 1,00

TMA-77 TESTATA 2 LATI SERIE 70
EN Head 2 sides S70 • **DE** Abschluss element seiten S70 • **FR** Element de jonction 2 cotés S70 • **ES** Embellecedor 2 lados S70
cm. 0,2x 141



520,00
16 / 1,00

TMA-79SX TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 SINISTRA
EN Head 2 sides S70/90 left • **DE** Abschluss element seiten S70/90 links • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/90 gauche • **ES** Embellecedor 2 lados S70/90 izquierda
cm. 0,2x160,5



532,00
18 / 1,00

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³

TMA-79DX 08547900	TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 DESTRA EN Head 2 sides S70/90 right • DE Abschluss element seiten S70/90 recht • FR Element de jonction 2 cotés S70/90 droit • ES Embellecedor 2 lados S70/90 derecha cm. 0,2x160,5		532,00 18 / 1,00

TMTA-7SX 08540721	TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 70 SINISTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE EN Head 1 side S70 left, with the same front line profile • DE Abschluss element 1 seite S70 links, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 1 coté S70 gauche, avec le même profil de ligne • ES Embellecedor 1 lado S70 izquierda, con el mismo perfil de línea frontal cm. 7,5x 70,5		816,00 14 / 0,16



TMTA-7DX 08540720	TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 70 DESTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE EN Head 1 side S70 right, with the same front line profile • DE Abschluss element 1 seite S70 recht, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 1 coté S70 droit, avec le même profil de ligne • ES Embellecedor 1 lado S70 derecha, con el mismo perfil de línea frontal cm. 7,5x 70,5		816,00 14 / 0,16

TMTA-77 08547720	TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE EN Head 2 sides S70, with the same front line profile • DE Abschluss element seiten S70, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 2 cotés S70, avec le même profil de ligne • ES Embellecedor 2 lados S70, con el mismo perfil de línea frontal cm. 7,5x 141		1.579,00 28 / 0,30

TMTA-79SX 08547921	TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70/90 SINISTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE EN Head 2 sides S70/90 left, with the same front line profile • DE Abschluss element seiten S70/90 links, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 2 cotés S70/90 gauche, avec le même profil de ligne • ES Embellecedor 2 lados S70/90 izquierda, con el mismo perfil de línea frontal cm. 7,5x160,5		1.604,00 30 / 0,34

TMTA-79DX 08547920	TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70/90 DESTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE EN Head 2 sides S70/90 right, with the same front line profile • DE Abschluss element seiten S70/90 recht, mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 2 cotés S70/90 droit, avec le même profil de ligne • ES Embellecedor 2 lados S70/90 derecha, con el mismo perfil de línea frontal cm. 7,5x160,5		1.604,00 30 / 0,34

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO
				€ KG / M ²
TSP-4 18400400	COPPIA TRAVERSE SUPPORTO PONTE EN Support for bridge type system • DE Bruckengestell • FR Support en pont cm. 40x 6x 6			216,00 / 0,01
TSP-6 18400600	cm. 60x 6x 6			243,00 / 0,01
TSP-8 18400800	cm. 80x 6x 6			272,00 / 0,01
TSP-10 18401000	cm. 100x 6x 6			302,00 / 0,02
TSP-12 18401200	cm. 120x 6x 6			328,00 / 0,02
TSP-14 18401400	cm. 140x 6x 6			356,00 / 0,02
TSP-16 18401600	cm. 160x 6x 6			379,00 / 0,03
TSP-18 18401800	cm. 180x 6x 6			416,00 / 0,03
TSP-20 18402000	cm. 200x 6x 6			436,00 / 0,03
09610800	MITRA 800 EN Chimney jack 800 • DE Lüftungsaufsatz 800 • FR Mitre 800 • ES Caperuza 800 cm. 80x 7x 92h			585,00 16 / 0,04
09611200	MITRA 1200 EN Chimney jack 1200 • DE Lüftungsaufsatz 1200 • FR Mitre 1200 • ES Caperuza 1200 cm. 120x 7x 92h			782,00 24 / 0,06
08610802	MITRA 800 PER F45-78G EN Chimney jack 800 • DE Lüftungsaufsatz 800 • FR Mitre 800 • ES Caperuza 800 cm. 80x 7x 52h			585,00 16 / 0,04
09610801	CAMINO ANTIVENTO 800 EN Draught diverter 800 • DE Strömungssicherung 800 • FR Cheminee anti-vent 800 • ES Chimenea contra viento 800 cm. 80x 19x 120h			823,00 16 / 0,15
09611201	CAMINO ANTIVENTO 1200 EN Draught diverter 1200 • DE Strömungssicherung 1200 • FR Cheminee anti-vent 1200 • ES Chimenea contra viento 1200 cm. 120x 19x 120h			1.086,00 24 / 0,25
08610803	CAMINO ANTIVENTO 800 PER F45-78G EN Draught diverter 800 for F45-78G • DE Strömungssicherung 800 für F45-78G • FR Cheminee anti-vent 800 pour F45-78G • ES Chimenea contra viento 800 para F45-78G cm. 80x 19x 77h			823,00 16 / 0,15


ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{kW}}{\text{V} \cdot \text{Hz}}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
08570103	MENSOLA ANTERIORE EN Earlier shelf • DE Frühere Regal • FR Plus tôt plateau • ES A principios de la plataforma cm. 30x 21x 5h		406,00 / 0,01	
08570104	cm. 40x 21x 5h		418,00 / 0,01	
08570105	cm. 50x 21x 5h		430,00 / 0,01	
08570106	cm. 60x 21x 5h		442,00 / 0,01	
08570107	cm. 70x 21x 5h		452,00 / 0,01	
08570108	cm. 80x 21x 5h		463,00 / 0,01	
08570109	cm. 90x 21x 5h		476,00 / 0,02	
08570110	cm. 100x 21x 5h		487,00 / 0,02	
08570111	cm. 110x 21x 5h		501,00 / 0,02	
08570112	cm. 120x 21x 5h		514,00 / 0,02	
08570113	cm. 130x 21x 5h		531,00 / 0,02	
08570114	cm. 140x 21x 5h		543,00 / 0,02	
08570115	cm. 150x 21x 5h		560,00 / 0,02	
08570116	cm. 160x 21x 5h		576,00 / 0,03	

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	Ø kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

08570002	CORRIMANO EN Handrail • DE Hand Lauf • FR Main courante • ES Pasamano cm. 20x 7x 4h		341,00 / 0,00	
08570003	cm. 30x 7x 4h		346,00 / 0,00	
08570004	cm. 40x 7x 4h		350,00 / 0,00	
08570005	cm. 50x 7x 4h		359,00 / 0,00	
08570006	cm. 60x 7x 4h		371,00 / 0,00	
08570007	cm. 70x 7x 4h		377,00 / 0,00	
08570008	cm. 80x 7x 4h		383,00 / 0,01	
08570009	cm. 90x 7x 4h		389,00 / 0,01	
08570010	cm. 100x 7x 4h		395,00 / 0,01	
08570011	cm. 110x 7x 4h		406,00 / 0,01	
08570012	cm. 120x 7x 4h		418,00 / 0,01	
08570013	cm. 130x 7x 4h		431,00 / 0,01	
08570014	cm. 140x 7x 4h		446,00 / 0,01	
08570015	cm. 150x 7x 4h		486,00 / 0,01	
08570016	cm. 160x 7x 4h		526,00 / 0,01	

533116300	GIUNZIONE CORRIMANO EN junction handrail • DE Gelenk Hand lauf • FR Main courante de l'embranchement • ES conexión pasamano cm. Ø 3x 2,4		54,00 / 1,00	

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h


Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIZ/PRECIO €
KG / M³

ZB
01410000

ZOCCOLATURA BASE
EN FRONT PLINTH • **DE** GRUNDSOCKEL • **FR** PLINTHE FRONTAL
• **ES** ZOCCOLOS BASE
€/m x cm. 15h

143,00
/



FZ-7
08480001

ZOCCOLATURA LATERALE - KIT
EN side plinth - kit • **DE** seitensockel - kit • **FR** plinthe lateral - kit
• **ES** zocolos lateral - kit
cm. 1,5x 61x 6h

294,00
/ 0,02



CZ-72/92
08480002

KIT CASSETTO ZOCCOLO, INCLUSI 4 PIEDINI
EN drawer clog - kit (4 small feet included) • **DE** schubladen sockel - kit
(4 kleine Füße enthalten) • **FR** tiroir plinthe - kit (4 petits pieds inclus)
• **ES** cajon zocolos - kit (4 pies pequeno incluido)
cm. 20x 61x 5,5h

172,00
3 / 0,01



CZ-73
08480003

cm. 30x 61x 5,5h

200,00
3.5 / 0,02

CZ-74
08480004

cm. 40x 61x 5,5h

229,00
4 / 0,02

CZ-76
08480006

cm. 60x 61x 5,5h

302,00
5 / 0,03

CZ-78
08480008


cm. 80x 61x 5,5h

378,00
7 / 0,04

CZ-712
08480012

cm. 120x 61x 5,5h

528,00
8 / 0,06



PIANI LAVORO - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PLT-72
18010200

PIANO LAVORO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 20x 70,5x 28h



566,00
15 / 0,18

PLST-73
18010301

cm. 30x 70,5x 28h



604,00
20 / 0,18

PLST-74
18010401

cm. 40x 70,5x 28h



620,00
22 / 0,18

PLST-76
18010601

cm. 60x 70,5x 28h



808,00
27 / 0,26

PLST-78
18010801

cm. 80x 70,5x 28h



920,00
33 / 0,35

PLT-73
18010300

PIANO LAVORO CASSETTO CON 1 BACINELLA: CM. 19X50X15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Worktop Drawer with 1 container: cm. 19x50x15h inox (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte Schublade mit 1 Behälter: cm. 19x50x15h inox (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail Tiroir avec 1 bac: cm. 19x50x15h inox (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 1 contenedor: cm. 19x50x15h inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 30x 70,5x 28h



866,00
23 / 0,18

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PLT-74
18010400

**PIANO LAVORO CASSETTO CON 1 BACINELLA GN 1/1 15H
PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)**

EN Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Plan de travail - Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



876,00
26 / 0,18

PLT-76
18010600

**PIANO LAVORO CASSETTO CON 1 BACINELLA: CM.
49X50X15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)**

EN Worktop Drawer with 1 container: cm. 49x50x15h inox (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte Schublade mit 1 Behälter: cm. 49x50x15h inox (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Plan de travail Tiroir avec 1 bac: cm. 49x50x15h inox (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 1 contenedor: cm. 49x50x15h inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 28h



1.093,00
36 / 0,26

PLT-78
18010800

**PIANO LAVORO CASSETTO CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H
PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)**

EN Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Plan de travail - Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



1.233,00
43 / 0,35

LAT-74
18020400

**LAVELLO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM. 30X35X15H
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm. 30x35x15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



1.072,00
22 / 0,18

PCT-74ET
18030430

**PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 PIASTRE (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

EN Boiling unit threephase - N. 2 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

920,00
26 / 0,18



PCT-78ET
18030830

**PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**


EN Boiling unit threephase - N. 4 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.457,00
63 / 0,35



PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


PCT-712ET
18031230

PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Boiling unit threephase - N. 6 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 15,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



PCQT-74ET
18030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Boiling unit threephase - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cuadradas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz




PCQT-78ET
18030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cuadradas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



PCQT-712ET
18031231

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 6 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Boiling unit threephase - N. 6 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas cuadradas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h




⚡ 15,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz




PCCT-74ET
18030432

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitrocéramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 5 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz




PCCT-78ET
18030832

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitrocéramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 4 zonas - vidrio cm.75x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 10 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
169

70

PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCIT-74ET
18030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X57 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x57 (No coloque en los hornos o en los cajones) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.849,00
34 / 0,18

PCIWT-74ET
18030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 ZONA - VETRO Ø 30 CM. (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.904,00
32 / 0,18

PCIT-78ET
18030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X57 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x57 (No coloque en los hornos o en los cajones) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 20 kW
400V~3
50/60 Hz

14.702,00
66 / 0,35

PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCT-74GP
18210450

PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud gaz - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES Sobres de cocción gas - 2 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



13 kW
11.180 kcal/h

1.463,00
60 / 0,18



PCT-78GP
18210850


PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud gaz - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES Sobres de cocción gas - 4 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



22 kW
18.920 kcal/h

2.529,00
73 / 0,35



PCT-712GP
18211250


PIANO COTTURA GAS 6 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit - 6 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte - 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud gaz - 6 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES Sobres de cocción gas - 6 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



35 kW
30.100 kcal/h

3.633,00
119 / 0,51



PC1T-74G
18210453

PIANO COTTURA GAS 1 FUOCO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit - 1 burner (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte - 1 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud gaz - 1 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES Sobres de cocción gas - 1 quemador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



10 kW
8.600 kcal/h

1.699,00
60 / 0,18



PC2T-78G
18210853


PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud gaz - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • ES Sobres de cocción gas - 2 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



17 kW
14.620 kcal/h

2.591,00
73 / 0,35



70

PIANI COTTURA A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PC3T-712G
18211253


PIANO COTTURA GAS 3 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas heated boiling unit - 3 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte - 3 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz - 3 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Sobres de cocción gas - 3 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 27 kW
23.220 kcal/h

3.730,00
119 / 0,51



PAT-78G
18210851

"PAELLERO" GAS (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN "PAELLERO" Gas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** "PAELLERO" Gas (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** "PAELLERO" gaz (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** "PAELLERO" gas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 11,5 kW
9.890 kcal/h

3.091,00
127 / 0,35

TPT-74G
18290450

TUTTA PIASTRA PIASTRA CM 37X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque - Plaque cm 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción - Placa cm 37x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 7 kW
6.020 kcal/h

1.938,00
60 / 0,18

TPT-78G
18290850

TUTTA PIASTRA PIASTRA CM 77X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top - Plate 77x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte - Platte 77x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción - Placa cm 77x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 12 kW
10.320 kcal/h

2.671,00
149 / 0,35

TPT-78ET
18120830

TUTTA PIASTRA PIASTRA CM. 70X50 - 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top - Plate cm. 70x50- 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Platte cm. 70x50 - 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 70x50 - 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción - Placa cm. 70x50 - 4 zonas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 10 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.309,00
116 / 0,35

TPT-78GP
18300850


TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI - PIASTRA CM 37X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top + 2 burners - Plate 37x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos - Placa cm 37x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 20 kW
17.200 kcal/h

3.089,00
158 / 0,35



TPT-712GP
18291250


TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI PIASTRA CM. 77X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Solid top + 2 burners - Plate 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos - Placa cm. 77x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 25 kW
21.500 kcal/h

3.901,00
175 / 0,51



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TP4T-712GP TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI PIASTRA CM. 37X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


18301250

EN Solid top + 4 burners - Plate 37x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos - Placa cm. 37x57 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 29 kW
24.940 kcal/h

4.226,00
202 / 0,51



BMT-74EM

18050410

BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER GN 1/1 H.15 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para GN 1/1 15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 2,1 kW
230V~
50/60 Hz

1.336,00
35 / 0,18

BMT-78ET

18050830

BAGNOMARIA TRIFASE VASCA PER GN 2/1 15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasserbäder dreiphasig - Becken GN 2/1 15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maría trifásico - Cuba para GN 2/1 15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 4,2 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz

1.810,00
54 / 0,35

BMT-74G

18220450

BAGNOMARIA GAS VASCA PER GN 1/1 H.15 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas Wasserbad - Becken GN 1/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maría gas - Cuba para GN 1/1 15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 3,5 kW
3.010 kcal/h

1.696,00
43 / 0,18

BMT-78G

18220850

BAGNOMARIA GAS VASCA PER GN 2/1 H.15 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas bain-marie - Bowl for GN 2/1 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas Wasserbad - Becken GN 2/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour GN 2/1 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Baño de maría gas - Cuba para GN 2/1 15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 6,5 kW
5.590 kcal/h

2.326,00
61 / 0,35

BST-74EM

18040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE VASCA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO FORATO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge. Cuve cm. 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Contenedor caliente por infrarrojo monofásico. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 1,47 kW
230V~
50/60 Hz

1.639,00
36 / 0,21

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPT-74ET
18100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 VASCA CM. 31X33,5X22H. RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x22h. Drain-top (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm. 31x33,5x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico lt.17 Cuba cm. 31x33,5x22h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 4,1 kW
400V~3N
230V~
50/60 Hz
1.896,00
35 / 0,18

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-76ET
18100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 51X31X22H. RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x31x22h. Drain-top (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm. 51x31x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta trifásico lt.25 Cuba cm. 51x31x22h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h



⚡ 6,25 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.166,00
45 / 0,26

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



CPT-74G
18270450

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 13 VASCA CM. 31X33,5X18H. RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank cm. 31x33,5x18h. Drain-top (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt.13 Becken cm. 31x33,5x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt.13 Cuve cm. 31x33,5x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta gas Cuba 13 lt. Cuba cm. 31x33,5x18h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 6 kW
5.160 kcal/h
2.058,00
38 / 0,18

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

9 kW
7.740 kcal/h

9 kW
7.740 kcal/h

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPT-76G
18270650

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 19 VASCA CM. 51X31X18H. RUBINETTO SCARICO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank cm. 51x31x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt. 19 Becken cm. 51x31x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt.19 Cuve cm. 51x31x18h. Robinet de vidange (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Cuece pasta gas Cuba 19 lt. Cuba cm. 51x31x18h. Grifo descarga (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 28h

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



9 kW
7.740 kcal/h

2.431,00
49 / 0,26

FTLT-74ET
18060431

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.841,00
58 / 0,18

FTLT-74ETS
18060434

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h

5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.161,00
58 / 0,18

FTLT-74ETSS
18060430

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h

5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.161,00
58 / 0,18

FTRT-74ET
18060433

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 28h



5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.988,00
58 / 0,18

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

FTRT-74ETS
18060436

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.302,00
58 / 0,18



FTLT-76ET
18060631

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h



⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.106,00
67 / 0,26




FTLT-76ETS
18060634

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.637,00
67 / 0,26



FTLT-76ETSS
18060630

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.637,00
67 / 0,26



FTLRT-76ET
18060632

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h



⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.271,00
67 / 0,26



FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLRT-76ETS FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18060635

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 28h



⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.796,00
67 / 0,26



FTRT-76ET FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18060633

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 28h



⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.434,00
67 / 0,26



FTRT-76ETS FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18060636

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.963,00
67 / 0,26



FTLT-78ET FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


18060831

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.736,00
103 / 0,35




FTLT-78ETS FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18060834

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.413,00
103 / 0,35



70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-78ETSS
18060830


FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.413,00
103 / 0,35



FTLRT-78ET
18060832

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.952,00
103 / 0,35



FTLRT-78ETS
18060835

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.620,00
103 / 0,35



FTRT-78ET
18060833

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.112,00
103 / 0,35



FTRT-78ETS
18060836

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.822,00
103 / 0,35



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-712ET
18061231

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.873,00
114 / 0,51

FTLT-712ETS
18061234

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (Moca Approved), PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h

⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.827,00
114 / 0,51

FTLRT-712ET
18061232

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.065,00
114 / 0,51

FTLRT-712ETS
18061235

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (Moca Approved), PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h

⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.119,00
114 / 0,51

FTRT-712ET
18061233

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.269,00
114 / 0,51

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTRT-712ETS FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

18061236

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.495,00
114 / 0,51

FTLT-712ET3 FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

1806123B

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.393,00
114 / 0,51

FTLT-712ETS3 FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

1806123E

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h

⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.199,00
114 / 0,51

FTLT-712ETSS3 FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

1806123Y

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h

⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.199,00
114 / 0,51

FTLRT-712ET3 FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

1806123C

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 16,65 KW
400V~3N
50/60 Hz

4.514,00
114 / 0,51

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLRT-712ETS3 FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

1806123F

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz
5.391,00
114 / 0,51

FTLT-74G FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18230451

EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



7 kW
6.020 kcal/h
1.811,00
63 / 0,18

FTLT-74GS FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18230454

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h

7 kW
6.020 kcal/h
2.254,00
63 / 0,18

FTLT-74GSS FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18230450


EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h

7 kW
6.020 kcal/h
2.254,00
63 / 0,18

FTRT-74G FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18230453

EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado, plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



7 kW
6.020 kcal/h
2.010,00
63 / 0,18

FTRT-74GS FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

18230456

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h

7 kW
6.020 kcal/h
2.456,00
63 / 0,18



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
181

70

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

10,5 kW
9.030 kcal/h

10,5 kW
9.030 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-76G
18230651

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h



10,5 kW
9.030 kcal/h

2.220,00
68 / 0,26

FTLT-76GS
18230654

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.766,00
68 / 0,26

FTLT-76GSS
18230650

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.766,00
68 / 0,26

FTLRT-76G
18230652

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h



10,5 kW
9.030 kcal/h

2.378,00
68 / 0,26

FTLRT-76GS
18230655

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 28h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.927,00
68 / 0,26

FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTRT-76G
18230653

FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado, plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 28h



⚡ 10,5 kW
9.030 kcal/h

2.537,00
68 / 0,26



FTRT-76GS
18230656

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.56x51 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 28h

⚡ 10,5 kW
9.030 kcal/h

3.086,00
68 / 0,26



FTLT-78G
18230851

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)


EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 14 kW
12.040 kcal/h

3.272,00
108 / 0,35



FTLT-78GS
18230854


FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 14 kW
12.040 kcal/h

4.076,00
108 / 0,35



FTLT-78GSS
18230850


FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 14 kW
12.040 kcal/h

4.076,00
108 / 0,35



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

14 kW
12.040 kcal/h

14 kW
12.040 kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRT-78G
18230852

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



14 kW
12.040 kcal/h

3.461,00
108 / 0,35

FTLRT-78GS
18230855

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)

• **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h

14 kW
12.040 kcal/h

4.266,00
108 / 0,35

FTRT-78G
18230853

FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado, plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h



14 kW
12.040 kcal/h

3.653,00
108 / 0,35

FTRT-78GS
18230856

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 28h

14 kW
12.040 kcal/h

4.456,00
108 / 0,35

FTLT-712G
18231251

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h



21 kW
18.060 kcal/h

4.328,00
120 / 0,51

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

21 kW
18.060 kcal/h

21 kW
18.060 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-712GS
18231254

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



21 kW
18.060 kcal/h

5.164,00
120 / 0,51

FTLRT-712G
18231252

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



21 kW
18.060 kcal/h

4.560,00
120 / 0,51

FTLRT-712GS
18231255

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h

21 kW
18.060 kcal/h

5.352,00
120 / 0,51

FTRT-712G
18231253

FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado, plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h



21 kW
18.060 kcal/h

4.794,00
120 / 0,51

FTRT-712GS
18231256

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 120x 70,5x 28h

21 kW
18.060 kcal/h

5.598,00
120 / 0,51

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

21 kW
18.060 kcal/h

21 kW
18.060 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-712G3
1823125B

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h



21 kW
18.060 kcal/h

4.702,00
120 / 0,51

FTLT-712GS3
1823125E

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h

21 kW
18.060 kcal/h

5.494,00
120 / 0,51

FTLT-712GSS3
1823125Y

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h

21 kW
18.060 kcal/h

5.494,00
120 / 0,51

FTLRT-712G3
1823125C

FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/3 estriado + 2/3 liso, plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h



21 kW
18.060 kcal/h

4.822,00
120 / 0,51

FTLRT-712GS3
1823125F

FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Fry-top gas 1/3 estriado + 2/3 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.116x51 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 28h

21 kW
18.060 kcal/h

5.682,00
120 / 0,51

GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CWKT-74ET
18080431

GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X43 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x43 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 4,08 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.855,00
55 / 0,18

CWKT-78ET
18080831

GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X43 RIBALTABILE - 2 ZONE COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x43 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 55x43 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 8,16 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.854,00
85 / 0,35

CWT-74ET
18080430

GRIGLIA TRIFASE GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase - Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico - Parrilla de acero inox regulable cm 38x52 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.060,00
57 / 0,18

CWT-78ET
18080830

GRIGLIA TRIFASE N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla trifásico - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm 38x52 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.109,00
87 / 0,35

CWT-74G
18250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla a gas piedra lávica - Parrilla de acero inox regulable cm 38x52 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 9 kW
7.740 kcal/h
2.178,00
56 / 0,21

CWT-78G
18250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Charcoal grill gas - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Lavasteingrill - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grille a gaz en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Parrilla a gas piedra lávica - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm 38x52 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h
3.398,00
97 / 0,40



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
187

FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/8T-74ET
18090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35,5X22,5H - 2 CESTI CM. 12X29X11,5H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 baskets cm. 12x29x11,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Korb cm. 12x29x11,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Panier cm. 12x29x11,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 cesta cm. 12x29x11,5h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.065,00
50 / 0,18

F13T-74ET
18090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 VASCA CM. 30,5X34X22,5H - 1 CESTO CM. 28X29X10H FILTRO E COPERCHIO VASCA - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 30,5x34x22,5h 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 30,5x34x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 30,5x34x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 30,5x34x22,5h - 1 cesta cm. 28x29x10h - Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 10 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 10,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.169,00
48 / 0,18

F2/13T-78ET
18090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 VASCHE CM. 30,5X34X22,5H - 2 CESTI CM. 28X29X10H 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE - PRODUZIONE PATATE: 20 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 30,5x34x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 30,5x34x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 30,5x34x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 13+13 lt. - 2 cubas cm. 30,5x34x22,5h - 2 cestas cm. 28x29x10h - 2 filtros y tapas para cubas Prod. patatas: 20 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 21,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.437,00
75 / 0,35

F2/8T-74G
18260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 VASCHE CM. 15X35X23H 2 CESTI CM. 12X30X9,5H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. PROD. PATATE: 12 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
EN Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x23h 2 baskets cm. 12x30x9,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x23h 2 Körbe cm. 12x30x9,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x23h 2 paniers cm. 12x30x9,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras a gas 8+8 lt. - 2 cubas cm. 15x35x23h 2 cestas cm. 12x30x9,5h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 9 kW
7.740 kcal/h

3.557,00
50 / 0,18

FRIGGITRICI A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F13T-74G
18260450

**FRIGGITRICE GAS LT. 13 - VASCA CM. 31,5X34,5X22,5H
1 CESTO CM. 28X29X10H - FILTRO E COPERCHIO VASCA.
PROD. PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-7)**
EN Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 basket cm.
28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1
Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm.
31,5x34,5x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für
Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13 - Cuve cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Panier
cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites:
10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras a
gas 13 lt. - Cuba cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 cesta cm. 28x29x10h - Filtro y
tapa para cuba Prod. patatas: 10 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para
top mod.TPA-7)
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 12 kW
10.320 kcal/h **2.384,00**
55 / 0,18

F2/13T-78G
18260850

**FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 2 VASCHE CM.
31,5X34,5X22,5H - 2 CESTI CM. 28X29X10H 2 FILTRI E
COPERCHI VASCHE - PROD. PATATE: 20 KG/H (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**
EN Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 31,5x34,5x22,5h 2 baskets cm.
28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1
Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken
cm. 31,5x34,5x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel
für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 31,5x34,5x22,5h
2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production
de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)
• **ES** Freidoras a gas 13+13 lt. - 2 cubas cm. 31,5x34,5x22,5h 2 cestas
cm. 28x29x10h - 2 filtros y tapas para cubas. Prod. patatas: 20 Kg/h
(incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 24 kW
20.640 kcal/h **3.787,00**
81 / 0,35

MFV-78ET
08490830

**BASE CON FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H,
TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1
(NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE)**
EN Stand with electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with
1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (no induction top) • **DE** unterbau mit Elektro-
Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5
GN1/1 (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four à chaleur tournante
électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5
GN1/1 (il faut pas de induction) • **ES** mueble con Horno eléctrico
ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5
GN1/1 (no inducción)
cm. 80x 63x 57h



⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **3.450,00**
55 / 0,49


MF-710ET
08491030

**BASE CON FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H,
TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 (NON
SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE)**
EN Stand with traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C,
with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (no induction top) • **DE** unterbau mit
Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost
cm.65x53 GN2/1 (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique
statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53
GN2/1 (il faut pas de induction) • **ES** mueble con Horno eléctrico
estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53
GN2/1 (no inducción)
cm. 100x 63x 57h

⚡ 5 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.261,00**
60 / 0,73

CMF-78
08490800

COPERCHIO PER MFV-78E
EN Lid for MFV-78E • **DE** Berichterstattung
für MFV-78E • **FR** Couvercle pour MFV-78E • **ES** cubertura para
MFV-78E
cm. 80x 62,5x 2,8h



243,00
5 / 0,03

CMF-710
08491000

COPERCHIO PER MF-710E
EN Lid for MF-710E • **DE** Berichterstattung
für MF-710E • **FR** Couvercle pour MF-710E • **ES** cubertura para
MF-710E
cm. 100x 62,5x 2,8h

294,00
6 / 0,03



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di
apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely re-
presentative. The manufacturer reserves the right to modify the
technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout
modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes.
El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
189

70

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

MPI-74
08410403

BASE CON PORTA PER INDUZIONE
EN Stand with door for induction top • **DE** Unterbau für Induktions mit Tür • **FR** Placard pour induction avec porte • **ES** Mueble base para inducción con puerta
cm. 40x 62x 57h



671,00
20 / 0,21

MPI-78
08410803

cm. 80x 62x 57h



759,00
27 / 0,40

M-72
08410200

BASE NEUTRA
EN Stand • **DE** Unterbau • **FR** Placard • **ES** Mueble base
cm. 20x 59,5x 57h



408,00
12 / 0,17

M-73
08410300

BASE NEUTRA A GIORNO
EN Open Stand • **DE** Offener Unterbau • **FR** Placard ouvert • **ES** Mueble base abierto
cm. 30x 59,5x 57h



413,00
14 / 0,21

M-74
08410400

cm. 40x 59,5x 57h



419,00
17 / 0,21

M-76
08410600

cm. 60x 59,5x 57h



470,00
21 / 0,31

M-78
08410800


cm. 80x 59,5x 57h



505,00
24 / 0,40

M-712
08411200

cm. 120x 59,5x 57h



713,00
35 / 0,40

M-716
08411600

cm. 160x 59,5x 57h

852,00
52 / 0,79

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PM-63/73/93-DX PORTA 300 DESTRA
08430302 **EN** Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES**
Puerta derecha 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-DX PORTA 400 DESTRA
08430402 **EN** Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES**
Puerta derecha 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h

204,00
3.5 / 0,02


PM-63/73/93-SX PORTA 300 SINISTRA
08430303 **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES**
Puerta izquiera 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-SX PORTA 400 SINISTRA
08430403 **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES**
Puerta izquiera 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h

204,00
3.5 / 0,02



C-73/93 CASSETTIERA 300 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE.
08440320 **EN** Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. • **ES** Cajonera 300 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas.
cm. 29,5x 59x 47,5h



766,00
16 / 0,19

C-74/94 CASSETTIERA 400 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE.
08440420 **EN** Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • **ES** Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas.
cm. 39,5x 59x 47,5h



786,00
18 / 0,19

C-76/96 CASSETTIERA 600 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE.
08440620 **EN** Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. • **ES** Cajonera 600 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas.
cm. 59,5x 59x 47,5h



1.086,00
22 / 0,28

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

C-78/98
08440820

CASSETTIERA 800 - N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE.

EN Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • **ES** Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas.
cm. 79,5x 59x 47,5h



1.105,00
26 / 0,37

D-70
08470001

DIVISORIO BASE NEUTRA

EN Spacer for stand • **DE** Trennwand für offener unterbau • **FR** Separation pour placard ouvert • **ES** Divisorio para mueble base
cm. 5x 58x 38h




164,00
2.5 / 0,02

PT-74/94
08460002

PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.

EN Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 400/600 (GN-1/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.



425,00
2.5 / 0,01

PT-78/98
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.

EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 800 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.



568,00
4 / 0,01

531048800

CESTO 1/2 PER F13T-G/E

EN Basket 1/2 for F13T-G/E • **DE** Korb 1/2 zur Friteuse F13T-G/E • **FR** Panier 1/2 pour F13T-G/E • **ES** Cesta 1/2 para F13T-G/E
cm. 13,5x 29x 9h




91,00
0.8 / 0,03

531018800

CESTO 1/2 PER CPT-74 - 1/3 PER CPT-76

EN Basket 1/2 for CPT-74 - 1/3 for CPT-76 • **DE** Korb 1/2 für CPT-74 - 1/3 für CPT-76 • **FR** Panier 1/2 pour CPT-74 - 1/3 pour CPT-76 • **ES** Cesta 1/2 para CPT-74 - 1/3 para CPT-76
cm. 14,5x 29x 15h




..188..

128,00
1,3 / 0,04

531053800

CESTO 1/4 PER CPT-76

EN Basket 1/4 for CPT-76 • **DE** Korb 1/4 für CPT-76 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-76 • **ES** Cesta 1/4 para CPT-76
cm. 11,5x 29x 15h



..538..

122,00
1,2 / 0,04

ACCESSORI CUOCIPASTA TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531040000 CESTO 1/1 PER CPT-76

EN Basket 1/1 for CPT-76 • DE Korb 1/1 für CPT-76 • FR Panier 1/1 pour CPT-76 • ES Cesta 1/1 para CPT-76
cm. 49x 29x 15h



220,00
3,5 / 0,07

531048900 CESTO 1/6 PER CPT-74


EN Basket 1/6 for CPT-74 • DE Korb 1/6 für CPT-74 • FR Panier 1/6 pour CPT-74 • ES Cesta 1/6 para CPT-74
cm. 14x 10x 15h



80,00
1 / 0,01

531053700 CESTO 1/4 PER CPT-74


EN Basket 1/4 for CPT-74 • DE Korb 1/4 für CPT-74 • FR Panier 1/4 pour CPT-74 • ES Cesta 1/4 para CPT-74
cm. 14x 16x 15h



86,00
1 / 0,02

531053500 CESTO 1/1 PER CPT-74

EN Basket 1/1 for CPT-74 • DE Korb 1/1 für CPT-74 • FR Panier 1/1 pour CPT-74 • ES Cesta 1/1 para CPT-74
cm. 29x 29x 15h



158,00
1,5 / 0,05

531071300 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-74 - 1/3 PER CPT-76

EN Basket with hook 1/2 for CPT-74 - 1/3 for CPT-76 • DE Korb mit Haken 1/2 für CPT-74 - 1/3 für CPT-76 • FR Panier avec crochet 1/2 pour CPT-74 - 1/3 pour CPT-76 • ES Cesta con gancho 1/2 para CPT-74 - 1/3 para CPT-76
cm. 13,5x 25,5x 15h



127,00
1,3 / 0,04

531071400 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-76

EN Basket with hook 1/4 for CPT-76 • DE Korb mit Haken 1/4 für CPT-76 • FR Panier avec crochet 1/4 pour CPT-76 • ES Cesta con gancho 1/4 para CPT-76
cm. 11x 25,5x 15h

120,00
1,2 / 0,03

531071800 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-74

EN support for baskets with hook for CPT-74 • DE Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-74 • FR soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-74 • ES soporte para cestas con gancho para CPT-74
cm. 30x 33x 25h



128,00
3 / 0,04

70

ACCESSORI CUOCIPASTA TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

531071900 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-76

EN support for baskets with hook for CPT-76 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-76 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-76 • **ES** soporte para cestas con gancho para CPT-76
cm. 50x 30x 25h

166,00
3,5 / 0,06





MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CF4-98ET
09660830

CUCINA 4 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric range - N. 4 plates Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 20,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.137,00
142 / 0,89



CFV4-98ET
09660835

CUCINA 4 PIASTRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric range - N. 4 plates - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 19,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.578,00
142 / 0,89



CFQ4-98ET
09660831

CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric range - N. 4 square plates Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés - Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 22,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.209,00
150 / 0,89



CFVQ4-98ET
09660836

CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric range - N. 4 square plates - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 4 planchas cuadradas Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 21,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.650,00
150 / 0,89



CUCINE ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


CF4-98ET
09660832

CUCINA 4 PIASTRE VETRO CERAMICA CM. 75 X 75 - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 75 - traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 75 - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75 x 75 - Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75 x 75 - Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 20,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.864,00
130 / 0,89




CFVC4-98ET
09660837

CUCINA 4 PIASTRE VETRO CERAMICA CM. 75 X 75 - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 75 - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 75 - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75 x 75 - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica N. 4 planchas vitrocerámica cm. 75 x 75 - Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 18,92 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.305,00
130 / 0,89




CF4-98G
09680850

CUCINA 4 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Gas Range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno a gas estático cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 36,5 kW
31.390 kcal/h

4.753,00
166 / 0,89



CF4-98GE
09690860


CUCINA 4 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Gas Range - N. 4 burners - traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 28 kW
24.080 kcal/h

4.848,00
164 / 0,89

⚡ 6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz



90



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
197

CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


CFV4-98GE
09690865

CUCINA 4 FUOCHI - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Gas Range - N. 4 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Cocina a gas - N. 4 quemadores Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 28 kW
24.080 kcal/h **5.282,00**
164 / 0,89

⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



CF4A-98G
09750850

CUCINA ACQUA 4 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Water range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasser herd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuisinière l'eau - N. 4 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina a agua - N. 4 quemadores Horno a gas estático cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Grifo carga agua + vertedero (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 36,5 kW
31.390 kcal/h **6.243,00**
166 / 0,89




CF6-912ETV
09661230

CUCINA 6 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric range - N. 6 plates Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h




⚡ 27,7 kW
400V~3N
50/60 Hz **6.765,00**
200 / 1,32



CFV6-912ETV
09661235

CUCINA 6 PIASTRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric range - N. 6 plates electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h

⚡ 26,32 kW
400V~3N
50/60 Hz **7.206,00**
200 / 1,32



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


CFQ6-912ETV CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO STATICO
CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.65X71 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09661231

EN Electric range - N. 6 square plates Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 30,7 kW
400V~3N
50/60 Hz
8.553,00
212 / 1,32




CFVQ6-912ETV CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO
CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09661236

EN Electric range - N. 6 square plates electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h

⚡ 29,32 kW
400V~3N
50/60 Hz
8.994,00
212 / 1,32




CF6-912ET CUCINA 6 PIASTRE FORNO ELETTRICO STATICO CM.
107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X71 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-9)

09661232

EN Electric Range - N. 6 plates Traditional electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas Horno eléctrico estático cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x71 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 30,2 kW
400V~3N
50/60 Hz
7.331,00
206 / 1,32



CFQ6-912ET CUCINA 6 PIASTRE QUADRE FORNO ELETTRICO STATICO
CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X71 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-9)

09661233

EN Electric Range - N. 6 square plates Traditional electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina eléctrica - N. 6 planchas cuadradas Horno eléctrico estático cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x71 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 33,2 kW
400V~3N
50/60 Hz
9.112,00
218 / 1,32



90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF6-912GV
09681251


CUCINA 6 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven GN cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere Gaz - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno a gas estático cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 53,5 kW
46.010 kcal/h

6.440,00
230 / 1,32



CF6-912GEV
09691261

CUCINA 6 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)


EN Gas Range - N. 6 burners - traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 45 kW
38.700 kcal/h

6.556,00
228 / 1,32

⚡ 6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFV6-912GEV
09691266


CUCINA 6 FUOCHI - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h

⚡ 45 kW
38.700 kcal/h

6.997,00
228 / 1,32

⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



CAF6-912GV
09751251


CUCINA ACQUA 6 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Water range - N. 6 burners - Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasser herd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuisiniere l'eau - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Élément neutre avec porte - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cocina a agua - N. 6 quemadores Horno a gas estático cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Armario neutro con puerta - Grifo carga agua + vertedero (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 50,5 kW
43.430 kcal/h

8.148,00
230 / 1,32



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CF6-912G
09681250


CUCINA 6 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CM. 107X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.105X71 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPC-9)

EN Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x71 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno a gas estático cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.105x71 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



58 kW
49.820 kcal/h

6.926,00
236 / 1,32



CF6-912GE
09691260

CUCINA 6 FUOCHI FORNO ELETTRICO STATICO CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.105X71 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPC-9)


EN Gas Range - N. 6 burners Traditional electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Cocina a gas - N. 6 quemadores Horno eléctrico estático cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x71 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



45 kW
38.700 kcal/h

7.055,00
230 / 1,32

9,2 kW
400V~3N
50/60 Hz



CF8-916G
09681650


CUCINA 8 FUOCHI - 2 FORNI GAS STATICI CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 2 GRIGLIE CM.65X71 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN Gas Range - N. 8 burners - 2 Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 2 grids cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 8 Kochstellen - 2 Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 2 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 8 feux - 2 Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 2 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Cocina a gas - N. 8 quemadores - 2 Horno a gas estático cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 2 parilla cm.65x71 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 160x 90x 90h



73 kW
62.780 kcal/h

9.469,00
318 / 1,76



PC-94ET
09030430

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - N. 2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto - N. 2 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



7,0 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.727,00
53 / 0,46



PC-98ET
09030830

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 4 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 4 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



14,0 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.202,00
86 / 0,89



PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PC-912ET
09031230

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6
PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**
EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 6 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud triphasé sur armoire ouvert - N. 6 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 21,0 kW
400V~3N
50/60 Hz
4.369,00
114 / 1,32



PCQ-94ET
09030431

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 2 planchas cuadradas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 8,0 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz
2.276,00
57 / 0,46



PCQ-98ET
09030831

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 4
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 4 planchas cuadradas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 16,0 kW
400V~3N
50/60 Hz
4.114,00
94 / 0,89




PCQ-912ET
09031231

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 6
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 6 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 6 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico sobre mueble abierto N. 6 planchas cuadradas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 24,0 kW
400V~3N
50/60 Hz
5.665,00
129 / 1,32



PCC-94ET
09030432

**PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**
EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 2 zones - glass cm.35x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 2 zonen - Glas 35x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 2 zones - Verre cm.35x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica sobre mueble abierto - 2 zonas - vidrio cm.35x77 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 6,8 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz
2.889,00
48 / 0,46




PCC-98ET
09030832

**PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE SU MOBILE A
GIORNO - N. 4 ZONE - VETRO CM. 75X77 (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**
EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 4 zones - glass cm. 75 x 77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 4 zonen - Glas 75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 4 zones - Verre cm 75x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica sobre mueble abierto - 4 zonas - vidrio cm. 75 x 77 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 13,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
4.652,00
74 / 0,89



PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCI-94ET
09030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x77 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 10 kW
400V~3
50/60 Hz

8.316,00
57 / 0,46

PCIW-94ET
09030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 ZONA - VETRO Ø 30 CM. (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

6.242,00
53 / 0,46

PCI-98ET
09030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X77 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x77 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 20,0 kW
400V~3
50/60 Hz

15.868,00
94 / 0,89

90

PIANI COTTURA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PC-94G
09210450

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 2 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 40x 90x 90h



11 kW
9.460 kcal/h

2.050,00
71 / 0,46



PC-98G
09210850


PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 4 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 4 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



28 kW
24.080 kcal/h

3.270,00
100 / 0,89



PC-912G
09211250


PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 6 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 6 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 6 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 6 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



45 kW
38.700 kcal/h

4.726,00
142 / 1,32



PC-916G
09211650


PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO - 8 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 8 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 8 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 8 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto 8 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 160x 90x 90h



56 kW
48.160 kcal/h

6.206,00
182 / 1,76



PCA-94G
09310450


PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN water heated boiling unit on open cabinet - 2 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** wasser-Kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 2 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 2 quemadores - Grifo carga agua + vertedero (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



14 kW
12.040 kcal/h

2.565,00
71 / 0,46



PCA-98G
09310850

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO - 4 FUOCHI - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN water heated boiling unit on open cabinet - 4 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** wasser-Kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 4 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 4 quemadores - Grifo carga agua + vertedero (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



28 kW
24.080 kcal/h

4.113,00
100 / 0,89



PIANI COTTURA AD ACQUA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


4 kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


PCA-912G
09311250

**PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 6 FUOCHI
- RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

EN water heated boiling unit on open cabinet - 6 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** wasser-kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 6 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobres de cocción agua sobre mueble abierto 6 quemadores - Grifo carga agua + vertedero (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



42 kW
36.120 kcal/h
5.938,00
142 / 1,32



PA-98G
09210851

**"PAELLERO" GAS SU MOBILE A GIORNO (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)**

EN "PAELLERO" Gas - open cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** "PAELLERO" Gas mit offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** "PAELLERO" gaz sur armoire ouvert (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** "PAELLERO" gas sobre mueble abierto (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



26,7 kW
22.962 kcal/h
4.691,00
134 / 0,89

PAF-98G
09680851

**"PAELLERO" GAS SU FORNO GAS STATICO CM. 67X73X34H,
TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)**

EN "PAELLERO" Gas on Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** "PAELLERO" Gas mit Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** "PAELLERO" gaz sur Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** "PAELLERO" gas sobre Horno a gas estático cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parrilla cm.65x71 GN2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



35,2 kW
30.272 kcal/h
6.191,00
184 / 0,89

TP-94G
09290450

**TUTTA PIASTRA GAS SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM
39X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)**

EN Solid top on open unit - plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm 39x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 40x 90x 90h



7 kW
6.020 kcal/h
2.461,00
75 / 0,46

TP-98G
09290850

**TUTTA PIASTRA GAS SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM
79X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)**

EN Solid top on open unit - Plate 79x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 79x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm 79x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



12 kW
10.320 kcal/h
3.611,00
144 / 0,89

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

TP2-98G
09300850


TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM. 39X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPC-9)

EN Solid top + 2 burners on open unit Plate 39x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 39x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 39x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 24 kW
20.640 kcal/h

3.598,00
139 / 0,89



TP2-912G
09291250


TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM. 79X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPC-9)

EN Solid top + 2 burners on open unit Plate 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 79x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 29 kW
24.940 kcal/h

5.218,00
166 / 1,32



TP4-912G
09301250


TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM. 39X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPC-9)

EN Solid top + 4 burners on open unit Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre mueble abierto Placa cm. 39x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 35 kW
30.100 kcal/h

4.998,00
160 / 1,32



TP-98ET
09120830

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM. 70X68 - 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Solid top on open unit - Plate cm. 70x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatten auf offenem Unterbau - Platte cm. 70x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Placa de cocción sobre mueble abierto - Placa cm. 70x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 13,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.406,00
114 / 0,89

TPI-98ET
09120833

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - VETRO CM.75X77 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque à induction triphasé - Verre cm.75x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Placa de cocción inducción trifásica - Vidrio cm.75x77 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 28 kW
400V~3
50/60 Hz

23.778,00
95 / 0,89

TUTTAPIASTRA ELETTRICO CON FORNO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TPF-98ET
09670830

TUTTA PIASTRA SU FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - PIASTRA CM. 70X68 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Solid top on traditional electric cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate cm. 70x68 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte cm. 70x68 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 70x68 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Placa de cocción sobre Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Placa cm. 70x68 4 zonas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 20,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.746,00
180 / 0,89

TPFV-98ET
09670835

TUTTA PIASTRA SU FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM. 70X68 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm. 70x68 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte cm. 70x68 4 Zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 70x68 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Placa de cocción sobre Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Placa cm. 70x68 4 zonas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 18,92 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.196,00
180 / 0,89

TPF-98G
09700850

TUTTA PIASTRA SU FORNO GAS STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - PIASTRA CM 79X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top on Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate cm. 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatten - Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte cm. 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque sur Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción sobre Horno a gas estático cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Placa cm. 79x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 20,5 kW
17.630 kcal/h

5.271,00
194 / 0,89

TPF-98GE
09710860

TUTTA PIASTRA SU FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - PIASTRA CM. 79X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top on traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate cm. 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte cm. 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción sobre Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Placa cm. 79x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 12 kW
10.320 kcal/h

5.380,00
196 / 0,89

⚡ 6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPFV-98GE
09710865

TUTTA PIASTRA SU FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM. 79X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm. 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte cm. 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción sobre Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Placa cm. 79x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



12 kW
10.320 kcal/h **5.820,00**
196 / 0,89


5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

TPF2-98G
09720850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - PIASTRA CM 39X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 39x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Placa cm 39x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



32,5 kW
27.950 kcal/h **5.307,00**
181 / 0,89




TPF2-98GE
09730860

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - PIASTRA CM 39X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 39x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 39x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático GN 2/1 cm. 68x73x34h, temp: 50÷300°C, Placa cm 39x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h



24 kW
20.640 kcal/h **5.415,00**
191 / 0,89

6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz




TPFV2-98GE
09730865

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM 39X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 39x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 39x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Placa cm 39x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 90h

24 kW
20.640 kcal/h **5.853,00**
191 / 0,89

5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPF2-912GV TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - PIASTRA CM 79X73 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 79x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 79x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 79x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Placa cm 79x73 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



37,5 kW
32.250 kcal/h

7.094,00
254 / 1,32




TPF2-912GEV TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - PIASTRA CM 79X73 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 79x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 79x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 79x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Placa cm 79x73 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



29 kW
24.940 kcal/h

7.203,00
250 / 1,32

6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz




TPFV2-912GEV TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM 79X73 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 79x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 79x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 79x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Placa cm 79x73 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h

29 kW
24.940 kcal/h

7.642,00
250 / 1,32

5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



90



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
209

TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPF2-912G
09701250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS STATICO
CM. 107X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X71 - PIASTRA CM 79X73 (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x71 - Plate 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Platte 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno a gas estático cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.105x71 - Placa cm 79x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 42 kW
36.080 kcal/h **7.439,00**
264 / 1,32




TPF2-912GE
09711260

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO STATICO
CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X71 - PIASTRA CM 79X73 (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 - Plate 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Platte 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos sobre Horno eléctrico estático cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x71 - Placa cm 79x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 29 kW
24.940 kcal/h **7.581,00**
260 / 1,32

⚡ 9,2 kW
400V~3N
50/60 Hz




TPF4-912GV
09721251

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS STATICO CM.
67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71
GN2/1 - PIASTRA CM 39X73 - VANO NEUTRO CON PORTA
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 39x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 39x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 39x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno a gas estático cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Placa cm 39x73 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 43,5 kW
37.410 kcal/h **7.193,00**
249 / 1,32




TPF4-912GEV
09731261

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO STATICO
CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.65X71 GN2/1 - PIASTRA CM 39X73 - VANO NEUTRO
CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPC-9)
EN Solid top + 4 burners traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 39x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 39x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 39x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1 - Placa cm 39x73 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 35 kW
30.100 kcal/h **7.300,00**
245 / 1,32

⚡ 6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz



TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


TPFV4-912GEV TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO
09731266 **VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - PIASTRA CM 39X73 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)**

EN Solid top + 4 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 39x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 39x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 39x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 - Placa cm 39x73 - Armario neutro con puerta (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 35 kW
30.100 kcal/h **7.740,00**
245 / 1,32

⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz




TPF4-912G TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS STATICO
09721250 **CM. 107X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.105X71 - PIASTRA CM 39X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)**

EN Solid top + 4 burners Traditional gas-oven cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x71 - Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno a gas estático cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.105x71 - Placa cm 39x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 48 kW
41.280 kcal/h **7.642,00**
259 / 1,32




TPF4-912GE TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO ELETTRICO STATICO
09731260 **CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.105X71 - PIASTRA CM 39X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)**

EN Solid top + 4 burners traditional electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 - Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos sobre Horno eléctrico estático cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.105x71 - Placa cm 39x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 35 kW
30.100 kcal/h **7.780,00**
255 / 1,32

⚡ 9,2 kW
400V~3N
50/60 Hz



BM-94EM BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO VASCA
09050410 **PER GN 1/1 + GN 1/3 H. 15 RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

EN Bain-marie singlephase on open cabinet - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Water loading top floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder einphasig mit Offenem Unterbau - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie monophasé sur armoire ouvert Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Robinet d'arrivée d'eau - Système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría monofásico sobre mueble abierto Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 15h Grifo carga agua, descarga a pavimento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 2,85 KW
230V~
50/60 Hz **2.265,00**
52 / 0,46

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

BM-98ET
09050830

BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - VASCA PER GN 2/1 + 2 X GN 1/3 15H RUBINETTO CARICO ACQUA + SCARICO A PAVIMENTO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Bain-marie threephase on open cabinet - Bowl for GN 2/1 + 2 x GN 1/3 15h - Floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 2/1 + 2 x GN 1/3 15h - Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie triphase sur armoire ouvert - Cuve GN 2/1 + 2 x GN 1/3 15h - Système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría trifásico sobre mueble abierto Cuba para GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 - Descarga a pavimento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 5,7 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.057,00
76 / 0,89

BM-94G
09220450

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO VASCA PER GN 1/1 + GN 1/3 H.15 RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas bain-marie on open cabinet - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Water loading tap and floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve pour GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría gas sobre mueble abierto Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Grifo carga agua, descarga a pavimento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 3,5 kW
3.010 kcal/h

2.452,00
56 / 0,46

BM-98G
09220850

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO VASCA PER GN 2/1 + 2 X GN 1/3 H.15 RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas bain-marie on open cabinet - Bowl for GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 - Water loading tap and floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve pour GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría gas sobre mueble abierto Cuba para GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 Grifo carga agua, descarga a pavimento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 6,5 kW
5.590 kcal/h

3.548,00
81 / 0,89

BS-94EM
09040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO, MONOFASE SU MOBILE A GIORNO VASCA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO FORATO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fry dump singlephase with infra-red heater on open cabinet. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarotstrahler mit offenem Unterbau. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge sur armoire ouvert. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Contenedor caliente por infrarrojo, monofásico y sobre mueble abierto. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 1,47 kW
230V~
50/60 Hz

2.329,00
60 / 0,46

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CP-94ET
09100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiser a pates triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.539,00
57 / 0,46

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPA-94ET
09100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiser a pates triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.997,00
57 / 0,46

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO
€
KG / M³

CP-98ET
09100830

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 VASCHE CM. 30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Pasta cooker threephase 40+40 lts. 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40+40 2 Cuves cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta trifásico 40+40 lt. 2 Cubas cm. 30,7x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 27 kW
400V~3N
50/60 Hz
5.911,00
98 / 0,89

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPA-98ET
09100835

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 VASCHE CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Pasta cooker threephase 40+40 lts. 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40+40 2 Cuves cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta trifásico 40+40 lt. 2 Cubas cm. 30,7x50,9x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 27 kW
400V~3N
50/60 Hz
6.831,00
98 / 0,89

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPB-98ET
09100831

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 80 VASCA CM. 62X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Pasta cooker three-phase 80 lts. - Tank cm. 62x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 80 - Becken cm. 62x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 80 - Cuve cm. 62x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 80 - Cuba cm. 62x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 27 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.387,00
93 / 0,89

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CP-94G
09270450

CUOCIPASTA GAS LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta gas 40 lt. - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 13,95 kW
11.997 kcal/h

3.707,00
68 / 0,46

⚡ 0,02 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPA-94G
09270455

CUOCIPASTA GAS LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta gas 40 lt. - Cubas cm. 30,7x50,9x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



13,95 kW
11.997 kcal/h **3.973,00**
68 / 0,46

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

CP-98G
09270850

CUOCIPASTA GAS LT. 40+40 2 VASCHE CM. 30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas pasta cooker 40+40 lts 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading, tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn, Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40+40 2 Cuve cm. 30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta gas 40+40 lt. 2 Cubas cm. 30,7x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



27,9 kW
23.994 kcal/h **6.269,00**
116 / 0,89

0,04 KW
230V~
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPA-98G
09270855

CUOCIPASTA GAS LT. 40+40 2 VASCHE CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas pasta cooker 40+40 lts 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40+40 2 Cuve cm. 30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta gas 40+40 lt. 2 Cubas cm. 30,7x50,9x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



27,9 kW
23.994 kcal/h

6.799,00
116 / 0,89

0,07 KW
230V~
50/60 Hz

CPB-98G
09270851

CUOCIPASTA GAS LT. 80 VASCA CM. 62X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas pasta cooker 80 lts. - Tank cm. 62x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 80 - Becken cm. 62x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 80 - Cuve cm. 62x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Cuece pasta gas 80 lt. - Cuba cm. 62x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



31,5 kW
27.060 kcal/h

5.530,00
110 / 0,89

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

CUOCIPASTA A GAS POTENZIATO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

CPP-94G
09270452

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

EN Powerfull Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Nudelkocher leistungsfähiges lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Cuiseur a pates gaz plus puissants lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus tous 2 Élément de jonction top) • **ES** Cuece pasta gas con mayor potencia 40 lt. - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluidas todas las 2 Chapa de cierre para top)

cm. 40x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



23,5 kW
20.210 kcal/h

4.208,00
69 / 0,54

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

CPPA-94G
09270457

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

EN Powerfull Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Nudelkocher leistungsfähiges lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Cuiseur a pates gaz plus puissants lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus tous 2 Élément de jonction top) • **ES** Cuece pasta gas con mayor potencia 40 lt. - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluidas todas las 2 Chapa de cierre para top)

cm. 40x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



23,5 kW
20.210 kcal/h

4.466,00
69 / 0,54

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

CUOCIPASTA A GAS POTENZIATO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

47 kW 40.420 kcal/h 7.649,00 118 / 1,05
0,04 KW 230V~ 50/60 Hz
PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO KG / M³

CPP-98G
09270852

**CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40+40 2 VASCHE
CM. 30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA,
SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)
(INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)**

EN Powerfull Gas pasta cooker 40+40 lts 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Nudelkocher leistungsfähiges lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Cuisneur a pates gaz plus puissants lt. 40+40 2 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES** Cuece pasta gas con mayor potencia 40+40 lt. 2 Cubas cm. 30,7x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluidas todas las 2 Chapa de cierre para top)
cm. 80x 90x 90h



47 kW 40.420 kcal/h 7.649,00 118 / 1,05

0,04 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3	1/3	1/3	1/6 1/6

CPPA-98G
09270857

**CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40+40 2 VASCHE
CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO
CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE
CHIUSURA PIANO)**

EN Powerfull Gas pasta cooker 40+40 lts 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Nudelkocher leistungsfähiges lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Cuisneur a pates gaz plus puissants lt. 40+40 2 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES** Cuece pasta gas con mayor potencia 40+40 lt. 2 Cubas cm. 30,7x50,9x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluidas todas las 2 Chapa de cierre para top)
cm. 80x 90x 90h



47 kW 40.420 kcal/h 8.352,00 118 / 1,05

0,07 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3	1/3	1/3	1/6 1/6

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

SCCP-92EM
09140210

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CP-94/98, SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO O MANUALE, 3 ASTE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN basket elevator for pasta cooker CP-94/98, automatic timed or manual lifting, 3 rods (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** heben Korbe für Nudelkocher CP-94/98, Timed oder manuelle Heben, 3 Stangen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CP-94/98, soulèvement temporisé ou manuel, 3 tiges (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** levante cestas para cuece pasta CP-94/98, elevación temporizado o manual, 3 barras (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 20x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6
	1/2	1/3	2/3	1/6



⚡ 0,525 KW
230V~
50/60 Hz

4.367,00
65 / 0,46

SCCPB-92EM
09140211

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CPB-98, SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO O MANUALE, 3 ASTE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN basket elevator for pasta cooker CPB-98, automatic timed or manual lifting, 3 rods (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** heben Korbe für Nudelkocher CPB-98, Timed oder manuelle Heben, 3 Stangen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CPB-98, soulèvement temporisé ou manuel, 3 tiges (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** levante cestas para cuece pasta CPB-98, elevación temporizado o manual, 3 barras (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 20x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6
	1/2	1/3	2/3	1/6



⚡ 0,525 KW
230V~
50/60 Hz

4.367,00
65 / 0,46

PI100-98ET
09110831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric indirect boiling 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel lt. 100 Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 100 Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 100 lt. Cuba Ø cm. 60x42h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 16 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.079,00
107 / 1,07

PI100A-98ET
0911A831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h - automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel lt. 100 Becken Ø cm. 60x42h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 100 Cuve Ø cm. 60x42h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 100 lt. Cuba Ø cm. 60x42h - carga automática de la camisa intercambiador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 16 kW
400V~3N
50/60 Hz

11.322,00
107 / 1,07

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

16 kW
kcal/h
400V~3N
50/60 Hz

16 kW
kcal/h
400V~3N
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PIA100-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 100 AUTOCLAVE - VASCA Ø CM. 60X42H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09110833

EN Electric indirect boiling pan 100 lts. autoclave Tank Ø cm. 60x42h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 100 lt. Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 100 lt. autoclave Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 100 lt. autoclave Cuba Ø cm. 60x42h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



16 kW
400V~3N
50/60 Hz
10.697,00
113 / 1,07

PIA100A-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 100 AUTOCLAVE - VASCA Ø CM. 60X42H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0911A833

EN Electric indirect boiling pan 100 lts. autoclave Tank Ø cm. 60x42h - automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 100 lt. Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 100 lt. autoclave Cuve Ø cm. 60x42h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 100 lt. autoclave Cuba Ø cm. 60x42h - carga automática de la camisa intercambiador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

16 kW
400V~3N
50/60 Hz
12.940,00
113 / 1,07

PD100-98G PENTOLA DIRETTA GAS LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09280850

EN Gas direct boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Direkter Gas-Kochkessel 100 lt. Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite directe à gaz 100 lt. Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción directa lt. 100 Cuba Ø cm. 60x42h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



21 kW
18.060 kcal/h
7.104,00
106 / 1,07

PDA100-98G PENTOLA DIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE VASCA Ø CM. 60X42H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09280852

EN Gas direct boiling pan 100 lts. autoclave Tank Ø cm. 60x42h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Direkter Gas-Kochkessel 100 lt. Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite directe à gaz 100 lt. autoclave Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción directa lt. 100 autoclave Cuba Ø cm. 60x42h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

21 kW
18.060 kcal/h
8.728,00
111 / 1,07

PI100-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09280851

EN Gas indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 100 lt. Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte à gaz 100 lt. Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta a gas lt. 100 Cuba Ø cm. 60x42h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



21 kW
18.060 kcal/h
9.281,00
131 / 1,07

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PI100A-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPELINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0928A851

EN Gas indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h - automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 100 lt. Becken Ø cm. 60x42h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte à gaz 100 lt. Cuve Ø cm. 60x42h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta a gas lt. 100 Cuba Ø cm. 60x42h - carga automática de la camisa intercambiador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



21 kW 11.689,00
18.060 kcal/h 131 / 1,07

0,1 kW
230V~
50/60 Hz

PIA100-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE VASCA Ø CM. 60X42H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09280853

EN Gas indirect boiling pan 100 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x42h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 100 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte gaz 100 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 100 lt. - Autoclave Cuba Ø cm. 60x42h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

21 kW 10.886,00
18.060 kcal/h 136 / 1,07

PIA100A-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE VASCA Ø CM. 60X42H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPELINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0928A853


EN Gas indirect boiling pan 100 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x42h - automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 100 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte gaz 100 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x42h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 100 lt. - Autoclave Cuba Ø cm. 60x42h - carga automática de la camisa intercambiador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

21 kW 13.293,00
18.060 kcal/h 136 / 1,07

0,1 kW
230V~
50/60 Hz

531043401 OPTIONAL: CESTO 1/1 PER PENTOLA 100 LT

EN Optional: Basket 1/1 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/1 pour marmite • **ES** Opcional: Cesta 1/1 por marmita
cm. Ø 56x 34,5h



1.169,00
5 / 0,18


531043501 OPTIONAL: CESTO 1/1 PER PENTOLA 150 LT

EN Optional: Basket 1/1 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/1 pour marmite • **ES** Opcional: Cesta 1/1 por marmita
cm. Ø 56x 47h

1.219,00
5 / 0,22

531043601 OPTIONAL: CESTO 1/2 PER PENTOLA 100 LT

EN Optional: Basket 1/2 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/2 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/2 pour marmite • **ES** Opcional: Cesta 1/2 por marmita
cm. Ø 56x 34,5h



715,00
2.5 / 0,11

531043701 OPTIONAL: CESTO 1/2 PER PENTOLA 150 LT

EN Optional: Basket 1/2 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/2 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/2 pour marmite • **ES** Opcional: Cesta 1/2 por marmita
cm. Ø 56x 47h

869,00
2.5 / 0,13

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ 18 kW
400V~3N
50/60 Hz

⚡ 18 kW
400V~3N
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

ISP
09580020

OPTIONAL: IMBUTO PER SCARICO PENTOLE
EN Optional: Channel for pan drainage • **DE** Zubehör: Trichter zum Entleeren der Töpfe • **FR** En option: Entonnoir pour vidange marmites • **ES** Opcional: Embudo para descargar marmitas



154,00
5 / 0,04

PI150-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 VASCA Ø CM. 60X54H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 135 lt. Cuba Ø cm. 60x54h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 18 kW **9.443,00**
400V~3N 110 / 1,07
50/60 Hz

PI150A-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 VASCA Ø CM. 60X54H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h - automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta 135 lt. Cuba Ø cm. 60x54h - carga automática de la camisa intercambiador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 18 kW **11.688,00**
400V~3N 110 / 1,07
50/60 Hz

PIA150-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE - VASCA CM. Ø 60X54H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción 135 lt. - Autoclave Cuba Ø cm. 60x54h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 18 kW **11.102,00**
400V~3N 116 / 1,07
50/60 Hz

PIA150A-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE - VASCA CM. Ø 60X54H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Electric indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h - automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción 135 lt. - Autoclave Cuba Ø cm. 60x54h - carga automática de la camisa intercambiador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 18 kW **13.346,00**
400V~3N 116 / 1,07
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

21 kW
18.060 kcal/h

21 kW
18.060 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PD150-98G PENTOLA DIRETTA GAS LT. 140 VASCA Ø CM. 60X54H
09280854 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas direct boiling pan 140 lts. Tank Ø cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Direkter Gas-Kochkessel 140 lt. Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite directe à gaz 140 lt. Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción directa lt. 140 Cuba Ø cm. 60x54h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



21 kW
18.060 kcal/h **7.277,00**
108 / 1,07

PDA150-98G PENTOLA DIRETTA GAS LT. 140 AUTOCLAVE VASCA Ø CM. 60X54H
09280855 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas direct boiling pan 140 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Direkter Gas-Kochkessel 140 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite directe à gaz 140 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción directa lt. 140 - Autoclave Cuba Ø cm. 60x54h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

21 kW
18.060 kcal/h **8.919,00**
113 / 1,07

PI150-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 VASCA Ø CM. 60X54H
09280856 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte à gaz 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción Indirecta lt. 135 Cuba Ø cm. 60x54h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



21 kW
18.060 kcal/h **9.608,00**
135 / 1,07

PI150A-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 VASCA Ø CM. 60X54H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
0928A856
EN Gas indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h - automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte à gaz 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción Indirecta lt. 135 Cuba Ø cm. 60x54h - carga automática de la camisa intercambiador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

21 kW
18.060 kcal/h **12.013,00**
135 / 1,07

0,1 KW
230V~
50/60 Hz

PIA150-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 AUTOCLAVE VASCA Ø CM. 60X54H
09280857 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique à gaz 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta a gas 135 lt. - Autoclave Cuba Ø cm. 60x54h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

21 kW
18.060 kcal/h **11.248,00**
115 / 1,07

PIA150A-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 AUTOCLAVE VASCA Ø CM. 60X54H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
0928A857
EN Gas indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h - automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique à gaz 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Marmita de calefacción indirecta a gas 135 lt. - Autoclave Cuba Ø cm. 60x54h - carga automática de la camisa intercambiador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

21 kW
18.060 kcal/h **13.656,00**
115 / 1,07

0,1 KW
230V~
50/60 Hz

FRY-TOP ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTL-94ET
09060431

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrishe glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.580,00
79 / 0,46

FTL-94ETS
09060434

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrishe glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.058,00
79 / 0,46

FTL-94ETSS
09060430

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrishe glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.058,00
79 / 0,46

FTR-94ET
09060433

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrishe gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.762,00
79 / 0,46

FTR-94ETS
09060436

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrishe gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.237,00
79 / 0,46



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23

225

90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTL-98ET
09060831


FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.754,00
126 / 0,89




FTL-98ETS
09060834

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.467,00
126 / 0,89




FTL-98ETSS
09060830

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.467,00
126 / 0,89



FTLR-98ET
09060832

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.973,00
126 / 0,89



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

FTLR-98ETS
09060835

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.681,00
126 / 0,89



FTR-98ET
09060833

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.191,00
126 / 0,89



FTR-98ETS
09060836

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.899,00
126 / 0,89



FTL-912ET
0906123B

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.668,00
186 / 1,32



90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTL-912ETS
0906123E

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.527,00
186 / 1,32

FTLR-912ET
0906123C

FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.032,00
186 / 1,32

FTLR-912ETS
0906123F

FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h

⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.888,00
186 / 1,32

FTL-916ET
09061631

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.150,5X65 - 4 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.150,5x65 - 4 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, sobre mueble abierto, plancha cm.150,5x65 - 4 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 160x 90x 90h



⚡ 30 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.646,00
256 / 1,76

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

4 kW
kcal/h

3 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTL-916ETS
09061634

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.150,5X65 - 4 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.150,5x65 - 4 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.150,5x65 - 4 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 160x 90x 90h



30 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.721,00
256 / 1,76

FTL-94G
09230451

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso, sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



9 kW
7.740 kcal/h

2.540,00
81 / 0,46

FTL-94GS
09230454

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h

9 kW
7.740 kcal/h

3.046,00
81 / 0,46

FTL-94GSS
09230450

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h

9 kW
7.740 kcal/h

3.046,00
81 / 0,46

FTR-94G
09230453

FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



9 kW
7.740 kcal/h

2.719,00
81 / 0,46

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW
7.740 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTR-94GS
09230456

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



9 kW
7.740 kcal/h

3.225,00
81 / 0,46



FTL-98G
09230851

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)


EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



18 kW
15.480 kcal/h

3.884,00
134 / 0,89



FTL-98GS
09230854


FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

18 kW
15.480 kcal/h

4.775,00
134 / 0,89



FTL-98GSS
09230850


FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

18 kW
15.480 kcal/h

4.775,00
134 / 0,89



FTLR-98G
09230852

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



18 kW
15.480 kcal/h

4.065,00
134 / 0,89



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

18 kW
15.480 kcal/h

18 kW
15.480 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLR-98GS
09230855

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



18 kW
15.480 kcal/h

4.998,00
134 / 0,89



FTR-98G
09230853

FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas estriado, sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



18 kW
15.480 kcal/h

4.254,00
134 / 0,89



FTR-98GS
09230856

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

18 kW
15.480 kcal/h

5.222,00
134 / 0,89



FTL-912G
0923125B


FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso, sobre mueble abierto, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



27 kW
23.220 kcal/h

6.126,00
198 / 1,32



90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTL-912GS
0923125E

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



27 kW
23.220 kcal/h **6.983,00**
198 / 1,32

FTLR-912G
0923125C

FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas 1/3 estriado + 2/3 liso, sobre mueble abierto, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h



27 kW
23.220 kcal/h **6.488,00**
198 / 1,32

FTLR-912GS
0923125F

FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée AW770:AW833pproved), sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas 1/3 estriado + 2/3 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 90h

27 kW
23.220 kcal/h **7.347,00**
198 / 1,32

FTL-916G
09231651

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.150,5X65 - 4 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.150,5x65 - 4 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso, sobre mueble abierto, plancha cm.150,5x65 - 4 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 160x 90x 90h



36 kW
30.960 kcal/h **7.777,00**
266 / 1,76

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTL-916GS
09231654

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.150,5X65 - 4 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.150,5x65 - 4 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.150,5x65 - 4 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 160x 90x 90h



⚡ 36 kW
30.960 kcal/h

8.890,00
266 / 1,76

CWK-94ET
09080431

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X63 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x63 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x63 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT sobre mueble abierto - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x63 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 5,415 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.489,00
69 / 0,46

CWK-98ET
09080831

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X63 RIBALTABILE - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 55x63 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x63 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 55x63 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT sobre mueble abierto - Parrilla giratoria de acero inox cm 55x63 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 10,83 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.785,00
105 / 0,89

CW-94ET
09080430

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Grill threephase on open cabinet Stainless steel adjustable grill cm. 38x66 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert Grille réglable en acier inox cm 38x66 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico sobre mueble abierto Parrilla de acero inox regulable cm 38x66 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.745,00
71 / 0,46

CW-98ET
09080830

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Grill threephase on open cabinet - N. 2 stainless steel adjustable grills cm. 38x66 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbarer Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert - N. 2 grilles réglable en acier inox cm. 38x66 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico sobre mueble abierto - N. 2 parrillas de acero inox regulable cm 38x66 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.051,00
109 / 0,89

GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CW-94G
09250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Charcoal grill gas on open cabinet - Stainless steel adjustable grill cm. 38x66 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau - Einstellbarer Rost aus Nirosa cm. 38x66 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grille a gaz en pierre de lave sur armoire ouvert - Grille réglable en acier inox cm. 38x66 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla a gas piedra lávica sobre mueble abierto - Parrilla de acero inox regulable 38x66 cm (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



12 kW
10.320 kcal/h

2.673,00
77 / 0,46

CW-98G
09250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Charcoal grill gas on open cabinet - N. 2 stainless steel adjustable grills cm. 38x66 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbarer Roste aus Nirosa cm. 38x66 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grille à gaz en pierre de lave sur armoire ouvert N. 2 grilles en acier inox cm 38x66 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla a gas piedra lávica sobre mueble abierto N. 2 parrilla de acero inox regulable cm 38x66 - 2 zonas de coccion (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



24 kW
20.640 kcal/h

4.156,00
131 / 0,89

F2/8-94ET
09090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35X32,7H 2 CESTI CM. 12X30X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesta cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.994,00
63 / 0,46

F18-94ET
09090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 VASCA CM. 31X34X33H 1 CESTO CM. 28X29X15H COPERCHIO VASCA - PROD. PATATE: 15 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fryer threephase 18 lts. - Bowl cm. 31x34x33h 1 basket cm. 28x29x15h - Lid for pan - Production: 15 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h 1 Korb cm. 28x29x15h - Deckel für Becken - Pommes frites: 15 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h 1 Panier cm. 28x29x15h Couvercle pour cuve - Production de pommes frites: 15 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 18 lt. - Cuba cm. 31x34x33h 1 cesta cm. 28x29x15h - Tapa para cuba Producción patatas: 15 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



15,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.138,00
63 / 0,46

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F25-94ET
09090431

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 31X51X33H - 2 CESTI CM. 13,5X45X15H COPERCHIO VASCA - PROD. PATATE: 25 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)
EN Fryer threephase 25 lts. - Bowl cm. 31x51x33h 2 baskets cm. 13,5x45x15h - Lid for tank Production: 25 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 25 - Becken cm. 31x51x33h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h - Deckel für Becken Pommes frites: 25 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 25 - Cuve cm. 31x51x33h 2 Paniers cm. 13,5x45x15h - Couvercle pour cuve Production de pommes frites: 25 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 25 lt. - Cuba cm. 31x51x33h 2 cestas cm. 13,5x45x15h - Tapa para cuba Producción patatas: 25 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 22 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.439,00
66 / 0,46

F2/18-98ET
09090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 VASCHE CM. 31X34X33H - 2 CESTI CM. 28X29X15H 2 COPERCHI VASCHE - PROD. PATATE: 30 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)
EN Fryer threephase 18+18 lts - 2 pans cm. 31x34x33h 2 baskets cm. 28x29x15h - 2 lids for tank Production: 30 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 Körbe cm. 28x29x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 30 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 31x34x33h 2 paniers cm. 28x29x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 30 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 18+18 lt. - 2 cubas cm. 31x34x33h 2 cestas cm. 28x29x15h - 2 tapas para cuba Producción patatas: 30 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 31,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.980,00
106 / 0,89

F2/25-98ET
09090831

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25+25 2 VASCHE CM. 31X51X33H - 4 CESTI CM. 13,5X45X15H 2 COPERCHI VASCHE - PROD. PATATE: 50 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)
EN Fryer threephase 25+25 lts. - 2 pans cm. 31x51x33h 4 baskets cm. 13,5x45x15h - 2 lids for tank Production: 50 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 25+25 - 2 Becken cm. 31x51x33h 4 Körbe cm. 13,5x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 50 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 25+25 - 2 cuves cm. 31x51x33h 4 paniers cm. 13,5x45x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 50 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 25+25 lt. - 2 cubas cm. 31x51x33h 4 cestas cm. 13,5x45x15h - 2 tapas para cuba Producción patatas: 50 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

⚡ 44 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.563,00
114 / 0,89

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/8-94G
09260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 VASCHE CM. 15X35X36H 2 CESTI CM. 12X30X15H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. PROD. PATATE: 12 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x36h 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)
• **DE** Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x36h 2 Körbe cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x36h 2 paniers cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)
• **ES** Freidoras a gas 8+8 lt. - 2 cubas cm. 15x35x36h 2 cestas cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



10 kW
8.600 kcal/h
4.591,00
63 / 0,46

F18-94G
09260450

FRIGGITRICE GAS LT. 18 VASCA CM. 24X51X44H - 1 CESTO CM. 21X45X15H COPERCHIO VASCA - PROD. PATATE: 15 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas fryer 18 lts. - Bowl cm. 24x51x44h 1 basket cm. 21x45x15h - Lid for tank Production: 15 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse lt. 18 - Becken cm. 24x51x44h 1 Korb cm. 21x45x15h - Deckel für Becken Pommes frites: 15 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 18 - Cuve cm. 24x51x44h 1 Panier cm. 21x45x15h - Couvercle pour cuve Production de pommes frites: 15 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras a gas 18 lt. - Cuba cm. 24x51x44h 1 cesta cm. 21x45x15h - Tapa para cuba Producción patatas: 15 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



15 kW
12.900 kcal/h
3.568,00
69 / 0,46

0,005 kW
230V~
50 Hz

F25-94G
09260451

FRIGGITRICE GAS LT. 25 VASCA CM. 31X51X44H - 2 CESTI CM. 13,5X45X15H COPERCHIO VASCA - PROD. PATATE: 25 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Gas fryer 25 lts - Pan cm. 31x51x44h 2 baskets cm. 13,5x45x15h - Lid for tank Production: 25 kg/h. (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse lt. 25 - Becken cm. 31x51x44h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h - Deckel für Becken Production: 25 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 25 - Cuve cm. 31x51x44h 2 Paniers cm. 13,5x45x15h - Couvercle pour cuve Pommes frites: 25 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras a gas 25 lt. - Cuba cm. 31x51x44h 2 cestas cm. 13,5x45x15h - Tapa para cuba Producción patatas: 25 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h

20 kW
17.200 kcal/h
3.877,00
75 / 0,46

0,005 kW
230V~
50 Hz

FRIGGITRICI A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/18-98G
09260850

FRIGGITRICE GAS LT. 18+18 2 VASCHE CM. 24X51X44H - 2 CESTI CM. 21X45X15H 2 COPERCHI VASCHE - PROD. PATATE: 30 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Fryer gas 18+18 lts - 2 pans cm. 24x51x44h 2 baskets cm. 21x45x15h - 2 lids for tank Production: 30 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 24x51x44h 2 Körbe cm. 21x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 30 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 18+18 - 2 cuves cm. 24x51x44h 2 paniers cm. 21x45x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 30 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras a gas 18+18 lt. - 2 cubas cm. 24x51x44h 2 cestas cm. 21x45x15h - 2 tapas para cuba Producción patatas: 30 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



30 kW
25.770 kcal/h
5.630,00
116 / 0,89
0,01 kW
230V~
50 Hz

F2/25-98G
09260851

FRIGGITRICE GAS LT. 25+25 2 VASCHE CM. 31X51X44H - 4 CESTI CM. 13,5X45X15H 2 COPERCHI VASCHE - PROD. PATATE: 50 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)
EN Fryer gas 25+25 lts - 2 pans cm. 31x51x44h 4 baskets cm. 13,5x45x15h - 2 lids for tank Production: 50 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse dreiphasig lt. 25+25 - 2 Becken cm. 31x51x44h 4 Körbe cm. 13,5x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 50 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 25+25 - 2 cuves cm. 31x51x44h 4 paniers cm. 13,5x45x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 50 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras a gas 25+25 lt. - 2 cubas cm. 31x51x44h 4 cestas cm. 13,5x45x15h - 2 tapas para cuba Producción patatas: 50 Kg/h (bandeja recoge aceite excluida, ver mod: BF30) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h

40 kW
34.360 kcal/h
6.306,00
126 / 0,89
0,01 kW
230V~
50 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

F18-94ETD
0915A430

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. VASCA 18 LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels. Production: 27 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. Cuba de 18 litros cm. 31x34x33h - 2 cestas cm.13,5x29x21h. Filtro y tapa para cuba. Cubeta de recogida de aceite con soporte sobre ruedas. Prod. patatas: 27 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 15,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.362,00
69 / 0,54

MOD. _____
COD. _____DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONESPOTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJEkW
kcal/hkW
V~
HzPREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F18-94ETDP 0915A431 FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. VASCA 18 LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 27 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. Cuba de 18 litros cm. 31x34x33h - 2 cestas cm.13,5x29x21h. Filtro y tapa para cuba. Cubeta de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (pz.100 incluida). Prod. patatas: 27 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



16,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.746,00
79 / 0,54

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

F18-94ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 2 SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. VASCA 18 LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915A432

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets integrated. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 27 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstands sensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 2 Korbheber. Becken 18 lts cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs paniers intégrés. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. 2 Elevadores de cesta integrados. Cubeta de 18 litros cm. 31x34x33h - 2 cestas cm.13,5x29x21h. Filtro y tapa para cubeta. Cubeta de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (pz.100 incluida). Prod. patatas: 27 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 16,55 kW 12.115,00
400V~3N 89 / 0,54
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/18-98ETD 0915A830 FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels. Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. 2 Cubas de 18 litros cm. 31x34x33h - 4 cestas cm.13,5x29x21h. 2 Filtros y tapas para cuba. 2 Cubetas de recogida de aceite con soporte sobre ruedas. Prod. patatas: 54 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 31,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

11.471,00
118 / 1,05

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

F2/18-98ETDP 0915A831 FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstands sensor. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. 2 Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. 2 Cubas de 18 litros cm. 31x34x33h - 4 cestas cm.13,5x29x21h. 2 Filtros y tapas para cuba. 2 Cubetas de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (pz.100 incluida). Prod. patatas: 54 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 32,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

18.239,00
138 / 1,05

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/18-98ETDPS 0915A832 FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 4 SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)



33,1 kW 22.976,00
400V~3N 158 / 1,05
50/60 Hz

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 4 Lifter for baskets integrated. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 4 Korbheber. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 4 Élévateurs paniers intégrés. 2 Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. 2 Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. 4 Elevadores de cesta integrados. 2 Cubas de 18 litros cm. 31x34x33h - 4 cestas cm.13,5x29x21h. 2 Filtros y tapas para cuba. 2 Cubetas de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (pz.100 incluida). Prod. patatas: 54 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

F25-94ETD
0915B430

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. VASCA 25 LITRI CM.31X51X33H - 2 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 35 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Bowl 25 lts cm.31x51x33h - 2 baskets cm.13,5x45x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels. Production: 35 Kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Körbe cm.13,5x45x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 35 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Paniers cm.13,5x45x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 35 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. Cuba de 25 litros cm. 31x51x33h - 2 cestas cm.13,5x45x21h. Filtro y tapa para cuba. Cubeta de recogida de aceite con soporte sobre ruedas. Prod. patatas: 35 kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



⚡ 22,05 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.613,00
72 / 0,54

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F25-94ETDP FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. VASCA 25 LITRI CM.31X51X33H - 2 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 35 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915B431

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. Bowl 25 lts cm.31x51x33h - 2 baskets cm.13,5x45x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 35 Kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Körbe cm.13,5x45x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 35 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. Cuve 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Paniers cm.13,5x45x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 35 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. Cuba de 25 litros cm. 31x51x33h - 2 cestas cm.13,5x45x21h. Filtro y tapa para cuba. Cubeta de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (pz.100 incluida). Prod. patatas: 35 kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 22,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.996,00
82 / 0,54

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F25-94ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. VASCA 25 LITRI CM.31X51X33H - 2 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 35 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915B432

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets integrated. Bowl 25 lts cm.31x51x33h - 2 baskets cm.13,5x45x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 35 Kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstands sensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 2 Korbheber. Becken 25 lts cm.31x51x33h - 2 Körbe cm.13,5x45x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 35 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs paniers intégrés. Cuve 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Paniers cm.13,5x45x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 35 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. 2 Elevadores de cesta integrados. Cubeta de 25 litros cm. 31x51x33h - 2 cestas cm.13,5x45x21h. Filtro y tapa para cuba. Cubeta de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (pz.100 incluida). Prod. patatas: 35 kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 22,65 kW 12.365,00
400V~3N 92 / 0,54
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/25-98ETD 0915B830 FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 VASCHE 25 LITRI CM.31X51X33H - 4 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 70 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 bowl 25 lts cm.31x51x33h - 4 baskets cm.13,5x45x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels. Production: 70 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2 Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 4 Körbe cm.13,5x45x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 70 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Cuves 25 lt. cm.31x51x33h - 4 Paniers cm.13,5x45x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 70 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. 2 Cubas de 25 litros cm. 31x51x33h - 4 cestas cm.13,5x45x21h. 2 Filtros y tapas para cuba. 2 Cubetas de recogida de aceite con soporte sobre ruedas. Prod. patatas: 70 kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 44,1 kW
400V~3N
50/60 Hz

11.973,00
126 / 1,05

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

F2/25-98ETDP 0915B831 **FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 2 VASCHE 25 LITRI CM.31X51X33H - 4 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 70 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowl 25 lts cm.31x51x33h - 4 baskets cm.13,5x45x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 70 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensensor. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. 2 Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 4 Körbe cm.13,5x45x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 70 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Cuves 25 lt. cm.31x51x33h - 4 Paniers cm.13,5x45x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 70 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. 2 Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. 2 Cubas de 25 litros cm. 31x51x33h - 4 cestas cm.13,5x45x21h. 2 Filtros y tapas para cuba. 2 Cubetas de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (p.z.100 incluida). Prod. patatas: 70 kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



⚡ 44,6 kW **18.740,00**
400V~3N 146 / 1,05
50/60 Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
€
KG / M³

F2/25-98ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 4 SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. 2 VASCHE 25 LITRI CM.31X51X33H - 4 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 70 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915B832

EN Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 4 lifter for baskets integrated. 2 bowl 25 lts cm.31x51x33h - 4 baskets cm.13,5x45x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 70 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 4 Korbheber. 2 Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 4 Körbe cm.13,5x45x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 70 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 4 Élévateurs paniers intégrés. 2 Cuve 25 lt. cm.31x51x33h - 4 Paniers cm.13,5x45x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 70 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA con pantalla táctil de 7". Conservación a 110 °C o trabajo previo a 160 °C con o sin fusión. Se pueden almacenar hasta 100 programas en la memoria. Sensor de presencia y nivel máximo de aceite. 2 Bomba de filtrado de aceite caliente, máximo 180 °C, limpieza del tanque, vaciado del tanque. 4 Elevadores de cesta integrados. 2 Cubas de 25 litros cm. 31x51x33h - 4 cestas cm.13,5x45x21h. 2 Filtros y tapas para cuba. 2 Cubetas de recogida de aceite con soporte sobre ruedas y filtro de 5 micrones (pz.100 incluida). Prod. patatas: 70 kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 45,3 kW **23.477,00**
400V~3N 166 / 1,05
50/60 Hz

BR80-98ETFI BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 80 LITRI CM.72X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

09070835

EN Braising pan with manual tilting, bowl 80 lt. cm.72x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung, 80 Lt. cm.72x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement manuel, cuve 80 lt. cm.72x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES** Sartén con levantamiento manual, cuba 80 lt. cm.72x56x22,5h, fondo de acero inox con tapa

cm. 80x 90x 90h



⚡ 12 kW **6.907,00**
400V~3N 156 / 0,89
50/60 Hz

BRM80-98ETFI BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 80 LITRI CM.72X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

09070836

EN Braising pan with automatic tilting, bowl 80 lt. cm.72x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit automatisch Kippung, 80 Lt. cm.72x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement automatique, cuve 80 lt. cm.72x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES** Sartén con levantamiento automatico, cuba 80 lt. cm.72x56x22,5h, fondo de acero inox con tapa

cm. 80x 90x 90h



⚡ 12,1 kW **8.436,00**
400V~3N 162 / 0,89
50 Hz

BRASIERE RIBALTABILI A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

BR80-98GF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 80 LITRI 09240855 CM.72X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

EN Braising pan with manual tilting, bowl 80 lt. cm.72x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • DE Kippbratpfanne mit manual Kippung, 80 Lt. cm.72x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • FR Sauteuse avec basculement manuel, cuve 80 lt. cm.72x56x22,5h, fond inox avec couvercle • ES Sartén con levantamiento manual, cuba 80 lt. cm.72x56x22,5h, fondo de acero inox con tapa
cm. 80x 90x 90h



22 kW
18.920 kcal/h 6.857,00
159 / 0,89

BRM80-98GF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 80 LITRI 09240856 CM.72X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

EN Braising pan with automatic tilting, bowl 80 lt. cm.72x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • DE Kippbratpfanne mit automatisch Kippung, 80 Lt. cm.72x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • FR Sauteuse avec basculement automatique, cuve 80 lt. cm.72x56x22,5h, fond inox avec couvercle • ES Sartén con levantamiento automatico, cuba 80 lt. cm.72x56x22,5h, fondo de acero inox con tapa
cm. 80x 90x 90h



22 kW
18.920 kcal/h 8.602,00
165 / 0,89
0,1KW
230V~
50 Hz

BRF-94ET BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM. 09070433 30X68X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric multi-function fixed braising pan Bowl cm. 30x68x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest Becken cm. 30x68x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Sauteuse fixe multifonction électrique Cuve cm. 30x68x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • ES Sarten fija multifunción eléctrica Cuba cm. 30x68x10h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



5,2 kW
400V~2N
50/60 Hz 3.898,00
79 / 0,46

BRF-98ET BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM. 09070833 70X68X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x68x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 70x68x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 70x68x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • ES Sarten fija multifunción eléctrica - Cuba cm. 70x68x10h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



10,4 kW
400V~3N
50/60 Hz 5.632,00
126 / 0,89

BRF-94G BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS VASCA CM. 09240453 30X68X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Gas multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x68x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE Gas-Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 30x68x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve cm. 30x68x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • ES Sarten fija multifunción a gas - Cuba cm. 30x68x10h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



9 kW
7.740 kcal/h 4.624,00
79 / 0,46

BRF-98G BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS VASCA CM. 09240853 70X68X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Gas multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x68x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE Gas-Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 70x68x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve cm. 70x68x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • ES Sarten fija multifunción a gas - Cuba cm. 70x68x10h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



18 kW
15.480 kcal/h 6.603,00
129 / 0,89

BRASIERE RIBALTABILI ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

BR120-912ET/I **BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 120 LITRI**
09071235 **CM.110X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO**
EN Braising pan with manual tilting, bowl 120 lt. cm.110x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung, 120 Lt. cm.110x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement manuel, cuve 120 lt. cm.110x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES** Sartén con levantamiento manual, cuba 120 lt. cm.110x56x22,5h, fondo de acero inox con tapa
cm. 120x 90x 90h



⚡ 18 kW **10.057,00**
400V~3N 205 / 1,32
50/60 Hz

BRM120-912ET/I **BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 120 LITRI**
09071236 **CM.110X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO**
EN Braising pan with automatic tilting, bowl 120 lt. cm.110x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit automatisch Kippung, 120 Lt. cm.110x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement automatique, cuve 120 lt. cm.110x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES** Sartén con levantamiento automatico, cuba 120 lt. cm.110x56x22,5h, fondo de acero inox con tapa
cm. 120x 90x 90h



⚡ 18,1 kW **11.573,00**
400V~3N 211 / 1,32
50 Hz

BR120-912GF/I **BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 120 LITRI**
09241255 **CM.110X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO**
EN Braising pan with manual tilting, bowl 120 lt. cm.110x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung, 120 Lt. cm.110x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement manuel, cuve 120 lt. cm.110x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES** Sartén con levantamiento manual, cuba 120 lt. cm.110x56x22,5h, fondo de acero inox con tapa
cm. 120x 90x 90h



⚡ 30 kW **10.085,00**
25.800 kcal/h 208 / 1,32

BRM120-912GF/I **BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 120 LITRI**
09241256 **CM.110X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO**
EN Braising pan with automatic tilting, bowl 120 lt. cm.110x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit automatisch Kippung, 120 Lt. cm.110x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement automatique, cuve 120 lt. cm.110x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES** Sartén con levantamiento automatico, cuba 120 lt. cm.110x56x22,5h, fondo de acero inox con tapa
cm. 120x 90x 90h



⚡ 30 KW **12.019,00**
25.800 kcal/h 214 / 1,32

PL-92 **PIANO LAVORO SU MOBILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA**
09010200 **PIANO MOD.TPA-9)**
EN Worktop on cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)
• **DE** Arbeitsplatte mit Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 20x 90x 90h



1.033,00
45 / 0,46

PLS-93 **PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO (INCLUSA 1 TESTATA**
09010301 **CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**
EN Worktop on open cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)
• **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 30x 90x 90h



1.054,00
47 / 0,46

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³

PLS-94 09010401	cm. 40x 90x 90h		1.070,00 49 / 0,46

PLS-96 09010601	cm. 60x 90x 90h		1.591,00 59 / 0,68

PLS-98 09010801	cm. 80x 90x 90h		1.689,00 70 / 0,89

PI-93 09010300	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CM. 19X50X15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9) EN Worktop on open cabinet Drawer cm. 19x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau. Schublade cm. 19x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plan de travail sur armoire ouvert. Tiroir inox cm. 19x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • ES Sobre de trabajo con mueble abierto. Cajón cm. 19x50x15h inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9) cm. 30x 90x 90h		1.337,00 50 / 0,46

PL-94 09010400	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON 1 BACINELLA GN 1/1 15H IN PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9) EN Worktop on open cabinet Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • ES Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9) cm. 40x 90x 90h		1.309,00 54 / 0,46

PL-96 09010600	PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CM. 49X50X15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9) EN Worktop on open cabinet Drawer cm. 49x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau. Schublade cm. 49x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plan de travail sur armoire ouvert. Tiroir inox cm. 49x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • ES Sobre de trabajo con mueble abierto. Cajón cm. 49x50x15h inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9) cm. 60x 90x 90h		1.855,00 70 / 0,68

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PL-98
09010800

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Worktop on open cabinet Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 90h



1.980,00
82 / 0,89

LA-94
09020400

LAVELLO SU MOBILE A GIORNO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM. 30X35X15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bac-évier sur armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fregadero sobre mueble abierto - Grifo a palanca - Pileta cm. 30x35x15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 90h



1.551,00
53 / 0,46

P-73/93-DX
08430300

PORTA 300 DESTRA
EN Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES** Puerta derecha 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

P-74/94-DX
08430400

PORTA 400 DESTRA
EN Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES** Puerta derecha 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02

P-73/93-SX
08430301

PORTA 300 SINISTRA
EN Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES** Puerta iziquierda 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h




197,00
3 / 0,01

P-74/94-SX
08430401

PORTA 400 SINISTRA
EN Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES** Puerta iziquierda 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

C-73/93
08440320

CASSETTIERA 300 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL
EN Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 300 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas. Solo para PL
cm. 29,5x 59x 47,5h



766,00
16 / 0,19

C-74/94
08440420

CASSETTIERA 400 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL
EN Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 400 - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas. Solo para PL
cm. 39,5x 59x 47,5h



786,00
18 / 0,19

C-76/96
08440620

CASSETTIERA 600 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL
EN Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 600 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas. Solo para PL
cm. 59,5x 59x 47,5h



1.086,00
22 / 0,28

C-78/98
08440820


CASSETTIERA 800 - N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL
EN Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES** Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas. Solo para PL
cm. 79,5x 59x 47,5h



1.105,00
26 / 0,37

D-9
09470000

DIVISORIO
EN Spacer • **DE** Trennwand • **FR** Separation • **ES** Divisorio
cm. 5x 79x 45h



218,00
2.5 / 0,03

531070300 CESTO 1/1 PER CP-94/98 & CPB-98

EN Basket 1/1 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/1 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/1 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES** Cesta 1/1 para CP-94/98 & CPB-98
cm. 28x 49x 21,5h



248,00
3,5 / 0,08

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

531070200 CESTO 2/3 PER CP-94/98 & CPB-98

EN Basket 2/3 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 2/3 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 2/3 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES** Cesta 2/3 para CP-94/98 & CPB-98
cm. 28x 32x 21,5h



171,00
2 / 0,06

531070100 CESTO 1/2 PER CP-94/98 & CPB-98

EN Basket 1/2 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/2 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/2 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES** Cesta 1/2 para CP-94/98 & CPB-98
cm. 28x 24x 21,5h



155,00
1 / 0,05

531047900 CESTO 1/3 PER CP-94/98 & CPB-98

EN Basket 1/3 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/3 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/3 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES** Cesta 1/3 para CP-94/98 & CPB-98
cm. 28x 16x 21,5h



123,00
1.5 / 0,04

531048000 CESTO 1/6 PER CP-94/98 & CPB-98

EN Basket 1/6 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/6 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/6 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES** Cesta 1/6 para CP-94/98 & CPB-98
cm. 13,5x 16x 21,5h



94,00
1 / 0,02

CBTEST




"CB TEST CERTIFICATE" PER APPARECCHI: FT-94/98ET**, PC/PCT/PCQ/PCQT-94/98/912/916ET, CF4/CFQ4-98ET, CF6/CQ6-912ET/ETV, CF8/CQ8-912ET/ETV, F18/25-94ET, F2/18-98ET, F2/25-98ET**

EN "CB TEST CERTIFICATE" for model: FT**-94/98ET**, PC/PCT/PCQ/PCQT-94/98/912/916ET, CF4/CFQ4-98ET, CF6/CQ6-912ET/ETV, CF8/CQ8-912ET/ETV, F18/25-94ET, F2/18-98ET, F2/25-98ET • **DE** "CB TEST CERTIFICATE" für modell: FT**-94/98ET**, PC/PCT/PCQ/PCQT-94/98/912/916ET, CF4/CFQ4-98ET, CF6/CQ6-912ET/ETV, CF8/CQ8-912ET/ETV, F18/25-94ET, F2/18-98ET, F2/25-98ET • **FR** "CB TEST CERTIFICATE" pour modèle: FT**-94/98ET**, PC/PCT/PCQ/PCQT-94/98/912/916ET, CF4/CFQ4-98ET, CF6/CQ6-912ET/ETV, CF8/CQ8-912ET/ETV, F18/25-94ET, F2/18-98ET, F2/25-98ET • **ES** "CB TEST CERTIFICATE" para modelo: FT**-94/98ET**, PC/PCT/PCQ/PCQT-94/98/912/916ET, CF4/CFQ4-98ET, CF6/CQ6-912ET/ETV, CF8/CQ8-912ET/ETV, F18/25-94ET, F2/18-98ET, F2/25-98ET



186,00
/

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	 kW kcal/h	 V Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO	€ KG / M²
CEA 09580010	COLONNINA EROGAZIONE ACQUA EN Pillar tap • DE Mischbatterie • FR Colonne de distribution eau • ES Rubinetto dispensador de agua				425,00 6 / 0,05	
CEAT 19580010	COLONNINA EROGAZIONE ACQUA TOP EN Pillar tap top • DE Mischbatterie top • FR Colonne de distribution eau top • ES Rubinetto dispensador de agua top				425,00 5 / 0,04	
531047100	GRIGLIA IN TONDINO 2 FUOCHI (SERIE 90) EN grid rod 2 burner (90 line) • DE Gitterstab 2 Brenner (90. Serie) • FR tige grille 2 feux (serie 90) • ES red de varilla 2 quemador (serie 90)				214,00 9 / 0,03	
09570401	GRIGLIA TONDINO PER CW (SERIE 90) EN Grid for CW (90 line) • DE Gitter für CW (90. Serie) • FR Grille ronde pour CW (serie 90) • ES Rejilla para CW (serie 90) cm. 36x 68	 			560,00 12 / 0,03	
09570402	GRIGLIA TEGOLO V PER CW (SERIE 90) EN Grid V for CW (90 line) • DE Gitter V für CW (90. Serie) • FR Grille V pour CW (serie 90) • ES Rejilla V para CW (serie 90) cm. 36x 68	 			560,00 12 / 0,03	
544023800	RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA EN Scraper for gooved plate • DE Schaber für gerillte Kochplatte • FR Racleur pour plaque nervurée • ES Rasqueta para placa ranurada				64,00 / 1,00	
531040800	RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA AL CROMO LUCIDO EN Scraper for smooth POLISHED CHROME plate • DE Schaber für glatte POLIERTEM CHROM Platte • FR Racleur pour plaque lisse au CHROME POLI • ES Rasqueta para placa lisa de CROMO PULIDO				58,00 / 1,00	
531040900	KIT 10 LAME PER RASCHIETTO COD.531040800 EN 10 blades kit for scraper cod.531040800 • DE Kit 10 klingen für Schaber cod.531040800 • FR Kit de 10 lames pour racleur cod.531040800 • ES Kit de 10 cuchillas para rasqueta cod.531040800				42,00 / 0,00	

ACCESSORI FRY-TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

T-FT
09580060


TAPPO PER FRY-TOP
EN stopper for Fry-top • **DE** Stopfen griddleplatte • **FR** bouchon pour Plaque • **ES** tapón Fry-top
cm. 10x 2x 5h



248,00
/ 0,00

PFT-94
09620400

KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP
EN KIT front protection plan fry-top • **DE** Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • **FR** KIT protection avant plan plaque • **ES** KIT de protección frontal plan de fry-top
cm. 35x 11x 6h



168,00
/ 0,00

PFT-98
09620800

cm. 75x 11x 6h

279,00
/ 0,01

KF-F-ETD S90
546003502

KIT 100 FILTRI 5 MICRON PER F-ETDP S90
EN KIT 100 sieve 5 microns for F-ETDP S90 • **DE** KIT 100 Filter 5-Mikron für F-ETDP S90 • **FR** KIT 100 filtre 5 microns pour F-ETDP S90 • **ES** KIT 100 filtro de 5 micrones para F-ETDP S90



401,00
0.1 / 0,00

531041600

CESTINO 1/2 PER F18-E (STANDARD IN F18-ETD)
EN Basket 1/2 for F18-E (standard F18-ETD) • **DE** Korb 1/2 zur Friteuse F18-E (standard F18-ETD) • **FR** Panier 1/2 pour F18-E (standard F18-ETD) • **ES** Cesta 1/2 para F18-E (standard F18-ETD)
cm. 13,5x 29x 15h



78,00
0.8 / 0,04

531041500

CESTINO 1/2 PER F18-90G
EN Basket 1/2 for F18-90G • **DE** Korb 1/2 für Friteuse F18-90G • **FR** Panier 1/2 pour F18-90G • **ES** Cesta 1/2 para F18-90G
cm. 10x 45x 15h



78,00
0.8 / 0,04

531041400

CESTINO 1/1 PER F25-G/E + F25-ETD
EN Basket 1/1 for F25-G/E + F25-ETD • **DE** Korb 1/1 für Friteuse F25-G/E + F25-ETD • **FR** Panier 1/1 pour F25-G/E + F25-ETD • **ES** Cesta 1/1 para F25-G/E + F25-ETD
cm. 28x 45x 15h



135,00
1.5 / 0,07

ACCESSORI FRIGGITRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

531041300 CESTINO 1/1 PER F18-ETD (STANDARD IN F18-E)
EN Basket 1/1 for F18-ETD (standard F18-E) • **DE** korb 1/1 für F18-ETD (standard F18-E) • **FR** Panier 1/1 pour F18-ETD (standard F18-E) • **ES** Cesta 1/1 para F18-ETD (standard F18-E)
cm. 28x 29x 15h



84,00
1.5 / 0,06

KITSS-90 KIT SCIoglimento STRUTTO, SOLO PER FRIGGITRICI ELETTRICHE A MOBILE.
EN Kit for lard melting, only for electric fryers on cabinet • **DE** Satz fuer schmalzschmelzen, nur für elektrische Friteusen mit unterbau • **FR** Kit de dissolution lard, seulement pour les friteuses électriques sur armoire • **ES** kit de disolución de manteca, sólo para freidoras eléctricas on mueble

⚡ 0,31 KW

125,00
/ 0,01

BF30 BACINELLA RACCOGLI OLIO CON FILTRO LT. 30 PER FRIGGITRICE
EN 30 lts. oil collecting tray - With filter for deep fryer • **DE** Ölauffangwanne mit Filter, 30 Liter, für Friteuse • **FR** Bac de récupération de l'huile Avec filtre 30 lt. pour friteuse • **ES** Bandeja para aceite con filtro - 30 lt. para freidora
cm. 29x 29x 37h



223,00
7 / 0,10

09550400 COPERCHIO PER BRF-94
EN Lid for BFR-94 • **DE** Deckel für BFR-94 • **FR** Couvercle pour BFR-94 • **ES** Tapa para BFR-94
cm. 32x 70x 5h




143,00
2.5 / 0,01

09550800 COPERCHIO PER BRF-98
EN Lid for BFR-98 • **DE** Deckel für BFR-98 • **FR** Couvercle pour BFR-98 • **ES** Tapa para BFR-98
cm. 72x 70x 5h

190,00
5 / 0,02

TG-94 TAGLIERE PLASTICA
EN Plastic chopping-board • **DE** Schneidebrett • **FR** Plan de decoupe • **ES** Picador de plástico
cm. 39x 75x 2,5h



151,00
8 / 0,01

TG-98 cm. 79x 75x 2,5h

304,00
14 / 0,03

PLF/9 PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN GHISA
EN Smooth griddle plate for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • **FR** Plaque lisse pour la grille en fonte • **ES** Plancha lisa para rejilla de hierro fundido
cm. 36x 39





200,00
11 / 0,01



PRF/9 PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN GHISA
EN Grooved griddle plate for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • **FR** Plaque nervurée pour la grille en fonte • **ES** Plancha estriada para rejilla de hierro fundido
cm. 36x 39



269,00
11 / 0,01

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PLFT/9 09590451	PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN TONDINO EN Smooth griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte glatt für Gitterstab • FR Plaque lisse pour tige grille • ES Plancha lisa por red de varilla cm. 36x 39				194,00 11 / 0,01
PRFT/9 09590453	PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN TONDINO EN Grooved griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • FR Plaque nervurée pour tige grille • ES Plancha estriada por red de varilla cm. 36x 39				259,00 11 / 0,01
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES Rejilla de reducción cm. 25x 25				40,00 0.2 / 0,00
KIT-WOK 09580040	KIT WOK - FIAMMA VERTICALE - SOLO SU BRUCIATORE DA 10 KW E GRIGLIE IN GHISA EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • DE KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • ES KIT WOK - llama vertical - sólo 10 kW quemador y parrilas de hierro colado cm. Ø 26x 16h				422,00 5 / 0,02
544439900	ANELLO PER WOK - SOLO PER GRIGLIE IN GHISA EN Wok ring - only for cast iron grills • DE Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • FR Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • ES Anillo Wok - solo para parrilas de hierro colado cm. Ø22,5x 3,5h				157,00 2 / 0,00
RV 08660410	RISCALDANTE VANO CUCINA EN Heater for range's cabinet • DE Heizer für Herden-Schränkelement • FR Réchauffeur pour armoire du fourneau • ES Calefacción para armario neutro de la cocina cm. 32x 48,5x 8h		⚡ 0,75 kW 230V~ 50/60 Hz		903,00 8 / 0,08
RCRV-94 09450402	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE SU VANO CUCINA EN Perforated shelf for heater element mod.RV for cooker cabinet • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV für Herden-Schränkelement • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV pour armoire du fourneau • ES estante perforado para elemento de calefaccion mod.RV para armario neutro de la cocina cm. 34x 75x 10h				473,00 6 / 0,04
RRV-94 09450401	RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE EN Perforated shelf for heater element mod.RV • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV • FR Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV • ES estante perforado para elemento de calefaccion mod.RV cm. 34x 77x 10h				473,00 6 / 0,04
RRV-96 09450601	cm. 54x 77x 10h				823,00 9 / 0,06
RRV-98 09450801	cm. 74x 77x 10h				903,00 11 / 0,08

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
RRV-910 09451001	cm. 94x 77x 10h				1.278,00 14 / 0,10
RRV-912 09451201	cm. 114x 77x 10h				1.535,00 17 / 0,12
RRV-916 09451601	cm. 154x 77x 10h				2.091,00 22 / 0,16
PT-74/94 08460002	PORTATEGLIE VANO 400 (GN-1/1) VANO 600 (GN-2/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM. EN Frame for plates 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit porte-plaques 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • ES Portacazuelas 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.				425,00 2.5 / 0,01
PT-78/98 08460012	PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM. EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • ES Portacazuelas 800 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.				568,00 4 / 0,01
09610400	MITRA 400 EN Chimney jack 400 • DE Lüftungsaufsatz 400 • FR Mitre 400 • ES Caperuza 400 cm. 40x 7x 92h				401,00 8 / 0,02
09610800	MITRA 800 EN Chimney jack 800 • DE Lüftungsaufsatz 800 • FR Mitre 800 • ES Caperuza 800 cm. 80x 7x 92h				585,00 16 / 0,04
09611200	MITRA 1200 EN Chimney jack 1200 • DE Lüftungsaufsatz 1200 • FR Mitre 1200 • ES Caperuza 1200 cm. 120x 7x 92h				782,00 24 / 0,06
09610402	MITRA 400 PER CPP-94G EN Chimney jack 400 for CPP-94G • DE Lüftungsaufsatz 400 für CPP- 94G • FR Mitre 400 pour CPP-94G • ES Caperuza 400 para CPP-94G cm. 40x 7x 73h				585,00 8 / 0,02
09610401	CAMINO ANTIVENTO 400 EN Draught diverter 400 • DE Strömungssicherung 400 • FR Cheminee anti-vent 400 • ES Chimenea contra viento 400 cm. 40x 19x 120h				703,00 8 / 0,08
09610801	CAMINO ANTIVENTO 800 EN Draught diverter 800 • DE Strömungssicherung 800 • FR Cheminee anti-vent 800 • ES Chimenea contra viento 800 cm. 80x 19x 120h				823,00 16 / 0,15
09611201	CAMINO ANTIVENTO 1200 EN Draught diverter 1200 • DE Strömungssicherung 1200 • FR Cheminee anti-vent 1200 • ES Chimenea contra viento 1200 cm. 120x 19x 120h				1.086,00 24 / 0,25
09610403	CAMINO ANTIVENTO 400 PER CPP-94G EN Draught diverter 400 for CPP-94G • DE Strömungssicherung 400 für CPP-94G • FR Cheminee anti-vent 400 pour CPP-94G • ES Chimenea contra viento 400 para CPP-94G cm. 40x 19x 98h				703,00 8 / 0,08

ACCESSORI

MOD. / COD.		DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kw V~ Hz	PREZZO / PRICE / € PREIS / PRIX / PRECIO
						KG / M³
SA-72/92 08600200	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI EN Back cover • DE Rückenwand • FR Dos de finition • ES panel posterior cm. 20x 1,5x 81h					104,00 2 / 0,01
SA-73/93 08600300	cm. 30x 1,5x 81h					118,00 3 / 0,01
SA-74/94 08600400	cm. 40x 1,5x 81h					135,00 3 / 0,01
SA-75/95 08600500	cm. 50x 1,5x 81h					170,00 4 / 0,01
SA-76/96 08600600	cm. 60x 1,5x 81h					196,00 4 / 0,02
SA-77/97 08600700	cm. 70x 1,5x 81h					208,00 5 / 0,02
SA-78/98 08600800	cm. 80x 1,5x 81h					229,00 5 / 0,02
SA-79/99 08600900	cm. 90x 1,5x 81h					257,00 6 / 0,02
SA-710/910 08601000	cm. 100x 1,5x 81h					285,00 6 / 0,03
SA-711/911 08601100	cm. 110x 1,5x 81h					316,00 7 / 0,03
SA-712/912 08601200	cm. 120x 1,5x 81h					344,00 7 / 0,03
SA-713/913 08601300	cm. 130x 1,5x 81h					373,00 8 / 0,03
SA-714/914 08601400	cm. 140x 1,5x 81h					400,00 8 / 0,04
SA-715/915 08601500	cm. 150x 1,5x 81h					428,00 10 / 0,04
SA-716/916 08601600	cm. 160x 1,5x 81h					456,00 10 / 0,04
SA-94CPPG 08600402	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER CUOCIPASTA GAS CPP-94G EN Back cover for Gas pasta cooker CPP-94G • DE Rückenwand für Gas-Nudelkocher CPP-94G • FR Dos de finition pour Cuiseur a pates gaz CPP-94G • ES panel posterior para Cuece pasta gas CPP-94G cm. 40x 1,5x 100h					156,00 3 / 0,01
SA-98CPPG 08600802	SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER CUOCIPASTA GAS CPP-98G EN Back cover for Gas pasta cooker CPP-98G • DE Rückenwand für Gas-Nudelkocher CPP-98G • FR Dos de finition pour Cuiseur a pates gaz CPP-98G • ES panel posterior para Cuece pasta gas CPP-98G cm. 80x 1,5x 100h					249,00 6 / 0,03

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h


kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

KIT-TOPM-SA KIT TAMPONAMENTI LATERALI PER SCHIENA POSTERIORE MONTATA SU APPARECCHI TOP E MOBILI "M-.."

08600001

EN Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M-.." • **DE** Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M-.." • **FR** KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M-.." • **ES** KIT lateral para panel posteriore montado en la máquina TOP y Mueble base "M-.."



92,00
1 / 0,01

TPC-9 TESTATA CHIUSURA PER CF-PC-TP (SOLO GAS) (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

09560002

EN Head end filler strip for CF-PC-TP (Gas only) (1 piece included in each machine) • **DE** Abschluss-Element für CF-PC-TP (nur gas) (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • **FR** Élément de jonction pour CF-PC-TP (seulement gaz) (1 pièce incluse dans chaque machine) • **ES** Chapa de cierre para CF-PC-TP (solo gas) (1 pieza incluida en cada equipo)
cm. 0,2x 70,5



71,00
1 / 0,00

TPA-9 TESTATA CHIUSURA PER TUTTI GLI ALTRI MODELLI (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

09560001

EN Head end filler strip for all other models (1 piece included in each machine) • **DE** Abschluss-Element für alle anderen Modelle (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • **FR** Élément de jonction pour tous les autres modèles (1 pièce incluse dans chaque machine) • **ES** Chapa de cierre para todos los demás modelos (1 pieza incluida en cada equipo)
cm. 0,2x 70,5



71,00
1 / 0,00

TMA-9SX TESTATA 1 LATO SERIE 90 SINISTRA

09540901

EN Head 1 side S90 left • **DE** Abschluss element 1 seite S90 links • **FR** Element de jonction 1 coté S90 gauche • **ES** Embellecedor 1 lado S90 izquierda
cm. 0,2x 90



273,00
10 / 0,05

TMA-9DX TESTATA 1 LATO SERIE 90 DESTRA

09540900

EN Head 1 side S90 right • **DE** Abschluss element 1 seite S90 recht • **FR** Element de jonction 1 coté S90 droit • **ES** Embellecedor 1 lado S90 derecha
cm. 0,2x 90



273,00
10 / 0,05

TMA-99 TESTATA 2 LATI SERIE 90

09549900

EN Head 2 sides S90 • **DE** Abschluss element seiten S90 • **FR** Element de jonction 2 cotés S90 • **ES** Embellecedor 2 lados S90
cm. 0,2x180



545,00
20 / 0,10

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⏚ kW
kcal/h

⏚ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TMTA-9SX
09540921

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 90 SINISTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

EN Head 1 side S90 left, with the same front line profile • **DE** Abschluss element 1 seite S90 links, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 1 coté S90 gauche, avec le même profil de ligne • **ES** Embellecedor 1 lado S90 izquierda, con el mismo perfil de línea frontal
cm. 7,5x 90



852,00
16 / 0,20

TMTA-9DX
09540920

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 90 DESTRA, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

EN Head 1 side S90 right, with the same front line profile • **DE** Abschluss element 1 seite S90 recht, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 1 coté S90 droit, avec le même profil de ligne • **ES** Embellecedor 1 lado S90 derecha, con el mismo perfil de línea frontal
cm. 7,5x 90



852,00
16 / 0,20

TMTA-99
09549920

TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 90, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

EN Head 2 sides S90, with the same front line profile • **DE** Abschluss element seiten S90, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 2 cotés S90, avec le même profil de ligne • **ES** Embellecedor 2 lados S90, con el mismo perfil de línea frontal
cm. 7,5x 180




1.629,00
32 / 0,38

SIA-7/9
08480000

STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI

EN Lower bracket to join two items




59,00
2 / 0,00

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	Ø kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
08570002	CORRIMANO EN Handrail • DE Hand Lauf • FR Main courante • ES Pasamano cm. 20x 7x 4h				341,00 / 0,00
08570003	cm. 30x 7x 4h				346,00 / 0,00
08570004	cm. 40x 7x 4h				350,00 / 0,00
08570005	cm. 50x 7x 4h				359,00 / 0,00
08570006	cm. 60x 7x 4h				371,00 / 0,00
08570007	cm. 70x 7x 4h				377,00 / 0,00
08570008	cm. 80x 7x 4h				383,00 / 0,01
08570009	cm. 90x 7x 4h				389,00 / 0,01
08570010	cm. 100x 7x 4h				395,00 / 0,01
08570011	cm. 110x 7x 4h				406,00 / 0,01
08570012	cm. 120x 7x 4h				418,00 / 0,01
08570013	cm. 130x 7x 4h				431,00 / 0,01
08570014	cm. 140x 7x 4h				446,00 / 0,01
08570015	cm. 150x 7x 4h				486,00 / 0,01
08570016	cm. 160x 7x 4h				526,00 / 0,01

533116300	GIUNZIONE CORRIMANO EN junction handrail • DE Gelenk Hand lauf • FR Main courante de l'embranchement • ES conexión pasamano cm. Ø 3x 2,4				54,00 / 1,00



ZB 01410000	ZOCCOLATURA BASE EN FRONT PLINTH • DE GRUNDSOCKEL • FR PLINTHE FRONTAL • ES ZOCCOLOS BASE €/m x cm. 15h				143,00 /



MOD. _____
COD. _____


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³



FZ-9
09480001

ZOCCOLATURA LATERALE - KIT

EN side plinth - kit • DE seitensockel - kit • FR plinthe lateral - kit
• ES zoclos lateral - kit
cm. 1,5x 80x 6h

300,00
/



CZ-72/92
08480002

KIT CASSETTO ZOCCOLO, INCLUSI 4 PIEDINI

EN drawer clog - kit (4 small feet included) • DE schubladen sockel - kit
(4 kleine Füße enthalten) • FR tiroir plinthe - kit (4 petits pieds inclus)
• ES cajon zoclos - kit (4 pies pequeno incluido)
cm. 20x 61x 5,5h

172,00
3 / 0,01



CZ-93
09480003

cm. 30x 81x 5,5h

235,00
4 / 0,02

CZ-94
09480004

cm. 40x 81x 5,5h

266,00
4.5 / 0,03

CZ-96
09480006

cm. 60x 81x 5,5h

330,00
5.5 / 0,04

CZ-98
09480008


cm. 80x 81x 5,5h

407,00
7.5 / 0,06

CZ-912
09480012

cm. 120x 81x 5,5h

558,00
8.5 / 0,08



PIANI LAVORO - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PLT-92
19010200

PIANO LAVORO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Worktop (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 20x 90x 28h



687,00
18 / 0,23

PLST-93
19010301

cm. 30x 90x 28h



713,00
22 / 0,23

PLST-94
19010401

cm. 40x 90x 28h



728,00
23 / 0,23

PLST-96
19010601

cm. 60x 90x 28h



1.171,00
29 / 0,33

PLST-98
19010801

cm. 80x 90x 28h



1.302,00
35 / 0,44

PLT-93
19010300

PIANO LAVORO CASSETTO 19X50X15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Worktop - Drawer cm. 19x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade cm. 19x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail - Tiroir inox cm. 19x50x15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo. Cajón cm. 19x50x15h inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 30x 90x 28h



1.011,00
25 / 0,23

PLT-94
19010400

PIANO LAVORO CASSETTO CON 1 BACINELLA GN 1/1 15H PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Plan de travail - Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 1 contenedor GN 1/1 15h plástico (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



970,00
28 / 0,23



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23

267

96

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PLT-96
19010600

PIANO LAVORO CASSETTO 49X50X15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Worktop - Drawer cm. 49x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade cm. 49x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail - tiroir inox cm. 49x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo. Cajón cm. 49x50x15h inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 60x 90x 28h



1.443,00
38 / 0,33

PLT-98
19010800

PIANO LAVORO CASSETTO CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail - tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de trabajo Cajón con 2 contenedores GN 1/1 15h plástico (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



1.601,00
46 / 0,44

LAT-94
19020400

LAVELLO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM. 30X35X15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm. 30x35x15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



1.219,00
24 / 0,23

PCT-94ET
19030430

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Boiling unit threephase - N. 2 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



⚡ 7 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.416,00
29 / 0,23



PCT-98ET
19030830

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Boiling unit threephase - N. 4 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



⚡ 14 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.850,00
68 / 0,44



PCT-912ET
19031230

PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)


EN Boiling unit threephase - N. 6 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 120x 90x 28h



⚡ 21 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.907,00
94 / 0,64



PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCQT-94ET 19030431 PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Boiling unit threephase - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cuadradas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 8 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.967,00
33 / 0,23



PCQT-98ET 19030831 PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cuadradas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 16 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.632,00
71 / 0,44



PCQT-912ET 19031231 PIANO COTTURA TRIFASE - N. 6 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Boiling unit threephase - N. 6 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 6 planchas cuadradas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 28h



⚡ 24 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.703,00
112 / 0,64



PCCT-94ET 19030432 PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitrocéramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x77 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 6,8 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.439,00
38 / 0,23




PCCT-98ET 19030832 PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X77 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitrocéramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 4 zonas - vidrio cm.75x77 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 13,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

4.272,00
70 / 0,44



PCIT-94ET 19030433 PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x77 (No coloque en los hornos o en los cajones) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 10 kW
400V~3
50/60 Hz

8.135,00
38 / 0,23



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
269

PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

PCIWT-94ET **PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1**
19030434 **ZONA - VETRO Ø 30 CM. (NON POSIZIONARE SU FORNI O**
CASSETTIERE) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-9)

EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz
5.950,00
34 / 0,23

PCIT-98ET **PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO**
19030833 **CM.75X77 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)**
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x77 (No coloque en los hornos o en los cajones) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 20 kW
400V~3
50/60 Hz
15.618,00
76 / 0,44

PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

11 kW
9.460 kcal/h

28 kW
24.080 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCT-94G
19210450

PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN Gas heated boiling - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Rechaud gaz - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • ES Sobres de cocción gas - 2 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 40x 90x 28h



11 kW
9.460 kcal/h

1.748,00
64 / 0,23



PCT-98G
19210850


PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN Gas heated boiling unit - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Rechaud gaz - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • ES Sobres de cocción gas - 4 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 28h



28 kW
24.080 kcal/h

3.062,00
80 / 0,44



PCT-912G
19211250


PIANO COTTURA GAS 6 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN Gas heated boiling unit - 6 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE Gas-Kochplatte - 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Rechaud gaz - 6 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • ES Sobres de cocción gas - 6 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 28h



45 kW
38.700 kcal/h

4.314,00
131 / 0,64



PAT-98G
19210851

"PAELLERO" GAS (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN "PAELLERO" Gas (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE "PAELLERO" Gas (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR "PAELLERO" gaz (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • ES "PAELLERO" gas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 28h



26,7 kW
22.962 kcal/h

4.452,00
139 / 0,44

TPT-94G
19290450

TUTTA PIASTRA PIASTRA CM 39X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

EN Solid top - Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE Kochplatte - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Toute plaque - Plaque cm 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • ES Placa de cocción - Placa cm 39x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 40x 90x 28h



7 kW
6.020 kcal/h

2.188,00
64 / 0,23



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
271

90

TUTTAPIASTRA A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW kcal/h ⚡ kW kcal/h
V~ Hz PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPT-98G
19290850

TUTTA PIASTRA PIASTRA CM 79X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top - Plate 79x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte - Platte 79x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción - Placa cm 79x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 12 kW 3.211,00
10.320 kcal/h 137 / 0,44

TPT-98ET
19120830

TUTTA PIASTRA PIASTRA CM. 70X68 - 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Solid top - Plate cm. 70x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatten - Platte cm. 70x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 70x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Placa de cocción - Placa cm. 70x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 13,6 kW 4.049,00
400V~3N 108 / 0,44
50/60 Hz

TPIT-98ET
19120833

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - VETRO CM.75X77 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque à induction triphasé - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Placa de cocción inducción trifásica - Vidrio cm.75x77 (No coloque en los hornos o en los cajones) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h




⚡ 28 kW 23.175,00
400V~3 80 / 0,44
50/60 Hz

TP2T-98G
19300850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI - PIASTRA CM 39X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 2 burners - Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos - Placa cm 39x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 24 kW 3.291,00
20.640 kcal/h 130 / 0,44




TP2T-912G
19291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI PIASTRA CM. 79X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 2 burners - Plate 79x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 79x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 2 fuegos - Placa cm. 79x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 28h



⚡ 29 kW 4.774,00
24.940 kcal/h 157 / 0,64



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


TP4T-912G
19301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI PIASTRA CM. 39X73 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)
EN Solid top + 4 burners - Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** Placa de cocción + 4 fuegos - Placa cm. 39x73 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-9)
cm. 120x 90x 28h



⚡ 35 kW
30.100 kcal/h

4.503,00
155 / 0,64



BMT-94EM
19050410

BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER GN 1/1 + GN 1/3 H15 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 2,85 KW
230V~
50/60 Hz

1.779,00
39 / 0,23

BMT-98ET
19050830

BAGNOMARIA TRIFASE VASCA PER GN 2/1 + 2 X GN 1/3 H.15 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder dreiphasig - Becken GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría trifásico - Cuba para GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 5,7 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.542,00
54 / 0,44

BMT-94G
19220450

BAGNOMARIA GAS VASCA PER GN 1/1 + GN 1/3 H.15 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas Wasserbad - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría gas - Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 3,5 kW
3.010 kcal/h

1.968,00
48 / 0,23

BMT-98G
19220850

BAGNOMARIA GAS VASCA PER GN 2/1 + 2 X GN 1/3 H.15 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas bain-marie - Bowl for GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas Wasserbad - Becken GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Baño de maría gas - Cuba para GN 2/1 + 2 x GN 1/3 15h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 6,5 kW
5.590 kcal/h

2.886,00
61 / 0,44

BST-94EM
19040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE VASCA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO FORATO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Contenedor caliente por infrarrojo monofásico. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 1,47 kW
230V~
50/60 Hz

1.634,00
48 / 0,26

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLT-94ET
19060431

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.319,00
69 / 0,23

FTLT-94ETS
19060434

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h

⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.906,00
69 / 0,23

FTLT-94ETSS
19060430

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h

⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.906,00
69 / 0,23

FTRT-94ET
19060433

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.463,00
69 / 0,23

FTRT-94ETS
19060436

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h

⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.048,00
69 / 0,23

FTLT-98ET
19060831

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.435,00
103 / 0,44

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-98ETS
19060834

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.217,00
103 / 0,44

FTLT-98ETSS
19060830

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso CROMO PULIDO, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.217,00
103 / 0,44

FTLRT-98ET
19060832

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.607,00
103 / 0,44

FTLRT-98ETS
19060835

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.386,00
103 / 0,44

FTRT-98ET
19060833

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.782,00
103 / 0,44

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
400V~3N
50/60 Hz

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTRT-98ETS
19060836

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.556,00
103 / 0,44



FTLT-912ET
1906123B

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 120x 90x 28h



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.593,00
161 / 0,64



FTLT-912ETS
1906123E

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 120x 90x 28h

⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.469,00
161 / 0,64



FTLRT-912ET
1906123C

FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 120x 90x 28h



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.965,00
161 / 0,64



FTLRT-912ETS
1906123F

FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top eléctrico 1/3 estriado + 2/3 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 120x 90x 28h

⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.841,00
161 / 0,64



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW
7.7440 kcal/h

9 kW
7.7440 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-94G
19230451

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



9 kW
7.7440 kcal/h

2.397,00
71 / 0,23

FTLT-94GS
19230454

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h

9 kW
7.7440 kcal/h

2.872,00
71 / 0,23

FTLT-94GSS
19230450

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h

9 kW
7.7440 kcal/h

2.872,00
71 / 0,23

FTRT-94G
19230453

FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas estriado, plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



9 kW
7.7440 kcal/h

2.512,00
71 / 0,23

FTRT-94GS
19230456

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h

9 kW
7.7440 kcal/h

3.006,00
71 / 0,23

FTLT-98G
19230851

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



18 kW
15.480 kcal/h

3.676,00
108 / 0,44

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

18 kW
15.480 kcal/h

18 kW
15.480 kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLT-98GS
19230854

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



18 kW
15.480 kcal/h

4.573,00
108 / 0,44

FTLT-98GS
19230850

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso CROMO PULIDO, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h

18 kW
15.480 kcal/h

4.573,00
108 / 0,44

FTLRT-98G
19230852

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



18 kW
15.480 kcal/h

3.847,00
108 / 0,44

FTLRT-98GS
19230855

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h

18 kW
15.480 kcal/h

4.748,00
108 / 0,44

FTRT-98G
19230853

FRY-TOP GAS RIGATO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas estriado, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



18 kW
15.480 kcal/h

4.016,00
108 / 0,44

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTRT-98GS
19230856

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



18 kW
15.480 kcal/h

4.927,00
108 / 0,44

FTLT-912G
1923125B

FRY-TOP GAS LISCIO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 28h



27 kW
23.220 kcal/h

5.983,00
173 / 0,64

FTLT-912GS
1923125E

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 28h

27 kW
23.220 kcal/h

6.852,00
173 / 0,64

FTLRT-912G
1923125C

FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas 1/3 estriado + 2/3 liso, plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 28h



27 kW
23.220 kcal/h

6.353,00
173 / 0,64

FTLRT-912GS
1923125F

FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée AW770:AW833approved), plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Fry-top gas 1/3 estriado + 2/3 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.110,5x65 - 3 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 120x 90x 28h

27 kW
23.220 kcal/h

7.220,00
173 / 0,64

GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CWKT-94ET
19080431

GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X63 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x63 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x63 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x63 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



⚡ 5,415 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.180,00
55 / 0,23

CWKT-98ET
19080831

GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X63 RIBALTABILE - 2 ZONE COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x63 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x63 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x63 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 55x63 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



⚡ 10,83 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.432,00
85 / 0,44

CWT-94ET
19080430

GRIGLIA TRIFASE GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x66 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase - Grille inox cm 38x66 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico - Parrilla de acero inox regulable cm 38x66 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



⚡ 7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.465,00
57 / 0,26

CWT-98ET
19080830

GRIGLIA TRIFASE N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x66. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x66 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla trifásico - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm 38x66 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



⚡ 15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.751,00
87 / 0,51

CWT-94G
19250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x66 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm 38x66 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla a gas piedra lávica - Parrilla de acero inox regulable cm 38x66 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



⚡ 12 kW
10.320 kcal/h

2.555,00
56 / 0,26

03/23
280

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinclantes. El Fabricante se reserva el derecho de modifi car sus productos sin previo aviso.



GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CWT-98G
19250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Charcoal grill gas - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x66 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Lavasteingrill - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grille a gaz en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x66 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Parrilla a gas piedra lávica - N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm. 38x66 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



24 kW
20.640 kcal/h

3.969,00
97 / 0,51

F2/8T-94ET
19090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35,5X22,5H - 2 CESTI CM. 12X29X11,5H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 baskets cm. 12x29x11,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Korb cm. 12x29x11,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Panier cm. 12x29x11,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 cesta cm. 12x29x11,5h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.665,00
58 / 0,23

F13T-94ET
19090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 VASCA CM. 30,5X34X22,5H - 1 CESTO CM. 28X29X10H FILTRO E COPERCHIO VASCA - PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 30,5x34x22,5h 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 30,5x34x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 30,5x34x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 13 lt. - Cuba cm. 30,5x34x22,5h - 1 cesta cm. 28x29x10h - Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 10 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 40x 90x 28h



10,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.813,00
55 / 0,23

F2/13T-98ET
19090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 VASCHE CM. 30,5X34X22,5H - 2 CESTI CM. 28X29X10H 2 FILTRI E COPERCHI VASCA - PRODUZIONE PATATE: 20 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

EN Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 30,5x34x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 30,5x34x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 30,5x34x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras trifásico 13+13 lt. - 2 cubas cm. 30,5x34x22,5h - 2 cestas cm. 28x29x10h - 2 filtros y tapas para cubas Prod. patatas: 20 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)

cm. 80x 90x 28h



21,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.088,00
75 / 0,44

90



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
281

FRIGGITRICI A GAS - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/8T-94G
19260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 VASCHE CM. 15X35X23H 2 CESTI CM. 12X30X9,5H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. PROD. PATATE: 12 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x23h 2 baskets cm. 12x30x9,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x23h 2 Körbe cm. 12x30x9,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x23h 2 paniers cm. 12x30x9,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras a gas 8+8 lt. - 2 cubas cm. 15x35x23h 2 cestas cm. 12x30x9,5h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 9 kW
7.740 kcal/h

4.296,00
58 / 0,23

F13T-94G
19260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 - VASCA CM. 31,5X34,5X22,5H 1 CESTO CM. 28X29X10H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PROD. PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13 - Cuve cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras a gas 13 lt. - Cuba cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 cesta cm. 28x29x10h - Filtro y tapa para cuba Prod. patatas: 10 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 40x 90x 28h



⚡ 12 kW
10.320 kcal/h

3.139,00
60 / 0,23

F2/13T-98G
19260850

FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 2 VASCHE CM. 31,5X34,5X22,5H - 2 CESTI CM. 28X29X10H 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE - PROD. PATATE: 20 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)
EN Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 31,5x34,5x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken cm. 31,5x34,5x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 31,5x34,5x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** Freidoras a gas 13+13 lt. - 2 cubas cm. 31,5x34,5x22,5h 2 cestas cm. 28x29x10h - 2 filtros y tapas para cubas. Prod. patatas: 20 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-9)
cm. 80x 90x 28h



⚡ 24 kW
20.640 kcal/h

5.000,00
81 / 0,44

MFV-98ET
09490830

BASE CON FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (NON SOVRAPPORRE ELEMENTI AD INDUZIONE)
EN Stand with electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (no induction top) • **DE** unterbau mit Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (il faut pas de induction) • **ES** mueble con Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1 (no inducción)
cm. 80x 83x 57h




⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.894,00
80 / 0,62

CMF-98
09490800

COPERCHIO PER MFV-98E
EN Lid for MFV-98E • **DE** Berichterstattung für MFV-98E • **FR** Couvercle pour MFV-98E • **ES** cubertura para MFV-98E
cm. 80x 82,5x 2,8h



277,00
6 / 0,04

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

MPI-94
09410403

BASE CON PORTA PER INDUZIONE
EN Stand with door for induction top • **DE** Unterbau für Induktions mit Tür • **FR** Placard pour induction avec porte • **ES** Mueble base para inducción con puerta
cm. 40x 81x 57h



805,00
22 / 0,26

MPI-98
09410803

cm. 80x 81x 57h



930,00
29 / 0,51

M-92
09410200

BASE NEUTRA
EN Stand • **DE** Unterbau • **FR** Placard • **ES** Mueble base
cm. 20x 78,5x 57h



519,00
14 / 0,25

M-93
09410300

BASE NEUTRA A GIORNO
EN Open Stand • **DE** Offener Unterbau • **FR** Placard ouvert • **ES** Mueble base abierto
cm. 30x 78,5x 57h



502,00
16 / 0,26

M-94
09410400

cm. 40x 78,5x 57h



552,00
19 / 0,26

M-96
09410600

cm. 60x 78,5x 57h



630,00
23 / 0,51

M-98
09410800

cm. 80x 78,5x 57h



677,00
26 / 0,51

M-912
09411200

cm. 120x 78,5x 57h



905,00
38 / 0,75

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PM-63/73/93-DX PORTA 300 DESTRA
08430302 **EN** Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES**
Puerta derecha 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h




197,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-DX PORTA 400 DESTRA
08430402 **EN** Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES**
Puerta derecha 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h




204,00
3.5 / 0,02

PM-63/73/93-SX PORTA 300 SINISTRA
08430303 **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES**
Puerta izquiera 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

PM-64/74/94-SX PORTA 400 SINISTRA
08430403 **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES**
Puerta izquiera 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02

C-73/93 CASSETTIERA 300 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE.
08440320 **EN** Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. • **ES** Cajonera 300 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas.
cm. 29,5x 59x 47,5h



766,00
16 / 0,19

C-74/94 CASSETTIERA 400 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE.
08440420 **EN** Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • **ES** Cajonera 400 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas.
cm. 39,5x 59x 47,5h



786,00
18 / 0,19

C-76/96 CASSETTIERA 600 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX, GUIDE TELESCOPICHE.
08440620 **EN** Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. • **ES** Cajonera 600 - N. 2 cajones con 2 contenedores de acero inox, guías telescópicas.
cm. 59,5x 59x 47,5h



1.086,00
22 / 0,28

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

C-78/98
08440820

CASSETTIERA 800 - N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE.

EN Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Teleskopeinführungen. • **FR** tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • **ES** Cajonera 800 - N. 2 cajones con 4 contenedores GN 1/1 15h de plástico, guías telescópicas.
cm. 79,5x 59x 47,5h




1.105,00
26 / 0,37

D-90
09470001

DIVISORIO BASE NEUTRA

EN Spacer for stand • **DE** Trennwand für offener unterbau • **FR** Separation pour placard ouvert • **ES** Divisorio para mueble base
cm. 5x 78x 38h




200,00
2.5 / 0,03

PT-74/94
08460002

PORTATEGLIE VANO 400 (GN-1/1) VANO 600 (GN-2/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.

EN Frame for plates 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • **DE** Aufhängeschienen für bleche 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.



425,00
2.5 / 0,01

PT-78/98
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 RIPIANI INT. 7 CM.

EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **DE** Aufhängeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES** Portacazuelas 800 (GN-2/1) - N. 4 estantes, int. 7 cm.


568,00
4 / 0,01

531048800 CESTO 1/2 PER F13T-G/E

EN Basket 1/2 for F13T-G/E • **DE** Korb 1/2 zur Friteuse F13T-G/E • **FR** Panier 1/2 pour F13T-G/E • **ES** Cesta 1/2 para F13T-G/E
cm. 13,5x 29x 9h



91,00
0.8 / 0,03



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

4 kW
kcal/h

4 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CF4-118G
03610850

CUCINA GAS PASSANTE 4 FUOCHI - FORNO GAS PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)
EN Pass-through gas Range - N. 4 burners on Pass-through traditional gas-oven cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • **DE** Durchgehende Gasherd - N. 4 Kochstellen mit Durchgehende Statischer Gas-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • **FR** Cuisiniere gaz traversant - N. 4 feux vifs Four à gaz traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • **ES** Cocina a gas pasante - N. 4 quemadores Horno a gas pasante estático cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN-1/1 y 1 cm.53x65 GN-2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-11)
cm. 80x 110x 90h



44 kW
37.840 kcal/h

7.495,00
181 / 1,15



CF4-118GE
03610860

CUCINA GAS PASSANTE 4 FUOCHI - FORNO ELETTRICO PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)
EN Pass-through gas Range - N. 4 burners on Pass-through traditional electric oven cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • **DE** Durchgehende Gasherd - N. 4 Kochstellen mit Durchgehende Statischer Elektro-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • **FR** Cuisiniere gaztraversant - N. 4 feux vifs Four électrique traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • **ES** Cocina a gas pasante - N. 4 quemadores Horno eléctrico pasante estático cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN-1/1 y 1 cm.53x65 GN-2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-11)
cm. 80x 110x 90h



34 kW
29.240 kcal/h

7.654,00
181 / 1,15

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFQ4-118ET
036G0831

CUCINA ELETTRICA PASSANTE 4 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)
EN Pass-through Electric range - N. 4 square plates on Pass-through Traditional electric oven cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten mit Durchgehende Statischer Elektro-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Fourneau électrique traversant - N. 4 plaques carrées - Four électrique traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Cocina eléctrica pasante - N. 4 planchas cuadradas Horno eléctrico pasante estático cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN-1/1 y 1 cm.53x65 GN-2/1 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 80x 110x 90h



23,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.940,00
167 / 1,15



PC-114G
032B0450

PIANO COTTURA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)
EN Pass-through Gas cooking top on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • **DE** Durchgehende Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • **FR** Rechaud gaz traversant sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • **ES** Sobres de cocción pasante gas sobre mueble abierto - 2 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-11)
cm. 40x 110x 90h



20 Kw
17.200 kcal/h

2.316,00
85 / 0,58



PIANI COTTURA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PC-118G
032B0850

PIANO COTTURA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO 4 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-11)

EN Pass-through Gas cooking top on open cabinet - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • **DE** Durchgehende Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • **FR** Rechaud gaz traversant sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • **ES** Sobres de cocción pasante gas sobre mueble abierto - 4 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-11)

cm. 80x 110x 90h



34 kW
29.240 kcal/h

3.853,00
140 / 1,15



PC-554G
03210450

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 1 FUOCO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-55)

EN Gas cooking top on open cabinet - 1 burner (included 1 Head end filler strip mod.TPC-55) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 1 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-55) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 1 feu vif (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-55) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 1 quemador (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-55)

cm. 40x 55x 90h



10 kW
8.600 kcal/h

1.772,00
49 / 0,37



PC-558G
03210850

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-55)


EN Gas cooking top on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-55) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-55) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-55) • **ES** Sobres de cocción gas sobre mueble abierto - 2 quemadores (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPC-55)

cm. 80x 55x 90h



17 kW
14.620 kcal/h

2.725,00
78 / 0,62



PCQ-118ET
030D0831

PIANO COTTURA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO - N. 4 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Boiling unit on open cabinet - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Kochplatte Elektrische mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Rechaud électriques traversant sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Sobre de cocción eléctrico pasante sobre mueble abierto N. 4 planchas cuadradas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)

cm. 80x 110x 90h



16 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.893,00
115 / 1,15



PCQ-558ET
03030831

PIANO COTTURA ELETTRICO SU MOBILE A GIORNO - N. 2 PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Boiling unit on open cabinet - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Kochplatte Elektrische mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** Sobre de cocción eléctrico sobre mueble abierto N. 2 planchas cuadradas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)

cm. 80x 55x 90h



8 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.707,00
60 / 0,62



PCI-114ET
030D0433

PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 2 ZONE - 2 VETRI CM.35X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through induction cooking top 2 zones - 2 glass cm.35x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Induktions-Kochplatte 2 zonen - 2 Glas cm.35x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de cuisson à induction traversant 2 zones - 2 verre cm.35x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Encimera de cocción inducción pasante 2 zonas - 2 vidrio cm.35x35 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)

cm. 40x 110x 90h



10 kW
400V~3
50/60 Hz

9.375,00
65 / 0,58



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
289

PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCI-118ET
030D0833

PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 4 ZONE - 2 VETRI CM.77X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-11)

EN Pass-through induction cooking top 4 zones - 2 glass cm.75x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Induktions-Kochplatte 4 zonen - 2 Glas cm.75x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de cuisson à induction traversant 4 zones - 2 verre cm.75x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Encimera de cocción inducción pasante 4 zonas - 2 vidrio cm.75x35 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 80x 110x 90h



⚡ 20 kW **17.809,00**
400V~3 115 / 1,15
50/60 Hz

PCI-558ET
03030833

PIANO COTTURA INDUZIONE 2 ZONE - VETRO CM.77X35 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Induction cooking top 2 zones - glass cm.77x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Induktions-Kochplatte 2 zonen - Glas cm.77x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plan de cuisson à induction 2 zones - Verre cm.77x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** Encimera de cocción inducción 2 zonas - Vidrio cm.77x35 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)
cm. 80x 55x 90h



⚡ 10 kW **9.132,00**
400V~3 59 / 0,62
50/60 Hz

TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

TPF-1110G
037A1050

TUTTA PIASTRA GAS PASSANTE SU FORNO GAS PASSANTE STATICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 GN-1/1 E 1 GRIGLIA CM.53X65 GN-2/1 - PIASTRA CM 73X79 - 2 VANI NEUTRI CON PORTE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)
EN Pass-through gas Solid top on Pass-through Traditional gas-oven cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 - Plate cm. 73x79 - 2 neutral cabinet with doors (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-Kochplatten mit Durchgehende Statischer Gas-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 - Platte cm. 73x79 - 2 Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Toute plaque gaz traversant sur Four à gaz traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 - Plaque cm. 73x79 - 2 Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Placa de cocción gas pasante sobre Horno a gas pasante estático cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN-1/1 y 1 cm.53x65 GN-2/1 - Placa cm. 73x79 - 2 armario neutro con puertas (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 100x 110x 90h



22 kW
18.920 kcal/h

8.192,00
245 / 1,53

TP-1110G
032J1050

TUTTA PIASTRA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM 73X79 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)
EN Pass-through gas Solid top on open unit - Plate 73x79 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - Platte 73x79 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Toute plaque gaz traversant sur meuble ouvert - Plaque cm 73x79 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Placa de cocción gas pasante sobre mueble abierto - Placa cm 73x79 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 100x 110x 90h



12 kW
10.320 kcal/h

5.801,00
198 / 1,53

TP-118ET
031C0830

TUTTA PIASTRA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO PIASTRA CM. 70X68 - 4 ZONE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)
EN Pass-through Electric Solid top on open unit - Plate cm. 70x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Kochplatten Elektrische mit offenem Unterbau - Platte cm. 70x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Toute plaque électriques traversant sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Placa de cocción electrica pasante sobre mueble abierto - Placa cm. 70x68 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 80x 110x 90h



13,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.736,00
153 / 1,15

CP-558G
03270850

CUOCIPASTA GAS. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)
EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** Cucece pasta gas 40 lt. Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)
cm. 80x 55x 90h



13,95 kW
11.997 kcal/h

4.265,00
84 / 0,62

0,02 kW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPA-558G
03270855

CUOCIPASTA GAS. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pates gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** Cuece pasta gas 40 lt. Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)

cm. 80x 55x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,95 kW
11.997 kcal/h **4.592,00**
84 / 0,62

0,035 kW
230V~
50/60 Hz

CP-558ET
03100830

CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pates électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** Cuece pasta eléctrico 40 lt. Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)

cm. 80x 55x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz **4.138,00**
72 / 0,62

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CPA-558ET
03100835

CUOCIPASTA ELETTRICO. VASCA 40 LITRI CM. 51X30,7X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** Cuelece pasta eléctrico 40 lt. Cuba cm. 51x30,7x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS) (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)
cm. 80x 55x 90h



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.592,00
72 / 0,62

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



BM-114EM
030F0410

BAGNOMARIA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO VASCA PER GN-1/1 + GN-1/3 CM.15H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SCARICO A PAVIMENTO (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric Bain-marie on open cabinet - Bowl for GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Water loading top floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Wasserbäder elektrische mit Offenem Unterbau - Becken für GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h.Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Bain marie électriques traversant sur armoire ouvert. Cuve pour GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Robinet d'arrivée d'eau - Système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Baño de maría eléctrico pasante sobre mueble abierto, Cuba para GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Grifo carga agua, descarga a pavimento (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 40x 110x 90h



⚡ 2,85 kW
230V~
50/60 Hz

2.702,00
63 / 0,58

FTL-1110GS
032D1054

FRY-TOP GAS PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque gaz traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Fry-top gas pasante liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x85 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 100x 110x 90h



⚡ 24 kW
20.640 kcal/h

5.860,00
190 / 1,53

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLR-1110GS FRY-TOP GAS PASSANTE 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)
EN Pass-through gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod. TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-11) • **FR** Plaque gaz traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Fry-top gas pasante 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x85 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 100x 110x 90h



⚡ 24 kW
20.640 kcal/h

6.133,00
190 / 1,53

FTL-558GS FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x34 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)
cm. 80x 55x 90h



⚡ 10 kW
8.600 kcal/h

3.600,00
96 / 0,62

FTLR-558GS FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x34 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)
cm. 80x 55x 90h



⚡ 10 kW
8.600 kcal/h

3.799,00
96 / 0,62

FTL-118ETS FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)
EN Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Fry-top eléctrico pasante liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x85 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 80x 110x 90h



⚡ 17 kW
400V~3N

5.349,00
160 / 1,15

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

FTLR-118ETS 030G0835 FRY-TOP ELETTRICO PASSANTE 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X85 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)
EN Pass-through Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
• **DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-11)
• **FR** Plaque électriques traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-11)
• **ES** Fry-top eléctrico pasante 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x85 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 80x 110x 90h



⚡ 17 kW
400V~3N
5.611,00
160 / 1,15



FTL-558ETS 03060834 FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-55)
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
• **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x34 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)
cm. 80x 55x 90h



⚡ 6,6 kW
400V~2N
230V~3
230V~
3.590,00
84 / 0,62



FTLR-558ETS 03060835 FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X34 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55)
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-55)
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55)
• **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), sobre mueble abierto, plancha cm.76x34 - 2 zonas de cocción (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)
cm. 80x 55x 90h



⚡ 6,6 kW
400V~2N
230V~3
230V~
3.816,00
84 / 0,62



CW-114G 032F0450 GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA PASSANTE SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)
EN Pass-through Charcoal grill gas on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11)
• **DE** Durchgehende Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11)
• **FR** Grille à gaz en pierre de lave traversant sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11)
• **ES** Parrilla a gas piedra lávica pasante sobre mueble abierto Parrilla de acero inox regulable cm 38x52 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-11)
cm. 40x 110x 90h



⚡ 9 kW
7.740 kcal/h
2.935,00
83 / 0,58

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CWK-114ET GRIGLIA CONTACT PASSANTE SU MOBILE A GIORNO -
03010431 COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM.
27X43 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-11)

EN Pass-through Electric contact Grill on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Elektrische Wurstbrater KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Grillade électrique CONTACT traversant sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Parrilla electrica CONTACT pasante sobre mueble abierto - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x43 (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 40x 110x 90h



⚡ 4,08 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.627,00
83 / 0,58

F13-554G FRIGGITRICE GAS 13 LITRI, VASCA CM. 32,5X31,5X36H - 1
03260450 CESTO CM. 30X27,5X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA.
BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. - PRODUZIONE
PATATE: 10 KG/H

EN Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** Freidora a gas 13 lt. - Cuba cm. 32,5x31,5x36h - 1 cesta cm. 30x27,5x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h
cm. 40x 55x 90h



⚡ 10,5 kW
9.030 kcal/h
2.808,00
60 / 0,37

F13-554ET FRIGGITRICE ELETTRICA 13 LITRI, VASCA CM. 24X35X32H
03090430 - 1 CESTO CM. 21X30X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA.
BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. - PRODUZIONE
PATATE: 10 KG/H

EN Electric Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Elektrische Friteuse lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse électrique lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** Freidora electrica 13 lt. - Cuba cm. 24x35x32h - 1 cesta cm. 21x30x12h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 10 Kg/h
cm. 40x 55x 90h



⚡ 10,95 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.597,00
52 / 0,37

BRF-558ET BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA, VASCA CM.
03070833 68X30X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-55)

EN Electric Multi-function fixed braising pan bowl cm. 68x30x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Multifunktionsbratpfanne fest becken cm. 68x30x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Sauteuse fixe multifonction cuve cm. 68x30x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** Sartén fija multifunción cuba cm. 68x30x10h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)
cm. 80x 55x 90h



⚡ 5,2 kW
400V~2N
50/60 Hz
4.677,00
80 / 0,62

PL-112 PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE (INCLUSA 1 TESTATA
030B0200 CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through worktop on cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Arbeitsplatte mit Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de travail traversant sur armoire (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Sobre de trabajo pasante sobre mueble (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)
cm. 20x 110x 90h



1.404,00
40 / 0,58

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PL-114
030B0400

PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO, 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN-2/3 CM.15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-11)

EN Pass-through worktop on open cabinet, 2 drawers with 2 GN-2/3 cm.15h inox containers. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, 2 Schubladen mit 2 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de travail traversant sur armoire ouvert, 2 tiroirs avec 2 bacs GN-2/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** Sobre de trabajo pasante sobre mueble abierto, 2 cajones con 2 contenedores GN-2/3 cm.15h de acero inox. (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-11)

cm. 40x 110x 90h



2.270,00
70 / 0,58

PL-554
03010400

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO, CASSETTO CON 1 BACINELLA GN-2/3 CM.15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Worktop on open cabinet, Drawer with 1 container GN-2/3 cm.15h inox. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, schublade mit 1 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert, tiroir avec 1 bac GN-2/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto, cajón con 1 contenedor GN-2/3 cm.15h de acero inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)

cm. 40x 55x 90h



1.161,00
40 / 0,37

PL-558
03010800

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO, CASSETTO CON 1 BACINELLA GN-1/1 E 1 BACINELLA GN-1/3 CM.15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-55)

EN Worktop on open cabinet, Drawer with 1 container GN-1/1 and 1 GN-1/3 cm.15h inox. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, schublade mit 1 GN-1/1 und 1 GN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert, tiroir avec 1 bac GN-1/1 et 1 GN-1/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** Sobre de trabajo sobre mueble abierto, cajón con 1 contenedor GN-1/1 y 1 GN-1/3 cm.15h de acero inox (incluida 1 Chapa de cierre para top mod.TPA-55)

cm. 80x 55x 90h



1.795,00
65 / 0,62

P-73/93-DX PORTA 300 DESTRA

08430300

EN Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES** Puerta derecha 300

cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

P-74/94-DX PORTA 400 DESTRA

08430400

EN Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES** Puerta derecha 400

cm. 39,5x 2,5x 47,5h

204,00
3.5 / 0,02

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

P-73/93-SX PORTA 300 SINISTRA
08430301 **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES**
Puerta izquierda 300
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



197,00
3 / 0,01

P-74/94-SX PORTA 400 SINISTRA
08430401 **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES**
Puerta izquierda 400
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



204,00
3.5 / 0,02

C-554 CASSETTIERA CM.40 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN-2/3 CM.15H, GUIDE TELESCOPICHE. (NO PER BM-114E)
03440420 **EN** Drawer set cm.40 - N. 2 drawers with 2 GN-2/3 cm.15h inox containers, telescopic guides. (no for BM-114E) • **DE** Schubladen cm.40 - N. 2 Schubladen mit 2 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl, Telescopeinführungen. (nein für BM-114E) • **FR** Tiroirs pour meuble de cm.40 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN-2/3 cm.15h inox, guides télescopiques. (no pour BM-114E) • **ES** Cajonera cm.40 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN-2/3 cm.15h de acero inox, guías telescópicas. (no para BM-114E)
cm. 39,5x 50x 47,5h



723,00
11 / 0,19

C-558 CASSETTIERA CM.80 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN-1/1 E 2 BACINELLE GN-1/3 CM.15H, GUIDE TELESCOPICHE. (NO PER PC-118G)
03440820 **EN** Drawer set cm.80 - N. 2 drawers with 2 GN-1/1 and 2 GN-1/3 cm.15h inox containers, telescopic guides. (no for PC-118G) • **DE** Schubladen cm.80 - N. 2 Schubladen mit 2 GN-1/1 und 2 GN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl, Telescopeinführungen. (nein für PC-118G) • **FR** Tiroirs pour meuble de cm.80 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN-1/1 et 2 GN-1/3 cm.15h inox, guides télescopiques. (no pour PC-118G) • **ES** Cajonera cm.80 - N. 2 cajones con 2 contenedores GN-1/1 y 2 GN-1/3 cm.15h de acero inox, guías telescópicas. (no para PC-118G)
cm. 79,5x 50x 47,5h



995,00
19 / 0,37

D-11 DIVISORIO DOPPIO
034H0000 **EN** Double Spacer • **DE** Doppelt Trennwand • **FR** Separation Double • **ES** Divisorio Doble
cm. 5x 101x 42h



301,00
4 / 0,03

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	↓ kW kcal/h	↗ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

D-55 03470000	DIVISORIO EN Spacer • DE Trennwand • FR Separation • ES Divisorio cm. 5x 47x 42h				153,00 2 / 0,02

R-114 034F0400	RIPIANO (NO PER BM-114E) EN Shelf (no for BM-114E) • DE Zwischenboden (nein für BM-114E) • FR Étagère (no pour BM-114E) • ES Estante (no para BM-114E) cm. 35x100,5x 3,8h				216,00 5 / 0,03

R-118 034F0800	RIPIANO (NO PER PC-118G) EN Shelf (no for PC-118G) • DE Zwischenboden (nein für PC-118G) • FR Étagère (no pour PC-118G) • ES Estante (no para PC-118G) cm. 75x100,5x 3,8h				297,00 10 / 0,06

R-1110 034F1000	RIPIANO EN Shelf • DE Abstellbrett • FR Étagère • ES Estante cm. 95x100,5x 3,8h				366,00 12 / 0,07

R-554 03450400	cm. 35x 47x 3,8h				126,00 2,5 / 0,01

R-558 03450800	cm. 75x 47x 3,8h				164,00 5 / 0,03

PT-114 034G0002	PORTATEGIE 5 LIVELLI INTERASSE 7CM. PER MOBILI PROFONDITÀ CM.110. CAPACITÀ GN1/1+GN2/3 SU CM.40 O 3XGN1/1 SU CM.60 EN Frame for plates 5 shelves, wheel-base cm.7. For appliance with cm.110 deep, capacity GN1/1+GN2/3 on cm.40 or 3xGN1/1 on cm.60 • DE Auflangeschienen für bleche 5 Etagen, Abstand 7 cm. für Möbeltiefe cm.110. Kapazität GN1/1+GN2/3 auf cm.40 oder 3xGN1/1 auf cm.60 • FR Kit porte-plaques 5 étagères et empattement cm.7. Pour meuble profondeur cm.110, capacité GN1/1+GN2/3 sur cm.40 ou 3xGN1/1 sur cm.60 • ES Portacazuelas 5 estantes con espacio de cm.7. Para equipo de cm.110 de profundidad, capacidad GN1/1+GN2/3 en cm.40 o 3xGN1/1 en cm.60				713,00 5 / 0,02

PT-554 03460002	PORTATEGIE 5 LIVELLI INTERASSE 7CM. PER MOBILI PROFONDITÀ CM.55. CAPACITÀ GN-2/3 SU CM.40 O GN-1/1 SU CM.60. EN Frame for plates 5 shelves, wheel-base cm.7. For appliance with cm.55 deep, capacity GN2/3 on cm.40 or GN1/1 on cm.60 • DE Auflangeschienen für bleche 5 Etagen, Abstand 7 cm. für Möbeltiefe cm.55. Kapazität GN2/3 auf cm.40 oder GN1/1 auf cm.60 • FR Kit porte-plaques 5 étagères et empattement cm.7. Pour meuble profondeur cm.55, capacité GN2/3 sur cm.40 ou GN1/1 sur cm.60 • ES Portacazuelas 5 estantes con espacio de cm.7. Para equipo de cm.55 de profundidad, capacidad GN2/3 en cm.40 o GN1/1 en cm.60				421,00 2.5 / 0,02

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

531053900 CESTO 1/1 PER CP

EN Basket 1/1 for CP • DE Korb 1/1 für CP • FR Panier 1/1 pour CP
• ES Cesta 1/1 para CP
cm. 49x 29x 20h




..539..

183,00
3,5 / 0,08

531017900 CESTO 1/3 PER CP

EN Basket 1/3 for CP • DE Korb 1/3 für CP • FR Panier 1/3 pour CP
• ES Cesta 1/3 para CP
cm. 16x 29x 20h




..179..

134,00
1,5 / 0,05

531064300 CESTO 1/4 PER CP

EN Basket 1/4 for CP • DE Korb 1/4 für CP • FR Panier 1/4 pour CP
• ES Cesta 1/4 para CP
cm. 11,5x 29x 20h



..643..

120,00
1,2 / 0,04

531084100 GRIGLIA IN TONDINO 1 FUOCO S110


EN grid rod 1 burner S110 line • DE Gitterstab 1 Brenner S110 • FR
tige grille 1 feu S110 • ES red de varilla 1 quemador S110
cm. 38x 35x 5h



170,00
6 / 0,02

08570401 GRIGLIA TONDINO PER CW-114G


EN Grid for CW-114G • DE Gitter für CW-114G • FR Grille ronde
pour CW-114G • ES Rejilla para CW-114G
cm. 36x 51



421,00
11 / 0,03

08570402 GRIGLIA TEGOLO V PER CW-114G

EN Grid V for CW-114G • DE Gitter V für CW-114G • FR Grille V
pour CW-114G • ES Rejilla V para CW-114G
cm. 36x 51



421,00
11 / 0,03

544023800 RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA

EN Scraper for gooved plate • DE Schaber für gerillte Kochplatte • FR
Racloir pour plaque nervurée • ES Rasqueta para placa ranurada



64,00
/ 1,00

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

T-FT
09580060

TAPPO PER FRY-TOP
EN stopper for Fry-top • **DE** Stopfen griddleplatte • **FR** bouchon pour Plaque • **ES** tapón Fry-top
cm. 10x 2x 5h



248,00
/ 0,00

531013200 CESTO 1/2 PER F13-554E


EN Basket 1/2 for F13-554E • **DE** Korb 1/2 für F13-554E • **FR** Panier 1/2 pour F13-554E • **ES** Cesta 1/2 para F13-554E
cm. 10x 30x 12h



58,00
0.7 / 0,03

531053300 CESTO 1/2 PER F13-554G

EN Basket 1/2 for F13-554G • **DE** Korb 1/2 für F13-554G • **FR** Panier 1/2 pour F13-554G • **ES** Cesta 1/2 para F13-554G
cm. 15x 27x 12h



79,00
0.7 / 0,04

09550400

COPERCHIO PER BR-F114
EN Lid for BR-F114 • **DE** Deckel für BR-F114 • **FR** Couvercle pour BR-F114 • **ES** Tapa para BR-F114
cm. 32x 70x 5h



143,00
2.5 / 0,01

PLF/9
09590401

PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN GHISA
EN Smooth griddle plate for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • **FR** Plaque lisse pour la grille en fonte • **ES** Plancha lisa para rejilla de hierro fundido
cm. 36x 39



200,00
11 / 0,01

PRF/9
09590403

PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN GHISA
EN Grooved griddle plate for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • **FR** Plaque nervurée pour la grille en fonte • **ES** Plancha estriada para rejilla de hierro fundido
cm. 36x 39



269,00
11 / 0,01

PLFT/9
09590451

PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN TONDINO
EN Smooth griddle plate for grid rod • **DE** Fortkochplatte glatt für Gitterstab • **FR** Plaque lisse pour tige grille • **ES** Plancha lisa por red de varilla
cm. 36x 39



194,00
11 / 0,01

PRFT/9
09590453

PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN TONDINO
EN Grooved griddle plate for grid rod • **DE** Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • **FR** Plaque nervurée pour tige grille • **ES** Plancha estriada por red de varilla
cm. 36x 39




259,00
11 / 0,01

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

533009200 GRIGLIA DI RIDUZIONE

EN Reduction • **DE** Reduzierstern • **FR** Grille de réduction • **ES** Rejilla de reducción
cm. 25x 25



40,00
0.2 / 0,00

KIT-WOK 09580040

KIT WOK - FIAMMA VERTICALE - SOLO SU BRUCIATORE DA 10 KW E GRIGLIE IN GHISA

EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills
• **DE** KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • **FR** KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • **ES** KIT WOK - llama vertical - sólo 10 kW quemador y parrillas de hierro colado
cm. Ø 26x 16h




422,00
5 / 0,02

RV 08660410

RISCALDANTE VANO

EN Heater for cabinet • **DE** Heizer für Schrankelement • **FR** Réchauffeur pour armoire • **ES** elemento de calefacción para armario neutro
cm. 32x 48,5x 8h



⚡ 0,75 kW
230V~
50/60 Hz

903,00
8 / 0,08

RRV-114 034F0401

RIPIANO (NO PER BM-114E)

EN Shelf (no for BM-114E) • **DE** Zwischenboden (nein für BM-114E)
• **FR** Étagère (no pour BM-114E) • **ES** Estante (no para BM-114E)
cm. 34x 95x 10h



482,00
7 / 0,05

RRV-118 034F0801

RIPIANO (NO PER PC-118G)

EN Shelf (no for PC-118G) • **DE** Zwischenboden (nein für PC-118G)
• **FR** Étagère (no pour PC-118G) • **ES** Estante (no para PC-118G)
cm. 74x 95x 10h



921,00
13 / 0,10

RRV-1110 034F1001

RIPIANO

EN Shelf • **DE** Abstellbrett • **FR** Étagère • **ES** Estante
cm. 94x 95x 10h



1.305,00
16 / 0,12

RRV-558 03450801

cm. 74x 46x 10h



601,00
7 / 0,05

TPA-11 035G0001

TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI NON PER FUOCHI GAS (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

EN Head end filler strip 2 sides, no for gas burner (1 piece included in each machine) • **DE** Abschluss-Element 2 seiten, nein für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • **FR** Élément de jonction 2 cotés, non pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine) • **ES** Chapa de cierre 2 lados, no para quemador gas (1 pieza incluida en cada equipo)
cm. 0,2x 110x 5h



95,00
2 / 0,00

TPC-11 035G0002

TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI PER FUOCHI GAS (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

EN Head end filler strip 2 sides, for gas burner (1 piece included in each machine) • **DE** Abschluss-Element 2 seiten, für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • **FR** Élément de jonction 2 cotés, pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine) • **ES** Chapa de cierre 2 lados, para quemador gas (1 pieza incluida en cada equipo)
cm. 0,2x 110x 5h



95,00
2 / 0,00

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPAC-11
035G0003

TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI PER FUOCHI GAS DA 1 LATO

EN Head end filler strip 2 sides, with gas burner in 1 side • **DE** Abschluss-Element 2 seiten, mit Gasbrenner in 1 Seite • **FR** Élément de jonction 2 cotés, avec brûleur à gaz sur 1 côté • **ES** Chapa de cierre 2 lados, con quemador gas en 1 lado
cm. 0,2x 110x 5h



95,00
2 / 0,00

TPA-55
03560001

TESTATA CHIUSURA PIANO 1 LATO NON PER FUOCHI GAS (IN DOTAZIONE 1 PEZZO PER APPARECCHIO)

EN Head end filler strip 1 side, no for gas burner (1 piece included in each machine) • **DE** Abschluss-Element 1 seite, Nein für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • **FR** Élément de jonction 1 cote, non pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine) • **ES** Chapa de cierre 1 lado, no para quemador gas (1 pieza incluida en cada equipo)
cm. 0,2x 55x 5h



69,00
1 / 0,00

TMA-11
035E1100

TESTATA 2 LATI SERIE 110

EN Head 2 sides S110 • **DE** Abschluss element seiten S110 • **FR** Element de jonction 2 cotés S110 • **ES** Embellecedor 2 lados S110
cm. 0,2x 110x 74h



481,00
13 / 0,04

TMTA-11
035E1120

TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 110, CON STESSO PROFILO LINEA FRONTALE

EN Head 2 sides S110, with the same front line profile • **DE** Abschluss element seiten S110, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 2 cotés S110, avec le même profil de ligne • **ES** Embellecedor 2 lados S110, con el mismo perfil de línea frontal
cm. 7,5x 110x 74h



1.415,00
24 / 0,24


ZB
01410000

ZOCCOLATURA BASE

EN FRONT PLINTH • **DE** GRUND SOCKEL • **FR** PLINTHE FRONTAL • **ES** ZOCCOLOS BASE
€/m x cm. 15h



143,00
/





MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

BRS-120
07423002

BASE REFRIGERATA CON 2 PORTE GRUPPO INCORPORATO
- TEMPERATURA: -2 °C +8 °C - 2 GRIGLIE GN 1/1 - 170 LT. GAS REFRIGERANTE R290

EN Refrigerated stand with 2 doors Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 2 grids GN-1/1 - 170 Lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 2 Türen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 2 Gitter GN-1/1 - 170 Lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 2 portes Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 2 grilles GN-1/1 - 170 Lt. Réfrigérant R290 • **ES** Mueble refrigerado con 2 puertas - Grupo incorporado - Temperatura de -2 °C +8 °C - 2 Rejilla GN-1/1 - 170 Lt. Gas refrigerante R290

cm. 120x 63x 59h



⚡ 0,25 kW
230V~
50 Hz
4.222,00
80 / 0,73

BRS-121
07423021

BASE REFRIGERATA CON PORTA E 2 CASSETTI GRUPPO INCORPORATO - TEMPERATURA: -2 °C +8 °C - 1 GRIGLIA GN 1/1 - 170 LT. GAS REFRIGERANTE R290

EN Refrigerated stand with door and 2 drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 1 grid GN-1/1 - 170 Lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit Tür und 2 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 1 Gitter GN-1/1 - 170 Lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec porte et 2 tiroirs Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 1 grille GN-1/1 - 170 Lt. Réfrigérant R290 • **ES** Mueble refrigerado con puerta y 2 cajones - Grupo incorporado - Temperatura de -2 °C +8 °C - 1 Rejilla GN-1/1 - 170 Lt. Gas refrigerante R290

cm. 120x 63x 59h



⚡ 0,25 kW
230V~
50 Hz
4.729,00
90 / 0,73

BRS-122
07423040

BASE REFRIGERATA CON 4 CASSETTI GRUPPO INCORPORATO
- TEMPERATURA: -2 °C +8 °C - 170 LT. GAS REFRIGERANTE R290

EN Refrigerated stand with 4 drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 170 Lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 4 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 170 Lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 4 tiroirs Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 170 Lt. Réfrigérant R290 • **ES** Mueble refrigerado con 4 cajones - Grupo incorporado - Temperatura de -2 °C +8 °C - 170 Lt. Gas refrigerante R290

cm. 120x 63x 59h



⚡ 0,25 kW
230V~
50 Hz
5.240,00
100 / 0,73

BRS-160
07423103

BASE REFRIGERATA CON 3 PORTE GRUPPO INCORPORATO
- TEMPERATURA: -2 °C +8 °C - 3 GRIGLIE GN 1/1 - 265 LT. GAS REFRIGERANTE R290

EN Refrigerated stand with 3 doors Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 3 grids GN-1/1 - 265 Lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 3 Türen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 3 Gitter GN-1/1 - 265 Lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 3 portes Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 3 grilles GN-1/1 - 265 Lt. Réfrigérant R290 • **ES** Mueble refrigerado con 3 puertas - Grupo incorporado - Temperatura de -2 °C +8 °C - 3 Rejilla GN-1/1 - 265 Lt. Gas refrigerante R290

cm. 160x 63x 59h



⚡ 0,28 kW
230V~
50 Hz
4.959,00
115 / 0,96

BRS-161
07423122

BASE REFRIGERATA CON 2 PORTE E 2 CASSETTI GRUPPO INCORPORATO - TEMPERATURA: -2 °C +8 °C - 2 GRIGLIE GN 1/1 - 265 LT. GAS REFRIGERANTE R290

EN Refrigerated stand with 2 doors and 2 drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 2 grids GN-1/1 - 265 Lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 2 Türen und 2 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 2 Gitter GN-1/1 - 265 Lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 2 portes et 2 tiroirs Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 2 grilles GN-1/1 - 265 Lt. Réfrigérant R290 • **ES** Mueble refrigerado con 2 puertas y 2 cajones - Grupo incorporado - Temperatura de -2 °C +8 °C - 2 Rejilla GN-1/1 - 265 Lt. Gas refrigerante R290

cm. 160x 63x 59h



⚡ 0,28 kW
230V~
50 Hz
5.469,00
125 / 0,96

BASI REFRIGERATE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

BRS-162
07423141

BASE REFRIGERATA CON PORTA E 4 CASSETTI GRUPPO INCORPORATO - TEMPERATURA: -2 °C +8 °C - 265 LT. GAS REFRIGERANTE R290

EN Refrigerated stand with door and 4 drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 265 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit Tür und 4 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 265 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec porte et 4 tiroirs Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 265 lt. Réfrigérant R290 • **ES** Mueble refrigerado con puerta y 4 cajones Grupo incorporado - Temperatura de -2 °C +8 °C - 265 lt. Gas refrigerante R290
cm. 160x 63x 59h



⚡ 0,28 kW
230V~
50 Hz
5.978,00
130 / 0,96

BRS-210
07423304

BASE REFRIGERATA CON 4 PORTE GRUPPO INCORPORATO - TEMPERATURA: -2 °C +8 °C - 4 GRIGLIE GN 1/1 - 340 LT. GAS REFRIGERANTE R290

EN Refrigerated stand with 4 doors Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 4 grids GN-1/1 - 340 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 4 Türen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 4 Gitter GN-1/1 - 340 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 4 portes Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 4 grilles GN-1/1 - 340 lt. Réfrigérant R290 • **ES** Mueble refrigerado con 4 puertas - Grupo incorporado - Temperatura de -2 °C +8 °C - 4 Rejilla GN-1/1 - 340 lt. Gas refrigerante R290
cm. 210x 63x 59h



⚡ 0,37 kW
230V~
50 Hz
5.553,00
150 / 1,31

BRS-211
07423342

BASE REFRIGERATA CON 2 PORTE E 4 CASSETTI GRUPPO INCORPORATO - TEMPERATURA: -2 °C +8 °C - 2 GRIGLIE GN 1/1 - 340 LT. GAS REFRIGERANTE R290

EN Refrigerated stand with 2 doors and 4 drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 2 grids GN-1/1 - 340 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 2 Türen und 4 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 2 Gitter GN-1/1 - 340 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 2 portes et 4 tiroirs Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 2 grilles GN-1/1 - 340 lt. Réfrigérant R290 • **ES** Mueble refrigerado con 2 puertas y 4 cajones Grupo incorporado - Temperatura de -2 °C +8 °C - 2 Rejilla GN-1/1 - 340 lt. Gas refrigerante R290
cm. 210x 63x 59h



⚡ 0,37 kW
230V~
50 Hz
6.573,00
168 / 1,31

BRS-1CASS

SOVRAPPREZZO PER 1 CASSETTONE (SOLO TN)

EN overprice for of 1 big drawers (only TN) • **DE** Preiserhöhung für 1 Schublade (nur TN) • **FR** Augmentation de prix pour 1 tiroir (seulement TN) • **ES** Incremento de precio por 1 cajone (solo TN)



497,00
/

BRS-2CASS

SOVRAPPREZZO PER 2 CASSETTI 1/2 (SOLO TN)

EN overprice for of 2 x 1/2 drawers (only TN) • **DE** Preiserhöhung für schubladen 2 x 1/2 (nur TN) • **FR** Augmentation de prix pour tiroirs 2 x 1/2 (seulement TN) • **ES** Incremento de precio por cajones 2 x 1/2 (solo TN)



507,00
/



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
307

BASI REFRIGERATE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

BSBT-120
07424002

**BASE REFRIGERATA CON 2 PORTE GRUPPO INCORPORATO -
TEMPERATURA: -15/-18 °C - 2 GRIGLIE GN 1/1 - 170 LT. GAS
REFRIGERANTE R290**

EN Refrigerated stand with 2 doors Incorporated condensing unit
- Temperature: -15/-18 °C - 2 grids GN-1/1 - 170 lt. Refrigerant gas
R290 • **DE** Gekühlter Tnterbau mit 2 Türen Aggregat eingebaut -
Temperaturbereich -15/-18 °C - 2 Gitter GN-1/1 - 170 lt. Kühlmittel
R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 2 portes Compresseur incorporé
- Température -15/-18 °C - 2 grilles GN-1/1 - 170 lt. Réfrigérant
R290 • **ES** Mueble refrigerado con 2 puertas - Grupo incorporado
Temperatura de -15/-18 °C - 2 Rejilla GN-1/1 - 170 lt. Gas refrigerante
R290

cm. 120x 63x 59h



⚡ 0,46 kW
230V~ 82 / 0,73
50 Hz

BSBT-125
07424020

**BASE REFRIGERATA CON 2 CASSETTONI GRUPPO
INCORPORATO - TEMPERATURA: -15/-18 °C - 170 LT. GAS
REFRIGERANTE R290**

EN Refrigerated stand with 2 big drawers Incorporated condensing unit
- Temperature: -15/-18 °C - 170 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter
Unterbau mit 2 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich
-15/-18 °C - 170 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré
avec 2 tiroirs Compresseur incorporé - Température -15/-18 °C - 170
lt. Réfrigérant R290 • **ES** Mueble refrigerado con 2 cajones Grupo
incorporado - Temperatura de -15/-18 °C - 170 lt. Gas refrigerante R290

cm. 120x 63x 59h



⚡ 0,46 kW
230V~ 95 / 0,73
50 Hz

BSBT-160
07424103

**BASE REFRIGERATA CON 3 PORTE GRUPPO INCORPORATO -
TEMPERATURA: -15/-18 °C - 3 GRIGLIE GN 1/1 - 265 LT. GAS
REFRIGERANTE R290**

EN Refrigerated stand with 3 doors Incorporated condensing unit
- Temperature: -15/-18 °C - 3 grids GN-1/1 - 265 lt. Refrigerant gas
R290 • **DE** Gekühlter Tnterbau mit 3 Türen Aggregat eingebaut -
Temperaturbereich -15/-18 °C - 3 Gitter GN-1/1 - 265 lt. Kühlmittel
R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 3 portes Compresseur incorporé
- Température -15/-18 °C - 3 grilles GN-1/1 - 265 lt. Réfrigérant
R290 • **ES** Mueble refrigerado con 3 puertas - Grupo incorporado
Temperatura de -15/-18 °C - 3 Rejilla GN-1/1 - 265 lt. Gas refrigerante
R290

cm. 160x 63x 59h



⚡ 0,75 kW
230V~ 118 / 0,96
50 Hz

BSBT-165
07424130

**BASE REFRIGERATA CON 3 CASSETTONI GRUPPO
INCORPORATO - TEMPERATURA: -15/-18 °C - 265 LT. GAS
REFRIGERANTE R290**

EN Refrigerated stand with 3 big drawers Incorporated condensing unit
- Temperature: -15/-18 °C - 265 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter
Unterbau mit 3 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich
-15/-18 °C - 265 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré
avec 3 tiroirs Compresseur incorporé - Température -15/-18 °C - 265
lt. Réfrigérant R290 • **ES** Mueble refrigerado con 3 cajones Grupo
incorporado - Temperatura de -15/-18 °C - 265 lt. Gas refrigerante R290

cm. 160x 63x 59h



⚡ 0,75 kW
230V~ 132 / 0,96
50 Hz

40105000

GRIGLIA GN 1/1

EN grid GN 1/1 • **DE** gitter GN 1/1 • **FR** Grille GN 1/1 • **ES**
Rejilla GN 1/1




51,00
/ 0,00

40105010

COPPIA GUIDE

EN pair of guides • **DE** Führer • **FR** Couple de guides • **ES** Pareja
guía



47,00
/ 0,00

ACCESSORI BASI REFRIGERATE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_40200560 VOLTAGGIO E FREQUENZA 220V~ /60HZ, PER BASI REFRIGERATE

EN Voltage and frequency 220V~ /60Hz, for Refrigerated stand • **DE** Spannung und Frequenz 220V~ /60Hz für Gekühlter Unterbau • **FR** Tension et fréquence 220V~ /60Hz pour Soubassement réfrigéré • **ES** Voltaje y frecuencia 220V~ /60Hz para Mueble refrigerado



+4%
/

K60-BRS120 KIT FISSAGGIO S60 SU BASE REFRIGERATA

07423006 **EN** Fixing kit for S60 on refrigerated stand • **DE** Befestigungskit für S60 auf Gekühlter Unterbau • **FR** kit de fixation pour S60 sur le soubassement réfrigéré • **ES** kit de fijación para S60 en Mueble refrigerado
cm. 120



108,00
/ 0,00

K60-BRS160 cm. 160

07423106

124,00
/ 0,01

K60-BRS210 cm. 210

07423306

151,00
/ 0,01

K65-BRS120 KIT FISSAGGIO S65 SU BASE REFRIGERATA

07423007 **EN** Fixing kit for S65 on refrigerated stand • **DE** Befestigungskit für S65 auf Gekühlter Unterbau • **FR** kit de fixation pour S65 sur le soubassement réfrigéré • **ES** kit de fijación para S65 en Mueble refrigerado
cm. 120



112,00
/ 0,00

K65-BRS160 cm. 160

07423107

126,00
/ 0,01

K65-BRS210 cm. 210

07423307

155,00
/ 0,01

K70-BRS120 KIT FISSAGGIO S70 SU BASE REFRIGERATA

07423008 **EN** Fixing kit for S70 on refrigerated stand • **DE** Befestigungskit für S70 auf Gekühlter Unterbau • **FR** kit de fixation pour S70 sur le soubassement réfrigéré • **ES** kit de fijación para S70 en Mueble refrigerado
cm. 120



119,00
/ 0,00

K70-BRS160 cm. 160

07423108

131,00
/ 0,01


K70-BRS210 cm. 210

07423308

157,00
/ 0,01

K90-BRS120 KIT SUPPORTO E FISSAGGIO S90 SU BASE REFRIGERATA

07423009 **EN** support and fixing kit for S90 on refrigerated stand • **DE** Unterstützung und Befestigungs-Kit für S90 auf Gekühlter Unterbau • **FR** kit de fixation et support pour S90 sur le soubassement réfrigéré • **ES** kit de soporte y fijación para S90 en Mueble refrigerado
cm. 120x 20



244,00
/ 0,01

K90-BRS160 cm. 160x 20

07423109

262,00
/ 0,02

K90-BRS210 cm. 210x 20

07423309

287,00
/ 0,02



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23

309



FREEBLOCK




FREEBLOCK 5.0



LED optional





MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FREEBLOCK IL MONOBLOCCO FREEBLOCK È COMPOSTO DA STRUTURA INTERNA, VANI IGIENICI E NON, PANNELLO COMANDI, PIANO ECC... TUTTO È INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOX 18/10 FINEMENTE SATINATO, CON PARTICOLARI CROMATI, IL PIANO VIENE INFINE SPAZZOLATO FINO AD OTTENERE UN EFFETTO FINALE ANTIGRAFFIO.

EN The monoblock FREEBLOCK is made up internal frame, hygienic and not hygienic compartments, control panel, top etc. ... everything is made entirely of stainless steel 18/10 with fine satin finish, with chromed details, the top is brushed to obtain a scratchproof effect. • **DE** Das Monoblock FREEBLOCK besteht aus einer internen Struktur, Hygiene oder normale Unterschränke, Bedienungsblende, Oberfläche kratzfest...komplett aus CNS 18/10 mit feinem Schliff, ergänzt mit verchromten Teilen. • **FR** Le monobloc FREEBLOCK se compose de structure interne, avec vanes hygiéniques ou pas, panneau de commandes, plan, etc... tout est fait entièrement en acier inoxydable 18/10 satiné avec des touches de chrome. Le plan est ensuite brossé pour obtenir un effet anti-rayures. • **ES** El monobloc FREEBLOCK se compone por una estructura interna, armarios normales ó higiénicos, panel de control, sobre de trabajo, etc... todo realizado completamente en acero inoxidable 18/10 con acabado satinado fino con detalles cromados, el plano de trabajo suficientemente satinado hasta obtener un efecto a prueba de arañazos.



FREEBLOCK 5_0 FREEBLOCK 5.0. IL PIANO È UN PEZZO UNICO CON FIANCHI CHE ARRIVANO A TERRA E SONO PORTANTI, TUTTO IN ACCIAIO INOX AISI 304 CRNI 18/10 CON SATINATURA ANTIGRAFFIO E SPESSORE DA 3 MM, RINFORZATO CON TRAVERSE AVVITATE. STRUTTURA E TELAIO INTERAMENTE PORTANTI. GLI ELEMENTI DROP-IN POSSONO ESSERE INSTALLATI INCASSATI E SILICONATI O ESSERE SALDATI INTERAMENTE AL PIANO. INSTALLAZIONE DEI MODELLI A INDUZIONE CON VETRO SILICONATO A LIVELLO DEL PIANO SENZA TELAIO D'INGOMBRO. PREVISTO VANO CON GRIGLIA E FILTRO SMONTABILE PER L'AERAZIONE DEL GENERATORE INDUZIONE. PORTE TAMBURATE E SALDATE, RINFORZATE ALL'INTERNO CON POLISTIROLO AD ALTA DENSITÀ. È PRESENTE UN VANO TECNICO SPECIFICO, DI FACILE ISPEZIONE, PER LA SCATOLA ELETTRICA CHE CONTIENE TUTTI I COLLEGAMENTI. CASSETTI E PORTE DOTATE DI RALLENTATORE IN CHIUSURA. POSSIBILITÀ DI VANI ILLUMINATI DA STRIP LED CHE SI ATTIVA ALL'APERTURA DELLA PORTA RELATIVA TRAMITE "MICROSWITCH".



EN FREEBLOCK 5.0. The top is a single piece, the sides go down to the ground and are load-bearing. It's entirely in stainless steel AISI 304 CrNi 18/10, 3 mm thick with scratch-proof satin finish, reinforced with bolted crossbars. Structure and frame are entirely load-bearing. The drop-in elements can be installed as recessed and silicone fastened or they can be welded entirely to the top. Installation of the induction models with silicon-coated glass at the level of the top without a cumbersome frame. Includes compartment with grill and removable filter for the aeration of the induction generator. All the doors are hollow core and entirely welded, reinforced internally with high-density polystyrene. A specific technical compartment is present, allowing easy inspection of the electrical box that contains all the connections. Drawers and doors equipped with soft closure. Possibility of compartments illuminated by strip LEDs that turn on at the opening of the relative door by "microswitch". • **DE** FREEBLOCK 5.0. Die Platte ist aus einem einzigen Stück mit bis zum Boden tragenden Seiten, alle aus Edelstahl AISI 304 CrNi 18/10 mit kratzfester, satinierter Oberfläche und einer Dicke von 3 mm, verstärkt mit verschraubten Querstreben. Struktur und Rahmen vollständig tragend. Die Drop-in-Elemente können versenkt und silikonisiert oder vollständig mit dem Boden verschweißt werden. Installation der Induktionsmodelle mit silikonisiertem Glas auf der Höhe der Oberseite ohne Rahmen. Ausgestattetes Fach mit Gitter und abnehmbarem Filter zur Belüftung des Induktionsgenerators. Türen wabenförmig gekernt und geschweißt, innen mit hochdichtem Polystyrol verstärkt. Es gibt einen speziellen, leicht zu inspizierenden Technikraum für den Elektrokasten, der alle Anschlüsse enthält. Schubladen und Türen, die mit einer Schließverzögerung ausgestattet sind. Möglichkeit von Fächern, die von Streifen-LEDs beleuchtet werden, die beim Öffnen der entsprechenden Tür mit Hilfe eines "microswitch" aktiviert werden. • **FR** FREEBLOCK 5.0. Le plan est une pièce unique avec les côtés qui arrivent jusqu'à terre et portants, le tout en acier inox AISI 304 CrNi 18/10 satiné anti-rayures et épaisseur de 3 mm, renforcé par des traverses vissées. Structure et châssis entièrement portants. Les éléments drop-in peuvent être installés encastrés et siliconés ou être soudés entièrement au plan. Installation des modèles à induction avec verre siliconé au niveau du plan sans structure encombrante. Un compartiment avec grille est prévu, ainsi qu'un filtre démontable pour l'aération du générateur à induction. Portes alvéolaires et soudées, renforcées à l'intérieur par du polystyrène à haute densité. Il y a un compartiment technique spécifique, d'inspection facile, pour le boîtier électrique qui contient tous les raccordements. Tiroirs et portes équipés de fermeture amortie. Possibilité de compartiments éclairés par bande led qui s'active à l'ouverture de la porte relative à travers un "microswitch". • **ES** FREEBLOCK 5.0. La parte superior es una sola pieza con laterales hasta el suelo que soportan la carga, todo en acero inoxidable AISI 304 CrNi 18/10 con acabado satinado resistente a los arañazos y 3 mm de espesor, reforzado con travesaños atornillados. Estructura y armazón que soportan completamente la carga. Los elementos drop-in pueden instalarse empotrados y siliconados o pueden soldarse completamente al suelo. Instalación de los modelos de inducción con vidrio siliconado a nivel de la parte superior sin marco. Compartimento provisto de rejilla y filtro extraíble para la ventilación del generador de inducción. Puertas huecas y soldadas, reforzadas por dentro con poliestireno de alta densidad. Hay un compartimento técnico específico, fácil de inspeccionar, para la caja eléctrica que contiene todas las conexiones. Cajones y puertas equipadas con retardador de cierre. Posibilidad de compartimentos iluminados por una tira de leds que se activa al abrir la puerta correspondiente mediante "microswitch".



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FREEBLOCK 5_0 B VERSIONE FREEBLOCK 5.0 B, CON PIANO IN PEZZO UNICO FINO ALLA COPERTURA DEL PANNELLO COMANDI E FIANCHI TERMINALI CHE ARRIVANO A TERRA SEPARATI. PER FACILITARNE IL TRASPORTO E LA MOVIMENTAZIONE PUR MANTENENDO L'ESTETICA DEL FREEBLOCK 5.0

EN FREEBLOCK 5.0 B version, that is, with a single piece top up to the level of the control panel and separate sides that come to the ground. To facilitate transport and handling while maintaining the aesthetics of FREEBLOCK 5.0 • **DE** FREEBLOCK Version 5.0 B, mit fugenfreiem Oberteil bis zur Höhe des Bedienfelds hinuntergezogen und separaten Seitenteilen die bis zum Boden reichen. Dies erleichtert den Transport und die Handhabung unter Beibehaltung der Ästhetik von FREEBLOCK 5.0 • **FR** Version FREEBLOCK 5.0 B, c'est-à-dire avec un haut monobloc jusqu'au niveau du panneau de commande et des côtés latéraux séparés qui atteignent le sol. Pour faciliter le transport et la manutention tout en conservant l'esthétique de FREEBLOCK 5.0 • **ES** Versión FREEBLOCK 5.0 B, es decir, con una sola pieza que se completa hasta el nivel del panel de control y laterales separados que llegan al suelo. Para facilitar el transporte y la manipulación manteniendo la estética de FREEBLOCK 5.0



- /

FREEBLOCK 5_0 C VERSIONE FREEBLOCK 5.0 C, CON PIANO IN PEZZO UNICO SOLO SUPERIORE CON SBORDO LATERALE DI CM.7,5, PANNELLO COMANDI E FIANCATA TAMBURATA IN ESTETICA CON IL LATO FRONTALE.

EN FREEBLOCK 5.0 C version, that is, with a single piece top only with a lateral edge of 7.5 cm, a control panel and a side panel in aesthetics with the front side. • **DE** FREEBLOCK Version 5.0 C, mit fugenfreiem Oberteil und seitlichem Überstand von 7,5 cm. Bedienfeld und doppelwandige Seitenteile in selber Ästhetik wie die Gerätefront. • **FR** Version FREEBLOCK 5.0 C, c'est-à-dire avec un dessus monobloc uniquement avec un bord latéral de 7,5 cm, un panneau de commande et un panneau latéral en esthétique avec la face avant. • **ES** Versión FREEBLOCK 5.0 C, es decir, con una parte superior de una sola pieza con un borde lateral de 7,5 cm, un panel de control y lateral en estética con el lado frontal



- /

PTM-POTS STRUTTURA PORTATEGAMI PER MONOBLOCCO (REALIZZAZIONI A PROGETTO)

EN pot rack structure for monoblock (realizations for project) • **DE** Ablagerost für Kochwerkzeuge, für monoblock (Realisierungen im Projekt) • **FR** structures porte casseroles pour monobloc (réalisations en projet) • **ES** estructuras superiores porta cazuelas para monobloc (logros en el proyecto)
cm. ...x 70x 76,5h



- /

PTM-POTS-SL STRUTTURA PORTATEGAMI PER MONOBLOCCO CON ABBASSAMENTO PORTASALAMANDRA (REALIZZAZIONI A PROGETTO)

EN pot rack structure for monoblock with salamander support (realizations for project) • **DE** Ablagerost für Kochwerkzeuge, für monoblock mit Salamander Konsolen (Realisierungen im Projekt) • **FR** structures porte casseroles pour monobloc avec porte salamandres (réalisations en projet) • **ES** estructuras superiores porta cazuelas para monobloc con porta salamandra (logros en el proyecto)
cm. ...x 70x 76,5h



- /

PSM-SL SUPPORTO SALAMANDRA PER MONOBLOCCO

EN salamander support, for monoblock • **DE** Salamander Konsolen, für monoblock • **FR** porte salamandres pour monobloc • **ES** porta salamandra para monobloc
cm. 60x 50x 40h



910,00
10 / 0,20

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

SCHUKO
537060400

PRESA ELETTRICA SCHUKO 230V~ / 16A IN PLASTICA GRIGIA IP44

EN Schuko electrical outlet, 230V~ / 16A gray plastic IP44 • **DE** Schuko Steckdose, 230V~ / 16A grauer Kunststoff IP44 • **FR** prise de courant Schuko, 230V~ / 16A plastique gris IP44 • **ES** toma de corriente eléctrica schuko, 230V~ / 16A de plástico gris IP44
cm. 9x 9x 3



211,00
0.3 / 0,00

SCHUKOS
537061600

PRESA ELETTRICA SCHUKO 230V~ / 16A IN METALLO CROMATO IP54

EN Schuko electrical outlet, 230V~ / 16A chromed metal IP54 • **DE** Schuko Steckdose, 230V~ / 16A métal chromé IP54 • **FR** prise de courant Schuko, 230V~ / 16A verchromtes Metall IP54 • **ES** toma de corriente eléctrica schuko, 230V~ / 16A de metal cromado IP54
cm. 8x 8x 4,5



445,00
0.3 / 0,00

CEAMS
19580012

COLONNA EROGAZIONE ACQUA CALDA E FREDDA CON CANNA SNODABILE, PER MONOBLOCCO

EN Pillar tap, hot and cold water • **DE** Mischbatterie, Warm- und Kaltwasser • **FR** Colonne de distribution eau froide et chaude • **ES** Rubineto dispensador de agua caliente y fría
cm. 12x 12x 68h



712,00
6 / 0,03

TOWER
1958001A

COLONNA DI SERVIZIO: CORPO INOX CM.12X12X25H CON 2 PRESE ELETTRICHE MOD: SCHUKOS, PROFILO FERMA UTENSILI/MIXER CON BACINELLA GN1/6 INFERIORE, RUBINETTO ACQUA CALDA E FREDDA CON CANNA SNODABILE CON ANTIGOCCEIA.

EN Service Tower: inox body cm.12x12x25h with 2 electrical outlet mod: SCHUKOS, bracket for tools/mixer block with GN1/6 container inferior, Pillar tap with hot and cold water with dripless. • **DE** : Servicemöbel: Körper aus rostfreiem Stahl cm.12x12x25h mit 2 Steckdosen Mod: SCHUKOS, Werkzeug-/Mischhalterprofil mit GN1/6 Bodenbecken, Warm- und Kaltwasserhahn mit Gelenkrohr mit Tropfschutz. • **FR** colonne de service : corps inox cm.12x12x25h avec 2 prises électriques mod : SCHUKOS, profil bloque ustensiles/mixer avec bac GN1/6 inférieur, robinet eau chaude et froide avec douchette et système anti-gouttes. • **ES** column de servicio: cuerpo de acero inoxidable cm.12x12x25h con 2 tomas eléctricas mod: SCHUKOS, perfil portaherramientas/mezclador con bandeja inferior GN1/6, grifo de agua caliente y fría con tubo articulado con antigoteo.
cm. 21x 27x 67h



2.214,00
13 /

MP240VV
_1534760

MIXER AD IMMERSIONE MINI. VELOCITÀ VARIABILE DA 2000 A 12500 GIRI/MIN. COLTELLO, CAMPANA E FUSTO IN INOX LUNGO 240 MM.

EN MIXER mini. Speed variator 2000/12500 rpm, inox The foot, blade and tube 240mm. • **DE** Stabmixer mini. Geschwindigkeitsvariator 2000/12500 rpm, Messer und Stab 240mm aus Edelstahl. • **FR** Mixer Plongeant mini. variateur de vitesse 2000/12500 rpm, Couteau et tube en inox 240mm. • **ES** TRITURADORES mini. Velocidad variable de 2000 a 12.500 rpm. Cuchilla, campana y tubo de acero inoxidable de una longitud de 240 mm.
cm. 15x 15x 54h



⚡ 0,29 KW
230V~
50 Hz

601,00
2.5 / 1,00

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MPFRUSTA
_6027333

FRUSTA PER MIXER MP240
EN Whip for MP240 • **DE** Peitsche für MP240 • **FR** fouet pour MP240
• **ES** Batidor para MP240



250,00
0.5 / 0,00

BMD-64EM
26050410

BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER GN 1/1 H.15
EN Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 h.15 • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para GN 1/1 15h
cm. 40x 60x 30h



⚡ 2,1 kW
230V~
50/60 Hz

1.112,00
18 / 0,13

BMD-68ET
26050830

BAGNOMARIA TRIFASE VASCA PER GN 2/1 H.15
EN Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 h.15 • **DE** Wasserbäder Dreiphasig - Becken GN 2/1 h.15 • **FR** Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 h.15 • **ES** Baño de maría trifásico - Cuba para GN 2/1 15h
cm. 80x 60x 30h



⚡ 4,2 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz

1.840,00
40 / 0,22

BMD-82EM
28050210

BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER 7XGN 1/9 H15
EN Bain marie singlephase - Bowl for 7xGN 1/9 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken für 7xGN 1/9 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve pour 7xGN 1/9 h.15 • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para 7xGN 1/9 h.15
cm. 20x 80x 30h



⚡ 1,65 kW
230V~
50/60 Hz

1.467,00
16 / 0,17

BMD-84EM
28050410

BAGNOMARIA MONOFASE VASCA PER GN 1/1 + GN 1/3 H15
EN Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **ES** Baño de maría monofásico - Cuba para GN 1/1 + GN 1/3 15h
cm. 40x 80x 30h



⚡ 2,85 kW
230V~
50/60 Hz

1.779,00
21 / 0,23

BSD-64EM
26040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE VASCA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO FORATO
EN Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarotstrahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. • **ES** Contenedor caliente por infrarrojo monofásico. Cuba cm. 30,5x51x16,5h con falso fondo agujereado
cm. 40x 60x 25h



⚡ 1,47 kW
230V~
50/60 Hz

1.141,00
20 / 0,13

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPAD-64ET
26100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pates triphase lt. 25. Cuve cm. 30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 25 - Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 60x 51h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/2 1/6
			1/6 1/6	1/6



⚡ 7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.659,00
22 / 0,24

CPD-84ET
28100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pates triphase lt. 40 Cuve cm. 30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 80x 51h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.694,00
30 / 0,26

CPAD-84ET
28100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)

EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pates triphase lt. 40 Cuve cm. 30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES** Cuece pasta trifásico lt. 40 - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 80x 51h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.153,00
30 / 0,26

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO
KG / M³

SCCPD-2EM
26140210

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CPD-64, SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO O MANUALE, 2 ASTE

EN basket elevator for pasta cooker CPD-64, automatic timed or manual lifting, 2 rods • **DE** heben Korb für Nudelkocher CPD-64, Timed oder manuelle Heben, 2 Stangen • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CPD-64, soulèvement temporisé ou manuel, 2 tiges • **ES** levante cestas para cuece pasta CPD-64, elevación temporizado o manual, 2 barras

cm. 16x 34x 71h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/4
	1/2	1/4



⚡ 0,35 kW
230V~
50/60 Hz

3.239,00
16 / 0,25

SCCPD-3EM
28140210

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CPD-84, SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO O MANUALE, 3 ASTE

EN basket elevator for pasta cooker CPD-84, automatic timed or manual lifting, 3 rods • **DE** heben Korb für Nudelkocher CPD-84, Timed oder manuelle Heben, 3 Stangen • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CPD-84, soulèvement temporisé ou manuel, 3 tiges • **ES** levante cestas para cuece pasta CPD-84, elevación temporizado o manual, 3 barras

cm. 16x 50x 71h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6
	1/2	1/3	2/3	1/6
		1/3		1/6



⚡ 0,525 kW
230V~
50/60 Hz

4.367,00
21 / 0,37

CWKD-64ET GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X43 RIBALTABILE

26080431

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x43 • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x43

cm. 40x 60x 30h



⚡ 4,08 KW
400V~3N
50/60 Hz

2.798,00
30 / 0,16

CWKD-68ET GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X43 RIBALTABILE - 2 ZONE COTTURA

26080831

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x43 - 2 Heizzonen • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 55x43 - 2 zonas de cocción

cm. 80x 60x 30h



⚡ 8,16 KW
400V~3N
50/60 Hz

3.799,00
60 / 0,31

CWKD-84ET GRIGLIA CONTACT - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X63 RIBALTABILE

28080431

EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x63 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x63 • **ES** Parrilla trifásico CONTACT - Parrilla giratoria de acero inox cm 27x63

cm. 40x 80x 30h



⚡ 5,415 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.272,00
35 / 0,23

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F2/8D-64ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35X32,7H
26090432 - 2 CESTI CM. 12X30X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA.
PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H

EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h • **ES** Freidoras trifásico 8+8 lt. - 2Cuba cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesta cm. 12x30x15h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 12 Kg/h
cm. 40x 60x 46h



⚡ 12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.804,00
30 / 0,23

F10D-64ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10 VASCA CM. 22X35X23H - 1
26090430 CESTO CM. 20X30X10H - FILTRO E COPERCHIO VASCA.
PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H

EN Fryer threephase 10 lts - Bowl cm. 22x35x23h - 1 basket cm. 20x30x10h. Sieve and lid for pan. Production: 10 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 10 - Becken cm. 22x35x23h - 1 Korb cm. 20x30x10h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 10 - Cuve cm. 22x35x23h - 1 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** Freidoras trifásico 10 lt. - Cuba cm. 22x35x23h - 1 cesta cm. 20x30x10h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 10 Kg/h
cm. 40x 60x 39h



⚡ 7,15 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.554,00
20 / 0,24

F2/10D-66ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10+10 2 VASCHE CM. 22X35X23H
26090630 - 2 CESTI CM. 20X30X10H - FILTRO E COPERCHIO VASCA.
PRODUZIONE PATATE: 20 KG/H

EN Fryer threephase 10+10 lts - 2 Bowls cm. 22x35x23h - 2 baskets cm. 20x30x10h. Sieve and lid for pan. Production: 20 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 10+10 - 2 Becken cm. 22x35x23h - 2 Korb cm. 20x30x10h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 20 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 10+10 - 2 Cuve cm. 22x35x23h - 2 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 20 kg/h • **ES** Freidoras trifásico 10+10 lt. - 2Cuba cm. 22x35x23h - 2 cesta cm. 20x30x10h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 20 kg/h
cm. 60x 60x 39h



⚡ 14,3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.844,00
32 / 0,27

F18D-64ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 VASCA CM. 31X34X33H - 1
26090431 CESTO CM. 28X29X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA.
PRODUZIONE PATATE: 15 KG/H

EN Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h - 1 basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. Production: 15 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 15 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h - 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 15 kg/h • **ES** Freidoras trifásico 18 lt. - Cuba cm. 31x34x33h - 1 cesta cm. 28x29x15h. Filtro y tapa para cuba. Prod. patatas: 15 Kg/h
cm. 40x 60x 46h



⚡ 15,9 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.263,00
30 / 0,23

F23D-66ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 23 VASCA CM. 50X35X22H - CESTO
26090631 CM. 46X30X10H - FILTRO E COPERCHIO VASCA.

EN Fryer threephase 23 lts - Bowls cm. 50x35x22h - Basket cm. 46x30x10h - Sieve and lid for pan. • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 23 - Becken cm. 50x35x22h - Körb cm. 46x30x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken. • **FR** Friteuse triphase lt. 23 - Cuve cm. 50x35x22h - Panier cm 46x30x10h - Filtre, couvercle pour cuve. • **ES** Freidoras trifásico 23 lt. cuba cm. 50x35x22h - Cesta cm. 46x30x10h - Filtro y tapa para cuba.
cm. 60x 60x 39h



⚡ 14,3 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.293,00
31 / 0,27

FTLD-64ET FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.35,5X55
26060431 **EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.35,5x55
cm. 40x 60x 22h



⚡ 4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.357,00
30 / 0,13

FRY-TOP ELETTRICI 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLD-64ETS
26060434

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.35,5X55

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.35,5x55
cm. 40x 60x 22h



⚡ 4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.696,00
30 / 0,13



FTRD-64ET
26060433

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.35,5X55

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.35,5x55
cm. 40x 60x 22h



⚡ 4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.361,00
30 / 0,13



FTRD-64ETS
26060436

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.35,5X55

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.35,5x55
cm. 40x 60x 22h



⚡ 4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.769,00
30 / 0,13



FTLD-66ET
26060631


FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.732,00
45 / 0,22



FTLD-66ETS
26060634


FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.269,00
45 / 0,22



FTLRD-66ET
26060632

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.811,00
45 / 0,22



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRD-66ETS FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060635

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h



6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



FTRD-66ET FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060633

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h



6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



FTRD-66ETS FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.55,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060636

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 60x 60x 22h



6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz




FTLD-68ET FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060831

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h



9 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz




FTLD-68ETS FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060834

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h



9 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



FTLRD-68ET FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060832

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h



9 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLRD-68ETS FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060835

EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.75,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h



⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.036,00
60 / 0,32



FTRD-68ET FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060833

EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado, plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h



⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.252,00
60 / 0,32



FTRD-68ETS FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.75,5X55 - 2 ZONE DI COTTURA

26060836

EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.55,5x55 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 60x 22h

⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.004,00
60 / 0,32



FTLD-84ET FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.36X68

28060431

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x68
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.36x68
• **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.36x68
cm. 40x 80x 22h



⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.277,00
45 / 0,23



FTLD-84ETS FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.36X68

28060434

EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68
• **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.36x68
cm. 40x 80x 22h

⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.853,00
45 / 0,23




FTLD-88ET FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA

28060831

EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson
• **ES** Fry-top eléctrico liso, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.372,00
90 / 0,44



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


FTLD-88ETS
28060834

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.140,00
90 / 0,44



FTLRD-88ET
28060832

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso, plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.541,00
90 / 0,44



FTLRD-88ETS
28060835

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES** Fry-top eléctrico 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.76x68 - 2 zonas de cocción
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.307,00
90 / 0,44




PCD-64ET
26030430

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 PIASTRE
EN Boiling unit - N. 2 plates • **DE** Kochplatte - N. 2 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 2 plaques • **ES** Sobre de cocción - N. 2 planchas
cm. 40x 60x 5h




⚡ 5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

715,00
19 / 0,13




PCD-68ET
26030830

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 PIASTRE
EN Boiling unit - N. 4 plates • **DE** Kochplatte - N. 4 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 4 plaques • **ES** Sobre de cocción - N. 4 planchas
cm. 80x 60x 5h



⚡ 10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.103,00
38 / 0,32




PCQD-64ET
26030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 PIASTRE QUADRE
EN Boiling unit threephase - N. 2 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cuadradas
cm. 40x 60x 5h



⚡ 5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.415,00
19 / 0,13



PIANI COTTURA ELETTRICI 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCQD-68ET
26030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 PIASTRE QUADRE

EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cuadradas
cm. 80x 60x 5h



⚡ 10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



PCQD-84ET
28030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 PIASTRE QUADRE

EN Boiling unit threephase - N. 2 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 2 planchas cuadradas
cm. 40x 80x 5h



⚡ 8 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz



PCQD-88ET
28030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 PIASTRE QUADRE

EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • **ES** Sobre de cocción trifásico - N. 4 planchas cuadradas
cm. 80x 80x 5h



⚡ 16 kW
400V~3N
50/60 Hz




PCCD-64ET
26030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X57

EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x57 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x57
cm. 40x 60x 5h



⚡ 5 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz




PCCD-68ET
26030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X57

EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x57 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 4 zonas - vidrio cm.75x57
cm. 80x 60x 5h



⚡ 10 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


PCCD-84ET 28030432 PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77

EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x77 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 2 zonas - vidrio cm.35x77
cm. 40x 80x 5h



⚡ 6,8 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.484,00
24 / 0,23




PCCD-88ET 28030832 PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X77

EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x77 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 • **ES** Sobre de cocción trifásico vitrocerámica - 4 zonas - vidrio cm.75x77
cm. 80x 80x 5h



⚡ 13,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

4.351,00
48 / 0,44



PCID-44ET 24030433 PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 1 ZONA - VETRO CM.35X35 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)

EN Three-phase induction cooking - 1 zone - glass cm.35x35 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 1 zone - Glas 35x35 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 1 zone - Verre cm.35x35 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** Encimera inducción trifásica - 1 zona - Vidrio cm.35x35 (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 40x 40x 31h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.974,00
18 / 0,17

PCID-64ET 26030433 PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X57 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)

EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x57 (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 40x 60x 31h



⚡ 10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.738,00
20 / 0,17

PIANI COTTURA A INDUZIONE 80

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCID-84ET
28030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)
EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** Encimera inducción trifásica - 2 zonas - Vidrio cm.35x77 (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 40x 80x 31h



⚡ 10 kW
400V~3
50/60 Hz
7.981,00
25 / 0,23

PCID-68ET
26030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X57 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)
EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x57 (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 80x 60x 31h



⚡ 20 kW
400V~3
50/60 Hz
14.492,00
40 / 0,32

PCID-88ET
28030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X77 (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)
EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** Encimera inducción trifásica - 4 zonas - Vidrio cm.75x77 (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 80x 80x 31h



⚡ 20 kW
400V~3
50/60 Hz
15.320,00
50 / 0,44

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCIWD-64ET PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1
26030434 ZONA - VETRO Ø 30 CM. (NON POSIZIONARE SU FORNI O CASSETTIERE)

EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** Encimera inducción "WOK" trifásica - 1 zona - Vidrio Ø 30 cm (No coloque en los hornos o en los cajones)
cm. 40x 60x 31h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.819,00
20 / 0,17

TPD-68ET TUTTA PIASTRA PIASTRA CM. 70X50 - 4 ZONE
26120830

EN Solid top - Plate cm. 70x50 - 4 zones • **DE** Kochplatten - Platte cm. 70x50 - 4 zonen • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 70x50 - 4 zones • **ES** Placa de cocción - Placa cm. 70x50 - 4 zonas
cm. 80x 60x 24h



⚡ 10 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.218,00
80 / 0,32

TPD-84ET TUTTA PIASTRA PIASTRA CM. 30X68 - 2 ZONE
28120430

EN Solid top - Plate cm. 30x68 - 2 zones • **DE** Kochplatten - Platte cm. 30x68 - 2 zonen • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 30x68 - 2 zones • **ES** Placa de cocción - Placa cm. 30x68 - 2 zonas
cm. 40x 80x 24h



⚡ 5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.236,00
50 / 0,23

TPD-88ET TUTTA PIASTRA PIASTRA CM. 70X68 - 4 ZONE
28120830

EN Solid top - Plate cm. 70x68 - 4 zones • **DE** Kochplatten - Platte cm. 70x68 - 4 zonen • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 70x68 - 4 zones • **ES** Placa de cocción - Placa cm. 70x68 - 4 zonas
cm. 80x 80x 24h



⚡ 13,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.012,00
93 / 0,44

FSD-78ET FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP:
26500830 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1

EN Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 • **DE** Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 • **FR** Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 • **ES** Horno eléctrico estático cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x53 GN2/1
cm. 80x 69x 48,6h



⚡ 5 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.765,00
40 / 0,49

FVD-78ET FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP:
26500835 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1

EN Electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 • **DE** Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 • **FR** Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 • **ES** Horno eléctrico ventilado cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.53x32,5 GN1/1
cm. 80x 61,5x 48,6h



⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.174,00
40 / 0,49

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FSD-98ET
28500830

FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1
EN Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 • **DE** Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 • **FR** Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 • **ES** Horno eléctrico estático cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 parilla cm.65x71 GN2/1
cm. 80x 85,5x 48,6h



⚡ 6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.858,00
45 / 0,62

CSD012E
_CSD012E

FORNO PER COTTURA A BASSE TEMPERATURE A 2 CASSETTI GN1/1 MAX CM.15H. TEMP: 30÷120°C. PANNELLO DI CONTROLLO CON REGOLAZIONE ELETTRONICA DEL TEMPO, DELLA TEMPERATURA E DELLA SONDA AL CUORE, FUNZIONE MANTENIMENTO. VERSIONE INCASSO PER FREEBLOCK 5_0
EN Low temperature oven with 2 drawers GN1/1 max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Electronic control of the time, temperature and core probe, HOLD function. DROPIN VERSION FOR FREEBLOCK 5_0. • **DE** Niedertemperaturöfen mit 2 Schubladen GN1/1 max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Bedienfeld mit elektronischer Einstellung für Zeit, Temperatur, heißer Wartungsfunktion. DROPIN VERSION FÜR FREEBLOCK 5_0. • **FR** Four basse température avec 2 tiroirs GN1/1 max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Contrôle électronique du temps, température et sonde à coeur, fonction de maintenance à chaud. DROPIN VERSION POUR FREEBLOCK 5_0. • **ES** Horno de baja temperatura con 2 cajones GN1/1 max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Panel de control con regulación electrónica de tiempo, temperatura y sonda al corazón, función de mantenimiento caliente. VERSION DE ENCASTRE PARA FREEBLOCK 5_0.
cm. 80x 61x 51h



⚡ 1 kW
230V~
50 Hz

4.070,00
55 / 0,44

PCD-44G
24210450

PIANO COTTURA 1 FUOCO
EN Boiling unit - 1 burner • **DE** kochplatte - 1 Kochstellen • **FR** Rechaud - 1 feux vifs • **ES** Sobre de cocción - 1 quemador
cm. 40x 40x 14h



⚡ 10 kW
8.600 kcal/h

1.140,00
23 / 0,17

PCD-55G
25210550

PIANO COTTURA 1 FUOCO, CON GRIGLIA RIBASSATA PER ALLINEAMENTO AI MODELLI GAS TPD/FTD
EN Boiling unit - 1 burner, with lowered grid for alignment to gas models TPD/FTD • **DE** kochplatte - 1 Kochstellen, mit abgesenktem Gitter zur Ausrichtung mit den Gasmodellen TPD/FTD • **FR** Rechaud - 1 feux vifs, avec grille abaissée pour l'alignement sur les modèles à gaz TPD/FTD • **ES** Sobre de cocción - 1 quemador, con rejilla rebajada para su alineación con los modelos de gas TPD/FTD
cm. 50x 50x 22h



⚡ 10 kW
8.600 kcal/h

1.205,00
24 / 0,27


PCD-64G
26210450

PIANO COTTURA 2 FUOCHI
EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 2 quemadores
cm. 40x 60x 11h



⚡ 13 kW
11.180 kcal/h

1.305,00
20 / 0,17




PCD-68G
26210850

PIANO COTTURA 4 FUOCHI
EN Gas heated boiling unit - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 4 quemadores
cm. 80x 60x 11h



⚡ 22 kW
18.920 kcal/h

2.456,00
40 / 0,35



PIANI COTTURA A GAS 80

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCD-84G
28210450

PIANO COTTURA 2 FUOCHI

EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen
• **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 2 quemadores
cm. 40x 80x 11h



11 kW
9.460 kcal/h

1.717,00
55 / 0,23



PCD-88G
28210850


PIANO COTTURA 4 FUOCHI

EN Gas heated boiling unit - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen
• **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs • **ES** Sobres de cocción gas - 4 quemadores
cm. 80x 80x 11h



28 kW
24.080 kcal/h

3.007,00
75 / 0,44



PCAD-84G
28310450


PIANO COTTURA ACQUA 2 FUOCHI - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE

EN water heated boiling unit 2 burners - Water loading tap + overflow device • **DE** wasser-Kochplatte - 2 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • **FR** Rechaud l'eau 2 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • **ES** Sobres de cocción agua 2 quemadores - Grifo carga agua + vertedero
cm. 40x 80x 12h



14 kW
12.040 kcal/h

2.191,00
55 / 0,23



PCAD-88G
28310850


PIANO COTTURA ACQUA 4 FUOCHI - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE

EN water heated boiling unit 4 burners - Water loading tap + overflow device • **DE** wasser-Kochplatte - 4 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • **FR** Rechaud l'eau 4 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • **ES** Sobres de cocción agua 4 quemadores - Grifo carga agua + vertedero
cm. 80x 80x 12h



28 kW
24.080 kcal/h

3.621,00
75 / 0,44



CPD-74G
27270450

CUOCIPASTA GAS LT 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H.

RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA. (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cuece pasta gas 25 lt. Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 70x 65h



9,5 kW
8.160 kcal/h

2.862,00
51 / 0,37

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

CPAD-74G
27270455

CUOCIPASTA GAS LT 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA. (CESTI ESCLUSI)

EN Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cuece pasta gas 25 lt. Cuba cm. 30,5x33,5x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto. (CESTAS EXCLUIDAS)

cm. 40x 70x 65h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6 1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/2 1/6
			1/6 1/6	1/6



9,5 kW
8.160 kcal/h

3.121,00
51 / 0,37

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

CPD-94G
29270450

CUOCIPASTA GAS LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA. (CESTI ESCLUSI)

EN Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cuece pasta gas 40 lt. - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Grifo carga agua + vertedero + descarga a pavimento. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto. (CESTAS EXCLUIDAS)

cm. 40x 90x 65h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



13,95 kW
11.997 kcal/h

3.060,00
58 / 0,46

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CPAD-94G
29270455

CUOCIPASTA GAS LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA. (CESTI ESCLUSI)

EN Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) • **ES** Cuece pasta gas 40 lt. - Cuba cm. 30,7x50,9x32,7h. Carga automática de agua con sensor de nivel + vertedero + descarga a pavimento. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 90x 65h



13,95 kW
11.997 kcal/h **3.320,00**
58 / 0,46

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CWD-75G
27250550

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA, GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILE. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Charcoal grill gas, Stainless steel grill cm. 38x52. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Lavasteingrill, Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Grille à gaz en pierre de lave, Grille inox cm 38x52. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Parrilla a gas piedra lávica, Parrilla de acero inox regulable cm 38x52. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 50x 70x 33h



9 kW
7.740 kcal/h **2.219,00**
51 / 0,26

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

CWD-79G
27250950

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA, N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILI, 2 ZONE DI COTTURA. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Charcoal grill gas, N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Lavasteingrill, N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Grille a gaz en pierre de lave, N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52. 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Parrilla a gas piedra lávica, N. 2 Parrillas de acero inox regulable cm 38x52 2 zonas de cocción. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 90x 70x 33h



18 kW
15.480 kcal/h **3.276,00**
94 / 0,44

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TPD-85G
28290550

TUTTA PIASTRA GAS PIASTRA CM 37X57. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Solid top gas - Plate.37x57cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter.
• **DE** Gas-Kochplatte - Platte.37x57 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Toute plaque à gaz - Plaque cm.37x57. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Placa de cocción a gas - Placa cm.37x57. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 50x 80x 31h



7 kW
6.020 kcal/h **3.194,00**
58 / 0,33

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

TPD-89G
28290950

TUTTA PIASTRA GAS PIASTRA CM 77X57. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Solid top gas - Plate.77x57cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter.
• **DE** Gas-Kochplatte - Platte.77x57 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Toute plaque à gaz - Plaque cm.77x57. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Placa de cocción a gas - Placa cm.77x57. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 90x 80x 31h



12 kW
10.320 kcal/h **3.596,00**
129 / 0,44

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

TPD-95G
29290550

TUTTA PIASTRA GAS PIASTRA CM 39X73. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Solid top gas - Plate.39x73 cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter.
• **DE** Gas-Kochplatte - Platte.39x73 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Toute plaque à gaz - Plaque cm.39x73. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Placa de cocción a gas - Placa cm.39x73. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 50x 95x 31h



7 kW
6.020 kcal/h **3.291,00**
62 / 0,33

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

TPD-99G
29290950

TUTTA PIASTRA GAS PIASTRA CM 79X73. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Solid top gas - Plate.79x73 cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter.
• **DE** Gas-Kochplatte - Platte.79x73 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Toute plaque à gaz - Plaque cm.79x73. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Placa de cocción a gas - Placa cm.79x73. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 90x 95x 31h



12 kW
10.320 kcal/h **3.927,00**
135 / 0,64

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO
€
KG / M³

FTLD-85GS
28230554

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.39X53,5. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.39x53,5. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 50x 80x 33h



7 kW
6.020 kcal/h
2.914,00
53 / 0,33

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

FTRD-85GS
28230556

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.39X53,5. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.39x53,5. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 50x 80x 33h



7 kW
6.020 kcal/h
3.071,00
53 / 0,33

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

FTLD-87GS
28230754

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59X53,5. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59x53,5. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 70x 80x 33h



10,5 kW
9.030 kcal/h
3.063,00
62 / 0,35

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRD-87GS FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59X53,5. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

28230755

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59x53,5. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 70x 80x 33h



10,5 kW
9.030 kcal/h **3.196,00**
62 / 0,35

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



FTRD-87GS FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.59X53,5. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

28230756

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.59x53,5. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 70x 80x 33h



10,5 kW
9.030 kcal/h **3.298,00**
62 / 0,35

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



FTLD-89GS FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79X53,5 - 2 ZONE DI COTTURA. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

28230954

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x53,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x53,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79x53,5 - 2 zonas de cocción. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 90x 80x 33h



14 kW
12.040 kcal/h **3.906,00**
98 / 0,44

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRD-89GS FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79X53,5 - 2 ZONE DI COTTURA. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

28230955

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x53,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x53,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79x53,5 - 2 zonas de cocción. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.

cm. 90x 80x 33h



14 kW
12.040 kcal/h

4.084,00

98 / 0,44

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



FTRD-89GS FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79X53,5 - 2 ZONE DI COTTURA. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

28230956

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x53,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x53,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79x53,5 - 2 zonas de cocción. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.

cm. 90x 80x 33h



14 kW
12.040 kcal/h

4.272,00

98 / 0,44

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



FTLD-95GS FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.39X68,5. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

29230554

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x68,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x68,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x68,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.39x68,5. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.

cm. 50x 95x 33h



9 kW
7.7440 kcal/h

3.355,00

61 / 0,33

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTRD-95GS
29230556

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.39X68,5. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x68,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x68,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x68,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.39x68,5. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 50x 95x 33h



9 kW
7.7440 kcal/h **3.532,00**
61 / 0,33

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



FTRD-99GS
29230954


FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79X68,5 - 2 ZONE DI COTTURA. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x68,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79x68,5 - 2 zonas de cocción. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 90x 95x 33h



18 kW
15.480 kcal/h **4.767,00**
102 / 0,64

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



FTRD-99GS
29230955

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79X68,5 - 2 ZONE DI COTTURA. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x68,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas 1/2 estriado + 1/2 liso cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79x68,5 - 2 zonas de cocción. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 90x 95x 33h



18 kW
15.480 kcal/h **4.987,00**
102 / 0,64

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTRD-99GS
29230956

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PIASTRA CM.79X68,5 - 2 ZONE DI COTTURA. ACCENSIONE ELETTRICA, INDICATORE PRESENZA FIAMMA PILOTA, CANALA PERIMETRALE ALLAGABILE, SCARICO CON FILTRO REMOVIBILE.

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x68,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** Fry-top gas estriado cromado SUPERCHROME (Moca Approved), plancha cm.79x68,5 - 2 zonas de cocción. Ignición eléctrica, indicador externo de llama piloto, canal perimetral inundable, drenaje con filtro extraíble.
cm. 90x 95x 33h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h

5.206,00
102 / 0,64

⚡ 0,01 KW
230V~
50/60 Hz



LAD-64
26020400

LAVELLO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM.29X35X20H

EN Sink unit - Lever type tap. Bowl cm.29x35x20h • **DE** Spülbecken Einhebel-Mischbatterie - Becken cm.29x35x20h • **FR** Bac-évier avec robinetterie - Bac cm.29x35x20h • **ES** Fregadero - Grifo a palanca - Pileta cm.29x35x20h
cm. 40x 60x 35h



922,00
15 / 0,13

OPT-GA

ACCENSIONE ELETTRICA PER APPARECCHI GAS: PCD-64GA, PCD-68GA (PREZZO A BRUCIATORE)

EN electric ignition for gas model: PCD-64GA, PCD-68GA (PRICE FOR 1 BURNER) • **DE** elektrische Zündung für gas modell: PCD-64GA, PCD-68GA (PREIS FÜR 1 BRENNER) • **FR** allumage électrique pour modèle a gaz: PCD-64GA, PCD-68GA (PRIX POUR 1 BRÛLEUR) • **ES** ignición eléctrica para modelo gas: PCD-64GA, PCD-68GA (PRECIO POR 1 QUEMADOR)




⚡ 0,01 KW
230V~
50/60 Hz

250,00
/

532005901

GRIGLIA 1 FUOCO

EN 1 flame grill • **DE** Rost 1 flamme • **FR** Frille 1 feu • **ES** Parilla 1 quemador



107,00
3 / 0,01

PLF
07590401

PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN GHISA

EN Smooth griddle plate for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • **FR** Plaque lisse pour la grille en fonte • **ES** Plancha lisa para rejilla de hierro fundido
cm. 35x 27



190,00
9 / 0,01

PLF/2
07590421

PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI PER GRIGLIA IN GHISA

EN Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • **FR** Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte • **ES** Plancha lisa 2 quemadores para rejilla de hierro fundido
cm. 35x 57



375,00
18 / 0,01

PRF
07590403

PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN GHISA

EN Grooved griddle plate for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • **FR** Plaque nervurée pour la grille en fonte • **ES** Plancha estriada para rejilla de hierro fundido
cm. 35x 27




254,00
9 / 0,01

PRF/2 07590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI PER GRIGLIA IN GHISA EN Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • FR Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte • ES Plancha estriada 2 quemadores para rejilla de hierro fundido cm. 35x 57		417,00 18 / 0,01


PLFT/7 08590451	PIASTRA LISCIA PER GRIGLIA IN TONDINO EN Smooth griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte glatt für Gitterstab • FR Plaque lisse pour tige grille • ES Plancha lisa por red de varilla cm. 35x 27		190,00 9 / 0,01

PLFT/72 08590471	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI PER GRIGLIA IN TONDINO EN Smooth griddle plate 2 burners for grid rod • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gitterstab • FR Plaque lisse 2 feux pour tige grille • ES Plancha lisa 2 quemadores por red de varilla cm. 35x 57		375,00 18 / 0,01

PRFT/7 08590453	PIASTRA RIGATA PER GRIGLIA IN TONDINO EN Grooved griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • FR Plaque nervurée pour tige grille • ES Plancha estriada por red de varilla cm. 35x 27		254,00 9 / 0,01

PRFT/72 08590473	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI PER GRIGLIA IN TONDINO EN Grooved griddle plate 2 burners for grid rod • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gitterstab • FR Plaque nervurée 2 feux pour tige grille • ES Plancha estriada 2 quemadores por red de varilla cm. 35x 57		417,00 18 / 0,01

KIT-WOK 09580040	KIT WOK - FIAMMA VERTICALE - SOLO SU BRUCIATORE DA 10 KW E GRIGLIE IN GHISA EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • DE KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • ES KIT WOK - llama vertical - sólo 10 kW quemador y parrillas de hierro colado cm. Ø 26x 16h		422,00 5 / 0,02

533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES Rejilla de reducción cm. 25x 25		40,00 0.2 / 0,00

531070200	CESTO 1/1 PER CPD-64 - 2/3 PER CPD-84 EN Basket 1/1 for CPD-64 - 2/3 for CPD-84 • DE Korb 1/1 für CPD-64 - 2/3 für CPD-84 • FR Panier 1/1 pour CPD-64 - 2/3 pour CPD-84 • ES Cesta 1/1 para CPD-64 - 2/3 para CPD-84 cm. 28x 32x 21,5h		171,00 2 / 0,06

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

531032400 CESTO 1/2 PER CPD-64

EN Basket 1/2 for CPD-64 • DE Korb 1/2 für CPD-64 • FR Panier 1/2 pour CPD-64 • ES Cesta 1/2 para CPD-64
cm. 14x 32x 20h



..324..

118,00
1.5 / 0,05

531047900 CESTO 1/2 PER CPD-64 - 1/3 PER CPD-84

EN Basket 1/2 for CPD-64 - 1/3 for CPD-84 • DE Korb 1/2 für CPD-64 - 1/3 für CPD-84 • FR Panier 1/2 pour CPD-64 - 1/3 pour CPD-84 • ES Cesta 1/2 para CPD-64 - 1/3 para CPD-84
cm. 28x 16x 21,5h



123,00
1.5 / 0,04

531048000 CESTO 1/4 PER CPD-64 - 1/6 PER CPD-84

EN Basket 1/4 for CPD-64 - 1/6 for CPD-84 • DE Korb 1/4 für CPD-64 - 1/6 für CPD-84 • FR Panier 1/4 pour CPD-64 - 1/6 pour CPD-84 • ES Cesta 1/4 para CPD-64 - 1/6 para CPD-84
cm. 13,5x 16x 21,5h



94,00
1 / 0,02

531032600 CESTO 1/6 PER CPD-64

EN Basket 1/6 for CPD-64 • DE Korb 1/6 für CPD-64 • FR Panier 1/6 pour CPD-64 • ES Cesta 1/6 para CPD-64
cm. 14x 10x 20h



..326..

83,00
0.7 / 0,02

531070300 CESTO 1/1 PER CPD-84

EN Basket 1/1 for CPD-84 • DE Korb 1/1 für CPD-84 • FR Panier 1/1 pour CPD-84 • ES Cesta 1/1 para CPD-84
cm. 28x 49x 21,5h



248,00
3,5 / 0,08

531070100 CESTO 1/2 PER CPD-84

EN Basket 1/2 for CPD-84 • DE Korb 1/2 für CPD-84 • FR Panier 1/2 pour CPD-84 • ES Cesta 1/2 para CPD-84
cm. 28x 24x 21,5h



155,00
1 / 0,05

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

531071100 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPD-64

EN Basket with hook 1/2 for CPD-64 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPD-64 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPD-64 • **ES** Cesta con gancho 1/2 para CPD-64
cm. 14,5x 29x 20h



166,00
1.5 / 0,05

531069300 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPD-64

EN support for baskets with hook for CPD-64 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPD-64 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPD-64 • **ES** soporte para cestas con gancho para CPD-64
cm. 30x 33x 41h



141,00
3.5 / 0,06

08550400 COPERCHIO BRFD-64

EN Lid BRFD-64 • **DE** Deckel BRFD-64 • **FR** Couvercle BRFD-64 • **ES** Tapa BRFD-64
cm. 32x 53x 5h



143,00
2 / 0,02

531013200 CESTO 1/2 PER F10D-E

EN Basket 1/2 for F10D-E • **DE** Korb 1/2 for F10D-E • **FR** Panier 1/2 for F10D-E • **ES** Cesta 1/2 for F10D-E
cm. 10x 30x 12h



58,00
0.7 / 0,03

531041600 CESTINO 1/2 PER F18D-64E

EN Basket 1/2 for F18D-64E • **DE** Korb 1/2 zur Friteuse F18D-64E • **FR** Panier 1/2 pour F18D-64E • **ES** Cesta 1/2 para F18D-64E
cm. 13,5x 29x 15h



78,00
0.8 / 0,04



STRUTTURE SBALZO 1 LATO S90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

ΔkW
kcal/h


ΔkW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

SB90T-2,0 01509200	STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 90T, 1 PIEDE PER FISSAGGIO A TERRA EN CANTILEVER STRUCTURE 1 side S90T, 1 foot for ground fixing • DE BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S90T, 1 steher für bodenverankerung • FR STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S90T, 1 pied pour le fixage au sol • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 lado S90T, 1 pata para fijacion al suelo cm. 200x113,1x 90h		4.248,00 113 / 1,62
SB90T-2,4 01509240	cm. 240x113,1x 90h		4.560,00 123 / 1,93
SB90T-2,8 01509280	STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 90T, 2 PIEDI PER FISSAGGIO A TERRA EN CANTILEVER STRUCTURE 1 side S90T, 2 feet for ground fixing • DE BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S90T, 2 stehern für bodenverankerung • FR STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S90T, 2 pieds pour le fixage au sol • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 lado S90T, 2 patas para fijacion al suelo cm. 280x113,1x 90h		6.456,00 194 / 2,23
SB90T-3,2 01509320	cm. 320x113,1x 90h		6.768,00 221 / 2,54
SB90T-3,6 01509360	cm. 360x113,1x 90h		7.080,00 242 / 2,85
SB90T-4,0 01509400	cm. 400x113,1x 90h		7.393,00 263 / 3,16
SB90T-4,4 01509440	cm. 440x113,1x 90h		7.705,00 290 / 3,47
SB90T-4,8 01509480	cm. 480x113,1x 90h		8.017,00 311 / 3,77
SB90T-5,2 01509520	cm. 520x113,1x 90h		8.331,00 338 / 4,08
SB90T-5,6 01509560	cm. 560x113,1x 90h		8.643,00 359 / 4,39
SB90T-6,0 01509600	cm. 600x113,1x 90h		8.956,00 380 / 4,70

SB99T-2,0 01599200	STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 90T, 1 PIEDE PER FISSAGGIO A TERRA EN CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S90T, 1 foot for ground fixing • DE BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S90T, 1 steher für bodenverankerung • FR STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S90T, 1 pied pour le fixage au sol • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S90T, 1 pata para fijacion al suelo cm. 200x 200x 90h		4.695,00 136 / 2,79
SB99T-2,4 01599240	cm. 240x 200x 90h		5.112,00 149 / 3,33
SB99T-2,8 01599280	STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 90T, 2 PIEDI PER FISSAGGIO A TERRA EN CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S90T, 2 feet for ground fixing • DE BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S90T, 2 stehern für bodenverankerung • FR STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S90T, 2 pieds pour le fixage au sol • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S90T, 2 patas para fijacion al suelo cm. 280x 200x 90h		7.052,00 226 / 3,86

STRUTTURE SBALZO 2 LATI S90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
SB99T-3,2 01599320	cm. 320x 200x 90h				7.468,00 257 / 4,39
SB99T-3,6 01599360	cm. 360x 200x 90h				7.885,00 281 / 4,92
SB99T-4,0 01599400	cm. 400x 200x 90h				8.301,00 305 / 5,45
SB99T-4,4 01599440	cm. 440x 200x 90h				8.714,00 336 / 5,99
SB99T-4,8 01599480	cm. 480x 200x 90h				9.130,00 360 / 6,52
SB99T-5,2 01599520	cm. 520x 200x 90h				9.547,00 391 / 7,05
SB99T-5,6 01599560	cm. 560x 200x 90h				9.963,00 415 / 7,58
SB99T-6,0 01599600	cm. 600x 200x 90h				10.379,00 440 / 8,11
SB70T-2,0 01507200	STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 70T, 1 PIEDE PER FISSAGGIO A TERRA EN CANTILEVER STRUCTURE 1 side S70T, 1 foot for ground fixing • DE BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S70T, 1 steher für bodenverankerung • FR STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S70T, 1 pied pour le fixage au sol • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 lado S70T, 1 pata para fijacion al suelo cm. 200x 93,6x 90h				4.248,00 110 / 1,32
SB70T-2,4 01507240	cm. 240x 93,6x 90h				4.560,00 120 / 1,58
SB70T-2,8 01507280	STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 70T, 2 PIEDI PER FISSAGGIO A TERRA EN CANTILEVER STRUCTURE 1 side S70T, 2 feet for ground fixing • DE BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S70T, 2 steher für bodenverankerung • FR STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S70T, 2 pieds pour le fixage au sol • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 lado S70T, 2 patas para fijacion al suelo cm. 280x 93,6x 90h				6.456,00 191 / 1,83
SB70T-3,2 01507320	cm. 320x 93,6x 90h				6.768,00 217 / 2,08
SB70T-3,6 01507360	cm. 360x 93,6x 90h				7.080,00 238 / 2,33
SB70T-4,0 01507400	cm. 400x 93,6x 90h				7.393,00 259 / 2,58
SB70T-4,4 01507440	cm. 440x 93,6x 90h				7.705,00 285 / 2,84
SB70T-4,8 01507480	cm. 480x 93,6x 90h				8.017,00 306 / 3,09
SB70T-5,2 01507520	cm. 520x 93,6x 90h				8.331,00 332 / 3,34

HIGHLOTUS

STRUTTURE SBALZO 1 LATO S70

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	6 kW kcal/h	7 kW V- Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M3
SB70T-5,6 01507560	cm. 560x 93,6x 90h				8.643,00 353 / 3,59
SB70T-6,0 01507600	cm. 600x 93,6x 90h				8.956,00 374 / 3,84
SB77T-2,0 01577200	STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T, 1 PIEDE PER FISSAGGIO A TERRA EN CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T, 1 foot for ground fixing • DE BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S70T, 1 steher für bodenverankerung • FR STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T, 1 pied pour le fixage au sol • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S70T, 1 pata para fijación al suelo cm. 200x 161x 90h				4.695,00 130 / 2,21
SB77T-2,4 01577240	cm. 240x 161x 90h				5.112,00 143 / 2,63
SB77T-2,8 01577280	STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T, 2 PIEDI PER FISSAGGIO A TERRA EN CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T, 2 feet for ground fixing • DE BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S70T, 2 stehern für bodenverankerung • FR STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T, 2 pieds pour le fixage au sol • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S70T, 2 patas para fijación al suelo cm. 280x 161x 90h				7.052,00 218 / 3,05
SB77T-3,2 01577320	cm. 320x 161x 90h				7.468,00 248 / 3,47
SB77T-3,6 01577360	cm. 360x 161x 90h				7.885,00 272 / 3,89
SB77T-4,0 01577400	cm. 400x 161x 90h				8.301,00 296 / 4,31
SB77T-4,4 01577440	cm. 440x 161x 90h				8.714,00 326 / 4,73
SB77T-4,8 01577480	cm. 480x 161x 90h				9.130,00 350 / 5,15
SB77T-5,2 01577520	cm. 520x 161x 90h				9.547,00 380 / 5,57
SB77T-5,6 01577560	cm. 560x 161x 90h				9.963,00 404 / 5,99
SB77T-6,0 01577600	cm. 600x 161x 90h				10.379,00 428 / 6,41

STRUTTURE SBALZO 2 LATI S90 E 70

MOD. _____
COD. _____


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

SB79T-2,0 01579200	STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T/90T, 1 PIEDE PER FISSAGGIO A TERRA EN CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T/90T, 1 foot for ground fixing • DE BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S70T/90T, 1 steher für bodenverankerung • FR STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T/90T, 1 pied pour le fixage au sol • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S70T/90T, 1 pata para fijacion al suelo cm. 200x180,5x 90h		4.695,00 133 / 2,50
SB79T-2,4 01579240	cm. 240x180,5x 90h		5.112,00 146 / 2,98
SB79T-2,8 01579280	STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T/90T, 2 PIEDI PER FISSAGGIO A TERRA EN CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T/90T, 2 feet for ground fixing • DE BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S70T/90T, 2 stehern für bodenverankerung • FR STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T/90T, 2 pieds pour le fixage au sol • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S70T/90T, 2 patas para fijacion al suelo cm. 280x180,5x 90h		7.052,00 222 / 3,45
SB79T-3,2 01579320	cm. 320x180,5x 90h		7.468,00 253 / 3,93
SB79T-3,6 01579360	cm. 360x180,5x 90h		7.885,00 277 / 4,40
SB79T-4,0 01579400	cm. 400x180,5x 90h		8.301,00 301 / 4,88
SB79T-4,4 01579440	cm. 440x180,5x 90h		8.714,00 331 / 5,36
SB79T-4,8 01579480	cm. 480x180,5x 90h		9.130,00 355 / 5,83
SB79T-5,2 01579520	cm. 520x180,5x 90h		9.547,00 386 / 6,31
SB79T-5,6 01579560	cm. 560x180,5x 90h		9.963,00 410 / 6,78
SB79T-6,0 01579600	cm. 600x180,5x 90h		10.379,00 434 / 7,26
SB90T-2,8A 01509281	STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 90T, 2 PIEDI AUTOPORTANTI EN CANTILEVER STRUCTURE 1 side S90T, 2 self-supporting feet • DE BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S90T, 2 stehern für selbsttragende Struktur • FR STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S90T, 2 pieds autoportantes • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 lado S90T, 2 patas autoportantes cm. 280x113,1x 90h		7.807,00 194 / 2,23
SB90T-3,2A 01509321	cm. 320x113,1x 90h		8.119,00 221 / 2,54
SB90T-3,6A 01509361	cm. 360x113,1x 90h		8.433,00 242 / 2,85
SB90T-4,0A 01509401	cm. 400x113,1x 90h		8.745,00 263 / 3,16
SB90T-4,4A 01509441	cm. 440x113,1x 90h		9.057,00 290 / 3,47

HIGHLOTUS

STRUTTURE SBALZO 1 LATO S90 AUTOPORTANTI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	ΔkW kcal/h	ΔkW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
SB90T-4,8A 01509481	cm. 480x113,1x 90h				9.370,00 311 / 3,77
SB90T-5,2A 01509521	cm. 520x113,1x 90h				9.682,00 338 / 4,08
SB90T-5,6A 01509561	cm. 560x113,1x 90h				9.996,00 359 / 4,39
SB90T-6,0A 01509601	cm. 600x113,1x 90h				10.308,00 380 / 4,70
SB99T-2,8A 01599281	STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 90T, 2 PIEDI AUTOPORTANTI EN CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S90T, 2 self-supporting feet • DE BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S90T, 2 stehern für selbsttragende Struktur • FR STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S90T, 2 pieds autoportantes • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S90T, 2 patas autoportantes cm. 280x 200x 90h				8.611,00 226 / 3,86
SB99T-3,2A 01599321	cm. 320x 200x 90h				9.029,00 257 / 4,39
SB99T-3,6A 01599361	cm. 360x 200x 90h				9.444,00 281 / 4,92
SB99T-4,0A 01599401	cm. 400x 200x 90h				9.859,00 305 / 5,45
SB99T-4,4A 01599441	cm. 440x 200x 90h				10.277,00 336 / 5,99
SB99T-4,8A 01599481	cm. 480x 200x 90h				10.689,00 360 / 6,52
SB99T-5,2A 01599521	cm. 520x 200x 90h				11.107,00 391 / 7,05
SB99T-5,6A 01599561	cm. 560x 200x 90h				11.524,00 415 / 7,58
SB99T-6,0A 01599601	cm. 600x 200x 90h				11.939,00 440 / 8,11
SB70T-2,8A 01507281	STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 70T, 2 PIEDI AUTOPORTANTI EN CANTILEVER STRUCTURE 1 side S70T, 2 self-supporting feet • DE BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S70T, 2 stehern für selbsttragende Struktur • FR STRUCTURE SUSPENDUES 1 côté S70T, 2 pieds autoportantes • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 lado S70T, 2 patas autoportantes cm. 280x 93,6x 90h				7.807,00 191 / 1,83
SB70T-3,2A 01507321	cm. 320x 93,6x 90h				8.119,00 217 / 2,08
SB70T-3,6A 01507361	cm. 360x 93,6x 90h				8.433,00 238 / 2,33
SB70T-4,0A 01507401	cm. 400x 93,6x 90h				8.745,00 259 / 2,58

STRUTTURE SBALZO 1 LATO S70 AUTOPORTANTI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	ΔkW kcal/h	ΔkW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

SB70T-4,4A cm. 440x 93,6x 90h 01507441		9.057,00 285 / 2,84
SB70T-4,8A cm. 480x 93,6x 90h 01507481		9.370,00 306 / 3,09
SB70T-5,2A cm. 520x 93,6x 90h 01507521		9.682,00 332 / 3,34
SB70T-5,6A cm. 560x 93,6x 90h 01507561		9.996,00 353 / 3,59
SB70T-6,0A cm. 600x 93,6x 90h 01507601		10.308,00 374 / 3,84

SB77T-2,8A 01577281	STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T, 2 PIEDI AUTOPORTANTI EN CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T, 2 self-supporting feet • DE BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S70T, 2 stehern für selbsttragende Struktur • FR STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T, 2 pieds autoportantes • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S70T, 2 patas autoportantes cm. 280x 161x 90h		8.611,00 218 / 3,05
SB77T-3,2A 01577321	cm. 320x 161x 90h		9.029,00 248 / 3,47
SB77T-3,6A 01577361	cm. 360x 161x 90h		9.444,00 272 / 3,89
SB77T-4,0A 01577401	cm. 400x 161x 90h		9.859,00 296 / 4,31
SB77T-4,4A 01577441	cm. 440x 161x 90h		10.277,00 326 / 4,73
SB77T-4,8A 01577481	cm. 480x 161x 90h		10.689,00 350 / 5,15
SB77T-5,2A 01577521	cm. 520x 161x 90h		11.107,00 380 / 5,57
SB77T-5,6A 01577561	cm. 560x 161x 90h		11.524,00 404 / 5,99
SB77T-6,0A 01577601	cm. 600x 161x 90h		11.939,00 428 / 6,41

SB79T-2,8A 01579281	STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T/90T, 2 PIEDI AUTOPORTANTI EN CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T/90T, 2 self-supporting feet • DE BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S70T/90T, 2 stehern für selbsttragende Struktur • FR STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T/90T, 2 pieds autoportantes • ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S70T/90T, 2 patas autoportantes cm. 280x180,5x 90h		8.611,00 222 / 3,45
SB79T-3,2A 01579321	cm. 320x180,5x 90h		9.029,00 253 / 3,93
SB79T-3,6A 01579361	cm. 360x180,5x 90h		9.444,00 277 / 4,40

STRUTTURE SBALZO 2 LATI S90 E 70 AUTOPORTANTI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

SB79T-4,0A cm. 400x180,5x 90h
01579401

SB79T-4,4A cm. 440x180,5x 90h
01579441

SB79T-4,8A cm. 480x180,5x 90h
01579481

SB79T-5,2A cm. 520x180,5x 90h
01579521

SB79T-5,6A cm. 560x180,5x 90h
01579561

SB79T-6,0A cm. 600x180,5x 90h
01579601



9.859,00
301 / 4,88

10.277,00
331 / 5,36

10.689,00
355 / 5,83

11.107,00
386 / 6,31

11.524,00
410 / 6,78

11.939,00
434 / 7,26

SOVMOB

SOVRAPPREZZO PER MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO A MOBILE. ATTENZIONE: IN CASO DI MONTAGGIO SU STRUTTURE DA 2,0/2,4 MT., QUEST'ULTIME SARANNO PRODOTTE CON 2 PIEDI

EN OVERPRICE FOR ASSEMBLY OF A STAND UNIT.

ATTENTION: IN CASE OF MOUNTING OVER STRUCTURE FOR 2,0/2,4 mt, THE LATTER WILL BE PRODUCED WITH TWO FEET. • **DE** PREISERHÖHUNG FÜR DIE MONTAGE VON EINE STAND GERAT.

ACHTUNG: FÜR DEN EINBAU AUF STRUKTUREN VON 2,0/2,4 Meter, WERDEN DIESE MIT 2 FUSSE GELIEFERT. • **FR** AUGMENTATION DE PRIX POUR L'ASSEMBLAGE D'UN APPAREIL SUR PLACARD.

ATTENTION: EN CAS DE MONTAGE SUR STRUCTURES DE 2,0 ET 2,4 mt., CES STRUCTURES SERONT PRODUITE AVEC 2 PIEDS. • **ES** INCREMENTO DE PRECIOS POR LE MONTAJE DE UN APPARATO SOBRE UN MEUBLE.

ATENCION: EN CASO DE MONTAJE SU ESTRUCTURAS DE MEDIDA 2,0m Y 2,4m, ESAS SERAN DE 2 PATAS



321,00
/

CORRIMANO

CORRIMANO

EN HANDRAIL • **DE** HAND LAUF • **FR** MAIN COURANTE • **ES**

PASAMANO

€/m



395,00
/

SB90-FDX


01609000

TESTATA 1 LATO SERIE 90 DX

EN Head 1 side S90 DX • **DE** Abschluss element 1 seite S90 DX • **FR**

Element de jonction 1 coté S90 DX • **ES** Embellecedor 1 lado S90 DX

cm. 0,2x131,1x 90h



411,00
13.4 / 0,02

SB90-FPDX


01609010

TESTATA 1 LATO SERIE 90 DX CON PIANETTO

EN Head 1 side S90 DX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S90 DX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S90 DX avec etagere

• **ES** Embellecedor 1 lado S90 DX con estante

cm. 20x131,1x 90h



743,00
18.8 / 0,38

TESTATE 1 LATO S90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

SB90-FSX
01609001


TESTATA 1 LATO SERIE 90 SX
EN Head 1 side S90 SX • **DE** Abschluss element 1 seite S90 SX • **FR** Element de jonction 1 coté S90 SX • **ES** Embellecedor 1 lado S90 SX
cm. 0,2x131,1x 90h



411,00
13.4 / 0,02

SB90-FPSX
01609011


TESTATA 1 LATO SERIE 90 SX CON PIANETTO
EN Head 1 side S90 SX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S90 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S90 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S90 SX con estante
cm. 20x131,1x 90h



743,00
18.8 / 0,38

SB99-F
01699002


TESTATA 2 LATI SERIE 90
EN Head 2 sides S90 • **DE** Abschluss element seiten S90 • **FR** Element de jonction 2 cotés S90 • **ES** Embellecedor 2 lados S90
cm. 0,2x 200x 90h



615,00
23.7 / 0,04

SB99-FP
01699012


TESTATA 2 LATI SERIE 90 CON PIANETTO
EN Head 2 sides S90 with shelf • **DE** Abschluss element seiten S90 mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S90 avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S90 con estante
cm. 20x 200x 90h



992,00
33.3 / 0,66

SB90T-FDX
01709000


TESTATA 1 LATO SERIE 90TOP DX
EN Head 1 side S90TOP DX • **DE** Abschluss element 1 seite S90TOP DX • **FR** Element de jonction 1 coté S90TOP DX • **ES** Embellecedor 1 lado S90TOP DX
cm. 0,2x131,1x 36h



282,00
5.1 / 0,01

SB90T-FPDx
01709010

TESTATA 1 LATO SERIE 90TOP DX CON PIANETTO
EN Head 1 side S90TOP DX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S90TOP DX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S90TOP DX avec etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S90TOP DX con estante
cm. 20x131,1x 36h



615,00
10.5 / 0,21

HIGHLOTUS

TESTATE 1 LATO S90

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

SB90T-FSX
01709001


TESTATA 1 LATO SERIE 90TOP SX
EN Head 1 side S90TOP SX • **DE** Abschluss element 1 seite S90TOP SX
• **FR** Element de jonction 1 coté S90TOP SX • **ES** Embellecedor 1 lado S90TOP SX
cm. 0,2x131,1x 36h



282,00
5.2 / 0,01

SB90T-FPSX
01709011


TESTATA 1 LATO SERIE 90TOP SX CON PIANETTO
EN Head 1 side S90TOP SX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S90TOP SX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S90TOP SX avec etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S90TOP SX con estante
cm. 20x131,1x 36h



615,00
10.7 / 0,21

SB99T-F
01799002


TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP
EN Head 2 sides S90TOP • **DE** Abschluss element seiten S90TOP • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP
cm. 0,2x 200x 36h



377,00
9.3 / 0,02

SB99T-FP
01799012


TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP CON PIANETTO
EN Head 2 sides S90TOP with shelf • **DE** Abschluss element seiten S90TOP mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP con estante
cm. 20x 200x 36h



755,00
18.9 / 0,37

SB70-FDX
01607000


TESTATA 1 LATO SERIE 70 DX
EN Head 1 side S70 DX • **DE** Abschluss element 1 seite S70 DX • **FR** Element de jonction 1 coté S70 DX • **ES** Embellecedor 1 lado S70 DX
cm. 0,2x 93,6x 90h



371,00
11 / 0,02

SB70-FPDX
01607010

TESTATA 1 LATO SERIE 70 DX CON PIANETTO
EN Head 1 side S70 DX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S70 DX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S70 DX avec etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S70 DX con estante
cm. 20x 93,6x 90h



690,00
15.5 / 0,32

TESTATE 1 LATO S70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

SB70-FSX
01607001


TESTATA 1 LATO SERIE 70 SX
EN Head 1 side S70 SX • **DE** Abschluss element 1 seite S70 SX • **FR** Element de jonction 1 coté S70 SX • **ES** Embellecedor 1 lado S70 SX
cm. 0,2x 93,6x 90h



371,00
11 / 0,02

SB70-FPSX
01607011


TESTATA 1 LATO SERIE 70 SX CON PIANETTO
EN Head 1 side S70 SX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S70 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S70 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S70 SX con estante
cm. 20x 93,6x 90h



690,00
15.5 / 0,32

SB77-F
01677002


TESTATA 2 LATI SERIE 70
EN Head 2 sides S70 • **DE** Abschluss element seiten S70 • **FR** Element de jonction 2 cotés S70 • **ES** Embellecedor 2 lados S70
cm. 0,2x 161x 90h



520,00
18.9 / 0,04

SB77-FP
01677012


TESTATA 2 LATI SERIE 70 CON PIANETTO
EN Head 2 sides S70 with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70 mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70 avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70 con estante
cm. 20x 161x 90h



875,00
26.6 / 0,54

SB70T-FDX
01707000


TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP DX
EN Head 1 side S70TOP DX • **DE** Abschluss element 1 seite S70TOP DX • **FR** Element de jonction 1 coté S70TOP DX • **ES** Embellecedor 1 lado S70TOP DX
cm. 0,2x 93,6x 36h



262,00
4.2 / 0,01

SB70T-FPDx
01707010

TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP DX CON PIANETTO
EN Head 1 side S70TOP DX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S70TOP DX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S70TOP DX avec etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S70TOP DX con estante
cm. 20x 93,6x 36h



578,00
8.6 / 0,18

HIGHLOTUS

TESTATE 1 LATO S70

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

SB70T-FSX
01707001


TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP SX
EN Head 1 side S70TOP SX • **DE** Abschluss element 1 seite S70TOP SX
• **FR** Element de jonction 1 coté S70TOP SX • **ES** Embellecedor 1 lado S70TOP SX
cm. 0,2x 93,6x 36h



262,00
4.3 / 0,01

SB70T-FPSX
01707011


TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP SX CON PIANETTO
EN Head 1 side S70TOP SX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S70TOP SX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S70TOP SX avec etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S70TOP SX con estante
cm. 20x 93,6x 36h



578,00
8.8 / 0,18

SB77T-F
01777002


TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP
EN Head 2 sides S70TOP • **DE** Abschluss element seiten S70TOP • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP
cm. 0,2x 161x 36h



329,00
7.4 / 0,02

SB77T-FP
01777012


TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP CON PIANETTO
EN Head 2 sides S70TOP with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70TOP mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP con estante
cm. 20x 161x 36h



685,00
15.1 / 0,30

SB79-FDX
01679000


TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 DX
EN Head 2 sides S70/S90 DX • **DE** Abschluss element seiten S70/S90 DX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/S90 DX • **ES** Embellecedor 2 lados S70/S90 DX
cm. 0,2x180,5x 90h



567,00
21.3 / 0,04

SB79-FPDX
01679010

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 DX CON PIANETTO
EN Head 2 sides S70/S90 DX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70/S90 DX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/S90 DX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70/S90 DX con estante
cm. 20x180,5x 90h



930,00
30 / 0,60

TESTATE 2 LATI S90 E 70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

SB79-FSX
01679001

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 SX

EN Head 2 sides S70/S90 SX • **DE** Abschluss element seiten S70/S90 SX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/S90 SX • **ES** Embellecedor 2 lados S70/S90 SX
cm. 0,2x180,5x 90h




567,00
21.3 / 0,04

SB79-FPSX
01679011

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 SX CON PIANETTO

EN Head 2 sides S70/S90 SX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70/S90 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/S90 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70/S90 SX con estante
cm. 20x180,5x 90h




930,00
30 / 0,60

SB79T-FDX
01779000

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP DX

EN Head 2 sides S70TOP/S90TOP DX • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90TOP DX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90TOP DX • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90TOP DX
cm. 0,2x180,5x 36h




354,00
8.4 / 0,02

SB79T-FPDX
01779010

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP DX CON PIANETTO

EN Head 2 sides S70TOP/S90TOP DX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90TOP DX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90TOP DX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90TOP DX con estante
cm. 20x180,5x 36h




719,00
17 / 0,33

SB79T-FSX
01779001

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP SX

EN Head 2 sides S70TOP/S90TOP SX • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90TOP SX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90TOP SX • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90TOP SX
cm. 0,2x180,5x 36h




354,00
8.4 / 0,02

SB79T-FPSX
01779011

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP SX CON PIANETTO

EN Head 2 sides S70TOP/S90TOP SX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90TOP SX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90TOP SX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90TOP SX con estante
cm. 20x180,5x 36h




719,00
17 / 0,33

SB99TM-FDX
01899000

TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 DX

EN Head 2 sides S90TOP/S90 DX • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S90 DX • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S90 DX • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S90 DX
cm. 0,2x 200x 90h



509,00
17.3 / 0,04

HIGHLOTUS

TESTATE 2 LATI S90 E 70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

SB99TM-FPDx TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 DX CON PIANETTO


01899010 **EN** Head 2 sides S90TOP/S90 DX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S90 DX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S90 DX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S90 DX con estante
cm. 20x 200x 90h



892,00
26.9 / 0,66

SB99TM-FSx TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 SX


01899001 **EN** Head 2 sides S90TOP/S90 SX • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S90 SX • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S90 SX • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S90 SX
cm. 0,2x 200x 90h



509,00
17.3 / 0,04

SB99TM-FPSx TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 SX CON PIANETTO


01899011 **EN** Head 2 sides S90TOP/S90 SX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S90 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S90 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S90 SX con estante
cm. 20x 200x 90h



892,00
26.9 / 0,66

SB77TM-FDx TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 DX


01877000 **EN** Head 2 sides S70TOP/S70 DX • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S70 DX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S70 DX • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S70 DX
cm. 0,2x 161x 36h



443,00
13.8 / 0,04

SB77TM-FPDx TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 DX CON PIANETTO


01877010 **EN** Head 2 sides S70TOP/S70 DX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S70 DX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S70 DX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S70 DX con estante
cm. 20x 161x 36h



796,00
21.5 / 0,54

SB77TM-FSx TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 SX


01877001 **EN** Head 2 sides S70TOP/S70 SX • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S70 SX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S70 SX • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S70 SX
cm. 0,2x 161x 36h



443,00
13.8 / 0,04

SB77TM-FPSx TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 SX CON PIANETTO

01877011 **EN** Head 2 sides S70TOP/S70 SX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S70 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S70 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S70 SX con estante
cm. 20x 161x 36h



796,00
21.5 / 0,54

TESTATE 2 LATI S90 E 70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h


kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

SB79TM-FDX TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 DX

01879000

EN Head 2 sides S70TOP/S90 DX • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90 DX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90 DX • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90 DX
cm. 0,2x180,5x 90h




500,00
15.6 / 0,04

SB79TM-FPDX TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 DX CON PIANETTO

01879010

EN Head 2 sides S70TOP/S90 DX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90 DX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90 DX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90 DX con estante
cm. 20x180,5x 90h




879,00
24.2 / 0,60

SB79TM-FSX TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 SX

01879001

EN Head 2 sides S70TOP/S90 SX • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90 SX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90 SX • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90 SX
cm. 0,2x180,5x 90h




500,00
15.6 / 0,04

SB79TM-FPSX TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 SX CON PIANETTO

01879011

EN Head 2 sides S70TOP/S90 SX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90 SX con estante
cm. 20x180,5x 90h




879,00
24.2 / 0,60

SB97TM-FDX TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 DX

01897000

EN Head 2 sides S90TOP/S70 DX • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S70 DX • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S70 DX • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S70 DX
cm. 0,2x180,5x 90h




433,00
14.4 / 0,04

SB97TM-FPDX TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 DX CON PIANETTO

01897010

EN Head 2 sides S90TOP/S70 DX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S70 DX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S70 DX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S70 DX con estante
cm. 20x180,5x 90h



788,00
23 / 0,60

HIGHLOTUS

TESTATE 2 LATI S90 E 70

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h


kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

SB97TM-FSX TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 SX

01897001

EN Head 2 sides S90TOP/S70 SX • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S70 SX • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S70 SX • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S70 SX
cm. 0,2x180,5x 90h




433,00
14.4 / 0,04

SB97TM-FPSX TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 SX CON PIANETTO

01897011

EN Head 2 sides S90TOP/S70 SX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S70 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S70 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S70 SX con estante
cm. 20x180,5x 90h



788,00
23 / 0,60



FMPG-20 + 40280600



FMPE-30



F1-G



FPE-25 + 40280800

FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FE-04EM
35010411

**FRIGGITRICE LT. 4 MONOFASE CESTINO CM.13X23X10H -
PRODUZIONE PATATE 5 KG/H**

EN Fryer lts. 4 singlephase - Basket cm. 13x23x10h - Production 5 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 4 einphasig - Korb cm. 13x23x10h - Pommes frites: 5 kg/h • **FR** Friteuse lt. 4 monophasé - Panier cm. 13x23x10h - Production de pommes frites 5 Kg/h • **ES** Freidoras 4 lt. monofásica - Cesta cm. 13x23x10h - Producción patatas 5 Kg/h
cm. 18x 42x 30h



⚡ 2,1 kW
230V~
50 Hz

308,00
9 / 0,04

FE-07EM
35010710

**FRIGGITRICE LT. 7 MONOFASE CESTINO CM. 21X23,5X10H -
PRODUZIONE PATATE 7 KG/H**

EN Fryer lts. 7 singlephase - Basket cm. 21x23,5x10h - Production 7 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 7 einphasig - Korb cm. 21x23,5x10h - Pommes frites: 7 kg/h • **FR** Friteuse lt. 7 monophasé - Panier cm. 21x23,5x10h - Production de pommes frites 7 Kg/h • **ES** Freidoras 7 lt. monofásica - Cesta cm. 21x23,5x10h - Producción patatas 7 Kg/h
cm. 27x 42x 30h



⚡ 3 kW
230V~
50 Hz

345,00
9 / 0,05

FE-77EM
35020710

**FRIGGITRICE LT. 7+7 MONOFASE 2 CESTINI CM.
21X23,5X10H - PRODUZIONE PATATE 14 KG/H**

EN Fryer lts. 7+7 singlephase - 2 baskets cm. 21x23,5x10h - Production 14 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 7+7 einphasig - 2 Korbe cm. 21x23,5x10h - Pommes frites: 14 kg/h • **FR** Friteuse lt. 7+7 monophasé - 2 Paniers cm. 21x23,5x10h - Production de pommes frites 14 Kg/h • **ES** Freidoras 7+7 lt. monofásica - 2 cestas cm. 21x23,5x10h - Producción patatas 14 Kg/h
cm. 54x 42x 30h



⚡ 6 kW
230V~
50 Hz

641,00
16 / 0,10

FEM-6
35010610

**FRIGGITRICE LT. 6 MONOFASE VASCA CM. 22X32,5X20H -
CESTINO CM.20X27X11H - PRODUZIONE PATATE 7 KG/H**

EN Fryer lts. 6 singlephase - Tank cm. 22x32,5x20h - Basket cm. 20x27x11h - Production 7 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 6 einphasig - Becken cm. 22x32,5x20h - Korb cm. 20x27x11h - Pommes frites 7 kg/h • **FR** Friteuse lt. 6 monophasé - Cuve cm. 22x32,5x20h - Panier cm. 20x27x11h - Production de pommes frites 7 Kg/h • **ES** Freidoras 6 lt. monofásica - Cuba cm. 22x32,5x20h - Cesta cm. 20x27x11h - Producción patatas 7 Kg/h
cm. 30x 51x 25h



⚡ 3 kW
230V~
50/60 Hz

1.084,00
13 / 0,08

FE-8
35010830

**FRIGGITRICE LT. 8 TRIFASE VASCA CM. 22X32,5X20H -
CESTINO CM.20X27X11H - PRODUZIONE PATATE 9 KG/H**

EN Fryer lts. 8 threephase - Tank cm. 22x32,5x20h - Basket cm. 20x27x11h - Production 9 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 8 dreiphasig - Becken cm. 22x32,5x20h - Korb cm. 20x27x11h - Pommes frites 9 kg/h • **FR** Friteuse lt. 8 triphase - Cuve cm. 22x32,5x20h - Panier cm. 20x27x11h - Production de pommes frites 9 Kg/h • **ES** Freidoras 8 lt. trifásica - Cuba cm. 22x32,5x20h - Cesta cm. 20x27x11h - Producción patatas 9 Kg/h
cm. 30x 51x 25h



⚡ 5,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.205,00
15 / 0,08

FE-10
35011030

**FRIGGITRICE LT. 10 TRIFASE VASCA CM. 29X32,5X20H -
CESTINO CM.26X27X11H - PRODUZIONE PATATE 10 KG/H**

EN Fryer lts. 10 threephase - Tank cm. 29x32,5x20h - Basket cm. 26x27x11h - Production 10 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 10 dreiphasig - Becken cm. 29x32,5x20h - Korb cm. 26x27x11h - Pommes frites 10 kg/h • **FR** Friteuse lt. 10 triphase - Cuve cm. 29x32,5x20h - Panier cm. 26x27x11h - Production de pommes frites 10 Kg/h • **ES** Freidoras 10 lt. trifásica - Cuba cm. 29x32,5x20h - Cesta cm. 26x27x11h - Producción patatas 10 Kg/h
cm. 40x 70x 25h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.402,00
21 / 0,22

FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO
€
KG / M³

FEM-2/6
35020610

FRIGGITRICE LT. 6+6 MONOFASE 2 VASCHE CM. 22X32,5X20H - 2 CESTI CM.20X27X11H - PRODUZIONE PATATE 14 KG/H

EN Fryer lts. 6+6 singlephase - 2 tanks cm. 22x32,5x20h - 2 baskets cm. 20x27x11h - Production 14 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 6+6 einphasig - 2 Becke cm. 22x32,5x20h - 2 Korbe cm. 20x27x11h - Pommes frites 14 kg/h • **FR** Friteuse lt. 6+6 monophasé - 2 cuves cm. 22x32,5x20h - 2 Paniers cm. 20x27x11h - Production de pommes 14 Kg/h • **ES** Freidoras 6+6 lt. monofásica - 2 cubas cm. 22x32,5x20h - 2 cestas cm. 20x27x11h - Producción patatas 14 Kg/h

cm. 60x 51x 25h



⚡ 6 kW
230V~
50/60 Hz
2.028,00
13 / 0,16

FE-2/8
35020830

FRIGGITRICE LT. 8+8 TRIFASE 2 VASCHE CM. 22X32,5X20H - 2 CESTI CM.20X27X11H - PRODUZIONE PATATE 18 KG/H

EN Fryer lts. 8+8 threephase - 2 tanks cm. 22x32,5x20h - 2 baskets cm. 20x27x11h - Production 18 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 8+8 dreiphasig - 2 Becke cm. 22x32,5x20h - 2 Korbe cm. 20x27x11h - Pommes frites 18 kg/h • **FR** Friteuse lt. 8+8 triphasé - 2 cuves cm. 22x32,5x20h - 2 Paniers cm. 20x27x11h - Production de pommes 18 Kg/h • **ES** Freidoras 8+8 lt. trifásica - 2 cubas cm. 22x32,5x20h - 2 cestas cm. 20x27x11h - Producción patatas 18 Kg/h

cm. 60x 51x 25h

⚡ 10,8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.125,00
27 / 0,16

FE-2/10
35021030

FRIGGITRICE LT. 10+10 TRIFASE 2 VASCHE CM. 29X32,5X20H - 2 CESTI CM.26X27X11H - PRODUZIONE PATATE 20 KG/H

EN Fryer lts. 10+10 threephase - 2 tanks cm. 29x32,5x20h - 2 baskets cm. 26x27x11h - Production 20 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 10+10 dreiphasig - 2 Becke cm. 29x32,5x20h - 2 Korbe cm. 26x27x11h - Pommes frites 20 kg/h • **FR** Friteuse lt. 10+10 triphasé - 2 cuves cm. 29x32,5x20h - 2 Paniers cm. 26x27x11h - Production de pommes 20 Kg/h • **ES** Freidoras 10+10 lt. trifásica - 2 cubas cm. 29x32,5x20h - 2 cestas cm. 26x27x11h - Producción patatas 20 Kg/h

cm. 80x 70x 25h




⚡ 12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.437,00
38 / 0,42

S-3
05210300

CAVALLETTO BASE

EN Stand • **DE** Untergestell • **FR** Pietement simple • **ES** Soporte base

cm. 30x 40x 55h



212,00
2 / 0,12

S-6
05210600

cm. 60x 40x 55h


233,00
3 / 0,22

R-3
05240300

RIPIANO

EN Shelf • **DE** Abstellbrett • **FR** Etagère • **ES** Estante

cm. 26x 39,5x 3h



106,00
1 / 0,01

R-6
05240600

cm. 56x 39,5x 3h


132,00
2 / 0,01

S-40
40210400

CAVALLETTO CON RIPIANO

EN Stand with shelf • **DE** Untergestell offen mit boden • **FR** Support avec etagère • **ES** Soporte con estante

cm. 40x 58,5x 60h



529,00
20 / 0,18

S-80
40210800

cm. 80x 58,5x 60h



626,00
26 / 0,35



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
361

FRY
FRIGGITRICI

ACCESSORI FRIGGITRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

6 kW
kcal/h

9 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

M-40
40220400

BASE A GIORNO

EN Open base unit • **DE** Untergestell offen • **FR** Base ouverte • **ES** Base abierta
cm. 40x 58,5x 60h



434,00
14 / 0,18

MP-40
40220401

BASE CON PORTA

EN Stand with door • **DE** Unterbau mit Flügeltüren • **FR** Placard avec porte • **ES** Base con puerta
cm. 40x 61,5x 60h



594,00
17 / 0,18

MC-40
40220420

BASE CON 2 CASSETTI GN 1/1 CON 2 GN 1/1 H 15 IN PLASTICA

EN Stand with 2 drawers GN 1/1, with 2 plastic containers GN 1/1 h 15 • **DE** Unterbau mit 2 Schubladen GN 1/1 mit 2 GN 1/1 h 15 Kunststoffbehältern • **FR** Placard avec 2 tiroirs GN 1/1 avec 2 bacs GN 1/1 h 15 en plastique • **ES** Base con 2 cajones GN 1/1 con 2 GN 1/1 h 15 de plástico
cm. 40x 61,5x 60h



932,00
28 / 0,18

FME-10
35311030

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 10 TRIFASE VASCA CM. 29X32,5X18,5H - CESTINO CM.26X27X11H. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 10 KG/H

EN Cabinet fryer Lt. 10 threephase Bowl cm. 29x32,5x18,5h - Basket cm. 26x27x11h. Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Standfriteuse lt. 10 dreiphasig Becken cm. 29x32,5x18,5h - Korb cm. 26x27x11h. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse sur placard lt.10 triphase Cuve cm. 29x32,5x18,5h - Panier cm. 26x27x11h. Collecteur d'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** Freidoras con mueble 10 lt. trifásica Cuba cm. 29x32,5x18,5h - Cesta cm. 26x27x11h. Bandeja recoge aceite con filtro. Producción patatas: 10 Kg/h
cm. 40x 70x 85h



6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.816,00
35 / 0,36

FME-15
35311530

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 15 TRIFASE VASCA CM. 33X40X18,5H - CESTINO CM.30X33X12H. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 12 KG/H

EN Cabinet fryer Lt. 15 threephase Bowl cm. 33x40x18,5h - Basket cm. 30x33x12h. Drip tray with sieve. Production: 12 kg/h • **DE** Standfriteuse lt. 15 dreiphasig Becken cm. 33x40x18,5h - Korb cm. 30x33x12h. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 12 kg/h • **FR** Friteuse sur placard lt.15 triphase Cuve cm. 33x40x18,5h - 2 Paniers cm. 30x33x12h. Collecteur d'huile avec filtre. Production de pommes frites: 12 kg/h • **ES** Freidoras con mueble 15 lt. trifásica Cuba cm. 33x40x18,5h - Cesta cm. 30x33x12h. Bandeja recoge aceite con filtro. Producción patatas: 12 Kg/h
cm. 40x 70x 85h

9 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.119,00
42 / 0,36

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FME-2/10
35321030

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 10+10 TRIFASE 2 VASCHE CM. 29X32,5X18,5H - 2 CESTI CM.26X27X11H. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE 20 KG/H
EN Cabinet fryer lt. 10+10 threephase 2 tanks cm. 29x32,5x18,5h - 2 baskets cm. 26x27x11h. 2 drip trays with sieves. Production 20 kg/hr
• **DE** Standfriteuse lt. 10+10 dreiphasig 2 Becke cm. 29x32,5x18,5h - 2 Korbe cm. 26x27x11h. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites 20 kg/pro Stunde
• **FR** Friteuse sur placard lt.10+10 triphase 2 cuves cm. 29x32,5x18,5h - 2 Paniers cm. 26x27x11h. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes 20 Kg/h
• **ES** Freidoras con mueble 10+10 lt. trifásica 2 cubas cm. 29x32,5x18,5h - 2 cestas cm. 26x27x11h. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Producción patatas 20 Kg/h
cm. 80x 70x 85h



12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.110,00
65 / 0,70

FME-2/15
35321530

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 15+15 TRIFASE 2 VASCHE CM. 33X40X18,5H - 2 CESTI CM.30X33X12H. 2 BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE 24 KG/H
EN Cabinet fryer lt. 15+15 threephase 2 tanks cm. 33x40x18,5h - 2 baskets cm. 30x33x12h. 2 drip trays with sieves. Production 24 kg/hr
• **DE** Standfriteuse lt. 15+15 dreiphasig 2 Becke cm. 33x40x18,5h - 2 Korbe cm. 30x33x12h. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites 24 kg/pro Stunde
• **FR** Friteuse sur placard lt.15+15 triphase 2 cuves cm. 33x40x18,5h - 2 Paniers cm. 30x33x12h. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes 24 Kg/h
• **ES** Freidoras con mueble 15+15 lt. trifásica 2 cubas cm. 33x40x18,5h - 2 cestas cm. 30x33x12h. 2 bandejas recoge aceite con filtro. Producción patatas 24 Kg/h
cm. 80x 70x 85h

18 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.383,00
75 / 0,70

531013500 CESTINO 1/2 PER FME-15

EN Basket 1/2 for FME-15 • **DE** Korb 1/2 für Friteuse FME-15 • **FR** Panier 1/2 pour FME-15 • **ES** Cesta 1/2 para FME-15
cm. 14x 33x 12h



71,00
0.8 / 0,04

531014400 CESTINO 1/2 PER FME-10


EN Basket 1/2 for FME-10 • **DE** Korb 1/2 für Friteuse FME-10 • **FR** Panier 1/2 pour FME-10 • **ES** Cesta 1/2 para FME-10
cm. 10x 25x 10h



52,00
0.6 / 0,03

FPE-20
35032030

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 17 LITRI VASCA CM. 50X42,5X17,5H - 1 CESTO CM. 47X35X8H FILTRO E COPERCHIO VASCA
EN Confectioner's fryer threephase - 17 liters Tank cm. 50x42,5x17,5h - 1 basket cm. 47x35x8h Sieve and lid for tank • **DE** Friteuse für Konditorei dreiphasig - 17 Liter Becken cm. 50x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 47x35x8h Filter und Deckel für Becken • **FR** Friteuse pâtisserie triphase - 17 litres Cuve cm. 50x42,5x17,5h - 1 panier cm. 47x35x8h Filtre et couvercle pour cuve • **ES** Freidora repostería trifásica - 17 litros Cuba cm. 50x42,5x17,5h - 1 cesta cm. 47x35x8h Filtro y tapa cuba
cm. 60x 70x 25h



6,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.760,00
32 / 0,31

FRIGGITRICI PASTICCERIA ELETTRICHE - TOP

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FPE-25
35032540

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 24 LITRI VASCA CM. 70X42,5X17,5H - 1 CESTO CM. 67X35X8H FILTRO E COPERCHIO VASCA

EN Confectioner's fryer threephase - 24 liters Tank cm. 70x42,5x17,5h - 1 basket cm. 67x35x8h Sieve and lid for tank • **DE** Friteuse für Konditorei dreiphasig - 24 Liter Becken cm. 70x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 67x35x8h Filter und Deckel für Becken • **FR** Friteuse patisserie triphase - 24 litres Cuve cm. 70x42,5x17,5h - 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve • **ES** Freidora repostería trifásica - 24 litros Cuba cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesta cm. 67x35x8h Filtro y tapa cuba

cm. 80x 70x 25h



⚡ 10,2 kW
230V~3
50/60 Hz

2.222,00
40 / 0,40

FPE-25
35032530

cm. 80x 70x 25h

⚡ 10,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.222,00
40 / 0,40

FPEH-25
35032531

FRIGGITRICE PASTICCERIA POTENZIATA TRIFASE - 24 LITRI VASCA CM. 70X42,5X17,5H - 1 CESTO CM. 67X35X8H FILTRO E COPERCHIO VASCA

EN Powerfull Confectioner's fryer threephase - 24 liters Tank cm. 70x42,5x17,5h - 1 basket cm. 67x35x8h Sieve and lid for tank • **DE** Friteuse leistungsfähiges für Konditorei dreiphasig - 24 Liter Becken cm. 70x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 67x35x8h Filter und Deckel für Becken • **FR** Friteuse patisserie triphase plus puissants - 24 litres Cuve cm. 70x42,5x17,5h - 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve • **ES** Freidora repostería trifásica con mayor potencia - 24 litros Cuba cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesta cm. 67x35x8h Filtro y tapa cuba

cm. 80x 70x 25h

⚡ 18 kW
400V~3N
50/60 Hz


2.415,00
40 / 0,40

FPG-20
40032050

FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 20 LITRI VASCA CM. 50X38X24H - 1 CESTO CM. 47X35X8H FILTRO E COPERCHIO VASCA

EN Gas confectioner's fryer - 20 liters Tank cm. 50x38x24h - 1 basket cm. 47x35x8h Sieve and lid for tank • **DE** Gasfriteuse für Konditorei - 20 Liter Becken cm. 50x38x24h - 1 Korb cm. 47x35x8h Filter und Deckel für Becken • **FR** Friteuse patisserie à gaz - 20 litres Cuve cm. 50x38x24h - 1 panier cm. 47x35x8h Filtre et couvercle pour cuve • **ES** Freidora repostería gas - 20 litros Cuba cm. 50x38x24h - 1 cesta cm. 47x35x8h Filtro y tapa cuba

cm. 60x 70x 25h



⚡ 11,2 kW
9.630 kcal/h

2.498,00
43 / 0,31

FPG-30
40033050

FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 28 LITRI VASCA CM. 70X38X24H - 1 CESTO CM. 67X35X8H FILTRO E COPERCHIO VASCA

EN Gas confectioner's fryer - 28 liters Tank cm. 70x38x24h - 1 basket cm. 67x35x8h Sieve and lid for tank • **DE** Gasfriteuse für Konditorei - 28 Liter Becken cm. 70x38x24h - 1 Korb cm. 67x35x8h Filter und Deckel für Becken • **FR** Friteuse patisserie à gaz - 28 litres Cuve cm. 70x38x24h - 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve • **ES** Freidora repostería gas - 28 litros Cuba cm. 70x38x24h - 1 cesta cm. 67x35x8h Filtro y tapa cuba

cm. 80x 70x 25h



⚡ 16,5 kW
14.190 kcal/h

2.891,00
57 / 0,40

S-60
40210600

CAVALLETTO CON RIPIANO

EN Stand with shelf • **DE** Untergestell offen mit boden • **FR** Support avec etagere • **ES** Soporte con estante

cm. 60x 58,5x 60h



530,00
23 / 0,27

S-80
40210800

cm. 80x 58,5x 60h

626,00
26 / 0,35

ACCESSORI PASTICCERIA

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
M-60 40220600	BASE A GIORNO EN Open base unit • DE Untergestell offen • FR Base ouverte • ES Base abierta cm. 60x 58,5x 60h				708,00 18 / 0,27
M-80 40220800	cm. 80x 58,5x 60h				804,00 22 / 0,35
MP-60 40220602	BASE CON PORTE EN Stand with doors • DE Unterbau mit Flügeltüren • FR Placard avec portes • ES Base con puertas cm. 60x 61,5x 60h				926,00 23 / 0,27
MP-80 40220802	cm. 80x 61,5x 60h				1.036,00 28 / 0,35
MCP-80 40220821	BASE CON PORTA E CASSETTI 2 X GN 1/1 H 15 IN PLASTICA EN Stand with door and drawers 2 plastic containers GN 1/1 h 15 • DE Unterbau mit Flügeltür und Schubladen 2 x GN 1/1 h 15 Kunststoffbehältern • FR Placard avec porte et tiroirs 2 bacs GN 1/1 h 15 en plastique • ES Base con puerta y cajones 2 x GN 1/1 h 15 de plástico cm. 80x 61,5x 60h				1.601,00 40 / 0,35
MC-80 40220820	BASE CON 2 CASSETTI GN 2/1 CON 4 GN 1/1 H 15 IN PLASTICA EN Stand with 2 drawers GN 2/1, with 4 plastic containers GN 1/1 h 15 • DE Unterbau mit 2 Schubladen GN 2/1 mit 4 GN 1/1 h 15 Kunststoffbehältern • FR Placard avec 2 tiroirs GN 2/1 avec 4 bacs GN 1/1 h 15 en plastique • ES Base con 2 cajones GN 2/1 con 4 GN 1/1 h 15 de plástico cm. 80x 61,5x 60h				1.601,00 41 / 0,35
FMPE-20 35332030	FRIGGITRICE PASTICCERIA SU MOBILE TRIFASE - 17 LITRI VASCA CM. 50X42,5X17,5H - 1 CESTO CM. 47X35X8H FILTRO E COPERCHIO VASCA - BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO EN Confectioner's cabinet fryer threephase - 17 liters Tank cm. 50x42,5x17,5h - 1 basket cm. 47x35x8h Sieve and lid for tank. Drip tray with sieve • DE Friteuse für Konditorei mit Untergestell dreiphasig - 17 Liter Becken cm. 50x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 47x35x8h Sieb und Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb • FR Friteuse pâtisserie sur placard triphase - 17 litres Cuve cm. 50x42,5x17,5h - 1 panier cm. 47x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre • ES Freidora repostería en mueble trifásica - 17 litros Cuba cm. 50x42,5x17,5h - 1 cesta cm. 47x35x8h Filtro y tapa cuba - Bandeja recoge aceite con filtro		⚡ 6,6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz		2.612,00 60 / 0,59

FRY
FRIGGITRICI

FRIGGITRICI PASTICCERIA ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FMPE-25
35332540

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 24 LITRI VASCA CM. 70X42,5X17,5H - 1 CESTO CM. 67X35X8H FILTRO E COPERCHIO VASCA - BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO
EN Confectioner's cabinet fryer threephase - 24 liters - Tank cm. 70x42,5x17,5h 1 basket cm. 67x35x8h - Sieve and lid for tank - Drip tray with sieve • **DE** Friteuse für Konditorei mit Untergestell dreiphasig - 24 Liter - Becken cm. 70x42,5x17,5h 1 Korb cm. 67x35x8h - Einlegesieb mit Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb • **FR** Friteuse pâtisserie triphase - 24 litres - Cuve cm. 70x42,5x17,5h. 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre • **ES** Freidora repostería trifásica - 24 litros - Cuba cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesta cm. 67x35x8h Filtro y tapa cuba - Bandeja recoge aceite con filtro
cm. 80x 70x 85h



⚡ 10,2 kW
230V~3
50/60 Hz **3.111,00**
72 / 0,78

FMPE-25
35332530

cm. 80x 70x 85h

⚡ 10,2 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.111,00**
72 / 0,78

FMPEH-25
35332531

FRIGGITRICE PASTICCERIA POTENZIATA - 24 LITRI VASCA CM. 70X42,5X17,5H - 1 CESTO CM. 67X35X8H FILTRO E COPERCHIO VASCA - BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO
EN Powerfull Confectioner's cabinet fryer - 24 liters - Tank cm. 70x42,5x17,5h 1 basket cm. 67x35x8h - Sieve and lid for tank - Drip tray with sieve • **DE** Friteuse leistungsfähiges für Konditorei mit Untergestell - 24 Liter - Becken cm. 70x42,5x17,5h 1 Korb cm. 67x35x8h - Einlegesieb mit Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb • **FR** Friteuse pâtisserie plus puissants - 24 litres - Cuve cm. 70x42,5x17,5h. 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre • **ES** Freidora repostería con mayor potencia - 24 litros - Cuba cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesta cm. 67x35x8h Filtro y tapa cuba - Bandeja recoge aceite con filtro
cm. 80x 70x 85h

⚡ 18 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.305,00**
72 / 0,78

FMPE-30
35333030

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 31 LITRI VASCA CM. 90X42,5X17,5H - 1 CESTO CM. 87X35X8H FILTRO E COPERCHIO VASCA - BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO
EN Confectioner's cabinet fryer threephase - 31 liters - Tank cm. 90x42,5x17,5h 1 basket cm. 87x35x8h - Sieve and lid for tank - Drip tray with sieve • **DE** Friteuse für Konditorei mit Untergestell dreiphasig - 31 Liter - Becken cm. 90x42,5x17,5h 1 Korb cm. 87x35x8h - Einlegesieb mit Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb • **FR** Friteuse pâtisserie triphase - 31 litres - Cuve cm. 90x42,5x17,5h. 1 panier cm. 87x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre • **ES** Freidora repostería trifásica - 31 litros - Cuba cm. 90x42,5x17,5h - 1 cesta cm. 87x35x8h Filtro y tapa cuba - Bandeja recoge aceite con filtro
cm. 100x 70x 85h



⚡ 13,2 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.873,00**
83 / 1,06

FMPG-20
40342050

FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 20 LITRI VASCA CM. 50X38X24H - 1 CESTO CM. 47X35X8H FILTRO E COPERCHIO VASCA - BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO
EN Confectioner's cabinet fryer gas - 20 liters Tank cm. 50x38x24h - 1 basket cm. 47x35x8h Sieve and lid for tank. Drip tray with sieve • **DE** Friteuse für Konditorei mit Untergestell gas - 20 Liter Becken cm. 50x38x24h - 1 Korb cm. 47x35x8h Sieb und Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb • **FR** Friteuse pâtisserie sur placard à gaz - 20 litres Cuve cm. 50x38x24h - 1 panier cm. 47x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre • **ES** Freidora repostería en mueble a gas - 20 litros Cuba cm. 50x38x24h - 1 cesta cm. 47x35x8h Filtro y tapa cuba - Bandeja recoge aceite con filtro
cm. 60x 70x 85h



⚡ 11,2 kW
9.630 kcal/h **3.525,00**
68 / 0,78

FRIGGITRICI PASTICCERIA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

16,5 kW
14.190 kcal/h

16,5 kW
14.190 kcal/h

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

FMPG-30
40343050


FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 28 LITRI VASCA CM. 70X38X24H - 1 CESTO CM. 67X35X8H - FILTRO E COPERCHIO VASCA - BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO
EN Confectioner's cabinet fryer gas - 28 liters - Tank cm. 70x38x24h - 1 basket cm. 67x35x8h Sieve and lid for tank. Drip tray with sieve
• **DE** Friteuse für Konditorei mit Untergestell gas - 28 Liter - Becken cm. 70x38x24h - 1 Korb cm. 67x35x8h Sieb und Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb • **FR** Friteuse pâtisserie sur placard à gaz - 28 litres - Cuve cm. 70x38x24h - 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre • **ES** Freidora reposteria en mueble a gas - 28 litros - Cuba cm. 70x38x24h - 1 cesta cm. 67x35x8h Filtro y tapa cuba - Bandeja recoge aceite con filtro
cm. 80x 70x 85h



16,5 kW
14.190 kcal/h
4.044,00
84 / 1,06

40280600

SCIVOLO INOX 60
EN Stainless steel slide 60 • **DE** Rutsche aus Rostfreiem Stahl 60 • **FR** Goulotte en acier inox 60 • **ES** Deslizador inox 60
cm. 38x 55x 27h



143,00
4 / 0,07

40280800

SCIVOLO INOX 80 / F45
EN Stainless steel slide 80 / F45 • **DE** Rutsche aus Rostfreiem Stahl 80 / F45 • **FR** Goulotte en acier inox 80 / F45 • **ES** Deslizador inox 80 / F45
cm. 38x 75x 27h

157,00
5 / 0,09


40281000

SCIVOLO INOX 100
EN Stainless steel slide 100 • **DE** Rutsche aus Rostfreiem Stahl 100 • **FR** Goulotte en acier inox 100 • **ES** Deslizador inox 100
cm. 38x 95x 27h

181,00
6 / 0,12

40290800

MITRA 800
EN Chimney jack 800 • **DE** Lüftungsaufsatz 800 • **FR** Mitre 800 • **ES** Caperuza 800



632,00
9 / 0,04

CA-11
40290110

CAMINO ANTIVENTO (OBBLIGATORIO PER FPG-30, FMPG-30, IN GERMANIA, OLANDA E AUSTRIA: MITRA PER ESTRAZIONE FORZATA FUMI COMBUSTI. MITRA + CAMINO ANTIVENTO PER ESTRAZIONE NATURALE FUMI COMBUSTI.)
EN Draught diverter (Obligatory for FPG-30, FMPG-30, in Germany, Holland and Austria: Chimney jack for forced extraction of burnt smoke. Chimney jack + draught diverter for natural extraction of burnt smoke.)
• **DE** Strömungssicherung (Pflicht für FPG-30, FMPG-30, in Deutschland, Holland e Österreich: Lüftungsaufsatz zur erzwungenen Wrasenabführung. Lüftungsaufsatz + Strömungssicherung zur natürlichen Wrasenabführung.)
• **FR** Cheminee anti-vent (Obligatoire pour FPG-30, FMPG-30 en Allemagne, Hollande et Autriche: Mitre pour sortie forcée des fumées brûlées. Mitre + cheminee anti-vent pour sortie naturelle des fumées brûlées.) • **ES** Chimenea contra viento (Obligatorio para FPG-30, FMPG-30 en Alemania, Holanda y Austria Caperuza para la extracción forzada de humos de combustión. Caperuza + chimenea contra viento para la extracción natural de humos de combustión.)
cm. Ø 11



300,00
5 / 0,01

FRIGGITRICI PASTICCERIA 45 LT

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

4 kW
kcal/h

1 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

F45-78ET
08090835

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 45 VASCA CM. 70X38X38H - 1 CESTO CM. 65X33X17H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 40 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Fryer threephase 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 40 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 40 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** Freidoras trifásico 45 lt. - Cuba cm. 70x38x38h - 1 cesta cm. 65x33x17h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 40 Kg/h (incluida 1 Chapa de cierre para top mod. TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



40 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.731,00
96 / 0,71

F45-78G
08260855

FRIGGITRICE GAS LT. 45 VASCA CM. 70X38X38H. - 1 CESTO CM. 65X33X17H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 40 KG/H (INCLUSE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

EN Gas Fryer 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 40 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 40 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse a gaz lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h (inclus tous 2 Élément de jonction top) • **ES** Freidoras a gas 45 lt. - Cuba cm. 70x38x38h - 1 cesta cm. 65x33x17h. Filtro y tapa para cuba. Bandeja recoge aceite con filtro. Prod. patatas: 40 Kg/h (incluidas todas las 2 Chapa de cierre para top)

cm. 80x 70,5x 90h



44 kW
37.840 kcal/h

0,005 KW
230V~
50 Hz

5.621,00
110 / 1,07

531033300 CESTO 1/1 F45

EN Basket 1/1 F45 • **DE** korb 1/1 F45 • **FR** Panier 1/1 F45 • **ES** Cesta 1/1 F45

cm. 65x 33x 17h



203,00
3 / 0,10

531041300 CESTO 1/2 F45

EN Basket 1/2 F45 • **DE** korb 1/2 F45 • **FR** Panier 1/2 F45 • **ES** Cesta 1/2 F45

cm. 28x 29x 15h



84,00
1.5 / 0,06

531047800 CESTO 1/3 F45

EN Basket 1/3 F45 • **DE** korb 1/3 F45 • **FR** Panier 1/3 F45 • **ES** Cesta 1/3 F45

cm. 21,5x 33x 16,5h



99,00
1.3 / 0,06

ACCESSORI PASTICCERIA

MOD. _____ DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA 9,5 kW 9,5 kW
COD. _____ DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE kcal/h kcal/h PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

531017500 CESTINO 60
EN Basket 60 • DE Fritierkorb 60 • FR Panier 60 • ES Cesta 60
cm. 47x 35x 8h



124,00
1.5 / 0,06

531016900 CESTINO 80
EN Basket 80 • DE Fritierkorb 80 • FR Panier 80 • ES Cesta 80
cm. 67x 35x 8h

129,00
2 / 0,08

531017700 CESTINO 100
EN Basket 100 • DE Fritierkorb 100 • FR Panier 100 • ES Cesta 100
cm. 87x 35x 8h

195,00
2.5 / 0,10

531036700 RETE CON MANIGLIA 60
EN grid with handle 60 • DE Raster mit Griff 60 • FR grille avec poignée 60 • ES grid con asa 60
cm. 43x 31x 22h



122,00
1 / 0,03

531036800 RETE CON MANIGLIA 80
EN grid with handle 80 • DE Raster mit Griff 80 • FR grille avec poignée 80 • ES grid con asa 80
cm. 63x 31x 22h

124,00
1.5 / 0,05

531036900 RETE CON MANIGLIA 100
EN grid with handle 100 • DE Raster mit Griff 100 • FR grille avec poignée 100 • ES grid con asa 100
cm. 83x 31x 22h

127,00
2 / 0,06

F-1G
20029500 **FORNELLONE A PAVIMENTO**
EN Gas stove • DE Gas-hocherkoher 1 flamming • FR Rechaud a gaz
• ES Horno a pavimento
cm. 44x 57x 24h



9,5 kW
8.170 kcal/h **557,00**
10 / 0,14

FB-1G
20029550 cm. 64x 76x 50h



9,5 kW
8.170 kcal/h **741,00**
15 / 0,53

FO-1G
20029501 **FORNELLONE 1 FUOCO GAS**
EN Gas table-top stove - 1 burner • DE Gaskocher - 1 Kochstelle • FR Rechaud a gaz, 1 feu • ES Horno 1 quemador gas
cm. 40x 60x 25h



5,5 kW
4.730 kcal/h **824,00**
13 / 0,13

FO-2G
20029502 **FORNELLONE 2 FUOCHI GAS**
EN Gas table-top stove - 2 burners • DE Gaskocher, 2 Kochstellen
• FR Rechaud a gaz, 2 feux • ES Horno 2 quemadores gas
cm. 70x 60x 25h



9 kW
7.740 kcal/h **1.295,00**
22 / 0,22

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	14,5 kW 12.470 kcal/h	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
FO-3G 20029503	FORNELLONE 3 FUOCHI GAS EN Gas table-top stove, 3 burners • DE Gaskocher, 3 Kochstellen • FR Rechaud a gaz, 3 feux • ES Horno 3 quemadores gas cm. 105x 60x 25h			1.810,00 35 / 0,32
KIT-FO-1FT 20029535	KIT GRIGLIA IN TONDINO 1 FUOCO PER FO-.. EN KIT grid rod 1 burner FO-.. • DE KIT Gitterstab 1 Brenner FO-.. • FR KIT tige grille 1 feux FO-.. • ES KIT red de varilla 1 quemador FO-..			154,00 3 / 0,01
CF-1 20029511	CAVALLETTO INOX PER FO/1G EN Stainless steel stand for FO/1G • DE Untergestell für FO/1G • FR Support en acier inox pour FO/1G • ES Soporte inox para FO/1G cm. 40x 50x 60h			475,00 17 / 0,18
CF-2 20029512	CAVALLETTO INOX PER FO/2G EN Stainless steel stand for FO/2G • DE Untergestell für FO/2G • FR Support en acier inox pour FO/2G • ES Soporte inox para FO/2G cm. 70x 50x 60h			626,00 23 / 0,35
CF-3 20029513	CAVALLETTO INOX PER FO/3G EN Stainless steel stand for FO/3G • DE Untergestell für FO/3G • FR Support en acier inox pour FO/3G • ES Soporte inox para FO/3G cm. 105x 50x 60h			713,00 29 / 0,43
AF-1 20029521	ARMADIETTO CON PORTE PER FO-1G EN Cabinet with wing doors for FO/1G • DE Unterschrank mit Flügeltüren für FO/1G • FR Placard avec portes pour FO/1G • ES Pequeño armario con puertas para FO/1G cm. 40x 53x 60h			696,00 27 / 0,18
AF-2 20029522	ARMADIETTO CON PORTE PER FO-2G EN Cabinet with wing doors for FO/2G • DE Unterschrank mit Flügeltüren für FO/2G • FR Placard avec portes pour FO/2G • ES Pequeño armario con puertas para FO/2G cm. 70x 53x 60h			1.013,00 33 / 0,35
AF-3 20029523	ARMADIETTO CON PORTE PER FO-3G EN Cabinet with wing doors for FO/3G • DE Unterschrank mit Flügeltüren für FO/3G • FR Placard avec portes pour FO/3G • ES Pequeño armario con puertas para FO/3G cm. 105x 53x 60h			1.545,00 39 / 0,43
PLFO 20029531	PIASTRA LISCIA FORNELLONE EN Smooth griddle plate for gas stove • DE Fortkochplatte glatt für Gaskocher • FR Plaque lisse pour rechaud • ES Plancha lisa para horno cm. 35x 37			228,00 10 / 0,02
PRFO 20029533	PIASTRA RIGATA FORNELLONE EN Grooved griddle plate for gas stove • DE Fortkochplatte gerillt für Gaskocher • FR Plaque rainurée pour rechaud • ES Plancha estriada para horno cm. 35x 37			271,00 10 / 0,02

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

544439900 ANELLO PER WOK

EN Wok ring • DE Wok Aufsatzring • FR Anneau Wok • ES Anillo

Wok

cm. Ø 22,5x 3,5h



157,00

2 / 0,00



_03CON2220



K-12S



_01C1V1424

CAPPE A PARETE K CON MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,563 kW
230V~
50/60 Hz

0,563 kW
230V~
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

K-6S
30000600

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 900 MC/H
EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 900 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 900 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 900 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 900 mc/h
cm. 60x 72x 50h



0,563 kW
230V~
50/60 Hz
1.944,00
35 / 0,33

K-8S
30000800

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 1000 MC/H
EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1000 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1000 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1000 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 1000 mc/h
cm. 80x 72x 50h

0,563 kW
230V~
50/60 Hz
2.019,00
39 / 0,43

K-9S
30000900

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 1100 MC/H
EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1100 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1100 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1100 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 1100 mc/h
cm. 90x 72x 50h

0,563 kW
230V~
50/60 Hz
2.208,00
40 / 0,48

K-10S
30001000

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 1200 MC/H
EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1200 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1200 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1200 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 1200 mc/h
cm. 100x 72x 50h

0,570 kW
230V~
50/60 Hz
2.288,00
42 / 0,53

K-12S
30001200

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 1300 MC/H
EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1300 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1300 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1300 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 1300 mc/h
cm. 120x 72x 50h

0,570 kW
230V~
50/60 Hz
2.383,00
45 / 0,63

K-14S
30001400

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 1500 MC/H
EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1500 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1500 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1500 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 1500 mc/h
cm. 140x 72x 50h

0,570 kW
230V~
50/60 Hz
2.576,00
51 / 0,74

K-15S
30001500

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2000 MC/H
EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2000 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2000 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2000 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2000 mc/h
cm. 150x 72x 50h

0,846 kW
230V~
50/60 Hz
2.726,00
61 / 0,79

CAPPE A PARETE K CON MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

K-16S
30001600

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2100 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2100 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2100 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2100 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2100 mc/h
cm. 160x 72x 50h



⚡ 0,846 kW
230V~
50/60 Hz
2.782,00
63 / 0,84

K-18S
30001800

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2200 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2200 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2200 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2200 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2200 mc/h
cm. 180x 72x 50h



⚡ 0,864 kW
230V~
50/60 Hz
2.952,00
65 / 0,94

K-20S
30002000

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2500 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2500 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2500 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2500 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2500 mc/h
cm. 200x 72x 50h

⚡ 0,864 kW
230V~
50/60 Hz
3.012,00
68 / 1,04

K-22S
30002200

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2300 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2300 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2300 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2300 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2300 mc/h
cm. 220x 72x 50h

⚡ 0,864 kW
230V~
50/60 Hz
3.087,00
72 / 1,14

K-24S
30002400

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2400 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2400 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2400 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2400 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2400 mc/h
cm. 240x 72x 50h

⚡ 0,886 kW
230V~
50/60 Hz
3.278,00
75 / 1,24

K-26S
30002600

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2450 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2450 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2450 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2450 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2450 mc/h
cm. 260x 72x 50h

⚡ 0,886 kW
230V~
50/60 Hz
3.392,00
78 / 1,34

K-28S
30002800

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2500 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2500 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2500 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2500 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2500 mc/h
cm. 280x 72x 50h

⚡ 0,886 kW
230V~
50/60 Hz
3.464,00
81 / 1,45

HOODS
CAPPE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
375

CAPPE A PARETE K CON MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

K-30S
30003000

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2600 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2600 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2600 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2600 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2600 mc/h
cm. 300x 72x 50h



0,886 kW
230V~
50/60 Hz
3.659,00
84 / 1,55

KE-8S
30000801

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 1000 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1000 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1000 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1000 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 1000 mc/h
cm. 80x 85x 50h



0,563 kW
230V~
50/60 Hz
2.130,00
41 / 0,49

KE-10S
30001001

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 1200 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1200 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1200 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1200 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 1200 mc/h
cm. 100x 85x 50h

0,570 kW
230V~
50/60 Hz
2.417,00
42 / 0,61

KE-12S
30001201

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 1300 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1300 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1300 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1300 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 1300 mc/h
cm. 120x 85x 50h

0,570 kW
230V~
50/60 Hz
2.520,00
44 / 0,73

KE-14S
30001401

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 1500 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1500 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1500 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1500 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 1500 mc/h
cm. 140x 85x 50h

0,570 kW
230V~
50/60 Hz
2.723,00
54 / 0,84

KE-16S
30001601

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2100 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2100 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2100 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2100 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2100 mc/h
cm. 160x 85x 50h

0,846 kW
230V~
50/60 Hz
2.924,00
66 / 0,96

KE-18S
30001801

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2200 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2200 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2200 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2200 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2200 mc/h
cm. 180x 85x 50h



0,864 kW
230V~
50/60 Hz
3.132,00
68 / 1,08

CAPPE A PARETE K CON MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

KE-20S
30002001

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2500 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2500 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2500 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2500 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2500 mc/h
cm. 200x 85x 50h



⚡ 0,864 kW
230V~
50/60 Hz
3.194,00
71 / 1,19

KE-22S
30002201

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2300 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2300 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2300 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2300 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2300 mc/h
cm. 220x 85x 50h

⚡ 0,864 kW
230V~
50/60 Hz
3.276,00
75 / 1,31

KE-24S
30002401

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2400 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2400 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2400 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2400 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2400 mc/h
cm. 240x 85x 50h

⚡ 0,886 kW
230V~
50/60 Hz
3.543,00
78 / 1,42

KE-26S
30002601

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2450 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2450 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2450 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2450 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2450 mc/h
cm. 260x 85x 50h

⚡ 0,886 kW
230V~
50/60 Hz
3.602,00
82 / 1,54

KE-28S
30002801

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2500 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2500 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2500 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2500 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2500 mc/h
cm. 280x 85x 50h

⚡ 0,886 kW
230V~
50/60 Hz
3.687,00
85 / 1,66

KE-30S
30003001

CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE, REGOLATORE DI VELOCITÀ E LAMPADA. PORTATA 2600 MC/H

EN Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2600 mc/h
• **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2600 mc/h • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2600 mc/h • **ES** Campana mural completa del motor aspirante, regulador de velocidad y lámpara. 2600 mc/h
cm. 300x 85x 50h

⚡ 0,886 kW
230V~
50/60 Hz
3.893,00
88 / 1,77

K-6
30010600

CAPPA A PARETE SENZA MOTORE

EN Wall hood without motor • **DE** Wandhaube ohne Motor • **FR** Hotte murale sans moteur • **ES** Campana mural sin motor
cm. 60x 72x 50h



841,00
24 / 0,33

K-8
30010800

cm. 80x 72x 50h

964,00
27 / 0,43

HOODS
CAPPE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
377

CAPPE A PARETE K


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M ³
K-9 30010900	cm. 90x 72x 50h			1.105,00 28 / 0,48
K-10 30011000	cm. 100x 72x 50h			1.185,00 30 / 0,53
K-12 30011200	cm. 120x 72x 50h			1.281,00 33 / 0,63
K-14 30011400	cm. 140x 72x 50h			1.431,00 41 / 0,74
K-15 30011500	cm. 150x 72x 50h			1.472,00 43 / 0,79
K-16 30011600	cm. 160x 72x 50h			1.526,00 44 / 0,84
K-18 30011800	cm. 180x 72x 50h			1.714,00 46 / 0,94
K-20 30012000	cm. 200x 72x 50h			1.776,00 49 / 1,04
K-22 30012200	cm. 220x 72x 50h			1.849,00 52 / 1,14
K-24 30012400	cm. 240x 72x 50h			2.002,00 55 / 1,24
K-26 30012600	cm. 260x 72x 50h			2.112,00 58 / 1,34
K-28 30012800	cm. 280x 72x 50h			2.191,00 61 / 1,45
K-30 30013000	cm. 300x 72x 50h			2.383,00 64 / 1,55
KE-8 30010801	cm. 80x 85x 50h			1.042,00 29 / 0,49
KE-10 30011001	cm. 100x 85x 50h			1.282,00 32 / 0,61
KE-12 30011201	cm. 120x 85x 50h			1.387,00 35 / 0,73
KE-14 30011401	cm. 140x 85x 50h			1.596,00 44 / 0,84
KE-16 30011601	cm. 160x 85x 50h			1.651,00 47 / 0,96
KE-18 30011801	cm. 180x 85x 50h			1.855,00 49 / 1,08
KE-20 30012001	cm. 200x 85x 50h			1.920,00 52 / 1,19
KE-22 30012201	cm. 220x 85x 50h			2.002,00 55 / 1,31

CAPPE A PARETE K

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
KE-24 30012401	cm. 240x 85x 50h				2.165,00 58 / 1,42
KE-26 30012601	cm. 260x 85x 50h				2.287,00 62 / 1,54
KE-28 30012801	cm. 280x 85x 50h				2.372,00 65 / 1,66
KE-30 30013001	cm. 300x 85x 50h				2.578,00 68 / 1,77
MA6/14 30020010	MOTORE ASPIRANTE 1500 MC/H PER K&KE EN Extractor motor singlephase 1500 mc/h • DE Absaugmotor einphasig 1500 mc/h • FR Moteur d'aspiration monophasé 1500 mc/h • ES Motor aspirante monofásico 1500 mc/h		⚡ 0,552 KW 230V~ 50/60 Hz		769,00 10 / 0,06
MA15/30 30020011	MOTORE ASPIRANTE 2600 MC/H PER K&KE EN Extractor motor singlephase 2600 mc/h • DE Absaugmotor einphasig 2600 mc/h • FR Moteur d'aspiration monophasé 2600 mc/h • ES Motor aspirante monofásico 2600 mc/h		⚡ 0,828 KW 230V~ 50/60 Hz		831,00 16 / 0,08
SIK 5/4 30201201	FILTRO LABIRINTO PER K&KE EN Labyrinth filter • DE Labyrinthfilter • FR Filtre à labyrinthe • ES Filtro de laberinto cm. 40x 50x 2,5h				174,00 2 / 0,01
SR 5/4 30201202	FILTRO RETE EN Net filter • DE Netzfilter • FR Filtre en réseau • ES Filtro de malla cm. 40x 50x 1,2h				136,00 1 / 0,01
LC 6/9 30020020	LAMPADA LED PER CAPP A K&KE EN LED Light for hood mod. K&KE • DE LED Beleuchtung für abzugshaube mod. K&KE • FR Lampe LED pour hotte mod. K&KE • ES Lámpara LED para campana mod. K&KE cm. 30		⚡ 0,008 KW 230V~ 50/60 Hz		243,00 1 / 0,01
LC10/16 30020021	cm. 66		⚡ 0,015 KW 230V~ 50/60 Hz		277,00 2 / 0,01
LC18/22 30020022	cm. 127		⚡ 0,028 KW 230V~ 50/60 Hz		327,00 3 / 0,02
LC24/30 30020023	cm. 157		⚡ 0,035 KW 230V~ 50/60 Hz		414,00 4 / 0,02

HOODS
CAPPE

ACCESSORI CAPPE K

COD.		DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €
					KG / M ³
SK-6 30040600	SCHIENA CAPPA K&KE EN Splash back K&KE • DE Rückwand haube K&KE • FR Finition dos pour hotte K&KE • ES Posterior campana K&KE cm. 60x 1,2x 80h				178,00 3 / 0,01
	SK-8 30040800	cm. 80x 1,2x 80h			195,00 4 / 0,01
	SK-9 30040900	cm. 90x 1,2x 80h			207,00 4.5 / 0,01
	SK-10 30041000	cm. 100x 1,2x 80h			241,00 5 / 0,02
	SK-12 30041200	cm. 120x 1,2x 80h			284,00 6 / 0,02
	SK-14 30041400	cm. 140x 1,2x 80h			343,00 7 / 0,02
	SK-15 30041500	cm. 150x 1,2x 80h			371,00 7.5 / 0,02
	SK-16 30041600	cm. 160x 1,2x 80h			398,00 8 / 0,03
	SK-18 30041800	cm. 180x 1,2x 80h			442,00 9 / 0,03
	SK-20 30042000	cm. 200x 1,2x 80h			493,00 10 / 0,03
SP-SK/660 01400600	SCHIENA SOTTO PENSILI E CAPPE K&KE EN SPLASH BACK FOR WALL UNIT AND HOOD K&KE • DE RÜCKWAND FÜR HOCHSCHRANK UND HAUBE K&KE • FR FINITION DOS POUR ARMOIRES SUSPENDUE ET HOTTE K&KE • ES ESPALDA DEBAJO DE ARMADIO DE PARED Y CAMPANA K&KE cm. 60x 0,2x 80h				141,00 3.4 / 0,01
	SP-SK/680 01400800	cm. 80x 0,2x 80h			189,00 4.5 / 0,01
	SP-SK/690 01400900	cm. 90x 0,2x 80h			209,00 5 / 0,02
	SP-SK/6100 01401000	cm. 100x 0,2x 80h			234,00 5.6 / 0,02
	SP-SK/6120 01401200	cm. 120x 0,2x 80h			280,00 6.7 / 0,02
	SP-SK/6140 01401400	cm. 140x 0,2x 80h			327,00 7.8 / 0,02
	SP-SK/6150 01401500	cm. 150x 0,2x 80h			351,00 8.4 / 0,03
	SP-SK/6160 01401600	cm. 160x 0,2x 80h			375,00 9 / 0,03
	SP-SK/6180 01401800	cm. 180x 0,2x 80h			421,00 10 / 0,03
	SP-SK/6200 01402000	cm. 200x 0,2x 80h			468,00 11 / 0,03

CAPPE A PARETE CON MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


01P1V1112 CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 1452 MC/H A 0,3 M/SEC

EN wall hood complete of motor. 1452 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 1452 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 1452 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa del motor. 1452 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 120x 110x 50h



⚡ 0,3 kW **1.955,00**
230V~ 45 / 0,86
50/60 Hz




01P1V1114 CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 1694 MC/H - 0,3 M/SEC

EN wall hood complete of motor. 1694 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 1694 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 1694 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa del motor. 1694 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 140x 110x 50h

⚡ 0,3 kW **2.124,00**
230V~ 48 / 1,00
50/60 Hz




01P1V1116 CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 1936 MC/H - 0,3 M/SEC

EN wall hood complete of motor. 1936 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 1936 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 1936 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa del motor. 1936 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 160x 110x 50h

⚡ 0,3 kW **2.189,00**
230V~ 51 / 1,13
50/60 Hz




01P1V1118 CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 2178 MC/H - 0,3 M/SEC

EN wall hood complete of motor. 2178 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 2178 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 2178 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa del motor. 2178 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 180x 110x 50h

⚡ 0,42 kW **2.489,00**
230V~ 55 / 1,27
50/60 Hz




01P1V1120 CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 2420 MC/H - 0,3 M/SEC

EN wall hood complete of motor. 2420 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 2420 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 2420 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa del motor. 2420 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 200x 110x 50h

⚡ 0,42 kW **2.566,00**
230V~ 58 / 1,41
50/60 Hz




01P1V1122 CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 2662 MC/H - 0,3 M/SEC

EN wall hood complete of motor. 2662 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 2662 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 2662 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa del motor. 2662 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 220x 110x 50h

⚡ 0,42 kW **2.737,00**
230V~ 62 / 1,55
50/60 Hz




01P1V1124 CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 2904 MC/H - 0,3 M/SEC

EN wall hood complete of motor. 2904 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 2904 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 2904 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa del motor. 2904 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 240x 110x 50h

⚡ 0,42 kW **2.821,00**
230V~ 66 / 1,68
50/60 Hz




01P1V1126 CAPPA A PARETE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 3146 MC/H - 0,3 M/SEC

EN wall hood complete of motor. 3146 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 3146 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 3146 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa del motor. 3146 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 260x 110x 50h

⚡ 0,42 kW **3.225,00**
230V~ 70 / 1,82
50/60 Hz



HOODS
CAPPE

CAPPE A PARETE CON MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

**_01P2V1128 CAPPA A PARETE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.
PORTATA 3388 MC/H - 0,3 M/SEC**
EN wall hood complete of 2 motors. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa de 2 motores. 3388 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 280x 110x 50h




⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **3.584,00**
82 / 1,96



**_01P2V1130 CAPPA A PARETE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.
PORTATA 3630 MC/H - 0,3 M/SEC**
EN wall hood complete of 2 motors. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa de 2 motores. 3630 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 300x 110x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **3.821,00**
87 / 2,10




**_01P2V1132 CAPPA A PARETE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.
PORTATA 3872 MC/H - 0,3 M/SEC**
EN wall hood complete of 2 motors. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa de 2 motores. 3872 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 320x 110x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **3.939,00**
92 / 2,23




**_01P2V1134 CAPPA A PARETE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.
PORTATA 4114 MC/H - 0,3 M/SEC**
EN wall hood complete of 2 motors. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa de 2 motores. 4114 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 340x 110x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **4.047,00**
95 / 2,37



**_01P2V1136 CAPPA A PARETE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.
PORTATA 4356 MC/H - 0,3 M/SEC**
EN wall hood complete of 2 motors. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa de 2 motores. 4356 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 360x 110x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **4.172,00**
97 / 2,51




**_01P2V1138 CAPPA A PARETE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.
PORTATA 4598 MC/H - 0,3 M/SEC**
EN wall hood complete of 2 motors. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa de 2 motores. 4598 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 380x 110x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **4.272,00**
100 / 2,65



**_01P2V1140 CAPPA A PARETE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.
PORTATA 4840 MC/H - 0,3 M/SEC**
EN wall hood complete of 2 motors. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas mural completa de 2 motores. 4840 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 400x 110x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **4.405,00**
103 / 2,78



CAPPE A PARETE SENZA MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,42 kW
kcal/h

230V~
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_01PON1112 CAPPA A PARETE SENZA MOTORE

EN Wall hood without motor • DE Wandhaube ohne Motor • FR Hotte murale sans moteur • ES Campana mural sin motor
cm. 120x 110x 50h



1.356,00
35 / 0,86

_01PON1114 cm. 140x 110x 50h

1.542,00
38 / 1,00

_01PON1116 cm. 160x 110x 50h

1.590,00
41 / 1,13

_01PON1118 cm. 180x 110x 50h

1.807,00
45 / 1,27

_01PON1120 cm. 200x 110x 50h

1.863,00
48 / 1,41

_01PON1122 cm. 220x 110x 50h

2.019,00
52 / 1,55

_01PON1124 cm. 240x 110x 50h

2.081,00
56 / 1,68

_01PON1126 cm. 260x 110x 50h

2.228,00
59 / 1,82

_01PON1128 cm. 280x 110x 50h



2.298,00
62 / 1,96

_01PON1130 cm. 300x 110x 50h

2.561,00
65 / 2,10

_01PON1132 cm. 320x 110x 50h

2.640,00
69 / 2,23

_01PON1134 cm. 340x 110x 50h

2.862,00
72 / 2,37

_01PON1136 cm. 360x 110x 50h

2.951,00
75 / 2,51

_01PON1138 cm. 380x 110x 50h

3.074,00
79 / 2,65

_01PON1140 cm. 400x 110x 50h

3.169,00
83 / 2,78

_01C1V1412 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 1848 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of motor. 1848 mc/h - 0,3 m/sec • DE Deckenhaube mit Motor. 1848 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes centrales complète de moteur. 1848 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales completa del motor. 1848 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 120x 140x 50h



0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.015,00
49 / 1,07



CAPPE CENTRALI CON MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


01C1V1416 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 2464 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of motor. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit Motor. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de moteur. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa del motor. 2464 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 160x 140x 50h



⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz **2.249,00**
55 / 1,41




01C1V1420 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 3080 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of motor. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit Motor. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de moteur. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa del motor. 3080 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 200x 140x 50h

⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz **2.513,00**
62 / 1,75




01C1V1424 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 3696 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of motor. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit Motor. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de moteur. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa del motor. 3696 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 240x 140x 50h

⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz **2.763,00**
79 / 2,09



01C2V1428 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.

PORTATA 4312 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of 2 motors. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteur. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa de 2 motores. 4312 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 280x 140x 50h



⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **3.202,00**
86 / 2,43



01C2V1432 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.

PORTATA 4928 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of 2 motors. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteur. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa de 2 motores. 4928 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 320x 140x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **3.803,00**
92 / 2,77




01C2V1436 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.

PORTATA 5544 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of 2 motors. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteur. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa de 2 motores. 5544 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 360x 140x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **4.633,00**
99 / 3,11



01C2V1440 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.

PORTATA 6160 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of 2 motors. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteur. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa de 2 motores. 6160 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 400x 140x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **4.888,00**
106 / 3,45



CAPPE CENTRALI CON MOTORE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


01C1V2020 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 4400 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of motor. 4400 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit Motor. 4400 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de moteur. 4400 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa del motor. 4400 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 200x 200x 50h



⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz **3.277,00**
81 / 2,42



01C1V2024 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 5280 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of motor. 5280 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit Motor. 5280 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de moteur. 5280 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa del motor. 5280 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 240x 200x 50h

⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz **3.651,00**
90 / 2,90



01C2V2028 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.

PORTATA 6160 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of 2 motors. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteur. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa de 2 motores. 6160 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 280x 200x 50h



⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **4.844,00**
99 / 3,37



01C2V2032 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.

PORTATA 7040 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of 2 motors. 7040 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 7040 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteur. 7040 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa de 2 motores. 7040 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 320x 200x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **5.176,00**
108 / 3,84



01C2V2036 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.

PORTATA 7920 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of 2 motors. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteur. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa de 2 motores. 7920 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 360x 200x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **5.857,00**
117 / 4,32




01C2V2040 CAPPA CENTRALE COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI.

PORTATA 8800 MC/H A 0,3 M/SEC

EN central hood complete of 2 motors. 8800 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 8800 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteur. 8800 mc/h - 0,3 m/sec • **ES** Campanas centrales completa de 2 motores. 8800 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 400x 200x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **6.417,00**
126 / 4,79



HOODS
CAPPE

CAPPE CENTRALI SENZA MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,3 kW
kcal/h

0,3 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_01CON1412 CAPPA CENTRALE SENZA MOTORE
EN central hood without motor • **DE** Deckenhaube ohne Motor • **FR**
Hottes centrales sans moteur • **ES** Campanas centrales sin motor
cm. 120x 140x 50h



1.422,00
39 / 1,07

_01CON1416 cm. 160x 140x 50h

1.655,00
45 / 1,41

_01CON1420 cm. 200x 140x 50h

1.909,00
52 / 1,75

_01CON1424 cm. 240x 140x 50h

2.151,00
59 / 2,09

_01CON1428 cm. 280x 140x 50h



2.416,00
66 / 2,43

_01CON1432 cm. 320x 140x 50h

2.859,00
72 / 2,77

_01CON1436 cm. 360x 140x 50h

3.489,00
79 / 3,11

_01CON1440 cm. 400x 140x 50h

3.812,00
86 / 3,45

_01CON2020 cm. 200x 200x 50h



2.672,00
61 / 2,42

_01CON2024 cm. 240x 200x 50h

3.038,00
70 / 2,90

_01CON2028 cm. 280x 200x 50h



3.280,00
79 / 3,37

_01CON2032 cm. 320x 200x 50h

3.648,00
88 / 3,84

_01CON2036 cm. 360x 200x 50h

4.604,00
97 / 4,32

_01CON2040 cm. 400x 200x 50h

5.119,00
106 / 4,79

_03P1V1112 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.
PORTATA 1452 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of motor. 1452 mc/h - 0,3 m/sec
• **DE** parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 1452 mc/h - 0,3 m/sec
• **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 1452 mc/h - 0,3 m/sec
• **ES** Campanas cúbica mural completa del motor. 1452 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 120x 110x 50h




0,3 kW
230V~
50/60 Hz **2.033,00**
48 / 0,86



_03P1V1114 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.
PORTATA 1694 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of motor. 1694 mc/h - 0,3 m/sec
• **DE** parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 1694 mc/h - 0,3 m/sec
• **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 1694 mc/h - 0,3 m/sec
• **ES** Campanas cúbica mural completa del motor. 1694 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 140x 110x 50h

0,3 kW
230V~
50/60 Hz **2.396,00**
57 / 1,00



CAPPE A PARETE CUBICHE CON MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,3 kW
230V~
50/60 Hz

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

03P1V1116 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 1936 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of motor. 1936 mc/h - 0,3 m/sec

• DE parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 1936 mc/h - 0,3 m/sec

• FR Hottes parallélipédique murale complète de moteur. 1936 mc/h - 0,3 m/sec

• ES Campanas cúbica mural completa del motor. 1936 mc/h - 0,3 m/sec

1936 mc/h - 0,3 m/sec


cm. 160x 110x 50h



0,3 kW
230V~
50/60 Hz

2.471,00

65 / 1,13



03P1V1118 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 2178 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of motor. 2178 mc/h - 0,3 m/sec

• DE parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 2178 mc/h - 0,3 m/sec

• FR Hottes parallélipédique murale complète de moteur. 2178 mc/h - 0,3 m/sec

• ES Campanas cúbica mural completa del motor. 2178 mc/h - 0,3 m/sec


2178 mc/h - 0,3 m/sec

cm. 180x 110x 50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.803,00

69 / 1,27



03P1V1120 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 2420 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of motor. 2420 mc/h - 0,3 m/sec

• DE parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 2420 mc/h - 0,3 m/sec

• FR Hottes parallélipédique murale complète de moteur. 2420 mc/h - 0,3 m/sec

• ES Campanas cúbica mural completa del motor. 2420 mc/h - 0,3 m/sec


2420 mc/h - 0,3 m/sec

cm. 200x 110x 50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.889,00

73 / 1,41



03P1V1122 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 2662 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of motor. 2662 mc/h - 0,3 m/sec

• DE parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 2662 mc/h - 0,3 m/sec

• FR Hottes parallélipédique murale complète de moteur. 2662 mc/h - 0,3 m/sec

• ES Campanas cúbica mural completa del motor. 2662 mc/h - 0,3 m/sec

2662 mc/h - 0,3 m/sec

cm. 220x 110x 50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.086,00

77 / 1,55



03P1V1124 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 2904 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of motor. 2904 mc/h - 0,3 m/sec

• DE parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 2904 mc/h - 0,3 m/sec

• FR Hottes parallélipédique murale complète de moteur. 2904 mc/h - 0,3 m/sec

• ES Campanas cúbica mural completa del motor. 2904 mc/h - 0,3 m/sec


2904 mc/h - 0,3 m/sec

cm. 240x 110x 50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.182,00

81 / 1,68



03P1V1126 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE.

PORTATA 3146 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of motor. 3146 mc/h - 0,3 m/sec

• DE parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 3146 mc/h - 0,3 m/sec

• FR Hottes parallélipédique murale complète de moteur. 3146 mc/h - 0,3 m/sec

• ES Campanas cúbica mural completa del motor. 3146 mc/h - 0,3 m/sec

3146 mc/h - 0,3 m/sec

cm. 260x 110x 50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.827,00

85 / 1,82



HOODS
CAPPE

CAPPE A PARETE CUBICHE CON MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,84 kW
230V~
50/60 Hz


0,84 kW
230V~
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

03P2V1128 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 3388 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique murale complète de 2 moteur. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas cúbica mural completa de 2 motores. 3388 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 280x 110x 50h


0,84 kW 4.253,00
230V~ 89 / 1,96
50/60 Hz



03P2V1130 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 3630 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique murale complète de 2 moteur. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas cúbica mural completa de 2 motores. 3630 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 300x 110x 50h

0,84 kW 4.401,00
230V~ 97 / 2,10
50/60 Hz




03P2V1132 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 3872 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique murale complète de 2 moteur. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas cúbica mural completa de 2 motores. 3872 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 320x 110x 50h



0,84 kW 4.537,00
230V~ 102 / 2,23
50/60 Hz



03P2V1134 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 4114 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique murale complète de 2 moteur. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas cúbica mural completa de 2 motores. 4114 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 340x 110x 50h


0,84 kW 4.643,00
230V~ 106 / 2,37
50/60 Hz



03P2V1136 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 4356 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique murale complète de 2 moteur. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas cúbica mural completa de 2 motores. 4356 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 360x 110x 50h

0,84 kW 4.786,00
230V~ 110 / 2,51
50/60 Hz



03P2V1138 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 4598 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique murale complète de 2 moteur. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas cúbica mural completa de 2 motores. 4598 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 380x 110x 50h

0,84 kW 4.830,00
230V~ 115 / 2,65
50/60 Hz



03P2V1140 CAPPA A PARETE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 4840 MC/H A 0,3 M/SEC

EN parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique murale complète de 2 moteur. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas cúbica mural completa de 2 motores. 4840 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 400x 110x 50h

0,84 kW 4.980,00
230V~ 119 / 2,78
50/60 Hz



CAPPE CENTRALI CUBICHE CON MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


03C1V1416 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE. PORTATA 2464 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of motor. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de moteur. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa del motor. 2464 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 160x 140x 50h



⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.886,00
59 / 1,41




03C1V1420 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE. PORTATA 3080 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of motor. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de moteur. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa del motor. 3080 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 200x 140x 50h

⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.271,00
67 / 1,75




03C1V1424 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE. PORTATA 3696 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of motor. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de moteur. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa del motor. 3696 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 240x 140x 50h

⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.357,00
84 / 2,09




03C2V1428 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 4312 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 4312 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 280x 140x 50h



⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.534,00
92 / 2,43




03C2V1432 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 4928 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 4928 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 320x 140x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.763,00
100 / 2,77




03C2V1436 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 5544 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 5544 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 360x 140x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz

5.054,00
107 / 3,11




03C2V1440 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 6160 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 6160 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 400x 140x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz

5.467,00
115 / 3,45



CAPPE CENTRALI CUBICHE CON MOTORE

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³


03C1V1816 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE. PORTATA 3168 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of motor. 3168 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 3168 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de moteur. 3168 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa del motor. 3168 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 160x 180x 50h



⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.919,00
67 / 1,77




03C1V1820 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE. PORTATA 3960 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of motor. 3960 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 3960 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de moteur. 3960 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa del motor. 3960 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 200x 180x 50h

⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.472,00
86 / 2,20




03C1V1824 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE. PORTATA 4752 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of motor. 4752 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 4752 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de moteur. 4752 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa del motor. 4752 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 240x 180x 50h

⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.832,00
94 / 2,63




03C2V1828 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 5544 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 5544 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 280x 180x 50h



⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.626,00
103 / 3,06



03C2V1832 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 6336 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 6336 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 6336 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 6336 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 6336 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 320x 180x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz

5.084,00
112 / 3,49




03C2V1836 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 7128 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 7128 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 7128 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 7128 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 7128 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 360x 180x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz

5.484,00
121 / 3,92



03C2V1840 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 7920 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 7920 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 400x 180x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz

5.911,00
130 / 4,34



HOODS
CAPPE

CAPPE CENTRALI CUBICHE CON MOTORE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

03C1V2220 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE. PORTATA 4840 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of motor. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de moteur. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa del motor. 4840 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 200x 220x 50h




⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz **3.587,00**
92 / 2,65



03C1V2224 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI MOTORE ASPIRANTE. PORTATA 5808 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of motor. 5808 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 5808 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de moteur. 5808 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa del motor. 5808 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 240x 220x 50h

⚡ 0,42 kW
230V~
50/60 Hz **3.925,00**
102 / 3,17




03C2V2228 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 6776 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 6776 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 6776 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 6776 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 6776 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 280x 220x 50h




⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **4.874,00**
112 / 3,68



03C2V2232 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 7744 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 7744 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 7744 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 7744 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 7744 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 320x 220x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **5.407,00**
122 / 4,20



03C2V2236 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 8712 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 8712 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 8712 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 8712 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 8712 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 360x 220x 50h


⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **5.695,00**
131 / 4,72



03C2V2240 CAPPA CENTRALE CUBICA COMPLETA DI 2 MOTORI ASPIRANTI. PORTATA 9680 MC/H - 0,3 M/SEC

EN parallelepiped central hood complete of 2 motors. 9680 mc/h - 0,3 m/sec • DE parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 9680 mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 9680 mc/h - 0,3 m/sec • ES Campanas centrales cúbica completa de 2 motores. 9680 mc/h - 0,3 m/sec
cm. 400x 220x 50h

⚡ 0,84 kW
230V~
50/60 Hz **6.231,00**
141 / 5,24




03C0N1416 CAPPA CENTRALE CUBICA SENZA MOTORE

EN parallelepiped central hood without motor • DE parallelepipedische Deckenhaube ohne Motor • FR Hottes parallélipédique centrales sans moteur • ES Campanas centrales cúbica sin motor
cm. 160x 140x 50h



2.269,00
59 / 1,41



03C0N1420 cm. 200x 140x 50h

2.510,00
67 / 1,75

03C0N1424 cm. 240x 140x 50h

2.808,00
84 / 2,09

CAPPE CENTRALI CUBICHE SENZA MOTORE

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
_03CON1428	cm. 280x 140x 50h			3.133,00 92 / 2,43
_03CON1432	cm. 320x 140x 50h			3.527,00 100 / 2,77
_03CON1436	cm. 360x 140x 50h			4.130,00 107 / 3,11
_03CON1440	cm. 400x 140x 50h			4.863,00 115 / 3,45
_03CON1816	cm. 160x 180x 50h			2.439,00 67 / 1,77
_03CON1820	cm. 200x 180x 50h			2.776,00 86 / 2,20
_03CON1824	cm. 240x 180x 50h			3.143,00 94 / 2,63
_03CON1828	cm. 280x 180x 50h			3.527,00 103 / 3,06
_03CON1832	cm. 320x 180x 50h			4.080,00 112 / 3,49
_03CON1836	cm. 360x 180x 50h			4.752,00 121 / 3,92
_03CON1840	cm. 400x 180x 50h			5.208,00 130 / 4,34
_03CON2220	cm. 200x 220x 50h			3.110,00 92 / 2,65
_03CON2224	cm. 240x 220x 50h			3.487,00 102 / 3,17
_03CON2228	cm. 280x 220x 50h			3.942,00 112 / 3,68
_03CON2232	cm. 320x 220x 50h			4.373,00 122 / 4,20
_03CON2236	cm. 360x 220x 50h			4.877,00 131 / 4,72
_03CON2240	cm. 400x 220x 50h			5.555,00 141 / 5,24

HOODS
CAPPE

CAPPE SENZA MOTORE PER FORNI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_04PON1010 CAPPA A PARETE SENZA MOTORE PER FORNI
EN wall hood without motor for Ovens • **DE** Wandhaube ohne Motor für Ofen • **FR** Hotte murale sans moteur pour Four • **ES** Campana mural sin motor para horno
cm. 100x 100x 40h



2.024,00
/ 0,54

_04PON1210 cm. 100x 120x 40h

2.081,00
/ 0,64

_04PON1212 cm. 120x 120x 40h

2.107,00
/ 0,76

_04PON1412 cm. 120x 140x 40h

2.327,00
/ 0,87


_04PON1612 cm. 120x 160x 40h

2.480,00
/ 0,98

_04P1V1010 CAPPA A PARETE AUTOMATICA PER FORNI
EN Automatic wall hood for Ovens • **DE** Automatische Wandhaube für Ofen • **FR** Hotte murale automatique pour Four • **ES** Campana mural automatica para horno
cm. 100x 100x 50h



⚡ 0,3 kW
230V~
50 Hz **3.183,00**
/ 0,66



_04P1V1210 cm. 100x 120x 50h

⚡ 0,3 kW
230V~
50 Hz **3.281,00**
/ 0,78

_04P1V1212 cm. 120x 120x 50h

⚡ 0,3 kW
230V~
50 Hz **3.645,00**
/ 0,93

_04P1V1412 cm. 120x 140x 50h

⚡ 0,3 kW
230V~
50 Hz **3.865,00**
/ 1,07

_04P1V1612 cm. 120x 160x 50h

⚡ 0,3 kW
230V~
50 Hz **4.019,00**
/ 1,20

_05PON1010 CAPPA A PARETE "VAPOR" SENZA MOTORE PER LAVASTOVIGLIE
EN "Vapor" wall hood without motor for Dishwashers • **DE** "Vapor" Wandhaube ohne Motor für Geschirrspüler • **FR** "Vapor" Hotte murale sans moteur pour Lave-vaisselle • **ES** "Vapor" Campana mural sin motor para lavavajillas
cm. 100x 100x 40h



1.451,00
44 / 0,54



_05PON1016 cm. 160x 100x 40h

1.780,00
63 / 0,85

_05PON1020 cm. 200x 100x 40h

2.033,00
74 / 1,06

CAPPE AUTOMATICHE PER LAVASTIVGLIE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,3 kW
230V~
50 Hz

0,3 kW
230V~
50 Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_05P1V1010 CAPPA A PARETE AUTOMATICA CON SENSORE VAPORE PER LAVASTOVIGLIE

EN Automatic wall hood with vapor sensor for Dishwashers • **DE** Automatische Wandhaube mit Dampfsensor für Geschirrspüler • **FR** Hotte murale automatique avec détecteur de vapeur pour Lave-vaisselle • **ES** Campana mural automática con sensor de vapor para lavavajillas
cm. 100x 100x 50h



0,3 kW
230V~
50 Hz
2.989,00
42 / 0,66



_05P1V1016 cm. 160x 100x 50h


0,3 kW
230V~
50 Hz
3.319,00
48 / 1,04

_05P1V1020 cm. 200x 100x 50h

0,42 kW
230V~
50 Hz
3.571,00
54 / 1,30

_PLE420 PLENUM IN ACCIAIO INOX PER CAPPE CM.280

EN PLENUM inox for hood cm.280 • **DE** PLENUM Edelstahl für haube cm.280 • **FR** PLENUM inox pour hotte cm.280 • **ES** PLENUM en inox por campana cm.280
cm. 200x 40x 40h



1.267,00
/ 0,58

_PLE422 PLENUM IN ACCIAIO INOX PER CAPPE CM.300

EN PLENUM inox for hood cm.300 • **DE** PLENUM Edelstahl für haube cm.300 • **FR** PLENUM inox pour hotte cm.300 • **ES** PLENUM en inox por campana cm.300
cm. 220x 40x 40h

1.416,00
/ 0,63

_PLE424 PLENUM IN ACCIAIO INOX PER CAPPE CM.320

EN PLENUM inox for hood cm.320 • **DE** PLENUM Edelstahl für haube cm.320 • **FR** PLENUM inox pour hotte cm.320 • **ES** PLENUM en inox por campana cm.320
cm. 240x 40x 40h

1.442,00
/ 0,69

_PLE426 PLENUM IN ACCIAIO INOX PER CAPPE CM.340

EN PLENUM inox for hood cm.340 • **DE** PLENUM Edelstahl für haube cm.340 • **FR** PLENUM inox pour hotte cm.340 • **ES** PLENUM en inox por campana cm.340
cm. 260x 40x 40h

1.662,00
/ 0,74

_PLE428 PLENUM IN ACCIAIO INOX PER CAPPE CM.360

EN PLENUM inox for hood cm.360 • **DE** PLENUM Edelstahl für haube cm.360 • **FR** PLENUM inox pour hotte cm.360 • **ES** PLENUM en inox por campana cm.360
cm. 280x 40x 40h

1.691,00
/ 0,80

_PLE430 PLENUM IN ACCIAIO INOX PER CAPPE CM.380

EN PLENUM inox for hood cm.380 • **DE** PLENUM Edelstahl für haube cm.380 • **FR** PLENUM inox pour hotte cm.380 • **ES** PLENUM en inox por campana cm.380
cm. 300x 40x 40h

1.847,00
/ 0,85

_PLE432 PLENUM IN ACCIAIO INOX PER CAPPE CM.400

EN PLENUM inox for hood cm.400 • **DE** PLENUM Edelstahl für haube cm.400 • **FR** PLENUM inox pour hotte cm.400 • **ES** PLENUM en inox por campana cm.400
cm. 320x 40x 40h

1.881,00
/ 0,91

HOODS
CAPPE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h


V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_LP18

LAMPADE STAGNE IP65

EN Tin-lamps IP65 • **DE** Wasserdichte lampen IP65 • **FR** Lampe étanché IP65 • **ES** Lámparas herméticas IP65
cm. 65x 6x 12h



0,018 KW
230V~
50/60 Hz

230,00
2 / 0,01

_LP36

cm. 126x 6x 12h

0,036 KW
230V~
50/60 Hz

242,00
2.5 / 0,02

cm. 80 ÷ 140	1xLP18	2xLP18
cm.160 ÷ 260	1xLP36	2xLP36
cm.280 ÷ 400	2xLP36	4xLP36

_RCK12

VARIATORE DI VELOCITÀ INTERRUPTORE MOTORE E LAMPADE - MAX.1,2 KW / 1 MOTORE (N.B. I VARIATORI DI VELOCITÀ SONO DOTATI DI UNA USCITA PER COMANDARE UN'ELETTROVALVOLA PER GAS A 230V~.)

EN Speed controllers with motor and light On-OFF switch - max. 1,2 kW / 1 motor • **DE** Geschwindigkeitsregler mit Ein-Aus-Schalter für den Motor und die lampen - max. 1,2 kW / 1 motor • **FR** Variateur de vitesse avec interrupteur moteur et éclairage - max. 1,2 kW / 1 motor • **ES** Regulador de velocidad con Interruptor de encendido para el motor y la luz - max. 1,2 kW / 1 motor
cm. 13x 7x 7h



124,00
0.5 / 0,00

_RCK18

VARIATORE DI VELOCITÀ INTERRUPTORE MOTORE E LAMPADE - MAX.1,8 KW / 2 MOTORI (N.B. I VARIATORI DI VELOCITÀ SONO DOTATI DI UNA USCITA PER COMANDARE UN'ELETTROVALVOLA PER GAS A 230V~.)

EN Speed controllers with motor and light On-OFF switch - max. 1,8 kW / 2 motors • **DE** Geschwindigkeitsregler - max. 1,8 kW / 2 motors • **FR** Variateur de vitesse avec interrupteur moteur et éclairage - max. 1,8 kW / 2 motor • **ES** Regulador de velocidad con Interruptor de encendido para el motor y la luz - max. 1,8 kW / 2 motor
cm. 17x 8x 11h

182,00
0.5 / 0,00

_FLA4050

FILTRI A LABIRINTO PER CAPPE

EN Labyrinth filter for hood • **DE** Labyrinthfilter für haube • **FR** Filtre à layrinthe pour hotte • **ES** Filtro de laberinto por campana
cm. 40x 50x 3h



127,00
/ 0,01

_FLA4035

FILTRI A LABIRINTO PER CAPPE _04P1V

EN Labyrinth filter for hood _04P1V • **DE** Labyrinthfilter für haube _04P1V • **FR** Filtre à layrinthe pour hotte _04P1V • **ES** Filtro de laberinto por campana _04P1V
cm. 40x 35x 3h

123,00
/ 0,01

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M ³
T-20 30022000	TUBO INOX FLESSIBILE AL ML. EN Flexible tube at mt. • DE Inox Schlauch das Mete • FR Tube flexible (au mètre) • ES Tubo inox flexible por mt lineal cm. Ø 20			140,00 /
T-25 30022500	cm. Ø 25			161,00 /
T-30 30023000	cm. Ø 30			233,00 /
R-20 30032000	RACCORDO PER TUBO "FLEX" EN Pipe fitting "flex" • DE Anschluss-Stück für Leitung "flex" • FR Bossage pour tube "flex" • ES Enlace para tubo "flex" cm. Ø 20			78,00 /
R-25 30032500	cm. Ø 25			93,00 /
R-30 30033000	cm. Ø 30			109,00 /
534010200	FLANGIA Ø 150MM EN Coupling flange Ø150mm • DE Flansch Ø150mm • FR Bride de raccordement Ø150mm • ES Brida Ø150mm cm. 35x 35x 27h			177,00 2 / 0,03
534010300	FLANGIA Ø 200MM EN Coupling flange Ø200mm • DE Flansch Ø200mm • FR Bride de raccordement Ø200mm • ES Brida Ø200mm cm. 35x 35x 27h			202,00 2 / 0,03
534010400	FLANGIA Ø 250MM EN Coupling flange Ø250mm • DE Flansch Ø250mm • FR Bride de raccordement Ø250mm • ES Brida Ø250mm cm. 35x 35x 27h			215,00 2 / 0,03
534010500	FLANGIA Ø 300MM EN Coupling flange Ø300mm • DE Flansch Ø300mm • FR Bride de raccordement Ø300mm • ES Brida Ø300mm cm. 35x 35x 27h			240,00 2 / 0,03

HOODS
CAPPE

ACCESSORI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

$$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$$

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO

 KG / M^3

534018700 FLANGIA Ø 120MM

EN Coupling flange Ø120mm • **DE** Flansch Ø120mm • **FR** Bride de
raccordement Ø120mm • **ES** Brida Ø120mm
cm. 35x 35x 10h



146,00
1.5 / 0,01

534018800 FLANGIA Ø 150MM

EN Coupling flange Ø150mm • **DE** Flansch Ø150mm • **FR** Bride de
raccordement Ø150mm • **ES** Brida Ø150mm
cm. 35x 35x 10h

156,00
1.5 / 0,01

534019300 FLANGIA Ø 200MM

EN Coupling flange Ø200mm • **DE** Flansch Ø200mm • **FR** Bride de
raccordement Ø200mm • **ES** Brida Ø200mm
cm. 35x 35x 10h

171,00
1.5 / 0,01

534019400 FLANGIA Ø 250MM

EN Coupling flange Ø250mm • **DE** Flansch Ø250mm • **FR** Bride de
raccordement Ø250mm • **ES** Brida Ø250mm
cm. 35x 35x 10h

177,00
1.5 / 0,01

534019500 FLANGIA Ø 300MM

EN Coupling flange Ø300mm • **DE** Flansch Ø300mm • **FR** Bride de
raccordement Ø300mm • **ES** Brida Ø300mm
cm. 35x 35x 10h

191,00
1.5 / 0,01

720724 TUBO MOD. "DRIVE" AISI 316L CON GUARNIZIONE

EN Tube AISI 316L with gasket • **DE** Inox Schlauch AISI 316L mit seal
• **FR** Tube AISI 316L avec joint d'étanchéité • **ES** Tubo AISI 316L con
sello
cm. Ø 12x 200



185,00
2.4 / 0,03

720726 cm. Ø 15x 200

211,00
3.6 / 0,05

670494 cm. Ø 20x 200

259,00
4.8 / 0,08

_720615 cm. Ø 12x 100

98,00
1.2 / 0,01

_669666 cm. Ø 15x 100

107,00
1.8 / 0,02

_724469 cm. Ø 20x 100

147,00
2.4 / 0,04

_670407 cm. Ø 25x 100


188,00
3 / 0,06

_670218 cm. Ø 30x 100

215,00
3.6 / 0,09



ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES	POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V_{~}}{Hz}$	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
_720677	cm. Ø 12x 50			56,00 1.2 / 0,01
_669653	cm. Ø 15x 50			73,00 1.8 / 0,01
_724471	cm. Ø 20x 50			92,00 2.4 / 0,02
_964745	cm. Ø 25x 50			132,00 3 / 0,03
_670219	cm. Ø 30x 50			148,00 3.6 / 0,05
_8443603	CURVA 90° MOD. "DRIVE" AISI 316L CON GUARNIZIONE EN 90° AISI 316L with gasket • DE 90° AISI 316L mit seal • FR 90° AISI 316L avec joint d'étanchéité • ES 90° AISI 316L con sello cm. Ø 12			79,00 /
_2999699	cm. Ø 15			93,00 /
_669943	cm. Ø 20			153,00 /
_670285	cm. Ø 25			160,00 /
_670107	cm. Ø 30			194,00 /
_3321260	CURVA 45° MOD. "DRIVE" AISI 316L CON GUARNIZIONE EN 45° AISI 316L with gasket • DE 45° AISI 316L mit seal • FR 45° AISI 316L avec joint d'étanchéité • ES 45° AISI 316L con sello cm. Ø 12			69,00 /
_1111889	cm. Ø 15			81,00 /
_669944	cm. Ø 20			124,00 /
_670592	cm. Ø 25			132,00 /
_670221	cm. Ø 30			139,00 /

HOODS
CAPPE

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
_720733	"T" 90° MOD. "DRIVE" AISI 316L CON GUARNIZIONE EN "T" 90° AISI 316L with gasket • DE "T" 90° AISI 316L mit seal • FR "T" 90° AISI 316L avec joint d'étanchéité • ES "T" 90° AISI 316L con sello cm. Ø 12			181,00 /
_669650	cm. Ø 15			200,00 /
_724482	cm. Ø 20			246,00 /
_670326	cm. Ø 25			263,00 /
_670599	cm. Ø 30			294,00 /
_669614	"T" 45° MOD. "DRIVE" AISI 316L CON GUARNIZIONE EN "T" 45° AISI 316L with gasket • DE "T" 45° AISI 316L mit seal • FR "T" 45° AISI 316L avec joint d'étanchéité • ES "T" 45° AISI 316L con sello cm. Ø 15			269,00 /
_168788	cm. Ø 20			322,00 /
_184942	cm. Ø 25			346,00 /
_720938	CAPPELLO INOX AISI 316L ANTITEMPERIE EN S/s draught diverters AISI 316L • DE Strömungssicherung aus Rostfreiem Stahl AISI 316L • FR Cheminée de tirage en inox AISI 316L • ES Chimenea acero inoxidable AISI 316L cm. Ø 12			167,00 /
_720941	cm. Ø 15			185,00 /
_670069	cm. Ø 20			228,00 /
_669475	cm. Ø 25			247,00 /
_173700	cm. Ø 30			273,00 /





G6



SP30



E/44A



PIZZASP821I + VRS2005V

FORNI PIZZA MINI ELETTRICI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_FP36

FORNO PIZZA MINI, IN ACCIAIO INOX, 1 GRIGLIA ESTRAIBILE CM.34X34

EN MINI Pizza oven in stainless steel, 1 removable grille cm.34x34
• DE MINI Pizza Ofen aus Edelstahl, 1 abnehmbare Gitter cm.34x34
• FR Four pizza MINI inox, 1 grille amovible cm.34x34 • ES Hornos
inox MINI para pizza, 1 rejilla extraible cm.34x34
cm. 50x 50x 20h



⚡ 1,75 kW
230V~
50 Hz **443,00**
26 / 0,11

_FP36R

FORNO PIZZA MINI, IN ACCIAIO INOX, 1 CAMERA CM.41X37X9H

EN MINI Pizza oven in stainless steel, 1 chamber cm.41x37x9h • DE
MINI Pizza Ofen aus Edelstahl, 1 Backkammer cm.41x37x9h • FR Four
pizza MINI inox, monochambre cm.41x37x9h • ES Hornos inox MINI
para pizza, monocámara cm.41x37x9h
cm. 55x 43x 24,5h



⚡ 2 kW
230V~
50 Hz **542,00**
28 / 0,11

_FP37R

FORNO PIZZA MINI, IN ACCIAIO INOX, 1 CAMERA CM.41X37X9H, PORTA CON VETRO

EN MINI Pizza oven in stainless steel, 1 chamber cm.41x37x9h,
door with glass • DE MINI Pizza Ofen aus Edelstahl, 1 Backkammer
cm.41x37x9h, türe mit glas • FR Four pizza MINI inox, monochambre
cm.41x37x9h, porte avec verre • ES Hornos inox MINI para pizza,
monocámara cm.41x37x9h, puerta con vidrio
cm. 55x 43x 24,5h



⚡ 2 kW
230V~
50 Hz **653,00**
29 / 0,11

_FP66R

FORNO PIZZA MINI, IN ACCIAIO INOX, 2 CAMERE CM.41X37X9H

EN MINI Pizza oven in stainless steel, 2 chambers cm.41x37x9h • DE
MINI Pizza Ofen aus Edelstahl, 2 Backkammer cm.41x37x9h • FR Four
pizza MINI inox, deux chambres cm.41x37x9h • ES Hornos inox MINI
para pizza, bicámara cm.41x37x9h
cm. 55x 43x 37,5h



⚡ 2,7 kW
230V~
50 Hz **812,00**
34 / 0,17

_FP67R

FORNO PIZZA MINI, IN ACCIAIO INOX, 2 CAMERE CM.41X37X9H, PORTE CON VETRO

EN MINI Pizza oven in stainless steel, 2 chambers cm.41x37x9h,
doors with glass • DE MINI Pizza Ofen aus Edelstahl, 2 Backkammer
cm.41x37x9h, türen mit glas • FR Four pizza MINI inox, deux chambres
cm.41x37x9h, portes avec verre • ES Hornos inox MINI para pizza,
bicámara cm.41x37x9h, puertas con vidrio
cm. 55x 43x 37,5h



⚡ 2,7 kW
230V~
50 Hz **1.035,00**
37 / 0,17

WP
20060010

SCALDA TEGLIA PIZZA, PIANO CALDO INOX. TERMOSTATO REGOLABILE 30°/90°C.

EN Pizza tray heater, stainless steel warming surfaces. Adjustable
thermostat 30°/90°C. • DE Pizza-Wärmer, Heizplatten aus rostfreiem
stahl. Regulierbares Thermostat: 30°/90°C. • FR Plaque chaude à pizza,
plateaux chauffés en inox. Thermostat réglable 30°/90°C. • ES Calienta
cazuela pizza, plano calentador de acero inox, regulacion 30°/90°C
cm. 40x 60x 9h



⚡ 2,63 kW
230V~
50/60 Hz **944,00**
12 / 0,11

_PC46P

SCALDA TEGLIA PIZZA, PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO. TERMOSTATO REGOLABILE 30°/110°C.

EN Pizza tray heater, tempered glass warming surfaces. Adjustable
thermostat 30°/110°C. • DE Pizza-Wärmer, Heizplatten aus gehärtetem
glas. Regulierbares Thermostat: 30°/110°C. • FR Plaque chaude
à pizza, plateaux chauffés en verre tempéré. Thermostat réglable
30°/110°C. • ES Calienta cazuela pizza, plano calentador de
vitrocerámica, regulacion 30°/110°C
cm. 44x 66x 7h



⚡ 0,6 kW
230V~
50/60 Hz **681,00**
12 / 0,05

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

G/4
45044450

FORNO PIZZA A GAS, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA CON TERMOREGOLATORE DIGITALE 50÷500 °C, 1 CAMERA CM.62X62X15,5H CON CAPACITÀ 4 PIZZE Ø30CM.

EN GAS PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, regulation of the temperature with digital thermostat 50÷500 °C, 1 one chamber cm. 62x62x15,5h with capacity 4 pizzas Ø30cm. • **DE** PIZZA OFEN-GAS, Kochfläche aus feuerfestem Stein, Digitale Temperaturregelung 50÷500 °C, 1 Backkammer cm. 62x62x15,5h mit Kapazität 4 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA à gaz, plan de cuisson en pierre réfractaire, régulation de la température avec thermorégulateur digital 50÷500 °C, Chambre 62x62x15,5h avec capacité 4 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA A GAS, plano de cocción en piedra refractaria, regulación de la temperatura con termoregulador digital 50÷500 °C, cámara 62x62x15,5h con capacidad 4 pizzas Ø30cm.
cm. 100x 84x 47h



13,9 KW
11.954 kcal/h
3.660,00
132 / 0,73

G/6
45044650

FORNO PIZZA A GAS, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA CON TERMOREGOLATORE DIGITALE 50÷500 °C, 1 CAMERA CM.62X92X15,5H CON CAPACITÀ 6 PIZZE Ø30CM.

EN GAS PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, regulation of the temperature with digital thermostat 50÷500 °C, 1 one chamber cm. 62x92x15,5h with capacity 6 pizzas Ø30cm. • **DE** PIZZA OFEN-GAS, Kochfläche aus feuerfestem Stein, Digitale Temperaturregelung 50÷500 °C, 1 Backkammer cm. 62x92x15,5h mit Kapazität 6 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA à gaz, plan de cuisson en pierre réfractaire, régulation de la température avec thermorégulateur digital 50÷500 °C, Chambre 62x92x15,5h avec capacité 6 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA A GAS, plano de cocción en piedra refractaria, regulación de la temperatura con termoregulador digital 50÷500 °C, cámara 62x92x15,5h con capacidad 6 pizzas Ø30cm.
cm. 100x 114x 47h



18 kW
15.480 kcal/h
4.358,00
166 / 0,92

G/9
45044950

FORNO PIZZA A GAS, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA CON TERMOREGOLATORE DIGITALE 50÷500 °C, 1 CAMERA CM.92X92X15,5H CON CAPACITÀ 9 PIZZE Ø30CM.

EN GAS PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, regulation of the temperature with digital thermostat 50÷500 °C, 1 one chamber cm. 92x92x15,5h with capacity 9 pizzas Ø30cm. • **DE** PIZZA OFEN-GAS, Kochfläche aus feuerfestem Stein, Digitale Temperaturregelung 50÷500 °C, 1 Backkammer cm. 92x92x15,5h mit Kapazität 9 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA à gaz, plan de cuisson en pierre réfractaire, régulation de la température avec thermorégulateur digital 50÷500 °C, Chambre 92x92x15,5h avec capacité 9 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA A GAS, plano de cocción en piedra refractaria, regulación de la temperatura con termoregulador digital 50÷500 °C, cámara 92x92x15,5h con capacidad 9 pizzas Ø30cm.
cm. 130x 114x 47h



24,5 KW
21.070 kcal/h
5.124,00
207 / 1,18

SPG/4
45330000

SUPPORTI CON RIPIANO DI BASE PER FORNI PIZZA A GAS

EN Stands with shelf for gas pizza oven • **DE** Untergestell mit Abstellfläche für Gas-Pizzaofen • **FR** Pietements avec etagere pour four pizza à gaz • **ES** Soportes con estante de base para horno a gas para pizza
cm. 88x 74x 98h



348,00
45 / 0,12

SPG/6
45340000

cm. 88x 104x 98h

412,00
50 / 0,16

SPG/9
45350000

cm. 118x 104x 98h

482,00
53 / 0,22

SR-SPG

SET RUOTE PER SUPPORTI E CELLE PER FORNI PIZZA A GAS

EN Set of wheels for stands and leavening cell for gas pizza oven • **DE** Satz rollen für Untergestell und Gärzelle für Gas-Pizzaofen • **FR** Kit roues pour pietements et cellule de levage pour four pizza à gaz • **ES** Ruedas para soportes y Cámara de fermentación para horno pizza gas



204,00
/

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

G4G4SOV SET PER SOVRAPPORRE 2 FORNI PIZZA GAS G/4, SCARICO Ø150MM
EN Set for 2 gas pizza oven G/4 (Ø150mm) • **DE** Satz für 2 Gas-Pizzaofen G/4 (Ø150mm) • **FR** Kit pour 2 four pizza à gaz G/4 (Ø150mm) • **ES** Kit para 2 horno pizza gas G/4 (Ø150mm)
cm. 31x 20x 69h



387,00
7 / 0,05

G6G6SOV SET PER SOVRAPPORRE 2 FORNI PIZZA GAS G/6 O G/9, SCARICO Ø200MM
EN Set for 2 gas pizza oven G/6 or G/9 (Ø200mm) • **DE** Satz für 2 Gas-Pizzaofen G/6 or G/9 (Ø200mm) • **FR** Kit pour 2 four pizza à gaz G/6 or G/9 (Ø200mm) • **ES** Kit para 2 horno pizza gas G/6 or G/9 (Ø200mm)
cm. 31x 20x 69h

387,00
7 / 0,05

E/4AV 45024011 FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 1 CAMERA CM.61X61X14H CON CAPACITÀ 4 PIZZE Ø30CM.
EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 61x61x14h with capacity 4 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 61x61x14h mit Kapazität 4 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 61x61x14h avec capacité 4 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 1 cámara cm. 61x61x14h con capacidad 4 pizzas Ø30cm.
cm. 90x 73,5x 42h



⚡ 4,2 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.454,00
106 / 0,55

E/6AV 45025011 FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 1 CAMERA CM.61X91,5X14H CON CAPACITÀ 6 PIZZE Ø30CM.
EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 61x91,5x14h with capacity 6 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 61x91,5x14h mit Kapazität 6 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 61x91,5x14h avec capacité 6 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 1 cámara cm. 61x91,5x14h con capacidad 6 pizzas Ø30cm.
cm. 90x 102x 42h



⚡ 7,2 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.679,00
142 / 0,67

E/9AV 45025111 FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, CAMERA CM.91X91,5X14H CON CAPACITÀ 9 PIZZE Ø30CM.
EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 91x91,5x14h with capacity 9 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 91x91,5x14h mit Kapazität 9 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 91x91,5x14h avec capacité 9 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 1 cámara cm. 91x91,5x14h con capacidad 9 pizzas Ø30cm.
cm. 115x 102x 42h



⚡ 9,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.567,00
204 / 0,85

FORNI PIZZA ELETTRICI "E"

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

E/44AV
45026012

FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 2 CAMERE CM.61X61X14H CON CAPACITÀ 4+4 PIZZE Ø30CM.

EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 61x61x14h with capacity 4+4 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 61x61x14h mit Kapazität 4+4 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 61x61x14h avec capacité 4+4 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 2 cámara cm. 61x61x14h con capacidad 4+4 pizzas Ø30cm.
cm. 90x 73,5x 75h



⚡ 8,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.395,00
177 / 0,88

E/66AV
45027012

FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 2 CAMERE CM.61X91,5X14H CON CAPACITÀ 6+6 PIZZE Ø30CM.

EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 61x91,5x14h with capacity 6+6 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 61x91,5x14h mit Kapazität 6+6 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 61x91,5x14h avec capacité 6+6 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 2 cámara cm. 61x91,5x14h con capacidad 6+6 pizzas Ø30cm.
cm. 90x 102x 75h



⚡ 14,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.910,00
236 / 1,07

E/99AV
45027112

FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 2 CAMERE CM.91X91,5X14H CON CAPACITÀ 9+9 PIZZE Ø30CM.

EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 91x91,5x14h with capacity 9+9 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 91x91,5x14h mit Kapazität 9+9 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 91x91,5x14h avec capacité 9+9 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 2 cámara cm. 91x91,5x14h con capacidad 9+9 pizzas Ø30cm.
cm. 115x 102x 75h



⚡ 19,2 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
4.517,00
263 / 1,36

H-E/4-44
45424011

CAPPA ASPIRAZIONE SENZA MOTORE - PER MOD. E/4-44

EN Suction hood without motor - for mod. E/4-44 • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. E/4-44 • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. E/4-44 • **ES** Campana Aspiración sin motor - para mod. E/4-44
cm. 90x 95,5x 24h



761,00
24 / 0,23

H-E/6-66
45425011

CAPPA ASPIRAZIONE SENZA MOTORE - PER MOD. E/6-66

EN Suction hood without motor - for mod. E/6-66 • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. E/6-66 • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. E/6-66 • **ES** Campana Aspiración sin motor - para mod. E/6-66
cm. 90x 124x 24h

836,00
26 / 0,24



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23

405

PIZZA

ACCESSORI FORNI PIZZA "E"

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

H-E/9-99
45425111

CAPPA ASPIRAZIONE SENZA MOTORE - PER MOD. E/9-99
EN Suction hood without motor - for mod. E/9-99 • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. E/9-99 • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. E/9-99 • **ES** Campana Aspiración sin motor - para mod. E/9-99
cm. 117x 124x 24h



989,00
32 / 0,31

H-MOTOR

KIT MOTORE PER CAPPA ASPIRANTE CON 3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE.
EN motor kit for Suction hood with a 3 speed suction. • **DE** Motor set für Dienstabzugshaube ohne Motor mit 3 Absaugstärken • **FR** kit moteur pour hotte aspirante à 3 vitesses d'aspiration • **ES** kit motor para Campana Aspiración de 3 velocidades de aspiración

616,00
4 / 0,05

H-FILCAR

KIT FILTRO CARBONI ATTIVI PER CAPPA ASPIRANTE
EN Active carbon filter kit for suction hood • **DE** AKTIVKOHLEFILTER-SET für Dienstabzugshaube • **FR** kit filtre charbons actifs pour moteur hotte aspirante • **ES** kit filtro carbones activos para campana aspiración
cm. 11h



272,00
6 / 0,05

SP/4
45290000

SUPPORTI CON RIPIANO DI BASE PER FORNI PIZZA ELETTRICI MODELLO "E"
EN Stands with shelf for electric pizza oven model "E" • **DE** Untergestell mit Abstellfläche für elektrisch-Pizzaofen modelo "E" • **FR** Piétements avec etagere pour four pizza électrique model "E" • **ES** Soportes con estante de base para horno pizza eléctrico modelo "E"
cm. 86x 67x 98h



349,00
30 / 0,09

SP/6
45310000

cm. 86x 95x 98h

383,00
38 / 0,12

SP/9
45321000

cm. 111x 95x 98h

435,00
48 / 0,16

SP/44
45300000

cm. 86x 67x 85h

349,00
30 / 0,09

SP/66
45320000

cm. 86x 95x 85h

383,00
38 / 0,12

SP/99
45322000

cm. 111x 95x 85h

435,00
48 / 0,16

SR-SPE

SET RUOTE PER SUPPORTI E CELLE PER FORNI PIZZA ELETTRICI
EN Set of wheels for stands and leavening cell for electric pizza oven
• **DE** Satz rollen für Untergestell und Gärzelle für elektrisch-Pizzaofen
• **FR** Kit roues pour piétements et cellule de levage pour four pizza électrique • **ES** Ruedas para soportes y Cámara de fermentación para horno pizza eléctrico



204,00
/

FORNI PIZZA ELETTRICI "F"

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

ARF-72/4
45024031

FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 1 CAMERA CM.72X72X14H CON CAPACITÀ 4 PIZZE Ø36CM.

EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 72x72x14h with capacity 4 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 72x72x14h mit Kapazität 4 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 72x72x14h avec capacité 4 pizzas Ø36cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 1 cámara cm. 72x72x14h con capacidad 4 pizzas Ø36cm.
cm. 101x 85x 42h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
1.746,00
140 / 0,66

ARF-72/6
45025031

FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 1 CAMERA CM.72X108X14H CON CAPACITÀ 6 PIZZE Ø36CM.

EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 72x108x14h with capacity 6 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 72x108x14h mit Kapazität 6 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 72x108x14h avec capacité 6 pizzas Ø36cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 1 cámara cm. 72x108x14h con capacidad 6 pizzas Ø36cm.
cm. 101x 121x 42h



⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.019,00
205 / 0,89

ARF-108/6
45027033

FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 1 CAMERA CM.108X72X14H CON CAPACITÀ 6 PIZZE Ø36CM.

EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 108x72x14h with capacity 6 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 108x72x14h mit Kapazität 6 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 108x72x14h avec capacité 6 pizzas Ø36cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 1 cámara cm. 108x72x14h con capacidad 6 pizzas Ø36cm.
cm. 137x 85x 42h



⚡ 9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.329,00
218 / 0,89

ARF-108/9
45027131

FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, CAMERA CM.108X108X14H CON CAPACITÀ 9 PIZZE Ø36CM.

EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 108x108x14h with capacity 9 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 108x108x14h mit Kapazität 9 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 108x108x14h avec capacité 9 pizzas Ø36cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 1 cámara cm. 108x108x14h con capacidad 9 pizzas Ø36cm.
cm. 137x 121x 42h



⚡ 13,2 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.840,00
246 / 1,14

PIZZA



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
407

FORNI PIZZA ELETTRICI "F"

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

ARF-72/44
45026032

FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 2 CAMERE CM.72X72X14H CON CAPACITÀ 4+4 PIZZE Ø36CM.

EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 72x72x14h with capacity 4+4 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 72x72x14h mit Kapazität 4+4 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 72x72x14h avec capacité 4+4 pizzas Ø36cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 2 cámara cm. 72x72x14h con capacidad 4+4 pizzas Ø36cm.
cm. 101x 85x 75h



⚡ 12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
2.739,00
235 / 1,05

ARF-72/66
45027032

FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 2 CAMERE CM.72X108X14H CON CAPACITÀ 6+6 PIZZE Ø36CM.

EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 72x108x14h with capacity 6+6 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 72x108x14h mit Kapazität 6+6 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 72x108x14h avec capacité 6+6 pizzas Ø36cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 2 cámara cm. 72x108x14h con capacidad 6+6 pizzas Ø36cm.
cm. 101x 121x 75h



⚡ 18 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
3.390,00
248 / 1,42

ARF-108/66
45027034

FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 2 CAMERE CM.108X72X14H CON CAPACITÀ 6+6 PIZZE Ø36CM.

EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 108x72x14h with capacity 6+6 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 108x72x14h mit Kapazität 6+6 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 108x72x14h avec capacité 6+6 pizzas Ø36cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 2 cámara cm. 108x72x14h con capacidad 6+6 pizzas Ø36cm.
cm. 137x 85x 75h



⚡ 18 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
4.108,00
256 / 1,42

ARF-108/99
45027132

FORNO PIZZA ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOSTATI MECCANICI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 2 CAMERE CM.108X108X14H CON CAPACITÀ 9+9 PIZZE Ø36CM.

EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 21 chambers cm. 108x108x14h with capacity 9+9 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 108x108x14h mit Kapazität 9+9 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 108x108x14h avec capacité 9+9 pizzas Ø36cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termostatos mecánicos autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 2 cámara cm. 108x108x14h con capacidad 9+9 pizzas Ø36cm.
cm. 137x 121x 75h



⚡ 26,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
4.964,00
287 / 1,82

ACCESSORI FORNI PIZZA "F"

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TD-ARF

TERMOSTATO DIGITALE PER FORNI ELETTRICI "F" (1 CAMERA)

EN Digital thermostat for electric pizza oven model "F" (1 chamber)
• **DE** Thermostat digitale für elektrisch-Pizzaofen modelo "F" (1 Backkammer) • **FR** Thermostat numériques pour four pizza électrique model "F" (1 chambre) • **ES** termostato digitales para horno pizza eléctrico modelo "F" (1 cámara)
cm. 13



446,00
/ 0,20

H-F72/4-44 CAPPA ASPIRAZIONE SENZA MOTORE - PER MOD. F72/4-44

45424031

EN Suction hood without motor - for mod. F72/4-44 • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. F72/4-44 • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. F72/4-44 • **ES** Campana Aspiración sin motor - para mod. F72/4-44
cm. 101x 107x 24h



837,00
26 / 0,28

H-F72/6-66 CAPPA ASPIRAZIONE SENZA MOTORE - PER MOD. F72/6-66

45425031

EN Suction hood without motor - for mod. F72/6-66 • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. F72/6-66 • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. F72/6-66 • **ES** Campana Aspiración sin motor - para mod. F72/6-66
cm. 101x 143x 24h

914,00
33 / 0,38

H-F108/6-66 CAPPA ASPIRAZIONE SENZA MOTORE - PER MOD. F108/6-66

45427033

EN Suction hood without motor - for mod. F108/6-66 • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. F108/6-66 • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. F108/6-66 • **ES** Campana Aspiración sin motor - para mod. F108/6-66
cm. 137x 107x 24h

989,00
32 / 0,38

H-F108/9-99 CAPPA ASPIRAZIONE SENZA MOTORE - PER MOD. F108/9-99

45427131

EN Suction hood without motor - for mod. F108/9-99 • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. F108/9-99 • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. F108/9-99 • **ES** Campana Aspiración sin motor - para mod. F108/9-99
cm. 137x 143x 24h

1.064,00
41 / 0,51

H-MOTOR KIT MOTORE PER CAPPA ASPIRANTE CON 3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE.

EN motor kit for Suction hood with a 3 speed suction. • **DE** Motor set für Dienstabzugshaube ohne Motor mit 3 Absaugstärken • **FR** kit moteur pour hotte aspirante à 3 vitesses d'aspiration • **ES** kit motor para Campana Aspiración de 3 velocidades de aspiración

616,00
4 / 0,05

H-FILCAR

KIT FILTRO CARBONI ATTIVI PER CAPPA ASPIRANTE

EN Active carbon filter kit for suction hood • **DE** AKTIVKOHLEFILTER-SET für Dienstabzugshaube • **FR** kit filtre charbons actifs pour moteur hotte aspirante • **ES** kit filtro carbones activos para campana aspiración
cm. 11h



272,00
6 / 0,05

SP-72/4 SUPPORTI CON RIPIANO DI BASE PER FORNI PIZZA ELETTRICI MODELLO "F"

45290001

EN Stands with shelf for electric pizza oven model "F" • **DE** Untergestell mit Abstellfläche für elektrisch-Pizzaofen modelo "F" • **FR** Piétements avec étagère pour four pizza électrique model "F" • **ES** Soportes con estante de base para horno pizza eléctrico modelo "F"
cm. 100x 85x 98h



364,00
40 / 0,12

SP-72/6

45310001

cm. 100x 120x 98h

434,00
48 / 0,16

PIZZA



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23

409

ACCESSORI FORNI PIZZA "F"

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
SP-108/6 45310003	cm. 135x 85x 98h				462,00 52 / 0,15
SP-108/9 45321001	cm. 135x 120x 98h				613,00 56 / 0,22
SP-72/44 45300001	cm. 100x 85x 85h				364,00 40 / 0,12
SP-72/66 45320001	cm. 100x 120x 85h				434,00 48 / 0,16
SP-108/66 45320002	cm. 135x 85x 85h				462,00 52 / 0,15
SP-108/99 45322001	cm. 135x 120x 85h				613,00 56 / 0,22

SR-SPE	SET RUOTE PER SUPPORTI E CELLE PER FORNI PIZZA ELETTRICI EN Set of wheels for stands and leavening cell for electric pizza oven • DE Satz rollen für Untergestell und Gärzelle für elektrisch-Pizzaofen • FR Kit roues pour pietements et cellule de levage pour four pizza électrique • ES Ruedas para soportes y Cámara de fermentación para horno pizza eléctrico



204,00
/

DELUXE1 45028131	FORNO PIZZA AD ANGOLO ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, TERMOREGOLATORI DIGITALI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 1 CAMERA CM.108/60X108/60X16H CON CAPACITÀ 7 PIZZE Ø36CM. EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent digital thermostats for oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 108/60x108/60x16h with capacity 7 pizzas Ø36cm. • DE elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, Digital-Wärmeregler getrennt für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 108/60x108/60x16h mit Kapazität 7 pizzas Ø36cm. • FR FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermorégulateurs digitaux indépendants pour le ciel et pour le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 108/60x108/60x16h avec capacité 7 pizzas Ø36cm. • ES HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termoreguladores digitales autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 1 cámara cm. 108/60x108/60x16h con capacidad 7 pizzas Ø36cm. cm. 143x 136x 45h



⚡ 11,8 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
5.165,00
230 / 1,45

DELUXE2 45028132	FORNO PIZZA AD ANGOLO ELETTRICO, PIANO DI COTTURA IN PIETRA REFRATTARIA, CONTROLLO CON TERMOREGOLATORI DIGITALI INDIPENDENTI PER CIELO E PLATEA 50÷500 °C, 2 CAMERE CM.108/60X108/60X16H CON CAPACITÀ 7+7 PIZZE Ø36CM. EN Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent digital thermostats for oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 108/60x108/60x16h with capacity 7+7 pizzas Ø36cm. • DE elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, Digital-Wärmeregler getrennt für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 108/60x108/60x16h mit Kapazität 7+7 pizzas Ø36cm. • FR FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermorégulateurs digitaux indépendants pour le ciel et pour le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 108/60x108/60x16h avec capacité 7+7 pizzas Ø36cm. • ES HORNO PARA PIZZA eléctrico, plano de cocción en piedra refractaria, termoreguladores digitales autónomos para cielo y platea 50÷500 °C, 2 cámara cm. 108/60x108/60x16h con capacidad 7+7 pizzas Ø36cm. cm. 143x 136x 80h



⚡ 23,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz
9.735,00
410 / 2,26

ACCESSORI FORNI PIZZA "DELUXE"

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,3 kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

H-DELUXE
45428131

CAPPA ASPIRAZIONE SENZA MOTORE - PER MOD. DELUXE
EN Suction hood without motor - for mod. DELUXE • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. DELUXE • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. DELUXE • **ES** Campana Aspiración sin motor - para mod. DELUXE

1.395,00
41 / 0,56

H-MOTOR

KIT MOTORE PER CAPPA ASPIRANTE CON 3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE.
EN motor kit for Suction hood with a 3 speed suction. • **DE** Motor set für Dienstabzugshaube ohne Motor mit 3 Absaugstärken • **FR** kit moteur pour hotte aspirante à 3 vitesses d'aspiration • **ES** kit motor para Campana Aspiración de 3 velocidades de aspiración

616,00
4 / 0,05

H-FILCAR

KIT FILTRO CARBONI ATTIVI PER CAPPA ASPIRANTE
EN Active carbon filter kit for suction hood • **DE** AKTIVKOHLEFILTER-SET für Dienstabzugshaube • **FR** kit filtre charbons actifs pour moteur hotte aspirante • **ES** kit filtro carbones activos para campana aspiración cm. 11h



272,00
6 / 0,05

SP-DELUXE1
45329100

SUPPORTI CON RIPIANO DI BASE PER FORNI PIZZA ELETTRICI MODELLO "DELUXE"
EN Stands with shelf for electric pizza oven model "DELUXE" • **DE** Untergestell mit Abstellfläche für elektrisch-Pizzaofen modelo "DELUXE" • **FR** Piétements avec etagère pour four pizza électrique model "DELUXE" • **ES** Soportes con estante de base para horno pizza eléctrico modelo "DELUXE" cm. 143x 136x 98h



772,00
62 / 0,29

SP-DELUXE2 cm. 143x 136x 85h
45329101

772,00
60 / 0,29

SR-SPDLX

SET RUOTE PER SUPPORTI E CELLE PER FORNI PIZZA ELETTRICI "DELUXE"
EN Set of wheels for stands and leavening cell for electric pizza oven "DELUXE" • **DE** Satz rollen für Untergestell und Gärzelle für elektrisch-Pizzaofen "DELUXE" • **FR** Kit roues pour piétements et cellule de levage pour four pizza électrique "DELUXE" • **ES** Ruedas para soportes y Cámara de fermentación para horno pizza eléctrico "DELUXE"



259,00
/

PKE1400V

TAVOLO PIZZA REFRIGERATO STATICO 2 PORTE +2/+7°C, 2 GRIGLIE PLASTIFICATE GN1/1. CASSETTIERA NEUTRA PER VASCHETTE 40X60X7. TOP IN GRANITO CON CAPACITÀ 7XGN1/9 A FILO, SOVRASTRUTTURA IN VETRO. R600A
EN Refrigerated static PIZZA counter with 2 doors +2/+7°C, 2 grids GN1/1. Neutral drawers for 40x60x7 trays. Granite top with capacity 7xGN1/9 and glass overstructure. R600a • **ES** Mesa PIZZA refrigerada estatica, 2 puertas +2/+7°C, 2 parilla GN1/1. Cajones neutro para contenedor de pizza 40x60x7h. Top de granito con capacidad 7xGN1/9, estructura superior de vidrio. R600a cm. 140x 70x 114h



0,3 kW
230V~
50 Hz

5.277,00
215 / 1,68



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PIZZASP821I TAVOLO PIZZA REFRIGERATO VENTILATO 2 PORTE -2/+7°C, 2 GRIGLIE PLASTIFICATE EN40X60. CASSETTIERA NEUTRA PER VASCHETTA CM.40X60X7. CONTROLLER ELETTRONICO CON DISPLAY DIGITALE. FUNZIONI DI OVERCOOLING E CONTROLLO UMIDITÀ STANDARD, SBRINAMENTO A SOSTA ED EVAPORAZIONE DELL'ACQUA DI CONDENZA AUTOMATICI. TOP IN GRANITO CON ALZATINA 3 LATI PER APPOGGIO VETRINA VRS2005. R290
Refrigerated ventilated PIZZA counter with 2 doors -2/+7°C, 2 grids EN40x60. Neutral drawers for 40x60x7 trays. Electronic controller with digital temperature display. Overcooling and humidity control functions. Automatic stop defrost and evaporation of defrosting water systems. Granite Top with upstand 3 sides for support model VRS2005. R290
Mesa PIZZA refrigerada ventilada, 2 puertas -2/+7°C, 2 parilla EN40x60. Cajones neutro para contenedor de pizza 40x60x7h. Panel de control electrónico con visor de temperatura digital. Descongelación automática con pausa, evaporación agua descongelación automática. Top de granito con soporte para vitrina VRS2005. R290
cm.200,5x 80x 104h




⚡ 0,3 kW
230V~
50 Hz
8.454,00
340 / 2,07

VRS2005V VETRINA REFRIGERATA STATICA +2/+7°C PORTAINGREDIENTI PER PIZZA, CAPACITÀ 9XGN1/3. CON SOVRASTRUTTURA IN VETRO. R290
Refrigerated static display +2/+7°C, for pizza ingredients. Capacity 9xGN1/3 and glass overstructure. R290
VITRINA refrigerada estatica +2/+7°C, para condimentos pizza. Capacidad 9xGN1/3, estructura superior de vidrio. R290
cm.200,5x 40x 43h



⚡ 0,3 kW
230V~
50 Hz
2.204,00
71 / 0,55



74768570X2 COPPIA GUIDE IN ACCIAIO INOX "L" EN 60X40
EN Couple guides stainless steel "L" EN 60X40 • DE Edlsthäl Führer "L" EN 60X40 • FR Couple de guides en acier "L" EN 60X40 • ES Pareja guía en acero inox "L" EN 60X40



28,00
/

74768122 GRIGLIA PLASTIFICATA EN 60X40
Plastic grid EN 60X40 Kunststoff gitter EN 60X40 Grille en plastique EN 60X40 Rejilla plastificada EN 60X40
cm. 40x 60



16,00
/

74707299 CASSETTA PIZZE IN POLIETILENE
EN polyethylene pizza container • DE Polyethylen-Pizzabehälter • FR récipient de pizza de polyéthylène • ES contenedor de pizza de polietileno
cm. 40x 60x 7h



18,00
/

GN-2/3 25033532 BACINELLA GN
EN Container GN • DE Gastronorm-Behälter • FR Bac GN • ES Cuba GN
cm. 35,4x 32,5x 15h



68,00
0.9 /

GN-1/3 25033217 cm. 32,5x 17,5x 15h



36,00
0.5 /

BANCHI PREPARAZIONE PIZZA

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
GN-1/6 25031716	cm. 17,6x 16,2x 15h				30,00 0.3 /
GN-1/9 25031710	cm. 10,8x 17,6x 10h				19,00 0.2 /
C-2/3 25043532	COPERCHIO GN EN Lid GN • DE Deckel GN • FR Couvercle GN • ES Tapa GN cm. 35,4x 32,5				25,00 0.3 /
C-1/3 25043217	cm. 32,5x 17,5				17,00 0.2 /
C-1/6 25041716	cm. 17,6x 16,2				11,00 0.1 /
C-1/9 25041710	cm. 10,8x 17,6				9,00 0.1 /
_PALE0017	CACCIA PIZZA DIAMETRO 30 IN INOX EN Pizza placer, diameter 30 cm, STAINLESS STEEL				72,00 /
_PALE0013	PALA INFORMAMENTO CM 33 IN LEGA CON MANICO ROSSO-BORDEAUX EN Oven loading paddle, 33 cm, alloy with bordeaux red handle				203,00 /
_PALE0002	PALE PER CUOCERE DIAMETRO CM 20 INOX CON CORSOIO EN Baking paddles, diameter 20 cm, STAINLESS STEEL with slider				145,00 /

PIZZA

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_PALE0010 SPAZZOLONE IN OTTONE GIREVOLE IDEALE PER LA PULIZIA DI FORNI
EN Swiveling brass brush, ideal for cleaning ovens



174,00
/

_PALE0023 SUPPORTO UNIVERSALE A PARETE TRE POSTI
EN Universal wall support for 3 tools



101,00
/

T-46
20029668 **TEGLIA INOX**
EN Stainless steel tray • **DE** Backbleche aus Inox-Stahl • **FR** Plaque en acier inox • **ES** Cazuela inox
cm. 40x 60x 2h



80,00
/

P-46
20029669 **TEGLIA IN ALLUMINIO**
EN Aluminium tray • **DE** Backbleche aus Aluminium • **FR** Plaque en aluminium • **ES** Cazuela de aluminio
cm. 40x 60x 2h

30,00
/

SP5VE **IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, VASCA 7 LT. CM.Ø26X15H IMPASTO PER CICLO 5 KG. VARIATORE DI VELOCITÀ 80/230RPM, VASCA 6/36RMP, TIMER 0/99 MIN. VASCA, SPIRALE E ASTA IN ACCIAIO INOX, TRASMISSIONE A CATENA IN ACCIAIO.**
EN SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 7 lt. cm.Ø26x15h. Max dough 5 kg. Speed variator 80/230rpm, bowl 6/36 rpm, timer 0/99min. Tank, feed screw and stainless steel rod. Inox chain transmission.
• **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 7 lt. cm.Ø26x15h. Max teig 5 kg. Drehzahlregler 80/230 rpm, Schüssel 6/36 rpm, Timer 0/99min. Teigschüssel, Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Inox-Kettenübertragung. • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE FIXE, cuve 7 lt. cm.Ø26x15h, pate max 5 kg. Variateur de vitesse 80/230 tr/min, cuve 6/36 tr/min, minuterie 0/99min. Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Transmission par chaîne inox. • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL CON CABEZA FIJA, cuba 7 lt. cm.Ø26x15h, masa max 5 kg. Variador de velocidad 80/230 rpm y cuba de 6/36 rpm, temporizador 0/99 minutos. Cuba, espiral y barra de acero inoxidable. Transmisión por cadena de acero inoxidable.
cm. 29x 54x 53h



⚡ 0,55 KW
230V~
50 Hz **1.798,00**
20 / 0,01

PL165B **IMPASTATRICE PLANETARIA 5 LT. VARIATORE DI VELOCITÀ ELETTRONICO 40/200 RPM. VASCA, UNCINO, SPATOLA E FRUSTA IN ACCIAIO INOX. PROTEZIONE SCHERMATA, ECCENTRICO IN ALLUMINIO ALIMENTARE, TRASMISSIONE MECCANICA CON INGRANAGGI AUTOLUBRIFICANTI**
EN PLANETARY MIXER 5 lt. Body, bowl, hook, beater and whisk in stainless steel. With electronic speed changer 40/200 rpm. Bowl guard closed, Cam made of aluminium for foodstuffs, Mechanical transmission with selflubricating gears. • **DE** PLANETENMISCHER 5 lt., mit drei Zubehörteilen ausgestattet: rührereinsatz, Haken und Schaber. Mit elektronischem Geschwindigkeitsumwandler 40/200 rpm. Schüsselwächter geschlossen, Cam aus Aluminium für Lebensmittel, Mechanisches Getriebe mit selbstschmierenden Zahnrädern. • **FR** MÉLANGEUR PLANÉTAIRE 5 lt., équipées de trois accessoires: fouet, crochet et spatule. Avec variateur électronique de vitesse 40/200 rpm. Protection cerrada en plástico, Excéntrico en aluminio alimentario, Trasmisión mecánica con engranajes autolubricantes. • **ES** AMASADORA PLANETARIA 5 lt. Incluye tres accesorios: batidor, gancho y espátula. Con variador electrónico de velocidad 40/200 rpm. Protección cerrada en plástico, Excéntrico en aluminio alimentario, Trasmisión mecánica con engranajes autolubricantes.
cm. 35x 40x 47h



⚡ 0,25 KW
230V~
50 Hz **2.303,00**
25 / 0,20

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,37 kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PL1610B

IMPASTATRICE PLANETARIA 10 LT. VARIATORE DI VELOCITÀ ELETTRONICO 40/200 RPM. VASCA, UNCINO, SPATOLA E FRUSTA IN ACCIAIO INOX. PROTEZIONE SCHERMATA, ECCENTRICO IN ALLUMINIO ALIMENTARE, TRASMISSIONE MECCANICA CON INGRANAGGI AUTOLUBRIFICANTI

EN PLANETARY MIXER 10 lt. Body, bowl, hook, beater and whisk in stainless steel. With electronic speed changer 40/200 rpm. Bowl guard closed, Cam made of aluminium for foodstuff's, Mechanical transmission with selflubricating gears. • **DE** PLANETENMISCHER 10 lt., mit drei Zubehöerteilen ausgestattet: rührreinsatz, Haken und Schaber. Mit elektronischem Geschwindigkeitsumwandler 40/200 rpm. Schüsselwächter geschlossen, Cam aus Aluminium für Lebensmittel, Mechanisches Getriebe mit selbstschmierenden Zahnradern. • **FR** MÉLANGEUR PLANÉTAIRE 10 lt., équipées de trois accessoires: fouet, crochet et spatule. Avec variateur électronique de vitesse 40/200 rpm. Protection fermée en plastique, Excéntrico en aluminium alimentaire, Trasmisión mecánica con engranajes autolubrificantes. • **ES** AMASADORA PLANETARIA 10 lt. Incluye tres accesorios: batidor, gancho y espátula. Con variador electrónico de velocidad 40/200 rpm. Protección cerrada en plástico, Excéntrico en aluminio alimentario, Trasmisión mecánica con engranajes autolubrificantes.

cm. 43x 48x 57h



0,37 KW
230V~
50 Hz
3.202,00
40 / 0,24

GALASSIA12 IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, VASCA 16 LT. CM.Ø31,7X21H IMPASTO PER CICLO 12 KG. CON ROMPI PASTA CENTRALE. VASCA, SPIRALE E ASTA IN ACCIAIO INOX, TRASMISSIONE A CATENA, 1 VELOCITÀ 83 RPM, VASCA 13 RPM

EN SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 16 lt. cm.Ø31,7x21h. Max dough 12 kg. With central pasta break. Tank, feed screw and stainless steel rod. Chain transmissions, 1 speed 83 rpm, bowl 13 rpm • **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 16 lt. cm.Ø31,7x21h. Max teig 12 kg. Mit zentraler Pasta-Pause. Teigschüssel, Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Kettenübertragung, 1 geschwindigkeit 83 rpm, behälter 13 rpm • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE FIXE, cuve 16 lt. cm.Ø31,7x21h, pate max 12 kg. Casser les pâtes au centre. Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Transmission par chaîn, 1 vitesse 83 rpm, cuve 13 rpm • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL CON CABEZA FIJA, cuba 16 lt. cm.Ø31,7x21h, masa max 12 kg. barra de ruptura central de la pasta. Cuba, espiral y barra de acero inoxidable. Trasmisión a cadena, 1 velocidad 83 rpm, cuba 13 rpm

cm. 34x 63x 57h



0,75 KW
230V~
50 Hz
2.318,00
58 / 0,28

GALASSIA18 IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, VASCA 23 LT. CM.Ø36,5X24H IMPASTO PER CICLO 18 KG. CON ROMPI PASTA CENTRALE. VASCA, SPIRALE E ASTA IN ACCIAIO INOX, TRASMISSIONE A CATENA, 1 VELOCITÀ 77 RPM, VASCA 12 RPM

EN SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 23 lt. cm.Ø36,5x24h. Max dough 18 kg. With central pasta break. Tank, feed screw and stainless steel rod. Chain transmissions, 1 speed 77 rpm, bowl 12 rpm • **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 23 lt. cm.Ø36,5x24h. Max teig 18 kg. Mit zentraler Pasta-Pause. Teigschüssel, Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Kettenübertragung, 1 geschwindigkeit 77 rpm, behälter 12 rpm • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE FIXE, cuve 23 lt. cm.Ø36,5x24h, pate max 18 kg. Casser les pâtes au centre. Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Transmission par chaîn, 1 vitesse 77 rpm, cuve 12 rpm • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL CON CABEZA FIJA, cuba 23 lt. cm.Ø36,5x24h, masa max 18 kg. barra de ruptura central de la pasta. Cuba, espiral y barra de acero inoxidable. Trasmisión a cadena, 1 velocidad 77 rpm, cuba 12 rpm

cm. 39x 73x 66h

0,75 KW
230V~
50 Hz
2.608,00
85 / 0,34

PIZZA

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

GALASSIA25 IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, VASCA 32 LT. CM.Ø40X26H IMPASTO PER CICLO 25 KG. CON ROMPI PASTA CENTRALE. VASCA, SPIRALE E ASTA IN ACCIAIO INOX, TRASMISSIONE A CATENA, 1 VELOCITÀ 77 RPM, VASCA 12 RPM

EN SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 32 lt. cm.Ø40x26h. Max dough 25 kg. With central pasta break. Tank, feed screw and stainless steel rod. Chain transmissions, 1 speed 77 rpm, bowl 12 rpm
• **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 32 lt. cm.Ø40x26h. Max teig 25 kg. Mit zentraler Pasta-Pause. Teigschüssel, Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Kettenübertragung, 1 geschwindigkeit 77 rpm, behälter 12 rpm • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE FIXE, cuve 32 lt. cm.Ø40x26h, pâte max 25 kg. Casser les pâtes au centre. Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Transmission par chaîne, 1 vitesse 77 rpm, cuve 12 rpm • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL CON CABEZA FIJA, cuba 32 lt. cm.Ø40x26h, masa max 25 kg. barra de ruptura central de la pasta. Cuba, espiral y barra de acero inoxidable. Transmisión a cadena, 1 velocidad 77 rpm, cuba 12 rpm
cm. 42x 76x 66h



⚡ 1,1 kW
400V~3
50 Hz
2.898,00
92 / 0,34

SR-GAL

SET RUOTE PER IMPASTATRICI "GALASSIA"

EN Set of wheels for spiral kneader "GALASSIA" • **DE** Satz rollen für Wendelmischer "GALASSIA" • **FR** Kit roues pour pétrisseuse à spirale "GALASSIA" • **ES** Ruedas para amasadora de espiral "GALASSIA"

174,00
/

SP30/18

IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, VASCA 40 LT. CM.Ø44X26H IMPASTO PER CICLO 30 KG. CON ROMPI PASTA CENTRALE. VASCA, SPIRALE E ASTA IN ACCIAIO INOX, TRASMISSIONE MECCANICA CON INGRANAGGI AUTOLUBRIFICANTI, 2 VELOCITÀ 84/126 RPM, VASCA 10/20 RPM

EN SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 40 lt. cm.Ø44x26h. Max dough 30 kg. With central pasta break. Tank, feed screw and stainless steel rod. Mechanical transmission with selflubricating gears, 2 speed 84/126 rpm, bowl 10/20 rpm • **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 40 lt. cm.Ø44x26h. Max teig 30 kg. Mit zentraler Pasta-Pause. Teigschüssel, Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Mechanisches Getriebe mit selbstschmierenden Zahnrädern, 2 geschwindigkeit 84/126 rpm, behälter 10/20 rpm • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE FIXE, cuve 40 lt. cm.Ø44x26h, pâte max 30 kg. Casser les pâtes au centre. Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Trasmisión mecánica con engranajes autolubricantes, 2 vitesses 84/126 rpm, cuve 10/20 rpm • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL CON CABEZA FIJA, cuba 40 lt. cm.Ø44x26h, masa max 30 kg. barra de ruptura central de la pasta. Cuba, espiral y barra de acero inoxidable. Trasmisión mecánica con engranajes autolubricantes, 2 velocidad 84/126 rpm, cuba 10/20 rpm
cm. 48x 84x 79h



⚡ 1,3 kW
400V~3
50 Hz
4.015,00
115 / 0,57

SP40/18

IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, VASCA 48 LT. CM.Ø44X32H IMPASTO PER CICLO 40 KG. CON ROMPI PASTA CENTRALE. VASCA, SPIRALE E ASTA IN ACCIAIO INOX, TRASMISSIONE MECCANICA CON INGRANAGGI AUTOLUBRIFICANTI, 2 VELOCITÀ 109/164 RPM, VASCA 13/19 RPM

EN SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 48 lt. cm.Ø44x32h. Max dough 40 kg. With central pasta break. Tank, feed screw and stainless steel rod. Mechanical transmission with selflubricating gears, 2 speed 106/164 rpm, bowl 13/19 rpm • **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 48 lt. cm.Ø44x32h. Max teig 40 kg. Mit zentraler Pasta-Pause. Teigschüssel, Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Mechanisches Getriebe mit selbstschmierenden Zahnrädern, 2 geschwindigkeit 106/164 rpm, behälter 13/19 rpm • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE FIXE, cuve 48 lt. cm.Ø44x32h, pâte max 40 kg. Casser les pâtes au centre. Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Trasmisión mecánica con engranajes autolubricantes, 2 vitesses 106/164 rpm, cuve 13/19 rpm • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL CON CABEZA FIJA, cuba 48 lt. cm.Ø44x32h, masa max 40 kg. barra de ruptura central de la pasta. Cuba, espiral y barra de acero inoxidable. Trasmisión mecánica con engranajes autolubricantes, 2 velocidad 106/164 rpm, cuba 13/19 rpm
cm. 49x 90x 100h



⚡ 2,2 kW
400V~3
50 Hz
4.742,00
150 / 0,78



300GLTD



300TCKD



SL-600ET



SEH003

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

SA-400 EM
20016510

SALAMANDRA APERTA SUL FRONTE, 1 ZONA DI COTTURA, 1 GRIGLIA CM. 35X32,5 - 1 TEGLIA GN 2/3 H 20

EN Salamander - Open on the front side, 1 cooking area 1 grid 35x32,5 - 1 GN 2/3 h 20 pan • **DE** Salamander - Vorne offen, 1 Kochfläche 1 Rost cm. 35x32,5 - 1 Backform GN 2/3 h 20 • **FR** Salamandre - Avant ouverte - 1 zone de cuisson 1 grille cm 35x32,5 - 1 bac GN 2/3 h 20 • **ES** Salamandra - Abierta delante, 1 zona de cocción 1 parrilla cm. 35x32,5 - 1 bandeja GN 2/3 h. 20
cm. 51x 40x 36,5h



⚡ 2 kW
230V~
50/60 Hz **810,00**
17 / 0,13

SE-40 M
20016511

SALAMANDRA APERTA SUL FRONTE, CON GRIGLIA MOVIBILE GN 2/3

EN Salamander - Open on the front side, with adjustable grid GN 2/3 • **DE** Salamander - Vorne offen, mit höhenverstellbarem Rost GN 2/3 • **FR** Salamandre - Avant ouverte, avec une grille réglable GN 2/3 • **ES** Salamandra - Abierta delante, y parrilla regulable GN 2/3
cm. 59,5x 37x 38h



⚡ 2,2 kW
230V~
50/60 Hz **641,00**
19 / 0,15

SA-600 EM
20016610

SALAMANDRA APERTA SUL FRONTE, 2 ZONE DI COTTURA, 1 GRIGLIA CM. 53X32,5 - 1 TEGLIA GN 1/1 H 20

EN Salamander - Open on the front side, 2 cooking areas 1 grid 53x32,5 - 1 GN 1/1 h 20 pan • **DE** Salamander - Vorne offen, 2 Kochflächen 1 Rost cm. 53x32,5 - 1 Backform GN 1/1 h 20 • **FR** Salamandre - Avant ouverte - 2 zones de cuisson 1 grille cm 53x32,5 - 1 bac GN 1/1 h 20 • **ES** Salamandra - Abierta delante, 2 zonas de cocción 1 parrilla cm. 53x32,5 - 1 bandeja GN 1/1 h. 20
cm. 69x 40x 36,5h



⚡ 4 kW
230V~
50/60 Hz **1.047,00**
28 / 0,17

SA-600 ET
20016630

cm. 69x 40x 36,5h

⚡ 4 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz **1.107,00**
28 / 0,17

SE-70 M
20016631

SALAMANDRA APERTA SUL FRONTE, CON GRIGLIA MOVIBILE GN 1/1

EN Salamander - Open on the front side, with adjustable grid GN 1/1 • **DE** Salamander - Vorne offen, mit höhenverstellbarem Rost GN 1/1 • **FR** Salamandre - Avant ouverte, avec une grille réglable GN 1/1 • **ES** Salamandra - Abierta delante, y parrilla regulable GN 1/1
cm. 87,5x 37x 38h



⚡ 4,4 kW
400V~3N
50/60 Hz **887,00**
50 / 0,22

SL-600 EM
20016810

SALAMANDRA - PARTE SUPERIORE REGOLABILE APERTA SU 3 LATI - 2 ZONE DI COTTURA - 1 GRIGLIA CM. 58X34

EN Salamander - Upper part adjustable - 3 open sides 2 cooking areas - 1 grid 58x34 • **DE** Salamander - Oberteil einstellbar - 3 offene Seite 2 Kochflächen - 1 Rost cm. 58x34 • **FR** Salamandre - Partie supérieure réglable - 3 côtés ouverts 2 zones de cuisson - 1 grille cm 58x34 • **ES** Salamandra - Parte superior regulable - Abierta 3 lados 2 zonas de cocción - 1 parrilla cm. 58x34
cm. 60x 50x 51h



⚡ 4 kW
230V~
50/60 Hz **1.948,00**
47 / 0,23

SL-600 ET
20016830

cm. 60x 50x 51h

⚡ 4 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz **2.025,00**
47 / 0,23

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

SLC-600EM
20016811

**SALAMANDRA VETROCERAMICA - PARTE SUPERIORE
REGOLABILE APERTA SU 3 LATI - 2 ZONE DI COTTURA - 1
GRIGLIA CM. 58X34**

EN Ceramic glass Salamander - Upper part adjustable - 3 open sides
2 cooking areas - 1 grid 58x34 • **DE** Ceran-Salamander - Oberteil
einstellbar - 3 offene Seite 2 Kochflächen - 1 Rost cm. 58x34 • **FR**
Salamandre à vitroceramique - Partie supérieure réglable - 3 côtés ouverts
2 zones de cuisson - 1 grille cm 58x34 • **ES** Salamandra vitrocerámica -
Parte superior regulable - Abierta 3 lados 2 zonas de cocción - 1 parrilla
cm. 58x34

cm. 60x 50x 51h



⚡ 3 kW
230V~
50/60 Hz **2.418,00**
50 / 0,23

SLC-600ET
20016831

cm. 60x 50x 51h

⚡ 3 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz **2.446,00**
50 / 0,23

SEH003
_SEH003

**SALAMANDRA ULTRA RAPIDA GN1/1, PIANO SUPERIORE
REGOLABILE IN ALTEZZA. 3 RESISTENZE ALTO RENDIMENTO
ATTIVABILI A ZONE: 1 CENTRALE (1,55 KW) O 3 TOTALI (4,6
KW). TIMER 20'.**

EN Ultra-rapid electric Salamander GN1/1, Upper part adjustable. 3
high-performanc heating elements with possibility activating: 1 central
(1,55 KW) or 3 total (4,6 KW). Timer 20'. • **DE** Elektrische Salamander
Ultra Rapid GN1/1, mit höhenverstellbarer Haube. 3 Hochleistungsfähige
Heizelemente mit Selektion der Heizzone: 1 in der Mitte (1,55 KW) or
3 alle (4,6 KW). Timer 20'. • **FR** Salamandra électrique Ultra-rapide
GN1/1, avec plan mobile. 3 Résistances électriques à rendement élevé
avec possibilité d'active: 1 central (1,55 KW) or 3 total (4,6 KW). Timer
20'. • **ES** Salamandra eléctrica Ultra-rápida GN1/1, techo superior
regulable en altura. 3 Resistencias de alto rendimientos con posibilidad de
activación: 1 central (1,55 KW) or 3 total (4,6 KW). Timer 20'.

cm. 60x 60x 54h



⚡ 4,6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz **3.640,00**
55 / 0,30

SEH004
_SEH004

**SALAMANDRA ULTRA RAPIDA GN1/1 + GN1/3. PIANO
SUPERIORE REGOLABILE IN ALTEZZA. 4 RESISTENZE ALTO
RENDIMENTO ATTIVABILI A ZONE: 2 CENTRALI (3,05 KW) O
4 TOTALI (6,1 KW). TIMER 20**

EN Ultra-rapid electric Salamander GN1/1+GN1/3, Upper part
adjustable. 4 high-performanc heating elements with possibility activating:
2 central (3,05 KW) or 4 total (6,1 KW). Timer 20'. • **DE** Elektrische
Salamander Ultra Rapid GN1/1+GN1/3, mit höhenverstellbarer Haube.
4 Hochleistungsfähige Heizelemente mit Selektion der Heizzone: 2 in
der Mitte (3,05 KW) or 4 alle (6,1 KW). Timer 20'. • **FR** Salamandra
électrique Ultra-rapide GN1/1+GN1/3, avec plan mobile. 4 Résistances
électriques à rendement élevé avec possibilité d'active: 2 central (3,05 KW
) or 4 total (6,1 KW). Timer 20'. • **ES** Salamandra eléctrica Ultra-rápida
GN1/1+GN1/3, techo superior regulable en altura. 4 Resistencias de alto
rendimientos con posibilidad de activación: 2 central (3,05 KW) or 4 total
(6,1 KW). Timer 20'.

cm. 77x 60x 54h

⚡ 6,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **4.310,00**
65 / 0,40

TS-3
20030310

TOSTIERA MONOFASE CON 3 PINZE

EN Toaster singlephase with 3 toast holders • **DE** Toaster einphasig
mit 3 Zangen • **FR** Toasteur monophasé avec 3 pinces • **ES** Tostadora
monofásica con 3 pinzas

cm. 48x 25x 24h



⚡ 1,7 kW
230V~
50/60 Hz **426,00**
7 / 0,05

GRILL TOAST

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TS-6
20030610

TOSTIERA MONOFASE CON 6 PINZE

EN Toaster singlephase with 6 toast holders • **DE** Toaster einphasig mit 6 Zangen • **FR** Toasteur monophasé avec 6 pinces • **ES** Tostadora monofásica con 6 pinzas
cm. 48x 25x 36h



⚡ 2,55 kW
230V~
50/60 Hz **598,00**
10 / 0,07

CT4/R EM
20040410

GRILL TOAST - PIASTRE RIGATE IN GHISA CM. 34X23

EN Grill toast - Grooved plate cm. 34X23 • **DE** Kontakt-Grill - Gerillte Platte aus Gußeisen cm. 34X23 • **FR** Grill toast - Plaque rainurées cm. 34X23 • **ES** Grill-toast - Plancha estriada de fundición 34X23 cm
cm. 42x 36x 20h



⚡ 2,2 kW
230V~
50/60 Hz **787,00**
19 / 0,07

CT8/R EM
20040810

GRILL TOAST DOPPIO - PIASTRE RIGATE IN GHISA CM. 48X23

EN Double Grill toast - Grooved plate cm. 48x23 • **DE** Kontakt-Grill - Gerillte Platte aus Gußeisen cm. 48x23 • **FR** Double grill toast - Plaque rainurées cm. 48x23 • **ES** Grill-toast doble - Plancha estriada de fundición 48x23 cm
cm. 57x 36x 20h



⚡ 3,6 kW
230V~
50/60 Hz **1.094,00**
34 / 0,09

CT8/R ET
20040830

cm. 57x 36x 20h

⚡ 3,6 kW
400V~2N
50/60 Hz **1.094,00**
34 / 0,09

PI35
_17PI001

PIASTRA INDUZIONE Ø225MM

EN Induction plate Ø225mm • **DE** Induktionsplatte Ø225mm • **FR** Plaque à induction Ø225mm • **ES** Placa inducción Ø225mm
cm. 33x 41x 10h



⚡ 3,5 kW
230V~
50/60 Hz **479,00**
15 / 0,03

SP-5
20050510

SCALDAPIATTI - 5 PIATTI

EN Hot plates set - 5 plates • **DE** Platten-Tellervorwärmer - 5 platten • **FR** Chauffe-plates - 5 plates • **ES** Calienta platos - 5 platos
cm. 37x 25x 32h



⚡ 0,7 kW
230V~
50/60 Hz **723,00**
19 / 0,07

SP-10
20051010

SCALDAPIATTI - 10 PIATTI

EN Hot plates set - 10 plates • **DE** Platten-Tellervorwärmer - 10 platten • **FR** Chauffe-plates - 10 plates • **ES** Calienta platos - 10 platos
cm. 37x 25x 53h

⚡ 1,4 kW
230V~
50/60 Hz **1.228,00**
34 / 0,14

VEC-10
50158011

VETRINA RISCALDATA - 1 PIANO

EN Heated display units - 1 shelf • **DE** Heisse-Vitrine - 1 Etage • **FR** Vitrine chaude - 1 étage • **ES** Vitrina calefactora individual
cm. 50x 35x 27h



⚡ 0,4 kW
230V~
50/60 Hz **580,00**
11 / 0,07

VEC-81
50158021

cm. 80x 35x 27h

⚡ 0,7 kW
230V~
50/60 Hz **739,00**
15 / 0,08

VETRINETTE CALDE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

VEC-20
50158012

VETRINA RISCALDATA - 2 PIANI
EN Heated display units - 2 shelves • **DE** Heisse-Vitrine - 2 Etagen
• **FR** Vitrine chaude - 2 etages • **ES** Vitrina calefactora doble
cm. 50x 35x 41h



⚡ 0,4 kW
230V~
50/60 Hz **688,00**
15 / 0,10

VEC-82
50158022

cm. 80x 35x 41h

⚡ 0,7 kW
230V~
50/60 Hz **877,00**
23 / 0,14

SV-13
25010013

BAGNOMARIA VASCA PER GN 1/3, H 15 CM.
EN Bain-marie - Bowl for GN 1/3, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken
für GN 1/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/3, h. 15 cm.
• **ES** Baño de maría - Cuba para GN 1/3, h. 15 cm.
cm. 20,5x 41x 22h



⚡ 0,83 kW
230V~
50/60 Hz **346,00**
5 / 0,04

SV-12
25010120

BAGNOMARIA VASCA PER GN 1/2, H 15 CM.
EN Bain-marie - Bowl for GN 1/2, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken
für GN 1/2, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/2, h. 15 cm.
• **ES** Baño de maría - Cuba para GN 1/2, h. 15 cm.
cm. 29,5x 41x 22h



⚡ 0,83 kW
230V~
50/60 Hz **455,00**
6 / 0,06

SV-23
25010230

BAGNOMARIA VASCA PER GN 2/3, H 15 CM.
EN Bain-marie - Bowl for GN 2/3, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken
für GN 2/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 2/3, h. 15 cm.
• **ES** Baño de maría - Cuba para GN 2/3, h. 15 cm.
cm. 38x 41x 22h



⚡ 1,19 kW
230V~
50/60 Hz **492,00**
7 / 0,09

SV-11
25011100


BAGNOMARIA VASCA PER GN 1/1, H 15 CM.
EN Bain-marie - Bowl for GN 1/1, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken
für GN 1/1, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/1, h. 15 cm.
• **ES** Baño de maría - Cuba para GN 1/1, h. 15 cm.
cm. 56x 41x 22h



⚡ 1,66 kW
230V~
50/60 Hz **553,00**
9 / 0,08

SV-113
25011130

BAGNOMARIA VASCA PER GN 1/1 + GN 1/3, H 15 CM.
EN Bain-marie - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm. • **DE**
Wasserbad - Becken für GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie
- Cuve pour GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm. • **ES** Baño de maría - Cuba
para GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm.
cm. 73,5x 41x 22h



⚡ 2,49 kW
230V~
50/60 Hz **809,00**
11 / 0,13

SNACK

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

SV-123
25011230

BAGNOMARIA VASCA PER GN 1/1 + GN 2/3, H 15 CM.
EN Bain marie - Bowl for GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken für GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm. • **ES** Baño de maría - Cuba para GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm
cm. 91x 41x 22h




⚡ 2,49 kW
230V~
50/60 Hz

890,00
14 / 0,13

FF-13
25050013

FALSO FONDO FORATO
EN Perforated false bottom • **DE** Gelochter Bodenrost • **FR** Faux-fond perforé • **ES** Falso fondo agujereado



38,00
0.4 /

FF-12
25050120

48,00
0.6 /

FF-23
25050230

53,00
0.8 /

FF-11
25051100

70,00
1.2 /

FF-113
25051130

78,00
1.7 /

FF-123
25051230

95,00
2 /

SEP-325
25023250

SEPARATORE
EN Separator • **DE** Trenner • **FR** Separateur • **ES** Separador
cm. 32,5



20,00
0.1 /

GN-1/6
25031716

BACINELLA GN
EN Container GN • **DE** Gastronorm-Behälter • **FR** Bac GN • **ES** Cuba GN
cm. 17,6x 16,2x 15h



30,00
0.3 /

GN-1/4
25032616

cm. 26,5x 16,2x 15h



34,00
0.4 /

GN-1/3
25033217

cm. 32,5x 17,5x 15h



36,00
0.5 /

ACCESSORI BAGNOMARIA

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

C-1/1
25045332

cm. 53x 32,5



35,00
0.5 /

_300GLTD

AFFETTATRICE A GRAVITA' LAMA Ø300MM, 0,25HP, CAPACITÀ TAGLIO CM.23X17 SPESSORE 0÷15MM. FUSIONE IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO. AFFILATOIO INCORPORATO. TRASMISSIONE A CINGHIA.

EN GRAVITY SLICER blade Ø300mm, 0,25HP. Cutting capacity cm.23x17 thickness 0÷15mm. Made from highly polished anodised food-grade aluminium. Sharpening. Belt transmission. • **DE** Schwerkraftschneidemaschine, scheidscheibe Ø300mm, 0,25HP. nutz-schnitt cm.23x17 Dicke 0÷15mm. • **FR** TRANCHEUSE À GRAVITÉ, lame Ø300mm, 0,25HP. coupe utile cm.23x17, epaisseur 0÷15mm. • **ES** CORTADORAS DE GRAVEDAD, cuchilla Ø300mm, 0,25HP. capacidad de corte cm.23x17 espesor 0÷15mm.

cm. 49x 61x 43h



⚡ 0,18 KW
230V~
50 Hz

1.623,00
21 / 0,16

_300TCKD

AFFETTATRICE VERTICALE PER CARNE, LAMA Ø300MM, 0,35HP, CAPACITÀ TAGLIO CM.22X21 SPESSORE 0÷15MM. FUSIONE IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO. AFFILATOIO INCORPORATO. TRASMISSIONE A CINGHIA.

EN VERTICAL MEAT SLICER blade Ø300mm, 0,35HP. Cutting capacity cm.22x21 thickness 0÷15mm. Made from highly polished anodised food-grade aluminium. Sharpening. Belt transmission. • **DE** VERTIKALE FLEISCHSCHNEIDER, scheidscheibe Ø300mm, 0,35HP. nutz-schnitt cm.22x21 Dicke 0÷15mm. • **FR** TRANCHEUSE À VIANDE VERTICALE, lame Ø300mm, 0,35HP. coupe utile cm.22x21, epaisseur 0÷15mm. • **ES** CORTADORA VERTICAL PARA CARNE, cuchilla Ø300mm, 0,35HP. capacidad de corte cm.22x21 espesor 0÷15mm.

cm. 62x 67x 50h



⚡ 0,26 KW
230V~
50 Hz

2.507,00
23 / 0,16

_RMS510TS2
_RMS510TS

FORNO MICROONDE DIGITALE CON 20 PROGRAMMI, CAMERA CM.33X33X20H, 2450 MHZ. INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX. PIATTO FISSO CON DISTRIBUZIONE MICROONDE A MEZZO ANTENNA ROTANTE. TIMER DI REGOLAZIONE

EN MICROWAVE OVEN with 20 programs, chamber cm.33x33x20h, 2450 Mhz. Structured in s/steel. Fixed plate. Timer control • **DE** MIKROWELLEN, 20 Garprogramme, Garkammer cm.33x33x20h, 2450 Mhz. • **FR** FOUR A MICRO-ONDES, 20 programmes, chambre cm.33x33x20h, 2450 Mhz. • **ES** HORNOS DE MICROONDAS, 20 programas, cámara cm.33x33x20h, 2450 Mhz.

cm. 51x 40x 31h



⚡ 1,15 KW
230V~
50 Hz

1.165,00
17 / 0,16



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_ENOO0800 ELEMENTO NEUTRO SU VANO A GIORNO
EN Neutral unit on open cupboard • **DE** Neutrale Module mit offenem Schrankfach • **FR** Élément neutre sur meuble ouvert • **ES** elemento neutro sobre mueble abierto
cm. 80x 71,5x 90h



1.589,00
125 / 0,77

_ENOO1200 cm. 120x 71,5x 90h

1.750,00
140 / 1,12


_ENOO1600 cm. 160x 71,5x 90h

1.916,00
155 / 1,48

_ENOO2000 cm. 200x 71,5x 90h

2.158,00
170 / 1,83

_CZPN0800 2 PORTE BATTENTI PER ELEMENTO NEUTRO
EN 2 hinged doors for neutral unit • **DE** 2 flugeltüren für neutrale Module • **FR** 2 porte battante pour élément neutre • **ES** 2 puertas para elemento neutro



388,00
/

_CZPN1200 PORTE SCORREVOLI PER ELEMENTO NEUTRO
EN sliding doors for neutral unit • **DE** Schiebetüren für neutrale Module • **FR** portes coulissantes pour élément neutre • **ES** puertas correderas para elemento neutro

494,00
/

_CZPN1600

596,00
/

_CZPN2000

734,00
/

_ENAO0800 ELEMENTO NEUTRO SU ARMADIO CALDO CON 2 PORTE BATTENTI
EN Neutral unit on heated cupboard With 2 hinged doors • **DE** Neutrale Module mit beheiztem Schrankfach mit 2 flugeltüren • **FR** Élément neutre sur meuble chaud avec 2 porte battante • **ES** elemento neutro sobre mueble caliente con 2 puertas
cm. 80x 71,5x 90h



⚡ 1,66 kW
230V~
50/60 Hz **2.505,00**
155 / 0,77

_ENAO1200 ELEMENTO NEUTRO SU ARMADIO CALDO CON PORTE SCORREVOLI
EN Neutral unit on heated cupboard with sliding doors • **DE** Neutrale Module mit beheiztem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Élément neutre sur meuble chaud avec portes coulissantes • **ES** elemento neutro sobre mueble caliente con puertas correderas
cm. 120x 71,5x 90h

⚡ 1,66 kW
230V~
50/60 Hz **2.818,00**
170 / 1,12

_ENAO1600 cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 1,66 kW
230V~
50/60 Hz **3.141,00**
185 / 1,48

_ENAO2000 cm. 200x 71,5x 90h

⚡ 3,26 kW
230V~
50/60 Hz **3.874,00**
200 / 1,83

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

ECPO0818 BAGNOMARIA CAPACITÀ 2XGN1/1 CM.15H - SU VANO A GIORNO

EN Bain-marie capacity 2xGN1/1 cm.15h - on open cupboard
• DE Wasserbad-Elemente Kapazität 2xGN1/1 cm.15h - mit offenem Schrankfach • FR Éléments bain-marie capacité 2xGN1/1 cm.15h - sur meuble ouvert • ES Baño de maría capacidad 2xGN1/1 cm.15h - sobre mueble abierto
cm. 80x 71,5x 90h



⚡ 1,56 kW
230V~
50/60 Hz

2.780,00
150 / 0,77

ECPO1218 BAGNOMARIA CAPACITÀ 3XGN1/1 CM.15H - SU VANO A GIORNO

EN Bain-marie capacity 3xGN1/1 cm.15h - on open cupboard
• DE Wasserbad-Elemente Kapazität 3xGN1/1 cm.15h - mit offenem Schrankfach • FR Éléments bain-marie capacité 3xGN1/1 cm.15h - sur meuble ouvert • ES Baño de maría capacidad 3xGN1/1 cm.15h - sobre mueble abierto
cm. 120x 71,5x 90h

⚡ 2,31 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.186,00
165 / 1,12

ECPO1618 BAGNOMARIA CAPACITÀ 4XGN1/1 CM.15H - SU VANO A GIORNO

EN Bain-marie capacity 4xGN1/1 cm.15h - on open cupboard
• DE Wasserbad-Elemente Kapazität 4xGN1/1 cm.15h - mit offenem Schrankfach • FR Éléments bain-marie capacité 4xGN1/1 cm.15h - sur meuble ouvert • ES Baño de maría capacidad 4xGN1/1 cm.15h - sobre mueble abierto
cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 3,06 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.594,00
180 / 1,48

ECPO2018 BAGNOMARIA CAPACITÀ 5XGN1/1 CM.15H - SU VANO A GIORNO

EN Bain-marie capacity 5xGN1/1 cm.15h - on open cupboard
• DE Wasserbad-Elemente Kapazität 5xGN1/1 cm.15h - mit offenem Schrankfach • FR Éléments bain-marie capacité 5xGN1/1 cm.15h - sur meuble ouvert • ES Baño de maría capacidad 5xGN1/1 cm.15h - sobre mueble abierto
cm. 200x 71,5x 90h

⚡ 3,81 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.003,00
195 / 1,83

ECAN0818 BAGNOMARIA CAPACITÀ 2XGN1/1 CM.15H - SU ARMADIO CON 2 PORTE BATTENTI

EN Bain-marie capacity 2xGN1/1 cm.15h - on cupboard with 2 hinged doors • DE Wasserbad-Elemente kapazität 2xGN1/1 cm.15h - mit geschlossenem Schrankfach mit 2 flügeltüren • FR Éléments bain-marie capacité 2xGN1/1 cm.15h - sur meuble avec 2 porte battante • ES Baño de maría capacidad 2xGN1/1 cm.15h - sobre mueble con 2 puertas
cm. 80x 71,5x 90h



⚡ 1,56 kW
230V~
50/60 Hz

3.013,00
155 / 0,77

ECAN1218 BAGNOMARIA CAPACITÀ 3XGN1/1 CM.15H - SU ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI

EN Bain-marie capacity 3xGN1/1 cm.15h - on cupboard with sliding doors • DE Wasserbad-Elemente kapazität 3xGN1/1 cm.15h - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • FR Éléments bain-marie capacité 3xGN1/1 cm.15h - sur meuble avec portes coulissantes • ES Baño de maría capacidad 3xGN1/1 cm.15h - sobre mueble con puertas correderas
cm. 120x 71,5x 90h

⚡ 2,31 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.382,00
170 / 1,12

ECAN1618 BAGNOMARIA CAPACITÀ 4XGN1/1 CM.15H - SU ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI

EN Bain-marie capacity 4xGN1/1 cm.15h - on cupboard with sliding doors • DE Wasserbad-Elemente kapazität 4xGN1/1 cm.15h - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • FR Éléments bain-marie capacité 4xGN1/1 cm.15h - sur meuble avec portes coulissantes • ES Baño de maría capacidad 4xGN1/1 cm.15h - sobre mueble con puertas correderas
cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 3,06 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.754,00
185 / 1,48

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

ECAN2018 BAGNOMARIA CAPACITÀ 5XGN1/1 CM.15H - SU ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI

EN Bain-marie capacity 5xGN1/1 cm.15h - on cupboard with sliding doors • DE Wasserbad-Elemente kapazität 5xGN1/1 cm.15h - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • FR Éléments bain-marie capacité 5xGN1/1 cm.15h - sur meuble avec portes coulissantes • ES Baño de maría capacidad 5xGN1/1 cm.15h - sobre mueble con puertas correderas
cm. 200x 71,5x 90h



⚡ 3,81 kW
400V~3N
50/60 Hz 4.356,00
200 / 1,83

ECAO0818 BAGNOMARIA CAPACITÀ 2XGN1/1 CM.15H - SU ARMADIO CALDO CON 2 PORTE BATTENTI

EN Bain-marie capacity 2xGN1/1 cm.15h - on heated cupboard with 2 hinged doors • DE Wasserbad-Elemente kapazität 2xGN1/1 cm.15h - mit beheiztem Schrankfach mit 2 flügelüren • FR Éléments bain-marie capacité 2xGN1/1 cm.15h - sur meuble chaud avec 2 porte battante • ES Baño de maría capacidad 2xGN1/1 cm.15h - sobre mueble caliente con 2 puertas
cm. 80x 71,5x 90h

⚡ 3,16 kW
400V~3N
50/60 Hz 3.270,00
155 / 0,77

ECAO1218 BAGNOMARIA CAPACITÀ 3XGN1/1 CM.15H - SU ARMADIO CALDO CON PORTE SCORREVOLI

EN Bain-marie capacity 3xGN1/1 cm.15h - on heated cupboard with sliding doors • DE Wasserbad-Elemente kapazität 3xGN1/1 cm.15h - mit beheiztem Schrankfach mit Schiebetüren • FR Éléments bain-marie capacité 3xGN1/1 cm.15h - sur meuble chaud avec portes coulissantes • ES Baño de maría capacidad 3xGN1/1 cm.15h - sobre mueble caliente con puertas correderas
cm. 120x 71,5x 90h

⚡ 3,91 kW
400V~3N
50/60 Hz 3.676,00
170 / 1,12

ECAO1618 BAGNOMARIA CAPACITÀ 4XGN1/1 CM.15H - SU ARMADIO CALDO CON PORTE SCORREVOLI

EN Bain-marie capacity 4xGN1/1 cm.15h - on heated cupboard with sliding doors • DE Wasserbad-Elemente kapazität 4xGN1/1 cm.15h - mit beheiztem Schrankfach mit Schiebetüren • FR Éléments bain-marie capacité 4xGN1/1 cm.15h - sur meuble chaud avec portes coulissantes • ES Baño de maría capacidad 4xGN1/1 cm.15h - sobre mueble caliente con puertas correderas
cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 4,66 kW
400V~3N
50/60 Hz 4.092,00
185 / 1,48

ECAO2018 BAGNOMARIA CAPACITÀ 5XGN1/1 CM.15H - SU ARMADIO CALDO CON PORTE SCORREVOLI

EN Bain-marie capacity 5xGN1/1 cm.15h - on heated cupboard with sliding doors • DE Wasserbad-Elemente kapazität 5xGN1/1 cm.15h - mit beheiztem Schrankfach mit Schiebetüren • FR Éléments bain-marie capacité 5xGN1/1 cm.15h - sur meuble chaud avec portes coulissantes • ES Baño de maría capacidad 5xGN1/1 cm.15h - sobre mueble caliente con puertas correderas
cm. 200x 71,5x 90h

⚡ 6,96 kW
400V~3N
50/60 Hz 4.832,00
200 / 1,82

ECPO080V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO CAPACITÀ 2XGN1/1 - SU VANO A GIORNO

EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 2xGN1/1 - on open cupboard • DE Warmhalteplatte mit vorgespanntem glas Kapazität 2xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • FR Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 2xGN1/1 - sur meuble ouvert • ES elemento con piano calentador in vidrio templado capacidad 2xGN1/1 - sobre mueble abierto
cm. 80x 71,5x 90h



⚡ 0,96 kW
230V~
50/60 Hz 2.928,00
150 / 0,77

ECPO120V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO CAPACITÀ 3XGN1/1 - SU VANO A GIORNO

EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 3xGN1/1 - on open cupboard • DE Warmhalteplatte mit vorgespanntem glas Kapazität 3xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • FR Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 3xGN1/1 - sur meuble ouvert • ES elemento con piano calentador in vidrio templado capacidad 3xGN1/1 - sobre mueble abierto
cm. 120x 71,5x 90h

⚡ 1,41 kW
400V~3N
50/60 Hz 3.357,00
165 / 1,12

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

**ECPO160V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO
CAPACITÀ 4XGN1/1 - SU VANO A GIORNO**
EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 4xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 4xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 4xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** elemento con piano calentador in vidrio templado capacidad 4xGN1/1 - sobre mueble abierto
cm. 160x 71,5x 90h



⚡ 1,86 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.786,00**
180 / 1,48

**ECPO200V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO
CAPACITÀ 5XGN1/1 - SU VANO A GIORNO**
EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 5xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 5xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 5xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** elemento con piano calentador in vidrio templado capacidad 5xGN1/1 - sobre mueble abierto
cm. 200x 71,5x 90h

⚡ 2,31 kW
400V~3N
50/60 Hz **4.218,00**
195 / 1,83

**ECAN080V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO
CAPACITÀ 2XGN1/1 - SU ARMADIO CON 2 PORTE BATTENTI**
EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 2xGN1/1 - on cupboard with 2 hinged doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 2xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach mit 2 flügeltüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 2xGN1/1 - sur meuble avec 2 porte battante • **ES** elemento con piano calentador in vidrio templado capacidad 2xGN1/1 - sobre mueble con 2 puertas
cm. 80x 71,5x 90h



⚡ 0,96 kW
230V~
50/60 Hz **3.174,00**
155 / 0,77

**ECAN120V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO
CAPACITÀ 3XGN1/1 - SU ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI**
EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 3xGN1/1 - on cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 3xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 3xGN1/1 - sur meuble avec portes coulissantes • **ES** elemento con piano calentador in vidrio templado capacidad 3xGN1/1 - sobre mueble con puertas correderas
cm. 120x 71,5x 90h

⚡ 1,41 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.565,00**
170 / 1,12

**ECAN160V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO
CAPACITÀ 4XGN1/1 - SU ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI**
EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 4xGN1/1 - on cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 4xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 4xGN1/1 - sur meuble avec portes coulissantes • **ES** elemento con piano calentador in vidrio templado capacidad 4xGN1/1 - sobre mueble con puertas correderas
cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 1,86 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.970,00**
185 / 1,48

**ECAN200V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO
CAPACITÀ 5XGN1/1 - SU ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI**
EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 5xGN1/1 - on cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 5xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 5xGN1/1 - sur meuble avec portes coulissantes • **ES** elemento con piano calentador in vidrio templado capacidad 5xGN1/1 - sobre mueble con puertas correderas
cm. 200x 71,5x 90h

⚡ 2,31 kW
400V~3N
50/60 Hz **4.677,00**
200 / 1,83

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

**ECAO080V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO
CAPACITÀ 2XGN1/1 - SU ARMADIO CALDO CON 2 PORTE
BATTENTI**

EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 2xGN1/1
- on heated cupboard with 2 hinged doors • **DE** Warmhalteplatte mit
vorgespanntem Glas Kapazität 2xGN1/1 - mit beheiztem Schrankfach mit
2 flügeltüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité
2xGN1/1 - sur meuble chaud avec 2 porte battante • **ES** elemento con
piano calentador in vidrio templado capacidad 2xGN1/1 - sobre mueble
caliente con 2 puertas

cm. 80x 71,5x 90h



⚡ 2,56 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.444,00**
155 / 0,77

**ECAO120V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO
CAPACITÀ 3XGN1/1 - SU ARMADIO CALDO CON PORTE
SCORREVOLI**

EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 3xGN1/1
- on heated cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit
vorgespanntem Glas Kapazität 3xGN1/1 - mit beheiztem Schrankfach
mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé
capacité 3xGN1/1 - sur meuble chaud avec portes coulissantes • **ES**
elemento con piano calentador in vidrio templado capacidad 3xGN1/1 -
sobre mueble caliente con puertas correderas

cm. 120x 71,5x 90h

⚡ 3,01 kW
400V~3N
50/60 Hz **3.874,00**
170 / 1,12

**ECAO160V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO
CAPACITÀ 4XGN1/1 - SU ARMADIO CALDO CON PORTE
SCORREVOLI**

EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 4xGN1/1
- on heated cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit
vorgespanntem Glas Kapazität 4xGN1/1 - mit beheiztem Schrankfach
mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé
capacité 4xGN1/1 - sur meuble chaud avec portes coulissantes • **ES**
elemento con piano calentador in vidrio templado capacidad 4xGN1/1 -
sobre mueble caliente con puertas correderas

cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 5,06 kW
400V~3N
50/60 Hz **4.312,00**
185 / 1,48

**ECAO200V ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO
CAPACITÀ 5XGN1/1 - SU ARMADIO CALDO CON PORTE
SCORREVOLI**

EN Module with heated plate made of tempered glass capacity 5xGN1/1
- on heated cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit
vorgespanntem Glas Kapazität 5xGN1/1 - mit beheiztem Schrankfach
mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé
capacité 5xGN1/1 - sur meuble chaud avec portes coulissantes • **ES**
elemento con piano calentador in vidrio templado capacidad 5xGN1/1 -
sobre mueble caliente con puertas correderas

cm. 200x 71,5x 90h

⚡ 5,46 kW
400V~3N
50/60 Hz **5.091,00**
200 / 1,83

**ERPG1211 ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA CAPACITÀ 3XGN1/1
CM.10H - SU VANO A GIORNO**

EN Module with refrigerated container top capacity 3xGN1/1 cm.10h -
on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 3xGN1/1
cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigérée
capacité 3xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES** Elemento con
tanque refrigerada capacidad 3xGN1/1 cm.10h - sobre mueble abierto

cm. 120x 71,5x 90h



⚡ 0,35 kW
230V~
50 Hz **3.727,00**
180 / 1,12

**ERPG1611 ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA CAPACITÀ 4XGN1/1
CM.10H - SU VANO A GIORNO**

EN Module with refrigerated container top capacity 4xGN1/1 cm.10h -
on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 4xGN1/1
cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigérée
capacité 4xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES** Elemento con
tanque refrigerada capacidad 4xGN1/1 cm.10h - sobre mueble abierto

cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 0,45 kW
230V~
50 Hz **4.186,00**
200 / 1,48

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,7 kW
230V~
50 Hz

0,35 kW
230V~
50 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

ERP2011 ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA CAPACITÀ 5XGN1/1 CM.10H - SU VANO A GIORNO
EN Module with refrigerated container top capacity 5xGN1/1 cm.10h - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 5xGN1/1 cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigérée capacité 5xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES** Elemento con tanque refrigerada capacidad 5xGN1/1 cm.10h - sobre mueble abierto
cm. 200x 71,5x 90h



0,7 kW
230V~
50 Hz
4.660,00
235 / 1,83

ERC1211 ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA CAPACITÀ 3XGN1/1 CM.10H - SU VANO REFRIGERATO
EN Module with refrigerated container top capacity 3xGN1/1 cm.10h - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 3xGN1/1 cm.10h - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigérée capacité 3xGN1/1 cm.10h - sur meuble réfrigéré • **ES** Elemento con tanque refrigerada capacidad 3xGN1/1 cm.10h - sobre mueble refrigerados
cm. 120x 71,5x 90h



0,35 kW
230V~
50 Hz
5.025,00
190 / 1,12

ERC1611 ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA CAPACITÀ 4XGN1/1 CM.10H - SU VANO REFRIGERATO
EN Module with refrigerated container top capacity 4xGN1/1 cm.10h - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 4xGN1/1 cm.10h - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigérée capacité 4xGN1/1 cm.10h - sur meuble réfrigéré • **ES** Elemento con tanque refrigerada capacidad 4xGN1/1 cm.10h - sobre mueble refrigerados
cm. 160x 71,5x 90h

0,45 kW
230V~
50 Hz
5.635,00
210 / 1,48

ERC2011 ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA CAPACITÀ 5XGN1/1 CM.10H - SU VANO REFRIGERATO
EN Module with refrigerated container top capacity 5xGN1/1 cm.10h - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 5xGN1/1 cm.10h - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigérée capacité 5xGN1/1 cm.10h - sur meuble réfrigéré • **ES** Elemento con tanque refrigerada capacidad 5xGN1/1 cm.10h - sobre mueble refrigerados
cm. 200x 71,5x 90h



0,7 kW
230V~
50 Hz
6.864,00
245 / 1,83

ERP1203 ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO CM.3H CAPACITÀ 3XGN1/1 - SU VANO A GIORNO
EN Module with refrigerated top cm.3h capacity 3xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 3xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 3xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** Elemento con plan refrigerados cm.3h capacidad 3xGN1/1 - sobre mueble abierto
cm. 120x 71,5x 90h



0,35 kW
230V~
50 Hz
3.254,00
180 / 1,12

ERP1603 ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO CM.3H CAPACITÀ 4XGN1/1 - SU VANO A GIORNO
EN Module with refrigerated top cm.3h capacity 4xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 4xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 4xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** Elemento con plan refrigerados cm.3h capacidad 4xGN1/1 - sobre mueble abierto
cm. 160x 71,5x 90h

0,45 kW
230V~
50 Hz
3.670,00
200 / 1,48

ERP2003 ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO CM.3H CAPACITÀ 5XGN1/1 - SU VANO A GIORNO
EN Module with refrigerated top cm.3h capacity 5xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 5xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 5xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** Elemento con plan refrigerados cm.3h capacidad 5xGN1/1 - sobre mueble abierto
cm. 200x 71,5x 90h

0,7 kW
230V~
50 Hz
4.136,00
235 / 1,83

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

ERC1203 ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO CM.3H CAPACITÀ 3XGN1/1 - SU VANO REFRIGERATO
EN Module with refrigerated top cm.3h capacity 3xGN1/1 - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 3xGN1/1 - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 3xGN1/1 - sur meuble réfrigéré • **ES** Elemento con plan refrigerados cm.3h capacidad 3xGN1/1 - sobre mueble refrigerados
cm. 120x 71,5x 90h



⚡ 0,35 kW
230V~
50 Hz
4.515,00
190 / 1,12

ERC1603 ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO CM.3H CAPACITÀ 4XGN1/1 - SU VANO REFRIGERATO
EN Module with refrigerated top cm.3h capacity 4xGN1/1 - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 4xGN1/1 - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 4xGN1/1 - sur meuble réfrigéré • **ES** Elemento con plan refrigerados cm.3h capacidad 4xGN1/1 - sobre mueble refrigerados
cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 0,45 kW
230V~
50 Hz
5.127,00
210 / 1,48

ERC2003 ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO CM.3H CAPACITÀ 5XGN1/1 - SU VANO REFRIGERATO
EN Module with refrigerated top cm.3h capacity 5xGN1/1 - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 5xGN1/1 - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 5xGN1/1 - sur meuble réfrigéré • **ES** Elemento con plan refrigerados cm.3h capacidad 5xGN1/1 - sobre mueble refrigerados
cm. 200x 71,5x 90h



⚡ 0,7 kW
230V~
50 Hz
6.341,00
245 / 1,83

EVP1211 ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON VASCA REFRIGERATA CAPACITÀ 3XGN1/1 CM.10H - SU VANO A GIORNO
EN Module with refrigerated display cabinet and refrigerated container top capacity 3xGN1/1 cm.10h - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt Becken Kapazität 3xGN1/1 cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, bac réfrigérée capacité 3xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES** Elemento vitrina refrigerada, con tanque refrigerada, capacidad 3xGN1/1 cm.10h - sobre mueble abierto
cm. 120x 71,5x 178h



⚡ 1,25 kW
230V~
50 Hz
11.350,00
290 / 2,01

EVP1611 ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON VASCA REFRIGERATA CAPACITÀ 4XGN1/1 CM.10H - SU VANO A GIORNO
EN Module with refrigerated display cabinet and refrigerated container top capacity 4xGN1/1 cm.10h - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt Becken Kapazität 4xGN1/1 cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, bac réfrigérée capacité 4xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES** Elemento vitrina refrigerada, con tanque refrigerada, capacidad 4xGN1/1 cm.10h - sobre mueble abierto
cm. 160x 71,5x 178h

⚡ 1,65 kW
230V~
50 Hz
12.223,00
320 / 2,65

EVP2011 ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON VASCA REFRIGERATA CAPACITÀ 5XGN1/1 CM.10H - SU VANO A GIORNO
EN Module with refrigerated display cabinet and refrigerated container top capacity 5xGN1/1 cm.10h - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt Becken Kapazität 5xGN1/1 cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, bac réfrigérée capacité 5xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES** Elemento vitrina refrigerada, con tanque refrigerada, capacidad 5xGN1/1 cm.10h - sobre mueble abierto
cm. 200x 71,5x 178h

⚡ 2,1 kW
230V~
50 Hz
13.599,00
360 / 3,29

VETRINE CON VASCHE REFRIGERATE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

_EVCG1611 ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON VASCA REFRIGERATA CAPACITÀ 4XGN1/1 CM.10H - SU VANO REFRIGERATO

EN Module with refrigerated display cabinet and refrigerated container top capacity 4xGN1/1 cm.10h - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt Becken Kapazität 4xGN1/1 cm.10h - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, bac réfrigérée capacité 4xGN1/1 cm.10h - sur meuble réfrigéré • **ES** Elemento vitrina refrigerada, con tanque refrigerada, capacidad 4xGN1/1 cm.10h - sobre mueble refrigerados

cm. 160x 71,5x 178h



⚡ 2,15 KW
230V~
50 Hz

13.789,00
340 / 2,65

_EVCG2011 ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON VASCA REFRIGERATA CAPACITÀ 5XGN1/1 CM.10H - SU VANO REFRIGERATO

EN Module with refrigerated display cabinet and refrigerated container top capacity 5xGN1/1 cm.10h - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt Becken Kapazität 5xGN1/1 cm.10h - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, bac réfrigérée capacité 5xGN1/1 cm.10h - sur meuble réfrigéré • **ES** Elemento vitrina refrigerada, con tanque refrigerada, capacidad 5xGN1/1 cm.10h - sobre mueble refrigerados

cm. 200x 71,5x 178h



⚡ 3 KW
230V~
50 Hz

15.922,00
390 / 3,29

_EVPG1203 ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON PIANO REFRIGERATO CM.3H CAPACITÀ 3XGN1/1 - SU VANO A GIORNO

EN Module with refrigerated display cabinet and refrigerated top capacity 3xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 3xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, rayon réfrigéré cm.3h capacité 3xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** Elemento vitrina refrigerada, con plan refrigerados cm.3h capacidad 3xGN1/1 - sobre mueble abierto

cm. 120x 71,5x 178h



⚡ 1,25 KW
230V~
50 Hz

10.795,00
290 / 2,01

_EVPG1603 ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON PIANO REFRIGERATO CM.3H CAPACITÀ 4XGN1/1 - SU VANO A GIORNO

EN Module with refrigerated display cabinet and refrigerated top capacity 4xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 4xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, rayon réfrigéré cm.3h capacité 4xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** Elemento vitrina refrigerada, con plan refrigerados cm.3h capacidad 4xGN1/1 - sobre mueble abierto

cm. 160x 71,5x 178h



⚡ 1,65 KW
230V~
50 Hz

11.742,00
320 / 2,65

_EVPG2003 ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON PIANO REFRIGERATO CM.3H CAPACITÀ 5XGN1/1 - SU VANO A GIORNO

EN Module with refrigerated display cabinet and refrigerated top capacity 5xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 5xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, rayon réfrigéré cm.3h capacité 5xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** Elemento vitrina refrigerada, con plan refrigerados cm.3h capacidad 5xGN1/1 - sobre mueble abierto

cm. 200x 71,5x 178h



⚡ 2,1 KW
230V~
50 Hz

13.090,00
360 / 3,29

_EVCG1603 ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON PIANO REFRIGERATO CM.3H CAPACITÀ 4XGN1/1 - SU VANO REFRIGERATO

EN Module with refrigerated display cabinet and refrigerated top capacity 4xGN1/1 - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 4xGN1/1 - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, rayon réfrigéré cm.3h capacité 4xGN1/1 - sur meuble réfrigéré • **ES** Elemento vitrina refrigerada, con plan refrigerados cm.3h capacidad 4xGN1/1 - sobre mueble refrigerados

cm. 160x 71,5x 178h



⚡ 2,15 KW
230V~
50 Hz

13.278,00
340 / 2,65

SELF-SERVICE 70

VETRINE CON PIANI REFRIGERATE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_EVCG2003 ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON PIANO REFRIGERATO CM.3H CAPACITÀ 5XGN1/1 - SU VANO REFRIGERATO
EN Module with refrigerated display cabinet and refrigerated top capacity 5xGN1/1 - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 5xGN1/1 - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, rayon réfrigéré cm.3h capacité 5xGN1/1 - sur meuble réfrigéré • **ES** Elemento vitrina refrigerada, con plan refrigerados cm.3h capacidad 5xGN1/1 - sobre mueble refrigerados
cm. 200x 71,5x 178h



⚡ 3 kW
230V~
50 Hz
15.455,00
390 / 3,29

_EVOO1200 ELEMENTO VETRINA NEUTRA DA BANCO
EN Neutral display cabinet • **DE** Neutrale Vitrine • **FR** Élément vitrine neutre • **ES** Elemento vitrina neutro
cm. 110x 66x 91h



5.454,00
170 / 1,25

_EVOO1600 cm. 150x 66x 91h

6.224,00
210 / 1,64

_EVOO2000 cm. 190x 66x 91h

7.018,00
250 / 2,04

_EVGS1200 ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA DA BANCO
EN refrigerated display • **DE** gekühlt Vitrine • **FR** Élément vitrine réfrigérée • **ES** Elemento vitrina refrigerada
cm. 110x 66x 125h



⚡ 0,9 kW
230V~
50 Hz
6.292,00
170 / 1,25

_EVGS1600 cm. 150x 66x 125h

⚡ 1,2 kW
230V~
50 Hz
7.649,00
210 / 1,64

_EVGS2000 cm. 190x 66x 125h

⚡ 1,4 kW
230V~
50 Hz
9.191,00
250 / 2,04

_EZCD1200 ELEMENTO CASSA DESTRO PROTETTO - CASSETTO CON CHIAVE E PRESA CORRENTE
EN Right side cash desk unit with protection - with drawer with lock and electrical socket • **DE** Kassenelement rechts mit schutz- mit Schublade mit schloss und steckdose • **FR** Element caisse droit avec protection - Tiroir avec sortie clé et électriques • **ES** elemento caja de la derecha con proteccion - cajón con llave y toma eléctrica
cm. 120x 71,5x 87h



2.140,00
60 / 1,03

_EZCS1200 ELEMENTO CASSA SINISTRO PROTETTO - CASSETTO CON CHIAVE E PRESA CORRENTE
EN Left side cash desk unit with protection - with drawer with lock and electrical socket • **DE** Kassenelement links mit schutz- mit Schublade mit schloss und steckdose • **FR** Element caisse gauche avec protection - Tiroir avec sortie clé et électriques • **ES** elemento caja a la izquierda con proteccion - cajón con llave y toma eléctrica
cm. 120x 71,5x 87h



2.140,00
60 / 1,03

MOD.
COD.DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONESPOTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJEkW
kcal/h
V~
HzPREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³**_EZCD0500 ELEMENTO CASSA DESTRO - CASSETTO CON CHIAVE E PRESA CORRENTE****EN** Right side cash desk unit - with drawer with lock and electrical socket• **DE** Kassenelement rechts - mit Schublade mit schloss und steckdose• **FR** Element caisse droit - Tiroir avec sortie clé et électriques • **ES**

elemento caja de la derecha - cajón con llave y toma eléctrica

cm. 50x 71,5x 87h



DX

1.717,00
40 / 0,70**_EZCS0500 ELEMENTO CASSA SINISTRO - CASSETTO CON CHIAVE E PRESA CORRENTE****EN** Left side cash desk unit - with drawer with lock and electrical socket• **DE** Kassenelement links - mit Schublade mit schloss und steckdose• **FR** Element caisse gauche - Tiroir avec sortie clé et électriques • **ES**

elemento caja a la izquierda - cajón con llave y toma eléctrica

cm. 50x 71,5x 87h



SX

1.717,00
40 / 0,70**_EZCF0800 ELEMENTO CASSA FRONTALE - CASSETTO CON CHIAVE E PRESA CORRENTE****EN** Front cash desk unit - with drawer with lock and electrical socket• **DE** Frontales Kassenelement - mit Schublade mit schloss und steckdose• **FR** Element caisse frontal - Tiroir avec sortie clé et électriques • **ES**

elemento caja frontal - cajón con llave y toma eléctrica

cm. 80x 52x 87h

1.717,00
50 / 0,70**_EZAE4500 ELEMENTO ANGOLO ESTERNO 45°****EN** 45° external corner • **DE** Außenecke-Element 45° • **FR** Élément angle externe 45° • **ES** Elemento ángulo externo 45°

cm. 59x 71,5x 87h

1.433,00
40 / 0,70**_EZAE9000 ELEMENTO ANGOLO ESTERNO 90°****EN** 90° external corner • **DE** Außenecke-Element 90° • **FR** Élément angle externe 90° • **ES** Elemento ángulo externo 90°

cm. 71,5x 71,5x 87h

1.864,00
50 / 0,70**_ENAI4500 ELEMENTO ANGOLO INTERNO 45°****EN** 45° internal corner • **DE** Innenecke-Element 45° • **FR** Élément angle interne 45° • **ES** Elemento ángulo interno 45°

cm. 59x 71,5x 87h

1.433,00
40 / 0,70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_ENAI9000 ELEMENTO ANGOLO INTERNO 90°
EN 90° internal corner • **DE** Innenecke-Element 90° • **FR** Élément angle interne 90° • **ES** Elemento ángulo interno 90°
cm. 71,5x 71,5x 87h



1.864,00
50 / 0,70

_EZEFO500 ELEMENTO DI CONTINUITÀ DI FACCIATA
EN Continuous front decor panel • **DE** Durchgangsfrentelement • **FR** Élément de continuité de façade • **ES** elemento de continuidad de la fachada
cm. 50x 12x 72h



691,00
/ 0,12

_EZEFO900 cm. 90x 12x 72h

984,00
/ 0,20

_XDVT0800 ELEMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI VASSOI, COPERTI, COMPLETO DI TRAMOGGIA PANE INOX - CAPACITÀ 3XGN1/3
EN Dispensers for trays, bread, cutlery dispenser, complete with stainless steel bread bin - capacity 3xGN1/3 • **DE** Element für die Ausgabe von Tablett, Gedecken, komplett mit Brot-Ausgabebehälter aus Edelstahl - Kapazität 3xGN1/3 • **FR** Élément distributeur de plateaux, couverts, doté d'une trémie pour le pain en inox - capacité 3xGN1/3 • **ES** Elemento para la distribución de bandejas, cubiertos y tolva de pan de acero inox - capacidad e 3xGN1/3
cm. 80x 80x 150h



2.797,00
32 / 1,26

_XDVB0800 ELEMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI VASSOI, PANE, COPERTI E 1 RIPIANO PER BICCHIERI - CAPACITÀ 2XGN1/1 E 3XGN1/3
EN Dispensers for trays, bread, cutlery and 1 shelves for glasses - capacity 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **DE** Element für die Ausgabe von Tablett, Brot, Besteck und 1 Abstellflächen für Gläser - Kapazität 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **FR** Élément distributeur de plateaux, pain, couverts et 1 rayons verres - capacité 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **ES** Elemento para la distribución de bandejas, pan, cubiertos y 1 estantes para vasos - capacidad 2xGN1/1 e 3xGN1/3
cm. 80x 80x 165h



2.502,00
22 / 1,26

_XDVB1400 ELEMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI VASSOI, PANE, COPERTI E 6 RIPIANI PER BICCHIERI - CAPACITÀ 2XGN1/1 E 3XGN1/3
EN Dispensers for trays, bread, cutlery and 6 shelves for glasses - capacity 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **DE** Element für die Ausgabe von Tablett, Brot, Besteck und 6 Abstellflächen für Gläser - Kapazität 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **FR** Élément distributeur de plateaux, pain, couverts et 6 rayons verres - capacité 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **ES** Elemento para la distribución de bandejas, pan, cubiertos y 6 estantes para vasos - capacidad 2xGN1/1 e 3xGN1/3
cm. 140x 80x 165h



3.934,00
45 / 2,43

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_1470UPNBF CARRELLO PORTAVASSOI UNIVERSALE CON PANNELLI BIANCHI LATERALI. CAPACITÀ 10 VASSOI (INTERASSE CM.11H). STRUTTURA IN ACCIAIO INOX. GUIDE IN FILO DI ACCIAIO CROMATO. RUOTE PIROETTANTI Ø125MM, 2 CON FRENO. CON PARACOLPI.

EN Universal tray-holder trolley with white side panels. Capacity 10 trays (cm.11h). Stainless steel structure. Slide-ways in chromium-plated steel wire. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers.
• **DE** Universale Tablettwagen mit weiße Seitenwände. Kapazität 10 Tablett (cm.11h). Gestell aus Edelstahl. Schienen aus verchromtem Stahl. Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot porte-plateaux universels avec panneaux latéraux blancs. Capacité 10 plateaux (cm.11h). Structure en acier inoxydable. Coulisseaux en fil d'acier chromé. Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES** Carro con panel laterales blanco. Capacidad de 10 bandejas universales (cm.11h). Estructura en acero inox y cromado. 4 ruedas Ø125mm, 2 con freno.
cm. 52x 60x 159h



674,00
/

_1475UPNBF CARRELLO PORTAVASSOI UNIVERSALE CON PANNELLI BIANCHI LATERALI. CAPACITÀ 20 VASSOI (INTERASSE CM.11H). STRUTTURA IN ACCIAIO INOX. GUIDE IN FILO DI ACCIAIO CROMATO. RUOTE PIROETTANTI Ø125MM, 2 CON FRENO. CON PARACOLPI.

EN Universal tray-holder trolley with white side panels. Capacity 20 trays (cm.11h). Stainless steel structure. Slide-ways in chromium-plated steel wire. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers.
• **DE** Universale Tablettwagen mit weiße Seitenwände. Kapazität 20 Tablett (cm.11h). Gestell aus Edelstahl. Schienen aus verchromtem Stahl. Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot porte-plateaux universels avec panneaux latéraux blancs. Capacité 20 plateaux (cm.11h). Structure en acier inoxydable. Coulisseaux en fil d'acier chromé. Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES** Carro con panel laterales blanco. Capacidad de 20 bandejas universales (cm.11h). Estructura en acero inox y cromado. 4 ruedas Ø125mm, 2 con freno.
cm. 95x 60x 159h



909,00
30 / 0,24

_2591 ELEMENTO VUOTAVASSOI IN ACCIAIO AISI 430. ANTA INFERIORE CON CHIAVE CON PORTASACCO DA 80LT. SPORTELLO BASCULANTE PER SVUOTAMENTO VASSOI. PIANO SUPERIORE CON ALZATINE 3 LATI PER APPOGGIO VASSOI.

EN Stainless steel AISI 430 fast-food rubbish bin. Raised edge top for trays. Swinging door for trays cleaning. Sack-holder lower lockable door Capacity: 80 lt. • **DE** Element leere Trays aus AISI 430-Stahl. Tür mit Schlüssel mit 80lt Sackhalter. Kipptür zum Entleeren von Tablett. • **FR** Element vide les plateaux en acier AISI 430. Porte inférieure avec clé avec porte-sac de 80 litres. Porte basculante pour vider les plateaux. Étagé supérieur pour le support des plateaux. • **ES** Elemento en acero AISI 430 para desbarace bandejas. Puerta inferior con llave y cesto de basura de 80lt. Puerta basculante para desbarace de bandejas. Estantes superiores para soporte de bandejas.
cm. 60x 60x 120h



1.190,00
50 / 0,55

_XEPRO000 SOLLEVATORE PIATTI RISCALDATO Ø240-255 MM - DA INCASSO

EN Built-in heated plates-lifter, capacity 50 dishes Ø240-255mm • **DE** Eingebauter beheizter Tellerheber, Kapazität 50 Geschirr Ø240-255mm • **FR** élévateur plats chauffés Intégré, capacité 50 vaisselle Ø240-255mm • **ES** elevación de platos calentador de encastré, capacidad 50 platos Ø240-255mm
cm. Ø 35x 65h



0,45 KW
230V~
50/60 Hz

971,00
/

_XEPN0000 SOLLEVATORE PIATTI Ø240-255 MM - DA INCASSO

EN Built-in plates-lifter, capacity 50 dishes Ø240-255mm • **DE** Eingebauter Tellerheber, Kapazität 50 Geschirr Ø240-255mm • **FR** élévateur plats Intégré, capacité 50 vaisselle Ø240-255mm • **ES** elevación de platos de encastré, capacidad 50 platos Ø240-255mm
cm. Ø 35x 65h

612,00
/

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_XCPN0002 CARRELLO CON SOLLEVATORE PIATTI Ø240-255MM, CAPACITÀ 110 PIATTI
EN trolley with plates-lifter Ø240-255mm, capacity 110 dishes • **DE** Wagen mit Tellerspender Ø240-255mm, Kapazität 110 teller • **FR** Chariot avec éleveurs plats Ø240-255mm, capacité 110 assiettes • **ES** carro con elevación de platos Ø240-255mm, capacidad 110 platos
cm. 45x 80x 90h



2.446,00
/ 0,52

_XCPR0002 CARRELLO CON SOLLEVATORE PIATTI RISCALDANTE Ø240-255MM, CAPACITÀ 110 PIATTI
EN trolley with heated plates-lifter Ø240-255mm, capacity 110 dishes • **DE** Wagen mit erwärmbaren Tellerspender Ø240-255mm, Kapazität 110 teller • **FR** Chariot avec éleveurs plats chauffés Ø240-255mm, capacité 110 assiettes • **ES** carro con elevación de platos calentador Ø240-255mm, capacidad 110 platos
cm. 45x 80x 90h

⚡ 1,5 kW
230V~
50/60 Hz

2.980,00
/ 0,52

_XZMR0801 SOVRASTRUTTURA CON 1 MENSOLA CRISTALLO
EN Superstructure with 1 crystal shelf • **DE** Aufsatz mit 1 Glasablage • **FR** Superstructure avec 1 étagère en verre • **ES** superestructura con 1 estante de vidrio
cm. 77x 42x 38,5h



497,00
/

_XZMR1201 cm. 116x 42x 38,5h

546,00
/

_XZMR1601 cm. 156x 42x 38,5h

597,00
/

_XZMR2001 cm. 196x 42x 38,5h

771,00
/

_XZMC0801 SOVRASTRUTTURA CON 1 MENSOLA CRISTALLO E VETRO FRONTALE ANTIFIATO
EN Superstructure with 1 crystal shelf and Front glass, breath-saving • **DE** Aufsatz mit 1 Glasablage, Atemschutz-frontglas • **FR** Superstructure avec 1 étagère en verre, verre frontal pare-haleine • **ES** superestructura con 1 estante de vidrio, Protección de vidrio antifiatto
cm. 77x 47x 38,5h



540,00
/

_XZMC1201 cm. 116x 47x 38,5h

590,00
/

_XZMC1601 cm. 156x 47x 38,5h

641,00
/

_XZMC2001 cm. 196x 47x 38,5h

821,00
/

_XZMR0802 SOVRASTRUTTURA CON 2 MENSOLE CRISTALLO
EN Superstructure with 2 crystal shelves • **DE** Aufsatz mit 2 Glasablagen • **FR** Superstructure avec 2 étagères en verre • **ES** superestructura con 2 estantes de vidrio
cm. 77x 42x 65,5h



740,00
/

_XZMR1202 cm. 116x 42x 65,5h

829,00
/

_XZMR1602 cm. 156x 42x 65,5h

915,00
/

_XZMR2002 cm. 196x 42x 65,5h

1.167,00
/

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

_XZMC0802 SOVRASTRUTTURA CON 2 MENSOLE CRISTALLO E VETRO FRONTALE ANTIFIATO

EN Superstructure with 2 crystal shelf and Front glass, breath-saving • DE Aufsatz mit 2 Glasablage, Atemschutz-frontglas • FR Superstructure avec 2 étagère en verre, verre frontal pare-haleine • ES superestructura con 2 estante de vidrio, Protección de vidrio antifiato
cm. 77x 47x 65,5h



786,00 /

_XZMC1202 cm. 116x 47x 65,5h

879,00 /

_XZMC1602 cm. 156x 47x 65,5h

972,00 /

_XZMC2002 cm. 196x 47x 65,5h

1.276,00 /

_XIMR0801 SOVRASTRUTTURA CON 1 MENSOLA INOX

EN Superstructure with 1 inox shelf • DE Aufsatz mit 1 Sdelstahlablage • FR Superstructure avec 1 étagère en acier inoxydable • ES superestructura con 1 estante de acero
cm. 77x 40x 38,5h



520,00 /

_XIMR1201 cm. 117x 40x 38,5h

578,00 /

_XIMR1601 cm. 157x 40x 38,5h

634,00 /

_XIMR2001 cm. 197x 40x 38,5h

807,00 /

_XIMC0801 SOVRASTRUTTURA CON 1 MENSOLA INOX E VETRO FRONTALE ANTIFIATO

EN Superstructure with 1 inox shelf and Front glass, breath-saving • DE Aufsatz mit 1 Sdelstahlablage, Atemschutz-frontglas • FR Superstructure avec 1 étagère en acier inoxydable, verre frontal pare-haleine • ES superestructura con 1 estante de acero, Protección de vidrio antifiato
cm. 77x 43x 38,5h



578,00 /

_XIMC1201 cm. 117x 43x 38,5h

627,00 /

_XIMC1601 cm. 157x 43x 38,5h

677,00 /

_XIMC2001 cm. 197x 43x 38,5h

863,00 /

_XIMR0802 SOVRASTRUTTURA CON 2 MENSOLE INOX

EN Superstructure with 2 inox shelves • DE Aufsatz mit 2 Sdelstahlablage • FR Superstructure avec 2 étagères en acier inoxydable • ES superestructura con 2 estantes de acero
cm. 77x 40x 65,5h



793,00 /

_XIMR1202 cm. 117x 40x 65,5h

879,00 /

_XIMR1602 cm. 157x 40x 65,5h

965,00 /

_XIMR2002 cm. 197x 40x 65,5h

1.225,00 /

SELF-SERVICE 70

MOD.
COD.


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_XIMC0802	SOVRASTRUTTURA CON 2 MENSOLE INOX E VETRO FRONTALE ANTIFIATO EN Superstructure with 2 inox shelf and Front glass, breath-saving • DE Aufsatz mit 2 Sdelstahlablage, Atemschutz-frontglas • FR Superstructure avec 2 étagère en acier inoxydable, verre frontal pare-haleine • ES superestructura con 2 estante de acero, Protección de vidrio antifiato cm. 77x 43x 65,5h		835,00 /
_XIMC1202	cm. 117x 43x 65,5h		929,00 /
_XIMC1602	cm. 157x 43x 65,5h		1.015,00 /
_XIMC2002	cm. 197x 43x 65,5h		1.340,00 /
_XZLO0800	ELEMENTO ILLUMINANTE "LED" PER SOVRASTRUTTURA EN "LED" lighting element for superstructure • DE "LED" Lichtelement für Aufbau • FR élément d'éclairage "LED" pour les superstructures • ES iluminación "LED" de la superestructura cm. 65x 16x 7h		⚡ 0,008 kW 230V~ 50/60 Hz 319,00 /
_XZLO1200	cm. 103x 16x 7h		⚡ 0,014 kW 230V~ 50/60 Hz 418,00 /
_XZLO1600	cm. 143x 16x 7h		⚡ 0,020 kW 230V~ 50/60 Hz 512,00 /
_XZLO2000	cm. 183x 16x 7h		⚡ 0,026 kW 230V~ 50/60 Hz 634,00 /
_XZLR0800	ELEMENTO RISCALDANTE E ILLUMINANTE "LED" PER SOVRASTRUTTURA EN Heated element + "LED" lighting for superstructure • DE Warm-Aufsatz + "LED" Lichtelement • FR element chauffante + d'éclairage "LED" pour Superstructure • ES elemento calentador + iluminación "LED" para superestructura cm. 65x 16x 7h		⚡ 0,16 KW 230V~ 50/60 Hz 590,00 /
_XZLR1200	cm. 103x 16x 7h		⚡ 0,31 KW 230V~ 50/60 Hz 700,00 /
_XZLR1600	cm. 143x 16x 7h		⚡ 0,32 KW 230V~ 50/60 Hz 801,00 /
_XZLR2000	cm. 183x 16x 7h		⚡ 0,47 KW 230V~ 50/60 Hz 1.015,00 /

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

_XVSO1200	SPORTELLI IN METACRILATO LATO CLIENTE PER VETRINE EN Methacrylate flaps on customer side for display cabinet • DE Türen auf der Kundenseite aus Metakryl für Vitrine • FR Ouvertures en méthacrylate côté client pour vitrine • ES Puertas de metacrilato lado del cliente para vitrina		386,00	/

_XVSO1600			443,00	/

_XVSO2000			528,00	/

_XSIO0500	SCORRIVASSOIO LINEARE A 3 TUBI IN ACCIAIO INOX EN Inox tray-slide with 3 tubes • DE Tabletrutsche mit 3 Edelstahlrohren • FR Glissière pour plateaux avec 3 tubes en acier inoxydable • ES Bandeja de desplazamiento en 3 tubos de acero inoxidable cm. 50x 35		264,00	/


_XSIO0800	cm. 80x 35		282,00	/

_XSIO0900	cm. 90x 35		298,00	/

_XSIO1200	cm. 120x 35		351,00	/

_XSIO1600	cm. 160x 35		420,00	/

_XSIO2000	cm. 200x 35		490,00	/

_XSIO4500	SCORRIVASSOIO INOX A 3 TUBI PER ANGOLO ESTERNO 45° EN Inox tray-slide with 3 tubes for 45° external corner • DE Tabletrutsche aus Cns. mit 3 Edelstahlrohren für Außenecke-Element 45° • FR Glissière pour plateaux avec 3 tubes pour Élément angle externe 45° • ES Bandeja de desplazamiento 3 tubos para Elemento ángulo externo 45°		519,00	/

_XSIO9000	SCORRIVASSOIO INOX A 3 TUBI PER ANGOLO ESTERNO 90° EN Inox tray-slide with 3 tubes for 90° external corner • DE Tabletrutsche aus Cns. mit 3 Edelstahlrohren für Außenecke-Element 90° • FR Glissière pour plateaux avec 3 tubes pour Élément angle externe 90° • ES Bandeja de desplazamiento 3 tubos para Elemento ángulo externo 90°		718,00	/

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_XSIB0000 ADATTAMENTO SCORRIVASSOIO INOX PER ANGOLO INTERNO, 3 TUBI SALDATI
EN inox Tray slide adaptation for internal corner, 3 welded tubes • **DE** Anpassung Tabletrutsche für Innenwinkel, aneinandergeschweißte Rohre • **FR** Adaptation d'une rampe à plateaux pour angle intérieur, 3 tubes soudés • **ES** Adaptación bandeja de desplazamiento para Elemento ángulo interno, 3 tubos soldados



367,00
/


_XBEC0002 EVAPORAZIONE ACQUA CONDENSA AUTOMATICA 7 LT
EN Automatic water evaporation system • **DE** Automatische Tauwasserverdunstung • **FR** évaporation automatique de l'eau de condensation • **ES** evaporación automático del agua condensada



⚡ 0,27 kW
230V~
50/60 Hz


358,00
/

_XRRO0004 KIT 4 RUOTE Ø125MM 2 CON FRENO
EN 4 wheels Ø125mm 2 with brake • **DE** 4 Rollen Ø125mm 2 Bremse • **FR** 4 roulettes Ø125mm 2 avec frein • **ES** 4 ruedas Ø125mm 2 con freno
cm. 15h



278,00
/

_XCZO0000 ZOCCOLATURA BASE
EN FRONT PLINTH • **DE** GRUNDSOCKEL • **FR** PLINTHE FRONTAL • **ES** ZOCCOLOS BASE
€/m



147,00
/

_VERS-60SELF FREQUENZA 60HZ
EN Frequency 60Hz • **DE** Frequenz 60Hz • **FR** Fréquence 60Hz • **ES** Frecuencia 60Hz



311,00
/

GN-1/1
25035332 **BACINELLA GN**
EN Container GN • **DE** Gastronorm-Behälter • **FR** Bac GN • **ES** Cuba GN
cm. 53x 32,5x 15h



71,00
1 /

GN-1/2
25033226 **cm. 32,5x 26,5x 15h**



42,00
0.7 /

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

GN-1/4
25032616

cm. 26,5x 16,2x 15h



34,00
0.4 /

C-1/1
25045332

COPERCHIO GN
EN Lid GN • **DE** Deckel GN • **FR** Couvercle GN • **ES** Tapa GN
cm. 53x 32,5



35,00
0.5 /

C-1/2
25043226

cm. 32,5x 26,5



22,00
0.25 /

C-1/4
25042616

cm. 26,5x 16,2



13,00
0.15 /

BMPK-2120 CS CARRELLO BAGNOMARIA 2 VASCHE - CAPACITÀ 2XGN1/1 - SU ARMADIO

EN Bain-marie trolley 2 bowls - capacity 2xGN1/1 - on cupboard • **DE** Wasserbad-Elemente 2 Becken - kapazität 2xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach • **FR** Chariot Éléments bain-marie 2 cuve - capacité 2xGN1/1 - de l'armoire • **ES** carro Baño de maría 2 cuba - capacidad 2xGN1/1 - sobre mueble
cm. 90x 65x 90h



⚡ 1,4 kW
230V~
50 Hz

1.835,00
/ 0,70

BMPK-3120 CS CARRELLO BAGNOMARIA 3 VASCHE - CAPACITÀ 3XGN1/1 - SU ARMADIO

EN Bain-marie trolley 3 bowls - capacity 3xGN1/1 - on cupboard • **DE** Wasserbad-Elemente 3 Becken - kapazität 3xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach • **FR** Chariot Éléments bain-marie 3 cuve - capacité 3xGN1/1 - de l'armoire • **ES** carro Baño de maría 3 cuba - capacidad 3xGN1/1 - sobre mueble
cm. 130x 65x 90h



⚡ 2,1 kW
230V~
50 Hz

2.451,00
/ 0,99

SELF-SERVICE 70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

BMPK-4120 CS CARRELLO BAGNOMARIA 4 VASCHE - CAPACITÀ 4XGN1/1 - SU ARMADIO

EN Bain-marie trolley 4 bowls - capacity 4xGN1/1 - on cupboard • **DE** Wasserbad-Elemente 4 Becken - Kapazität 4xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach • **FR** Chariot Éléments bain-marie 4 cuve - capacité 4xGN1/1 - de l'armoire • **ES** carro Baño de maría 4 cuba - capacidad 4xGN1/1 - sobre mueble
cm. 170x 65x 90h



⚡ 2,8 kW
230V~
50 Hz
3.067,00
/ 1,29

BMPK-2120 CARRELLO BAGNOMARIA 2 VASCHE - CAPACITÀ 2XGN1/1 - SU GAMBE CON RIPIANO INFERIORE

EN Bain-marie trolley 2 bowls - capacity 2xGN1/1 - on legs with lower shelf • **DE** Wasserbad-Elemente 2 Becken - Kapazität 2xGN1/1 - auf beinen mit boden-bord • **FR** Chariot Éléments bain-marie 2 cuve - capacité 2xGN1/1 - sur jambes avec étagères inferieure • **ES** carro Baño de maría 2 cuba - capacidad 2xGN1/1 - piernas y estante inferior
cm. 90x 65x 90h



⚡ 1,4 kW
230V~
50 Hz
1.380,00
/ 0,70

BMPK-3120 CARRELLO BAGNOMARIA 3 VASCHE - CAPACITÀ 3XGN1/1 - SU GAMBE CON RIPIANO INFERIORE

EN Bain-marie trolley 3 bowls - capacity 3xGN1/1 - on legs with lower shelf • **DE** Wasserbad-Elemente 3 Becken - Kapazität 3xGN1/1 - auf beinen mit boden-bord • **FR** Chariot Éléments bain-marie 3 cuve - capacité 3xGN1/1 - sur jambes avec étagères inferieure • **ES** carro Baño de maría 3 cuba - capacidad 3xGN1/1 - piernas y estante inferior
cm. 130x 65x 90h



⚡ 2,1 kW
230V~
50 Hz
1.835,00
/ 0,99

BMPK-4120 CARRELLO BAGNOMARIA 4 VASCHE - CAPACITÀ 4XGN1/1 - SU GAMBE CON RIPIANO INFERIORE

EN Bain-marie trolley 4 bowls - capacity 4xGN1/1 - on legs with lower shelf • **DE** Wasserbad-Elemente 4 Becken - Kapazität 4xGN1/1 - auf beinen mit boden-bord • **FR** Chariot Éléments bain-marie 4 cuve - capacité 4xGN1/1 - sur jambes avec étagères inferieure • **ES** carro Baño de maría 4 cuba - capacidad 4xGN1/1 - piernas y estante inferior
cm. 170x 65x 90h



⚡ 2,8 kW
230V~
50 Hz
2.353,00
/ 1,29



KP40/15



ENERGY 1400 TNV



ARTIC 700 BT



LINEARP 703TN



SPEED 5

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

ARTIC 700 TN ARMADIO REFRIGERATO PORTA INOX, CAPACITÀ 458,2 LT. -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA B, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 3 GRIGLIE GN-2/1

AR700TN

EN Ventilated refrigerated cabinet with inox door, capacity 458,2 lt. -2/+7°C. Energy class B, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit Stahltür, Kapazität 458,2 lt. -2/+7°C. Energieklasse B. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec porte en inox, capacité 458,2 lt. -2/+7°C. Classe énergétique B. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grilles GN-2/1 • **ES** Armario frigorífico Ventilado con puerta inox, capacidad 458,2 lt. -2/+7°C. Clase energética B. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Bparrillas GN-2/1
cm. 73,3x 84x 209h



0,13 kW
230V~
50 Hz
3.811,00
147 / 1,47

ARTIC 700 BT ARMADIO REFRIGERATO PORTA INOX, CAPACITÀ 458,2 LT. -24/-10°C. CLASSE ENERGETICA D, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,13). 3 GRIGLIE GN-2/1

AR700BT

EN Ventilated refrigerated cabinet with inox door, capacity 458,2 lt. -24/-10°C. Energy class D, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit Stahltür, Kapazität 458,2 lt. -24/-10°C. Energieklasse D. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec porte en inox, capacité 458,2 lt. -24/-10°C. Classe énergétique D. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 grilles GN-2/1 • **ES** Armario frigorífico Ventilado con puerta inox, capacidad 458,2 lt. -24/-10°C. Clase energética D. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 parrillas GN-2/1
cm. 73,3x 84x 209h

0,526 kW
230V~
50 Hz
4.526,00
147 / 1,47

ARTIC 1400 TN ARMADIO REFRIGERATO 2 PORTE INOX, CAPACITÀ 916,4 LT. -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA C, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,13). 6 GRIGLIE GN-2/1

AR1400TN

EN Ventilated refrigerated cabinet with 2 inox doors, capacity 916,4 lt. -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit 2 Stahltüren, Kapazität 916,4 lt. -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec 2 porte en inox, capacité 916,4 lt. -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 grilles GN-2/1 • **ES** Armario frigorífico Ventilado con 2 puertas inox, capacidad 916,4 lt. -2/+7°C. Clase energética C. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 parrillas GN-2/1
cm. 144,6x 84x 209h



0,175 kW
230V~
50 Hz
5.810,00
240 / 2,88

ARTIC 1400 BT ARMADIO REFRIGERATO 2 PORTE INOX, CAPACITÀ 916,4 LT. -24/-10°C. CLASSE ENERGETICA F, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,15). 6 GRIGLIE GN-2/1

AR1400BT

EN Ventilated refrigerated cabinet with 2 inox doors, capacity 916,4 lt. -24/-10°C. Energy class F, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit 2 Stahltüren, Kapazität 916,4 lt. -24/-10°C. Energieklasse F. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec 2 porte en inox, capacité 916,4 lt. -24/-10°C. Classe énergétique F. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 grilles GN-2/1 • **ES** Armario frigorífico Ventilado con 2 puertas inox, capacidad 916,4 lt. -24/-10°C. Clase energética F. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 parrillas GN-2/1
cm. 144,6x 84x 209h

0,526 kW
230V~
50 Hz
6.526,00
240 / 2,88

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,13 kW
230V~
50 Hz

0,526 kW
230V~
50 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

ENERGY 700 TN PV **ARMADIO REFRIGERATO PORTA VETRO, CAPACITÀ 458,2**
EN700TNV **LT. -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA C, CLASSE CLIMATICA 5**
(40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG
0,10). 3 GRIGLIE GN-2/1

EN Ventilated refrigerated cabinet with glass door, capacity 458,2 lt. -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit Glastür, Kapazität 458,2 lt. -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec porte en verre, capacité 458,2 lt. -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grilles GN-2/1 • **ES** Armario frigorífico Ventilado con puerta de vidrio, capacidad 458,2 lt. -2/+7°C. Clase energética C. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 parrillas GN-2/1
cm. 73,3x 86,7x 209h



0,13 kW
230V~
50 Hz
5.431,00
164 / 1,47

ENERGY 700 BT PV **ARMADIO REFRIGERATO PORTA VETRO, CAPACITÀ 458,2**
EN700BTV **LT. -20/-10°C. CLASSE ENERGETICA G, CLASSE CLIMATICA 5**
(40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG
0,13). 3 GRIGLIE GN-2/1

EN Ventilated refrigerated cabinet with glass door, capacity 458,2 lt. -20/-10°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit Glastür, Kapazität 458,2 lt. -20/-10°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec porte en verre, capacité 458,2 lt. -20/-10°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 grilles GN-2/1 • **ES** Armario frigorífico Ventilado con puerta de vidrio, capacidad 458,2 lt. -20/-10°C. Clase energética G. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 parrillas GN-2/1
cm. 73,3x 86,7x 209h

0,526 kW
230V~
50 Hz
6.146,00
164 / 1,47

ENERGY 1400 TN PV **ARMADIO REFRIGERATO 2 PORTE VETRO, CAPACITÀ 916,4**
EN1400TNV **LT. -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA D, CLASSE CLIMATICA 5**
(40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG
0,13). 6 GRIGLIE GN-2/1

EN Ventilated refrigerated cabinet with 2 glass doors, capacity 916,4 lt. -2/+7°C. Energy class D, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit 2 Glastüren, Kapazität 916,4 lt. -2/+7°C. Energieklasse D. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec 2 porte en verre, capacité 916,4 lt. -2/+7°C. Classe énergétique D. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 grilles GN-2/1 • **ES** Armario frigorífico Ventilado con 2 puertas de vidrio, capacidad 916,4 lt. -2/+7°C. Clase energética D. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 parrillas GN-2/1
cm. 144,6x 86,7x 209h



0,175 kW
230V~
50 Hz
8.919,00
277 / 2,88

ENERGY 1400 BT PV **ARMADIO REFRIGERATO 2 PORTE VETRO, CAPACITÀ 916,4**
EN1400BTV **LT. -20/-10°C. CLASSE ENERGETICA G, CLASSE CLIMATICA 5**
(40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG
0,15). 6 GRIGLIE GN-2/1


EN Ventilated refrigerated cabinet with 2 glass doors, capacity 916,4 lt. -20/-10°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit 2 Glastüren, Kapazität 916,4 lt. -20/-10°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec 2 porte en verre, capacité 916,4 lt. -20/-10°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 grilles GN-2/1 • **ES** Armario frigorífico Ventilado con 2 puertas de vidrio, capacidad 916,4 lt. -20/-10°C. Clase energética G. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 parrillas GN-2/1
cm. 144,6x 86,7x 209h

0,526 kW
230V~
50 Hz
9.635,00
277 / 2,88

REFRIGERATION
REFRIGERAZIONE

ACCESSORI FRIGORIFERI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

_74703270X2	COPPIA GUIDE IN ACCIAIO INOX "C" - GN 2/1 EN Couple of stainless steel slides "C" - GN 2/1 • DE Paar Edelstahlführungen "C" - GN 2/1 • FR Couple de glissières en acier inox "C" - GN 2/1 • ES Par de guías acero inox "C" - GN 2/1				27,00 /

_74768026	GRIGLIA PLASTIFICATA GN 2/1 EN GN 2/1 plastic-coated grid • DE Kunststoff-Beschichtetes GN 2/1 Gitter • FR Grille plastifiée GN 2/1 • ES Rejilla plastificada GN 2/1 cm. 65x 53				25,00 /

_KIT LED 700 _KITLED700	KIT LED PER ARMADIO ARTIC 700 EN KIT LED for ARTIC 700 • DE KIT LED für ARTIC 700 • FR KIT LED pour ARTIC 700 • ES KIT LED para ARTIC 700				255,00 /

_KIT LED 1400 _KITLED1400	KIT LED PER ARMADIO ARTIC 1400 EN KIT LED for ARTIC 1400 • DE KIT LED für ARTIC 1400 • FR KIT LED pour ARTIC 1400 • ES KIT LED para ARTIC 1400				510,00 /

_KIT RUOTE 700 _TE700	KIT 4 RUOTE PER ARMADIO 700 EN KIT 4 castors for 700 • DE Satz mit 4 Räder für 700 • FR KIT 4 roulettes pour 700 • ES KIT 4 ruedas para 700				126,00 /

_KIT RUOTE 1400 _TE1400	KIT 5 RUOTE PER ARMADIO 1400 EN KIT 5 castors for 1400 • DE Satz mit 5 Räder für 1400 • FR KIT 5 roulettes pour 1400 • ES KIT 5 ruedas para 1400				157,00 /

_VERS220-60	VOLTAGGIO E FREQUENZA 220V~ /60HZ, PER ARMADI REFRIGERATI, GAS R404A EN Voltage and frequency 220V~ /60Hz, for refrigerated cabinet, GAS R404a • DE Spannung und Frequenz 220V~ /60Hz, für Kühlschränke, Kühlmittel R404a • FR Tension et fréquence 220V~ /60Hz, pour Armoire réfrigérée, Réfrigérant R404a • ES Voltaje y frecuencia 220V~ /60Hz, por Armario frigorífico, GAS R404a				284,00 /

LINEARP 702TN/A _LINP702TNA	TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 172 DM3 -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA C, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 2 GRIGLIE GN-1/1, PIANO CON ALZATINA EN Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grids GN-1/1, worktop with rear riser • DE Kühlische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung • FR Table réfrigérée avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossieret • ES Mesa refrigerada con 2 puertas, volumen de producto refrigerado 172 dm3 -2/+7°C. Clase energética C. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 parrillas GN-1/1, plano de trabajo con peto trasero cm.126,6x 70x 85h		⚡ 0,247 kW 230V~ 50 Hz	3.656,00 133 / 1,07

TAVOLI REFRIGERATI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,247 kW
230V~
50 Hz

0,247 kW
230V~
50 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LINEARP 702TN
_LNP702TN

TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 172 DM3 -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA C, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 2 GRIGLIE GN-1/1, PIANO SENZA ALZATINA

EN Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grids GN-1/1, worktop without rear riser
• **DE** Kühltische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung
• **FR** Table réfrigérée avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossier
• **ES** Mesa refrigerada con 2 puertas, volumen de producto refrigerado 172 dm3 -2/+7°C. Clase energética C. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 parrillas GN-1/1, plano de trabajo sin peto trasero
cm.126,6x 70x 85h



0,247 kW
230V~
50 Hz
3.575,00
132 / 1,07

LINEARP 702TN/S
_LNP702TNS

TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 172 DM3 -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA C, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 2 GRIGLIE GN-1/1, SENZA PIANO

EN Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grids GN-1/1, without worktop
• **DE** Kühltische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte
• **FR** Table réfrigérée avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grilles GN-1/1, sans plan de travail
• **ES** Mesa refrigerada con 2 puertas, volumen de producto refrigerado 172 dm3 -2/+7°C. Clase energética C. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 parrillas GN-1/1, sin plano de trabajo
cm.126,6x 70x 80h

0,247 kW
230V~
50 Hz
3.393,00
107 / 1,07

LINEARP 702BT/A
_LNP702BTA

TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 172 DM3 -24/-18°C. CLASSE ENERGETICA G, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 2 GRIGLIE GN-1/1, PIANO CON ALZATINA

EN Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grids GN-1/1, worktop with rear riser
• **DE** Kühltische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung
• **FR** Table réfrigérée avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossier
• **ES** Mesa refrigerada con 2 puertas, volumen de producto refrigerado 172 dm3 -24/-18°C. Clase energética G. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 parrillas GN-1/1, plano de trabajo con peto trasero
cm.126,6x 70x 85h

0,526 kW
230V~
50 Hz
4.385,00
147 / 1,07

REFRIGERATION
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
449

TAVOLI REFRIGERATI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LINEARP 702BT
_LNP702BT

TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 172 DM3 -24/-18°C. CLASSE ENERGETICA G, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 2 GRIGLIE GN-1/1, PIANO SENZA ALZATINA

EN Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grids GN-1/1, worktop without rear riser • **DE** Kühlische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung • **FR** Table réfrigéré avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossier • **ES** Mesa refrigerada con 2 puertas, volumen de producto refrigerado 172 dm3 -24/-18°C. Clase energética G. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 parrillas GN-1/1, plano de trabajo sin peto trasero
cm.126,6x 70x 85h



⚡ 0,526 kW
230V~
50 Hz
4.305,00
146 / 1,07

LINEARP 702BT/S
_LNP702BTS

TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 172 DM3 -24/-18°C. CLASSE ENERGETICA G, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 2 GRIGLIE GN-1/1, SENZA PIANO

EN Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grids GN-1/1, without worktop • **DE** Kühlische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte • **FR** Table réfrigéré avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grilles GN-1/1, sans plan de travail • **ES** Mesa refrigerada con 2 puertas, volumen de producto refrigerado 172 dm3 -24/-18°C. Clase energética G. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 parrillas GN-1/1, sin plano de trabajo
cm.126,6x 70x 80h

⚡ 0,526 kW
230V~
50 Hz
4.122,00
121 / 1,07

LINEARP 703TN/A
_LNP703TNA

TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 258 DM3 -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA C, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 3 GRIGLIE GN-1/1, PIANO CON ALZATINA

EN Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grids GN-1/1, worktop with rear riser • **DE** Kühlische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung • **FR** Table réfrigéré avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossier • **ES** Mesa refrigerada con 3 puertas, volumen de producto refrigerado 258 dm3 -2/+7°C. Clase energética C. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 parrillas GN-1/1, plano de trabajo con peto trasero
cm.172,1x 70x 85h



⚡ 0,247 kW
230V~
50 Hz
4.233,00
164 / 1,46

TAVOLI REFRIGERATI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,247 kW
230V~
50 Hz

0,247 kW
230V~
50 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LINEARP 703TN
_LNP703TN

TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 258 DM3 -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA C, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 3 GRIGLIE GN-1/1, PIANO SENZA ALZATINA

EN Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grids GN-1/1, worktop without rear riser
• **DE** Kühltische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung
• **FR** Table réfrigérée avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossier
• **ES** Mesa refrigerada con 3 puertas, volumen de producto refrigerado 258 dm3 -2/+7°C. Clase energética C. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 parrillas GN-1/1, plano de trabajo sin peto trasero
cm.172,1x 70x 85h



0,247 kW
230V~
50 Hz
4.132,00
163 / 1,46

LINEARP 703TN/S
_LNP703TNS

TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 258 DM3 -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA C, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 3 GRIGLIE GN-1/1, SENZA PIANO

EN Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grids GN-1/1, without worktop
• **DE** Kühltische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte
• **FR** Table réfrigérée avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grilles GN-1/1, sans plan de travail
• **ES** Mesa refrigerada con 3 puertas, volumen de producto refrigerado 258 dm3 -2/+7°C. Clase energética C. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 parrillas GN-1/1, sin plano de trabajo
cm.172,1x 70x 80h

0,247 kW
230V~
50 Hz
3.912,00
130 / 1,46

LINEARP 703BT/A
_LNP703BTA

TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 258 DM3 -24/-18°C. CLASSE ENERGETICA G, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 3 GRIGLIE GN-1/1, PIANO CON ALZATINA

EN Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grids GN-1/1, worktop with rear riser
• **DE** Kühltische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung
• **FR** Table réfrigérée avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossier
• **ES** Mesa refrigerada con 3 puertas, volumen de producto refrigerado 258 dm3 -24/-18°C. Clase energética G. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 parrillas GN-1/1, plano de trabajo con peto trasero
cm.172,1x 70x 85h

0,526 kW
230V~
50 Hz
4.964,00
178 / 1,46

REFRIGERATION
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
451

TAVOLI REFRIGERATI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LINEARP 703BT
_LNP703BT

TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 258 DM3 -24/-18°C. CLASSE ENERGETICA G, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 3 GRIGLIE GN-1/1, PIANO SENZA ALZATINA

EN Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grids GN-1/1, worktop without rear riser • **DE** Kühlische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung • **FR** Table réfrigéré avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossier • **ES** Mesa refrigerada con 3 puertas, volumen de producto refrigerado 258 dm3 -24/-18°C. Clase energética G. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 parrillas GN-1/1, plano de trabajo sin peto trasero
cm.172,1x 70x 85h



⚡ 0,526 kW
230V~
50 Hz
4.860,00
177 / 1,46

LINEARP 703BT/S
_LNP703BTS

TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 258 DM3 -24/-18°C. CLASSE ENERGETICA G, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 3 GRIGLIE GN-1/1, SENZA PIANO

EN Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grids GN-1/1, without worktop • **DE** Kühlische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte • **FR** Table réfrigéré avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grilles GN-1/1, sans plan de travail • **ES** Mesa refrigerada con 3 puertas, volumen de producto refrigerado 258 dm3 -24/-18°C. Clase energética G. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 parrillas GN-1/1, sin plano de trabajo
cm.172,1x 70x 80h

⚡ 0,526 kW
230V~
50 Hz
4.643,00
144 / 1,46

LINEARP 704TN/A
_LNP704TNA

TAVOLO REFRIGERATO 4 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 344 DM3 -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA C, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 4 GRIGLIE GN-1/1, PIANO CON ALZATINA

EN Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grids GN-1/1, worktop with rear riser • **DE** Kühlische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung • **FR** Table réfrigéré avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossier • **ES** Mesa refrigerada con 4 puertas, volumen de producto refrigerado 344 dm3 -2/+7°C. Clase energética C. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 parrillas GN-1/1, plano de trabajo con peto trasero
cm.218,2x 70x 85h



⚡ 0,247 kW
230V~
50 Hz
5.061,00
208 / 1,82

TAVOLI REFRIGERATI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,247 kW
230V~
50 Hz

0,247 kW
230V~
50 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LINEARP 704TN
_LNP704TN

TAVOLO REFRIGERATO 4 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 344 DM3 -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA C, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 4 GRIGLIE GN-1/1, PIANO SENZA ALZATINA

EN Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grids GN-1/1, worktop without rear riser
• **DE** Kühltische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung
• **FR** Table réfrigérée avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossier
• **ES** Mesa refrigerada con 4 puertas, volumen de producto refrigerado 344 dm3 -2/+7°C. Clase energética C. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 parrillas GN-1/1, plano de trabajo sin peto trasero
cm.218,2x 70x 85h



0,247 kW
230V~
50 Hz
4.938,00
204 / 1,82

LINEARP 704TN/S
_LNP704TNS

TAVOLO REFRIGERATO 4 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 344 DM3 -2/+7°C. CLASSE ENERGETICA C, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 4 GRIGLIE GN-1/1, SENZA PIANO

EN Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grids GN-1/1, without worktop
• **DE** Kühltische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte
• **FR** Table réfrigérée avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grilles GN-1/1, sans plan de travail
• **ES** Mesa refrigerada con 4 puertas, volumen de producto refrigerado 344 dm3 -2/+7°C. Clase energética C. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 parrillas GN-1/1, sin plano de trabajo
cm.218,2x 70x 80h

0,247 kW
230V~
50 Hz
4.682,00
153 / 1,82

LINEARP 704BT/A
_LNP704BTA

TAVOLO REFRIGERATO 4 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 344 DM3 -24/-18°C. CLASSE ENERGETICA G, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 4 GRIGLIE GN-1/1, PIANO CON ALZATINA,

EN Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grids GN-1/1, worktop with rear riser
• **DE** Kühltische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung
• **FR** Table réfrigérée avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossier
• **ES** Mesa refrigerada con 4 puertas, volumen de producto refrigerado 344 dm3 -24/-18°C. Clase energética G. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 parrillas GN-1/1, plano de trabajo con peto trasero
cm.218,2x 70x 85h

0,526 kW
230V~
50 Hz
5.668,00
222 / 1,82

REFRIGERATION
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
453

TAVOLI REFRIGERATI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LINEARP 704BT
_LNP704BT

TAVOLO REFRIGERATO 4 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 344 DM3 -24/-18°C. CLASSE ENERGETICA G, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 4 GRIGLIE GN-1/1, PIANO SENZA ALZATINA

EN Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grids GN-1/1, worktop without rear riser • **DE** Kühltische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung • **FR** Table réfrigéré avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossier • **ES** Mesa refrigerada con 4 puertas, volumen de producto refrigerado 344 dm3 -24/-18°C. Clase energética G. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 parrillas GN-1/1, plano de trabajo sin peto trasero
cm.218,2x 70x 85h



0,526 KW
230V~
50 Hz
5.792,00
218 / 1,82

LINEARP 704BT/S
_LNP704BTS

TAVOLO REFRIGERATO 4 PORTE, VOLUME PRODOTTO REFRIGERATO 344 DM3 -24/-18°C. CLASSE ENERGETICA G, CLASSE CLIMATICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 4 GRIGLIE GN-1/1, SENZA PIANO

EN Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grids GN-1/1, without worktop • **DE** Kühltische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte • **FR** Table réfrigéré avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grilles GN-1/1, sans plan de travail • **ES** Mesa refrigerada con 4 puertas, volumen de producto refrigerado 344 dm3 -24/-18°C. Clase energética G. clase climática 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 parrillas GN-1/1, sin plano de trabajo
cm.218,2x 70x 80h

0,526 KW
230V~
50 Hz
5.411,00
177 / 1,82

_CASS1/2LIN SOVRAPPREZZO PER 2 CASSETTI 1/2

EN overprice for of 2 x 1/2 drawers • **DE** Preiserhöhung für Schubladen 2 x 1/2 • **FR** Augmentation de prix pour tiroirs 2 x 1/2 • **ES** Incremento de precio por cajones 2 x 1/2
cm.23hi



525,00
/

_CASS1/3LIN SOVRAPPREZZO PER 3 CASSETTI 1/3

EN overprice for of 3 x 1/3 drawers • **DE** Preiserhöhung für Schubladen 3 x 1/3 • **FR** Augmentation de prix pour tiroirs 3 x 1/3 • **ES** Incremento de precio por cajones 3 x 1/3
cm.12hi



737,00
/

_74768568X2 COPPIA GUIDE IN ACCIAIO INOX "C" - GN 1/1

EN Couple guides stainless steel "C" - GN1/1 • **DE** Edelstahl Führer "C" - GN1/1 • **FR** Couple de guides en acier "C" - GN1/1 • **ES** Pareja guía en acero inox "C" - GN1/1



23,00
/

ACCESSORI TAVOLI REFRIGERATI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_74768000 GRIGLIA PLASTIFICATA GN 1/1

EN Plastic grid - GN 1/1 • **DE** Kunststoff gitter - GN 1/1 • **FR** Grille en plastique - GN 1/1 • **ES** Rejilla plastificada - GN 1/1
cm. 32,5x 53



14,00
/

_74768002 GRIGLIA INOX GN 1/1

EN Inox grid - GN 1/1 • **DE** Edelstahl gitter - GN 1/1 • **FR** Grille en Inox - GN 1/1 • **ES** Rejilla inox - GN 1/1
cm. 32,5x 53

49,00
/

_KIT 4 RUOTE KIT 4 RUOTE PER LINEAR702/703

EN KIT 4 castors for LINEAR702/703 • **DE** Satz mit 4 Räder für LINEAR702/703 • **FR** KIT 4 roulettes pour LINEAR702/703 • **ES** KIT 4 ruedas para LINEAR702/703



126,00
/

_KIT 6 RUOTE KIT 6 RUOTE PER LINEAR704

EN KIT 6 castors for LINEAR704 • **DE** Satz mit 6 Räder für LINEAR704 • **FR** KIT 6 roulettes pour LINEAR704 • **ES** KIT 6 ruedas para LINEAR704



189,00
/

_VERS220-60T VOLTAGGIO E FREQUENZA 220V~ /60HZ, PER TAVOLI REFRIGERATI, GAS R404A

EN Voltage and frequency 220V~ /60Hz, for refrigerated counter, GAS R404a • **DE** Spannung und Frequenz 220V~ /60Hz, für Kühltische, Kühlmittel R404a • **FR** Tension et fréquence 220V~ /60Hz, pour Table réfrigéré, Réfrigérant R404a • **ES** Voltaje y frecuencia 220V~ /60Hz, por Mesa refrigerada, GAS R404a



284,00
/

SPEED 55 _SPEED55

ABBATTITORE TOUCHSCREEN PER 5 TEGLIE GN1/1. SCONGELAMENTO RAPIDO CONTROLLATO, Sonda AL CUORE. RESA 10KG (+90/+3°C), 9KG (+90/-18°C), GAS R452A

EN Blast chiller with TOUCHSCREEN for 5 GN1/1. Controlled rapid thawing, core probe. 10kg (+90/+3°C), 9kg (+90/-18°C), GAS R452a • **DE** Schokfroster mit TOUCHSCREEN für 5 GN1/1. Auftauen-Zyklus, Kerntemperaturfühler. 10kg (+90/+3°C) - 9kg (+90/-18°C), Kühlmittel R452a • **FR** Cellule de refroidissement avec TOUCHSCREEN pour 5 GN1/1. Décongélation rapide contrôlée, sonde à coeur. 10kg (+90/+3°C) - 9kg (+90/-18°C), Réfrigérant R452a • **ES** Abatidores con TOUCHSCREEN para 5 GN1/1. Descongelación rápida controlad, sonda a corazón. 10kg (+90/+3°C) - 9kg (+90/-18°C), GAS R452a
cm. 68x 71,5x 85h



⚡ 0,47 kW
230V~
50 Hz **5.694,00**
108 / 0,52

SPEED 5 _SPEED5

ABBATTITORE TOUCHSCREEN PER 5 TEGLIE GN1/1. SCONGELAMENTO RAPIDO CONTROLLATO, Sonda AL CUORE. RESA 15KG (+90/+3°C), 10KG (+90/-18°C), GAS R452A

EN Blast chiller with TOUCHSCREEN for 5 GN1/1. Controlled rapid thawing, core probe. 15kg (+90/+3°C), 10kg (+90/-18°C), GAS R452a • **DE** Schokfroster mit TOUCHSCREEN für 5 GN1/1. Auftauen-Zyklus, Kerntemperaturfühler. 15kg (+90/+3°C) - 10kg (+90/-18°C), Kühlmittel R452a • **FR** Cellule de refroidissement avec TOUCHSCREEN pour 5 GN1/1. Décongélation rapide contrôlée, sonde à coeur. 15kg (+90/+3°C) - 10kg (+90/-18°C), Réfrigérant R452a • **ES** Abatidores con TOUCHSCREEN para 5 GN1/1. Descongelación rápida controlad, sonda a corazón. 15kg (+90/+3°C) - 10kg (+90/-18°C), GAS R452a
cm. 79x 84x 85h



⚡ 0,45 kW
230V~
50 Hz **6.489,00**
119 / 0,70

REFRIGERATION
REFRIGERAZIONE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

SPEED 10 _SPEED10

ABBATTITORE TOUCHSCREEN PER 10 TEGLIE GN1/1. SCONGELAMENTO RAPIDO CONTROLLATO, Sonda AL CUORE. RESA 30KG (+90/+3°C), 22KG (+90/-18°C), GAS R452A

EN Blast chiller with TOUCHSCREEN for 10 GN1/1. Controlled rapid thawing, core probe. 30kg (+90/+3°C), 22kg (+90/-18°C), GAS R452a
• **DE** Schokfroster mit TOUCHSCREEN für 10 GN1/1. Auftauen-Zyklus, Kerntemperaturfühler. 30kg (+90/+3°C) - 22kg (+90/-18°C), Kühlmittel R452a • **FR** Cellule de refroidissement avec TOUCHSCREEN pour 10 GN1/1. Décongélation rapide contrôlée, sonde à coeur. 30kg (+90/+3°C) - 22kg (+90/-18°C), Réfrigérant R452a • **ES** Abatidores con TOUCHSCREEN para 10 GN1/1. Descongelación rápida controlada, sonda a corazón. 30kg (+90/+3°C) - 22kg (+90/-18°C), GAS R452a
cm. 79x 84x 165h



⚡ 0,9 kW
230V~
50 Hz

10.278,00
164 / 1,27

SPEED 15 _SPEED15

ABBATTITORE TOUCHSCREEN PER 15 TEGLIE GN1/1. SCONGELAMENTO RAPIDO CONTROLLATO, Sonda AL CUORE. RESA 40KG (+90/+3°C), 28KG (+90/-18°C) - SU RUOTE, GAS R452A

EN Blast chiller with TOUCHSCREEN for 15 GN1/1. Controlled rapid thawing, core probe. 40kg (+90/+3°C), 28kg (+90/-18°C) - 4 WHEELS, GAS R452a • **DE** Schokfroster mit TOUCHSCREEN für 15 GN1/1. Auftauen-Zyklus, Kerntemperaturfühler. 40kg (+90/+3°C) - 28kg (+90/-18°C) - 4 Räder, Kühlmittel R452a • **FR** Cellule de refroidissement avec TOUCHSCREEN pour 15 GN1/1. Décongélation rapide contrôlée, sonde à coeur. 40kg (+90/+3°C) - 28kg (+90/-18°C) - 4 roues, Réfrigérant R452a • **ES** Abatidores con TOUCHSCREEN para 15 GN1/1. Descongelación rápida controlada, sonda a corazón. 40kg (+90/+3°C) - 28kg (+90/-18°C) - 4 ruedas, GAS R452a
cm. 79x 84x 199h



⚡ 2,26 kW
400V~3N
50 Hz

12.254,00
208 / 1,51

PORTAOPPOSTA PORTA CERNIERE DESTRE

EN Right hinged door • **DE** Turangel rechts • **FR** Charnières à droite
• **ES** Puerta derecha



437,00
/

_VERS-60SP FRECUENCIA 60HZ PER ABBATTITORI SPEED, GAS R404A (220V~3 SPEED15)

EN Frequency 60Hz for blast chiller, GAS R404a (220V~3 SPEED15)
• **DE** Frequenz 60Hz für Schokfroster, Kühlmittel R404a (220V~3 SPEED15) • **FR** Fréquence 60Hz pour Cellule de refroidissement, Réfrigérant R404a (220V~3 SPEED15) • **ES** Frecuencia 60Hz por Abatidores, GAS R404a (220V~3 SPEED15)



+6%
/

_KP20/6A

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 20 KG IN 24H - RISERVA 6 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 20 kg in 24h - storage 6 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 20 kg in 24 h - Lager 6 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 20 kg en 24 h - stockage 6 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 20 kg en 24 h - almacenamiento 6 kg.
cm. 36,5x 49,5x 60h



⚡ 0,45 kW
230V~
50 Hz

1.362,00
36 / 0,18

PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO PIENO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,45 kW
230V~
50 Hz

0,45 kW
230V~
50 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_KP25/6A **PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A)**
- RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO -
PRODUZIONE 25 KG IN 24H - RISERVA 6 KG.
EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 25 kg in 24h - storage 6 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 25 kg in 24 h - Lager 6 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 25 kg en 24 h - stockage 6 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 25 kg en 24 h - almacenamiento 6 kg.
cm. 36,5x 49,5x 60h



0,45 kW
230V~
50 Hz
1.583,00
37 / 0,18

_KP30/10A **PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A)**
- RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO -
PRODUZIONE 30 KG IN 24H - RISERVA 10 KG.
EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 30 kg in 24h - storage 10 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 30 kg in 24 h - Lager 10 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 30 kg en 24 h - stockage 10 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 30 kg en 24 h - almacenamiento 10 kg.
cm. 36,5x 49,5x 69h

0,45 kW
230V~
50 Hz
1.710,00
39 / 0,20

_KP40/15A **PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A)**
- RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO -
PRODUZIONE 40 KG IN 24H - RISERVA 15 KG.
EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 40 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 40 kg in 24 h - Lager 15 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 40 kg en 24 h - stockage 15 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 40 kg en 24 h - almacenamiento 15 kg.
cm. 50x 58,5x 68,5h



0,57 kW
230V~
50 Hz
1.988,00
53 / 0,32

_KP45/15A **PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A)**
- RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO -
PRODUZIONE 45 KG IN 24H - RISERVA 15 KG.
EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 45 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 45 kg in 24 h - Lager 15 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 45 kg en 24 h - stockage 15 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 45 kg en 24 h - almacenamiento 15 kg.
cm. 50x 58,5x 68,5h

0,6 kW
230V~
50 Hz
2.116,00
54 / 0,32

_KP50/25A **PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A)**
- RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO -
PRODUZIONE 50 KG IN 24H - RISERVA 25 KG.
EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 50 kg in 24h - storage 25 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 250 kg in 24 h - Lager 25 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 250 kg en 24 h - stockage 25 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 250 kg en 24 h - almacenamiento 25 kg.
cm. 50x 58,5x 79,5h

0,75 kW
230V~
50 Hz
2.220,00
57 / 0,35

REFRIGERATION
REFRIGERAZIONE

PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO PIENO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

__KP60/40A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 60 KG IN 24H - RISERVA 40 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 60 kg in 24h - storage 40 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 60 kg in 24 h - Lager 40 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 60 kg en 24 h - stockage 40 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 60 kg en 24 h - almacenamiento 40 kg.
cm. 74x 60,5x 91,5h



⚡ 0,78 kW
230V~
50 Hz
2.933,00
81 / 0,59

__KP85/40A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 85 KG IN 24H - RISERVA 40 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 85 kg in 24h - storage 40 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 85 kg in 24 h - Lager 40 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 85 kg en 24 h - stockage 40 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 85 kg en 24 h - almacenamiento 40 kg.
cm. 74x 60,5x 91,5h

⚡ 1,05 kW
230V~
50 Hz
3.199,00
88 / 0,59

__KP100/60A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 100 KG IN 24H - RISERVA 60 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 100 kg in 24h - storage 60 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 100 kg in 24 h - Lager 60 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 100 kg en 24 h - stockage 60 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 100 kg en 24 h - almacenamiento 60 kg.
cm. 74x 60,5x101,5h

⚡ 1,2 kW
230V~
50 Hz
3.500,00
91 / 0,64

__KP130/75A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 130 KG IN 24H - RISERVA 75 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 130 kg in 24h - storage 75 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 130 kg in 24 h - Lager 75 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 130 kg en 24 h - stockage 75 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 130 kg en 24 h - almacenamiento 75 kg.
cm. 84x 74,5x 107h

⚡ 1,25 kW
230V~
50 Hz
4.324,00
120 / 0,92

__KP165/75A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 165 KG IN 24H - RISERVA 75 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 165 kg in 24h - storage 75 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 165 kg in 24 h - Lager 75 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 165 kg en 24 h - stockage 75 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 165 kg en 24 h - almacenamiento 75 kg.
cm. 84x 74,5x 107h

⚡ 1,9 kW
230V~
50 Hz
4.660,00
122 / 0,92

PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO PIENO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_KP300A

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 300 KG IN 24H

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 300 kg in 24h • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 300 kg in 24 h • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 300 kg en 24 h • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a)- Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - de producción de 300 kg en 24 h
cm. 125,5x 59,5x 86h



⚡ 2,7 kW
230V~
50 Hz

7.031,00
166 / 0,85

_KP20/6W

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 20 KG IN 24H - RISERVA 6 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 20 kg in 24h - storage 6 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 20 kg in 24 h - Lager 6 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 20 kg en 24 h - stockage 6 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a)- Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 20 kg en 24 h - almacenamiento 6 kg.
cm. 36,5x 49,5x 60h



⚡ 0,45 kW
230V~
50 Hz

1.362,00
36 / 0,18

_KP25/6W

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 25 KG IN 24H - RISERVA 6 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 25 kg in 24h - storage 6 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 25 kg in 24 h - Lager 6 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 25 kg en 24 h - stockage 6 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a)- Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 25 kg en 24 h - almacenamiento 6 kg.
cm. 36,5x 49,5x 60h

⚡ 0,45 kW
230V~
50 Hz

1.583,00
37 / 0,18

_KP30/10W

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 30 KG IN 24H - RISERVA 10 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 30 kg in 24h - storage 10 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 30 kg in 24 h - Lager 10 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 30 kg en 24 h - stockage 10 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a)- Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 30 kg en 24 h - almacenamiento 10 kg.
cm. 36,5x 49,5x 69h

⚡ 0,45 kW
230V~
50 Hz

1.710,00
39 / 0,21

_KP40/15W

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 40 KG IN 24H - RISERVA 15 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 40 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 40 kg in 24 h - Lager 15 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 40 kg en 24 h - stockage 15 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a)- Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 40 kg en 24 h - almacenamiento 15 kg.
cm. 50x 58,5x 68,5h



⚡ 0,57 kW
230V~
50 Hz

1.988,00
53 / 0,32

REFRIGERATION
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
459

PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO PIENO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_KP45/15W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 45 KG IN 24H - RISERVA 15 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 45 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 45 kg in 24 h - Lager 15 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 45 kg en 24 h - stockage 15 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 45 kg en 24 h - almacenamiento 15 kg.
cm. 50x 58,5x 68,5h



⚡ 0,6 kW
230V~
50 Hz **2.116,00**
54 / 0,32

_KP50/25W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 50 KG IN 24H - RISERVA 25 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 50 kg in 24h - storage 25 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 50 kg in 24 h - Lager 25 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 50 kg en 24 h - stockage 25 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 50 kg en 24 h - almacenamiento 25 kg.
cm. 50x 58,5x 79,5h

⚡ 0,75 kW
230V~
50 Hz **2.220,00**
57 / 0,35

_KP60/40W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 60 KG IN 24H - RISERVA 40 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 60 kg in 24h - storage 40 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 60 kg in 24 h - Lager 40 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 60 kg en 24 h - stockage 40 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 60 kg en 24 h - almacenamiento 40 kg.
cm. 74x 60,5x 91,5h



⚡ 0,78 kW
230V~
50 Hz **2.933,00**
81 / 0,59

_KP85/40W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 85 KG IN 24H - RISERVA 40 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 85 kg in 24h - storage 40 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 85 kg in 24 h - Lager 40 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 85 kg en 24 h - stockage 40 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 85 kg en 24 h - almacenamiento 40 kg.
cm. 74x 60,5x 91,5h

⚡ 1,05 kW
230V~
50 Hz **3.199,00**
88 / 0,59

_KP100/60W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 100 KG IN 24H - RISERVA 60 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 100 kg in 24h - storage 60 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 100 kg in 24 h - Lager 60 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 100 kg en 24 h - stockage 60 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 100 kg en 24 h - almacenamiento 60 kg.
cm. 74x 60,5x101,5h

⚡ 1,2 kW
230V~
50 Hz **3.500,00**
91 / 0,64

PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO PIENO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

KP130/75W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 130 KG IN 24H - RISERVA 75 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 130 kg in 24h - storage 75 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 130 kg in 24 h - Lager 75 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 130 kg en 24 h - stockage 75 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 130 kg en 24 h - almacenamiento 75 kg.
cm. 84x 74,5x 107h



⚡ 1,25 kW
230V~
50 Hz
4.324,00
120 / 0,92

KP165/75W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 165 KG IN 24H - RISERVA 75 KG.

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 165 kg in 24h - storage 75 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 165 kg in 24 h - Lager 75 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 165 kg en 24 h - stockage 75 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 165 kg en 24 h - almacenamiento 75 kg.
cm. 84x 74,5x 107h

⚡ 1,9 kW
230V~
50 Hz
4.660,00
122 / 0,92

KP300W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18GR (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 300 KG IN 24H

EN Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 300 kg in 24h • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 300 kg in 24 h • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 300 kg en 24 h • **ES** Fabricador de hielo - cubo sólido 18gr (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - de producción de 300 kg en 24 h
cm. 125,5x 59,5x 86h



⚡ 2,7 kW
230V~
50 Hz
7.031,00
166 / 0,85

KV20/5A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 20 KG IN 24H - RISERVA 5 KG.

EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 20 Kg in 24h - storage 5 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 20 Kg in 24 h - Lager 5 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 20 Kg en 24 h - stockage 5 Kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - producción de 20 Kg en 24 h - almacenamiento 5 Kg.
cm. 34x 55x 62h



⚡ 0,25 kW
230V~
50 Hz
1.785,00
35 / 0,19

KV25/7A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 25 KG IN 24H - RISERVA 7 KG.

EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 25 kg in 24h - storage 7 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 25 kg in 24 h - Lager 7 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 25 kg en 24 h - stockage 7 Kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - producción de 25 kg en 24 h - almacenamiento 7 Kg.
cm. 34x 55x 69h

⚡ 0,25 kW
230V~
50 Hz
1.901,00
36 / 0,21

REFRIGERATION
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
461

PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO VUOTO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

_KV35/12A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 35 KG IN 24H - RISERVA 12 KG.

EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 35 kg in 24h - storage 12 kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 35 kg in 24 h - Lager 12 kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 35 kg en 24 h - stockage 12 kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - producción de 35 kg en 24 h - almacenamiento 12 kg.

cm. 45x 55x 69h



⚡ 0,35 kW
230V~
50 Hz **2.202,00**
43 / 0,26

_KV45/16A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 45 KG IN 24H - RISERVA 16 KG.

EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 45 kg in 24h - storage 16 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 45 kg in 24 h - Lager 16 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 45 kg en 24 h - stockage 16 Kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - producción de 45 kg en 24 h - almacenamiento 16 Kg.

cm. 50x 60x 69h

⚡ 0,37 kW
230V~
50 Hz **2.539,00**
48 / 0,32

_KV50/21A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 50 KG IN 24H - RISERVA 21 KG.

EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 50 kg in 24h - storage 21 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 50 kg in 24 h - Lager 21 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 50 kg en 24 h - stockage 21 Kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - producción de 50 kg en 24 h - almacenamiento 21 Kg.

cm. 50x 59x 88h



⚡ 0,37 kW
230V~
50 Hz **2.724,00**
53 / 0,38

_KV60/28A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 60 KG IN 24H - RISERVA 28 KG.

EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 60 kg in 24h - storage 28 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 60 kg in 24 h - Lager 28 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 60 kg en 24 h - stockage 28 Kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - producción de 60 kg en 24 h - almacenamiento 28 Kg.

cm. 60x 59x 88h

⚡ 0,57 kW
230V~
50 Hz **3.234,00**
59 / 0,44

_KV90/40A PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 90 KG IN 24H - RISERVA 40 KG.

EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 90 kg in 24h - storage 40 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 90 kg in 24 h - Lager 40 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 90 kg en 24 h - stockage 40 Kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por aire. Sistema de control electrónico - producción de 90 kg en 24 h - almacenamiento 40 Kg.

cm. 80x 59x 88h

⚡ 0,79 kW
230V~
50 Hz **3.861,00**
72 / 0,58

PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO VUOTO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,25 kW
230V~
50 Hz

0,25 kW
230V~
50 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_KV20/5W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 20 KG IN 24H - RISERVA 5 KG.
EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 20 Kg in 24h - storage 5 Kg. • DE Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 20 Kg in 24 h - Lager 5 Kg. • FR Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 20 Kg en 24 h - stockage 5 Kg. • ES Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - producción de 20 Kg en 24 h - almacenamiento 5 Kg.
cm. 34x 55x 62h



0,25 kW
230V~
50 Hz
1.785,00
35 / 0,19

_KV25/7W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 25 KG IN 24H - RISERVA 7 KG.
EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 25 kg in 24h - storage 7 Kg. • DE Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 25 kg in 24 h - Lager 7 Kg. • FR Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 25 kg en 24 h - stockage 7 Kg. • ES Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - producción de 25 kg en 24 h - almacenamiento 7 Kg.
cm. 34x 55x 69h

0,25 kW
230V~
50 Hz
1.901,00
36 / 0,21

_KV35/12W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 35 KG IN 24H - RISERVA 12 KG.
EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 35 kg in 24h - storage 12 kg. • DE Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 35 kg in 24 h - Lager 12 kg. • FR Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 35 kg en 24 h - stockage 12 kg. • ES Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - producción de 35 kg en 24 h - almacenamiento 12 kg.
cm. 45x 55x 69h

0,35 kW
230V~
50 Hz
2.202,00
43 / 0,26

_KV45/16W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 45 KG IN 24H - RISERVA 16 KG.
EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 45 kg in 24h - storage 16 Kg. • DE Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 45 kg in 24 h - Lager 16 Kg. • FR Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 45 kg en 24 h - stockage 16 Kg. • ES Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - producción de 45 kg en 24 h - almacenamiento 16 Kg.
cm. 50x 60x 69h

0,37 kW
230V~
50 Hz
2.539,00
48 / 0,32

_KV50/21W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 50 KG IN 24H - RISERVA 21 KG.
EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 50 kg in 24h - storage 21 Kg. • DE Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 50 kg in 24 h - Lager 21 Kg. • FR Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 50 kg en 24 h - stockage 21 Kg. • ES Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - producción de 50 kg en 24 h - almacenamiento 21 Kg.
cm. 50x 59x 88h



0,37 kW
230V~
50 Hz
2.724,00
53 / 0,38

REFRIGERATION
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
463

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

KV60/28W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 60 KG IN 24H - RISERVA 28 KG.

EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 60 kg in 24h - storage 28 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 60 kg in 24 h - Lager 28 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 60 kg en 24 h - stockage 28 Kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - producción de 60 kg en 24 h - almacenamiento 28 Kg.
cm. 60x 59x 88h



⚡ 0,57 kW
230V~
50 Hz
3.234,00
59 / 0,44

KV90/40W PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17GR (R134A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO ELETTRONICO - PRODUZIONE 90 KG IN 24H - RISERVA 40 KG.

EN Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 90 kg in 24h - storage 40 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 90 kg in 24 h - Lager 40 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 90 kg en 24 h - stockage 40 Kg. • **ES** Fabricador de hielo - cubo hueco 17gr (R134a) - Refrigeración por agua. Sistema de control electrónico - producción de 90 kg en 24 h - almacenamiento 40 Kg.
cm. 80x 59x 88h

⚡ 0,79 kW
230V~
50 Hz
3.861,00
72 / 0,58

KS100/15A PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO MECCANICO - PRODUZIONE 100 KG IN 24H - RISERVA 15 KG.

EN Ice maker - Granular ice (R452a) - Air cooling. Mechanic control system - production 100 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Luftkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 100 kg in 24 h - Lager 15 kg. • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle mécanique - production 100 kg en 24 h - stockage de 15 kg. • **ES** Fabricador de hielo - hielo granular (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control mecánico - la producción de 100 kg en 24 h - almacenamiento 15 kg.
cm. 50x 67x 70h



⚡ 0,7 kW
230V~
50 Hz
3.703,00
66 / 0,37

KS140/25A PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO MECCANICO - PRODUZIONE 140 KG IN 24H - RISERVA 25 KG.

EN Ice maker - Granular ice (R452a) - Air cooling. Mechanic control system - production 140 kg in 24h - storage 25 kg. • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Luftkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 140 kg in 24 h - Lager 25 kg. • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle mécanique - production 140 kg en 24 h - stockage de 25 kg. • **ES** Fabricador de hielo - hielo granular (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control mecánico - la producción de 140 kg en 24 h - almacenamiento 25 kg.
cm. 50x 67x 80h

⚡ 0,7 kW
230V~
50 Hz
4.423,00
68 / 0,41

KS300A PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO MECCANICO - PRODUZIONE 300 KG IN 24H

EN Ice maker - Granular ice (R452a) - Air cooling. Mechanic control system - production 300 kg in 24h • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Luftkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 300 kg in 24 h • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle mécanique - production 300 kg en 24 h • **ES** Fabricador de hielo - hielo granular (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control mecánico - la producción de 300 kg en 24 h
cm. 56x 52,5x 56h



⚡ 1,3 kW
230V~
50 Hz
5.790,00
72 / 0,26

PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

_KS600A

PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ARIA. CONTROLLO MECCANICO - PRODUZIONE 600 KG IN 24H

EN Ice maker - Granular ice (R452a) - Air cooling. Mechanic control system - production 600 kg in 24h • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Luftkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 600 kg in 24h • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle mécanique - production 600 kg en 24h • **ES** Fabricador de hielo - hielo granular (R452a) - Refrigeración por aire. Sistema de control mecánico - la producción de 600 kg en 24h
cm. 60,5x 57x 72,5h



⚡ 2 kW
230V~
50 Hz
7.251,00
110 / 0,41

_KS100/15W

PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO MECCANICO - PRODUZIONE 100 KG IN 24H - RISERVA 15 KG.

EN Ice maker - Granular ice (R452a) - water cooling. Mechanic control system - production 100 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Wasserkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 100 kg in 24h - Lager 15 kg. • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle mécanique - production 100 kg en 24h - stockage de 15 kg. • **ES** Fabricador de hielo - hielo granular (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control mecánico - la producción de 100 kg en 24h - almacenamiento 15 kg.
cm. 50x 67x 70h



⚡ 0,7 kW
230V~
50 Hz
3.703,00
66 / 0,37

_KS140/25W

PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO MECCANICO - PRODUZIONE 140 KG IN 24H - RISERVA 25 KG.

EN Ice maker - Granular ice (R452a) - water cooling. Mechanic control system - production 140 kg in 24h - storage 25 kg. • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Wasserkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 140 kg in 24h - Lager 25 kg. • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle mécanique - production 140 kg en 24h - stockage de 25 kg. • **ES** Fabricador de hielo - hielo granular (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control mecánico - la producción de 140 kg en 24h - almacenamiento 25 kg.
cm. 50x 67x 80h

⚡ 0,7 kW
230V~
50 Hz
4.423,00
68 / 0,41

_KS300W

PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO MECCANICO - PRODUZIONE 300 KG IN 24H

EN Ice maker - Granular ice (R452a) - water cooling. Mechanic control system - production 300 kg in 24h • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Wasserkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 300 kg in 24h • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle mécanique - production 300 kg en 24h • **ES** Fabricador de hielo - hielo granular (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control mecánico - la producción de 300 kg en 24h
cm. 56x 52,5x 56h



⚡ 1,3 kW
230V~
50 Hz
5.790,00
72 / 0,26

_KS600W

PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452A) - RAFFREDDAMENTO AD ACQUA. CONTROLLO MECCANICO - PRODUZIONE 600 KG IN 24H

EN Ice maker - Granular ice (R452a) - water cooling. Mechanic control system - production 600 kg in 24h • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Wasserkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 600 kg in 24h • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle mécanique - production 600 kg en 24h • **ES** Fabricador de hielo - hielo granular (R452a) - Refrigeración por agua. Sistema de control mecánico - la producción de 600 kg en 24h
cm. 60,5x 57x 72,5h

⚡ 2 kW
230V~
50 Hz
7.251,00
110 / 0,41

REFRIGERATION
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
465

ACCESSORI PRODUTTORI DI GHIACCIO

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kw kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

_STS200	DEPOSITO DI GHIACCIO - CAPACITÀ 180KG - ABBINAMENTO CON: KS 300-600 EN ICE STORAGE - capacity 180kg - matching with: KS 300-600 • ES Bin de hielo, capacidad 180kg para: KS 300-600 cm. 77x 85x 105h				2.243,00 56 / 0,78

_STS400	DEPOSITO DI GHIACCIO - CAPACITÀ 400KG - ABBINAMENTO CON: KP 300, KS 300-600 EN ICE STORAGE - capacity 400kg - matching with: KP 300, KS 300-600 • ES Bin de hielo, capacidad 400kg para: KP 300, KS 300-600 cm. 123x 87x 127h				3.677,00 97 / 1,60

_2086-0001	CARRELLO ISOLATO CON COPERTURA REMOVIBILE, CAPACITÀ 73 KG. EN Insulated ice cart with removable lid. 73 kg capacity • DE Isolierter Wagen mit entfernbarer Deckel, Kapazität kg. 73. • FR Chariot isolé avec couverture removable, capacité 73 kg. • ES Carrito con techo desmontable, con capacidad die 73 kg. cm. 59x 80x 74h				2.361,00 34 / 0,75

SOV60HZICE	VOLTAGGIO E FREQUENZA 220V~ /60HZ, PER PRODUTTORI DI GHIACCIO EN Voltage and frequency 220V~ /60Hz, for Ice maker • DE Spannung und Frequenz 220V~ /60Hz für Eismaschine • FR Tension et fréquence 220V~ /60Hz pour Machine à glaçons • ES Voltaje y frecuencia 220V~ /60Hz para Fabricador de hielo				+3% /



_IP0074



L7TRA160



L7TAAS140



LM7R40



LM7TC340



L7LR2GS180D

TAVOLI APERTI 600

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

L6TT60	TAVOLO DA LAVORO SU GAMBE EN WORK TABLES on legs • DE ARBEITSTISCHE auf beinen • FR TABLES DE TRAVAIL sur les jambes • ES Mesa de trabajo con patas cm. 60x 60x 85h				443,00 31 / 0,44
L6TT70	cm. 70x 60x 85h				471,00 33 / 0,51
L6TT80	cm. 80x 60x 85h				501,00 35 / 0,58
L6TT90	cm. 90x 60x 85h				529,00 37 / 0,65
L6TT100	cm. 100x 60x 85h				556,00 39 / 0,72
L6TT110	cm. 110x 60x 85h				585,00 41 / 0,79
L6TT120	cm. 120x 60x 85h				614,00 43 / 0,85
L6TT130	cm. 130x 60x 85h				642,00 45 / 0,92
L6TT140	cm. 140x 60x 85h				671,00 47 / 0,99
L6TT150	cm. 150x 60x 85h				699,00 49 / 1,06
L6TT160	cm. 160x 60x 85h				728,00 51 / 1,13
L6TT170	cm. 170x 60x 85h				756,00 53 / 1,19
L6TT180	cm. 180x 60x 85h				783,00 55 / 1,26
L6TT190	cm. 190x 60x 85h				814,00 57 / 1,33
L6TT200	cm. 200x 60x 85h				842,00 59 / 1,40

TAVOLI APERTI 700

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

L7TT60	TAVOLO DA LAVORO SU GAMBE EN WORK TABLES on legs • DE ARBEITSTISCHE auf beinen • FR TABLES DE TRAVAIL sur les jambes • ES Mesa de trabajo con patas cm. 60x 70x 85h		464,00 38 / 0,51
L7TT70	cm. 70x 70x 85h		494,00 40 / 0,59
L7TT80	cm. 80x 70x 85h		525,00 42 / 0,67
L7TT90	cm. 90x 70x 85h		554,00 44 / 0,75
L7TT100	cm. 100x 70x 85h		584,00 46 / 0,83
L7TT110	cm. 110x 70x 85h		614,00 48 / 0,91
L7TT120	cm. 120x 70x 85h		644,00 50 / 0,98
L7TT130	cm. 130x 70x 85h		673,00 52 / 1,06
L7TT140	cm. 140x 70x 85h		704,00 54 / 1,14
L7TT150	cm. 150x 70x 85h		733,00 56 / 1,22
L7TT160	cm. 160x 70x 85h		763,00 58 / 1,30
L7TT170	cm. 170x 70x 85h		794,00 60 / 1,38
L7TT180	cm. 180x 70x 85h		822,00 62 / 1,46
L7TT190	cm. 190x 70x 85h		852,00 64 / 1,54
L7TT200	cm. 200x 70x 85h		883,00 66 / 1,61

TAVOLI APERTI 600

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L6TTA60	TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA SU GAMBE EN WORK TABLES with upstand on legs • DE ARBEITSTISCHE mit aufkantung auf beinen • FR TABLES DE TRAVAIL avec dossier sur les jambes • ES Mesa de trabajo con peto trasero y patas cm. 60x 60x 85h		459,00 32 / 0,49
L6TTA70	cm. 70x 60x 85h		491,00 34 / 0,56
L6TTA80	cm. 80x 60x 85h		522,00 36 / 0,64
L6TTA90	cm. 90x 60x 85h		552,00 38 / 0,71
L6TTA100	cm. 100x 60x 85h		584,00 40 / 0,79
L6TTA110	cm. 110x 60x 85h		616,00 42 / 0,86
L6TTA120	cm. 120x 60x 85h		646,00 44 / 0,93
L6TTA130	cm. 130x 60x 85h		678,00 46 / 1,01
L6TTA140	cm. 140x 60x 85h		709,00 48 / 1,08
L6TTA150	cm. 150x 60x 85h		739,00 50 / 1,16
L6TTA160	cm. 160x 60x 85h		771,00 52 / 1,23
L6TTA170	cm. 170x 60x 85h		802,00 54 / 1,31
L6TTA180	cm. 180x 60x 85h		833,00 56 / 1,38
L6TTA190	cm. 190x 60x 85h		864,00 58 / 1,46
L6TTA200	cm. 200x 60x 85h		896,00 60 / 1,53

TAVOLI APERTI 700

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONES/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	Ø kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
L7TR60	TAVOLO DA LAVORO CON RIPIANO DI FONDO EN WORK TABLES with lower shelf • DE ARBEITSTISCHE mit Bodenbord • FR TABLES DE TRAVAIL avec étagère inférieure • ES Mesa de trabajo con estante inferiores cm. 60x 70x 85h				496,00 42 / 0,51
L7TR70	cm. 70x 70x 85h				530,00 44 / 0,59
L7TR80	cm. 80x 70x 85h				563,00 46 / 0,67
L7TR90	cm. 90x 70x 85h				597,00 48 / 0,75
L7TR100	cm. 100x 70x 85h				631,00 50 / 0,83
L7TR110	cm. 110x 70x 85h				663,00 52 / 0,91
L7TR120	cm. 120x 70x 85h				693,00 54 / 0,98
L7TR130	cm. 130x 70x 85h				725,00 56 / 1,06
L7TR140	cm. 140x 70x 85h				756,00 58 / 1,14
L7TR150	cm. 150x 70x 85h				787,00 60 / 1,22
L7TR160	cm. 160x 70x 85h				817,00 62 / 1,30
L7TR170	cm. 170x 70x 85h				848,00 64 / 1,38
L7TR180	cm. 180x 70x 85h				877,00 66 / 1,46
L7TR190	cm. 190x 70x 85h				907,00 68 / 1,54
L7TR200	cm. 200x 70x 85h				937,00 70 / 1,61

TAVOLI APERTI 700

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
L7TRA60	TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA E RIPIANO DI FONDO EN WORK TABLES with upstand and lower shelf • DE ARBEITSTISCHE mit aufkantung und Bodenbord • FR TABLES DE TRAVAIL avec dossier et étagère inférieure • ES Mesa de trabajo con peto trasero y estante inferiores cm. 60x 70x 85h				516,00 43 / 0,56
L7TRA70	cm. 70x 70x 85h				552,00 45 / 0,65
L7TRA80	cm. 80x 70x 85h				588,00 47 / 0,73
L7TRA90	cm. 90x 70x 85h				623,00 49 / 0,82
L7TRA100	cm. 100x 70x 85h				658,00 51 / 0,91
L7TRA110	cm. 110x 70x 85h				691,00 53 / 0,99
L7TRA120	cm. 120x 70x 85h				727,00 55 / 1,08
L7TRA130	cm. 130x 70x 85h				761,00 57 / 1,16
L7TRA140	cm. 140x 70x 85h				795,00 59 / 1,25
L7TRA150	cm. 150x 70x 85h				828,00 61 / 1,34
L7TRA160	cm. 160x 70x 85h				860,00 63 / 1,42
L7TRA170	cm. 170x 70x 85h				893,00 65 / 1,51
L7TRA180	cm. 180x 70x 85h				925,00 67 / 1,60
L7TRA190	cm. 190x 70x 85h				958,00 69 / 1,68
L7TRA200	cm. 200x 70x 85h				990,00 71 / 1,77



ACCESSORI TAVOLI APERTI 600

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L6GN1/140 CASSETTO INOX GN1/1
EN drawer GN1/1 • **DE** schublade GN1/1 • **FR** tiroir GN1/1 • **ES** cajón GN1/1
cm. 40x 60x 20h



285,00
7.5 / 0,07

L7GN1/140 CASSETTO INOX GN1/1
EN drawer GN1/1 • **DE** schublade GN1/1 • **FR** tiroir GN1/1 • **ES** cajón GN1/1
cm. 40x 70x 20h



299,00
8 / 0,09

L6C60 CASSETTO INOX
EN drawer • **DE** schublade • **FR** tiroir • **ES** cajón
cm. 60x 60x 20h



341,00
8 / 0,05

L7C60 CASSETTO INOX
EN drawer • **DE** schublade • **FR** tiroir • **ES** cajón
cm. 60x 70x 20h



353,00
8.5 / 0,06

L6CA240 CASSETTIERA 2 CASSETTI
EN Drawer set - 2 drawers • **DE** Schubladenblöcke 2 Schubladen • **FR** blocs 2 tiroirs • **ES** cajónera 2 cajones
cm. 40x 60x 58h



638,00
33 / 0,23

L7CA240 CASSETTIERA 2 CASSETTI
EN Drawer set - 2 drawers • **DE** Schubladenblöcke 2 Schubladen • **FR** blocs 2 tiroirs • **ES** cajónera 2 cajones
cm. 40x 70x 58h



666,00
35 / 0,26

L6CA340 CASSETTIERA 3 CASSETTI
EN Drawer set - 3 drawers • **DE** Schubladenblöcke 3 Schubladen • **FR** blocs 3 tiroirs • **ES** cajónera 3 cajones
cm. 40x 60x 58h



787,00
34 / 0,23

ACCESSORI TAVOLI APERTI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

L7CA340

CASSETTIERA 3 CASSETTI

EN Drawer set - 3 drawers • **DE** Schubladenblöcke 3 Schubladen • **FR** blocs 3 tiroirs • **ES** cajónera 3 cajones
cm. 40x 70x 58h



815,00
35 / 0,26

L6CA440

CASSETTIERA 4 CASSETTI

EN Drawer set - 4 drawers • **DE** Schubladenblöcke 4 Schubladen • **FR** blocs 4 tiroirs • **ES** cajónera 4 cajones
cm. 40x 60x 58h



950,00
36 / 0,23

L7CA440

CASSETTIERA 4 CASSETTI

EN Drawer set - 4 drawers • **DE** Schubladenblöcke 4 Schubladen • **FR** blocs 4 tiroirs • **ES** cajónera 4 cajones
cm. 40x 70x 58h




978,00
38 / 0,26

L6GNT140

PORTATEGLIE 9XGN1/1

EN Cabinet for 9xGN1/1 baking pans • **DE** Schrank für Backbleche 9xGN1/1 • **FR** porte-plaques 9xGN1/1 • **ES** rack para 9 bandejas GN1/1
cm. 37x 54x 59h



407,00
20 / 0,20

L6M40

MADIA SU GUIDE

EN Container on rails • **DE** Abfallbehälter auf schienen • **FR** Bac sur glissières • **ES** contenedor extraíble sobre guías
cm. 40x 60x 58h



706,00
38 / 0,23

L7M40

MADIA SU GUIDE

EN Container on rails • **DE** Abfallbehälter auf schienen • **FR** Bac sur glissières • **ES** contenedor extraíble sobre guías
cm. 40x 70x 58h



733,00
40 / 0,26



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
477

PREPARAZIONE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L7TPV120 TAVOLI PREPARAZIONE VERDURE 1 VASCA, 1 TAGLIERE
EN VEGETABLES PREPARATION TABLES 1 bowl, 1 chopping board
• **DE** GEMÜSEVORBEREITUNGSTISCH 1 Becken, 1 Schneidebrett • **FR** TABLES DE PRÉPARATION LÉGUMES 1 bac, 1 hachoir • **ES** MESA para la preparación de hortalizas 1 cuba y 1 tabla de corte
cm. 120x 70x 85h



1.534,00
60 / 1,08

L7TPV140 cm. 140x 70x 85h

1.683,00
65 / 1,25

L7TPV2160 TAVOLI PREPARAZIONE VERDURE 2 VASCHE, 1 TAGLIERE
EN VEGETABLES PREPARATION TABLES 2 bowls, 1 chopping board
• **DE** GEMÜSEVORBEREITUNGSTISCH 2 Becken, 1 Schneidebrett • **FR** TABLES DE PRÉPARATION LÉGUMES 2 bacs, 1 hachoir • **ES** MESA para la preparación de hortalizas 2 cubas y 1 tabla de corte
cm. 160x 70x 85h



2.470,00
70 / 1,42

L7TPC120 TAVOLI PREPARAZIONE CARNE
EN MEAT PREPARATION TABLES • **DE** FLEISCHZUBEREITUNGSTISCHE
• **FR** TABLES DE PRÉPARATION VIANDE • **ES** MESA para la preparación de carnes
cm. 120x 70x 85h



1.397,00
60 / 1,08

L7TPC140 cm. 140x 70x 85h

1.465,00
65 / 1,25

L7TPC160 cm. 160x 70x 85h

1.601,00
70 / 1,42

L7TPP180 TAVOLI PREPARAZIONE PESCE CON GETTI D'ACQUA
EN FISH PREPARATION TABLES with water jet • **DE** FISCHZUBEREITUNGSTISCHE mit wasserstrahl • **FR** TABLES PRÉPARATION POISSON avec jet d'eau • **ES** MESA para la preparación de pescado con chorros de agua
cm. 180x 70x 85h



2.162,00
72 / 1,60

CCL2564 CEPPO IN LEGNO DI ACACIA SPESSORE 25CM. TRATTATO CON VERNICE ATOSSICA E COLLANTI ECOLOGICI (CONFORMI ALLE NORME VIGENTI) ASSEMBLATO CON INNESTI A PRESSIONE E INTERNAMENTE CON INSERTI SPECIALI IN LEGNO. BATTICARNE ECOLOGICO E RICICLABILE - REVERSIBILE.

EN Acacia chopping-block thick 25cm, treated with antitossic paint and ecologic glues (in compliance with regulations) pressure clutch assembling. Special inside wooden insertions - Ecologic and recyclable meat-pounder - Reversible. • **DE** Hackov aus Akazienholz Dicke 25cm, ungiftiger Lach und ökologischer Kleber (den geltenden Normen entsperchend) mit auf Druck ansteckbaren Zusatz und mit speziellen, internen Holzeinlagen. Fleischklopf, ökologisch, recycle, und umkehrbar. • **FR** Sabot en bois d'acacia épaisseur 25cm, traité avec des vernies atoxiques et colles ecologiques (conformément aux réglemets en vigueur). Assemblé par embrayage à pression en à l'intérieur par l'introduction de pièces en bois. Battoir à viande recyclable et ecologique. Reversible.
cm. 40x 60x 90h



922,00
/

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

CCL2566	CEPPO IN LEGNO DI ACACIA SPESSORE 25CM.. TRATTATO CON VERNICE ATOSSICA E COLLANTI ECOLOGICI (CONFORMI ALLE NORME VIGENTI) ASSEMBLATO CON INNESTI A PRESSIONE E INTERNAMENTE CON INSERTI SPECIALI IN LEGNO. BATTICARNE ECOLOGICO E RICICLABILE - REVERSIBILE. EN Acacia chopping-block thick 25cm, treated with antitoxic paint and ecologic glues (in compliance with regulations) pressure clutch assembling. Special inside wooden insertions - Ecologic and recyclable meat-pounder - Reversible. • DE Hackov aus Akazienholz Dicke 25cm, ungiftiger Lach und ökologischer Kleber (den geltenden Normen entsperchend) mit auf Druck ansteckbaren Zusatz und mit speziellen, internen Holzeinlagen. Fleischklopper, ökologisch, recycle, und umkehrbar. • FR Sabot en bois d'acacia épaisseur 25cm, traité avec des vernies atoxiques et colles ecologiques (conformément aux règlements en vigueur). Assemblé par embroyage à pression en à l'intérieur par l'introduction de pièces en bois. Battoir à viande recyclable et écologique. Reversible. cm. 60x 60x 90h		1.132,00 /
CCL2574	cm. 40x 70x 90h		978,00 /
CCL2577	cm. 70x 70x 90h		1.341,00 /
CCP8003	CEPPO IN POLIETILENE SPESSORE 8CM, CON SGABELLO IN TUBOLARE ACCIAIO INOX EN POLYETHYLENE CHOPPING BLOCK thick 8cm, WITH TUBULAR STAINLESS STEEL FRAME • DE HACKKLOTZ AUS POLYÄTHYLEN Dicke 8cm, MIT RAHMEN AUS ROSTFREIEM STAHL • FR SABOTS DE POLYTHÈNE épaisseur 8cm, AVEC CHASSIS EN TUBULAIRE EN ACIER INOXYDABLE cm. 60x 60x 88h		741,00 / 0,35
CCP8005	cm. 80x 60x 88h		881,00 / 0,46
CCP8002	cm. 50x 70x 90h		762,00 / 0,34
CCP8004	cm. 70x 70x 90h		950,00 / 0,47
SUV10	ARMADIETTO STERILIZZATORE A RAGGI UV COSTRUITO IN ACCIAIO INOX SCOTCH BRITE. PORTINA IN PLEXIGLAS FUMÈ TRASPARENTE CON MICROINTERRUTTORE. PORTACOLTELLI IN ACCIAIO INOX. FUNZIONAMENTO CON LAMPADA GERMICIDA A UV CON GRIGLIA DI PROTEZIONE. TEMPORIZZATORE 60' E LAMPADA SPIA DI FUNZIONAMENTO. CAVO CON SPINA. CAPACITÀ 10 COLTELLI. EN UV sterilizer cupboard built in stainless steel scotch brite polished. Door in transparent perspex with safety microswitch. Germicide lamp UV. Stainless steel knife holder with protection grid. Timer 60' with signal lamp. Cable with plug. For 10 knives. • DE Sterilizer Schrank UV aus Edelstahl. Tür ist aus durch sichtigen Plexiglas gebaut mit Mikroschalter. Messerhalter aus Edelstahl. Funktiosüchtigkeit mit Ultraviolettampe nakte-rientöntend und Sicherheitroste. Timer 60' mit Kontrolleuchte. Kabel mit Stecker. Für 10 Messer • FR Armoire de sterilization UV en acier inox poli scotch brite. Porte en plexiglas transparent fumé avec microinterrupteur de sécurité. Porte- couteaux en acier. Fonctionnement avec lampe gémicide à UV avec grille de protection. Minuterie 60' et lampe témoin. Cable avec prise. Pour 10 couteaux • ES Esterilizador de cuchillos por medio de rayos U.V.A. Provisto con control, timer 60' y luz indicadora de funcionamiento y puerta. Dispuesto para colocar en pared. Terminación en acero inoxidable. Capacidad 10 piezas. cm. 36x 13x 67h	 ⚡ 0,016 KW 230V~ 50/60 Hz	426,00 / 0,07

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

SUV14

ARMADIETTO STERILIZZATORE A RAGGI UV COSTRUITO IN ACCIAIO INOX SCOTCH BRITE. PORTINA IN PLEXIGLAS FUMÈ TRASPARENTE CON MICROINTERRUTTORE. PORTACOLTELLI IN ACCIAIO INOX. FUNZIONAMENTO CON LAMPADA GERMICIDA A UV CON GRIGLIA DI PROTEZIONE. TEMPORIZZATORE 60' E LAMPADA SPIA DI FUNZIONAMENTO. CAVO CON SPINA. CAPACITÀ 14 COLTELLI.

EN UV sterilizer cupboard built in stainless steel scotch brite polished. Door in transparent perspex with safety microswitch. Germicide lamp UV. Stainless steel knife holder with protection grid. Timer 60' with signal lamp. Cable with plug. For 14 knives. • **DE** Sterilizador Schrank UV aus Edelstahl. Tür ist aus durchsichtigen Plexiglas gebaut mit Mikroschalter. Messerhalter aus Edelstahl. Funktionstüchtigkeit mit Ultraviolettampe naktorientiert und Sicherheitstaste. Timer 60' mit Kontrollleuchte. Kabel mit Stecker. Für 14 Messer • **FR** Armoire de sterilization UV en acier inox poli scotch brite. Porte en plexiglas transparent fumé avec microinterrupteur de sécurité. Porte- couteaux en acier. Fonctionnement avec lampe germicide à UV avec grille de protection. Minuterie 60' et lampe témoin. Cable avec prise. Pour 14 couteaux • **ES** Esterilizador de cuchillos por medio de rayos U.V.A. Provisto con control, timer 60' y luz indicadora de funcionamiento y puerta. Dispuesto para colocar en pared. Terminación en acero inoxidable. Capacidad 14 piezas.

cm. 40x 13x 67h



⚡ 0,016 KW
230V~
50/60 Hz

466,00
/

SN38

STERILIZZATORI ELETTRICI PER COLTELLI. STRUTTURA IN ACCIAIO INOX. TERMOSTATO REGOLABILE INTERNO 0-90°C. RUBINETTO DI CARICO E SCARICO. CAPACITÀ 12 COLTELLI.

EN Electric knife sterilizers. Structure in stainless steel, adjustable internal thermostat 0-90°C. Water loading and unloading tap. For 12 knives. • **DE** Elektrische Sterilisatoren für Messer. Struktur aus Niro-Stahl. Einstellbarer Innenthermostat für 0-90°C. Hahn zum Einleiten und entladen des Wassers. Für 12 Messer • **FR** Stérilisateur électriques pour couteaux. Structure en acier inox. Thermostat interne réglable 0-90°C. Robinet d'introduction et déchargement d'eau. Pour 12 couteaux

cm. 38x 14x 40h



⚡ 1,5 KW
230V~
50/60 Hz

419,00
/ 0,09

L6LR1V60A LAVELLO CON VASCA CM.40X40X25H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with bowl cm.40x40x25h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit becken cm.40x40x25h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec bac cm.40x40x25h, dossier et étagère inférieure • **ES** Fregadero con cuba cm.40x40x25h, peto trasero y estante inferior

cm. 60x 60x 85h



815,00
32 / 0,49

L6LR1V70C LAVELLO CON VASCA CM.50X40X25H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with bowl cm.50x40x25h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit becken cm.50x40x25h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec bac cm.50x40x25h, dossier et étagère inférieure • **ES** Fregadero con cuba cm.50x40x25h, peto trasero y estante inferior

cm. 70x 60x 85h

868,00
37 / 0,56

L6LR1V80C cm. 80x 60x 85h

901,00
42 / 0,64

L6LR1GD100C LAVELLO CON VASCA CM.50X40X25H E GOCCIOLATOIO DESTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with bowl cm.50x40x25h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit becken cm.50x40x25h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec bac cm.50x40x25h et égouttoir à droite, dossier et étagère inférieure • **ES** Fregadero con cuba cm.50x40x25h y escurridera derecha, peto trasero y estante inferior

cm. 100x 60x 85h



1.004,00
38 / 0,79

L6LR1GD110C cm. 110x 60x 85h

1.038,00
40 / 0,86

LAVELLI APERTI 600

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

L6LR1GD120C cm. 120x 60x 85h



1.072,00
42 / 0,93

L6LR1GD130C cm. 130x 60x 85h

1.114,00
47 / 1,01

L6LR1GS100C LAVELLO CON VASCA CM.50X40X25H E GOCCIOLATOIO SINISTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO
EN SINK UNITS with bowl cm.50x40x25h and left draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit becken cm.50x40x25h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec bac cm.50x40x25h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • **ES** Fregadero con cuba cm.50x40x25h y escurridera izquierda, peto trasero y estante inferior
cm. 100x 60x 85h



1.004,00
38 / 0,79

L6LR1GS110C cm. 110x 60x 85h

1.038,00
40 / 0,86

L6LR1GS120C cm. 120x 60x 85h

1.072,00
42 / 0,93

L6LR1GS130C cm. 130x 60x 85h

1.114,00
47 / 1,01

L6LR2V100A LAVELLO CON 2 VASCHE CM.40X40X25H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO
EN SINK UNITS with 2 bowls cm.40x40x25h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x40x25h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.40x40x25h, dossier et étagère inférieure • **ES** Fregadero con 2 cubas cm.40x40x25h, peto trasero y estante inferior
cm. 100x 60x 85h



1.140,00
37 / 0,79

L6LR2V120C LAVELLO CON 2 VASCHE CM.50X40X25H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO
EN SINK UNITS with 2 bowls cm.50x40x25h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x40x25h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.50x40x25h, dossier et étagère inférieure • **ES** Fregadero con 2 cubas cm.50x40x25h, peto trasero y estante inferior
cm. 120x 60x 85h

1.248,00
43 / 0,93

L6LR2V130C cm. 130x 60x 85h

1.290,00
47 / 1,01

L6LR2GD140A LAVELLO CON 2 VASCHE CM.40X40X25H E GOCCIOLATOIO DESTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO
EN SINK UNITS with 2 bowls cm.40x40x25h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x40x25h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.40x40x25h et égouttoir à droite, dossier et étagère inférieure • **ES** Fregadero con 2 cubas cm.40x40x25h y escurridera derecha, peto trasero y estante inferior
cm. 140x 60x 85h



1.303,00
48 / 1,08

L6LR2GD150A cm. 150x 60x 85h

1.370,00
51 / 1,16

LAVELLI APERTI 600

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L6LR2GD160C LAVELLO CON 2 VASCHE CM.50X40X25H E GOCCIOLATOIO DESTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with 2 bowls cm.50x40x25h and right draining board, upstand and lower shelf • DE SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x40x25h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE avec 2 bacs cm.50x40x25h et égouttoir à droite, dossier et étagère inférieure • ES Fregadero con 2 cubas cm.50x40x25h y escurridera derecha, peto trasero y estante inferior

cm. 160x 60x 85h



1.425,00
53 / 1,23

L6LR2GD180C cm. 180x 60x 85h

1.506,00
58 / 1,38

L6LR2GS140A LAVELLO CON 2 VASCHE CM.40X40X25H E GOCCIOLATOIO SINISTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with 2 bowls cm.40x40x25h and left draining board, upstand and lower shelf • DE SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x40x25h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE avec 2 bacs cm.40x40x25h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • ES Fregadero con 2 cubas cm.40x40x25h y escurridera izquierda, peto trasero y estante inferior

cm. 140x 60x 85h



1.303,00
48 / 1,08

L6LR2GS150A cm. 150x 60x 85h

1.370,00
51 / 1,16

L6LR2GS160C LAVELLO CON 2 VASCHE CM.50X40X25H E GOCCIOLATOIO SINISTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with 2 bowls cm.50x40x25h and left draining board, upstand and lower shelf • DE SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x40x25h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE avec 2 bacs cm.50x40x25h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • ES Fregadero con 2 cubas cm.50x40x25h y escurridera izquierda, peto trasero y estante inferior

cm. 160x 60x 85h

1.425,00
53 / 1,23

L6LR2GS180C cm. 180x 60x 85h

1.506,00
58 / 1,38

L7LR1V60B LAVELLO CON VASCA CM.40X50X25H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with bowl cm.40x50x25h, upstand and lower shelf • DE SPÜLTISCHE mit becken cm.40x50x25h, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE avec bac cm.40x50x25h, dossier et étagère inférieure • ES Fregadero con cuba cm.40x50x25h, peto trasero y estante inferior

cm. 60x 70x 85h



855,00
34 / 0,56

L7LR1V70D LAVELLO CON VASCA CM.50X50X30H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with bowl cm.50x50x30h, upstand and lower shelf • DE SPÜLTISCHE mit becken cm.50x50x30h, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE avec bac cm.50x50x30h, dossier et étagère inférieure • ES Fregadero con cuba cm.50x50x30h, peto trasero y estante inferior

cm. 70x 70x 85h

910,00
39 / 0,65

L7LR1V80E LAVELLO CON VASCA CM.60X50X30H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with bowl cm.60x50x30h, upstand and lower shelf • DE SPÜLTISCHE mit becken cm.60x50x30h, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE avec bac cm.60x50x30h, dossier et étagère inférieure • ES Fregadero con cuba cm.60x50x30h, peto trasero y estante inferior

cm. 80x 70x 85h

964,00
44 / 0,73

LAVELLI APERTI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L7LR2V100B LAVELLO CON 2 VASCHE CM.40X50X25H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO
EN SINK UNITS with 2 bowls cm.40x50x25h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x50x25h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.40x50x25h, dossierer et étagère inférieure • **ES** Fregadero con 2 cubas cm.40x50x25h, peto trasero y estante inferior
cm. 100x 70x 85h



1.193,00
41 / 0,91

L7LR2V120D LAVELLO CON 2 VASCHE CM.50X50X30H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO
EN SINK UNITS with 2 bowls cm.50x50x30h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x50x30h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.50x50x30h, dossierer et étagère inférieure • **ES** Fregadero con 2 cubas cm.50x50x30h, peto trasero y estante inferior
cm. 120x 70x 85h

1.329,00
47 / 1,08

L7LR2V130D cm. 130x 70x 85h

1.371,00
51 / 1,16

L7LR2V140E LAVELLO CON 2 VASCHE CM.60X50X30H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO
EN SINK UNITS with 2 bowls cm.60x50x30h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.60x50x30h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.60x50x30h, dossierer et étagère inférieure • **ES** Fregadero con 2 cubas cm.60x50x30h, peto trasero y estante inferior
cm. 140x 70x 85h

1.452,00
55 / 1,25

L7LR2GD140B LAVELLO CON 2 VASCHE CM.40X50X25H E GOCCIOLATOIO DESTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO
EN SINK UNITS with 2 bowls cm.40x50x25h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x50x25h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.40x50x25h et égouttoir à droite, dossierer et étagère inférieure • **ES** Fregadero con 2 cubas cm.40x50x25h y escurridera derecha, peto trasero y estante inferior
cm. 140x 70x 85h



1.357,00
51 / 1,25

L7LR2GD150B cm. 150x 70x 85h

1.425,00
53 / 1,34

L7LR2GD160D LAVELLO CON 2 VASCHE CM.50X50X30H E GOCCIOLATOIO DESTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO
EN SINK UNITS with 2 bowls cm.50x50x30h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x50x30h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.50x50x30h et égouttoir à droite, dossierer et étagère inférieure • **ES** Fregadero con 2 cubas cm.50x50x30h y escurridera derecha, peto trasero y estante inferior
cm. 160x 70x 85h

1.492,00
56 / 1,42

L7LR2GD180D cm. 180x 70x 85h

1.561,00
61 / 1,60

L7LR2GD190E LAVELLO CON 2 VASCHE CM.60X50X30H E GOCCIOLATOIO DESTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO
EN SINK UNITS with 2 bowls cm.60x50x30h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.60x50x30h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.60x50x30h et égouttoir à droite, dossierer et étagère inférieure • **ES** Fregadero con 2 cubas cm.60x50x30h y escurridera derecha, peto trasero y estante inferior
cm. 190x 70x 85h

1.642,00
68 / 1,68

L7LR2GD200E cm. 200x 70x 85h

1.683,00
74 / 1,77

LAVELLI APERTI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L7LR2GS140B LAVELLO CON 2 VASCHE CM.40X50X25H E GOCCIOLATOIO SINISTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with 2 bowls cm.40x50x25h and left draining board, upstand and lower shelf • DE SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x50x25h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE avec 2 bacs cm.40x50x25h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • ES Fregadero con 2 cubas cm.40x50x25h y escurridera izquierda, peto trasero y estante inferior

cm. 140x 70x 85h



1.357,00
51 / 1,25

L7LR2GS150B cm. 150x 70x 85h

1.425,00
53 / 1,34

L7LR2GS160D LAVELLO CON 2 VASCHE CM.50X50X30H E GOCCIOLATOIO SINISTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with 2 bowls cm.50x50x30h and left draining board, upstand and lower shelf • DE SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x50x30h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE avec 2 bacs cm.50x50x30h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • ES Fregadero con 2 cubas cm.50x50x30h y escurridera izquierda, peto trasero y estante inferior

cm. 160x 70x 85h

1.492,00
56 / 1,42

L7LR2GS180D cm. 180x 70x 85h

1.561,00
61 / 1,60

L7LR2GS190E LAVELLO CON 2 VASCHE CM.60X50X30H E GOCCIOLATOIO SINISTRO, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with 2 bowls cm.60x50x30h and left draining board, upstand and lower shelf • DE SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.60x50x30h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE avec 2 bacs cm.60x50x30h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • ES Fregadero con 2 cubas cm.60x50x30h y escurridera izquierda, peto trasero y estante inferior

cm. 190x 70x 85h

1.642,00
68 / 1,68


L7LR2GS200E cm. 200x 70x 85h

1.683,00
74 / 1,77

L7LR2G190B LAVELLO CON 2 VASCHE CM.40X50X25H E 2 GOCCIOLATOI, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN SINK UNITS with 2 bowls cm.40x50x25h and 2 draining boards, upstand and lower shelf • DE SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x50x25h und 2 Tropffassen, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE avec 2 bacs cm.40x50x25h et 2 égouttoirs, dossier et étagère inférieure • ES Fregadero con 2 cubas cm.40x50x25h y 2 escurrideras, peto trasero y estante inferior

cm. 190x 70x 85h



1.628,00
66 / 1,68

L7LR2G200B cm. 200x 70x 85h

1.669,00
73 / 1,77

L7LR1V100F LAVAPENTOLE CON VASCA CM.86X50X37H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN PAN SINK UNITS with bowl cm.86x50x37h, upstand and lower shelf • DE TOPFSPÜLE mit becken cm.86x50x37h, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE à batterie avec bac cm.86x50x37h, dossier et étagère inférieure • ES Fregadero de utensilios de cocina con cuba cm.86x50x37h, peto trasero y estante inferior

cm. 100x 70x 85h



1.425,00
45 / 0,91



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
485

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

L7LR1V120G LAVAPENTOLE CON VASCA CM.106X50X37H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN PAN SINK UNITS with bowl cm.106x50x37h, upstand and lower shelf • DE TOPFSPÜLE mit becken cm.106x50x37h, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE à batterie avec bac cm.106x50x37h, dossierer et étagère inférieure • ES Fregadero de utensilios de cocina con cuba cm.106x50x37h, peto trasero y estante inferiore
cm. 120x 70x 85h



1.546,00
51 / 1,08

L7LR1V140I LAVAPENTOLE CON VASCA CM.116X50X37H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN PAN SINK UNITS with bowl cm.116x50x37h, upstand and lower shelf • DE TOPFSPÜLE mit becken cm.116x50x37h, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE à batterie avec bac cm.116x50x37h, dossierer et étagère inférieure • ES Fregadero de utensilios de cocina con cuba cm.116x50x37h, peto trasero y estante inferiore
cm. 140x 70x 85h

1.642,00
57 / 1,25


L7LR1V160L LAVAPENTOLE CON VASCA CM.136X50X37H, ALZATINA E RIPIANO DI FONDO

EN PAN SINK UNITS with bowl cm.136x50x37h, upstand and lower shelf • DE TOPFSPÜLE mit becken cm.136x50x37h, aufkantung und Bodenbord • FR PLONGE à batterie avec bac cm.136x50x37h, dossierer et étagère inférieure • ES Fregadero de utensilios de cocina con cuba cm.136x50x37h, peto trasero y estante inferiore
cm. 160x 70x 85h

1.817,00
63 / 1,42

L7LAS1V100F LAVAPENTOLE ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, CON VASCA CM.86X50X37H E ALZATINA

EN PAN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, with bowl cm.86x50x37h and upstand • DE TOPFSPÜLSCHRANK mit Schiebetüren, becken cm.86x50x37h und aufkantung • FR PLONGE à batterie sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.86x50x37h et dossierer • ES Fregadero de utensilios de cocina sobre armario con puertas de correderas, cuba cm.86x50x37h, peto trasero y estante inferiore
cm. 100x 70x 85h



2.007,00
59 / 0,91

L7LAS1V120G LAVAPENTOLE ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, CON VASCA CM.106X50X37H E ALZATINA

EN PAN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, with bowl cm.106x50x37h and upstand • DE TOPFSPÜLSCHRANK mit Schiebetüren, becken cm.106x50x37h und aufkantung • FR PLONGE à batterie sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.106x50x37h et dossierer • ES Fregadero de utensilios de cocina sobre armario con puertas de correderas, cuba cm.106x50x37h, peto trasero y estante inferiore
cm. 120x 70x 85h

2.130,00
66 / 1,08

L7LAS1V140I LAVAPENTOLE ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, CON VASCA CM.116X50X37H E ALZATINA

EN PAN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, with bowl cm.116x50x37h and upstand • DE TOPFSPÜLSCHRANK mit Schiebetüren, becken cm.116x50x37h und aufkantung • FR PLONGE à batterie sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.116x50x37h et dossierer • ES Fregadero de utensilios de cocina sobre armario con puertas de correderas, cuba cm.116x50x37h, peto trasero y estante inferiore
cm. 140x 70x 85h

2.266,00
74 / 1,25

L7LAS1V160L LAVAPENTOLE ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, CON VASCA CM.136X50X37H E ALZATINA

EN PAN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, with bowl cm.136x50x37h and upstand • DE TOPFSPÜLSCHRANK mit Schiebetüren, becken cm.136x50x37h und aufkantung • FR PLONGE à batterie sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.136x50x37h et dossierer • ES Fregadero de utensilios de cocina sobre armario con puertas de correderas, cuba cm.136x50x37h, peto trasero y estante inferiore
cm. 160x 70x 85h

2.550,00
82 / 1,42

LAVELLI ARMADIATI 600

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L6LAB1V60A LAVELLO ARMADIATO CON PORTA BATTENTE, VASCA CM.40X40X25H E ALZATINA

EN SINK UNITS on cupboard with hinged door, bowl cm.40x40x25h and upstand • DE SPÜLSCHRÄNKE mit Flügeltüre, becken cm.40x40x25h und aufkantung • FR PLONGE sur armoire avec porte battantes, bac cm.40x40x25h et dossierer • ES Fregadero sobre armario con puerta, cuba cm.40x40x25h y peto trasero
cm. 60x 60x 85h



1.180,00
40 / 0,49

L6LAB1V70C LAVELLO ARMADIATO CON PORTE BATTENTI, VASCA CM.50X40X25H E ALZATINA

EN SINK UNITS on cupboard with hinged doors, bowl cm.50x40x25h and upstand • DE SPÜLSCHRÄNKE mit Flügeltüren, becken cm.50x40x25h und aufkantung • FR PLONGE sur armoire avec portes battantes, bac cm.50x40x25h et dossierer • ES Fregadero sobre armario con puertas, cuba cm.50x40x25h y peto trasero
cm. 70x 60x 85h

1.275,00
45 / 0,56

L6LAB1V80C cm. 80x 60x 85h

1.357,00
50 / 0,64

L6LAS1GD100C LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, VASCA CM.50X40X25H, GOCCIOLATOIO DESTRO E ALZATINA

EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.50x40x25h, right draining board and upstand • DE SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.50x40x25h, rechts Tropfasse und aufkantung • FR PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.50x40x25h, égouttoir à droite et dossierer • ES Fregadero sobre armario con puertas de correderas, cuba cm.50x40x25h con escurridera derecha y peto trasero
cm. 100x 60x 85h



1.506,00
45 / 0,79

L6LAS1GD120C cm. 120x 60x 85h

1.642,00
48 / 0,93

L6LAS1GD130C cm. 130x 60x 85h

1.697,00
54 / 1,01

L6LAS1GD140C cm. 140x 60x 85h

1.764,00
59 / 1,08

L6LAS1GS100C LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, VASCA CM.50X40X25H, GOCCIOLATOIO SINISTRO E ALZATINA

EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.50x40x25h, left draining board and upstand • DE SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.50x40x25h, links Tropfasse und aufkantung • FR PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.50x40x25h, égouttoir à gauche et dossierer • ES Fregadero sobre armario con puertas de correderas, cuba cm.50x40x25h con escurridera izquierda y peto trasero
cm. 100x 60x 85h



1.506,00
45 / 0,79

L6LAS1GS120C cm. 120x 60x 85h

1.642,00
48 / 0,93

L6LAS1GS130C cm. 130x 60x 85h

1.697,00
54 / 1,01

L6LAS1GS140C cm. 140x 60x 85h

1.764,00
59 / 1,08

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

L6LAS2V100A LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.40X40X25H E ALZATINA

EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x40x25h and upstand • DE SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x40x25h et aufkantung • FR PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x40x25h et dossierer • ES Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.40x40x25h y peto trasero
cm. 100x 60x 85h



1.710,00
48 / 0,79

L6LAS2V120C LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.50X40X25H E ALZATINA

EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x40x25h and upstand • DE SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x40x25h et aufkantung • FR PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x40x25h et dossierer • ES Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.50x40x25h y peto trasero
cm. 120x 60x 85h


1.871,00
56 / 0,93

L6LAS2V130C cm. 130x 60x 85h

1.953,00
62 / 1,01

L6LAS2GD140A LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.40X40X25H, GOCCIOLATOIO DESTRO E ALZATINA

EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x40x25h, right draining board and upstand • DE SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x40x25h, rechts Tropfasse und aufkantung • FR PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x40x25h, égouttoir à droite et dossierer • ES Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.40x40x25h con escurridera derecha y peto trasero
cm. 140x 60x 85h



1.941,00
60 / 1,08

L6LAS2GD150A cm. 150x 60x 85h

2.090,00
61 / 1,16

L6LAS2GD160C LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.50X40X25H, GOCCIOLATOIO DESTRO E ALZATINA

EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x40x25h, right draining board and upstand • DE SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x40x25h, rechts Tropfasse und aufkantung • FR PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x40x25h, égouttoir à droite et dossierer • ES Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.50x40x25h con escurridera derecha y peto trasero
cm. 160x 60x 85h

2.158,00
63 / 1,23

L6LAS2GD180C cm. 180x 60x 85h

2.279,00
73 / 1,38

L6LAS2GS140A LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.40X40X25H, GOCCIOLATOIO SINISTRO E ALZATINA

EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x40x25h, left draining board and upstand • DE SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x40x25h, links Tropfasse und aufkantung • FR PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x40x25h, égouttoir à gauche et dossierer • ES Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.40x40x25h con escurridera izquierda y peto trasero
cm. 140x 60x 85h



1.941,00
60 / 1,08

L6LAS2GS150A cm. 150x 60x 85h

2.090,00
61 / 1,16

LAVELLI ARMADIATI 600

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L6LAS2GS160C LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.50X40X25H, GOCCIOLATOIO SINISTRO E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x40x25h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x40x25h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x40x25h, égouttoir à gauche et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.50x40x25h con escurridera izquierda y peto trasero
cm. 160x 60x 85h




2.158,00
63 / 1,23

L6LAS2GS180C cm. 180x 60x 85h

2.279,00
73 / 1,38

L7LAB1V60B LAVELLO ARMADIATO CON PORTA BATTENTE, VASCA CM.40X50X25H E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with hinged door, bowl cm.40x50x25h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Flügeltüre, becken cm.40x50x25h und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec porte battantes, bac cm.40x50x25h et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puerta, cuba cm.40x50x25h y peto trasero
cm. 60x 70x 85h



1.221,00
42 / 0,56


L7LAB1V70D LAVELLO ARMADIATO CON PORTE BATTENTI, VASCA CM.50X50X30H E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with hinged doors, bowl cm.50x50x30h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Flügeltüren, becken cm.50x50x30h und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes battantes, bac cm.50x50x30h et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas, cuba cm.50x50x30h y peto trasero
cm. 70x 70x 85h

1.329,00
47 / 0,65

L7LAB1V80E LAVELLO ARMADIATO CON PORTE BATTENTI, VASCA CM.60X50X30H E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with hinged doors, bowl cm.60x50x30h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Flügeltüren, becken cm.60x50x30h und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes battantes, bac cm.60x50x30h et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas, cuba cm.60x50x30h y peto trasero
cm. 80x 70x 85h

1.411,00
52 / 0,73

L7LAS1GD100D LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, VASCA CM.50X50X30H, GOCCIOLATOIO DESTRO E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.50x50x30h, right draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.50x50x30h, rechts Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.50x50x30h, égouttoir à droite et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, cuba cm.50x50x30h con escurridera derecha y peto trasero
cm. 100x 70x 85h



1.561,00
47 / 0,91

L7LAS1GD120D cm. 120x 70x 85h

1.697,00
52 / 1,08

L7LAS1GD130D cm. 130x 70x 85h

1.751,00
56 / 1,16

L7LAS1GD140E LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, VASCA CM.60X50X30H, GOCCIOLATOIO DESTRO E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.60x50x30h, right draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.60x50x30h, rechts Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.60x50x30h, égouttoir à droite et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, cuba cm.60x50x30h con escurridera derecha y peto trasero
cm. 140x 70x 85h

1.833,00
63 / 1,25



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modi car sus productos sin previo aviso.

03/23

489

NEUTRAL
NEUTRO

LAVELLI ARMADIATI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L7LAS1GS100D LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, VASCA CM.50X50X30H, GOCCIOLATOIO SINISTRO E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.50x50x30h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.50x50x30h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.50x50x30h, égouttoir à gauche et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, cuba cm.50x50x30h con escurridera izquierda y peto trasero
cm. 100x 70x 85h



1.561,00
47 / 0,91

L7LAS1GS120D cm. 120x 70x 85h

1.697,00
52 / 1,08

L7LAS1GS130D cm. 130x 70x 85h

1.751,00
56 / 1,16

L7LAS1GS140E LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, VASCA CM.60X50X30H, GOCCIOLATOIO SINISTRO E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.60x50x30h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.60x50x30h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.60x50x30h, égouttoir à gauche et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, cuba cm.60x50x30h con escurridera izquierda y peto trasero
cm. 140x 70x 85h

1.833,00
63 / 1,25

L7LAS2V100B LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.40X50X25H E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x50x25h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x50x25h et aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x50x25h et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.40x50x25h y peto trasero
cm. 100x 70x 85h



1.764,00
54 / 0,91


L7LAS2V120D LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.50X50X30H E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x50x30h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x50x30h et aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x50x30h et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.50x50x30h y peto trasero
cm. 120x 70x 85h

1.927,00
63 / 1,08

L7LAS2V130D cm. 130x 70x 85h


2.007,00
66 / 1,16

L7LAS2V140E LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.60X50X30H E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.60x50x30h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.60x50x30h et aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.60x50x30h et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.60x50x30h y peto trasero
cm. 140x 70x 85h



2.089,00
70 / 1,25

L7LAS2GD140B LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.40X50X25H, GOCCIOLATOIO DESTRO E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x50x25h, right draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x50x25h, rechts Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x50x25h, égouttoir à droite et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.40x50x25h con escurridera derecha y peto trasero
cm. 140x 70x 85h



1.994,00
63 / 1,25

L7LAS2GD150B cm. 150x 70x 85h

2.134,00
65 / 1,34

LAVELLI ARMADIATI 700

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L7LAS2GD160D LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.50X50X30H, GOCCIOLATOIO DESTRO E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x50x30h, right draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x50x30h, rechts Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x50x30h, égouttoir à droite et dossierer • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.50x50x30h con escurridera derecha y peto trasero
cm. 160x 70x 85h



2.212,00
67 / 1,42

L7LAS2GD180D cm. 180x 70x 85h

2.347,00
75 / 1,60

L7LAS2GD190E LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.60X50X30H, GOCCIOLATOIO DESTRO E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.60x50x30h, right draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.60x50x30h, rechts Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.60x50x30h, égouttoir à droite et dossierer • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.60x50x30h con escurridera derecha y peto trasero
cm. 190x 70x 85h

2.443,00
80 / 1,68

L7LAS2GD200E cm. 200x 70x 85h

2.511,00
86 / 1,77

L7LAS2GS140B LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.40X50X25H, GOCCIOLATOIO SINISTRO E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x50x25h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x50x25h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x50x25h, égouttoir à gauche et dossierer • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.40x50x25h con escurridera izquierda y peto trasero
cm. 140x 70x 85h



1.994,00
63 / 1,25

L7LAS2GS150B cm. 150x 70x 85h

2.134,00
65 / 1,34

L7LAS2GS160D LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.50X50X30H, GOCCIOLATOIO SINISTRO E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x50x30h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x50x30h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x50x30h, égouttoir à gauche et dossierer • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.50x50x30h con escurridera izquierda y peto trasero
cm. 160x 70x 85h

2.212,00
67 / 1,42

L7LAS2GS180D cm. 180x 70x 85h

2.347,00
75 / 1,60

L7LAS2GS190E LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.60X50X30H, GOCCIOLATOIO SINISTRO E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.60x50x30h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.60x50x30h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.60x50x30h, égouttoir à gauche et dossierer • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.60x50x30h con escurridera izquierda y peto trasero
cm. 190x 70x 85h

2.443,00
80 / 1,68

L7LAS2GS200E cm. 200x 70x 85h

2.511,00
86 / 1,77



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
491

NEUTRAL
NEUTRO

LAVELLI ARMADIATI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L7LAS2G190B LAVELLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI, 2 VASCHE CM.40X50X25H, 2 GOCCIOLATOI E ALZATINA
EN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x50x25h, 2 draining boards and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x50x25h, 2 Tropfassen und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x50x25h, 2 égouttoirs et dossier • **ES** Fregadero sobre armario con puertas de correderas, 2 cubas cm.40x50x25h con 2 escurrideras y peto trasero
cm. 190x 70x 85h



2.375,00
80 / 1,68

L7LAS2G200B cm. 200x 70x 85h

2.443,00
82 / 1,77

L6TAS100 TAVOLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI
EN CUPBOARD TABLE with sliding doors • **DE** ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren • **FR** TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes • **ES** Mesa de trabajo sobre armario con puertas de correderas
cm. 100x 60x 85h



1.385,00
67 / 0,72

L6TAS110 cm. 110x 60x 85h

1.452,00
72 / 0,79

L6TAS120 cm. 120x 60x 85h

1.520,00
77 / 0,85

L6TAS130 cm. 130x 60x 85h

1.588,00
82 / 0,92

L6TAS140 cm. 140x 60x 85h

1.656,00
87 / 0,99

L6TAS150 cm. 150x 60x 85h

1.723,00
92 / 1,06

L6TAS160 cm. 160x 60x 85h

1.792,00
97 / 1,13

L6TAS170 cm. 170x 60x 85h

1.859,00
102 / 1,19

L6TAS180 cm. 180x 60x 85h

1.927,00
107 / 1,26

L6TAS190 cm. 190x 60x 85h

1.994,00
112 / 1,33

L6TAS200 cm. 200x 60x 85h

2.063,00
118 / 1,40

TAVOLI ARMADIATI 700

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

L7TAS100	TAVOLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI EN CUPBOARD TABLE with sliding doors • DE ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren • FR TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes • ES Mesa de trabajo sobre armario con puertas de correderas cm. 100x 70x 85h		1.452,00 73 / 0,83
L7TAS110	cm. 110x 70x 85h		1.520,00 78 / 0,91
L7TAS120	cm. 120x 70x 85h		1.588,00 83 / 0,98
L7TAS130	cm. 130x 70x 85h		1.656,00 88 / 1,06
L7TAS140	cm. 140x 70x 85h		1.723,00 95 / 1,14
L7TAS150	cm. 150x 70x 85h		1.792,00 100 / 1,22
L7TAS160	cm. 160x 70x 85h		1.859,00 107 / 1,30
L7TAS170	cm. 170x 70x 85h		1.927,00 112 / 1,38
L7TAS180	cm. 180x 70x 85h		1.994,00 116 / 1,46
L7TAS190	cm. 190x 70x 85h		2.063,00 120 / 1,54
L7TAS200	cm. 200x 70x 85h		2.130,00 125 / 1,61

L6TAAS100	TAVOLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI E ALZATINA EN CUPBOARD TABLE with sliding doors and upstand • DE ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren und aufkantung • FR TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes et dossier • ES Mesa de trabajo sobre armario con puertas de correderas y peto trasero cm. 100x 60x 85h		1.425,00 74 / 0,79
L6TAAS110	cm. 110x 60x 85h		1.500,00 80 / 0,86
L6TAAS120	cm. 120x 60x 85h		1.568,00 86 / 0,93
L6TAAS130	cm. 130x 60x 85h		1.635,00 92 / 1,01
L6TAAS140	cm. 140x 60x 85h		1.710,00 100 / 1,08
L6TAAS150	cm. 150x 60x 85h		1.792,00 105 / 1,16
L6TAAS160	cm. 160x 60x 85h		1.865,00 109 / 1,23
L6TAAS170	cm. 170x 60x 85h		1.933,00 115 / 1,31

TAVOLI ARMADIATI 600

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³

L6TAAS180	cm. 180x 60x 85h		2.001,00 122 / 1,38
L6TAAS190	cm. 190x 60x 85h		2.076,00 130 / 1,46
L6TAAS200	cm. 200x 60x 85h		2.143,00 135 / 1,53

L7TAAS100	TAVOLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI E ALZATINA EN CUPBOARD TABLE with sliding doors and upstand • DE ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren und aufkantung • FR TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes et dossieret • ES Mesa de trabajo sobre armario con puertas de correderas y peto trasero cm. 100x 70x 85h		1.492,00 78 / 0,91
L7TAAS110	cm. 110x 70x 85h		1.568,00 83 / 0,99
L7TAAS120	cm. 120x 70x 85h		1.635,00 88 / 1,08
L7TAAS130	cm. 130x 70x 85h		1.710,00 94 / 1,16
L7TAAS140	cm. 140x 70x 85h		1.783,00 102 / 1,25
L7TAAS150	cm. 150x 70x 85h		1.860,00 108 / 1,34
L7TAAS160	cm. 160x 70x 85h		1.933,00 115 / 1,42
L7TAAS170	cm. 170x 70x 85h		2.001,00 124 / 1,51
L7TAAS180	cm. 180x 70x 85h		2.069,00 130 / 1,60
L7TAAS190	cm. 190x 70x 85h		2.143,00 136 / 1,68
L7TAAS200	cm. 200x 70x 85h		2.212,00 142 / 1,77

L6TASP120	TAVOLO ARMADIATO PASSANTE CON PORTE SCORREVOLI AMBO I LATI EN CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides • DE ARBEITSSCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren • FR TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes des deux cotés • ES Mesa de trabajo sobre armario con puertas de correderas de ambos lados cm. 120x 60x 85h		1.710,00 80 / 0,85
L6TASP130	cm. 130x 60x 85h		1.783,00 85 / 0,92
L6TASP140	cm. 140x 60x 85h		1.860,00 90 / 0,99
L6TASP150	cm. 150x 60x 85h		1.933,00 95 / 1,06

TAVOLI ARMADIATI 600

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

L6TASP160	cm. 160x 60x 85h				2.007,00 100 / 1,13
L6TASP170	cm. 170x 60x 85h				2.082,00 105 / 1,19
L6TASP180	cm. 180x 60x 85h				2.158,00 110 / 1,26
L6TASP190	cm. 190x 60x 85h				2.231,00 115 / 1,33
L6TASP200	cm. 200x 60x 85h				2.307,00 120 / 1,40

L7TASP120	TAVOLO ARMADIATO PASSANTE CON PORTE SCORREVOLI AMBO I LATI EN CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides • DE ARBEITSSCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren • FR TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes des deux cotés • ES Mesa de trabajo sobre armario con puertas de correderas de ambos lados cm. 120x 70x 85h				1.783,00 86 / 0,98
L7TASP130	cm. 130x 70x 85h				1.859,00 92 / 1,06
L7TASP140	cm. 140x 70x 85h				1.933,00 98 / 1,14
L7TASP150	cm. 150x 70x 85h				2.007,00 103 / 1,22
L7TASP160	cm. 160x 70x 85h				2.082,00 110 / 1,30
L7TASP170	cm. 170x 70x 85h				2.158,00 115 / 1,38
L7TASP180	cm. 180x 70x 85h				2.239,00 119 / 1,46
L7TASP190	cm. 190x 70x 85h				2.313,00 123 / 1,54
L7TASP200	cm. 200x 70x 85h				2.389,00 128 / 1,61

L6T2ALB90	TAVOLO ARMADIATO AD ANGOLO, CON PORTA A BATTENTE EN CUPBOARD TABLE corner type, with hinged door • DE ARBEITSSCHRÄNKE Eck-Modell, mit Flügeltür • FR TABLES ARMOIRES à angle, avec porte battante • ES Mesa de trabajo angular con puerta cm. 100x 100x 85h				2.035,00 93 / 1,16

TAVOLI ARMADIATI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW _____
kcal/h _____
V~ _____
Hz _____

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L7T2ALB100 TAVOLO ARMADIATO AD ANGOLO, CON PORTA A BATTENTE
EN CUPBOARD TABLE corner type, with hinged door • **DE**
ARBEITSSCHRÄNKE Eck-Modell, mit Flügeltür • **FR** TABLES ARMOIRES à
angle, avec porte battante • **ES** Mesa de trabajo angular con puerta
cm. 100x 100x 85h



2.089,00
96 / 1,16

**L6T3ALB90 TAVOLO ARMADIATO AD ANGOLO, CON PORTA A BATTENTE
E ALZATINA**
EN CUPBOARD TABLE corner type, with hinged door and upstand • **DE**
ARBEITSSCHRÄNKE Eck-Modell, mit Flügeltür und aufkantung • **FR**
TABLES ARMOIRES à angle, avec porte battante et dossier • **ES** Mesa
de trabajo angular con puerta y peto trasero
cm. 100x 100x 85h



2.170,00
96 / 1,27

**L7T3ALB100 TAVOLO ARMADIATO AD ANGOLO, CON PORTA A BATTENTE
E ALZATINA**
EN CUPBOARD TABLE corner type, with hinged door and upstand • **DE**
ARBEITSSCHRÄNKE Eck-Modell, mit Flügeltür und aufkantung • **FR**
TABLES ARMOIRES à angle, avec porte battante et dossier • **ES** Mesa
de trabajo angular con puerta y peto trasero
cm. 100x 100x 85h



2.225,00
104 / 1,27

L6TASC120 TAVOLO ARMADIATO CALDO CON PORTE SCORREVOLI
EN HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors • **DE**
WÄRMESCHRÄNKE mit Schiebetüren • **FR** TABLES ARMOIRES
CHAUFFANTES avec portes coulissantes • **ES** Mesa calentadora sobre
armario con puertas de correderas
cm. 120x 60x 85h



⚡ 2 KW _____ **2.103,00**
230V~ _____ 84 / 0,85
50 Hz

L6TASC130 cm. 130x 60x 85h

⚡ 2 KW _____ **2.170,00**
230V~ _____ 91 / 0,92
50 Hz

L6TASC140 cm. 140x 60x 85h

⚡ 2 KW _____ **2.239,00**
230V~ _____ 98 / 0,99
50 Hz

L6TASC150 cm. 150x 60x 85h

⚡ 2 KW _____ **2.307,00**
230V~ _____ 105 / 1,06
50 Hz

L6TASC160 cm. 160x 60x 85h

⚡ 2 KW _____ **2.821,00**
230V~ _____ 112 / 1,13
50 Hz


L6TASC170 cm. 170x 60x 85h

⚡ 2 KW _____ **2.890,00**
230V~ _____ 119 / 1,19
50 Hz

L6TASC180 cm. 180x 60x 85h

⚡ 2 KW _____ **2.957,00**
230V~ _____ 126 / 1,26
50 Hz

TAVOLI ARMADIATI CALDI 600

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kW}{V \sim}$ $\frac{Hz}{Hz}$	PREZZO/PRICE € KG / M ³
L6TASC190	cm. 190x 60x 85h		2 KW 230V~ 50 Hz	3.025,00 134 / 1,33
L6TASC200	cm. 200x 60x 85h		2 KW 230V~ 50 Hz	3.093,00 140 / 1,40
L7TASC120	TAVOLO ARMADIATO CALDO CON PORTE SCORREVOLI EN HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors • DE WÄRMESCHRÄNKE mit Schiebetüren • FR TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes • ES Mesa calentadora sobre armario con puertas de correderas cm. 120x 70x 85h		2 KW 230V~ 50 Hz	2.170,00 89 / 0,98
L7TASC130	cm. 130x 70x 85h		2 KW 230V~ 50 Hz	2.239,00 96 / 1,06
L7TASC140	cm. 140x 70x 85h		2 KW 230V~ 50 Hz	2.307,00 103 / 1,14
L7TASC150	cm. 150x 70x 85h		2 KW 230V~ 50 Hz	2.375,00 110 / 1,22
L7TASC160	cm. 160x 70x 85h		2 KW 230V~ 50 Hz	2.918,00 117 / 1,30
L7TASC170	cm. 170x 70x 85h		2 KW 230V~ 50 Hz	2.985,00 124 / 1,38
L7TASC180	cm. 180x 70x 85h		2 KW 230V~ 50 Hz	3.053,00 131 / 1,46
L7TASC190	cm. 190x 70x 85h		2 KW 230V~ 50 Hz	3.121,00 137 / 1,54
L7TASC200	cm. 200x 70x 85h		2 KW 230V~ 50 Hz	3.189,00 145 / 1,61

TAVOLI ARMADIATI CALDI 600

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ $\frac{2 \text{ KW}}{230\text{V}\sim}$
50 Hz

$\frac{1 \text{ KW}}{230\text{V}\sim}$
50 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L6TASCA120 TAVOLO ARMADIATO CALDO CON PORTE SCORREVOLI E ALZATINA

EN HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors and upstand • DE WÄRMESCHRÄNKE mit Schiebetüren und aufkantung • FR TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes et dossier • ES Mesa calentadora sobre armario con puertas de correderas y peto trasero
cm. 120x 60x 85h



⚡ $\frac{2 \text{ KW}}{230\text{V}\sim}$ 2.151,00
50 Hz 91 / 0,93

L6TASCA130 cm. 130x 60x 85h

⚡ $\frac{2 \text{ KW}}{230\text{V}\sim}$ 2.225,00
50 Hz 97 / 1,01

L6TASCA140 cm. 140x 60x 85h

⚡ $\frac{2 \text{ KW}}{230\text{V}\sim}$ 2.300,00
50 Hz 103 / 1,08

L6TASCA150 cm. 150x 60x 85h

⚡ $\frac{2 \text{ KW}}{230\text{V}\sim}$ 2.375,00
50 Hz 109 / 1,16

L6TASCA160 cm. 160x 60x 85h

⚡ $\frac{2 \text{ KW}}{230\text{V}\sim}$ 2.903,00
50 Hz 115 / 1,23

L6TASCA170 cm. 170x 60x 85h

⚡ $\frac{2 \text{ KW}}{230\text{V}\sim}$ 2.971,00
50 Hz 121 / 1,31

L6TASCA180 cm. 180x 60x 85h

⚡ $\frac{2 \text{ KW}}{230\text{V}\sim}$ 3.039,00
50 Hz 128 / 1,38

L6TASCA190 cm. 190x 60x 85h

⚡ $\frac{2 \text{ KW}}{230\text{V}\sim}$ 3.107,00
50 Hz 134 / 1,46

L6TASCA200 cm. 200x 60x 85h

⚡ $\frac{2 \text{ KW}}{230\text{V}\sim}$ 3.174,00
50 Hz 145 / 1,53

TAVOLI ARMADIATI CALDI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

2 kW
kcal/h
230V~
50 Hz

2 kW
kcal/h
230V~
50 Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L7TASCA120 TAVOLO ARMADIATO CALDO CON PORTE SCORREVOLI E ALZATINA

EN HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors and upstand • DE WÄRMESCHRÄNKE mit Schiebetüren und aufkantung • FR TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes et dossierer • ES Mesa calentadora sobre armario con puertas de correderas y peto trasero
cm. 120x 70x 85h



2 kW 2.218,00
230V~ 97 / 1,08
50 Hz

L7TASCA130 cm. 130x 70x 85h

2 kW 2.294,00
230V~ 103 / 1,16
50 Hz

L7TASCA140 cm. 140x 70x 85h

2 kW 2.367,00
230V~ 109 / 1,25
50 Hz

L7TASCA150 cm. 150x 70x 85h

2 kW 2.443,00
230V~ 115 / 1,34
50 Hz

L7TASCA160 cm. 160x 70x 85h

2 kW 2.971,00
230V~ 121 / 1,42
50 Hz

L7TASCA170 cm. 170x 70x 85h

2 kW 3.045,00
230V~ 128 / 1,51
50 Hz

L7TASCA180 cm. 180x 70x 85h

2 kW 3.121,00
230V~ 134 / 1,60
50 Hz

L7TASCA190 cm. 190x 70x 85h

2 kW 3.196,00
230V~ 142 / 1,68
50 Hz

L7TASCA200 cm. 200x 70x 85h

2 kW 3.270,00
230V~ 150 / 1,77
50 Hz

TAVOLI ARMADIATI CALDI 600

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L6TASCP120 TAVOLO ARMADIATO CALDO PASSANTE CON PORTE SCORREVOLI AMBO I LATI

EN HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides • DE WÄRMESCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren • FR TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes des deux côtés • ES Mesa calentadora sobre armario con puertas de correderas de ambos lados

cm. 120x 60x 85h



⚡ 2 KW 2.294,00
230V~ 98 / 0,85
50 Hz

L6TASCP130 cm. 130x 60x 85h

⚡ 2 KW 2.367,00
230V~ 105 / 0,92
50 Hz

L6TASCP140 cm. 140x 60x 85h

⚡ 2 KW 2.443,00
230V~ 112 / 0,99
50 Hz

L6TASCP150 cm. 150x 60x 85h

⚡ 2 KW 2.517,00
230V~ 119 / 1,06
50 Hz

L6TASCP160 cm. 160x 60x 85h

⚡ 2 KW 3.039,00
230V~ 126 / 1,13
50 Hz

L6TASCP170 cm. 170x 60x 85h

⚡ 2 KW 3.114,00
230V~ 133 / 1,19
50 Hz

L6TASCP180 cm. 180x 60x 85h

⚡ 2 KW 3.189,00
230V~ 141 / 1,26
50 Hz

L6TASCP190 cm. 190x 60x 85h

⚡ 2 KW 3.263,00
230V~ 147 / 1,33
50 Hz

L6TASCP200 cm. 200x 60x 85h

⚡ 2 KW 3.338,00
230V~ 155 / 1,40
50 Hz

TAVOLI ARMADIATI CALDI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

L7TASCP120 TAVOLO ARMADIATO CALDO PASSANTE CON PORTE SCORREVOLI AMBO I LATI

EN HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides • DE WÄRMESCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren • FR TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes des deux côtés • ES Mesa calentadora sobre armario con puertas de correderas de ambos lados

cm. 120x 70x 85h



⚡ 2 KW 2.375,00
230V~ 103 / 0,98
50 Hz

L7TASCP130 cm. 130x 70x 85h

⚡ 2 KW 2.449,00
230V~ 110 / 1,06
50 Hz

L7TASCP140 cm. 140x 70x 85h

⚡ 2 KW 2.524,00
230V~ 117 / 1,14
50 Hz

L7TASCP150 cm. 150x 70x 85h

⚡ 2 KW 2.598,00
230V~ 124 / 1,22
50 Hz

L7TASCP160 cm. 160x 70x 85h

⚡ 2 KW 3.148,00
230V~ 131 / 1,30
50 Hz

L7TASCP170 cm. 170x 70x 85h

⚡ 2 KW 3.222,00
230V~ 138 / 1,38
50 Hz

L7TASCP180 cm. 180x 70x 85h

⚡ 2 KW 3.298,00
230V~ 145 / 1,46
50 Hz

L7TASCP190 cm. 190x 70x 85h

⚡ 2 KW 3.372,00
230V~ 154 / 1,54
50 Hz

L7TASCP200 cm. 200x 70x 85h

⚡ 2 KW 3.446,00
230V~ 160 / 1,61
50 Hz

PIANI LAVORO 700

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

LM7PL1040	PIANI DI LAVORO SENZA ALZATINA EN Work tops without upstand • DE Arbeitsplatte ohne Aufkantung • FR Plans de travail sans dossieret • ES Plano de tranajo sin peto trasero cm. 40x 70x 4		183,00 8 / 0,08
LM7PL1050	cm. 50x 70x 4		205,00 10 / 0,10
LM7PL1060	cm. 60x 70x 4		225,00 12 / 0,12
LM7PL1070	cm. 70x 70x 4		244,00 14 / 0,14
LM7PL1080	cm. 80x 70x 4		265,00 16 / 0,15
LM7PL1090	cm. 90x 70x 4		285,00 18 / 0,17
LM7PL10100	cm. 100x 70x 4		305,00 20 / 0,19
LM7PL10110	cm. 110x 70x 4		325,00 22 / 0,21
LM7PL10120	cm. 120x 70x 4		347,00 24 / 0,23
LM7PL10130	cm. 130x 70x 4		366,00 26 / 0,24
LM7PL10140	cm. 140x 70x 4		387,00 28 / 0,26
LM7PL10150	cm. 150x 70x 4		407,00 30 / 0,28
LM7PL10160	cm. 160x 70x 4		426,00 32 / 0,30
LM7PL10170	cm. 170x 70x 4		448,00 34 / 0,32
LM7PL10180	cm. 180x 70x 4		468,00 36 / 0,33
LM7PL10190	cm. 190x 70x 4		489,00 38 / 0,35
LM7PL10200	cm. 200x 70x 4		515,00 40 / 0,37
LM7PL10210	cm. 210x 70x 4		542,00 42 / 0,39
LM7PL10220	cm. 220x 70x 4		570,00 44 / 0,41
LM7PL10230	cm. 230x 70x 4		597,00 46 / 0,42

PIANI LAVORO 700

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³

LM7PL10240	cm. 240x 70x 4			624,00 48 / 0,44
LM7PL10250	cm. 250x 70x 4			651,00 50 / 0,46
LM7PL10260	cm. 260x 70x 4			679,00 52 / 0,48
LM7PL10270	cm. 270x 70x 4			713,00 54 / 0,50
LM7PL10280	cm. 280x 70x 4			747,00 56 / 0,51
LM7PL10290	cm. 290x 70x 4			780,00 58 / 0,53
LM7PL10300	cm. 300x 70x 4			815,00 60 / 0,55
LM7PL10320	cm. 320x 70x 4			876,00 64 / 0,59
LM7PL10340	cm. 340x 70x 4			937,00 68 / 0,62
LM7PL10360	cm. 360x 70x 4			998,00 72 / 0,66
LM7PL10380	cm. 380x 70x 4			1.058,00 76 / 0,69

LM8PL1040 PIANI DI LAVORO SENZA ALZATINA

EN Work tops without upstand • DE Arbeitsplatte ohne Aufkantung
• FR Plans de travail sans dossier • ES Plano de trabajo sin peto trasero

LM8PL1040	cm. 40x 80x 4			197,00 9.2 / 0,09
LM8PL1050	cm. 50x 80x 4			217,00 11.5 / 0,11
LM8PL1060	cm. 60x 80x 4			237,00 13.8 / 0,13
LM8PL1070	cm. 70x 80x 4			259,00 16.1 / 0,15
LM8PL1080	cm. 80x 80x 4			278,00 18.4 / 0,17
LM8PL1090	cm. 90x 80x 4			299,00 20.7 / 0,19
LM8PL10100	cm. 100x 80x 4			319,00 23 / 0,21
LM8PL10110	cm. 110x 80x 4			341,00 25.3 / 0,24
LM8PL10120	cm. 120x 80x 4			360,00 27.6 / 0,26



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23

503

PIANI LAVORO 800

MOD. COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES				POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAGE	$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$	$\frac{\text{kW}}{\text{V}}$ Hz	PREZZO / PRICE PREIS / PRIX / PRECIO € KG / M³
LM8PL10130	cm.	130x	80x	4				380,00 29.9 / 0,28
LM8PL10140	cm.	140x	80x	4		401,00 32.2 / 0,30		
LM8PL10150	cm.	150x	80x	4		420,00 34.5 / 0,32		
LM8PL10160	cm.	160x	80x	4		441,00 36.8 / 0,34		
LM8PL10170	cm.	170x	80x	4		461,00 39.1 / 0,36		
LM8PL10180	cm.	180x	80x	4		489,00 41.4 / 0,38		
LM8PL10190	cm.	190x	80x	4		515,00 43.7 / 0,40		
LM8PL10200	cm.	200x	80x	4		542,00 46 / 0,42		
LM8PL10210	cm.	210x	80x	4		578,00 48.3 / 0,44		
LM8PL10220	cm.	220x	80x	4		612,00 50.6 / 0,46		
LM8PL10230	cm.	230x	80x	4	645,00 52.9 / 0,48			
LM8PL10240	cm.	240x	80x	4	679,00 55.2 / 0,50			
LM8PL10250	cm.	250x	80x	4	713,00 57.5 / 0,52			
LM8PL10260	cm.	260x	80x	4	747,00 59.8 / 0,54			
LM8PL10270	cm.	270x	80x	4	780,00 62.1 / 0,56			
LM8PL10280	cm.	280x	80x	4	815,00 64.4 / 0,58			
LM8PL10290	cm.	290x	80x	4	849,00 66.7 / 0,60			
LM8PL10300	cm.	300x	80x	4	883,00 69 / 0,62			
LM8PL10320	cm.	320x	80x	4	950,00 73.6 / 0,66			
LM8PL10340	cm.	340x	80x	4	1.018,00 78.2 / 0,70			

PIANI LAVORO 800

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

LM8PL10360 cm. 360x 80x 4 **1.086,00**
82.8 / 0,75

LM8PL10380 cm. 380x 80x 4 **1.154,00**
87.4 / 0,79



LM7PLA1040 PIANI DI LAVORO CON ALZATINA **205,00**
8 / 0,12
EN Work tops with upstand • **DE** Arbeitsplatte mit Aufkantung • **FR**
Plans de travail avec dossier • **ES** Plano de trabajo con peto trasero
cm. 40x 70x 4



LM7PLA1050 cm. 50x 70x 4 **225,00**
10 / 0,14

LM7PLA1060 cm. 60x 70x 4 **244,00**
12 / 0,17

LM7PLA1070 cm. 70x 70x 4 **265,00**
14 / 0,19

LM7PLA1080 cm. 80x 70x 4 **285,00**
16 / 0,22

LM7PLA1090 cm. 90x 70x 4 **305,00**
18 / 0,24

LM7PLA10100 cm. 100x 70x 4 **325,00**
20 / 0,27

LM7PLA10110 cm. 110x 70x 4 **347,00**
22 / 0,29

LM7PLA10120 cm. 120x 70x 4 **366,00**
24 / 0,32

LM7PLA10130 cm. 130x 70x 4 **387,00**
26 / 0,34

LM7PLA10140 cm. 140x 70x 4 **407,00**
28 / 0,37

LM7PLA10150 cm. 150x 70x 4 **435,00**
30 / 0,40

LM7PLA10160 cm. 160x 70x 4 **461,00**
32 / 0,42

LM7PLA10170 cm. 170x 70x 4 **489,00**
34 / 0,45

LM7PLA10180 cm. 180x 70x 4 **515,00**
36 / 0,47

LM7PLA10190 cm. 190x 70x 4 **542,00**
38 / 0,50

LM7PLA10200 cm. 200x 70x 4 **570,00**
40 / 0,52



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
505

NEUTRAL
NEUTRO

PIANI LAVORO 700

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

LM7PLA10210	cm. 210x 70x 4				597,00 42 / 0,55
LM7PLA10220	cm. 220x 70x 4				624,00 44 / 0,57
LM7PLA10230	cm. 230x 70x 4				651,00 46 / 0,60
LM7PLA10240	cm. 240x 70x 4				679,00 48 / 0,63
LM7PLA10250	cm. 250x 70x 4				713,00 50 / 0,65
LM7PLA10260	cm. 260x 70x 4				747,00 52 / 0,68
LM7PLA10270	cm. 270x 70x 4				780,00 54 / 0,70
LM7PLA10280	cm. 280x 70x 4				815,00 56 / 0,73
LM7PLA10290	cm. 290x 70x 4				855,00 58 / 0,75
LM7PLA10300	cm. 300x 70x 4				896,00 60 / 0,78
LM7PLA10320	cm. 320x 70x 4				970,00 64 / 0,83
LM7PLA10340	cm. 340x 70x 4				1.044,00 68 / 0,88
LM7PLA10360	cm. 360x 70x 4				1.120,00 72 / 0,93
LM7PLA10380	cm. 380x 70x 4				1.193,00 76 / 0,98


LM8PLA1040	PIANI DI LAVORO CON ALZATINA EN Work tops with upstand • DE Arbeitsplatte mit Aufkantung • FR Plans de travail avec dossier • ES Plano de trabajo con peto trasero cm. 40x 80x 4				217,00 9.2 / 0,13
LM8PLA1050	cm. 50x 80x 4				237,00 11.5 / 0,16
LM8PLA1060	cm. 60x 80x 4				259,00 13.8 / 0,19
LM8PLA1070	cm. 70x 80x 4				278,00 16.1 / 0,22
LM8PLA1080	cm. 80x 80x 4				299,00 18.4 / 0,25
LM8PLA1090	cm. 90x 80x 4				319,00 20.7 / 0,28

PIANI LAVORO 800

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M ³
LM8PLA10100	cm. 100x 80x 4			341,00 23 / 0,30
LM8PLA10110	cm. 110x 80x 4			360,00 25.3 / 0,33
LM8PLA10120	cm. 120x 80x 4			380,00 27.6 / 0,36
LM8PLA10130	cm. 130x 80x 4			407,00 29.9 / 0,39
LM8PLA10140	cm. 140x 80x 4			435,00 32.2 / 0,42
LM8PLA10150	cm. 150x 80x 4			461,00 34.5 / 0,45
LM8PLA10160	cm. 160x 80x 4			489,00 36.8 / 0,48
LM8PLA10170	cm. 170x 80x 4			515,00 39.1 / 0,51
LM8PLA10180	cm. 180x 80x 4			542,00 41.4 / 0,54
LM8PLA10190	cm. 190x 80x 4			570,00 43.7 / 0,56
LM8PLA10200	cm. 200x 80x 4			597,00 46 / 0,59
LM8PLA10210	cm. 210x 80x 4			631,00 48.3 / 0,62
LM8PLA10220	cm. 220x 80x 4			666,00 50.6 / 0,65
LM8PLA10230	cm. 230x 80x 4			699,00 52.9 / 0,68
LM8PLA10240	cm. 240x 80x 4			733,00 55.2 / 0,71
LM8PLA10250	cm. 250x 80x 4			767,00 57.5 / 0,74
LM8PLA10260	cm. 260x 80x 4			801,00 59.8 / 0,77
LM8PLA10270	cm. 270x 80x 4			842,00 62.1 / 0,80
LM8PLA10280	cm. 280x 80x 4			883,00 64.4 / 0,82
LM8PLA10290	cm. 290x 80x 4			922,00 66.7 / 0,85
LM8PLA10300	cm. 300x 80x 4			964,00 69 / 0,88

PIANI LAVORO 800

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
LM8PLA10320	cm. 320x 80x 4				1.044,00 73.6 / 0,94
LM8PLA10340	cm. 340x 80x 4				1.126,00 78.2 / 1,00
LM8PLA10360	cm. 360x 80x 4				1.208,00 82.8 / 1,06
LM8PLA10380	cm. 380x 80x 4				1.290,00 87.4 / 1,11
LM7TAG40	TAVOLO ARMADIATO A GIORNO SENZA PIANO EN OPEN CUPBOARD TABLE without top • DE ARBEITSSCHRÄNKE offen ohne arbeitsplatte • FR TABLES ARMOIRES ouvert sans dessus • ES Mesa sobre armario sin puertas y sin plano cm. 40x 68x 81h				679,00 32 / 0,34
LM7TAG50	cm. 50x 68x 81h				747,00 34 / 0,42
LM7TAG60	cm. 60x 68x 81h				815,00 36 / 0,49
LM7TAG70	cm. 70x 68x 81h				883,00 38 / 0,57
LM7TAG80	cm. 80x 68x 81h				950,00 40 / 0,64
LM7TAG90	cm. 90x 68x 81h				1.018,00 42 / 0,72
LM7TAG100	cm. 100x 68x 81h				1.058,00 36 / 0,80
LM7TAG110	cm. 110x 68x 81h				1.105,00 39 / 0,87
LM7TAG120	cm. 120x 68x 81h				1.154,00 42 / 0,95
LM7TAG130	cm. 130x 68x 81h				1.202,00 45 / 1,02
LM7TAG140	cm. 140x 68x 81h				1.248,00 48 / 1,10
LM7TAG150	cm. 150x 68x 81h				1.296,00 51 / 1,17
LM7TAG160	cm. 160x 68x 81h				1.343,00 54 / 1,25
LM7TAG170	cm. 170x 68x 81h				1.391,00 57 / 1,33
LM7TAG180	cm. 180x 68x 81h				1.439,00 60 / 1,40



TAVOLI A GIORNO 700

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LM7TAG190 cm. 190x 68x 81h




1.486,00
63 / 1,48

LM7TAG200 cm. 200x 68x 81h

1.534,00
66 / 1,55

LM8TAG40 **TAVOLO ARMADIATO A GIORNO SENZA PIANO**
EN OPEN CUPBOARD TABLE without top • **DE** ARBEITSSCHRÄNKE
offen ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES ARMOIRES ouvert sans dessus
• **ES** Mesa sobre armario sin puertas y sin plano
cm. 40x 78x 81h



733,00
34 / 0,39

LM8TAG50 cm. 50x 78x 81h

801,00
36 / 0,47

LM8TAG60 cm. 60x 78x 81h

868,00
38 / 0,56

LM8TAG70 cm. 70x 78x 81h

937,00
40 / 0,64


LM8TAG80 cm. 80x 78x 81h

1.004,00
42 / 0,73

LM8TAG90 cm. 90x 78x 81h

1.072,00
44 / 0,82

LM8TAG100 cm. 100x 78x 81h



1.140,00
39 / 0,90

LM8TAG110 cm. 110x 78x 81h

1.193,00
42 / 0,99

LM8TAG120 cm. 120x 78x 81h

1.248,00
45 / 1,07

LM8TAG130 cm. 130x 78x 81h

1.303,00
48 / 1,16

LM8TAG140 cm. 140x 78x 81h

1.357,00
51 / 1,25

LM8TAG150 cm. 150x 78x 81h

1.411,00
54 / 1,33

LM8TAG160 cm. 160x 78x 81h

1.452,00
57 / 1,42

LM8TAG170 cm. 170x 78x 81h

1.492,00
60 / 1,50

LM8TAG180 cm. 180x 78x 81h

1.534,00
63 / 1,59

LM8TAG190 cm. 190x 78x 81h

1.580,00
66 / 1,67

LM8TAG200 cm. 200x 78x 81h

1.628,00
69 / 1,76



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23

509

NEUTRAL
NEUTRO

TAVOLI A GIORNO 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LM7TAGP40 TAVOLO ARMADIATO PASSANTE A GIORNO SENZA PIANO
EN OPEN CUPBOARD TABLE on both sides without top • **DE**
ARBEITSSCHRÄNKE offen Beidseitig ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES
ARMOIRES ouvert des deux cotés sans dessus • **ES** Mesa sobre armario
sin puertas de ambos lados y sin plano
cm. 40x 68x 81h



624,00
30 / 0,34

LM7TAGP50 cm. 50x 68x 81h

679,00
32 / 0,42

LM7TAGP60 cm. 60x 68x 81h

733,00
34 / 0,49

LM7TAGP70 cm. 70x 68x 81h

787,00
36 / 0,57

LM7TAGP80 cm. 80x 68x 81h

842,00
38 / 0,64

LM7TAGP90 cm. 90x 68x 81h


896,00
40 / 0,72

LM7TAGP100 cm. 100x 68x 81h

1.018,00
33 / 0,80

LM7TAGP110 cm. 110x 68x 81h

1.058,00
36 / 0,87



LM7TAGP120 cm. 120x 68x 81h

1.098,00
39 / 0,95

LM7TAGP130 cm. 130x 68x 81h

1.146,00
42 / 1,02

LM7TAGP140 cm. 140x 68x 81h

1.193,00
45 / 1,10

LM7TAGP150 cm. 150x 68x 81h

1.234,00
48 / 1,17

LM7TAGP160 cm. 160x 68x 81h

1.275,00
51 / 1,25

LM7TAGP170 cm. 170x 68x 81h

1.315,00
54 / 1,33

LM7TAGP180 cm. 180x 68x 81h

1.357,00
57 / 1,40

LM7TAGP190 cm. 190x 68x 81h

1.397,00
60 / 1,48

LM7TAGP200 cm. 200x 68x 81h

1.439,00
63 / 1,55

TAVOLI A GIORNO 800

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LM8TAGP40 TAVOLO ARMADIATO PASSANTE A GIORNO SENZA PIANO
EN OPEN CUPBOARD TABLE on both sides without top • **DE**
ARBEITSSCHRÄNKE offen Beidseitig ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES
ARMOIRES ouvert des deux cotés sans dessus • **ES** Mesa sobre armario
sin puertas de ambos lados y sin plano
cm. 40x 78x 81h



679,00
32 / 0,39

LM8TAGP50 cm. 50x 78x 81h

733,00
34 / 0,47

LM8TAGP60 cm. 60x 78x 81h

787,00
36 / 0,56

LM8TAGP70 cm. 70x 78x 81h

842,00
38 / 0,64


LM8TAGP80 cm. 80x 78x 81h

896,00
40 / 0,73

LM8TAGP90 cm. 90x 78x 81h

950,00
42 / 0,82

LM8TAGP100 cm. 100x 78x 81h



1.098,00
36 / 0,90

LM8TAGP110 cm. 110x 78x 81h

1.146,00
39 / 0,99

LM8TAGP120 cm. 120x 78x 81h

1.193,00
42 / 1,07

LM8TAGP130 cm. 130x 78x 81h

1.241,00
45 / 1,16

LM8TAGP140 cm. 140x 78x 81h

1.290,00
48 / 1,25

LM8TAGP150 cm. 150x 78x 81h

1.329,00
51 / 1,33

LM8TAGP160 cm. 160x 78x 81h

1.370,00
54 / 1,42

LM8TAGP170 cm. 170x 78x 81h

1.411,00
57 / 1,50

LM8TAGP180 cm. 180x 78x 81h

1.452,00
60 / 1,59

LM8TAGP190 cm. 190x 78x 81h

1.492,00
63 / 1,67

LM8TAGP200 cm. 200x 78x 81h

1.534,00
66 / 1,76

TAVOLI ARMADIATI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

LM7TAB40 TAVOLO ARMADIATO CON PORTA BATTENTE SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with hinged door without top • **DE**
ARBEITSSCHRÄNKE mit flugeltüre ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES
ARMOIRES avec porte battante sans dessus • **ES** Mesa sobre armario
con puertas y sin plano
cm. 40x 68x 81h




787,00
35 / 0,34

LM7TAB60 cm. 60x 68x 81h

950,00
39 / 0,49

LM8TAB40 TAVOLO ARMADIATO CON PORTA BATTENTE SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with hinged door without top • **DE**
ARBEITSSCHRÄNKE mit flugeltüre ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES
ARMOIRES avec porte battante sans dessus • **ES** Mesa sobre armario
con puertas y sin plano
cm. 40x 78x 81h




842,00
36 / 0,39

LM8TAB60 cm. 60x 78x 81h

1.032,00
40 / 0,56

LM7TAB80 TAVOLO ARMADIATO CON 2 PORTE BATTENTI SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with 2 hinged doors without top • **DE**
ARBEITSSCHRÄNKE mit 2 flugeltüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES
ARMOIRES avec 2 portes battantes sans dessus • **ES** Mesa sobre armario
con 2 puertas y sin plano
cm. 80x 68x 81h




1.180,00
51 / 0,64

LM7TAB100 cm. 100x 68x 81h

1.329,00
55 / 0,80

LM8TAB80 TAVOLO ARMADIATO CON 2 PORTE BATTENTI SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with 2 hinged doors without top • **DE**
ARBEITSSCHRÄNKE mit 2 flugeltüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES
ARMOIRES avec 2 portes battantes sans dessus • **ES** Mesa sobre armario
con 2 puertas y sin plano
cm. 80x 78x 81h




1.248,00
53 / 0,73

LM8TAB100 cm. 100x 78x 81h

1.411,00
57 / 0,90

LM7TABP40 TAVOLO ARMADIATO PASSANTE CON PORTA BATTENTE
AMBO I LATI SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with hinged door on both sides without top • **DE**
ARBEITSSCHRÄNKE mit Beidseitig flugeltüre ohne arbeitsplatte • **FR**
TABLES ARMOIRES avec porte battante des deux cotés sans dessus • **ES**
Mesa sobre armario con puertas de ambos lados y sin plano
cm. 40x 68x 81h




896,00
39 / 0,34

LM7TABP60 cm. 60x 68x 81h

1.086,00
43 / 0,49

LM8TABP40 TAVOLO ARMADIATO PASSANTE CON PORTA BATTENTE
AMBO I LATI SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with hinged door on both sides without top • **DE**
ARBEITSSCHRÄNKE mit Beidseitig flugeltüre ohne arbeitsplatte • **FR**
TABLES ARMOIRES avec porte battante des deux cotés sans dessus • **ES**
Mesa sobre armario con puertas de ambos lados y sin plano
cm. 40x 78x 81h



950,00
40 / 0,39

LM8TABP60 cm. 60x 78x 81h

1.167,00
44 / 0,56

TAVOLI ARMADIATI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LM7TABP80 TAVOLO ARMADIATO PASSANTE CON 2 PORTE BATTENTI AMBO I LATI SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with 2 hinged doors on both sides without top
• **DE** ARBEITSSCHRÄNKE mit 2 Beidseitig flugeltüren ohne arbeitsplatte
• **FR** TABLES ARMOIRES avec 2 portes battantes des deux cotés sans dessus • **ES** Mesa sobre armario con 2 puertas de ambos lados y sin plano
cm. 80x 68x 81h




1.385,00
61 / 0,64

LM7TABP100 cm. 100x 68x 81h

1.554,00
64 / 0,80

LM8TABP80 TAVOLO ARMADIATO PASSANTE CON 2 PORTE BATTENTI AMBO I LATI SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with 2 hinged doors on both sides without top
• **DE** ARBEITSSCHRÄNKE mit 2 Beidseitig flugeltüren ohne arbeitsplatte
• **FR** TABLES ARMOIRES avec 2 portes battantes des deux cotés sans dessus • **ES** Mesa sobre armario con 2 puertas de ambos lados y sin plano
cm. 80x 78x 81h




1.439,00
63 / 0,73

LM8TABP100 cm. 100x 78x 81h

1.616,00
66 / 0,90

LM7TAS100 TAVOLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with sliding doors without top • **DE** ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes sans dessus • **ES** Mesa sobre armario con puertas de correderas y sin plano
cm. 100x 68x 81h



1.275,00
61 / 0,80

LM7TAS110 cm. 110x 68x 81h

1.337,00
64 / 0,87

LM7TAS120 cm. 120x 68x 81h

1.397,00
67 / 0,95

LM7TAS130 cm. 130x 68x 81h

1.458,00
70 / 1,02

LM7TAS140 cm. 140x 68x 81h

1.520,00
73 / 1,10

LM7TAS150 cm. 150x 68x 81h

1.580,00
76 / 1,17

LM7TAS160 cm. 160x 68x 81h

1.642,00
79 / 1,25

LM7TAS170 cm. 170x 68x 81h

1.704,00
82 / 1,33

LM7TAS180 cm. 180x 68x 81h

1.764,00
85 / 1,40

LM7TAS190 cm. 190x 68x 81h

1.825,00
88 / 1,48

LM7TAS200 cm. 200x 68x 81h

1.887,00
91 / 1,55



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
513

NEUTRAL
NEUTRO

TAVOLI ARMADIATI 800

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LM8TAS100 TAVOLO ARMADIATO CON PORTE SCORREVOLI SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with sliding doors without top • **DE** ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes sans dessus • **ES** Mesa sobre armario con puertas de correderas y sin plano
cm. 100x 78x 81h



1.357,00
64 / 0,90

LM8TAS110 cm. 110x 78x 81h

1.425,00
67 / 0,99

LM8TAS120 cm. 120x 78x 81h

1.492,00
70 / 1,07

LM8TAS130 cm. 130x 78x 81h

1.561,00
73 / 1,16

LM8TAS140 cm. 140x 78x 81h

1.628,00
76 / 1,25

LM8TAS150 cm. 150x 78x 81h

1.697,00
79 / 1,33

LM8TAS160 cm. 160x 78x 81h

1.751,00
82 / 1,42

LM8TAS170 cm. 170x 78x 81h

1.805,00
85 / 1,50

LM8TAS180 cm. 180x 78x 81h

1.859,00
88 / 1,59


LM8TAS190 cm. 190x 78x 81h

1.919,00
91 / 1,67

LM8TAS200 cm. 200x 78x 81h

1.981,00
94 / 1,76

LM7TASP100 TAVOLO ARMADIATO PASSANTE CON PORTE SCORREVOLI AMBO I LATI SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides without top • **DE** ARBEITSSCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes des deux cotés sans dessus • **ES** Mesa sobre armario con puertas de correderas ambos lados y sin plano
cm. 100x 68x 81h



1.452,00
66 / 0,80

LM7TASP110 cm. 110x 68x 81h

1.520,00
69 / 0,87

LM7TASP120 cm. 120x 68x 81h

1.588,00
72 / 0,95

LM7TASP130 cm. 130x 68x 81h

1.662,00
75 / 1,02

LM7TASP140 cm. 140x 68x 81h


1.737,00
78 / 1,10

LM7TASP150 cm. 150x 68x 81h


1.805,00
81 / 1,17


TAVOLI ARMADIATI 700

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀kW kcal/h	⚡kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

LM7TASP160	cm. 160x 68x 81h		1.871,00
LM7TASP170	cm. 170x 68x 81h		84 / 1,25
LM7TASP180	cm. 180x 68x 81h		1.941,00
LM7TASP190	cm. 190x 68x 81h		87 / 1,33
LM7TASP200	cm. 200x 68x 81h		2.007,00
			90 / 1,40
			2.076,00
			93 / 1,48
			2.143,00
			96 / 1,55

LM8TASP100 TAVOLO ARMADIATO PASSANTE CON PORTE SCORREVOLI AMBO I LATI SENZA PIANO
EN CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides without top
• DE ARBEITSSCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte
• FR TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes des deux cotés sans dessus
• ES Mesa sobre armario con puertas de correderas ambos lados y sin plano
cm. 100x 78x 81h



LM8TASP100	cm. 100x 78x 81h		1.534,00
			69 / 0,90
LM8TASP110	cm. 110x 78x 81h		1.608,00
			72 / 0,99
LM8TASP120	cm. 120x 78x 81h		1.683,00
			75 / 1,07
LM8TASP130	cm. 130x 78x 81h		1.757,00
			78 / 1,16
LM8TASP140	cm. 140x 78x 81h		1.833,00
			81 / 1,25
LM8TASP150	cm. 150x 78x 81h		1.899,00
			84 / 1,33
LM8TASP160	cm. 160x 78x 81h		1.968,00
			87 / 1,42
LM8TASP170	cm. 170x 78x 81h		2.035,00
			90 / 1,50
LM8TASP180	cm. 180x 78x 81h		2.103,00
			93 / 1,59
LM8TASP190	cm. 190x 78x 81h		2.170,00
			96 / 1,67
LM8TASP200	cm. 200x 78x 81h		2.239,00
			99 / 1,76

TAVOLI ARMADIATI CALDI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


2 kW
230V~
50 Hz

2 kW
230V~
50 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

LM7TASC100 TAVOLO ARMADIATO CALDO CON PORTE SCORREVOLI SENZA PIANO

EN HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors without top • DE
WÄRMESCHRÄNKE mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • FR TABLES
ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes sans dessus • ES
Mesa calentadora sobre armario con puertas de correderas y sin plano
cm. 100x 68x 81h



2 kW 1.859,00
230V~ 69 / 0,80
50 Hz

LM7TASC110 cm. 110x 68x 81h

2 kW 1.919,00
230V~ 73 / 0,87
50 Hz

LM7TASC120 cm. 120x 68x 81h

2 kW 1.981,00
230V~ 76 / 0,95
50 Hz

LM7TASC130 cm. 130x 68x 81h

2 kW 2.041,00
230V~ 79 / 1,02
50 Hz

LM7TASC140 cm. 140x 68x 81h

2 kW 2.103,00
230V~ 83 / 1,10
50 Hz

LM7TASC150 cm. 150x 68x 81h

2 kW 2.164,00
230V~ 87 / 1,17
50 Hz

LM7TASC160 cm. 160x 68x 81h

2 kW 2.672,00
230V~ 93 / 1,25
50 Hz

LM7TASC170 cm. 170x 68x 81h

2 kW 2.733,00
230V~ 97 / 1,33
50 Hz

LM7TASC180 cm. 180x 68x 81h

2 kW 2.795,00
230V~ 101 / 1,40
50 Hz

LM7TASC190 cm. 190x 68x 81h

2 kW 2.856,00
230V~ 106 / 1,48
50 Hz

LM7TASC200 cm. 200x 68x 81h

2 kW 2.918,00
230V~ 108 / 1,55
50 Hz

TAVOLI ARMADIATI CALDI 800

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


2 kW
230V~
50 Hz

2 kW
230V~
50 Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

LM8TASC100 TAVOLO ARMADIATO CALDO CON PORTE SCORREVOLI SENZA PIANO

EN HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors without top • DE
WÄRMESCHRÄNKE mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • FR TABLES
ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes sans dessus • ES
Mesa calentadora sobre armario con puertas de correderas y sin plano
cm. 100x 78x 81h



2 kW 1.941,00
230V~ 68 / 0,90
50 Hz

LM8TASC110 cm. 110x 78x 81h

2 kW 2.007,00
230V~ 74 / 0,99
50 Hz

LM8TASC120 cm. 120x 78x 81h

2 kW 2.076,00
230V~ 77 / 1,07
50 Hz

LM8TASC130 cm. 130x 78x 81h

2 kW 2.143,00
230V~ 80 / 1,16
50 Hz

LM8TASC140 cm. 140x 78x 81h

2 kW 2.212,00
230V~ 84 / 1,25
50 Hz

LM8TASC150 cm. 150x 78x 81h

2 kW 2.279,00
230V~ 88 / 1,33
50 Hz

LM8TASC160 cm. 160x 78x 81h

2 kW 2.782,00
230V~ 94 / 1,42
50 Hz

LM8TASC170 cm. 170x 78x 81h

2 kW 2.836,00
230V~ 98 / 1,50
50 Hz

LM8TASC180 cm. 180x 78x 81h

2 kW 2.890,00
230V~ 102 / 1,59
50 Hz

LM8TASC190 cm. 190x 78x 81h

2 kW 2.951,00
230V~ 107 / 1,67
50 Hz

LM8TASC200 cm. 200x 78x 81h

2 kW 3.012,00
230V~ 110 / 1,76
50 Hz

TAVOLI ARMADIATI CALDI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LM7TASCP100 TAVOLO ARMADIATO CALDO PASSANTE CON PORTE SCORREVOLI AMBO I LATI SENZA PIANO

EN HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides without top • DE WÄRMESCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • FR TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes des deux cotés sans dessus • ES Mesa calentadora sobre armario con puertas de correderas ambos lados y sin plano
cm. 100x 68x 81h



⚡ 2 KW 2.035,00
230V~ 69 / 0,80
50 Hz

LM7TASCP110 cm. 110x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.103,00
230V~ 73 / 0,87
50 Hz

LM7TASCP120 cm. 120x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.170,00
230V~ 76 / 0,95
50 Hz

LM7TASCP130 cm. 130x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.246,00
230V~ 79 / 1,02
50 Hz

LM7TASCP140 cm. 140x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.319,00
230V~ 83 / 1,10
50 Hz

LM7TASCP150 cm. 150x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.389,00
230V~ 87 / 1,17
50 Hz

LM7TASCP160 cm. 160x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.903,00
230V~ 93 / 1,25
50 Hz

LM7TASCP170 cm. 170x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.971,00
230V~ 97 / 1,33
50 Hz

LM7TASCP180 cm. 180x 68x 81h

⚡ 2 KW 3.039,00
230V~ 101 / 1,40
50 Hz

LM7TASCP190 cm. 190x 68x 81h

⚡ 2 KW 3.107,00
230V~ 106 / 1,48
50 Hz

LM7TASCP200 cm. 200x 68x 81h

⚡ 2 KW 3.174,00
230V~ 108 / 1,55
50 Hz

TAVOLI ARMADIATI CALDI 800

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

LM8TASCP100 TAVOLO ARMADIATO CALDO PASSANTE CON PORTE SCORREVOLI AMBO I LATI SENZA PIANO

EN HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides without top • DE WÄRMESCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • FR TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes des deux cotés sans dessus • ES Mesa calentadora sobre armario con puertas de correderas ambos lados y sin plano
cm. 100x 78x 81h



⚡ 2 KW _____ **2.117,00**
230V~ _____ 68 / 0,90
50 Hz

LM8TASCP110 cm. 110x 78x 81h

⚡ 2 KW _____ **2.191,00**
230V~ _____ 74 / 0,99
50 Hz

LM8TASCP120 cm. 120x 78x 81h

⚡ 2 KW _____ **2.266,00**
230V~ _____ 79 / 1,07
50 Hz

LM8TASCP130 cm. 130x 78x 81h

⚡ 2 KW _____ **2.341,00**
230V~ _____ 80 / 1,16
50 Hz

LM8TASCP140 cm. 140x 78x 81h

⚡ 2 KW _____ **2.415,00**
230V~ _____ 84 / 1,25
50 Hz

LM8TASCP150 cm. 150x 78x 81h

⚡ 2 KW _____ **2.483,00**
230V~ _____ 88 / 1,33
50 Hz

LM8TASCP160 cm. 160x 78x 81h

⚡ 2 KW _____ **2.998,00**
230V~ _____ 94 / 1,42
50 Hz

LM8TASCP170 cm. 170x 78x 81h

⚡ 2 KW _____ **3.067,00**
230V~ _____ 98 / 1,50
50 Hz

LM8TASCP180 cm. 180x 78x 81h

⚡ 2 KW _____ **3.134,00**
230V~ _____ 102 / 1,59
50 Hz

LM8TASCP190 cm. 190x 78x 81h

⚡ 2 KW _____ **3.202,00**
230V~ _____ 107 / 1,67
50 Hz

LM8TASCP200 cm. 200x 78x 81h

⚡ 2 KW _____ **3.270,00**
230V~ _____ 110 / 1,76
50 Hz

NEUTRAL
NEUTRO



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
519

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LM7TC240 CASSETTIERA 2 CASSETTI SENZA PIANO
EN Drawer set - 2 drawers without top • **DE** Schubladenblöcke 2
Schubladen ohne arbeitsplatte • **FR** blocs 2 tiroirs sans dessus • **ES**
mueble cajónera 2 cajones sin plano
cm. 40x 68x 81h



1.058,00
37 / 0,34

LM7TC260 cm. 60x 68x 81h

1.275,00
43 / 0,49

LM8TC240 CASSETTIERA 2 CASSETTI SENZA PIANO
EN Drawer set - 2 drawers without top • **DE** Schubladenblöcke 2
Schubladen ohne arbeitsplatte • **FR** blocs 2 tiroirs sans dessus • **ES**
mueble cajónera 2 cajones sin plano
cm. 40x 78x 81h



1.098,00
39 / 0,39

LM8TC260 cm. 60x 78x 81h

1.315,00
45 / 0,56

LM7TC340 CASSETTIERA 3 CASSETTI SENZA PIANO
EN Drawer set - 3 drawers without top • **DE** Schubladenblöcke 3
Schubladen ohne arbeitsplatte • **FR** blocs 3 tiroirs sans dessus • **ES**
mueble cajónera 3 cajones sin plano
cm. 40x 68x 81h



1.221,00
38 / 0,34

LM7TC360 cm. 60x 68x 81h

1.439,00
42 / 0,49

LM8TC340 CASSETTIERA 3 CASSETTI SENZA PIANO
EN Drawer set - 3 drawers without top • **DE** Schubladenblöcke 3
Schubladen ohne arbeitsplatte • **FR** blocs 3 tiroirs sans dessus • **ES**
mueble cajónera 3 cajones sin plano
cm. 40x 78x 81h



1.262,00
40 / 0,39

LM8TC360 cm. 60x 78x 81h

1.479,00
44 / 0,56

LM7TC440 CASSETTIERA 4 CASSETTI SENZA PIANO
EN Drawer set - 4 drawers without top • **DE** Schubladenblöcke 4
Schubladen ohne arbeitsplatte • **FR** blocs 4 tiroirs sans dessus • **ES**
mueble cajónera 4 cajones sin plano
cm. 40x 68x 81h



1.357,00
40 / 0,34

LM7TC460 cm. 60x 68x 81h

1.574,00
44 / 0,49

LM8TC440 CASSETTIERA 4 CASSETTI SENZA PIANO
EN Drawer set - 4 drawers without top • **DE** Schubladenblöcke 4
Schubladen ohne arbeitsplatte • **FR** blocs 4 tiroirs sans dessus • **ES**
mueble cajónera 4 cajones sin plano
cm. 40x 78x 81h



1.397,00
42 / 0,39

LM8TC460 cm. 60x 78x 81h

1.616,00
46 / 0,56

ACCESSORI 700

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

LM7M40	TRAMOGGIA SU GUIDE SENZA PIANO EN Hopper on rails without top • DE Hopper auf Schienen ohne arbeitsplatte • FR Trémie sur glissières sans dessus • ES mueble con contenedor extraíble sobre guías, sin plano cm. 40x 68x 81h		1.058,00 42 / 0,34

LM7M60	cm. 60x 68x 81h		1.248,00 46 / 0,49

LM8M40	TRAMOGGIA SU GUIDE SENZA PIANO EN Hopper on rails without top • DE Hopper auf Schienen ohne arbeitsplatte • FR Trémie sur glissières sans dessus • ES mueble con contenedor extraíble sobre guías, sin plano cm. 40x 78x 81h		1.098,00 44 / 0,39


LM8M60	cm. 60x 78x 81h		1.290,00 48 / 0,56


LM7R40	TRAMOGGIA ROVESCIBILE SENZA PIANO EN Hopper without top • DE Kippbehälter ohne arbeitsplatte • FR Trémie basculante sans dessus • ES mueble con contenedor basculante, sin plano cm. 40x 68x 81h		910,00 42 / 0,34

LM7R60	cm. 60x 68x 81h		1.126,00 46 / 0,49

LM8R40	TRAMOGGIA ROVESCIBILE SENZA PIANO EN Hopper without top • DE Kippbehälter ohne arbeitsplatte • FR Trémie basculante sans dessus • ES mueble con contenedor basculante, sin plano cm. 40x 78x 81h		950,00 44 / 0,39

LM8R60	cm. 60x 78x 81h		1.167,00 48 / 0,56

LM7GNT140	ARMADIETTO A GIORNO CON GUIDE PER CONTENITORI GN SENZA PIANO EN open cabinet with slides for GN containers without top • DE Schrank offen mit Führungsschienen für GN-Behälter ohne arbeitsplatte • FR Armoire ouvert avec glissières pour conteneurs GN sans dessus • ES muebles sin puerta para bandejas GN1/1 sin plano cm. 40x 68x 81h		706,00 32 / 0,34

LM7GNT1P40	ARMADIETTO CON PORTA CON GUIDE PER CONTENITORI GN SENZA PIANO EN Cabinet with slides for GN containers without top • DE Schrank mit tür mit Führungsschienen für GN-Behälter ohne arbeitsplatte • FR Armoire avec porte avec glissières pour conteneurs GN sans dessus • ES muebles con puerta para bandejas GN1/1 sin plano cm. 40x 68x 81h		855,00 40 / 0,34

TAVOLI ARMADIATI 700

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⏚ kW
kcal/h

⏚ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LM7LB80 TAVOLO ARMADIATO PER LAVATOI CON 2 PORTE BATTENTI SENZA PIANO
EN CUPBOARD SINK TABLE with 2 hinged doors without top • **DE** SPÜLSCHRANK mit 2 flügeltüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES ARMOIRES pour bac avec 2 portes battantes sans dessus • **ES** Mesa para fregadero sobre armario con 2 puertas y sin plano
cm. 80x 68x 81h




1.086,00
48 / 0,64

LM8LB80 TAVOLO ARMADIATO PER LAVATOI CON 2 PORTE BATTENTI SENZA PIANO
EN CUPBOARD SINK TABLE with 2 hinged doors without top • **DE** SPÜLSCHRANK mit 2 flügeltüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES ARMOIRES pour bac avec 2 portes battantes sans dessus • **ES** Mesa para fregadero sobre armario con 2 puertas y sin plano
cm. 80x 78x 81h



1.154,00
49 / 0,73

LM7LS100 TAVOLO ARMADIATO PER LAVATOI CON PORTE SCORREVOLI SENZA PIANO
EN CUPBOARD SINK TABLE with sliding doors without top • **DE** SPÜLSCHRANK mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES ARMOIRES pour bac avec portes coulissantes sans dessus • **ES** Mesa para fregadero sobre armario con puertas de correderas y sin plano
cm. 100x 68x 81h



1.114,00
48 / 0,80


LM7LS120 cm. 120x 68x 81h

1.221,00
54 / 0,95

LM7LS140 cm. 140x 68x 81h

1.343,00
59 / 1,10

LM8LS100 TAVOLO ARMADIATO PER LAVATOI CON PORTE SCORREVOLI SENZA PIANO
EN CUPBOARD SINK TABLE with sliding doors without top • **DE** SPÜLSCHRANK mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES ARMOIRES pour bac avec portes coulissantes sans dessus • **ES** Mesa para fregadero sobre armario con puertas de correderas y sin plano
cm. 100x 78x 81h



1.154,00
49 / 0,90


LM8LS120 cm. 120x 78x 81h

1.275,00
54 / 1,07

LM8LS140 cm. 140x 78x 81h

1.397,00
95 / 1,25

LMVI4040 VASCA CM.40X40X25H
EN Bowl cm.40x40x25h • **DE** Becken cm.40x40x25h • **FR** Bac cm.40x40x25h • **ES** Cuba cm.40x40x25h



435,00
/


LMVI5040 VASCA CM.50X40X25H
EN Bowl cm.50x40x25h • **DE** Becken cm.50x40x25h • **FR** Bac cm.50x40x25h • **ES** Cuba cm.50x40x25h

475,00
/

LMVI5050 VASCA CM.50X50X30H
EN Bowl cm.50x50x30h • **DE** Becken cm.50x50x30h • **FR** Bac cm.50x50x30h • **ES** Cuba cm.50x50x30h


475,00
/

LMVI6050 VASCA CM.60X50X30H
EN Bowl cm.60x50x30h • **DE** Becken cm.60x50x30h • **FR** Bac cm.60x50x30h • **ES** Cuba cm.60x50x30h



542,00
/

LMVI4040V VASCA CM.40X40X25H CON INVASO
EN Bowl cm.40x40x25h with inlet • **DE** Becken cm.40x40x25h mit Wulstrand • **FR** Bac cm.40x40x25h avec étampe



735,00
/

LMVI5040V VASCA CM.50X40X25H CON INVASO
EN Bowl cm.50x40x25h with inlet • **DE** Becken cm.50x40x25h mit Wulstrand • **FR** Bac cm.50x40x25h avec étampe

772,00
/


LMVI5050V VASCA CM.50X50X30H CON INVASO
EN Bowl cm.50x50x30h with inlet • **DE** Becken cm.50x50x30h mit Wulstrand • **FR** Bac cm.50x50x30h avec étampe

772,00
/

LMVI6050V VASCA CM.60X50X30H CON INVASO
EN Bowl cm.60x50x30h with inlet • **DE** Becken cm.60x50x30h mit Wulstrand • **FR** Bac cm.60x50x30h avec étampe

855,00
/

LGL GRIGLIA LAVAPENTOLE
EN Pot rest grating • **DE** Topfspuelgitter • **FR** Grille pour plonge à batterie
cm. 34x 50



137,00
3 / 0,02

LTL25 TUBO TROPPOPIENO
EN Overflow pipe • **DE** Überlaufrohr • **FR** Tuyau trop plein
cm. 25h

LTL30 cm. 30h

LTL35 cm. 35h



55,00
0.2 / 0,01

55,00
0.2 / 0,01


55,00
0.2 / 0,01

LLSA6 CHIUSURA A CHIAVE PER PORTE E CASSETTI
EN Lock • **DE** Schloss • **FR** Fermeture à clef • **ES** CERRADURA CON LLAVE



82,00
/

LAGFP FORO SCARICO RIFIUTI E ANELLO IN GOMMA A FILO PIANO Ø23CM.
EN waste disposal hole with flush rubber ring Ø23cm • **DE** abfallschacht mit bündiger Gummiring Ø23cm • **FR** trou vide-déchets avec collerette en caoutchouc Ø23cm • **ES** agujero para desechos y anillo de goma Ø23cm



190,00
2 / 0,05

ACCESSORI

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LLSA17

MONTAGGIO RUOTE SU TAVOLI - 2 CON FRENO

EN Castor kit assembly • **DE** Rädermontage • **FR** Montage de Jeu de roues • **ES** 4 ruedas



272,00
/

LLAT

ALZATINA LATERALE

EN Side upstand • **DE** Seitliche Aufkantung • **FR** Dossieret latéral • **ES** peto lateral




137,00
/

LZBT

ZOCCOLATURA BASE

EN FRONT PLINTH • **DE** GRUNDSOCKEL • **FR** PLINTHE FRONTAL • **ES** ZOCCOLOS BASE
€/m



164,00
/

L30MT100

SOVRASTRUTTURA 1 PIANO

EN 1-tier overshelf • **DE** Aufsatz 1-etagig • **FR** Tablette 1 niveau • **ES** Superestructura 1 nivel
cm. 100x 35x 40h



353,00
15 / 0,22

L30MT110

cm. 110x 35x 40h

369,00
17 / 0,26

L30MT120

cm. 120x 35x 40h

387,00
19 / 0,26

L30MT130

cm. 130x 35x 40h

404,00
21 / 0,30

L30MT140

cm. 140x 35x 40h

420,00
23 / 0,30

L30MT150

cm. 150x 35x 40h

438,00
25 / 0,34

L30MT160

cm. 160x 35x 40h

454,00
27 / 0,34

L30MT170

cm. 170x 35x 40h

471,00
29 / 0,39

L30MT180

cm. 180x 35x 40h

489,00
31 / 0,39

L30MT190

cm. 190x 35x 40h

505,00
33 / 0,43

L30MT200

cm. 200x 35x 40h

523,00
35 / 0,43

03/23

524

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.



SOVRASTRUTTURE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L30MTD100 SOVRASTRUTTURA 2 PIANI

EN 2-tiers overshelf • DE Aufsatz 2-etagig • FR Tablette 2 niveaux
• ES Superestructura 2 niveles
cm. 100x 35x 70h



542,00
16 / 0,42

L30MTD110 cm. 110x 35x 70h

570,00
18 / 0,50

L30MTD120 cm. 120x 35x 70h

597,00
20 / 0,50

L30MTD130 cm. 130x 35x 70h

624,00
22 / 0,57

L30MTD140 cm. 140x 35x 70h

651,00
24 / 0,57

L30MTD150 cm. 150x 35x 70h

679,00
26 / 0,65

L30MTD160 cm. 160x 35x 70h

706,00
28 / 0,65

L30MTD170 cm. 170x 35x 70h

733,00
30 / 0,73

L30MTD180 cm. 180x 35x 70h

761,00
32 / 0,73

L30MTD190 cm. 190x 35x 70h


787,00
34 / 0,80

L30MTD200 cm. 200x 35x 70h

815,00
36 / 0,80

L30MTR100 SOVRASTRUTTURA 1 PIANO CON ELEMENTO RISCALDANTE

EN 1-tier overshelf with heating unit • DE Aufsatz 1-etagig mit Heizelement • FR Tablette 1 niveau avec Élément chauffant • ES Superestructura 1 nivel con elemento de calefaccion
cm. 100x 35x 40h



⚡ 0,5 KW
230V~
50 Hz **855,00**
18 / 0,22

L30MTR110 cm. 110x 35x 40h

⚡ 0,5 KW
230V~
50 Hz **922,00**
21 / 0,26

L30MTR120 cm. 120x 35x 40h

⚡ 0,5 KW
230V~
50 Hz **990,00**
24 / 0,26

L30MTR130 cm. 130x 35x 40h

⚡ 0,75 KW
230V~
50 Hz **1.058,00**
27 / 0,30

L30MTR140 cm. 140x 35x 40h

⚡ 0,75 KW
230V~
50 Hz **1.126,00**
30 / 0,30



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23

525

NEUTRAL
NEUTRO

SOVRASTRUTTURE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L30MTR150 cm. 150x 35x 40h



0,75 KW 1.193,00
230V~ 33 / 0,34
50 Hz

L30MTR160 cm. 160x 35x 40h

1 KW 1.262,00
230V~ 36 / 0,34
50 Hz

L30MTR170 cm. 170x 35x 40h

1 KW 1.329,00
230V~ 39 / 0,39
50 Hz

L30MTR180 cm. 180x 35x 40h

1 KW 1.397,00
230V~ 42 / 0,39
50 Hz

L30MTR190 cm. 190x 35x 40h

1 KW 1.465,00
230V~ 45 / 0,43
50 Hz

L30MTR200 cm. 200x 35x 40h

1,25 KW 1.534,00
230V~ 48 / 0,43
50 Hz

L30MTDR100 SOVRASTRUTTURA 2 PIANI CON ELEMENTO RISCALDANTE

EN 2-tiers overshelf with heating unit • DE Aufsatz 2-etagig mit Heizelement • FR Tablette 2 niveau avec Élément chauffant • ES Superestructura 2 niveles con elemento de calefacción
cm. 100x 35x 70h



0,5 KW 1.018,00
230V~ 19 / 0,42
50 Hz

L30MTDR110 cm. 110x 35x 70h

0,5 KW 1.092,00
230V~ 22 / 0,50
50 Hz

L30MTDR120 cm. 120x 35x 70h

0,5 KW 1.167,00
230V~ 25 / 0,50
50 Hz

L30MTDR130 cm. 130x 35x 70h

0,75 KW 1.248,00
230V~ 28 / 0,57
50 Hz

L30MTDR140 cm. 140x 35x 70h

0,75 KW 1.329,00
230V~ 31 / 0,57
50 Hz

L30MTDR150 cm. 150x 35x 70h

0,75 KW 1.411,00
230V~ 34 / 0,65
50 Hz

L30MTDR160 cm. 160x 35x 70h

1 KW 1.506,00
230V~ 37 / 0,65
50 Hz

L30MTDR170 cm. 170x 35x 70h



⚡ $\frac{1 kW}{230V \sim}$ **1.568,00**
50 Hz 40 / 0,73

L30MTDR180 cm. 180x 35x 70h

⚡ $\frac{1 kW}{230V \sim}$ **1.642,00**
50 Hz 43 / 0,73

L30MTDR190 cm. 190x 35x 70h

⚡ $\frac{1 kW}{230V \sim}$ **1.717,00**
50 Hz 46 / 0,80

L30MTDR200 cm. 200x 35x 70h

⚡ $\frac{1,25 kW}{230V \sim}$ **1.792,00**
50 Hz 49 / 0,80

L6A20B60 ARMADIO VERTICALE PORTA BATTENTE, 3 RIPIANI
EN HIGH CUPBOARDS with hinged door, 3 shelves • **DE**
HOCHSCHRÄNKE Flügeltüre - 3 Borde • **FR** ARMOIRES DE
RANGEMENT porte battantes - 3 étagères • **ES** Armario verticales con
puerta y 3 estantes
cm. 60x 60x 200h



2.252,00
85 / 0,93

L6A20B80 ARMADIO VERTICALE 2 PORTE BATTENTI, 3 RIPIANI
EN HIGH CUPBOARDS with 2 hinged doors, 3 shelves • **DE**
HOCHSCHRÄNKE 2 Flügeltüren - 3 Borde • **FR** ARMOIRES DE
RANGEMENT 2 portes battantes - 3 étagères • **ES** Armario verticales
con 2 puertas y 3 estantes
cm. 80x 60x 200h



2.550,00
112 / 1,22

L6A20B100 cm. 100x 60x 200h

2.808,00
123 / 1,50

L7A20B60 ARMADIO VERTICALE PORTA BATTENTE, 3 RIPIANI
EN HIGH CUPBOARDS with hinged door, 3 shelves • **DE**
HOCHSCHRÄNKE Flügeltüre - 3 Borde • **FR** ARMOIRES DE
RANGEMENT porte battantes - 3 étagères • **ES** Armario verticales con
puerta y 3 estantes
cm. 60x 70x 200h



2.361,00
89 / 1,07

L7A20B80 ARMADIO VERTICALE 2 PORTE BATTENTI, 3 RIPIANI
EN HIGH CUPBOARDS with 2 hinged doors, 3 shelves • **DE**
HOCHSCHRÄNKE 2 Flügeltüren - 3 Borde • **FR** ARMOIRES DE
RANGEMENT 2 portes battantes - 3 étagères • **ES** Armario verticales
con 2 puertas y 3 estantes
cm. 80x 70x 200h



2.660,00
116 / 1,40

L7A20B100 cm. 100x 70x 200h

2.918,00
126 / 1,73

ARMADI VERTICALI 600

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

L6A20S120 **ARMADIO VERTICALE PORTE SCORREVOLI, 3 RIPIANI**
EN HIGH CUPBOARDS with sliding doors, 3 shelves • **DE**
HOCHSCHRÄNKE Schiebetüren - 3 Borde • **FR** ARMOIRES DE
RANGEMENT portes coulissantes - 3 étagères • **ES** Armario verticales
con puertas de correderas y 3 estantes
cm. 120x 60x 200h



2.985,00
118 / 1,79

L6A20S130 **cm. 130x 60x 200h**

3.121,00
122 / 1,93

L6A20S140 **cm. 140x 60x 200h**

3.256,00
126 / 2,07

L6A20S150 **cm. 150x 60x 200h**

3.392,00
130 / 2,22

L6A20S160 **cm. 160x 60x 200h**

3.527,00
138 / 2,36

L6A20S170 **cm. 170x 60x 200h**

3.663,00
146 / 2,50

L6A20S180 **cm. 180x 60x 200h**

3.798,00
154 / 2,65

L6A20S190 **cm. 190x 60x 200h**

3.934,00
162 / 2,79

L6A20S200 **cm. 200x 60x 200h**

4.071,00
170 / 2,93

L7A20S120 **ARMADIO VERTICALE PORTE SCORREVOLI, 3 RIPIANI**
EN HIGH CUPBOARDS with sliding doors, 3 shelves • **DE**
HOCHSCHRÄNKE Schiebetüren - 3 Borde • **FR** ARMOIRES DE
RANGEMENT portes coulissantes - 3 étagères • **ES** Armario verticales
con puertas de correderas y 3 estantes
cm. 120x 70x 200h



3.107,00
128 / 2,06

L7A20S130 **cm. 130x 70x 200h**

3.243,00
132 / 2,23

L7A20S140 **cm. 140x 70x 200h**

3.379,00
136 / 2,39

L7A20S150 **cm. 150x 70x 200h**

3.514,00
140 / 2,56

L7A20S160 **cm. 160x 70x 200h**

3.649,00
148 / 2,72

L7A20S170 **cm. 170x 70x 200h**

3.785,00
156 / 2,89

L7A20S180 **cm. 180x 70x 200h**

3.922,00
164 / 3,05

L7A20S190 **cm. 190x 70x 200h**

4.057,00
172 / 3,22

L7A20S200 **cm. 200x 70x 200h**

4.193,00
180 / 3,38

RIPIANI A PARETE


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
L30RM100	RIPIANO A PARETE LISCIO CON 2 MENSOLE EN Smooth wall shelf with 2 brackets • DE Wandregale Glatt mit 2 konsolen • FR Étagère murales lisses avec 2 consoles • ES estante de pared lisa con 2 soporte cm. 100x 28x 4h				221,00 4 / 0,10
L30RM110	cm. 110x 28x 4h				230,00 4 / 0,10
L30RM120	cm. 120x 28x 4h				239,00 5 / 0,10
L30RM130	cm. 130x 28x 4h				249,00 5 / 0,10
L30RM140	cm. 140x 28x 4h				259,00 5 / 0,10
L30RM150	cm. 150x 28x 4h				268,00 6 / 0,10
L30RM160	cm. 160x 28x 4h				277,00 6 / 0,10
L30RM170	cm. 170x 28x 4h				287,00 6 / 0,10
L30RM180	RIPIANO A PARETE LISCIO CON 3 MENSOLE EN Smooth wall shelf with 3 brackets • DE Wandregale Glatt mit 3 konsolen • FR Étagère murales lisses avec 3 consoles • ES estante de pared lisa con 3 soporte cm. 180x 28x 4h				339,00 7 / 0,10
L30RM190	cm. 190x 28x 4h				349,00 7 / 0,10
L30RM200	cm. 200x 28x 4h				358,00 7 / 0,10
L40RM100	cm. 100x 38x 4h				261,00 5 / 0,10
L40RM110	cm. 110x 38x 4h				273,00 5 / 0,10
L40RM120	cm. 120x 38x 4h				285,00 6 / 0,10
L40RM130	cm. 130x 38x 4h				297,00 6 / 0,10
L40RM140	cm. 140x 38x 4h				309,00 7 / 0,10
L40RM150	cm. 150x 38x 4h				322,00 7 / 0,10
L40RM160	cm. 160x 38x 4h				383,00 7 / 0,10
L40RM170	cm. 170x 38x 4h				394,00 8 / 0,10


RIPIANI A PARETE

MOD. COD.				DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO	KG / M ³
L40RM180	cm. 180x	38x	4h				407,00	8 / 0,10
L40RM190	cm. 190x	38x	4h				419,00	8 / 0,10
L40RM200	cm. 200x	38x	4h				432,00	9 / 0,10
L30RF100	RIPIANO A PARETE FORATO CON 2 MENSOLE EN Perforated wall shelf with 2 brackets • DE Wandregale Gelocht mit 2 konsolen • FR Étagère murales perforées avec 2 consoles • ES estante de pared perforado con 2 soporte cm. 100x 28x 4h						248,00	4 / 0,10
L30RF110	cm. 110x	28x	4h				259,00	4 / 0,10
L30RF120	cm. 120x	28x	4h				270,00	5 / 0,10
L30RF130	cm. 130x	28x	4h				279,00	5 / 0,10
L30RF140	cm. 140x	28x	4h				292,00	5 / 0,10
L30RF150	cm. 150x	28x	4h				302,00	6 / 0,10
L30RF160	cm. 160x	28x	4h				313,00	6 / 0,10
L30RF170	cm. 170x	28x	4h				324,00	6 / 0,10
L30RF180	RIPIANO A PARETE FORATO CON 3 MENSOLE EN Perforated wall shelf with 3 brackets • DE Wandregale Gelocht mit 3 konsolen • FR Étagère murales perforées avec 3 consoles • ES estante de pared perforado con 3 soporte cm. 180x 28x 4h						378,00	7 / 0,10
L30RF190	cm. 190x	28x	4h				388,00	7 / 0,10
L30RF200	cm. 200x	28x	4h				398,00	7 / 0,10
L40RF100	cm. 100x	38x	4h				288,00	5 / 0,10
L40RF110	cm. 110x	38x	4h				302,00	5 / 0,10
L40RF120	cm. 120x	38x	4h				316,00	6 / 0,10
L40RF130	cm. 130x	38x	4h				328,00	6 / 0,10
L40RF140	cm. 140x	38x	4h				342,00	7 / 0,10

RIPIANI A PARETE

NEUTRAL
NEUTRO

LPS100	PENSILE CON PORTE SCORREVOLI EN Wall cupboard with sliding doors • DE Wandhängeschränke mit Schiebetüren • FR Armoire murale avec portes coulissantes • ES Armario de pared con puertas de correderas cm. 100x 40x 60h		761,00 32 / 0,38
LPS110	cm. 110x 40x 60h		801,00 36 / 0,41
LPS120	cm. 120x 40x 60h		842,00 41 / 0,45
LPS130	cm. 130x 40x 60h		883,00 43 / 0,49
LPS140	cm. 140x 40x 60h		922,00 44 / 0,52
LPS150	cm. 150x 40x 60h		964,00 45 / 0,56
LPS160	cm. 160x 40x 60h		1.004,00 48 / 0,59
LPS170	cm. 170x 40x 60h		1.044,00 49 / 0,63
LPS180	cm. 180x 40x 60h		1.086,00 51 / 0,67
LPS190	cm. 190x 40x 60h		1.126,00 53 / 0,70
LPS200	cm. 200x 40x 60h		1.167,00 55 / 0,74

LPSP100	PENSILE SCOLAPIATTI CON PORTE SCORREVOLI EN Wall cupboard with dish drainer and sliding doors • DE Wandhängeschranke mit Schiebetüren und Tellerbord • FR Armoire murale avec égouttoir et portes coulissantes • ES Armario de pared con escurridor y puertas de correderas cm. 100x 40x 60h		896,00 34 / 0,38
LPSP110	cm. 110x 40x 60h		944,00 38 / 0,41
LPSP120	cm. 120x 40x 60h		990,00 43 / 0,45
LPSP130	cm. 130x 40x 60h		1.038,00 45 / 0,49
LPSP140	cm. 140x 40x 60h		1.086,00 46 / 0,52
LPSP150	cm. 150x 40x 60h		1.133,00 47 / 0,56
LPSP160	cm. 160x 40x 60h		1.180,00 50 / 0,59
LPSP170	cm. 170x 40x 60h		1.228,00 51 / 0,63
LPSP180	cm. 180x 40x 60h		1.275,00 53 / 0,67

LPAB70	PENSILE AD ANGOLO, CON PORTA A BATTENTE EN Wall cupboard corner type, with hinged door • DE Wandhängeschranke Eck-Modell, mit Flügeltür • FR Armoire murale à angle, avec porte battante • ES Armario de pared angular con puerta cm. 70x 70x 60h		1.004,00 65 / 0,45

L4S8100	SCAFFALATURA A 4 RIPIANI LISCI EN SHELVING UNITS with 4 smooth shelves • DE REGALE mit 4 glatten borden • FR RAYONNAGE 4 étagères lisses • ES Estantería con 4 niveles liso cm. 100x 40x 180h		868,00 19 / 0,33
L4S8110	cm. 110x 40x 180h		896,00 21 / 0,33
L4S8120	cm. 120x 40x 180h		917,00 23 / 0,33
L4S8130	cm. 130x 40x 180h		942,00 25 / 0,33
L4S8140	cm. 140x 40x 180h		970,00 27 / 0,33
L4S8150	cm. 150x 40x 180h		990,00 29 / 0,33
L4S8160	cm. 160x 40x 180h		1.021,00 31 / 0,33

SCAFFALI INOX

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

L5S8100	cm. 100x 50x 180h				917,00 25 / 0,33
L5S8110	cm. 110x 50x 180h				942,00 27 / 0,33
L5S8120	cm. 120x 50x 180h				970,00 29 / 0,33
L5S8130	cm. 130x 50x 180h				1.006,00 31 / 0,33
L5S8140	cm. 140x 50x 180h				1.033,00 33 / 0,33
L5S8150	cm. 150x 50x 180h				1.059,00 35 / 0,33
L5S8160	cm. 160x 50x 180h				1.092,00 37 / 0,33
L6S8100	cm. 100x 60x 180h				1.010,00 31 / 0,33
L6S8110	cm. 110x 60x 180h				1.048,00 33 / 0,33
L6S8120	cm. 120x 60x 180h				1.084,00 35 / 0,33
L6S8130	cm. 130x 60x 180h				1.117,00 37 / 0,33
L6S8140	cm. 140x 60x 180h				1.152,00 39 / 0,33
L6S8150	cm. 150x 60x 180h				1.195,00 41 / 0,33
L6S8160	cm. 160x 60x 180h				1.234,00 43 / 0,33

L4S8F100	SCAFFALATURA A 4 RIPIANI FORATI EN SHELVING UNITS with 4 perforated shelves • DE REGALE mit 4 gelochten borden • FR RAYONNAGE 4 étagères perforées • ES Estantería con 4 niveles perforado cm. 100x 40x 180h				990,00 19 / 0,33
L4S8F110	cm. 110x 40x 180h				1.015,00 21 / 0,33
L4S8F120	cm. 120x 40x 180h				1.043,00 23 / 0,33
L4S8F130	cm. 130x 40x 180h				1.069,00 25 / 0,33
L4S8F140	cm. 140x 40x 180h				1.092,00 27 / 0,33
L4S8F150	cm. 150x 40x 180h				1.117,00 29 / 0,33

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO KG / M ³
L4S8F160	cm. 160x 40x 180h				1.137,00 31 / 0,33
L5S8F100	cm. 100x 50x 180h				1.038,00 25 / 0,33
L5S8F110	cm. 110x 50x 180h				1.064,00 27 / 0,33
L5S8F120	cm. 120x 50x 180h				1.097,00 29 / 0,33
L5S8F130	cm. 130x 50x 180h				1.122,00 31 / 0,33
L5S8F140	cm. 140x 50x 180h				1.148,00 33 / 0,33
L5S8F150	cm. 150x 50x 180h				1.185,00 35 / 0,33
L5S8F160	cm. 160x 50x 180h				1.211,00 37 / 0,33
L6S8F100	cm. 100x 60x 180h				1.127,00 31 / 0,33
L6S8F110	cm. 110x 60x 180h				1.165,00 33 / 0,33
L6S8F120	cm. 120x 60x 180h				1.206,00 35 / 0,33
L6S8F130	cm. 130x 60x 180h				1.244,00 37 / 0,33
L6S8F140	cm. 140x 60x 180h				1.279,00 39 / 0,33
L6S8F150	cm. 150x 60x 180h				1.318,00 41 / 0,33
L6S8F160	cm. 160x 60x 180h				1.355,00 43 / 0,33

2074F	CARRELLO CON PIANO, CAPACITÀ 8 GN2/1 (16XGN1/1) (INTERASSE CM.7,5H). GUIDE A "C". RUOTE PIROETTANTI Ø95MM, 2 CON FRENO. CON PARACOLPI. EN Trolley with top, for 8 GN2/1 (16xGN1/1) (cm.7,5h). "C" guides. Full swivelling castors Ø95mm, 2 with brake. Bumpers. • DE Wagen mit plan, für 8 GN2/1 (16xGN1/1) (cm.7,5h). Führer "C". Lankräder Ø95mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • FR Chariot avec plan, pour 8 GN2/1 (16xGN1/1) (cm.7,5h). Guides "C". Roulettes pivotantes Ø95mm, 2 avec frein. Parechocs. • ES Carro con plano, capacidad de 8 GN2/1 (16xGN1/1) (cm.7,5h). Guía "C". 4 ruedas Ø95mm, 2 con freno. cm. 65x 72x 85h		584,00 25 / 0,40

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

2070F

**CARRELLO CAPACITÀ 14 GN1/1 (INTERASSE CM.8,5H).
GUIDE A "C". RUOTE PIROETTANTI Ø125MM, 2 CON FRENO.
CON PARACOLPI.**

EN Trolley for 14 GN1/1 (cm.8,5h). "C" guides. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers. • **DE** Wagen für 14 GN1/1 (cm.8,5h). Führer "C". Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot pour 14 GN1/1 (cm.8,5h). Guides "C". Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES** Carro con capacidad de 14 GN1/1 (cm.8,5h). Guía "C". 4 ruedas Ø125mm, 2 con freno. cm. 44x 63x 163h



631,00
35 / 0,60

2072F

CARRELLO CAPACITÀ 14 GN2/1 (28XGN1/1) (INTERASSE CM.8,5H). GUIDE A "C". RUOTE PIROETTANTI Ø125MM, 2 CON FRENO. CON PARACOLPI.

EN Trolley for 14 GN2/1 (28xGN1/1) (cm.8,5h). "C" guides. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers. • **DE** Wagen für 14 GN2/1 (28xGN1/1) (cm.8,5h). Führer "C". Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot pour 14 GN2/1 (28xGN1/1) (cm.8,5h). Guides "C". Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES** Carro con capacidad de 14 GN2/1 (28xGN1/1) (cm.8,5h). Guía "C". 4 ruedas Ø125mm, 2 con freno. cm. 65x 72x 163h



717,00
40 / 0,15

2076F

CARRELLO CAPACITÀ 14 TEGLIE CM.40X60 (INTERASSE CM.8,5H). GUIDE A "C". RUOTE PIROETTANTI Ø125MM, 2 CON FRENO. CON PARACOLPI.

EN Trolley for 14 trays cm.40x60 (cm.8,5h). "L" guides. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers. • **DE** Wagen für 14 Tablett cm.40x60 (cm.8,5h). Führer "L". Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot pour 14 plateaux cm.40x60 (cm.8,5h). Guides "L". Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES** Carro con capacidad de 14 bandejas cm.40x60 (cm.8,5h). Guía "L". 4 ruedas Ø125mm, 2 con freno. cm. 52x 72x 163h



673,00
40 / 0,70

LRCS 16

CARRELLO PASTICCERIA 16 TEGLIE CM.40X60

EN Trolley for pastry - 16 trays cm.40x60 • **DE** Wagen für konditorei für 16 Form cm.40x60 • **FR** Chariot pâtisserie - 16 plaque cm. 40x60 • **ES** Carro con capacidad de 16 bandejas cm.40x60 cm. 50x 58x 179h



834,00
29 / 0,58

LRCD 16

CARRELLO PASTICCERIA 32 TEGLIE CM.40X60

EN Trolley for pastry - 32 trays cm.40x60 • **DE** Wagen für konditorei für 32 Form cm.40x60 • **FR** Chariot pâtisserie - 32 plaque cm. 40x60 • **ES** Carro con capacidad de 32 bandejas cm.40x60 cm. 50x 96x 179h



998,00
54 / 0,99

3011

**CARRELLO PER 96 PIATTI Ø24/31CM. (INTERASSE CM.6H)
STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO NERO. RUOTE
PIROETTANTI Ø125MM, 2 CON FRENO.**

EN Trolley for 96 dishes Ø24/31cm. (cm.6h). Stainless steel black structure. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. • **DE** Wagen für 96 Geschirr Ø24/31cm. (cm.6h). Stahlrahmen schwarz. Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. • **FR** Chariot porte 96 assiettes Ø24/31cm. (cm.6h). Structure en acier noir. Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. • **ES** Carro para 10 bandejas universales (cm.6h). Estructura en acero negro. 4 ruedas Ø125mm, 2 con freno. cm. 77x 77x 180h



823,00
/

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_1470UF

CARRELLO PORTAVASSOI UNIVERSALE. CAPACITÀ 10 VASSOI (INTERASSE CM.11H). STRUTTURA IN ACCIAIO INOX. GUIDE IN FILO DI ACCIAIO CROMATO. RUOTE PIROETTANTI Ø125MM, 2 CON FRENO. CON PARACOLPI.

EN Universal tray-holder trolley. Capacity 10 trays (cm.11h). Stainless steel structure. Slide-ways in chromium-plated steel wire. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers. • **DE** Universale Tablettwagen. Kapazität 10 Tablettts (cm.11h). Gestell aus Edelstahl. Schienen aus verchromtem Stahl. Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot porte-plateaux universels. Capacité 10 plateaux (cm.11h). Structure en acier inoxydable. Coulisseaux en fil d'acier chromé. Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES** Carro para 10 bandejas universales (cm.11h). Estructura en acero inox y cromado. 4 ruedas Ø125mm, 2 con freno. **cm. 52x 60x 159h**




507,00
/

_1475UF

CARRELLO PORTAVASSOI UNIVERSALE. CAPACITÀ 20 VASSOI (INTERASSE CM.11H). STRUTTURA IN ACCIAIO INOX. GUIDE IN FILO DI ACCIAIO CROMATO. RUOTE PIROETTANTI Ø125MM, 2 CON FRENO. CON PARACOLPI.

EN Universal tray-holder trolley. Capacity 20 trays (cm.11h). Stainless steel structure. Slide-ways in chromium-plated steel wire. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers. • **DE** Universale Tablettwagen. Kapazität 20 Tablettts (cm.11h). Gestell aus Edelstahl. Schienen aus verchromtem Stahl. Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot porte-plateaux universels. Capacité 20 plateaux (cm.11h). Structure en acier inoxydable. Coulisseaux en fil d'acier chromé. Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES** Carro para 20 bandejas universales (cm.11h). Estructura en acero inox y cromado. 4 ruedas Ø125mm, 2 con freno. **cm. 95x 60x 159h**



738,00
24 / 0,24

_IP0017

CARRELLO INOX 2 PIANI

EN 2-tier service trolley • **DE** Servierwagen mit 2 Abstellflächen • **FR** Chariot de service à 2 niveaux • **ES** Carro de servicio de 2 niveles **cm. 50x 80x 93h**



377,00
17 / 0,16

_IP0021

cm. 50x 100x 93h

408,00
19 / 0,20

_IP0018

CARRELLO INOX 3 PIANI

EN 3-tier service trolley • **DE** Servierwagen mit 3 Abstellflächen • **FR** Chariot de service à 3 niveaux • **ES** Carro de servicio de 3 niveles **cm. 50x 80x 93h**



485,00
17 / 0,09

_IP0022

cm. 50x 100x 93h

521,00
19 / 0,20

_IP0065

CARRELLO INOX CON PIANALE BASSO, PORTATA 200 KG

EN Low floor trolley, load 200 kg • **DE** Niederhubwagen 200 kg • **FR** Chariot à plate-forme basse 200 kg • **ES** Carro con estante inferior para el transporte pesante 200 Kg **cm. 60x 100x 93h**



450,00
13 / 0,15

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_IP0007

TRAMOGGIA SU RUOTE COSTRUITA INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX SATINATO CON COPERCHIO ASPORTABILE. 115LT

EN Bin on castors, constructed entirely in satin-finish stainless steel with removable lid. 115 lt. • **DE** Fahrbarer Behälter vollständig aus satiniertem Edelstahl konstruiert, mit abnehmbaren Deckel. 115 lt. • **FR** Trémie sur roues entièrement construite en acier inox satiné avec couvercle amovible. 115 lt. • **ES** Contenedor en acero inox su ruedas y tapa desmontable. Capacidad 115 litros
cm. 40x 61x 73h



583,00
/

_IP0009

TRAMOGGIA SU RUOTE COSTRUITA INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX SATINATO CON COPERCHIO ASPORTABILE. 135LT

EN Bin on castors, constructed entirely in satin-finish stainless steel with removable lid. 135 lt. • **DE** Fahrbarer Behälter vollständig aus satiniertem Edelstahl konstruiert, mit abnehmbaren Deckel. 135 lt. • **FR** Trémie sur roues entièrement construite en acier inox satiné avec couvercle amovible. 135 lt. • **ES** Contenedor en acero inox su ruedas y tapa desmontable. Capacidad 135 litros
cm. 40x 70x 73h

605,00
/ 0,29

_IP0029

LAVAMANI INOX SEMICIRCOLARE A PARETE COMANDO A GINOCCHIO.

EN Wall hand washing unit, knee-control • **DE** Wandhandwashbecken, Knie-Bedienung • **FR** Lave-mains mural, à commande fémorale • **ES** Lavamanos de pared con accionador femoral + grifo
cm. 48x 36x 52h



466,00
17 / 0,13

_IP0074

LAVAMANI INOX A PARETE COMANDO A GINOCCHIO.

EN Wall hand washing unit, knee-control • **DE** Wandhandwashbecken, Knie-Bedienung • **FR** Lave-mains mural, à commande fémorale • **ES** Lavamanos de pared con accionador femoral + grifo
cm. 40x 40x 25h



373,00
19 / 0,10

_IP0068

COLONNA PER LAVAMANI A PARETE

EN column for wall hand washing unit • **DE** kolonne für wandhandwashbecken • **FR** colonne pour lave-mains mural • **ES** columna para lavamanos de pared
cm. 24x 26x 53h



73,00
19 / 0,05

_IP0078

LAVAMANI SU ARMADIO CON PORTA A RIBATA, CON COMANDO A GINOCCHIO

EN Hand washing unit on cupboard with hopper, knee-control • **DE** Handwashbecken auf Schrank mit Kippbehälter, Knie-Bedienung • **FR** Lave-mains sur armoire avec Trémie basculante, à commande fémorale • **ES** lavamanos a columna con contenedor basculante, accionador femoral + grifo
cm. 50x 40x 85h



827,00
19 / 0,24

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

_IP0080

LAVAMANI SU ARMADIO CON PORTA BATTENTE, CON COMANDO A GINOCCHIO

EN Hand washing unit on cupboard with hinged door, knee-control
• **DE** Handwaschbecken auf Schrank mit Flügeltür, Knie-Bedienung • **FR** Lave-mains sur armoire avec porte battante, à commande fémorale • **ES** lavamanos a columna con puerta, accionador femoral + grifo
cm. 50x 40x 85h



734,00
19 / 0,24

_09950B

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN ACCIAIO INOX. CAPIENZA 0,8 LT.

EN Soap dispenser in stainless steel. Capacity 0.8 liters • **DE** Seifenspender aus Edelstahl. Kapazität 0,8 Liter. • **FR** Distributeur de savon en acier inoxydable. Capacité 0,8 litres. • **ES** Distributor de jabón en acero inox, capacidad 0,8 litros
cm. 10x 10x 32h



180,00
1 / 0,01

_09950A

DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI IN ACCIAIO INOX. CAPIENZA 200 PZ

EN Towel dispenser in stainless steel. Capacity 200 pcs • **DE** Handtuchspender aus Edelstahl. Kapazität 200 Stück • **FR** Distributeur de serviettes en acier inoxydable. Capacité 200 pcs • **ES** Distributor de toallas de papel en acero inox, capacidad 200pz
cm. 28x 10x 27h



173,00
1 / 0,02

_ZEFIRO

ASCIUGAMANI ELETTRICO IN ABS BIANCO, 28000 RPM, 110M3/H.

EN Electric hand dryer, ABS white, 28000 rpm, 110m3/h. • **DE** Elektrischer Händetrockner, ABS weiß, 28000 rpm, 110m3/h. • **FR** Sèche-mains électrique, ABS blanc, 28000 rpm, 110m3/h. • **ES** Secador de manos eléctrico, ABS blanco, 28000 rpm, 110m3/h.
cm. 16x 10x 24h



⚡ 0,9 kW
230V~
50/60 Hz

455,00
2 / 0,05

GL

51262000

GRUPPO RUBINETTO A LEVA A NORME IGIENICHE

EN Lever tap for sink in accordance with sanitary regulations • **DE** Mischbatterie mit hygienehebel • **FR** Mitigeur avec levier clinique • **ES** Grifo a palanca
cm. 21x 24h



108,00
1 / 0,00

DS

_06101000

GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE

EN Flexible spray unit • **DE** mischbatterie mit brause • **FR** ensemble douchette avec mélangeur • **ES** Grupo ducha



272,00
/

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

GDR
_06101020

GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE CON RUBINETTO
EN Flexible spray unit with tap • **DE** mischbatterie mit brause und hahn
• **FR** ensemble douchette avec robinet • **ES** Grupo ducha con grifo



307,00
/ 0,02

GDR
_06101040

GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE CON RUBINETTO A LEVA
EN Flexible spray unit with lever tap • **DE** mischbatterie mit brause
und hahn und hygienehebel • **FR** ensemble douchette avec robinet avec
mitigeur avec levier clinique • **ES** Grupo ducha con grifo a palanca



409,00
/

SF/1
_03402020

SIFONE IN PLASTICA 1 1/2"
EN Plastic drain elbow 1 1/2" • **DE** Syphon aus kunststoff 1 1/2"
• **FR** Siphon en plastique 1 1/2" • **ES** sifón plástico 1 1/2"



25,00
/ 0,00

SF/3
_03402040

SIFONE IN PLASTICA DOPPIO 1 1/2"
EN Double plastic drain elbow 1 1/2" • **DE** Doppelter syphon aus
kunststoff 1 1/2" • **FR** Double siphon en plastique 1 1/2" • **ES** sifón
doble plástico 1 1/2"



46,00
/ 0,00

PA-3
05293000

PATTUMIERA A PEDALE 30 LT.
EN Dustbin with pedal 30 lt. • **DE** Tretabfalleimer 30 lt. • **FR** Poubelle
avec pedale 30 lt. • **ES** Basurero a pedal 30 lt.
cm. 33x 32x 61h



277,00
7 / 0,16

PA-3/R
05293001

PATTUMIERA A PEDALE SU RUOTE 30 LT.
EN Dustbin with pedal on wheels 30 lt. • **DE** Tretabfalleimer au-Räder
30 lt. • **FR** Poubelle avec pedale au roues 30 lt. • **ES** Basurero a pedal
sobre ruedas 30 lt.
cm. 33x 32x 62,5h



300,00
8 / 0,16

PA-5
05295400

PATTUMIERA A PEDALE SU RUOTE 50 LT.
EN Dustbin with pedal on wheels 50 lt. • **DE** Tretabfalleimer au-Räder
50 lt. • **FR** Poubelle avec pedale au roues 50 lt. • **ES** Basurero a pedal
sobre ruedas 50 lt.
cm. 34x 36x 62,5h



323,00
8 / 0,16

_IP0001

CARRELLO INOX PER RIFIUTI 50LT
EN Stainless steel refuse trolley 50 lt • **DE** Inox-Mülleimer 50 lt • **FR**
Inox seau à déchets 50 lt • **ES** Carrito inox para desechos 50 lt
cm. Ø 39x 61h



226,00
7 / 0,10

_IP0003

CARRELLO INOX PER RIFIUTI 90LT
EN Stainless steel refuse trolley 90 lt • **DE** Inox-Mülleimer 90 lt • **FR**
Inox seau à déchets 90 lt • **ES** Carrito inox para desechos 90 lt
cm. Ø 45x 69h



264,00
9 / 0,20

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
_IP0004	CARRELLO INOX PER RIFIUTI A PEDALE 50LT EN Stainless steel refuse trolley with pedal 50 lt • DE Inox-Mülleimer - Mit Pedal 50 lt • FR Inox seau à déchets avec pedale 50lt • ES Carrito inox para desechos con pedal 50lt cm. Ø 39x 61h				303,00 7 / 0,10
_IP0006	CARRELLO INOX PER RIFIUTI A PEDALE 90LT EN Stainless steel refuse trolley with pedal 90 lt • DE Inox-Mülleimer - Mit Pedal 90 lt • FR Inox seau à déchets avec pedale 90lt • ES Carrito inox para desechos con pedal 90lt cm. Ø 45x 69h				350,00 9 / 0,20
_AV4679RC	CONTENITORE IN POLIETILENE LITRI 120. PEDALE APRICOPERCHIO. RUOTE Ø 200MM. COLORE MARRONE. EN Polyethylene container 120 litres. Opening pedal. Wheels Ø200mm. Brown color. • DE Behälter aus polyäthylen 120 liter. Deckelöffnerpedal. Räder Ø 200mm. braune Farbe. • FR Poubelle en polyéthylène 120litres. Pédale ouvre-couvercle. Roulettes Ø200mm. Couleur marron • ES Carro de polietileno 120lt. Pedal para la apertura de la tapa. Ruedas Ø200mm. color marrón. cm. 55x 48x 93h				193,00 10 / 0,30
_PZ30	ELETTROINSETTICIDI A LAMPADE UV-A - MATERIALE ALLUMINIO. LAMPADE 2X15W. MONTAGGIO: A MURO, AD ANGOLO O APPOGGIATO. COPERTURA 80 MQ EN Ultraviolet ray bug lamp - Material Aluminium. Lamps 2x15W. Assembling: to the wall, in a corner or in support. Coverage 80 mq. • DE UV-A-Lampen-Insektenfänger - Material Aluminium. Lampen 2x15W. Montage: an der Wand, in einer Ecke oder in der Unterstützung. Reichweite 80 mq. • FR Insecticide électrique à lampes UV-A - Matériau Aluminium. Lampes 2x15W. Montage: au mur, dans un coin ou à l'appui. Couverture de 80 mq • ES Mata insectos de aluminio. Lámparas UV-A 2X15W. Para 80mq. cm. 52x 13x 26h			0,03 KW 230V~ 50/60 Hz	157,00 /



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

81MIN5-1X BILANCIA DIGITALE, PORTATILE, DA CUCINA:

- DIMENSIONI BACINELLA CM.Ø20X6H
- PORTATA 5 KG DIVISIONE 1 G.
- AMPIO DISPLAY DIGITALE.
- COSTRUITA IN ACCIAIO INOX.
- ALIMENTAZIONE A BATTERIE.
- AZZERAMENTO, TARA E 3 UNITÀ DI MISURA: GRAMMI, ONCE, LIBRE.

BILANCIA PER USO INTERNO NON OMOLOGATA PER LA VENDITA.

EN Electronic portable scale for kitchen use:

- Pan dimension cm.Ø20x6h
- Capacity 5 Kg. Division 5/1 g.
- Wide digital display.
- Stainless steel construction.
- Batteries power supply.
- Zero setting, tare and 3 different units: Gram, Ounce, Pound.

Scales for internal use not approved for sale

• **DE** Elektronische tragbare Waage:

- Abmessungen des Teller cm.Ø20x6h
- Maximales Gewicht 5 Kg Skalenteilung 5/1 g.
- Großes digitales Display.
- Struktur aus Edelstahl.
- Batterien Stromversorgung.
- Nulleinstellung, Tara, und 3 verschiedenen Masseinheiten: Gramm, Unze, Pfund.

Waagen für den internen Gebrauch, nicht für den Verkauf bestimmt.

• **FR** Balance électronique, portable pour cuisine:

- Dimensions plateau cm.Ø20x6h
- Portée 5 Kg. Division 5/1 g.
- Grand afficheur digital.
- Construction en acier inox.
- Alimentation par piles.
- Retour à zero, tare et 3 mesures: Gramme, Once, Livre.

Balances pour usage interne non homologuées pour la vente

• **ES** Balanzas digitales portátil:

- Dimensiones platos cm.Ø20x6h
- Capacidad 5 kg división 1 gr.
- DISPLAY digital.
- Fabricado en acero inoxidable.
- 3 unidades: gramos, onzas, Libre.
- alimentación a batería

Básculas para uso interno no está aprobado para la venta.

cm. 20x 23x 11h



171,00
1 / 0,01

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

81MIN40-5T BILANCIA DIGITALE, PORTATILE, DA CUCINA:

- PIANO APPOGGIA MERCE IN ACCIAIO INOX CM.24X18
- AMPIO DISPLAY DIGITALE RETROILLUMINATO.
- ALIMENTAZIONE A BATTERIA RICARICABILE.
- UNITÀ DI PESATA G, LB E OZ.
- PORTA SERIALE PER COLLEGAMENTO DATI.
- MASSIMA PESATA 40 KG DIVISIONE 5/10GR
- TRASFORMATORE CARICABATTERIA INCLUSO.
- BILANCIA PER USO INTERNO NON OMOLOGATA PER LA VENDITA.

EN Electronic portable scale for kitchen use:

- S/s tray cm.24x18.
- Large digital back lit display.
- Powered by rechargeable batteries.
- g,lb,oz weighin unit.
- Serial port for data transfer.
- Max weight 40 Kg division 5/10gr.
- Battery loading transformer included.

Scales for internal use not approved for sale

• **DE** Elektronische tragbare Waage:

- Produktauflagefläche aus Edelstahl cm.24x18
- Großes rückbeleuchtetes Digitaldisplay.
- Versorgung mit aufladbarer Batterie.
- Wiegeeinheit g, lb und oz.
- Serieller Port für Datenanschluss.
- Maximalgewicht 40 Kg Aufteilung 5/10gr
- Transformator Batterieladegerät im Lieferumfang enthalten.

Waagen für den internen Gebrauch, nicht für den Verkauf bestimmt.

• **FR** Balance électronique, portable pour cuisine:

- Plan d'appui marchandises en acier inox cm.24x18
- Ample écran digital avec rétro-éclairage.
- Alimentation par batterie rechargeable.
- Unité de pesée g, lb et oz.
- Port série pour connexion données.
- Pesée maximale 40 Kg division 5/10gr
- Transformateur pour chargeur batterie inclus.

Balances pour usage interne non homologuées pour la vente

• **ES** Balanzas digitales portátil:

- Dimensiones platos cm.24x18h en acero inox
- DISPLAY digital
- alimentación a baterías recargables
- Fabricado en acero inoxidable.
- 3 unidades: gramos, onzas, Libre.
- Capacidad 40 kg división 5/10gr.
- cargador de batería incluido

Básculas para uso interno no está aprobado para la venta.

cm. 25x 25x 13h



448,00
4.5 / 0,02



MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MB/9240
_00092400

LAVABICCHIERI PARETE SINGOLA - VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA - CESTO CM.40X40 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.29,5 - DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER CICLO 150S, 2,75LT. - 1100PZ/H. DOTAZIONE: 2 CESTI PIANI, 1 INSERTO PER PIATTINI, 1 CONTENITORE PER CUCCHIAINI.

EN Glasswashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.40x40 - useful washing height cm.29,5 - rinse-aid pump - consumption for cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Supplied with: 2 flat baskets, 1 saucer insert, 1 cutlery holder. • **DE** Glaserspüler einwandig - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tuöffnung - korb cm.40x40 - nützliche höhe cm.29,5 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Ausstattung: 2 grundkorbe, 1 tellereinsatz, 1 besteckkoher. • **FR** Lave-verres simple paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entièrement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.40x40 - hauteur utile de lavage cm.29,5 - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Dotation: 2 paniers universeles, 1 insert pour soucoupes, 1 godet à cuillères. • **ES** Lavadora de vasos de pared simple - depósito con bordes redondeados, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas cm.40x40 - Altura útil cm 29,5 - dosificador de abrillantador - consumo por ciclo 150s, 2,75lt. - 1100pz/h. Dotación: 2 cestas standard, 1 inserto para platos, 1 contenedor para cucharaditas

cm. 46x 54,5x 69h



⚡ 3,23 KW
230V~
50 Hz

2.079,00
43 / 0,27

MB/9920
_00099200

LAVABICCHIERI PARETE SINGOLA - VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA - CESTO CM.40X40 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.28 - DOSATORE BRILLANTANTE - RISCIAQUO A FREDDO MANUALE - CONSUMO PER CICLO 150S, 2,75LT. - 1100PZ/H. DOTAZIONE: 2 CESTI PIANI, 1 INSERTO PER PIATTINI, 1 CONTENITORE PER CUCCHIAINI.

EN Glasswashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.40x40 - useful washing height cm.28 - rinse-aid pump - manual cold rinse - consumption for cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Supplied with: 2 flat baskets, 1 saucer insert, 1 cutlery holder. • **DE** Glaserspüler einwandig - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tuöffnung - korb cm.40x40 - nützliche höhe cm.28 - glanzmittel-dosiergerät - manuelle kalte bachspulung - spulgang 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Ausstattung: 2 grundkorbe, 1 tellereinsatz, 1 besteckkoher. • **FR** Lave-verres simple paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entièrement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.40x40 - hauteur utile de lavage cm.28 - doseur produit de rinçage - rincage froid manuel - consommation pour cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Dotation: 2 paniers universeles, 1 insert pour soucoupes, 1 godet à cuillères. • **ES** Lavadora de vasos de pared simple - depósito con bordes redondeados, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas cm.40x40 - Altura útil cm 28 - dosificador de abrillantador - enjuague frío manual - consumo por ciclo 150s, 2,75lt. - 1100pz/h. Dotación: 2 cestas standard, 1 inserto para platos, 1 contenedor para cucharaditas

cm. 46x 54,5x 69h



⚡ 3,3 KW
230V~
50 Hz

2.279,00
45 / 0,27

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MB/9940
_00099400

LAVABICCHIERI DOPPIA PARETE - MIGLIOR ISOLAMENTO ACUSTICO E MAGGIOR RESA TERMICA - VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA - CESTO CM.40X40CM. - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM28 - RISCIAQUO A FREDDO MANUALE - DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER CICLO 150S, 2,75LT. - 1100PZ/H. DOTAZIONE: 2 CESTI PIANI, 1 INSERTO PER PIATTINI, 1 CONTENITORE PER CUCCHIAINI.

EN Glasswashers double wall - featuring improved sound insulation and higher thermal performance - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - Basket 40x40cm. - useful washing height cm.28 - manual cold rinse - Rinse-aid pump - consumption for cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Supplied with: 2 flat baskets, 1 saucer insert, 1 cutlery holder. • **DE** Glaserspüler doppelwandig - bessere schalldämmung und bessere wärmeleistung - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei türöffnung - korb 40x40cm. - nützliche höhe cm.28 - manuelle kalte bachspulung - Glanzmittel-Dosiergerät - spulgang 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Ausstattung: 2 grundkörbe, 1 tellereinsatz, 1 besteckkocher. • **FR** Lave-verres double paroi - isolation acoustique et rendement thermique optimisés - cuve à angles arrondis, fonctionnement entièrement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier 40x40cm. - hauteur utile de lavage cm.28 - rincage froid manuel - Doseur produit de rinçage - consommation pour cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Dotation: 2 paniers universeles, 1 insert pour soucoupes, 1 godet à cuillères. • **ES** Lavadora de vasos de doble pared - mejor aislamiento acústico y mejor rendimiento térmico, depósito con bordes redondeados, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas cm.40x40 - Altura útil cm 28 - dosificador de abrillantador - enjuague frío manual - consumo por ciclo 150s, 2,75lt. - 1100pz/h. Dotacion: 2 cestas standard, 1 inserto para platos, 1 contenedor para cucharaditas

cm. 46x 54,5x 69h



⚡ 3,3 kW
230V~
50 Hz

2.508,00
47 / 0,27

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MB/930
_01204100

LAVABICCHIERI DOPPIA PARETE - MIGLIOR ISOLAMENTO ACUSTICO E MAGGIOR RESA TERMICA - VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA - CESTO CM.40X40 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM30,5 - RISCIAQUO A FREDDO MANUALE -DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER CICLO 150S, 2,75LT. - 1100PZ/H. DOTAZIONE: 2 CESTI PIANI, 1 INSERTO PER PIATTINI, 1 CONTENITORE PER CUCCHIAINI.

EN Glasswashers double wall - featuring improved sound insulation and higher thermal performance - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.40x40 - useful washing height cm.30,5 - manual cold rinse - Rinse-aid pump - consumption for cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Supplied with: 2 flat baskets, 1 saucer insert, 1 cutlery holder. • **DE** Glaserspüler doppelwandig - bessere schalldämmung und bessere wärmeleistung - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei türöffnung - korb cm.40x40 - nützliche höhe cm.30,5 - manuelle kalte bachspulung - Glanzmittel-Dosiergerät - spulgang 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Ausstattung: 2 grundkörbe, 1 tellereinsatz, 1 besteckkoher. • **FR** Lave-verres double paroi - isolation acoustique et rendement thermique optimises - cuve à angles arrondis, fonctionnement entièrement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.40x40 - hauteur utile de lavage cm.30,5 - rincage froid manuel - Doseur produit de rinçage - consommation pour cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Dotation: 2 paniers universeles, 1 insert pour soucoupes, 1 godet à cuillères. • **ES** Lavadora de vasos de doble pared - mejor aislamiento acústico y mejor rendimiento térmico, depósito con bordes redondeados, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas cm.40x40 - Altura útil cm 30,5 - dosificador de abrillantador - enjuague frío manual - consumo por ciclo 150s, 2,75lt. - 1100pz/h. Dotacion: 2 cestas standard, 1 inserto para platos, 1 contenedor para cucharaditas

cm. 48x 54,5x 74h



⚡ 3,3 kW
230V~
50 Hz

2.829,00
52 / 0,30

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MB/930K
_01204150

LAVABICCHIERI DOPPIA PARETE - MIGLIOR ISOLAMENTO ACUSTICO E MAGGIOR RESA TERMICA - VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA - CESTO CM.40X40 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM30,5 - DEPURATORE - RISCIAQUO A FREDDO MANUALE - DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER CICLO 150S, 2,75LT. - 1100PZ/H. DOTAZIONE: 2 CESTI PIANI, 1 INSERTO PER PIATTINI, 1 CONTENITORE PER CUCCHIAINI.

EN Glasswashers double wall - featuring improved sound insulation and higher thermal performance - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.40x40 - useful washing height cm.30,5 - water softener - manual cold rinse - Rinse-aid pump - consumption per cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Supplied with: 2 flat baskets, 1 saucer insert, 1 cutlery holder. • **DE** Glaspüler doppelwandig - bessere schalldämmung und bessere wärmeleistung - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei türöffnung - korb cm.40x40 - nützliche höhe cm.30,5 - entkalker - manuelle kalte nachspülung - Glanzmittel-Dosiergerät - spulgang 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Ausstattung: 2 grundkörbe, 1 tellereinsatz, 1 besteckkoher. • **FR** Lave-verres double paroi - isolation acoustique et rendement thermique optimises - cuve à angles arrondis, fonctionnement entierement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.40x40 - hauteur utile de lavage cm.30,5 - adoucisseur - rincage froid manuel - Doseur produit de rinçage - consommation pour cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Dotation: 2 paniers universels, 1 insert pour soucoupes, 1 godet à cuillères. • **ES** Lavadora de vasos de doble pared - mejor aislamiento acústico y mejor rendimiento térmico, depósito con bordes redondeados, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas cm.40x40 - Altura útil cm 30,5 - Descalcificador - dosificador de abrillantador - enjuague frío manual - consumo por ciclo 150s, 2,75lt. - 1100pz/h. Dotation: 2 cestas standard, 1 inserto para platos, 1 contenedor para cucharaditas

cm. 48x 54,5x 74h



⚡ 3,3 kW
230V~
50 Hz


3.133,00
54 / 0,30

CV/9040
_03309040

CAVALLETTO INOX (PER MB...)

EN Inox stand (for MB..) • **DE** Untergestell (für MB..) • **FR** Support inox (pour MB..) • **ES** Soporte inox (para MB..)

cm. 46,5x 46,5x 45h



300,00
8 / 0,05

_01301000

ALIMENTAZIONE 60 HZ X MB

EN Feed power 60 Hz x MB • **DE** Netzanschluß 60Hz x MB • **FR** Alimentation 60 Hz x MB • **ES** Alimentacion 60 Hz MB




215,00
/

PS/MBE
_01301950

POMPA DI SCARICO INTERNA MONTATA SENZA FILTRO

EN inside assembled drainage pump without filter • **DE** Eingebaute ablaufpumpe ohne filter • **FR** Pompe de vidange interne montee sans filtre • **ES** Bomba de descarga interna montada sin filtro



177,00
/

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PAP/MB
_01303000

POMPA DI AUMENTO PRESSIONE (ESTERNA MONTATA)
EN Booster pump (outside assembled) • **DE** Druksteigerungspumpe
• **FR** Pompe de surpression rincage (externe montee) • **ES** Bomba de
aumento de presión (externa montada)
cm. 18x 12x 13h



312,00
5 / 0,00


KIT PAP
_01303100

KIT POMPA DI AUMENTO PRESSIONE (ESTERNA)
EN Kit booster pump (outside) • **DE** Druksteigerungspumpe, montage-
kit • **FR** kit pompe de surpression rincage (externe) • **ES** Bomba de
aumento de presión (externa)
cm. 18x 12x 13h

284,00
5 / 0,00

DDL/2
_06102040

DOSATORE ELETTRICO REGOLABILE DETERSIVO LIQUIDO (MONTATO)
EN Electric detergent pump adjustable (assembled) • **DE** Einstellbares
elektrisches dosiergerät fur flussigreiniger (eingebaut) • **FR** Doseur
electrique reglable produit de lavage liquide (monte) • **ES** Dosificador
eléctrico ajustable detergente líquido (montado)



321,00
/

KIT DDL/2
_06102045

KIT DOSATORE ELETTRICO REGOLABILE DETERSIVO LIQUIDO
EN Kit electric detergent pump adjustable • **DE** Einstellbares elektrisches
dosiergerät fur flussigreiniger, montage-kit • **FR** kit doseur electrique
reglable produit de lavage liquide • **ES** Kit dosificador eléctrico ajustable
detergente líquido

282,00
/

M/140
_06202015

CESTELLO QUADRATO PIANO
EN Flat square basket • **DE** grundkorb quadratisch • **FR** panier carre
universel • **ES** Cesto cuadrado plano
cm. 40x 40x 18h



73,00
2 / 0,03

M/440
_06203000

CESTELLO QUADRO INCLINATO 4 SCOMPARTI
EN Inclined square basket, 4 boxes • **DE** schrager korb mit 4 eintilungen
• **FR** panier carre incline 4 compartements • **ES** Cesto cuadrado
inclinado 4 compartimentos
cm. 40x 40x 20,5h



86,00
2 / 0,03

M/340
_06203010

CESTELLO QUADRO INCLINATO 3 SCOMPARTI
EN Inclined square basket, 3 boxes • **DE** schrager korb mit 3 eintilungen
• **FR** panier carre incline 3 compartements • **ES** Cesto cuadrado
inclinado 3 compartimentos
cm. 40x 40x 15,5h



84,00
2 / 0,03

M/241
_06203011

CESTELLO QUADRO INCLINATO 2 SCOMPARTI PER "FLUTE" E "BALOON"
EN Inclined square basket, 2 boxes for "flute" and "baloon" • **DE**
schrager korb mit 2 eintilungen fur "flutte" und "baloon-glaser" • **FR**
panier carre incline 2 compartements pour "flutte" et "baloon" • **ES** Cesto
cuadrado inclinado 2 compartimentos para copas "flauta" y "globo"
cm. 40x 40x 20,5h



84,00
2 / 0,03

M/341
_06203012

CESTELLO QUADRO INCLINATO 3 SCOMPARTI PER "FLUTE" E "BALOON"
EN Inclined square basket, 3 boxes for "flute" and "baloon" • **DE**
schrager korb mit 3 eintilungen fur "flutte" und "baloon-glaser" • **FR**
panier carre incline 3 compartements pour "flutte" et "baloon" • **ES** Cesto
cuadrado inclinado 3 compartimentos para copas "flauta" y "globo"
cm. 40x 40x 20,5h



84,00
2 / 0,03

ACCESSORI LAVABICCHIERI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

M/710
_06501020

CONTENITORE PER POSATE
EN Cutlery container • **DE** Besteckkocher • **FR** Godet à couverts • **ES**
Contenedor para cubiertos
cm. 11x 11



18,00
/

M/718
_06501040

GRIGLIETTA PER 19 PIATTINI PER CESTELLO M/040-M/140
EN Grid for 19 small plates for basket M/040-M/140 • **DE** tellereinsatz
für 19 kleine teller für M/040-M/140 • **FR** insert pour 19 soucoupes
pour panier M/040-M/140 • **ES** Rejilla para 19 platos pequeños para
cesto M/040-M/140
cm. 37x 10



29,00
/

M/720
_06501050

INSERTO PER 8 PIATTI Ø23CM.
EN Insert for 8 plates Ø23cm. • **DE** tellereinsatz für 8 teller Ø23cm.
• **FR** insert pour 8 assiettes Ø23cm. • **ES** Inserto para 8 platos Ø 23
cm. 33x 15



36,00
/

M/447
_06202900

CESTELLO QUADRO PER 7 PIATTI
EN square basket for 7 plates • **DE** korb für 7 teller • **FR** panier carre
pour 7 assiettes • **ES** Cesto cuadrado para 7 platos
cm. 40x 40



69,00
/

MS/9351
_00935100

LAVASTOVIGLIE PARETE SINGOLA - VASCA CON ANGOLI
ARROTONDATI, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE
AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI,
MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO
FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA -
CESTO CM.45X45 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.33/
Ø32 - DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER CICLO
120/180S, 3,8LT. - 420-280PZ/H. DOTAZIONE: 1 CESTO
PIATTI, 1 CESTO OGGETTI VARI, 2 CONTENITORI PER POSATE

EN Dishwashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic
operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut
out operation of the appliance when door is opened - basket cm.45x45
- useful washing height cm.33/Ø32 - rinse-aid pump - consumption for
cycle 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1
flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler einwandig - becken mit
abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen
tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei
türoffnung - korb cm.45x45 - nützliche höhe cm.33/Ø32 - glanzmittel-
dosiergerät - spulgang 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Ausstattung:
1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkocher. • **FR** Lave-vaisselle simple
paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entièrement automatique à
touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret
de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.45x45 - hauteur
utile de lavage cm.33/Ø32 - doseur produit de rincage - consommation
pour cycle 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Dotation: 1 panier pour
assiettes, 1 paniers universel, 2 godest à couverts. • **ES** Lavavajilla
de pared simple - depósito con bordes redondeados, funcionamiento
totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor
magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas
cm.45x45 - Altura útil cm.33/Ø32 - dosificador de abrillantador -
consumo por ciclo 120/180s, 3,8lt. - 420-280pz/h. Dotacion: 1 cestas
platos, 1 cesto vario, 2 contenedor para cubiertos
cm. 51x 60x 79h



⚡ 3,53 kW
230V~
50 Hz

2.857,00
56 / 0,37

MS/9353
_00935300

cm. 51x 60x 79h

⚡ 5,03 kW
400V~3N
50 Hz

3.089,00
57 / 0,37



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di
apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely re-
presentative. The manufacturer reserves the right to modify the
technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout
modifi cation sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculan-
tes. El Fabricante se reserva el derecho de modifi car sus productos sin previo aviso.

03/23
551

LAVASTOVIGLIE CESTO 45

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MS/9351PS LAVASTOVIGLIE PARETE SINGOLA - VASCA CON ANGOLI
ARROTONDATI, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE
AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI,
MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO
FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA - CESTO
CM.45X45 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.33/Ø32 - POMPA
DI SCARICO - DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER
CICLO 120/180S, 3,8LT. - 420-280PZ/H. DOTAZIONE: 1
CESTO PIATTI, 1 CESTO OGGETTI VARI, 2 CONTENITORI PER
POSATE

EN Dishwashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.45x45 - useful washing height cm.33/Ø32 - drain pump - rinse-aid pump - consumption for cycle 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler einwandig - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tueroeffnung - korb cm.45x45 - nutzhöhe cm.33/Ø32 - ablaufpumpe - glanzmittel-dosiergerat - spulgang 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Ausstattung: 1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkocher. • **FR** Lave-vaisselle simple paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entièrement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.45x45 - hauteur utile de lavage cm.33/Ø32 - pompe de vidange - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godeset à couverts. • **ES** Lavavajilla de pared simple - depósito con bordes redondeados, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas cm.45x45 - Altura útil cm.33/Ø32 - bomba de desagüe - dosificador de abrillantador - consumo por ciclo 120/180s, 3,8lt. - 420-280pz/h. Dotacion: 1 cestas platos, 1 cesto vario, 2 contenedor para cubiertos

cm. 51x 60x 79h



⚡ 3,53 kW
230V~
50 Hz

3.064,00
56 / 0,37


MS/9353PS cm. 51x 60x 79h
_00935301

⚡ 5,03 kW
400V~3N
50 Hz

3.294,00
57 / 0,37

CV/9045 CAVALLETTO INOX (PER MS93..)

_03309045 **EN** Inox stand (for MS93..) • **DE** Untergestell (für MS93..) • **FR** Support inox (pour MS93..) • **ES** Soporte inox (para MS93..)
cm. 51x 52x 46h



325,00
9 / 0,22

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MS/9451
_00945100

LAVASTOVIGLIE PARETE SINGOLA - VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA - CESTO CM.50X50 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.31,5/ Ø32 - DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER CICLO 120/180S, 3,8LT. - 540-360PZ/H. DOTAZIONE: 1 CESTO PIATTI, 1 CESTO OGGETTI VARI, 2 CONTENITORI PER POSATE

EN Dishwashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.50x50 - useful washing height cm.31,5/Ø32 - rinse-aid pump - consumption for cycle 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler einwandig - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tueroeffnung - korb cm.50x50 - nutzhöhe cm.31,5/Ø32 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Ausstattung: 1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkoher. • **FR** Lave-vaisselle simple paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entierement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.31,5/Ø32 - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godest à couverts. • **ES** Lavavajilla de pared simple - depósito con bordes redondeados, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas cm.50x50 - Altura útil cm.31,5/Ø32 - dosificador de abrillantador - consumo por ciclo 120/180s, 3,8lt. - 540-360pz/h. Dotacion: 1 cestas platos, 1 cesto vario, 2 contenedor para cubiertos

cm. 59,5x 62x 81h



⚡ 3,55 kW
230V~
50 Hz
3.024,00
66 / 0,44

MS/9453
_00945300

cm. 59,5x 62x 81h

⚡ 5,05 kW
400V~3N
50 Hz
3.255,00
66 / 0,44

MS/9451PS
_00945101

LAVASTOVIGLIE PARETE SINGOLA - VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA - CESTO CM.50X50 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.31,5/ Ø32 - POMPA DI SCARICO - DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER CICLO 120/180S, 3,8LT. - 540-360PZ/H. DOTAZIONE: 1 CESTO PIATTI, 1 CESTO OGGETTI VARI, 2 CONTENITORI PER POSATE

EN Dishwashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.50x50 - useful washing height cm.31,5/Ø32 - drain pump - rinse-aid pump - consumption for cycle 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler einwandig - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tueroeffnung - korb cm.50x50 - nutzhöhe cm.31,5/Ø32 - ablaufpumpe - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Ausstattung: 1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkoher. • **FR** Lave-vaisselle simple paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entierement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.31,5/Ø32 - pompe de vidange - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godest à couverts. • **ES** Lavavajilla de pared simple - depósito con bordes redondeados, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas cm.50x50 - Altura útil cm.31,5/Ø32 - bomba de desagüe - dosificador de abrillantador - consumo por ciclo 120/180s, 3,8lt. - 540-360pz/h. Dotacion: 1 cestas platos, 1 cesto vario, 2 contenedor para cubiertos

cm. 59,5x 62x 81h



⚡ 3,55 kW
230V~
50 Hz
3.230,00
67 / 0,44

LAVASTOVIGLIE CESTO 50

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MS/9453PS cm. 59,5x 62x 81h
_00945301



⚡ 5,05 kW
400V~3N
50 Hz **3.460,00**
67 / 0,44

MS/9551
_00955100

LAVASTOVIGLIE DOPPIA PARETE - VASCA STAMPATA CON ANGOLI ARROTONDATI, FILTRI A TUTTA VASCA, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTRMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA - CESTO CM.50X50 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.32,5/Ø37 - DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER CICLO 120/180S, 3,5LT. - 540-360PZ/H. DOTAZIONE: 1 CESTO PIATTI, 1 CESTO OGGETTI VARI, 2 CONTENITORI PER POSATE

EN Dishwashers double wall - pressed tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.50x50 - useful washing height cm.32,5/Ø37 - rinse-aid pump - consumption for cycle 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler doppelwandig - formgepresstes becken mit abgerundeten ecken, filter auf der gesamten beckenfläche, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tuöffnung - korb cm.50x50 - nutzhöhe cm.32,5/Ø37 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Ausstattung: 1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkoher. • **FR** Lave-vaisselle double paroi - cuve moulée à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entierement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.32,5/Ø37 - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godelst à couverts. • **ES** Lavavajilla de doble pared - mejor aislamiento acústico y mejor rendimiento térmico, depósito estampado con bordes redondeados, filtros para todo el depósito, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas cm.50x50 - Altura útil cm.32,5/Ø37 - dosificador de abrillantador - consumo por ciclo 120/180s, 3,5lt. - 540-360pz/h. Dotacion: 1 cestas platos, 1 cesto vario, 2 contenedor para cubiertos

cm. 60x 62x 82h



⚡ 3,55 kW
230V~
50 Hz **3.194,00**
71 / 0,44

MS/9553 cm. 60x 62x 82h
_00955300

⚡ 5,05 kW
400V~3N
50 Hz **3.544,00**
71 / 0,44

LAVASTOVIGLIE CESTO 50

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MS/9551PS LAVASTOVIGLIE DOPPIA PARETE - VASCA STAMPATA
_00955101 CON ANGOLI ARROTONDATI, FILTRI A TUTTA VASCA,
FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI
ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER
ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA
- CESTO CM.50X50 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.32,5/
Ø37 - POMPA DI SCARICO - DOSATORE BRILLANTANTE -
CONSUMO PER CICLO 120/180S, 3,5LT. - 540-360PZ/H.
DOTAZIONE: 1 CESTO PIATTI, 1 CESTO OGGETTI VARI, 2
CONTENITORI PER POSATE

EN Dishwashers double wall - pressed tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.50x50 - useful washing height cm.32,5/Ø37 - drain pump - rinse-aid pump - consumption for cycle 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler doppelwandig - formgepresstes becken mit abgerundeten ecken, filter auf der gesamten beckenfläche, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tueroeffnung - korb cm.50x50 - nützliche höhe cm.32,5/Ø37 - ablaufpumpe - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Ausstattung: 1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkocher. • **FR** Lave-vaisselle double paroi - cuve moulée à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entierement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.32,5/Ø37 - pompe de vidange - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godest à couverts. • **ES** Lavavajilla de doble pared - mejor aislamiento acústico y mejor rendimiento térmico, depósito estampado con bordes redondeados, filtros para todo el depósito, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas cm.50x50 - Altura útil cm.32,5/Ø37 - bomba de descarga - dosificador de abrillantador - consumo por ciclo 120/180s, 3,5lt. - 540-360pz/h. Dotacion: 1 cestas platos, 1 cesto vario, 2 contenedor para cubiertos

cm. 60x 62x 82h



⚡ 3,55 kW
230V~
50 Hz


3.398,00
72 / 0,44

MS/9553PS cm. 60x 62x 82h
_00955301

⚡ 5,05 kW
400V~3N
50 Hz

3.750,00
72 / 0,44

CV/500 CAVALLETTO INOX (PER MS94..-MS95..)
_03305000 **EN** Inox stand (for MS94..-MS95..) • **DE** Untergestell (für MS94..-MS95..) • **FR** Support inox (pour MS94..-MS95..) • **ES** Soporte inox (para MS94..-MS95..)
cm. 60x 59x 45h



347,00
12 / 0,05

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MS/9851
_00985100

LAVASTOVIGLIE A CARICA FRONTALE RIALZATA. PARETE DOPPIA, MIGLIOR ISOLAMENTO ACUSTICO E MAGGIOR RESA TERMICA, VASCA STAMPATA CON ANGOLI ARROTONDATI, FILTRI A TUTTA VASCA, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA - CESTO CM.50X50 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.41 - DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER CICLO 90/180S, 3,5LT. - 720-360PZ/H. DOTAZIONE: 1 CESTO PIATTI, 1 CESTO OGGETTI VARI, 2 CONTENITORI PER POSATE

EN Dishwashers with loading height. Double-wall machines with improved sound insulation and higher thermal performance, pressed tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.50x50 - useful washing height cm.41 - rinse-aid pump - consumption for cycle 90/180s 3,5lt. - 720-360pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler mit höherer Ladehöhe doppelwandig. Doppelwandige Maschinen, bessere Schalldämmung und bessere Wärmeleistung, formgepresstes Becken mit abgerundeten Ecken, Filter auf der gesamten Beckenfläche, vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten, Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Türöffnung - korb cm.50x50 - nützliche hohe cm.41 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 90/180s 3,5lt. - 720-360pz/h. Ausstattung: 1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkoher. • **FR** Lave-vaisselle hauteur utile de chargement majeure. Machines à double paroi, isolation acoustique et rendement thermique optimisés, cuve moulée angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques, microinterrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.41 - doseur produit de rinçage - consommation pour cycle 90/180s 3,5lt. - 720-360pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godest à couverts. • **ES** Lavavajilla con mayor altura útil de carga, de doble pared - mejor aislamiento acústico y mayor rendimiento térmico, depósito estampado con bordes redondeados, filtros en todo el depósito, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta - Cestas cm.50x50 - Altura útil cm.41 - dosificador de abrillantador - consumo por ciclo 90/180s 3,5 lt. - 720-360pz/h. Dotacion: 1 cestas platos, 1 cesto vario, 2 contenedor para cubiertos

cm. 60x 62x 125h



⚡ 6,55 KW
400V~3N
50 Hz

4.383,00
86 / 0,06

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MS/9100
_00991000

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA DOPPIA PARETE. VASCA A DOPPIA PARETE CON ANGOLI ARROTONDATI, FILTRI A TUTTA VASCA, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA CAPOTTA. CESTO CM.50X50 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.41/Ø44 - DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER CICLO 75/180S, 3,5LT. - 960PZ/H. DOTAZIONE: 2 CESTI PIATTI, 1 CESTO OGGETTI VARI, 2 CONTENITORI PER POSATE

EN Hood-type Dishwashers double wall. double-wall tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when hood is opened. basket cm.50x50 - useful washing height cm.41/Ø44 - rinse-aid pump - consumption for cycle 75/180s 3,5lt. - 960pz/h. Supplied with: 2 plate baskets, 1 flat basket, 2 cutlery containers • **DE** Geschirrspüler haubenmaschine doppelwandig. doppelwandigem Becken mit abgerundeten Ecken, Filter im gesamten Becken, vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten, Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Haubenöffnung. korb cm.50x50 - nützliche höhe cm.41/Ø44 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 75/180s 3,5lt. - 960pz/h. Ausstattung: 2 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkoher. • **FR** Lave-vaisselle à capot double paroi. Cuve double paroi à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques, micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture du capot. panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.41/Ø44 - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 75/180s 3,5lt. - 960pz/h. Dotation: 2 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 gonest à couverts. • **ES** Lavavajilla de capota de pared doble. Máquinas equipadas con depósito de pared doble con bordes redondeados, filtros en todo el depósito, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura cubierta - Cesta cm.50x50 - Altura útil cm.41/Ø44 - dosificador de abrillantador - consumo por ciclo 75/180s, 3,5lt. - 960pz/h. Dotacion: 2 cestas platos, 1 cesto vario, 2 contenedor para cubiertos

cm. 63,5x 73,5x 146h



⚡ 6,9 kW
400V~3N
50 Hz

5.186,00
124 / 1,07

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

MS/9120
_00991200

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA DOPPIA PARETE. VASCA A DOPPIA PARETE CON ANGOLI ARROTONDATI, FILTRI A TUTTA VASCA, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA CAPOTTA, TERMOMETRI VASCA E BOILER - CESTO CM.50X50 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.41/Ø44 - DOSATORE BRILLANTANTE - CONSUMO PER CICLO 60/90/120/180/240S, 3,5LT. - 1200PZ/H. DOTAZIONE: 2 CESTI PIATTI, 1 CESTO OGGETTI VARI, 2 CONTENITORI PER POSATE

EN Hood-type Dishwashers double wall. double-wall tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when hood is opened, tank and boiler thermometers. basket cm.50x50 - useful washing height cm.41/Ø44 - rinse-aid pump - consumption for cycle 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h.

Supplied with: 2 plate baskets, 1 flat basket, 2 cutlery containers • **DE** Geschirrspüler haubenmaschine doppelwandig. doppelwandigem Becken mit abgerundeten Ecken, Filter im gesamten Becken, vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten, Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Haubenöffnung, Becken- und Boilerthermometer. korb cm.50x50 - nützliche höhe cm.41/Ø44 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h. Ausstattung: 2 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkoher.

• **FR** Lave-vaisselle à capot double paroi . Cuve double paroi à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques, micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture du capot, thermomètres cuve et boiler. panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.41/Ø44 - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h. Dotation: 2 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godest à couverts. • **ES** Lavavajilla de capota de pared doble. Máquinas equipadas con depósito de pared doble con bordes redondeados, filtros en todo el depósito, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura cubierta, termómetros en el depósito y en la caldera - Cesta cm.50x50 - Altura útil cm.41/Ø44 - dosificador de abrillantador - consumo por ciclo 60/90/120/180/240s, 3,5lt. - 1200pz/h. Dotacion: 2 cestas platos, 1 cesto vario, 2 contenedor para cubiertos

cm. 63,5x 73,5x 146h



6,9 kW
400V~3N
50 Hz
5.846,00
124 / 1,07

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
€
KG / M³

MS/9120A
_00991250

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA DOPPIA PARETE. VASCA A DOPPIA PARETE CON ANGOLI ARROTONDATI, FILTRI A TUTTA VASCA, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI, MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA CAPOTTA, TERMOMETRI VASCA E BOILER - CESTO CM.50X50 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.41/Ø44 - DOSATORE BRILLANTANTE - POMPA AUMENTO PRESSIONE DI RISCIAQUO - CONSUMO PER CICLO 60/90/120/180/240S, 3,5LT. - 1200PZ/H. DOTAZIONE: 2 CESTI PIATTI, 1 CESTO OGGETTI VARI, 2 CONTENITORI PER POSATE

EN Hood-type Dishwashers double wall. double-wall tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when hood is opened, tank and boiler thermometers. basket cm.50x50 - useful washing height cm.41/Ø44 - rinse-aid pump - booster pump - consumption for cycle 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h. Supplied with: 2 plate baskets, 1 flat basket, 2 cutlery containers • **DE** Geschirrspüler haubenmaschine doppelwandig. doppelwandigem Becken mit abgerundeten Ecken, Filter im gesamten Becken, vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten, Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Haubenöffnung, Becken- und Boilerthermometer. korb cm.50x50 - nützliche höhe cm.41/Ø44 - glanzmittel-dosiergerät - drucksteigerungspumpe - spulgang 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h. Ausstattung: 2 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkocher. • **FR** Lave-vaisselle à capot double paroi. Cuve double paroi à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques, micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture du capot, thermomètres cuve et boiler. panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.41/Ø44 - doseur produit de rinçage - pompe de rinçage - consommation pour cycle 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h. Dotation: 2 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godels à couverts. • **ES** Lavavajilla de capota de pared doble. Máquinas equipadas con depósito de pared doble con bordes redondeados, filtros en todo el depósito, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura cubierta, termómetros en el depósito y en la caldera - Cesta cm.50x50 - Altura útil cm.41/Ø44 - dosificador de abrillantador - Bomba de aumento de presión de enjuague - consumo por ciclo 60/90/120/180/240s, 3,5lt. - 1080pz/h. Dotacion: 2 cestas platos, 1 cesto vario, 2 contenedor para cubiertos

cm. 63,5x 73,5x 146h



6,9 KW
400V~3N
50 Hz
6.308,00
128 / 1,07

AUTOSTART PARTENZA AUTOMATICA AD ABBASSAMENTO CAPOTTA (PER MACCHINE IN MONTAGGIO)

_02302050

EN Automatic start with lower hood (for machines in assembling phase) • **DE** Automatischer Anlauf bei Schließen der Haube (für maschinen in der fertigungsphase) • **FR** Marche automatique à la fermeture du capot (pour machines en montage) • **ES** Arranque automático al bajar la cubierta (para máquinas en fase de montaje)

52,00
/

02301020 ALIMENTAZIONE 60 HZ X MS

EN Feed power 60 Hz x MS • **DE** Netzanschluß 60Hz x MS • **FR** Alimentation 60 Hz x MS • **ES** Alimentacion 60 Hz MS



241,00
/






Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modi car sus productos sin previo aviso.

03/23
559

ACCESSORI LAVASTOVIGLIE

MOD. _____ COD. _____		DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES		POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE		kW kcal/h V~ Hz		PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €		KG / M³	
M/145 _06203014		CESTELLO QUADRATO PIANO EN Flat square basket • DE grundkorb quadratisch • FR panier carre universel • ES Cesto cuadrado plano cm. 45x 45x 18h						79,00 2 / 0,04			
M/445 _06203020		CESTELLO QUADRO INCLINATO 4 SCOMPARTI EN Inclined square basket, 4 boxes • DE schräger korb mit 4 einteilungen • FR panier carre incline 4 compartements • ES Cesto cuadrado inclinado 4 compartimentos cm. 45x 45x 20,5h						98,00 2 / 0,04			
M/246 _06401010		CESTELLO QUADRO PER 14 PIATTI LISCI EN square basket for 14 flat plates • DE korb fur 14 flache teller • FR panier carre pour 14 assiettes plates • ES Cesto cuadrado para 14 platos lisos cm. 45x 45						80,00 3 / 0,02			
M/247 _06401015		CESTELLO QUADRO PER 16 PIATTI EN square basket for 16 plates • DE korb fur 16 teller • FR panier carre pour 16 assiettes • ES Cesto cuadrado para 16 platos cm. 45x 45						68,00 3 / 0,02			
M/745 _06501060		GRIGLIA INCLINATA PER TAZZE E BICCHIERI, PER CESTELLO M/145 EN Grid suitable for glasses and cups for basket M/145 • DE Tassen- und Gläserersatz für M/145 • FR Insert incliné pour tasses et verres pour panier M/145 • ES Rejilla inclinada para tazas y vasos, para cesta M/145 cm. 45x 45						41,00 /			
M/150 _06301000		CESTELLO QUADRATO PIANO EN Flat square basket • DE grundkorb quadratisch • FR panier carre universel • ES Cesto cuadrado plano cm. 50x 50x 12,5h						94,00 3 / 0,04			
M/351 _06203030		CESTELLO QUADRO INCLINATO 3 SCOMPARTI PER “FLUTE” E “BALOON” EN Inclined square basket, 3 boxes for “flute” and “baloon” • DE schräger korb mit 3 einteilungen fur “flutte” und “baloon-glaser” • FR panier carre incline 3 compartements pour “flute” et “baloon” • ES Cesto cuadrado inclinado 3 compartimentos para copas “flauta” y “globo” cm. 50x 50x 20,5h						110,00 3 / 0,05			
M/250 _06401020		CESTELLO QUADRO PER 18 PIATTI EN square basket for 18 plates • DE korb fur 18 teller • FR panier carre pour 18 assiettes • ES Cesto cuadrado para 18 platos cm. 50x 50						79,00 3 / 0,03			
M/251 _06401030		CESTELLO QUADRO PER 16 PIATTI LISCI EN square basket for 16 flat plates • DE korb fur 16 flache teller • FR panier carre pour 16 assiettes plates • ES Cesto cuadrado para 16 platos lisos cm. 50x 50						80,00 3 / 0,03			
M/252 _06401040		CESTELLO QUADRO PER 18 PIATTI LISCI EN square basket for 18 flat plates • DE korb fur 18 flache teller • FR panier carre pour 18 assiettes plates • ES Cesto cuadrado para 18 platos lisos cm. 50x 50						80,00 3 / 0,03			

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

M/254
_06401047

CESTELLO QUADRO PER 20 PIATTI

EN square basket for 20 plates • **DE** korb für 20 teller • **FR** panier carré pour 20 assiettes • **ES** Cesto cuadrado para 20 platos
cm. 50x 50



79,00
3 / 0,03

M/750
_06501070

GRIGLIA INCLINATA PER TAZZE E BICCHIERI, PER CESTELLO M/150

EN Grid suitable for glasses and cups for basket M/150 • **DE** Tassen- und Gläserersatz für M/150 • **FR** Insert incliné pour tasses et verres pour panier M/150 • **ES** Rejilla inclinada para tazas y vasos, para cesto M/150
cm. 50x 50




45,00
/

M/710
_06501020

CONTENITORE PER POSATE

EN Cutlery container • **DE** Besteckkocher • **FR** Godet à couverts • **ES** Contenedor para cubiertos
cm. 11x 11



18,00
/

MLP/60E
_04101040

LAVAOGGETTI PARETE SINGOLA - VASCA CON DOPPIA PARETE, IMPIANTO IDRAULICO DEDICATO E POTENZIATO, CON RUBINETTO FRONTALE PER SCARICO ACQUA E INDICATORI TEMPERATURA BOILER E VASCA MECCANICI. VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI, FILTRI A TUTTA VASCA, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTI ELETTROMECCANICI. MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA, DOSATORE DETERGENTE. CESTO CM.55X69 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.80 - POMPA AUMENTO PRESSIONE DI RISCIAQUO - CONSUMO PER CICLO 3'/6', 11LT.

DOTAZIONE: 1 CESTO OGGETTI VARI INOX

EN Utensilwasher single wall - double-wall tank, boosted dedicated hydraulic system, front tap for water drain and mechanical boiler and tank temperature indicators. Tank with rounded corners, fullwidth wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls. Magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened, detergent pump. Basket cm.55x69 - useful washing height cm.80 - Booster pump - consumption for cycle 3'/6', 11lt. Supplied with: 1 flat basket inox. • **DE** Topfspüler einwandig - doppelwandigen becken mit eigener und verstärkter Wasserversorgungsanlage, mit frontalem Wasserhahn für den Wasserabfluss und mechanische Temperaturanzeigen für Boiler und Becken. Becken mit abgerundeten Ecken, Filter auf der gesamten Beckenfläche, vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten. Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Türöffnung, Serienmäßige Dosiervorrichtung für Reinigungsmittel. korb cm.55x69 - nützliche höhe cm.80 - Drucksteigerungspumpe - spulgang 3'/6', 3,5lt. - 1080pz/h. Ausstattung: 1 Edelstahl Grundkorb. • **FR** Lave-Batterie simple paroi - cuve double paroi système hydraulique spécifique surpuissant, robinet frontal de vidange de l'eau et indicateurs mécaniques température boiler et cuve. Cuve à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques. Micro-interrupteur magnétique permettant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte, doseur détersif de série. panier cm.55x69 - hauteur utile de lavage cm.80 - Pompe de rinçage - consommation pour cycle 3'/6', 11lt. Dotation: 1 panier universel inox. • **ES** Lavaobjetos de pared simple - cuba de pared doble, sistema hidráulico exclusivo y mejorado, con grifo frontal para la descarga del agua e indicadores de temperatura mecánicos para la caldera y el depósito. Depósito con bordes redondeados, filtros en todo el depósito, funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas. Microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta, dosificador de detergente. Cesta cm.55x69 - Altura útil cm.80 - Bomba de aumento de presión de enjuague - consumo por ciclo 3'/6', 11lt. Dotacion: 1 cesto de acero inoxidable para objetos varios.
cm. 68x 81x 190h



⚡ 8,3 KW
400V~3N
50 Hz

8.123,00
190 / 1,48

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

11,5 kW
400V~3N
50 Hz

15.196,00
226 / 2,01

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

UT88213A
_01088213600

LAVAOGGETTI PARETE SINGOLA - VASCA CON DOPPIA PARETE, IMPIANTO IDRAULICO DEDICATO E POTENZIATO, CON RUBINETTO FRONTALE PER SCARICO ACQUA E INDICATORI TEMPERATURA BOILER E VASCA DIGITALI. VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI, FILTRI A TUTTA VASCA, FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO A TASTIERA TOUCH SEMPLICE ED INTUITIVA CHE, CON 5 TEMPI DI LAVAGGIO PRE-IMPOSTATI. MICROINTERRUTTORE MAGNETICO PER ARRESTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI APERTURA PORTA, DOSATORE DETERGENTE. CESTO CM.82X69 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.80 - POMPA AUMENTO PRESSIONE DI RISCIAQUO - CONSUMO PER CICLO 3'/5'/7'/9'/11', 14LT. DOTAZIONE: 1 CESTO OGGETTI VARI INOX, 1 INSERTO 10 TEGLIE INOX, 1 CONTENITORE PER UTENSILI INOX, 1 INSERTO PER IMBUTO PASTICCERIA INOX

EN Utensilwasher single wall - double-wall tank, boosted dedicated hydraulic system, front tap for water drain and digital boiler and tank temperature indicators. Tank with rounded corners, fullwidth wash tank filters, fully automatic operation with intuitive TOUCH control panel and with 5 preset wash cycle times. Magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened, detergent pump. Basket cm.82x69 - useful washing height cm.80 - Booster pump - consumption for cycle 3'/5'/7'/9'/11', 14lt. Supplied with: 1 s/s universal basket, s/s insert for 10 trays, s/s cutlery container, s/s Insert for squirtbags

• **DE** Topfspüler einwandig - doppelwandigen becken mit eigener und verstärkter Wasserversorgungsanlage, mit frontalem Wasserhahn für den Wasserabfluss und digitale Temperaturanzeigen für Boiler und Becken. Becken mit abgerundeten Ecken, Filter auf der gesamten Beckenfläche, vollautomatischer Betrieb mit intuitiven TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellten Spülzeiten ausgestattet. Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Türöffnung, Serienmäßige Dosiervorrichtung für Reinigungsmittel. korb cm.82x69 - nützliche höhe cm.80 - Drucksteigerungspumpe - spulgang 3'/5'/7'/9'/11', 14lt. - 1080pz/h. Ausstattung: 1 Edelstahl Grundkorb, Edelstahl Einsatz für 10 Bleche, Geräteköcher aus Edelstahl, Spritzbeutelkegel aus Edelstahl

• **FR** Lave-Batterie simple paroi - cuve double paroi système hydraulique spécifique surpuissant, robinet frontal de vidange de l'eau et indicateurs numériques température boiler et cuve. Cuve à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique avec un clavier TOUCH simple et intuitif qui offre 5 temps de lavages configurés. Micro-interrupteur magnétique permettant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte, doseur détersif de série. panier cm.82x69 - hauteur utile de lavage cm.80 - Pompe de rinçage - consommation pour cycle 3'/5'/7'/9'/11', 14lt. Dotation: 1 panier universel inox, insert inox à 10 plaques, godet inox à couvert, Cône pour poche pâtisseries

• **ES** Lavaobjetos de pared simple - cuba de pared doble, sistema hidráulico exclusivo y mejorado, con grifo frontal para la descarga del agua e indicadores de temperatura digitales para la caldera y el depósito. Depósito con bordes redondeados, filtros en todo el depósito, funcionamiento totalmente automático con teclado TOUCH simple e intuitivo que con 5 tiempos de lavado pre-establecidos. Microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta, dosificador de detergente. Cesta cm.82x69 - Altura útil cm.80 - Bomba de aumento de presión de enjuague - consumo por ciclo 3'/5'/7'/9'/11', 14lt. Dotacion: 1 cesto de acero inoxidable para objetos varios, 1 inserto de acero inoxidable para 10 bandejas, 1 contenedor de acero inoxidable para utensilios, 1 inserto de acero inoxidable para embudo de confitería.

cm. 95x 81x 190h



11,5 kW
400V~3N
50 Hz

15.196,00
226 / 2,01

02301025 ALIMENTAZIONE 60 HZ X MLP

EN Feed power 60 Hz x MLP • **DE** Netzanschluß 60Hz x MLP • **FR** Alimentation 60 Hz x MLP • **ES** Alimentacion 60 Hz x MLP



+3%
/

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

DB/MLP
_06102060

DOSATORE ELETTRICO REGOLABILE PER BRILLANTANTE
EN Electric adjustable rinse-aid pump • **DE** Elektrisches einstellbares Dosiergerät für Glanzmittel • **FR** Doseur électrique réglable produit de rinçage • **ES** Dosificador eléctrico ajustable para abrillantador



321,00 /

_04509055

MAGGIORAZIONE PER DOPPIO CESTO MLP60
EN Overprice for double basket MLP60 • **DE** Mehrpreis für Doppel Korb MLP60 • **FR** Supplément pour le double panier MLP60 • **ES** Aumento de precio por doble cesto MLP60



1.179,00 /

M/660
_04503060

CESTELLO PIANO INOX (MLP60)
EN inox Flat basket (MLP60) • **DE** grundkorb inox (MLP60) • **FR** panier universel inox (MLP60) • **ES** Cesto plano de acero inoxidable (MLP60)
cm. 55x 69x 12,5h



241,00 /


M/680
_04503080

CESTELLO PIANO INOX (UT882)
EN inox Flat basket (UT882) • **DE** grundkorb inox (UT882) • **FR** panier universel inox (UT882) • **ES** Cesto plano de acero inoxidable (UT882)
cm. 82x 69x 12,5h

378,00 /

M/808
_04504080

INSERTO PER 8 TEGLIE H 20/30 MM INOX
EN inoxInsert for 8 trays h 20/30 mm • **DE** Edelstahl Einsatz für 8 Bleche H 20/30 mm • **FR** Insert inox à 8 plaques h 20/30 mm • **ES** Inserto de acero inoxidable para 8 bandejas h 20/30 mm
cm. 30x 52x 20h



160,00 /

M/810
_04509000

INSERTO PER 10 TEGLIE H 20/30 MM INOX
EN inox Insert for 10 trays h 20/30 mm • **DE** Edelstahl Einsatz für 10 Bleche H 20/30 mm • **FR** Insert inox à 10 plaques h 20/30 mm • **ES** Inserto de acero inoxidable para 10 bandejas h 20/30 mm
cm. 30x 61x 20h

167,00 /

M/820
_04509010


INSERTO IMBUTO PASTICCERIA INOX
EN inox Insert for squirtbags • **DE** Spritzbeutelkegel aus Edelstahl • **FR** Cône pour poche pâtisseries • **ES** Inserto de acero inoxidable para embudo de confitería
cm. Ø 17x 46,5h



60,00 /

M/830
_04509020

CONTENITORE PER UTENSILI INOX
EN inox cutlery container • **DE** Geräteköcher aus Edelstahl • **FR** Godet inox à couvert • **ES** Contenedor de acero inoxidable para utensilios
cm. 15x 15x 12,5h



79,00 /

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

MST110
_00901511

LAVASTOVIGLIE A TRAINO CAPACITÀ 80÷120 CESTI/H. - STRUTTURA A DOPPIA PARETE, PORTA A GHIGLIOTTINA CONTROBILANCIATA A DOPPIA PARETE A TUTTA LARGHEZZA, CON FERMO E MICRO DI SICUREZZA, SCARICO VASCA FACILITATO A MEZZO DI UNA LEVA POSTA FRONTALMENTE. SENSO DI AVANZAMENTO REVERSIBILE. VISUALIZZAZIONE DELLE TEMPERATURE DI VASCA E BOILER CON TERMOREGOLATORI DIGITALI, FUNZIONAMENTO TEMPORIZZATO CON AUTO-TIMER DI SERIE PER PREVEDERE L'ARRESTO DELLE FUNZIONI DI LAVAGGIO E DI RISCIAQUO IN ASSENZA DI CESTELLI DA LAVARE. CESTO CM.50X50 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.42 - CONSUMO PER CESTO 4,LT.

EN RACK CONVEYOR MACHINES capacity 80÷120 baskets/h. - double skinned supporting frame, double skinned sliding counterbalanced door, whole width, fitted with stopping device and safety microswitch, easy tank draining by means of a front placed lever. reversible moving forward of baskets. visualisation of tank and boiler temperatures with digital thermoregulators. temporised functioning by autotimer as standard that foresees the stopping of washing and rinsing functions when baskets to be washed are absent. basket cm.50x50 - useful washing height cm.42 - Water consumption for basket 4,4lt. • **DE** KORBTRANSPORTMASCHINEN Kapazität 80÷120 korb/h. - doppelwandige Struktur, gleitende Tür, doppelwandig, gegenbalanciert, gleiche Länge wie die Maschine mit Hakter und Sicherheits-Mikroschalter, tankablauf vereinfacht durch einen vorderseitigen Hebel. Korbzugrichtung leicht wechselbar durch schnellen Umbau. Anzeige der Tankund Boilertemperatur mit digitalen Thermoregler. Automatik mit serienmäßigem automatischen Zeitschalter für das Abschalten des Spül- und Nachspülzykluses bei fehlenden Körben. korb cm.50x50 - nützliche hohe cm.42 - Wasserverbrauch für korb 4,4lt. • **FR** LAVEVAISSELLES A AVANCEMENT AUTOMATIQUE capacité 80÷120 paniers/h. - Structure à double paroi, porte à guillotine contre-balancée, à double paroi, sur toute la largeur, avec crochet de blocage et microinterrupteur de sécurité. Vidange de cuve facilitée par un levier frontale. Sens d'avancement des paniers réversible, visualisation des températures de cuve et de surchauffeur avec thermorégulateurs digitales. Fonctionnement temporisé avec auto-timer en standard pour prévoir l'arrêt des opération de lavage et de rinçage en absence de paniers. panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.42 - Consommation eau pour panier 4,4lt. • **ES** Lavadora de vajilla por arrastre de cestas, capacidad 80÷120 cestas/h. Estructura de doble pared, puerta de guillotina contrapesada de doble pared para toda la anchura, con el cierre y micro interruptor de seguridad. Desagüe de la cuba facilitado por medio de una palanca colocada frontalmente. Dirección de trabajo reversible. Visualización de la temperatura en cuba e boiler con control digitales. Auto-timer para detener el lavado en ausencia de cestas. Cestas de cm.50x50 - Altura de entrada útil cm.42 - consumo por cesta 4,4lt.

cm. 110x 76,5x 147h



⚡ 19,1 KW
400V~3N
50 Hz

12.770,00
190 / 1,98

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO / PRICE
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

MST140
_00902114

LAVASTOVIGLIE A TRAINO CAPACITÀ 95÷145 CESTI/H. - STRUTTURA A DOPPIA PARETE, PORTA A GHIGLIOTTINA CONTROBILANCIATA A DOPPIA PARETE A TUTTA LARGHEZZA, CON FERMO E MICRO DI SICUREZZA, SCARICO VASCA FACILITATO A MEZZO DI UNA LEVA POSTA FRONTALMENTE. SENSO DI AVANZAMENTO REVERSIBILE. VISUALIZZAZIONE DELLE TEMPERATURE DI VASCA E BOILER CON TERMOREGOLATORI DIGITALI, FUNZIONAMENTO TEMPORIZZATO CON AUTO-TIMER DI SERIE PER PREVEDERE L'ARRESTO DELLE FUNZIONI DI LAVAGGIO E DI RISCIAQUO IN ASSENZA DI CESTELLI DA LAVARE. CESTO CM.50X50 - ALTEZZA UTILE LAVAGGIO CM.42 - CONSUMO PER CESTO 3,8LT.

EN RACK CONVEYOR MACHINES capacity 95÷145 baskets/h. - double skinned supporting frame, double skinned sliding counterbalanced door, whole width, fitted with stopping device and safety microswitch, easy tank draining by means of a front placed lever. reversible moving forward of baskets. visualisation of tank and boiler temperatures with digital thermoregulators. temporised functioning by autotimer as standard that foresees the stopping of washing and rinsing functions when baskets to be washed are absent. basket cm.50x50 - useful washing height cm.42 - Water consumption for basket 3,8lt. • **DE** KORBTRANSPORTMASCHINEN Kapazität 95÷145 korb/h. - doppelwandige Struktur, gleitende Tür, doppelwandig, gegenbalanciert, gleiche Länge wie die Maschine mit Hakter und Sicherheits-Mikroschalter, tankablauf vereinfacht durch einen vorderseitigen Hebel. Korbzugrichtung leicht wechselbar durch schnellen Umbau. Anzeige der Tankund Boilertemperatur mit digitalen Thermoregler. Automatik mit serienmäßigem automatischen Zeitschalter für das Abschalten des Spül- und Nachspülzykluses bei fehlenden Körben. korb cm.50x50 - nützliche hohe cm.42 - Wasserverbrauch für korb 3,8lt. • **FR** LAVEVAISSELLES A AVANCEMENT AUTOMATIQUE capacité 95÷145 paniers/h.- Structure à double paroi, porte à guillotine contre-balancée, à double paroi, sur toute la largeur, avec crochet de blocage et microinterrupteur de sécurité. Vidange de cuve facilitée par un levier frontale. Sens d'avancement des paniers réversible, visualisation des températures de cuve et de surchauffeur avec thermorégulateurs digitales. Fonctionnement temporisé avec auto-timer en standard pour prévoir l'arrêt des opération de lavage et de rinçage en absence de paniers. panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.42 - Consommation eau pour panier 3,8lt. • **ES** Lavadora de vajilla por arrastre de cestas, capacidad 95÷145 cestas/h. Estructura de doble pared, puerta de guillotina contrapesada de doble pared para toda la anchura, con el cierre y micro interruptor de seguridad. Desagüe de la cuba facilitado por medio de una palanca colocada frontalmente. Dirección de trabajo reversible. Visualización de la temperatura en cuba e boiler con control digitales. Auto-timer para detener el lavado en ausencia de cestas. Cestas de cm.50x50 - Altura de entrada útil cm.42 - consumo por cesta 3,8lt.

cm. 140x 76,5x 147h



⚡ 19,1 KW
400V~3N
50 Hz

18.999,00
275 / 2,39

MZA/908
_00908000

ASCIUGATURA AD ARIA

EN Air drying unit • **DE** Lufttrocknung • **FR** Module de sechage à air
• **ES** modulo de secado por aire

cm. 77x 63x 114h



⚡ 2,2 KW
400V~3N
50 Hz

6.335,00
/ 0,60

MAFPC
_00908010

POMPA DI CALORE CON ASPIRAZIONE FUMI

EN Steam extraction heatingpump • **DE** Abluftwärmepumpe • **FR** Aspiration des fumées pompe à chaleur • **ES** extracción de humos en bomba de calor

cm. 95x 61x 46,5h



⚡ 1,5 KW

9.269,00
/

LAVASTOVIGLIE A TRAINO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

06150320 ALIMENTAZIONE 60 HZ X MST
EN Feed power 60 Hz x MST • **DE** Netzanschluß 60Hz x MST • **FR** Alimentation 60 Hz x MST • **ES** Alimentacion 60 Hz x MST



+3%
/

M/NK
_06302010 CESTELLO QUADRATO PIANO
EN Flat square basket • **DE** grundkorb quadratisch • **FR** panier carre universel • **ES** Cesto cuadrado plano
cm. 50x 50



94,00
3 / 0,03

M/1618
_06302060 CESTELLO QUADRATO PER 16 BICCHIERI Ø 110 H 180
EN Basket square for 16 glasses Ø 110 h 180 • **DE** Korb für 16 Gläser Ø 110, H 180 • **FR** Panier carré pour 16 verres Ø 110 h 180 • **ES** Cesto cuadrado para 16 vasos Ø 110 h 180
cm. 50x 50



146,00
3 / 0,03

M/2518
_06303000 CESTELLO QUADRATO PER 25 BICCHIERI Ø 85 H 180
EN Basket square for 25 glasses Ø 85 h 180 • **DE** Korb für 25 Gläser Ø 85, H 180 • **FR** Panier carré pour 25 verres Ø 85 h 180 • **ES** Cesto cuadrado para 25 vasos Ø 85 h 180
cm. 50x 50



157,00
3 / 0,03

M/3613
_06303010 CESTELLO QUADRATO PER 36 BICCHIERI Ø 70 H 130
EN Basket square for 36 glasses Ø 70 h 130 • **DE** Korb für 36 Gläser Ø 70, H 130 • **FR** Panier carré pour 36 verres Ø 70 h 130 • **ES** Cesto cuadrado para 36 vasos Ø 70 h 130
cm. 50x 50



136,00
3 / 0,03

M/4913
_06303050 CESTELLO QUADRATO PER 49 BICCHIERI Ø 60 H 130
EN Basket square for 49 glasses Ø 60 h 130 • **DE** Korb für 49 Gläser Ø 60, H 130 • **FR** Panier carré pour 49 verres Ø 60 h 130 • **ES** Cesto cuadrado para 49 vasos Ø 60 h 130
cm. 50x 50



139,00
2 / 0,03

M/514
_06401070 CESTELLO QUADRO PER 18 PIATTI
EN square basket for 18 plates • **DE** korb für 18 teller • **FR** panier carre pour 18 assiettes • **ES** Cesto cuadrado para 18 platos
cm. 50x 50



120,00
2 / 0,03

M/520
_06401090 CESTELLO QUADRO PER 15 PIATTI PIZZA
EN square basket for 15 pizza plates • **DE** korb für 15 pizza teller • **FR** panier carre pour 15 assiettes pizza • **ES** Cesto cuadrado para 15 platos pizza
cm. 50x 50



125,00
3 / 0,06

M/530
_06401100 CESTELLO QUADRATO PER 8 VASSOI GASTRONORM
EN Square basket for 8 trays GASTRONORM • **DE** Korb für 8 GASTRONORM-Bleche • **FR** Panier carré pour 8 plateaux GASTRONORM • **ES** Cesto cuadrado para 8 bandejas GASTRONORM
cm. 50x 50



164,00
3 / 0,03

AD-8-MA
_AD08MA ADDOLCITORE MANUALE 1200 LITRI A 20°F, CONTENENTE 4,5 KG DI RESINA A SCAMBIO IONICO, RIGENERAZIONE CON 1 KG DI SALE
EN Water softener 1200 lt. 20°F, with 4,5 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 1 kg. • **DE** wasserentharter 1200 lt. 20°F, mit 4,5 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 1 kg. • **FR** Adoucisseur 1200 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 4,5 kg, régénération du sel 1 kg. • **ES** Descalcificador 1200 litros a 20°F, resina de intercambio iónico 4,5 kg, regeneración a sal 1 kg.
cm. Ø18,5x 40h



116,00
8 / 0,02



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

03/23
567

WASHING
LAVAGGIO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

AD-12-MA
_AD12MA

ADDOLCITORE MANUALE 1800 LITRI A 20°F, CONTENENTE 6 KG DI RESINA A SCAMBIO IONICO, RIGENERAZIONE CON 1,5 KG DI SALE

EN Water softener 1800 lt. 20°F, with 6 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 1,5 kg. • **DE** wasserentharter 1800 lt. 20°F, mit 6 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 1,5 kg. • **FR** Adoucisseur 1800 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 6 kg, régénération du sel 1,5 kg. • **ES** Descalcificador 1800 litros a 20°F, resina de intercambio iónico 6 kg, regeneración a sal 1,5 kg.

cm. Ø18,5x 50h



135,00
9 / 0,03

AD-16-MA
_AD16MA

ADDOLCITORE MANUALE 2300 LITRI A 20°F, CONTENENTE 9 KG DI RESINA A SCAMBIO IONICO, RIGENERAZIONE CON 2 KG DI SALE

EN Water softener 2300 lt. 20°F, with 9 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 2 kg. • **DE** wasserentharter 2300 lt. 20°F, mit 9 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 2 kg. • **FR** Adoucisseur 2300 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 9 kg, régénération du sel 2 kg. • **ES** Descalcificador 2300 litros a 20°F, resina de intercambio iónico 9 kg, regeneración a sal 2 kg.

cm. Ø18,5x 60h

168,00
11 / 0,03

AD-20-MA
_AD20MA

ADDOLCITORE MANUALE 3400 LITRI A 20°F, CONTENENTE 11 KG DI RESINA A SCAMBIO IONICO, RIGENERAZIONE CON 2,5 KG DI SALE

EN Water softener 3400 lt. 20°F, with 11 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 2,5 kg. • **DE** wasserentharter 3400 lt. 20°F, mit 11 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 2,5 kg. • **FR** Adoucisseur 3400 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 11 kg, régénération du sel 2,5 kg. • **ES** Descalcificador 3400 litros a 20°F, resina de intercambio iónico 11 kg, regeneración a sal 2,5 kg.

cm. Ø18,5x 90h

215,00
13 / 0,05

AD-8-AULXV
_AD08AULXV

ADDOLCITORE AUTOMATICO VOLUMETRICO 1440 LITRI A 20°F, CONTENENTE 4,8 KG DI RESINA A SCAMBIO IONICO, RIGENERAZIONE CON 1 KG DI SALE

EN Volumetric Automatic Water softener 1440 lt. 20°F, with 4,8 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 1 kg. • **DE** Automatischer wasserentharter volumetrische 1440 lt. 20°F, mit 4,8 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 1 kg. • **FR** Adoucisseur automatique volumétrique 1440 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 4,8 kg, régénération du sel 1 kg. • **ES** Descalcificador automatico volumétrico 1440 litros a 20°F, resina de intercambio iónico 4,8 kg, regeneración a sal 1 kg.

cm. 24x 44x 54h



1.072,00
20 / 0,07

AD-12-AULXV
_AD12AULXV

ADDOLCITORE AUTOMATICO VOLUMETRICO 2280 LITRI A 20°F, CONTENENTE 7,2 KG DI RESINA A SCAMBIO IONICO, RIGENERAZIONE CON 1,5 KG DI SALE

EN Volumetric Automatic Water softener 2280 lt. 20°F, with 7,2 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 1,5 kg. • **DE** Automatischer wasserentharter volumetrische 2280 lt. 20°F, mit 7,2 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 1,5 kg. • **FR** Adoucisseur automatique volumétrique 2280 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 7,2 kg, régénération du sel 1,5 kg. • **ES** Descalcificador automatico volumétrico 2280 litros a 20°F, resina de intercambio iónico 7,2 kg, regeneración a sal 1,5 kg.

cm. 24x 44x 64h

1.159,00
30 / 0,08

AD-16-AULXV
_AD16AULXV

ADDOLCITORE AUTOMATICO VOLUMETRICO 3000 LITRI A 20°F, CONTENENTE 10,5 KG DI RESINA A SCAMBIO IONICO, RIGENERAZIONE CON 2 KG DI SALE

EN Volumetric Automatic Water softener 3000 lt. 20°F, with 10,5 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 2 kg. • **DE** Automatischer wasserentharter volumetrische 3000 lt. 20°F, mit 10,5 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 2 kg. • **FR** Adoucisseur automatique volumétrique 3000 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 10,5 kg, régénération du sel 2 kg. • **ES** Descalcificador automatico volumétrico 3000 litros a 20°F, resina de intercambio iónico 10,5 kg, regeneración a sal 2 kg.

cm. 33x 51x 68h

1.333,00
40 / 0,14

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO / PRICE €
PREIS / PRIX / PRECIO €
KG / M³

AD-27-AULXV ADDOLCITORE AUTOMATICO VOLUMETRICO 4000 LITRI A 20°F, CONTENENTE 16 KG DI RESINA A SCAMBIO IONICO, RIGENERAZIONE CON 3 KG DI SALE

EN Volumetric Automatic Water softener 4000 lt. 20°F, with 16 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 3 kg. • **DE** Automatischer wasserentharter volumetrische 4000 lt. 20°F, mit 16 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 3 kg. • **FR** Adoucisseur automatique volumétrique 4000 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 16 kg, régénération du sel 3 kg. • **ES** Descalcificador automatico volumétrico 4000 litros a 20°F, resina de intercambio iónico 16 kg, regeneración a sal 3 kg.
cm. 33x 51x 110h



1.666,00
50 / 0,21

LG1LD 125-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE SU GAMBE CON GOCCIOLATOIO DESTRO, VASCA CM.50X50X30H, CON RIPIANO INFERIORE

EN Sink unit on legs for undercounter dishwasher with right draining board, bowl cm.50x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse rechts, Becken cm.50x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à droite, bac cm.50x50x30h, avec étagère inférieure • **ES** Fregadero para lavavajillas con cuba cm.50x50x30h y escurridera derecha y estante inferior
cm. 120x 70x 85h



1.004,00
43 / 1,08


LG1LD 146-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE SU GAMBE CON GOCCIOLATOIO DESTRO, VASCA CM.60X50X30H, CON RIPIANO INFERIORE

EN Sink unit on legs for undercounter dishwasher with right draining board, bowl cm.60x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse rechts, Becken cm.60x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à droite, bac cm.60x50x30h, avec étagère inférieure • **ES** Fregadero para lavavajillas con cuba cm.60x50x30h y escurridera derecha y estante inferior
cm. 140x 70x 85h

1.086,00
53 / 1,25

LG1LS 125-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE SU GAMBE CON GOCCIOLATOIO SINISTRO, VASCA CM.50X50X30H, CON RIPIANO INFERIORE

EN Sink unit on legs for undercounter dishwasher with left draining board, bowl cm.50x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse links, Becken cm.50x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à gauche, bac cm.50x50x30h, avec étagère inférieure • **ES** Fregadero para lavavajillas con cuba cm.50x50x30h y escurridera izquierda y estante inferior
cm. 120x 70x 85h



1.004,00
43 / 1,08

LG1LS 146-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE SU GAMBE CON GOCCIOLATOIO SINISTRO, VASCA CM.60X50X30H, CON RIPIANO INFERIORE

EN Sink unit on legs for undercounter dishwasher with left draining board, bowl cm.60x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse links, Becken cm.60x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à gauche, bac cm.60x50x30h, avec étagère inférieure • **ES** Fregadero para lavavajillas con cuba cm.60x50x30h y escurridera izquierda y estante inferior
cm. 140x 70x 85h

1.086,00
53 / 1,25

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

**LG2LD 164-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE SU GAMBE CON
_71704160 GOCCIOLATOIO DESTRO, 2 VASCHE CM.40X50X25H, CON
RIPIANO INFERIORE**

EN Sink unit on legs for undercounter dishwasher with right draining board, 2 bowls cm.40x50x25h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.40x50x25h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à droite, 2 bac cm.40x50x25h, avec étagère inférieure • **ES** Fregadero para lavavajillas con 2 cubas cm.40x50x25h y escurridera derecha y estante inferior
cm. 160x 70x 85h



1.303,00
53 / 1,42

**LG2LD 185-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE SU GAMBE CON
_71704180 GOCCIOLATOIO DESTRO, 2 VASCHE CM.50X50X30H, CON
RIPIANO INFERIORE**

EN Sink unit on legs for undercounter dishwasher with right draining board, 2 bowls cm.50x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.50x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à droite, 2 bac cm.50x50x30h, avec étagère inférieure • **ES** Fregadero para lavavajillas con 2 cubas cm.50x50x25h y escurridera derecha y estante inferior
cm. 180x 70x 85h

1.452,00
57 / 1,60

**LG2LD 206-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE SU GAMBE CON
_71704200 GOCCIOLATOIO DESTRO, 2 VASCHE CM.60X50X30H, CON
RIPIANO INFERIORE**

EN Sink unit on legs for undercounter dishwasher with right draining board, 2 bowls cm.60x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.60x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à droite, 2 bac cm.60x50x30h, avec étagère inférieure • **ES** Fregadero para lavavajillas con 2 cubas cm.60x50x25h y escurridera derecha y estante inferior
cm. 200x 70x 85h

1.574,00
67 / 1,77

**LG2LS 164-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE SU GAMBE CON
_71704161 GOCCIOLATOIO SINISTRO, 2 VASCHE CM.40X50X25H, CON
RIPIANO INFERIORE**

EN Sink unit on legs for undercounter dishwasher with left draining board, 2 bowls cm.40x50x25h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse links, 2 Becken cm.40x50x25h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.40x50x25h, avec étagère inférieure • **ES** Fregadero para lavavajillas con 2 cubas cm.40x50x25h y escurridera izquierda y estante inferior
cm. 160x 70x 85h



1.303,00
53 / 1,42

**LG2LS 185-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE SU GAMBE CON
_71704181 GOCCIOLATOIO SINISTRO, 2 VASCHE CM.50X50X30H, CON
RIPIANO INFERIORE**

EN Sink unit on legs for undercounter dishwasher with left draining board, 2 bowls cm.50x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse links, 2 Becken cm.50x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.50x50x30h, avec étagère inférieure • **ES** Fregadero para lavavajillas con 2 cubas cm.50x50x25h y escurridera izquierda y estante inferior
cm. 180x 70x 85h

1.452,00
57 / 1,60

**LG2LS 206-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE SU GAMBE CON
_71704201 GOCCIOLATOIO SINISTRO, 2 VASCHE CM.60X50X30H, CON
RIPIANO INFERIORE**

EN Sink unit on legs for undercounter dishwasher with left draining board, 2 bowls cm.60x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse links, 2 Becken cm.60x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.60x50x30h, avec étagère inférieure • **ES** Fregadero para lavavajillas con 2 cubas cm.60x50x25h y escurridera izquierda y estante inferior
cm. 200x 70x 85h

1.574,00
67 / 1,77

LAVELLI PER LAVASTOVIGLIE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LA1LD 120-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE CON PORTA _63705120 BATTENTE CON GOCCIOLATOIO DESTRO, VASCA CM.50X50X30H.

EN Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with hinged door with right draining board, bowl cm.50x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Flügeltüren mit Tropfasse rechts, Becken cm.50x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes battantes avec égouttoir à droite, bac cm.50x50x30h • **ES** Fregadero para lavavajillas sobre mueble con puerta, cuba cm.50x50x30h y escurridera derecha
cm. 120x 70x 85h



1.411,00
53 / 1,08

LA1LD 140-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE CON PORTE BATTENTI _63705140 CON GOCCIOLATOIO DESTRO, VASCA CM.60X50X30H.

EN Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with hinged doors with right draining board, bowl cm.60x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Flügeltüren mit Tropfasse rechts, Becken cm.60x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes battantes avec égouttoir à droite, bac cm.60x50x30h • **ES** Fregadero para lavavajillas sobre mueble con puertas, cuba cm.60x50x30h y escurridera derecha
cm. 140x 70x 85h

1.546,00
59 / 1,25

LA1LS 120-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE CON PORTA _63705121 BATTENTE CON GOCCIOLATOIO SINISTRO, VASCA CM.50X50X30H.

EN Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with hinged door with left draining board, bowl cm.50x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Flügeltüren mit Tropfasse links, Becken cm.50x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes battantes avec égouttoir à gauche, bac cm.50x50x30h • **ES** Fregadero para lavavajillas sobre mueble con puerta, cuba cm.50x50x30h y escurridera izquierda
cm. 120x 70x 85h



1.411,00
53 / 1,08


LA1LS 140-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE CON PORTE BATTENTI _63705141 CON GOCCIOLATOIO SINISTRO, VASCA CM.60X50X30H.

EN Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with hinged doors with left draining board, bowl cm.60x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Flügeltüren mit Tropfasse links, Becken cm.60x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes battantes avec égouttoir à gauche, bac cm.60x50x30h • **ES** Fregadero para lavavajillas sobre mueble con puertas, cuba cm.60x50x30h y escurridera izquierda
cm. 140x 70x 85h

1.546,00
59 / 1,25

LA2LD 160-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE, PORTE SCORREVOLI _63704160 CON GOCCIOLATOIO DESTRO, 2 VASCHE CM.40X50X25H

EN Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with right draining board, 2 bowls cm.40x50x25h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.40x50x25h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à droite, 2 bac cm.40x50x25h • **ES** Fregadero para lavavajillas sobre mueble con puertas de correderas, 2 cubas cm.40x50x30h y escurridera derecha
cm. 160x 70x 85h



1.981,00
64 / 1,42

LA2LD 180-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE, PORTE SCORREVOLI _63704180 CON GOCCIOLATOIO DESTRO, 2 VASCHE CM.50X50X30H

EN Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with right draining board, 2 bowls cm.50x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.50x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à droite, 2 bac cm.50x50x30h • **ES** Fregadero para lavavajillas sobre mueble con puertas de correderas, 2 cubas cm.50x50x30h y escurridera derecha
cm. 180x 70x 85h

2.103,00
68 / 1,60



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modi car sus productos sin previo aviso.

03/23
571

WASHING
LAVAGGIO

LAVELLI PER LAVASTOVIGLIE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz


PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

LA2LD 200-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE, PORTE SCORREVOLI
_63704200 **CON GOCCIOLATOIO DESTRO, 2 VASCHE CM.60X50X30H**
EN Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with right draining board, 2 bowls cm.60x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.60x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à droite, 2 bac cm.60x50x30h • **ES** Fregadero para lavavajillas sobre mueble con puertas de correderas, 2 cubas cm.60x50x30h y escurridera derecha **cm. 200x 70x 85h**



2.252,00
73 / 1,77

LA2LS 160-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE, PORTE SCORREVOLI
_63704161 **CON GOCCIOLATOIO SINISTRO, 2 VASCHE CM.40X50X25H**
EN Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with left draining board, 2 bowls cm.40x50x25h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse links, 2 Becken cm.40x50x25h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.40x50x25h • **ES** Fregadero para lavavajillas sobre mueble con puertas de correderas, 2 cubas cm.40x50x30h y escurridera izquierda **cm. 160x 70x 85h**






1.981,00
64 / 1,42

LA2LS 180-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE, PORTE SCORREVOLI
_63704181 **CON GOCCIOLATOIO SINISTRO, 2 VASCHE CM.50X50X30H**
EN Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with left draining board, 2 bowls cm.50x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse links, 2 Becken cm.50x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.50x50x30h • **ES** Fregadero para lavavajillas sobre mueble con puertas de correderas, 2 cubas cm.50x50x30h y escurridera izquierda **cm. 180x 70x 85h**

2.103,00
68 / 1,60

LA2LS 200-70 LAVELLO PER INCASSO LAVASTOVIGLIE, PORTE SCORREVOLI
_63704201 **CON GOCCIOLATOIO SINISTRO, 2 VASCHE CM.60X50X30H**
EN Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with left draining board, 2 bowls cm.60x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse links, 2 Becken cm.60x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.60x50x30h • **ES** Fregadero para lavavajillas sobre mueble con puertas de correderas, 2 cubas cm.60x50x30h y escurridera izquierda **cm. 200x 70x 85h**

2.252,00
73 / 1,77



LAVELLI PRELAVAGGIO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

TEUVD 12 _62100120	TAVOLO PRELAVAGGIO DESTRO CON VASCA CM.50X40X25H, ALZATINA E RIPIANO INFERIORE EN Right pre-wash table with bowl cm.50x40x25h, with upstand - with lower shelf • DE Zulauf Tisch rechts mit Becken cm.50x40x25h, mit Aufkantung - mit Bodenbord • FR Plonge de pré lavage à droite avec bac cm.50x40x25h, avec dossier - avec étagère inférieure • ES Fregadero de prelavado derecho, cuba cm.50x40x25h con peto trasero y estante inferior cm. 120x 73x 85h		1.574,00 63 / 1,17
TEUVD 14 _62100140	cm. 140x 73x 85h		1.669,00 68 / 1,36
TEUVD 16 _62100160	cm. 160x 73x 85h		1.764,00 73 / 1,54
TEUVD 18 _62100180	cm. 180x 73x 85h		1.859,00 78 / 1,73
TEUVD 20 _62100200	cm. 200x 73x 85h		1.953,00 83 / 1,92
TEUVS 12 _62100121	TAVOLO PRELAVAGGIO SINISTRO CON VASCA CM.50X40X25H, ALZATINA E RIPIANO INFERIORE EN Left pre-wash table with bowl cm.50x40x25h, with upstand - with lower shelf • DE Zulauf Tisch links mit Becken cm.50x40x25h, mit Aufkantung - mit Bodenbord • FR Plonge de pré lavage à gauche avec bac cm.50x40x25h, avec dossier - avec étagère inférieure • ES Fregadero de prelavado izquierdo, cuba cm.50x40x25h con peto trasero y estante inferior cm. 120x 73x 85h		1.574,00 63 / 1,17
TEUVS 14 _62100141	cm. 140x 73x 85h		1.669,00 68 / 1,36
TEUVS 16 _62100161	cm. 160x 73x 85h		1.764,00 73 / 1,54
TEUVS 18 _62100181	cm. 180x 73x 85h		1.859,00 78 / 1,73
TEUVS 20 _62100201	cm. 200x 73x 85h		1.953,00 83 / 1,92
TBSCVD 12 _62201120	TAVOLO PRELAVAGGIO DESTRO CON FORO PER SBARAZZO, VASCA CM.50X40X25H, ALZATINA E RIPIANO INFERIORE EN Right pre-wash table with waste disposal hole, bowl cm.50x40x25h, with upstand - with lower shelf • DE Zulauf Tisch rechts mit loch für abfallschacht, Becken cm.50x40x25h, mit Aufkantung - mit Bodenbord • FR Plonge de pré lavage à droite avec trou vide-déchets, bac cm.50x40x25h, avec dossier - avec étagère inférieure • ES Fregadero de prelavado derecho con hueco para desechos, cuba cm.50x40x25h con peto trasero y estante inferior cm. 120x 73x 85h		1.792,00 63 / 1,17
TBSCVD 14 _62201140	cm. 140x 73x 85h		1.899,00 68 / 1,36
TBSCVD 16 _62201160	cm. 160x 73x 85h		2.007,00 73 / 1,54
TBSCVD 18 _62201180	cm. 180x 73x 85h		2.117,00 78 / 1,73
TBSCVD 20 _62201200	cm. 200x 73x 85h		2.225,00 83 / 1,92

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TBSCVS 12
_62201121 **TAVOLO PRELAVAGGIO SINISTRO CON FORO PER SBARAZZO, VASCA CM.50X40X25H, ALZATINA E RIPIANO INFERIORE**
EN Left pre-wash table with waste disposal hole, bowl cm.50x40x25h, with upstand - with lower shelf • **DE** Zulauftrisch links mit loch für abfallschacht, Becken cm.50x40x25h, mit Aufkantung - mit Bodenbord • **FR** Plonge de prélavage à gauche avec trou vide-déchets, bac cm.50x40x25h, avec dossier - avec étagère inférieure • **ES** Fregadero de prelavado izquierdo con hueco para desechos, cuba cm.50x40x25h con peto trasero y estante inferior
cm. 120x 73x 85h



1.792,00
63 / 1,17

TBSCVS 14
_62201141 **cm. 140x 73x 85h**

1.899,00
68 / 1,36

TBSCVS 16
_62201161 **cm. 160x 73x 85h**

2.007,00
73 / 1,54

TBSCVS 18
_62201181 **cm. 180x 73x 85h**

2.117,00
78 / 1,73

TBSCVS 20
_62201201 **cm. 200x 73x 85h**

2.225,00
83 / 1,92

TEUCE 6
_62200061 **TAVOLO USCITA CESTI CON RIPIANO INFERIORE**
EN Out table for baskets with lower shelf • **DE** Auslauftrisch für Körbe mit Bodenbord • **FR** Table de sortie pour paniers avec étagère inférieure • **ES** Mesa de salida para lavavajillas con estante inferior
cm. 60x 60x 85h



828,00
50 / 0,44

TEUCE 8
_62200081 **cm. 80x 60x 85h**

910,00
52 / 0,58

TEUCE 10
_62200101 **cm. 100x 60x 85h**

990,00
57 / 0,72

TEUCE 12
_62200121 **cm. 120x 60x 85h**

1.072,00
62 / 0,85

TEUCE 16
_62200161 **cm. 160x 60x 85h**

1.234,00
71 / 1,13

TEUCE 18
_62200181 **cm. 180x 60x 85h**

1.315,00
75 / 1,26

TEUCED 6
_62200060 **TAVOLO USCITA CESTI DESTRO CON ALZATINA E RIPIANO INFERIORE**
EN Right Out table for baskets with upstand - with lower shelf • **DE** Auslauftrisch rechts für Körbe mit Aufkantung - mit Bodenbord • **FR** Table de sortie à droite pour paniers avec dossier - avec étagère inférieure • **ES** Mesa de salida derecha para lavavajillas con peto trasero y estante inferior
cm. 60x 73x 85h



868,00
50 / 0,53

TEUCED 8
_62200080 **cm. 80x 73x 85h**

950,00
52 / 0,70

TEUCED 10
_62200100 **cm. 100x 73x 85h**

1.032,00
57 / 0,86

TAVOLI USCITA CESTI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
TEUCED 12 _62200120	cm. 120x 73x 85h				1.114,00 62 / 1,02
TEUCED 14 _62200140	cm. 140x 73x 85h				1.193,00 67 / 1,19
TEUCES 6 _62200062	TAVOLO USCITA CESTI SINISTRO CON ALZATINA E RIPIANO INFERIORE EN Left Out table for baskets with upstand - with lower shelf • DE Auslauffisch links für Körbe mit Aufkantung - mit Bodenbord • FR Table de sortie à gauche pour paniers avec dossier - avec étagère inférieure • ES Mesa de salida izquierda para lavavajillas con peto trasero y estante inferior cm. 60x 73x 85h				868,00 50 / 0,53
TEUCES 8 _62200082	cm. 80x 73x 85h				950,00 52 / 0,70
TEUCES 10 _62200102	cm. 100x 73x 85h				1.032,00 57 / 0,86
TEUCES 12 _62200122	cm. 120x 73x 85h				1.114,00 62 / 1,02
TEUCES 14 _62200142	cm. 140x 73x 85h				1.193,00 67 / 1,19
TEUCD 16 _62000160	TAVOLO DI SBARAZZO CON FORO DESTRO EN Right Pot sorting table • DE Geschirrsortiertisch rechts • FR Table de triage à droite • ES mesa de desbarace con hueco derecho cm. 160x 110x 85h				1.574,00 77 / 1,99
TEUCD 18 _62000180	cm. 180x 110x 85h				1.683,00 80 / 2,23
TEUCD 20 _62000200	cm. 200x 110x 85h				1.817,00 82 / 2,48
TEUCS 16 _62000161	TAVOLO DI SBARAZZO CON FORO SINISTRO EN Left Pot sorting table • DE Geschirrsortiertisch links • FR Table de triage à gauche • ES mesa de desbarace con hueco izquierdo cm. 160x 110x 85h				1.574,00 77 / 1,99
TEUCS 18 _62000181	cm. 180x 110x 85h				1.683,00 80 / 2,23
TEUCS 20 _62000201	cm. 200x 110x 85h				1.817,00 82 / 2,48

TAVOLI SBARAZZO

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

MPC 16 _62606160	MENSOLE PORTACESTINI PER TAVOLO CERNITA EN Basket-holder overshelf for sorting tables • DE Korbträgeraufsätze für Sortiertische • FR Tablettes porte-paniers pour tables de triage • ES superestructura para cestas para mesa de desbarace cm. 160x 65x 60h		651,00 20 / 0,92

MPC 18 _62606180	cm. 180x 65x 60h	733,00 22 / 1,04

MPC 20 _62606200	cm. 200x 65x 60h	815,00 24 / 1,15

MPPC 11 _62655110	MENSOLE PORTACESTINI A PARETE EN Basket-holder overshelf, wall type • DE Korbträgeraufsätze, Wandmodell • FR Tablettes porte-paniers, modèle à mural • ES estructura de pared para cestas cm. 110x 50x 60h		679,00 14 / 0,51

MPPC 16 _62655160	cm. 160x 50x 60h	787,00 18 / 0,73

TRR070 10 _62203080	TAVOLO USCITA A RULLI EN Roller Out table • DE Rollentisch • FR Table à rouleaux • ES Mesa de rodillos cm. 100x 70x 85h		1.347,00 / 0,83

TRR070 15 _62203100	cm. 150x 70x 85h	1.673,00 / 1,22

TRR070 20 _62203120	cm. 200x 70x 85h	2.061,00 / 1,61

TRVCU 10 _63300131	CURVA USCITA A RULLI EN Roller corner table • DE Eck-Rollentisch • FR Table à rouleaux à angle • ES Mesa de rodillos angular cm. 130x 70x 85h		1.850,00 / 2,06

_06155040	MICRO FINE CORSA PER RULLIERA EN Micro end switch for roller tabling • DE Endschalter für Rollen-Förderbahn • FR Micro fin de cours pour plan avec rouleaux libres • ES micro de fin carrera para mesa mesa de rodillos	449,00 /

_IP0066	CARRELLO PORTACESTELLI CM.50X50 EN Platform trolley for baskets cm.50x50 • DE Wagen für Korbe cm.50x50 • FR Chariot pour paniers cm.50x50 • ES Carro para cestas cm.50x50 cm. 60x 60x 87h		330,00 /

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_14985

CARRELLO PORTACESTELLI CM.50X50. 5 LIVELLI CM.30H
EN Platform trolley for baskets cm.50x50. 5 levels cm.30h • **DE** Wagen für Körbe cm.50x50. 5 Ebenen cm.30h • **FR** Chariot pour paniers cm.50x50. 5 niveaux cm.30h • **ES** Carro para cestas cm.50x50. 5 niveles cm.30h
cm. 64x 60x 184h



434,00
/

_1270

CARRELLO PORTAPIATTI. RIPIANO PORTAPIATTI E PANNELLATURA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX. RUOTE PIROETTANTI. PORTATA 120 KG.
EN DISH TROLLEY. Bottom shelf and panelling in stainless steel. Swivelling wheels. Capacity 120 kg. • **DE** GESCHIRRWAGEN. Tellerhalterplatte und Tüfelung aus rostfreiem Stahlaminat. Pirouttierende Rollen. Kapazität 120 kg. • **FR** CHARIOTS PORTE-ASSIETTES. Porte-assiettes et panneaux en acier inox. Roues pivotantes. Capacité 120 kg. • **ES** CARRO PORTA PLATOS. panel inferior y laterales en acero inox. 4 ruedas. Capacidad 120 kg.
cm. 84x 51x 91h



604,00
/

_1550

CARRELLO PER SBARAZZO. TELAIO IN ACCIAIO INOX. RIPIANO SUPERIORE CON CAPACITÀ 3XGN1/1. RIPIANO INFERIORE INOX ASPORTABILE. RUOTE PIROETTANTI Ø125MM. PARACOLPI.
EN TROLLEY 2 levels. level superior with capacity 3xGN1/1. Full swivelling castors Ø125mm. Bumpers. • **DE** Wagen 2 Ebenen. 1 Ebenen mit Kapazität 3xGN1/1. Lankräder Ø125mm. Stossfänger. • **FR** CHARIOTS 2 niveaux. 1 niveaux avec Capacité 3xGN1/1. Roulettes pivotantes Ø125mm. Parechocs. • **ES** CARRO de 2 niveles. 1 nivel superior con capacidad 3xGN1/1. 4 ruedas Ø125mm.
cm. 112x 62x 94h



493,00
/

_IP0059

VASCA CARRELLATA IN ACCIAIO INOX 90 LT. CON RUBINETTO DI SCARICO
EN Mobile tank 90 lt. with drain valve • **DE** Schmutzwasserbehälter mit Entlastungshahn 90lt., fahrbar • **FR** Cuve mobile 90 lt. avec robinet de vidange • **ES** Cuba sobre ruedas 90 lt. con grifo de descarga
cm. 60x 50x 60h



427,00
/

_IP0060

VASCA CARRELLATA IN ACCIAIO INOX 190 LT. CON RUBINETTO DI SCARICO
EN Mobile tank 190 lt. with drain valve • **DE** Schmutzwasserbehälter mit Entlastungshahn 190lt., fahrbar • **FR** Cuve mobile 190 lt. avec robinet de vidange • **ES** Cuba sobre ruedas 190 lt. con grifo de descarga
cm. 80x 60x 75h



785,00
/

GL
51262000

GRUPPO RUBINETTO A LEVA A NORME IGIENICHE
EN Lever tap for sink in accordance with sanitary regulations • **DE** Mischbatterie mit hygienehebel • **FR** Mitigeur avec levier clinique • **ES** Grifo a palanca
cm. 21x 24h



108,00
1 / 0,00

DS
_06101000

GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE
EN Flexible spray unit • **DE** mischbatterie mit brause • **FR** ensemble douchette avec mélangeur • **ES** Grupo ducha



272,00
/

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³

GDR _06101020	GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE CON RUBINETTO EN Flexible spray unit with tap • DE mischbatterie mit brause und hahn • FR ensemble douchette avec robinet • ES Grupo ducha con grifo				307,00 / 0,02

GDRL _06101040	GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE CON RUBINETTO A LEVA EN Flexible spray unit with lever tap • DE mischbatterie mit brause und hahn und hygienehebel • FR ensemble douchette avec robinet avec mitigeur avec levier clinique • ES Grupo ducha con grifo a palanca				409,00 /

SF/1 _03402020	SIFONE IN PLASTICA 1 1/2" EN Plastic drain elbow 1 1/2" • DE Syphon aus kunststoff 1 1/2" • FR Siphon en plastique 1 1/2" • ES sifón plástico 1 1/2"				25,00 / 0,00

SF/3 _03402040	SIFONE IN PLASTICA DOPPIO 1 1/2" EN Double plastic drain elbow 1 1/2" • DE Doppelter syphon aus kunststoff 1 1/2" • FR Double siphon en plastique 1 1/2" • ES sifón doble plástico 1 1/2"				46,00 / 0,00

_IP0029	LAVAMANI INOX SEMICIRCOLARE A PARETE COMANDO A GINOCCHIO. EN Wall hand washing unit, knee-control • DE Wandhandwashbecken, Knie-Bedienung • FR Lave-mains mural, à commande fémorale • ES Lavamanos de pared con accionador femoral + grifo cm. 48x 36x 52h				466,00 17 / 0,13

_IP0074	LAVAMANI INOX A PARETE COMANDO A GINOCCHIO. EN Wall hand washing unit, knee-control • DE Wandhandwashbecken, Knie-Bedienung • FR Lave-mains mural, à commande fémorale • ES Lavamanos de pared con accionador femoral + grifo cm. 40x 40x 25h				373,00 19 / 0,10

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

_IP0068

COLONNA PER LAVAMANI A PARETE

EN column for wall hand washing unit • **DE** kolonne für wandhandwaschbecken • **FR** colonne pour lave-mains mural • **ES** columna para lavamanos de pared
cm. 24x 26x 53h



73,00
19 / 0,05

_IP0078

LAVAMANI SU ARMADIO CON PORTA A RIBATA, CON COMANDO A GINOCCHIO

EN Hand washing unit on cupboard with hopper, knee-control • **DE** Handwaschbecken auf Schrank mit Kippbehälter, Knie-Bedienung • **FR** Lave-mains sur armoire avec Trémie basculante, à commande fémorale • **ES** lavamanos a columna con contenedor basculante, accionador femoral + grifo
cm. 50x 40x 85h



827,00
19 / 0,24

_IP0080

LAVAMANI SU ARMADIO CON PORTA BATTENTE, CON COMANDO A GINOCCHIO

EN Hand washing unit on cupboard with hinged door, knee-control • **DE** Handwaschbecken auf Schrank mit Flügeltür, Knie-Bedienung • **FR** Lave-mains sur armoire avec porte battante, à commande fémorale • **ES** lavamanos a columna con puerta, accionador femoral + grifo
cm. 50x 40x 85h



734,00
19 / 0,24

_09950B

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN ACCIAIO INOX. CAPIENZA 0,8 LT.

EN Soap dispenser in stainless steel. Capacity 0.8 liters • **DE** Seifenspendner aus Edelstahl. Kapazität 0,8 Liter. • **FR** Distributeur de savon en acier inoxydable. Capacité 0,8 litres. • **ES** Distributor de jabón en acero inox, capacidad 0,8 litros
cm. 10x 10x 32h



180,00
1 / 0,01

_09950A

DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI IN ACCIAIO INOX. CAPIENZA 200 PZ

EN Towel dispenser in stainless steel. Capacity 200 pcs • **DE** Handtuchspender aus Edelstahl. Kapazität 200 Stück • **FR** Distributeur de serviettes en acier inoxydable. Capacité 200 pcs • **ES** Distributor de toallas de papel en acero inox, capacidad 200pz
cm. 28x 10x 27h



173,00
1 / 0,02

_ZEFIRO

ASCIUGAMANI ELETTRICO IN ABS BIANCO, 28000 RPM, 110M3/H.

EN Electric hand dryer, ABS white, 28000 rpm, 110m3/h. • **DE** Elektrischer Händetrockner, ABS weiß, 28000 rpm, 110m3/h. • **FR** Sèche-mains électrique, ABS blanc, 28000 rpm, 110m3/h. • **ES** Secador de manos eléctrico, ABS blanco, 28000 rpm, 110m3/h.
cm. 16x 10x 24h



⚡ 0,9 KW
230V~
50/60 Hz

455,00
2 / 0,05

ACCESSORI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⌀ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
_IP0001	CARRELLO INOX PER RIFIUTI 50LT EN Stainless steel refuse trolley 50 lt • DE Inox-Mülleimer 50 lt • FR Inox seau à déchets 50 lt • ES Carrito inox para desechos 50 lt cm. Ø 39x 61h				226,00 7 / 0,10
_IP0003	CARRELLO INOX PER RIFIUTI 90LT EN Stainless steel refuse trolley 90 lt • DE Inox-Mülleimer 90 lt • FR Inox seau à déchets 90 lt • ES Carrito inox para desechos 90 lt cm. Ø 45x 69h				264,00 9 / 0,20
_IP0004	CARRELLO INOX PER RIFIUTI A PEDALE 50LT EN Stainless steel refuse trolley with pedal 50 lt • DE Inox-Mülleimer - Mit Pedal 50 lt • FR Inox seau à déchets avec pedale 50lt • ES Carrito inox para desechos con pedal 50lt cm. Ø 39x 61h				303,00 7 / 0,10
_IP0006	CARRELLO INOX PER RIFIUTI A PEDALE 90LT EN Stainless steel refuse trolley with pedal 90 lt • DE Inox-Mülleimer - Mit Pedal 90 lt • FR Inox seau à déchets avec pedale 90lt • ES Carrito inox para desechos con pedal 90lt cm. Ø 45x 69h				350,00 9 / 0,20
_AV4679RC	CONTENITORE IN POLIETILENE LITRI 120. PEDALE APRICOPERCHIO. RUOTE Ø 200MM. COLORE MARRONE. EN Polyethylene container 120 litres. Opening pedal. Wheels Ø200mm. Brown color. • DE Behälter aus polyäthylen 120 liter. Deckelöffnerpedal. Räder Ø 200mm. braune Farbe. • FR Poubelle en polyéthylène 120litres. Pédale ouvre-couvercle. Roulettes Ø200mm. Couleur marron • ES Carro de polietileno 120lt. Pedal para la apertura de la tapa. Ruedas Ø200mm. color marrón. cm. 55x 48x 93h				193,00 10 / 0,30



LOTUS SPA
FOOD CATERING EQUIPMENT

Via Calmaor, 46
31020 ZOPPE di S. Vendemiano (TV) - Italy
Tel. +39 **0438 77.80.20 / 77.84.68**
Fax +39 0438 77.82.77
www.lotuscookers.it
E-mail: lotus@lotuscookers.it