

**equip**  
ION

**XI-921**

ANALISADOR  
ELETROLÍTICO



**equip**



Diferenciais e características


- Compacto, eficiente e fácil de usar
- Excelente precisão e confiabilidade
- Alta performance, baixo custo de manutenção e eletrodos altamente duráveis
- Calibração, pipetagem de amostra e limpeza da agulha automática
- Ampla tela de toque
- Impressora térmica interna, suporte para leitor de código de barras
- Carregador automático de amostras (opcional) oferece 26 posições (2 posições de emergência)
- Leitor código de barras (opcional) para identificação das amostras dos pacientes

Destaques

- 

Design simples e confiável do sistema dos tubos fluídicos e eletrodos minimiza o trabalho de manutenção
- 

Pipetagem automática e a lavagem da agulha minimiza a contaminação por arraste
- 

Software amigável e simples de operar
- 

Porta serial RS-232 e porta para instalação do leitor de código de barras
- 

Disponível nas opções com e sem Auto Loader.

XI-921

ANALISADOR ELETROLÍTICO



Especificações técnicas

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Princípio              | Medição direta por Eletrodo de Ion Seletivo                            |
| Amostras               | Sangue total, soro, plasma, urina diluída                              |
| Volume de amostra      | 100~150uL                                                              |
| Velocidade             | Superior a 60 amostras/h                                               |
| Armazenamento de dados | Superior a 500 resultados de pacientes                                 |
| Entrada de dados       | Tela de toque                                                          |
| Exibição               | Ampla tela LCD com luz de fundo                                        |
| Saída de dados         | Impressora térmica, porta serial RS-232                                |
| Condições de trabalho  | Temperatura: 10°C~30°C / Umidade: 20%~85%                              |
| Voltagem               | AC 220V/110V+- 10%, 50/60Hz                                            |
| Consumo                | 60W                                                                    |
| Dimensões              | 440mmx380mmx350mm(AxLxP)                                               |
| Peso                   | Unidade Principal - 10Kg com carregador automático de amostras + 1.5Kg |

Especificações

|                  | Intervalo de medição | Reprodutibilidade (CV%) |
|------------------|----------------------|-------------------------|
| K <sup>+</sup>   | 0.50 ~ 15.00 mmol/L  | < 1.0%                  |
| Na <sup>+</sup>  | 30.0 ~ 200.00 mmol/L | < 1.0%                  |
| CL <sup>-</sup>  | 30.0 ~ 200.00 mmol/L | < 1.0%                  |
| CA <sup>2+</sup> | 0.10 ~ 5.00 mmol/L   | < 2.0%                  |
| pH               | 7.00 ~ 9.00 (unit)   | < 1.0%                  |



equip  
COUNTER

equip  
BIO

equip  
ION

equip  
COAG

equip  
VET

Todas as qualidades Equip que você já conhece agora com ainda mais garantia nos equipamentos da nossa marca.



Atendimento 24 horas

Pontualidade e Agilidade nos atendimentos

Estoque sob demanda de peças

Profissionais capacitados e disponíveis



Atendimento 24 horas

Pontualidade e Agilidade nos atendimentos

Biomédicos com experiência, capacitados pela Equip

Implantação feita por nossos Biomédicos



Agilidade nas Entregas

Entregas a custo 0

Baixíssimo índice de falta de produto

Embalagens dentro das normas



Componentes e tecnologias de ponta escolhidas e acompanhadas no processo de produção para a melhor performance e relação custo e benefício para você, cliente Equip.



Av. João Batista Leone, 240  
Parque Empresarial  
Adelelmo Corradini Itatiba SP  
CEP-13.257-573  
vendas@equipdiagnostica.com.br  
+55 11 44871100

#EQUIPDIAGNOSTICA  
EQUIPDIAGNOSTICA.COM.BR

Acesse nossa linha de  
produtos:



[equipdiagnostica.com.br/global/nossas-marcas/](https://equipdiagnostica.com.br/global/nossas-marcas/)