



GRUP
POS
S

G.P.S. GROUP



BR-23 - Forno / Barbecue Bionese



BR 27 - Forno/Barbecue Burgitano

BR 24 - Forno Carleonese

SICIL FIRE (GPS Group)



BR 29 Forno Aildonese




BR 26 - Forno Vittorese



BR 30 Forno Licatense



BR 35 - Forno Notinese



BR 3 - Barbecue Girgentano



BR 12 - Barbecue Ercino



BR 20 - Barbecue Bagherese




BR 18 - Barbecue Orlandino



BR 4 - Barbecue Ragusano



BR 11 Barbecue Saccese



BR 13 - Barbecue Salemitano



BR 17 - Barbecue Lentinese



BR 8 Barbecue Messina



BR 6 - Barbecue Nisseno



BR 16 - Barbecue Avolese



BR 15 - Barbecue Modicano



BR 10 - Barbecue Ennese



BR 28 - Barbecue Ispicese



BR 9 - Barbecue Trapani



BR 7 - Barbecue Siracusano



BR 19 - Barbecue Leonfortese



BR 14 - Barbecue Partinicoto



BR 2 - Barbecue Lampadusano



BR 1 - Barbecue Comitinese

BR 34 - Cucina Ravanusana

SICIL FIRE (GPF Group)

BR 21 - Cucina Montelese





BR 31 - Barbecue Narese




BR 22 - Barbecue Calatino




BR 5 - Barbecue Palermitano

ISTRUZIONE PER LA POSA DEI FORNI REFRATTARI



Fase 1

Realizzare un piano alto 10 cm. in cemento leggero o con due strati di mattoni refrattari




Fase 2

Dopo aver bagnato il piano, stendere uno strato di malta refrattaria con spatola dentata per adagiare i pezzi che compongono il piano



Fase 3

Bagnare gli spazi tra i pezzi che compongono il piano e stuccare; assicurarsi che la stuccatura sia più bassa del fuoco per evitare urti con la pala del forno. Lo spazio tra il piano e la cupola non va stuccato



Fase 4

Dopo aver montato la cupola controllare che i pezzi siano ben assemblati, quindi bagnare le giunture e stendere dall'esterno una mano di malta refrattaria di 5 cm.



Fase 5

Successivamente isolare termicamente il forno poggiando sulla cupola uno strato di isolante minerale. Si consiglia uno strato di fibrocementa di 2-4 cm. O lana di roccia.



Fase 6

Se si vuole mantenere la forma sferica del forno, si può fare un getto di 3-4 cm. di sabbia e cemento sopra l'isolante esterno, prima si deve poggare uno strato di rete metallica.



BR 32 - Forno refrattario

CAP 9 - Borna retto



CAP 8 - Vienna



CAP 21 - Parigi

CAP 18 - Monaco



CAP 16 - Lussemburgo

CAP 17 - Bruxelles



CAP 15 - Capenaghen

SICIL CAMINI (GPS Group)

CAP 11 - Mosch

SICIL CAMINI (GPS Group)

CAP 20 - Lisbona



CAP 22 - Zagabria



CAP 12 - Madrid

CAP 13 - Londra

SICIL CAMINI (GPS Group)



CAP 10 - Berlino


SICIL CAMINI (GPS Group)

CAP 19 - Atene



CAP 2 - Roma

CAP 1 - Dublin



Art. 2



2 elementi chiuso
Misure cm. 96x55x145 h - kg. 330

Modello tipo chiuso.

E' stato concepito per essere montato a parete, ma vi è anche la possibilità di sistemarlo ad angolo.

Struttura in leca cemento, focolare realizzato interamente in chamotte refrattario.

Viene fornito di valvola di regolazione del tiraggio dei fumi, raccogli cenere e griglia in ghisa



Art. 1

2 elementi chiuso

Misure cm. 96x55x145 h - kg. 330

Modello tipo chiuso.

E' stato concepito per essere montato a parete, ma vi è anche la possibilità di sistemarlo ad angolo.

Struttura in leca cemento, focolare realizzato interamente in chamotte refrattario.

Viene fornito di valvola di regolazione del tiraggio dei fumi, raccogli cenere e griglia in ghisa



BAC 91 - Piramide
BAC 91 CA - Capitello
BAC 91 F - Modulo con finestra - cm.40X40 H.34
BAC 90 - Modulo - cm.40X40 H.34


BAC 40 CA - Capitello
BAC 40 F - Modulo con finestra - cm.40X40 H.25
BAC 40 - Modulo - cm.40X40 H.25



Copyright

BAC 42 CA - Capitello
BAC 42 F - Modulo rotondo con finestra - Ø cm.40
BAC 42 - Modulo rotondo - Ø cm.40

BAC 53 CA - Capitello
BAC 53 F - Modulo rotondo con finestra - Ø cm.30
BAC 53 - Modulo rotondo - Ø cm.30



BAC 40 CA - Capitello

BAC 90 F - Modulo con finestra - cm.40X40 H.34

BAC 90 - Modulo - cm.40X40 H.34

BAC 46 CA/1 - Capitello

BAC 46 F - Modulo con finestra - cm.30X30 H.25

BAC 46 - Modulo - cm.30X30 H.25



BAC 89 T - Tegola

BAC 89 F - Modulo con finestra - cm.40X40 H.30

© **BAC 58** - Modulo - cm.40X40 H.30

BAC 58 CA/TE - Piramide

BAC 93 CA - Capitello

BAC 58 F - Modulo con finestra - cm.40X40 H.30

BAC 58 - Modulo - cm.40X40 H.30



FC 117 - Lavabo Calliope

FC-118 - Lavabo Flaminio

Fe 110 - Lavabo Aurelia



FC 76 - Lavabo Città



Disegno



Realizzazione prototipo



Realizzazione stampo



Stampo realizzato



Preparazione agglomerato



Coleggio



Sformatura



Smerigliatura



Invecchiatura