

**20  
25**



**SHAKER**  
INDUSTRIAL SOURCING

**CATÁLOGO**

**EPP**



En ***Shaker Industrial Sourcing*** ofrecemos soluciones confiables en protección personal para entornos industriales exigentes.

Nuestro catálogo integra productos certificados, diseñados para garantizar la seguridad, el cumplimiento normativo y la productividad de su equipo de trabajo.

Trabajamos con marcas líderes y fabricantes especializados para brindarte:

- Productos alineados a normativas nacionales e internacionales (NOM, ANSI, ISO)
- Entregas rápidas y atención técnica personalizada

Protegemos lo que más vale: **tu gente.**

Consulta nuestro portafolio y solicita una cotización a la medida.

# Índice

## Contenido:

- Protección Craneana
- Protección en Manos
- Protección Ocular
- Protección Auditiva
- Protección Respiratoria
- Ropa Industrial
- Linea de Altura
- Seguridad Vial
- Calzado Industrial
- Varios



**SHAKER**  
INDUSTRIAL SOURCING

# PROTECCIÓN CRANEANA

## KIT MILENIUM CLASS

Casco de seguridad industrial con suspensión.



CLASE E conforme a la norma NOM-115-STPS-2009  
IRAM 3620 Tipo 1  
CLASE B - NBR 8221:2003 Tipo II Clase B - ANSI/ISEA Z89.1  
Tipo I Clase E- Norma Chilena 461:1977

Código	Modelo
903466	Casco Milenium Class S/V Blanco (Mx) Matraca
903469	Casco Milenium Class S/V Azull (Mx) Matraca
903470	Casco Milenium Class S/V Verde (Mx) Matraca
903467	Casco Milenium Class S/V Amarillo (Mx) Matraca
903472	Casco Milenium Class S/V Gris (Mx) Matraca
903471	Casco Milenium Class S/V Naranja (Mx) Matraca

+ 902412 Suspensión textil con matraca 6 Pts. Susp. y 8 sujeción para todos los cascos Milenium Libus

## GORRA CON CASQUETE

Protege el cuero cabelludo de raspaduras o laceraciones



Código	Modelo
901397	Gorra con Casquete Plástico - Azul
901850	Gorra con Casquete Plástico - Negro
905104	Gorra con Casquete Plástico - Sport Azul
905105	Gorra con Casquete Plástico - Sport Negro
400973	Casquete para Gorra Doble Foam Policarbonato

## GORRA ANTIESTÁTICA ESD CAP

ECO-7030



## COFIA ANTIESTÁTICA ESD BOUFFANT CAP

ECO-1521STK



## OVEROLES ANTIESTÁTICOS / ESD COVERALLS

Tallas: CH, MD, GD, XL, 2XL.  
Sizes: S, M, L, XL, XXL.

# PROTECCIÓN CRANEANA



TIPO CACHUCHA POLIETILENO  
POLYETHYLENE CAP STYLE



12 COLORES DISPONIBLES / 12 COLORS AVAILABLE



CUMPLE CON ANSI: TIPO 1, CLASE "E" DIELECTRICO / MEETS ANSI TYPE 1, CLASS "E" DIELECTRIC



ECO-2002

SUSPENSIÓN TEXTIL  
DE 4 PUNTOS



ECO-2004

SUSPENSIÓN PLÁSTICA  
DE 6 PUNTOS



ECO-2007

SUSPENSIÓN TEXTIL  
DE 6 PUNTOS



ECO-2017

CASCO DIELECTRICO CON  
AJUSTE MILIMÉTRICO

4 COLORES DISPONIBLES / 4 COLORS AVAILABLE



CASCO DE SEMISEGURIDAD TIPO CACHUCHA

ECO-3002



3 COLORES DISPONIBLES / 3 COLORS AVAILABLE



GORRA DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

ECO-BCAPAZM



## ACCESORIOS / ACCESSORIES

BARBOQUEJOS / CHIN STRAPS



WW-2000

WW-1998

ECO-2004P



CUBRENUCAS / NECK SHADES

ECO-2001



VISERA CASCO ALA ANCHA

ECO-VIS200

new

LÁMPARA DE 1,000 LM



WW-LAMP1KLM

CASCO RAPTOR  
PORTALÁMPARA

WW-2009BK



-INCLUYE FOAM INTERIOR  
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO  
-ABS DE ALTA RESISTENCIA  
-CLASE E / TIPO 2



CASCO ALA ANCHA PORTA LÁMPARA

ECO-3008BK



CASCO TIPO CACHUCHA PORTA LÁMPARA

WW-3005BKECO



VENTA DE CASCOS SIN LÁMPARA O EN KIT CON ELLA. SOBREPEDIDO



TIPO ALA ANCHA  
FULL BRIM



ECO-2008

CASCO DIELECTRICO  
TIPO ALA ANCHA



ECO-2008ST6

CASCO DIELECTRICO CON  
SUSPENSIÓN TEXTIL  
DE 6 PUNTOS



ECO-2018

CASCO DIELECTRICO CON  
AJUSTE MILIMÉTRICO

WW-2006

CASCO ASSEMBLER

8 COLORES DISPONIBLES / 8 COLORS AVAILABLE



-INCLUYE FOAM INTERIOR  
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO  
-ABS DE ALTA RESISTENCIA  
-CLASE E / TIPO 2



WW-2016BKECO

CASCO PREMIUM

-INCLUYE FOAM INTERIOR  
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO  
-ABS DE ALTA RESISTENCIA  
-CLASE E / TIPO 2



# PROTECCIÓN EN MANOS



**51-625** **DC**

Guante anticorte DermaCare 51-625 nivel 5 polietileno



**51-660** **DC**

Guante anticorte DermaCare 51-660 de polietileno nivel 5



**51-623** **DC**

Guantes Dyneema anticorte polietileno DermaCare nivel 3



**51-670** **DC**

Guantes anticorte polietileno DermaCare 51-670 nivel 5



**51-680** **DC**

Guantes anticorte polietileno y fibra vidrio DermaCare



**SUK-625** **sük**

Guante anticorte SUK 625 de polietileno con fibra de vidrio



**51-628** **DC**

Guantes anticorte polietileno DermaCare 51-628 gris nivel 5



**51-965** **DC**

Guantes anticorte polietileno y látex DermaCare 51-965 nivel 5



**AE-11511** **Ansell**

Guantes HyFlex anticorte Ansell AE-11511 kevlar y nitrilo



**AE-11500** **Ansell**

Guantes HyFlex anticorte Ansell AE-11500 kevlar y nitrilo



**50-300** **DC**

Guantes anticorte malla de acero FDA DermaCare 50-300 3 dedos



**50-500** **DC**

Guantes anticorte malla de acero FDA DermaCare 50-500 ambidiestro



**16-975** **DC**

Guantes tipo japonés con látex DermaCare 16-975 res 22.1 cm



**43-975** **DC**

Guantes DermaCare 43-975 con acrílico y látex naranja 21 cm



**44-114** **DC**

Guantes de seguridad negro DermaCare 44-114 PVC res 35 cm



**44-118** **DC**

Guantes de seguridad DermaCare 44-118 PVC res 45cm



**44-414** **DC**

Guantes recubiertos doble capa DermaCare 44-414 PVC 35 cm



**44-418** **DC**

Guantes verdes DermaCare 44-418 doble inmersión PVC 45 cm



**51-100** **DC**

Guantes antiestáticos fibras nylon DermaCare 51-100 21 cm



**51-600** **DC**

Guantes de nylon DermaCare 51-600 poliuretano 21 cm



**51-610** **DC**

Guantes de nylon DermaCare 51-610 con poliuretano gris 21 cm



**51-630** **DC**

Guantes de nylon DermaCare 51-630 con poliuretano bco 20 cm



**51-640** **DC**

Guantes de nylon DermaCare 51-640 con poliuretano bco 20 cm



**51-650** **DC**

Guantes de nylon poliéster DermaCare 51-650 20 cm



**51-800** **DC**

Guantes de nylon DermaCare 51-800 con nitrilo espumado 20cm



**51-800N** **DC**

Guantes de nylon DermaCare 51-800N con nitrilo espumado 20cm



**51-801** **DC**

Guantes de nylon DermaCare 51-801 con nitrilo sólido gris 20cm



**51-810** **DC**

Guantes de nylon DermaCare 51-810 con nitrilo sólido 20cm



**51-810N** **DC**

Guantes de nylon DermaCare 51-810N con nitrilo espumado 20cm



**51-811** **DC**

Guantes de nylon oscuro DermaCare 51-811 con nitrilo en palma

# PROTECCIÓN EN MANOS

Samurai glove®. CR344



Guante liviano, ambidiestro y sin costuras cuenta con una cubierta de fibra Tuffalene® UHMWPE de calibre 13 resistente a los cortes. La cubierta está tratada con el tratamiento de protección antimicrobiana Sanitized® para prevenir y reducir el crecimiento bacteriano en la superficie del guante.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 9



Samurai glove®. CR399



Guante resistente al corte y al calor con fibra Aralene® (aramida mejorada) calibre 16, color amarillo. Recubrimiento de látex de caucho natural completo en palma y dorso color azul. Sobre este, tiene un recubrimiento en palma de látex color negro en acabado espumoso.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 10



Samurai glove®. CR588MFY



Guante resistente al corte y al calor. Fibra de Aralene® (aramida mejorada) calibre 13, color amarillo. Recubrimiento de nitrilo acabado Mach Finish en la palma y refuerzo de nitrilo laminado entre los dedos índice y pulgar. Púño tejido. Cumple con las normas antiestáticas electrostáticas para su uso en un área protegida contra ESD.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 10



Samurai glove®. CR600MF



Guante sin costuras es una excelente opción resistente a los cortes con una fibra de Aralene® negra de calibre 10. Aralene® es una fibra de aramida mejorada que proporciona resistencia a los cortes y al calor. Los guantes tienen una palma bañada en nitrilo negro con un agarre mejorado con acabado Mach Finish.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 9



Samurai glove®. CR509



Guantes premium resistentes a cortes y llamas cuentan con una cubierta flexible de Aralene® (fibra de aramida mejorada) de calibre 15, reforzada con una palma revestida con acabado Mach Finish negro hecha de bpolímeros de neopreno.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 11



Samurai glove®. CR588MF



Guante resistente al corte y al calor. Fibra de Aralene® (aramida mejorada) calibre 13, color negro. Recubrimiento de nitrilo acabado Mach Finish en la palma y refuerzo de nitrilo laminado entre los dedos índice y pulgar. Púño tejido.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 10



PUG®. CR611



Guante resistente al corte con fibra HPPE (polietileno de alta densidad) color sal y pimienta calibre 13. Recubrimiento de nitrilo laminado color negro en palma y dedos. Púño tejido, sin costuras.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 10



GGs. CR611MF



Fibra HPPE (polietileno de alto rendimiento) cal. 13. Resistente al corte A4. Doble recubrimiento en palma de nitrilo mach finish.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 10



Samurai glove®. CR711



Guante resistente al corte de fibra Tuffalene® UHMWPE sin costuras de color sal y pimienta de calibre 18. Sin recubrimiento, ambidiestro y con puño tejido.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 10



Samurai glove®. CR788



Guante liviano sin costuras es una excelente opción resistente a cortes con una cubierta de UHMWPE Tuffalene® sal y pimienta de calibre 18. La cubierta tiene una palma bañada en nitrilo negro con un acabado de espuma. Refuerzo entre índice y pulgar.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 10



Samurai glove®. CR919



Guante de alta visibilidad resistente al corte. Fibra UHMWPE de marca Tuffalene® calibre 12 sin costuras con la palma recubierta de polietileno gris. Los dedos pulgar, índice y medio son compatibles con pantallas táctiles. Tienen un refuerzo de nitrilo color negro entre los dedos índice y pulgar.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 11



Samurai glove®. CR921



Guante resistente al corte calibre 21. Fibra UHMWPE Tuffalene® Platinum libres de fibra de vidrio y metal. Con recubrimiento de nitrilo espumoso color negro en palma y dedos. Cumple con las normas antiestáticas electrostáticas para su uso en un área protegida de ESD.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 11



Samurai glove®. CR835-RD



Guante resistente al corte. Fibra UHMWPE Tuffalene® Platinum sin costuras, color naranja de alta visibilidad calibre 15. Cuenta con palma recubierta tres cuartos de nitrilo negro espumoso con puntos de nitrilo para un mayor agarre y refuerzo de nitrilo entre los dedos índice y pulgar.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 11



Samurai glove®. CR898MF



Guante resistente al corte A5. Tuffalene® UHMWPE de alta visibilidad cal. 13. Recubrimiento en palma de doble inmersión de nitrilo acabado Mach Finish color negro. Cumple con las normas antiestáticas electrostáticas para su uso en un área protegida contra ESD.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 10



Samurai glove®. CR999



Guante resistente al corte, abrasión y perforación. Fibra Tuffalene® UHMWPE sin costuras de calibre 13. Recubrimiento de nitrilo espumoso color negro en palma y dedos para un mejor agarre. Cuenta con un refuerzo de nitrilo entre los dedos índice y pulgar.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 10



Samurai glove®. CR999MFF



Guantes resistentes a los cortes tienen doble recubrimiento y cuentan con una cubierta sin costuras de Tuffalene® UHMWPE de calibre 13 de color amarillo/verde de alta visibilidad. El recubrimiento de nitrilo Mach Finish negro proporciona una excelente resistencia a la abrasión y agarre en situaciones húmedas o aceitosas.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 11



Guantes resistentes a cortes

Guantes resistentes a cortes

Guantes resistentes a cortes

Guantes resistentes a cortes



# PROTECCIÓN EN MANOS

**SAFE FIT®. SF-504**



Resistente al corte nivel 5. Supraneema y fibra de vidrio cal 13 con recubrimiento de nitrilo laminado color negro en las puntas de los dedos y puntos en palma y dorso. Ambidiestro.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 9



**SAFE FIT®. SF-1501**



Resistente al corte nivel 5. Supraneema con recubrimiento de nitrilo laminado azul en palma y dedos, sin costuras.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 9



Guantes resistentes a cortes

**SAFE FIT®. SF-1506**



Resistente al corte Nivel C. Supraneema y fibra de vidrio cal. 13. Recubrimiento de nitrilo espumoso color negro en palma y dorso %. Sin costuras.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 9



**SAFE FIT®. SF-1507**



Resistente al corte nivel 5. Supraneema, fibra de vidrio y spandex con recubrimiento de poliuretano negro en palma y dedos, sin costuras.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 10



Guantes resistentes a cortes

**SAFE FIT®. SF-1502**



Resistente al corte. Supraneema con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dedos, sin costuras.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 10



**SAFE FIT®. SF-1504**



Resistente al corte Nivel 5. Fibra de vidrio y supraneema con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dedos, sin costuras.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 9



**SAFE FIT®. SF-1800**



Resistente al corte Nivel 3. Tuffalene® UHMWPE cal. 13 con recubrimiento de poliuretano en palma y dedos. Sin costuras.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 9



**SAFE FIT®. SF-1801**



Resistente al corte nivel 5. Tuffalene® UHMWPE cal. 18 con recubrimiento de nitrilo espumoso en palma y dedos. Refuerzo de nitrilo laminado entre el dedo índice y pulgar. Sin costuras.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 10



**SAFE FIT®. SF1340**



Nylon blanco con recubrimiento de poliuretano blanco en palma y dedos, sin costuras.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 10



**SAFE FIT®. SF1350E**



Nylon blanco y fibra de carbón con recubrimiento de poliuretano blanco en palma y dedos, sin costuras. Antiestático.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 9



Guantes de usos generales

**SAFE FIT®. SF1350EF**



Nylon blanco y fibra de carbón con recubrimiento de poliuretano blanco en puntas de los dedos, sin costuras. Antiestático.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 11



**SAFE FIT®. SF1400**



Nylon gris con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dorso, sin costuras.

TALLAS DISPONIBLES: 5 A LA 10



**FrogWear®. 515**



Guantes de nitrilo verde mar, texturizados y de 13 pulgadas de largo, no tienen forro. El nitrilo es tres veces más resistente a las perforaciones que el látex y cuenta con un mayor nivel de resistencia química que el látex o el vinilo.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 12



**FrogWear®. 515F**



Guantes de nitrilo verde mar sin soporte, de 13 pulgadas de largo y con forro flocoado. Tienen un interior con forro flocoado de algodón que absorbe la humedad para un ajuste cómodo. El nitrilo es tres veces más resistente a las perforaciones que el látex y cuenta con un mayor nivel de resistencia química que el látex o el vinilo.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 11



# PROTECCIÓN EN MANOS

FrogWear®. 2360



Guantes de primera calidad para manipulación de productos químicos tienen un revestimiento superflexible de mezcla de nitrilo y PVC de triple inmersión, un revestimiento de base azul suave con un segundo revestimiento de papel de lija negro.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 10



FrogWear®. 8660



Guantes de 12 pulgadas de largo. Recubiertos tres veces en PVC azul de primera calidad para brindar un alto nivel de protección contra productos químicos nocivos.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 10



Manejo de químicos

GGG. 50MTC



Guante de soldador. Hecho de piel grado premium en color blanco y camaza color oro. Refuerzos de camaza en la palma y entre el dedo índice y pulgar. Con costuras de Kevlar® para mayor resistencia al calor. Tiene un forro de algodón tipo "fleece" y puño de seguridad de 4" pulgadas de largo.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 11



GGG. 1200-16



Guantes de soldador. Fabricado con piel de vaca de alta calidad de 16" de largo, resistente al calor. Color rojo/naranja y costuras de hilo de aramida. Pulgar y palma reforzados con camaza color negro. Forro de algodón para comodidad, transpirabilidad y mayor protección.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



Guantes de piel

FrogWear®. CR292



Guantes resistentes a cortes y productos químicos tienen 12 pulgadas de largo y una cubierta de primera calidad de 70 % PVC y 30 % nitrilo con doble revestimiento. Estos guantes cuentan con un forro interior resistente a cortes de Aramite®.

TALLAS DISPONIBLES: 8 A LA 10



FrogWear®. CR492



Guantes resistentes a cortes y productos químicos tienen 14 pulgadas de largo y cuentan con una cubierta de nitrilo cian oscuro mejorada con una palma revestida con tecnología Xtreme Foam.

TALLAS DISPONIBLES: 8 A LA 11



GGG. 1200KB



Guantes de soldador fabricado con piel de hombro vacuno de alta calidad de 13" de largo. Color azul rey y costuras de hilo de aramida. Cuenta con un refuerzo en la palma. Forro de algodón para comodidad, transpirabilidad y mayor protección.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA

GGG. 2300DP



Guante de piel de camaza y lana de algodón. Con diseño de corte tipo Gunny y pulgar de síla, este guante tiene una banda de camaza en los nudillos. Refuerzo de camaza color verde en la palma y entre los dedos índice y pulgar para aumentar su resistencia. Cuenta con puño de seguridad para ponerse y quitarse con facilidad.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 11

GGG. 3200



Guante de uso general. Cuero premium de vaca estilo conductor, cosido con hilo de Kevlar® de DuPont®. Pulgar cosido de acuerdo al pulgar natural de la mano para mayor ergonomía y comodidad. Estos guantes tienen un patrón de corte Gunny y un puño de seguridad abierto.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 11

GGG. CIA3800



Guantes de tipo conductor de piel de cabra premium con forro de Aramite® (fibra de aramida mejorada) y costuras de aramida. Cuentan con aplicaciones de TPR en el dorso que brindan protección a impactos. La piel de cabra tiene una mejora que los hace resistentes al aceite y al agua en comparación con los guantes regulares.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 12



Guantes de piel

GGG. CR3900



Estos guantes de cuero de cabra de grano blanco de calidad estándar para conductor son una excelente opción resistente a los cortes. Este guante tiene un patrón de corte Gunny y cuenta con un fino forro cosido de Aramite® (fibra de aramida mejorada) para una mayor durabilidad.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 11



GGG. 1200



Guantes de soldador. Fabricado con piel de vaca de alta calidad de 13" de largo, resistente al calor. Color rojo/naranja y costuras de hilo de aramida. Pulgar y palma reforzados con camaza color negro. Forro de algodón para comodidad, transpirabilidad y mayor protección.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



Guantes de piel

GGG. CIA7700



Guante de piel de búfalo premium tipo conductor. Con patrón de corte gunny y forro de fibra Tuffalene®. Cuenta con aplicaciones de TPR color naranja de alta visibilidad, para proteger el dorso y los dedos de impactos. La posición del pulgar proporciona comodidad y ergonomía. Puño con abierto con cierre de velcro.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 12



GGG. CR3200



Guantes diseñados con propiedades resistentes a los cortes, al calor y las llamas. Incluyen un forro interior de Aramite® (fibra de aramida mejorada) para protección contra cortes. La cubierta de cuero de vaca de grano beige de alta calidad presenta un patrón de corte recto.

TALLAS DISPONIBLES: 6 A LA 10



GGG. 3200B



Guante de cuero de grado estándar para conductor está hecho de cuero de vaca de grano beige y tiene un patrón de corte recto. El pulgar en forma de cruz agrega flexibilidad y reduce la fatiga de la mano. El guante proporciona resistencia a la abrasión, destreza, durabilidad y comodidad. Un puño abierto permite que el usuario lo coloque y lo retire fácilmente.

TALLAS DISPONIBLES: 7 A LA 10

GGG. 3200BS



Guantes de cuero estilo conductor están confeccionados con una palma de piel de vacuno de grano beige de primera calidad y un dorso de piel de vacuno dorada de calidad estándar. Los guantes presentan un patrón de corte recto y puños abiertos. El pulgar con forma de piedra angular brinda comodidad y durabilidad.

TALLAS DISPONIBLES: 8 A LA 10

# PROTECCIÓN EN MANOS

## Samurai Glove® S6518T



Mangas resistentes a los cortes tienen una fibra UHMWPE TuffKut® azul y blanca sin costuras de calibre 15. Cuentan con un material pegajoso en la parte superior que ayuda a evitar que las mangas se resbalen. La sección resistente a los cortes de 18 pulgadas de largo protege el brazo.

TALLAS DISPONIBLES: M, G Y EG



## PUG™ SF-P100



Manga resistente al corte A4. HDPE (polietileno de alta densidad) de 18" de largo. Con ojal para dedo pulgar. Ambidiestra.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



Mangas resistentes a cortes

## SAFE FIT®. SF-S422V



Manga resistente al corte A5 de 22" de largo. Hecha de fibra de polietileno, nylon, poliéster, fibra de vidrio y elastano. Con ojal para dedo pulgar y velcro en la parte superior. Ambidiestra.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



## SAFE FIT®. SF-T100 Y T200



Manga resistente al calor por contacto Nivel 1. 100% Fibra TUFFKUT® resistente al Corte Nivel 5. 18" y 20" de largo con ojal para dedo pulgar. Ambidiestra.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA 18" Y 20"



Mangas resistentes a cortes

## SAFE FIT®. SF-S100



Manga resistente al corte Nivel 5. Fibra de vidrio y supranema de 18" de largo. Con ojal para dedo pulgar. Ambidiestra. Con refuerzo de velcro en la parte superior.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



## SAFE FIT®. SF-S418



Manga resistente al corte A5 de 18" de largo. Hecha de fibra de polietileno, nylon, poliéster, fibra de vidrio y elastano. Con ojal para dedo pulgar. Ambidiestra.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



## Samurai Glove®. TAK14SLT



Estas mangas TuffKut® de calibre 10, resistentes y sin costuras, brindan protección contra cortes y calor y, al mismo tiempo, son cómodas para el usuario. Tienen Ranura para el dedo pulgar. A diferencia de las aramidas, no se degradan con la luz solar y se pueden blanquear para su limpieza.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



## Samurai Glove®. TAK18ADJSL



Estas mangas TuffKut® de calibre 10, resistentes y sin costuras de 18 pulgadas. Brindan protección contra cortes y calor y al mismo tiempo, son cómodas para el usuario. A diferencia de las aramidas, no se degradan con la luz solar y se pueden blanquear para su limpieza.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



## Samurai Glove®. TAK18SLT



Mangas TuffKut® Amarillo/verde de alta visibilidad de 18 pulgadas de largo. Calibre 10, ofrecen resistencia a los cortes, resistencia al calor. No tienen costuras, no dejan pelusa. Tienen ranura para el dedo pulgar.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



## Samurai Glove®. TKHV14SL



Mangas TuffKut® Amarillo/verde de alta visibilidad, calibre 10. 14 Pulgadas de largo Ofrecen resistencia a los cortes, resistencia al calor. No tienen costuras, no dejan pelusa.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



Mangas resistentes a cortes

## Samurai Glove®. TKHV18SLT



Mangas TuffKut® Amarillo/verde de alta visibilidad de 18 pulgadas de largo. Calibre 10, ofrecen resistencia a los cortes, resistencia al calor. No tienen costuras, no dejan pelusa. Tienen ranura para el dedo pulgar.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



## Samurai Glove®. TKHV19W



Manga TuffKut® de 19 pulgadas de largo y ajuste holgado. Con un ajuste cómodo, cierre de velcro en el antebrazo y la muñeca. Tiene una jirina de cocodrilo adjunta en la parte superior que garantiza que no se resbale durante el uso.

TALLAS DISPONIBLES: UNITALLA



# PROTECCIÓN OCULAR

## ECOLINE

Lentes de seguridad de uso general



IRAM EN 166  
ANSI Z87.1 (Z87+)

Código	Modelo
900555	Lentes Eco Line Gris Anti Rayas
900556	Lentes Eco Line Gris AF
900558	Lentes Eco Line Transparente HC
900559	Lentes Eco Line Transparente AF
900566	Lentes Eco Line Outdoor/Indoor HC
902977	Lentes Eco Line Espejado Anti Rayas

## ECO PLUS

Lentes de seguridad de uso general



IRAM EN166

Código	Modelo
901925	Lentes Eco Plus Transparente AF
901926	Lentes Eco Plus Gris AF Anti Empaño

## ECO SPORT

Goggles de seguridad/deportivo ultraliviano



IRAM EN166

Código	Modelo
901372	Goggle Seguridad/Deportivos Eco Sport AF
901446	Goggle Seguridad/Deportivos Eco Sport Mica Gris

## NEON

Lentes de seguridad de uso general



IRAM EN166  
ANSI Z87.1 (Z87+)

Código	Modelo
902023	Lentes Neon Transparente HC
902024	Lentes Neon Gris HC
902027	Lentes Neon Transparente AF
902028	Lentes Neon Gris AF

## ARGON

Lentes de seguridad de uso general



IRAM EN 166  
ANSI Z87.1 (Z87+)

Código	Modelo
900494	Lentes Argon Gris Anti Rayas
900497	Lentes Argon Transparente AF
900498	Lentes Argon Gris Anti Rayas y Anti Empaño
900499	Lentes Argon Transparente Anti Rayas

## MIG

Lentes de seguridad medio marco con puente nasal



IRAM EN 166  
ANSI Z87.1 (Z87+)

Código	Modelo
901442	Lentes Mig Transparente Anti Rayas
901443	Lentes Mig Transparente AF Anti Empaño
901444	Lentes Mig Gris AF Anti Empaño
901593	Lentes Mig Gris Anti Rayas

## AVIATOR

Goggles de seguridad



IRAM EN166  
ANSI Z87.1 (Z87+)

Código	Modelo
902421	Goggle Aviator Gris AF - Marco Gris - Anti Empaño y Anti Rayas
903121	Goggle Aviator Transparente AF

# PROTECCIÓN OCULAR

## Torrent™ BH11



Lente de seguridad de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10. El estilo de envoltura proporciona máxima protección y agudeza de la visión periférica completa de 180 grados.



## Torrent™ BH111AF



Lente de seguridad anti-empañado de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10. El estilo de envoltura proporciona máxima protección y agudeza de la visión periférica completa de 180 grados.



Lentes de seguridad

## Torrent™ BH133AF



Lente de seguridad oscuro anti empañado de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10. El estilo de envoltura proporciona máxima protección y agudeza de la visión periférica completa de 180 grados.



## Torrent™ BH134



Lente de seguridad amarillo de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10. El estilo de envoltura proporciona máxima protección y agudeza de la visión periférica completa de 180 grados.



Lentes de seguridad

## Torrent™ BH125



Lente de seguridad azul de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10. El estilo de envoltura proporciona máxima protección y agudeza de la visión periférica completa de 180 grados.



## Torrent™ BH133



Lente de seguridad oscuro de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10. El estilo de envoltura proporciona máxima protección y agudeza de la visión periférica completa de 180 grados.



## BG2. BH181AF



Lentes protectores contra salpicaduras de productos químicos con ventilación indirecta sobre el vidrio que cuentan con una lente transparente, marco de PVC transparente, cuatro ventilaciones indirectas, clasificación D3 y una correa elástica para la cabeza.



## BG2. BH191AF



Lentes protectores contra salpicaduras de productos químicos con visión amplia y ventilación indirecta que cuentan con una lente antivaho transparente, marco de PVC azul cristal, ventilaciones indirectas ranuradas en la parte superior e inferior y una correa elástica para la cabeza.



## Pavon® BH511



Lente de seguridad de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10. La goma en las patillas los hace ideales para cualquier trabajo. El estilo de envoltura ofrece máxima protección y agudeza de la visión periférica de 180 grados.



## Pavon® BH511AF



Lente de seguridad anti-empañado de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10. La goma en las patillas los hace ideales para cualquier trabajo. El estilo de envoltura ofrece máxima protección y agudeza de la visión periférica de 180 grados.



Lentes de seguridad

## Spearfish® BH2251AFE



El Spearfish® Economy es un modelo económico que cuenta con un armazón flexible, patillas ventiladas, además de una pieza nasal y extremos de patillas de TPR. Estos lentes están diseñados para adaptarse a la curvatura natural de su cabeza, brindando comodidad y uso durante todo el día.



## Spearfish® BH2253AFE



Lente Spearfish® Economy oscuro, cuenta con un armazón flexible, patillas ventiladas, además de una pieza nasal y extremos de patillas de TPR. Estos lentes están diseñados para adaptarse a la curvatura natural de su cabeza, brindando comodidad y uso durante todo el día.



# PROTECCIÓN OCULAR

SARGENTO



SIMBOLOGÍA:



ECO-1380C



LENTE ECO MICA CLARA  
CLEAR ECO SAFETY GLASSES

ECO-1380CF



LENTE ECO MICA ANTIEMPAÑO  
FREE-FOG ECO SAFETY GLASSES

ECO-1380G



LENTE ECO MICA GRIS  
GRAY ECO SAFETY GLASSES

ECO-1280V3



LENTE ECO MICA SOMBRA VERDE #3  
SHADE #3 ECO SAFETY GLASSES

ECO-1280V5



LENTE ECO MICA SOMBRA VERDE #5  
SHADE #5 ECO SAFETY GLASSES

JYR-1280V8



LENTE MICA SOMBRA VERDE #8  
SHADE #8 SAFETY GLASSES

JYR-1280V12



LENTE MICA SOMBRA VERDE #12  
SHADE #12 SAFETY GLASSES

JYR-1280V15



LENTE MICA SOMBRA VERDE #15  
SHADE #15 SAFETY GLASSES

SENADOR



ECO-1314FC



LENTE ECO MICA CLARA  
CLEAR ECO SAFETY GLASSES

ECO-1314FCF



LENTE ECO MICA ANTIEMPAÑO  
FREE-FOG ECO SAFETY GLASSES

ECO-1314FGF



LENTE ECO MICA GRIS ANTIEMPAÑO  
FREE-FOG GRAY ECO SAFETY GLASSES

INCLUYEN SELLO DE ESPUMA REDUCE LA  
EXPOSICIÓN A POLVO Y SUCIEDAD

ECO-1314C



LENTE ECO MICA CLARA  
CLEAR ECO SAFETY GLASSES

ECO-1314CF



LENTE ECO MICA ANTIEMPAÑO  
FREE-FOG ECO SAFETY GLASSES

ECO-1314G



LENTE ECO MICA GRIS  
GRAY ECO SAFETY GLASSES

ECO-1415C



LENTE ECO MICA CLARA INTERIOR/EXTERIOR  
INDOOR/OUTDOOR CLEAR SAFETY GLASSES

ECO-1415G



LENTE ECO MICA GRIS INTERIOR/EXTERIOR  
INDOOR/OUTDOOR SAFETY GLASSES

GURÚ



ECO-1310CF



LENTE ECO MICA ANTIEMPAÑO  
FREE-FOG ECO SAFETY GLASSES

ECO-1310GF



LENTE ECO MICA GRIS ANTIEMPAÑO  
FREE-FOG GRAY ECO SAFETY GLASSES

ECO-1310AMBF



LENTE ECO MICA AMBAR ANTIEMPAÑO  
FREE-FOG AMBER ECO SAFETY GLASSES

ECO-1310SLVF



LENTE ECO MICA PLATA ANTIEMPAÑO  
FREE-FOG SILVER ECO SAFETY GLASSES

DIRIGENTE SPORT



ESTE MODELO CUENTA CON PATILLAS  
INTERCAMBIABLES POR CORDÓN AJUSTABLE

JYR-1311CC



LENTE CON SELLO HERMÉTICO MICA CLARA  
HERMETICALLY SEALED CLEAR GLASSES

JYR-1311CG



LENTE CON SELLO HERMÉTICO MICA GRIS  
HERMETICALLY SEALED GRAY GLASSES

GOGGLE DE MALLA



WW-1301MA



LENTE DE MALLA DE ACERO Y MARCO CON FOAM  
STEEL GOGGLE WITH FOAM FRAME

# PROTECCIÓN OCULAR



**AL012CL** DC  
Lente Steel mica claro  
**AL012CL-F**  
Antiempañante



**AL012GR** DC  
Lente Steel mica gris



**AL012IN** DC  
Lente Steel mica in/out



**AL012AM** DC  
Lente Steel mica amarilla



**AL013CL** DC  
Lente Steel Plus mica clara  
**AL013CL-F**  
Antiempañante



**AL014CL-F** DC  
Lentes de seguridad con luz Led



**AL026GR/BK** DC  
Lente Expo armazón negro mica gris



**AL-015-CL-F** DC  
Lente Curv antiempañante mica claro



**AL026CL/3C** DC  
Lente Expo armazón tricolor mica claro  
**AL026CL/3C-F**  
Antiempañante



**AL026CL/BK** DC  
Lente Expo armazón negro mica claro  
**AL026CL/BK-F**  
Antiempañante



**AL026GR/3C** DC  
Lente Expo armazón tricolor mica gris



**AL026AM/BK-F** DC  
Lente Expo armazón negro mica amarilla



**AL048-CL** DC  
Lente de seguridad para visitantes claro



**AL048-AM** DC  
Lente de seguridad para visitantes amarillo



**AL048-GR** DC  
Lente de seguridad para visitantes gris



**AL-090-CL** DC  
Lente Zati mica clara  
**AL-090-CL-F**  
Antiempañante



**AL-090-MR** DC  
Lente Zati mica espejo  
**AL-090-IN**  
In/out



**AL-090-GR** DC  
Lente Zati mica gris



**AL184CL** DC  
Lente Titan armazón negro mica claro  
**AL0184-CL-F**  
Antiempañante



**AL184AZ** DC  
Lente Titan armazón negro mica espejo azul



**AL184GR** DC  
Lente Titan armazón negro mica gris



**AL-439-CL-F** DC  
Lente Tycoon antiempañante mica claro



**AL-439-IN** DC  
Lente Tycoon mica in/out



**AL537CL/AZ** DC  
Lente Radon armazón azul mica claro  
**AL537CL/AZ-F**  
Antiempañante



**AL537GR/AZ** DC  
Lente Radon armazón azul con mica gris



**AL-654-GR** DC  
Lente Sky armazón negro con mica gris



**AL-654-CL-F** DC  
Lente Sky antiempañante armazón negro mica claro



**AL-654-AZ** DC  
Lente Sky armazón negro mica azul



**AL-654-GD** DC  
Lente Sky armazón negro mica especial gold



**AL-655-MR** DC  
Lente Sky armazón rojo mica espejo  
**AL-655-MR-IN**  
in/out

# PROTECCIÓN OCULAR



AL-220



Goggles Kratos ventilación directa



AL-230



Goggles Orion ventilación indirecta 2 válvulas

AL-230-F  
Antiempañante



AL-SP-0001



Goggle Zex Antiparra claro



AL-SP-0002



Goggle Zex Steelpro gris



MM-40661



Goggles 40661 334AF transparentes anti empañó



MM-GG500



Inserto de prescripción GG500 GoggleGear Serie 500



AL-410



Adaptador para casco de seguridad



AL-440



Cabezal termoplástico azul con mica transparente



AL-441



Mica facial para cabezal transparente



10 PIEZAS

MM-526000



Mica de protección externa 9100 standard transparente (10 piezas)



MM-82501



Cabezal para casco suspensión matraca 82501



MM-82509



Mica facial AO Tuffmaster WP96CAL de policarbonato aluminizado



MM-82600



Mica facial WCP96 capa dura anti empañó clara



MM-82604



Mica facial WCP96CG capa dura anti empañó dorada



MM-82701



Mica facial 82701 policarbonato transparente

WW-1300VDA

Ventilación Directa  
Direct Vent



Claro Antiempañante  
Clear antifog

WW-1300VD

Ventilación Directa  
Direct Vent



Claro  
Clear

WW-1300VIA

Ventilación Indirecta  
Indirect Vent



Claro Antiempañante  
Clear antifog

WW-1300VI

Ventilación Indirecta  
Indirect Vent



Claro  
Clear

WW-1100S6

Sombra 6  
Shade 6



Para soldador  
Welding

# PROTECCIÓN RESPIRATORIA



**MM-8200** **3M**

Mascarilla respirador desechable N95 (20 piezas)



**MM-8210** **3M**

Mascarilla respirador desechable N95 (20 piezas)



**MM-8210-V** **3M**

Mascarilla respirador desechable N95 (10 piezas)



**MM-8212** **3M**

Respirador desechable con válvula Cool Flow 8212 (10 piezas)



**MM-8214** **3M**

Respirador desechable con válvula Cool Flow 8214 (10 piezas)



**MM-8233** **3M**

Respirador desechable con válvula Cool Flow 8233



**MM-8246** **3M**

Mascarilla respirador desechable contra gases ácidos (20 piezas)



**MM-8247** **3M**

Mascarilla respirador desechable 8247 (20 piezas)



**MM-8511** **3M**

Respirador desechable para partículas con válvula (10 piezas)



**MM-8514** **3M**

Respirador desechable para partículas con válvula (10 piezas)



**MM-8515** **3M**

Respirador desechable para partículas con válvula (10 piezas)



**MM-8516** **3M**

Respirador desechable para partículas N95 válvula Cool Flow (10 piezas)



**MM-8576** **3M**

Mascarilla para partículas desechable con válvula 8576 (10 piezas)



**MM-8577** **3M**

Mascarilla para partículas desechable con válvula 8577 (10 piezas)



**MM-9010** **3M**

Mascarilla respirador N95 desechable (50 piezas)



**MM-9210 N95** **3M**

Respirador plegable desechable N95 (20 piezas)



**MM-9211** **3M**

Respirador plegable Aura con válvula desechable (10 piezas)



**HY8810** **DC**

Mascarilla desechable N95 unitalla 8710 (20 piezas)



**BLS 4000next**



**BLS SGE46**



**BLS 5000**



**BLS 5000**



**BLS 5000**



**BLS P500**



**BLS 2000**




**BLS 3000**



**BLS 2600next**

# PROTECCIÓN AUDITIVA

## TAPONES REUTILIZABLES / REUSABLE EARPLUGS



**EKHO-32PINK**  
NRR: 32 dB

**DB-33YELW**  
NRR: 33 dB

**EKHO-32DETCJ**  
DETECTABLE  
NRR: 32 dB

**EKHO-32**  
NRR: 32 dB

**EKHO-33**  
NRR: 33 dB

**DB-32**  
NRR: 32 dB



**EKHO-27AMC**  
NRR: 27 dB



**EKHO-27AMB**  
NRR: 27 dB

## DISPENSADOR DISPENSER



**DB-32DISP500PR**

## PROTECCIÓN AUDITIVA / HEARING PROTECTION CUMPLE CON / MEETS: ANSI S3.19-1974.

NRR: 14.4 dB



**JYR-801**

NRR: 29 dB



**JYR-802**

NRR: 27 dB



FOR CAP STYLE  
HARD HAT

**JYR-703**

NRR: 26 dB



FOR ANY HARD HAT  
(FULL BRIM & CAP STYLE)

**JYR-704**



OREJERAS / EARMUFFS

## OREJERA L340

Orejera auditiva externa modelo diadema



IRAM EN 352 ANSI  
S3.19-1974 NRR 26  
dB SNR 29 dB

Código	Modelo
900486	Orejera Auditiva Diadema Copa L-340

## OREJERA L340 CASCO

Orejera auditiva externa para casco



IRAM EN-352 ANSI  
S3.19-1974 NRR 22  
dB SNR 29 dB

Código	Modelo
900487	Orejera Auditiva Para Casco L-340

## OREJERA L360

Orejera auditiva externa modelo diadema



IRAM EN 352 ANSI  
S3.19-1974 NRR 29  
dB SNR 32 dB

Código	Modelo
900488	Orejera Auditiva Diadema Copa L-360

## OREJERA L360 CASCO

Orejera auditiva externa para casco



IRAM EN 352 ANSI  
S3.19-1974 NRR 26  
dB SNR 32 dB

Código	Modelo
901932	Orejera Auditiva Para Casco L-360

## QUANTUM

Tapón endoaural reutilizable



IRAM EN 352-2:2002 ANSI S3.19-1974 ANSI S12.6-2008 NCh 1331/2-2001 NRR 26 dB SNR 29 dB NRRsf 17 dB

Código	Modelo
900473	Tapón Auditivo Quantum C/Cordón En Dispenser

## QUANTUM DETECTABLE

Tapón endoaural reutilizable detectable



IRAM EN 352-2:2002 ANSI S3.19-1974 ANSI S12.6-2008 NCh 1331/2-2001 NRR 26 dB SNR 29 dB NRRsf 17 dB

Código	Modelo
901609	Tapón Auditivo Quantum Detectable Reusable 26 DB

## QUANTUM CAJA PLÁSTICA

Tapón endoaural reutilizable para cinturón



IRAM EN 352-2:2002 ANSI S3.19-1974 ANSI S12.6-2008 NCh 1331/2-2001 NRR 26 dB SNR 29 dB NRRsf 17 dB

Código	Modelo
901467	Tapón Auditivo Quantum Reusable en Caja p/Cinturón 26 DB



**MM-H7A** **3M**

Orejera Optime H7A serie101 con diadema superior de 27 dB



**MM-H9A** **3M**

Orejera Optime serie 98 H9A con diadema superior de 25 dB



**MM-H10A** **3M**

Orejera Optime H10A serie 105 con diadema superior de 30 dB



**MM-H7P3E** **3M**

Orejera Optime Deluxe H7P3E para montar en casco de 24 dB



**MM-H9P3E** **3M**

Orejera Optime H9P3E serie 98 para montar en casco de 23 dB



**MM-H10P3E** **3M**

Orejera Optime H10P3E serie 105 para montar en casco de 27 dB

# ROPA INDUSTRIAL



ECO-1325NCR



ECO-1320



ECO-1335NCR

**CHALECO EJECUTIVO / EXECUTIVE VEST**  
CUMPLE CON / MEETS: ANSI 107-2020



ECO-1330

**CHALECO EJECUTIVO VENTILADO / VENTILATED EXECUTIVE VEST**



ECO-1341N

**CHALECO EJECUTIVO VENTILADO  
CON REFLEJANTE BICOLOR**

# ROPA INDUSTRIAL

## CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD HIGH VISIBILITY SAFETY VESTS



**TYPE R CLASS 2**

Unitalla / Colores: Anaranjado, Amarillo y Verde.  
One size fits all / Colors: Orange, Lime and Green.



**ECO-1215**

Tela jersey 100% poliéster. ♻️  
Desprendible en 5 puntos.  
Con cierre reforzado.

100% polyester breathable fabric. ♻️  
5-point breakaway.  
Zipper closure.



**ECO-1216**

Tela jersey 100% poliéster. ♻️  
Desprendible en 5 puntos.  
Para usar sobre arnés.  
Con cierre reforzado.

100% polyester breathable fabric. ♻️  
5-point breakaway.  
D-ring openings for harness.  
Zipper closure.



**ECO-1210**

Tela jersey 100% poliéster. ♻️  
Con cierre reforzado.

100% polyester breathable fabric. ♻️  
Zipper closure.



**ECO-1310**

Tela jersey 100% poliéster. ♻️  
Para usar sobre arnés.  
Con cierre reforzado.

100% polyester breathable fabric. ♻️  
D-ring openings for harness.  
Zipper closure.



**ECO-1020**

Tela 100% poliéster. ♻️  
Con cierre reforzado.  
Tallas: CH, MD, GD, XL, 2XL.

100% polyester fabric. ♻️  
Zipper closure.  
Sizes: S, M, L, XL, XXL.



**ECO-1026**

Tela 100% poliéster. ♻️  
Con cierre de gancho y felpa.  
Tallas: CH, MD, GD, XL, 2XL.

100% polyester fabric. ♻️  
Hook and loop closures.  
Sizes: S, M, L, XL, XXL.

## CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY SAFETY VESTS



**ECO-1141AN**



**ECO-1141AM**



**ECO-1139AM**



**ECO-1139AN**

# ROPA INDUSTRIAL

PLAYERAS DE ALTA VISIBILIDAD / HI-VIS APPAREL  
CUMPLE CON / MEETS: ANSI 107-2020



CERTIFICACIÓN FPS +50 / CERTIFICATION SPF +50



MICROFIBRA DE POLIÉSTER FRESCA Y CONFORTABLE. ♻️  
REFLEJANTE 2" INTERMITENTE FLEXIBLE.  
PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV.

FRESH AND COMFORTABLE POLYESTER FABRIC. ♻️  
2" FLEXIBLE FLASHING REFLECTIVE.  
UV PROTECTION.

TYPE **R** CLASS **2**  
TYPE **R** CLASS **3**

Tallas: CH, MD, GD, XL, 2XL. Sizes: S, M, L, XL, XXL.



ECO-120



ECO-110



ECO-111



ECO-121

DISPONIBILIDAD DE COLORES



## CHALECOS RESCATISTAS ALTA VISIBILIDAD / HI-VIS SURVEYOR VESTS



TOTALMENTE DE MALLA TIPO JERSEY / FULLY BREATHABLE MESH  
ABIERTO 100% POLIÉSTER / 100% POLYESTER

ECO-2047



CON ESPALDA DE MALLA TIPO JERSEY / WITH BREATHABLE MESH BACK  
100% POLIÉSTER / 100% POLYESTER

ECO-2048



ESPALDA DE MALLA TIPO JERSEY / BREATHABLE MESH BACK  
ABIERTO 100% POLIÉSTER / 100% POLYESTER

ECO-2049



TELA 100% POLIÉSTER / 100% POLYESTER FABRIC - ABIERTO / OPEN

ECO-2080



TELA 100% POLIÉSTER / 100% POLYESTER FABRIC

ECO-2090

# ROPA INDUSTRIAL



**SR-2020**

Tallas: CH, MD, GD, XL, 2XL.  
Sizes: S, M, L, XL, XXL.

CHALECO RESCATISTA LATERAL AJUSTABLE  
TELA 100% ALGODÓN  
8 BOLSAS.

SURVEYOR VEST WITH OPEN SIDES  
100% COTTON FABRIC  
IT HAS 8 BAGS.



**SR-2030**

CHALECO RESCATISTA  
TELA 100% ALGODÓN  
8 BOLSAS.

SURVEYOR VEST  
100% COTTON FABRIC  
IT HAS 8 BAGS.

10 COLORES DISPONIBLES / 10 COLORS AVAILABLE



**ECO-2040**

Tallas: CH, MD, GD, XL, 2XL.  
Sizes: S, M, L, XL, XXL.

CHALECO RESCATISTA  
CON LATERAL AJUSTABLE  
ALGODÓN / POLIÉSTER  
4 BOLSAS.

SURVEYOR VEST WITH OPEN SIDES  
COTTON / POLYESTER  
IT HAS 4 BAGS.



**ECO-2050**

CHALECO RESCATISTA  
ALGODÓN / POLIÉSTER  
4 BOLSAS.

SURVEYOR VEST  
COTTON / POLYESTER  
IT HAS 4 BAGS.

10 COLORES DISPONIBLES / 10 COLORS AVAILABLE



**ECO-1010**



REFLEJANTE AMARILLO TERMOPLÁSTICO  
PLASTIC REFLECTIVE TAPE



**ECO-1012**



REFLEJANTE TEXTIL, AMARILLO / PLATA  
FABRIC YELLOW / SILVER REFLECTIVE TRIM



CHALECOS TIPO ARNÉS / SAFETY VEST HARNESS STYLE



**ECO-1017**

**ECO-1087**



**SR-1088**

**new**

**ECO-1011CRLKIDS**



CHALECO ANARANJADO PARA NIÑOS  
ORANGE VEST FOR KIDS

# ROPA INDUSTRIAL

## GABARDINAS IMPERMEABLES / RAINCOATS

CON BOTONES / WITH PRESS BUTTONS



ECO-1119

ECO-1120

FORRO DE PVC / POLIÉSTER RECICLADO. CALIBRE: 0.36 mm. LIBRE DE COSTURAS. UNIONES SELLADAS CON ALTA FRECUENCIA. MANGA TIPO "RANGLAN". GORRO INTEGRADO CON CORDÓN DE AJUSTE. 100% DIELECTRICO.

PVC / RECYCLED POLYESTER LINING. CALIBRE: 0.36 mm. FREE OF SEAMS. HIGH FREQUENCY SEALED JOINTS. "RANGLAN" SLEEVE. INTEGRATED HAT WITH DRAWSTRING. 100% DIELECTRIC.

Tallas: CH, MD, GD, XL, 2XL.  
Sizes: S, M, L, XL, XXL.

SOBRE PEDIDO



ECO-1719

CON CIERRE WITH ZIPPER



ECO-1720

CON CIERRE WITH ZIPPER

## CAPAMANGAS IMPERMEABLES / RAIN PONCHOS

Unitalla / One size fits all.



ECO-1124

ECO-1126

ECO-1124AZ

ECO-1125N

ECO-1124

ECO-1124HV

ECO-1224HV

ECO-1124ANHV

ECO-1224ANHV

## CONJUNTOS IMPERMEABLES / RAIN SUITS

Tallas: CH, MD, GD, XL, 2XL.  
Sizes: S, M, L, XL, XXL.



ECO-1121

Conjunto:  
Pantalón con peto + Chaquetín

Suit:  
Bibs + Jacket



ECO-1122

SOBRE PEDIDO



ECO-4121

Traje para Motociclista

Suit for Biker



ECO-5121

SOBRE PEDIDO

Traje para Pescador

Suit for Fisherman



ECO-1221



ECO-1219AM



ECO-1220AM

## SALVAVIDAS TIPO V / WORK VEST TYPE V

CUMPLE CON / MEETS: UL 1123



DD-3000

SOLO CHALECO DE TRABAJO / WORK VEST ONLY

# ROPA INDUSTRIAL

## ALUMINIZADOS

Aluminizados, fundición, arco eléctrico, Nomex Ignífugo, protección y lavaojos y regaderas.

Saco aluminizado



RAYÓN KEVLAR

Tipos de forro:  
Algodón / Aramida

Medidas: 90 cm, 120 cm.

Características: Capaz de reflejar el 95% del calor radiante, retardante al fuego y resistente al rasgado. Sistema de cierre mediante broches de presión con solapa para cubrirlos.

Acabado aluminizado

Mandil aluminizado



RAYÓN KEVLAR

Tipos de forro:

Sin forro / Algodón / Aramida

Medidas: 60x90 cm, 60x120 cm.

Características: Utilizado principalmente en áreas de alta temperatura, su tela aluminizada ayuda a reflejar y reducir el calor, con bandas de ajuste en la cintura.

Acabado aluminizado

Escafandra aluminizada



RAYÓN KEVLAR

Tipos de forro:

Sin forro / Algodón / Aramida

Medidas: Unitalla

Características: Mjca policarbonato oro o clara, doble zurcido con cadeneta de seguridad, diseño oval con amortiguación elástica, broche de presión metálicos, hilo Kevlar.

ASTM / NFPA

Polaina aluminizada



RAYÓN KEVLAR

Tipos de forro:

Algodón / Aramida

Medidas: 40 cm.

Características: Con protección hasta empeine, rodea 100% del tobillo, cierre tipo velcro de 2", capaz de reflejar el 95% del calor radiante, ideal para riesgos de calor.

Acabado aluminizado

Polaina aluminizada



RAYÓN KEVLAR

Tipos de forro:

Algodón / Aramida

Medidas: 40 cm.

Características: Con protección hasta empeine, rodea 100% del tobillo, cierre tipo velcro de 2", capaz de reflejar el 95% del calor radiante, ideal para riesgos de calor.

Acabado aluminizado

Guantes aluminizados



RAYÓN KEVLAR

Tipos de forro:

Algodón / Aramida

Medidas: 33 cm, 45 cm.

Características: Palma de carnaza o aluminizado total, costura con doble cadeneña, con hilo Kevlar, pulgar tipo mariposa, palma en una sola pieza, remates de seguridad.

ASTM / NFPA

Guante con carnaza



KEVLAR DE18-6L914

Dorso y palma en una sola pieza,

Refuerzo parche de carnaza en el dorso.

Medida: 33 cm

Características: Para trabajos de proximidad al fuego y protección contra el calor radiante de 600 a 800 grados centígrados, carnaza en palma y antebrazo en Kevlar, forro Nomex.

ASTM / NFPA

Mangas aluminizadas



RAYÓN KEVLAR

Tipos de forro:

Nomex | Algodón (según modelo)

Medida: 45cm de largo.

Características: Diseñados para una máxima protección en condiciones de trabajo con telas específicas para cada tipo de industria: fundiciones de aluminio, acero, titanio, zinc, magnesio, etc.

ASTM / NFPA

Camisola soldador



IGNÍFUGA COLOR

Materiales:

Tela ignífuga 9oz / Hilo algodón cal. 30/4

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Características: 70 cm de largo. Con broches metálicos, la tela retardante al fuego se emplea en la confección para salvaguardar al usuario. Para trabajos de soldadura.

Protección contra quemaduras

Escafandra soldador



IGNÍFUGA COLOR

Materiales:

Tela ignífuga 10oz / Hilo algodón cal. 30/4

Características: Brinda protección a cabeza, hombros, parte de la espalda y pectoral, tratada químicamente para retardar la llama.

3 broches de presión metálicos al frente.

Protección contra quemaduras

# LINEA DE ALTURA



**MM-1161511** **3M**

Arnés de ascenso y posicionamiento Protecta Pro estilo chaleco M/G



**MM-1161560** **3M**

Arnés de posicionamiento Protecta estilo Chaleco negro M/G



**MM-1161571** **3M**

Arnés de posicionamiento Protecta estilo chaleco 1 argolla M/G



**MM-1161210** **3M**

Arnés de cuerpo completo Protecta para construcción 190 kg




**MM-1191385** **3M**

Arnés de posicionamiento Protecta Pro 3M en caliente 190 kg



**MM-1109975** **3M**

Arnés para soldador DBI-SALA Delta estilo chaleco 140 kg



**MM-1170185** **3M**

Arnés de cuerpo completo FISRT en H con 3 anillos azul M



**MM-1110935** **3M**

Arnés de seguridad DBI-SALA delta poliuretano amarillo 190 kg



**CLX-ATLAS** **Climax**

Arnés de seguridad anti caídas negro 140 kg



**CLX-MAXIPRO-D** **Climax**

Arnés de seguridad anti caídas dieléctrico rojo 140 kg



**CLX-21C** **Climax**

Arnés de seguridad ignifugo azul 140 kg



**CLX-VELETA PLUS** **Climax**

Arnés de seguridad con anclaje dorsal y frontal 100 kg



**PA-30C** **DC**

Arnés de seguridad Clase A con argolla dorsal en D naranja y gris



**PA-33** **DC**

Arnés de seguridad con 3 aros tipo chaleco y argollas en D naranja y gris



**PA-633** **DC**

Arnés de seguridad con 3 aros y faja lumbar poliéster rojo y negro



**MM-3590038** **3M**

Línea anticaídas auto retráctil Protecta cable galvanizado 50 ft



**MM-3590034** **3M**

Línea de vida anticaídas auto retráctil Protecta Rebel 6 m



**MM-3590036** **3M**

Línea de vida anticaídas auto retráctil Protecta galvanizado 33 ft



**MM-3100516** **3M**

Línea de vida anticaídas auto retráctil Protecta Rebel 6.1 m



**MM-3100506** **3M**

Línea de vida auto retráctil Protecta Rebel 1.8m



**MM-3100519** **3M**

Línea de vida auto retráctil DBI-SALA Nano-Lok 1.8 m



**MM-3100548** **3M**

Línea de vida auto retráctil DBI-SALA Nano-Lok brazos gemelos 1.8 m



**MM-3100512** **3M**

Línea de vida auto retráctil Protecta brazos gemelos 1.8 m



**MM-1341001** **3M**

Eslinga de doble brazo con absorbedor de impacto 1.2 m



**MM-1340452** **3M**

Eslinga de doble brazo Protecta Pro cable de acero 1.8 m



**CLX-RET2.5** **Climax**

Línea de vida retráctil doble conector amarillo largo 2.5m 100 kg



**CLX-34A** **Climax**

Línea de vida con absorbedor de impacto Climax 34-A 30/31



**CLX-RET10** **Climax**

Línea de vida retráctil con absorbedor de energía 10 m



**PA-41** **DC**

Línea de vida de poliamida 1.8 m

# LINEA DE ALTURA

## ARNÉS DE CUERPO COMPLETO "LÍNEA HIGH VISIBILITY" FULL BODY HARNESS "HIGH VISIBILITY LINE"



**JYR-10A**

ANILLO "D" EN ESPALDA  
BACK D-RING



**JYR-10ECO**

ANILLO "D" EN ESPALDA Y CINTURA  
BACK AND WAIST D-RINGS



**JYR-10ACDHD**

ANILLO "D" EN ESPALDA, HOMBROS Y CINTURA  
BACK, SHOULDERS AND WAIST D-RINGS



**JYR-10AEDPDECO**

ANILLO "D" EN ESPALDA, PECHO Y CINTURA  
BACK, CHEST AND WAIST D-RINGS



**JYR-10AEDPD**

ANILLO "D" EN ESPALDA Y PECHO  
BACK AND CHEST D-RINGS

### DISPOSITIVO DE ANCLAJE

ANCHORAGE  
CONNECTOR STRAP



**JYR-PF90CM**



### SS-LVAT

BANDA ANTI-TRAUMA



### LÍNEAS DE VIDA / LIFELINE LANYARDS

	SENCILLA / SINGLE	SENCILLA CON AMORTIGUADOR SINGLE W/ABSORBER	SENCILLA CON AMORTIGUADOR SINGLE W/ABSORBER	DOBLE CON AMORTIGUADOR DOUBLE W/ABSORBER	DOBLE CON AMORTIGUADOR DOUBLE W/ABSORBER
	2 CANCHOS REGULARES 2 REGULAR HOLES	2 CANCHOS REGULARES 2 REGULAR HOLES	1 CANCHO REGULAR + 1 CUBIERTO 1 REGULAR HOLE + 1 BUL	2 CANCHOS REGULARES 2 REGULAR HOLES	1 CANCHO REGULAR + 2 CUBIERTOS 1 REGULAR HOLE + 2 BUL
BANDA DE POLIÉSTER / POLYESTER BAND					
	<b>JYR-20CVN1</b>	<b>JYR-AMC1</b>	<b>JYR-AMC1G</b>	<b>JYR-AM2C1</b>	<b>JYR-AM2C1G</b>

### ARNESES ESPECIALIZADOS SPECIALTY HARNESSSES

ARNESES DIELECTRICOS  
ARC FLASH / DIELECTRIC



**SS-10A-D**



BANDAS DE POLIÉSTER /  
POLYESTER WEBBING

**SS-10ANKDIEL**



BANDAS DE NOMEK-KEVLAR /  
NOMEK-KEVLAR WEBBING



Arc Eléctrico  
Arc Flash

**SS-10A-K**

ARNÉS PARA SOLDADOR  
FR / WELDING



Soldadura  
Welding

BANDAS DE KEVLAR /  
KEVLAR WEBBING



### ARNÉS DE CUERPO COMPLETO "LÍNEA PREMIUM" FULL BODY HARNESS "PREMIUM LINE"

DISEÑO CONFORTABLE CON ACOJINAMIENTO TRANSPIRABLE.  
COMFORT AND BREATHABLE SOFT PADDING.

ANILLOS "D" DE ALUMINIO LIGEROS.  
LIGHTWEIGHT ALUMINUM "D" RINGS.



**SS-PPF90CM**  
SOBRE PEDIDO



**SS-P10A**  
SOBRE PEDIDO




**SS-P10AX**  
SOBRE PEDIDO



**SS-P10AY**  
SOBRE PEDIDO



**SS-P10ECO**  
SOBRE PEDIDO



**SS-PAMC1**



**SS-PAMC1G**



**SS-PAM2C1**




**SS-PAM2C1G**

# LINEA DE ALTURA

## ARNÉS DE CUERPO COMPLETO "LÍNEA PROFESIONAL" FULL BODY HARNESS "PROFESSIONAL LINE"



### CINTURONES / POSITIONING BELTS




### ACCESORIOS / ACCESSORIES



### AUTORETRÁCTILES SELF RETRACTING LIFELINES



### LÍNEAS DE VIDA / LIFELINE LANYARDS



# SEGURIDAD VIAL

EQUIPO DE CONTROL VIAL Y CONSTRUCCIÓN ECOFRIENDLY  
 ECOFRIENDLY ROAD CONTROL AND CONSTRUCTION EQUIPMENT

## CONOS / TRAFFIC CONES

45 CM  
18 IN



SR-3180

71 CM  
28 IN



SR-3185

91 CM  
36 IN



SR-3190

## TRAFITAMBO / TRAFFIC DRUM



SR-4170

100 CM  
39 IN



SR-4172



SR-4174



120 CM  
47 IN

POSTE / DELINEATOR

ECO-1134-4RK

BASE 8 KG

## MALLA PLÁSTICA PARA DELIMITAR / PLASTIC MESH TRAFFIC BARRIER

120 CM  
47 IN



ECO-1187

## BANDERINES / SAFETY FLAGS



PVC

ECO-1027



MALLA / MESH

ECO-1028



PARA TRACTOCAMION / TRUCK

SR-1156



PELIGRO

ECO-1191



PRECAUCIÓN

ECO-1192



PROHIBIDO EL PASO

ECO-1194

## CINTAS PARA DELIMITAR / BARRICADE TAPES

## BOYAS / BUOYS



METÁLICA / METALLIC

SR-1197K



PLÁSTICA / PLASTIC

ECO-1195K

## TOPE PARA ESTACIONAMIENTO / PARKING STOP

ECO-1168NAM



ECO-1169NAM



## CADENA PLÁSTICA / PLASTIC CHAIN



ROJA / RED

SR-1177R



AMARILLA / YELLOW

SR-1177AM

# SEGURIDAD VIAL



**SE-CO45** **DC**

Cono para tráfico con base naranja sin reflejante 45 cm



**SE-CO45-R** **DC**

Cono para tráfico con base naranja con un reflejante 45 cm



**SE-CO45-R2** **DC**

Cono para tráfico con base naranja doble reflejante 45 cm



**SE-CO71** **DC**

Cono para tráfico con base naranja sin reflejante 71 cm



**SE-CO71-R** **DC**

Cono para tráfico con base naranja con un reflejante 71 cm



**SE-CO71-R2** **DC**

Cono para tráfico con base naranja doble reflejante 71 cm



**SE-CO91** **DC**

Cono para tráfico con base naranja sin reflejante 91 cm



**SE-CO91-R** **DC**

Cono para tráfico con base naranja con un reflejante 91 cm



**SE-CO91-R2** **DC**

Cono para tráfico con base naranja doble reflejante 91 cm



**SE-PD-PS** **DC**

Poste delimitador reflejante naranja 1.20 m



**SE-PD** **DC**

Poste delimitador reflejante con base naranja 1.20 m



**SE-PD-BS** **DC**

Base para poste delimitador con diámetro de 12 cm



**SE-TT-N** **DC**

Trafitambo para tráfico naranja sin reflejante 99 cm



**SE-TT-N-R1** **DC**

Trafitambo para tráfico naranja con un reflejante 99 cm



**SE-TT-N-R2** **DC**

Trafitambo para tráfico naranja doble reflejante 99 cm



**SE-TV-R** **DC**

Triángulo de seguridad vial reflectante de acrílico



**SE-BA06-R** **DC**

Banderola de seguridad con reflejante transversal



**SE-BS** **DC**

Bastón luminoso de seguridad de polipropileno



**SE-TO** **DC**

Torreta ámbar con imán



**SE-LD** **DC**

Lámpara de destellos



**SE-CADENA-R** **DC**

Cadena plástica de 6 mm roja con 50 mts



**SE-CADENA** **DC**

Cadena plástica de 6 mm amarilla con 50 mts



**SE-MALLA-I** **DC**

Malla delimitadora naranja 1 x 45 m



**SE-REF-B** **DC**

Rollo de cinta plástica reflejante con adhesivo blanca



**SE-REF-N** **DC**

Rollo de cinta plástica reflejante con adhesivo naranja



**SUK-CO71** **sük**

Cono para tráfico de PVC naranja sin reflejante 71 cm



**SUK-CO71-R** **sük**

Cono para tráfico de PVC naranja con un reflejante 71 cm



**SUK-CO71-R2** **sük**

Cono para tráfico de PVC naranja doble reflejante 71 cm



**SUK-CO91** **sük**

Cono para tráfico de PVC naranja sin reflejante 91 cm



**SUK-CO91-R** **sük**

Cono para tráfico de PVC naranja con un reflejante 91 cm

# CALZADO INDUSTRIAL

- Tecnología lightweight.
- Sistema de flexión completa.
- Ergonomía total, anti fatiga.
- Mayor absorción de impacto.
- Máximo retorno de energía.
- Reduce desgaste de rodilla.

## Linea Lite



## Linea Sport



## Linea Ergotwist



# VARIOS



**AB-74/40-R**

Candado de bloqueo LOTO 74/40 dieléctrico arco de plástico rojo



**AB-74/40-A**

andado de bloqueo LOTO 74/40 dieléctrico arco de plástico amarillo



**AB-74/40-NJA**

andado de bloqueo LOTO 74/40 dieléctrico arco de plástico naranja



**AB-74/40-VER**

andado de bloqueo LOTO 74/40 dieléctrico arco de plástico verde



**AB-74/40-B**

andado de bloqueo LOTO 74/40 dieléctrico arco de plástico gris



**AB-74/40-AZ**

andado de bloqueo LOTO 74/40 dieléctrico arco de plástico azul



**AB-H701-R**

Aspa de control de acero color rojo



**AB-B835**

Caja de bloqueo grupal RedBox



**AB-E201**

Bloqueo dieléctrico de fusible monofásico



**AB-V442**

Bloqueo para válvula de polipropileno de bola de 1/2



**AB-V423**

Bloqueo para válvula de acero de bola de 1/4



**AB-5261**

Bloqueo Safelock para interruptor Din-Riel



**AB-9254-1**

Bloqueo Safelock para botón de emergencia sin base



**AB-9254-4**

Base semicircular de acrílico p-bloqueo 34 mm



**AB-1008**

Etiqueta amarilla Safelock No Operar de PVC (10 piezas)



**SE-REF-BR**

Cinta reflejante adhesiva blanco/rojo



**SE-PE**

Cinta de peligro roja 305 mts



**SE-PP**

Cinta de prohibido el paso amarilla 305 mts



**SE-PR**

Cinta de precaución amarilla 305 mts



**SE-DEL-A/N**

Cinta delimitadora amarilla con negro



**SE-DEL-AM**

Cinta delimitadora amarilla



**SE-DEL-RO**

Cinta delimitadora roja

# VARIOS



**RMTA-07-INOX**

Regadera de emergencia mixta de acero inoxidable



**RMTA-07-GAL**

Regadera de emergencia con lavajos acero galvanizado



**RMRF-09-GAL**

Regadera de emergencia mixta con rociador facial



**LCR-05**

Estación lavajos de columna con rociador facial



**LCS-04**

Lavajos industrial de columna acero inoxidable



**LPS-01**

Estación lavajos de emergencia acero inoxidable



**LPR-03**

Lavajos de emergencia de pared con rociado facial

## PRODUCTOS

### LAVAJOS Y REGADERAS

#### Regadera con lavajos



material **ACERO** modelo **RL1**

Material acero inoxidable-plástico.

Color plástico: gris y negro. **SHAKER**  
 Características: 1/2" tubo de acero inoxidable. **INDUSTRIAL SOURCING**

Características: Debe alimentarse de agua potable, compensador automático de flujo, activación de lavajos por mango de empuje y cabezal de regadera por mango de estiramiento.

ANSI Z358.1-2014

#### Lavajos de pedestal



material **ACERO INOX** modelo **LOP-PD**

Condiciones hidráulicas variables

30 a 70 psi (de 206.8 a 482.6 kPa).  
 Tazón: 304 SS, 10.6" diámetro.

Características: Tubería inox. 1/2"; válvula BDP flujo continuo de 1/2"; válvula madre de SS; placa de empuje a. i. con gráficos de pedestal a. i. regulador autoajustable.

ANSI Z358.1-2014

#### Lavajos presurizado c/ducha



material **ACERO INOX** modelo **LOPP-80**

Estación portátil con chaqueta termica

(temperatura entre los 60 °F y 90 °F)  
 Presión máxima: 130 psi (896.3 kPa).

Características: Capacidad 21 galones. Para uso en áreas donde el agua de tubería no está disponible. No requieren prueba hidrostática del tanque.

ANSI Z358.1-2014

#### Lavajos portátil



material **POULIÉNO** modelo **LOP-14**

Portátil, color amarillo, montaje en pared.

Capacidad: 20 galones

Características: Protege a personas tras accidente en que hayan podido penetrar materiales contaminados. Peso vacío: 19 lb, peso lleno: 138 lb. Vida de plataforma 120 días.

ANSI/ISEA Z358.1-2014

#### Hydrocare



material **ADITIVO** modelo **HYC**

Formula para protección contra el cultivo de bacterias.

Capacidad: 320 ml

Características: Preserva desde 19 hasta 76 galones de agua potable durante hasta 180 días, elimina el 99.9% de las bacterias en el agua. Cambiar agua cada 180 días.

# VARIOS


## CAMILLAS DE RESCATE

### LÍNEA CR

La línea de rescate de SKÖLD cuenta con las herramientas y equipos necesarios para que bomberos y rescatistas tengan mayor seguridad al momento de realizar un rescate.



Hecho de **polietileno de alta densidad** útil para el traslado de personas. Firme y flexible, con árnes de sujeción.



**Férula espinal** de polietileno de alta densidad. Protege área cervical, columna y cuerpo del paciente; así se evitan posibles traumas y facilita el traslado manual.



Elaborada de **plástico compuesto** con capacidad de carga de 200kg. Fácil de almacenar y de transporte por su mochila transportadora.

# VARIOS

## TRAJE BRIGADISTA DEFENDER

FPCOM-1

Nuestras telas exceden los requerimientos de **NFPA 2013** por lo que cuentan con **termoresistencia** en casos de explosión además de una excelente resistencia a la abrasión, corte y desgarre. Nuestro traje cumple y excede las propiedades **mecánicas, físicas y químicas** solicitadas en las **Normatividades**.



**Barrera exterior Nomex IIIA** se expande para formar una barrera estable e inherente entre el fuego y la piel.



Prueba  
**THERMOMAN**

## TRAJE DE APROXIMACIÓN

FPAPROX91

Trajes de bomberos fabricados con materiales que cumplen y exceden con las normas **NFPA 1971** última edición. Tela exterior aluminizada **formada por 5 capas**: aluminio, película protectora, adhesivo estabilizado al calor. Para-aramida en tejido **Rip-Stop** con peso de 7.0 Oz/yd<sup>2</sup> o alternativa de tela 100%



**Forro interior desmontable**

- La primera como barrera térmica, Aralite
- NP La segunda como barrera de humedad Stedair 3000

Tela 100% para-aramida (Kevlar) ó  
60% PBI/40% Kevlar

# VARIOS

SAFETY

## TRAJE DE COMBATE CONTRA INCENDIO HERÖ

FPCOM-5

Los trajes de **combate contra incendio estructural SKÖLD** han sido diseñados para satisfacer las más exigentes condiciones que los bomberos enfrentan cada día. Su diseño ofrece la mayor **seguridad, comodidad y perfecta movilidad** del usuario dentro del traje para **combatir incendios** y trabajos de rescate. Cuenta con **barreras interiores** resistentes a químicos bacteriológicos, radiológicos y nucleares.



Barrera exterior  
confeccionado en **3 tipos**  
de materiales.



Accesorios se incluyen  
en combo.



**SHAKER**  
INDUSTRIAL SOURCING

# COTIZA CON NOSOTROS



444 1306020



ventas1@shaker.click



www.shaker.click



shaker.industrialsourcing



@shakerindustrialsourcing

**Conectamos a la industria con soluciones confiables en  
equipo de protección personal (EPP)**

