

## Prüfbericht 13505245003

FoodQS GmbH, Mühlsteig 15, 90579 Langenzenn

Seite 1 von 1 zu Prüfbericht 13505245003

Atanasov Yavor

Zum Gipelhof 12  
60594 Frankfurt am Main

01.02.2023

**Probenummer** 13505245  
**Probecode Kunde**  
**Produktgruppe** Honig  
**Probe** Schraubglas mit Siegel  
**Beschreibung** Acacia tree honey/ Acaciahonig

**Auftrag** 192265  
**Eingangsdatum** 25.01.2023  
**Probeneingang** per Post  
**Probenahme** durch Kunde  
**Menge** 411 g (brutto)  
**Eingangstemperatur** Raumtemperatur

### 70168 E-coli in Honig

**PV70301-02-FQS 2019-08 E.coli per Mikrobiologie**

**§64 LFGB L00.132/2: 2010-09**

Untersuchung 25.01.2023 - 31.01.2023

Analyt	Bestimmungsgrenze	Ergebnis
E.coli (60004)	10 KBE/g	< BG

BG = Bestimmungsgrenze

Vergabe im Unterauftrag durch akkreditiertes Labor

### Bewertung:

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen und unter Berücksichtigung der angegebenen Bestimmungsgrenze wurden keine E-Coli nachgewiesen.

Das Ergebnis bezieht sich ausschließlich auf die dieser Untersuchung zugrundeliegenden Probe.

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nadin Raum

