

Prüfbericht 13505245005

FoodQS GmbH, Mühlsteig 15, 90579 Langenzenn

Seite 1 von 1 zu Prüfbericht 13505245005

Atanasov Yavor

Zum Gipelhof 12
60594 Frankfurt am Main

01.02.2023

Probenummer 13505245
Probecode Kunde
Produktgruppe Honig
Probe Schraubglas mit Siegel
Beschreibung Acacia tree honey/ Acaciahonig

Auftrag 192265
Eingangsdatum 25.01.2023
Probeneingang per Post
Probenahme durch Kunde
Menge 411 g (brutto)
Eingangstemperatur Raumtemperatur

70199 Listerien in Honig

PV6019901 2018-08 Listerien

ISO 11290-1

Untersuchung 25.01.2023 - 31.01.2023

Analyt	Bestimmungsgrenze	Ergebnis
Listerien (61601)	1 in 25g	< BG

BG = Bestimmungsgrenze

Nachweis von *L.monocytogenes* nach 2-stufiger Anreicherung.
Vergabe im Unterauftrag.

Bewertung:

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen und unter Berücksichtigung der angegebenen Bestimmungsgrenze konnten keine Listerien nachgewiesen werden.

Das Ergebnis bezieht sich ausschließlich auf die dieser Untersuchung zugrundeliegenden Probe.

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nadin Raum

