

Prüfbericht 13505214003

FoodQS GmbH, Mühlsteig 15, 90579 Langenzenn

Seite 1 von 1 zu Prüfbericht 13505214003

Atanasov Yavor

Zum Gipelhof 12
60594 Frankfurt am Main

01.02.2023

Probenummer 13505214
Probecode Kunde
Produktgruppe Honig
Probe Schraubglas mit Siegel
Beschreibung Linde Honey/ Lindenhonig

Auftrag 192265
Eingangsdatum 25.01.2023
Probeneingang per Post
Probenahme durch Kunde
Menge 402 g (brutto)
Eingangstemperatur Raumtemperatur

70168 E-coli in Honig

PV70301-02-FQS 2019-08 E.coli per Mikrobiologie

§64 LFGB L00.132/2: 2010-09

Untersuchung 25.01.2023 - 31.01.2023

| Analyt | Bestimmungsgrenze | Ergebnis |
|----------------|-------------------|----------|
| E.coli (60004) | 10 KBE/g | < BG |

BG = Bestimmungsgrenze

Vergabe im Unterauftrag durch akkreditiertes Labor

Bewertung:

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen und unter Berücksichtigung der angegebenen Bestimmungsgrenze wurden keine E-Coli nachgewiesen.

Das Ergebnis bezieht sich ausschließlich auf die dieser Untersuchung zugrundeliegenden Probe.

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nadine Raum

