

Prüfbericht 13505228004

FoodQS GmbH, Mühlsteig 15, 90579 Langenzenn

Seite 1 von 1 zu Prüfbericht 13505228004

Atanasov Yavor

Zum Gipelhof 12
60594 Frankfurt am Main

01.02.2023

Probenummer 13505228
Probecode Kunde
Produktgruppe Honig
Probe Schraubglas mit Siegel
Beschreibung Poliflora Honey/ Blütenhonig

Auftrag 192265
Eingangsdatum 25.01.2023
Probeneingang per Post
Probenahme durch Kunde
Menge 369 g (brutto)
Eingangstemperatur Raumtemperatur

70198 Staphylococcus aureus in Honig

PV6019801 2004-12 Staphylokokken

ASU L00.00-55 gemäß § 64 LFBG

Untersuchung 25.01.2023 - 31.01.2023

Analyt	Bestimmungsgrenze	Ergebnis
Staphylokokken (61501)	100 KBE/g	< BG

BG = Bestimmungsgrenze

Vergabe im Unterauftrag an akkreditiertes Labor

Bewertung:

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen und unter Berücksichtigung der angegebenen Bestimmungsgrenze konnten keine Staphylokokken nachgewiesen werden.

Das Ergebnis bezieht sich ausschließlich auf die dieser Untersuchung zugrundeliegenden Probe.

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Nadine Raum

