



GRECAVoûTE


NOTICE DE POSE




A JOINT MOUSSE




B PLAQUE GRECAVOÛTE



C ENSEMBLE DE FIXATIONS



D TYMPAN EN FIBRES DE VERRE



GRECAVOÛTE

**GRECAVOÛTE
POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE**

Profil tubulaire
cintré de renfort

Cale

Détail A





Profil tubulaire
cintré de renfort

Cale

Détail A




GRECAVOÛTE PC 5G





ZOOM SUR >>> COUPE TYMPAN

CAS A : GRECAVOUTE PC - PLAQUE ENTÈRE



CAS B : GRECAVOUTE PC - PLAQUE ENTÈRE - AVEC PROFIL ADAPTATION









GRECAVOUTE, POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE



GRECAVOUTE

PSD
PLASTIQUES



**GRECAVOUTE
POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE**

ZOOM SUR >>> Les Plaques STANDARD et Les Plaques d'OUVRANT

35

40





← Les **plaques standard** ont des ailes de recouvrement de 35mm et 40mm.

45

45





← Les **plaques d'ouvrants** ont des ailes de recouvrement de **45mm**.
Elles sont obligatoirement précisées lors de la commande.
Ces plaques sont repérées par l'usine par une pastille de couleurs.

ZOOM SUR >>> Montage sur Ouvrant Simple et Ouvrant Double

45

45



40

35



*** OUVRANT SIMPLE ***

45

45



40

35



45

40



***** OUVRANT DOUBLE *****





Grand Cavalier C1



Petit Cavalier C2



Rondelles PVC



