



CATÁLOGO 2021





Creada en 1986 por expertos profesionales especializados en los mercados de valvulería, grifería, accesorios de baño y soldaduras, **INTERSA** siempre ha tenido como objetivos ofrecer una óptima relación calidad/precio en este tipo de productos y dispensar el mejor servicio posible a todos nuestros clientes.

Desde entonces, la expansión de **INTERSA** ha sido continua, tanto en infraestructura como en red de distribución y en número de productos, lo que nos ha permitido reducir al máximo los plazos de entrega y ofrecer un trato ágil y personalizado.

Con nuestro 35 Aniversario ya cumplido, **INTERSA** sigue trabajando con la misma ilusión que el primer día para superarse en todos los aspectos. La mejora continua de la calidad y presentación de los productos, así como de los servicios que ofrecemos, nos siguen guiando hacia un futuro en el que esperamos seguir creciendo junto a nuestros clientes.

Espíritu de calidad.

Espíritu de servicio.

*Espíritu **Intersa**.*







Imtersa, distribuidor esclusivo para España (Península y Baleares) de los productos **Enolgas Bonomi**, se complace en ofrecer a sus clientes la más alta calidad certificada de una extensa gama de valvulería.



ART. 001-E



IMTER

**VALVULA ESFERA PASO ESTANDAR.
SERIE LIGERA.**

Construida en latón cromado. Esfera maciza latón cromado.
Juntas PTFE (teflón puro).
Palanca acero revestida en plástico color azul.
Rosca gas hembra-hembra. PN-25.
Temperatura -10°C a +120°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V001E0-05	12 / 120	1/2"
1V001E0-07	10 / 100	3/4"
1V001E0-10	6 / 60	1"
1V001E0-12	5 / 40	1" 1/4
1V001E0-15	2 / 30	1" 1/2
1V001E0-20	2 / 16	2"

ART. 002-E



IMTER

**VALVULA ESFERA PASO ESTANDAR.
ROSCA GAS HEMBRA-HEMBRA.
MANETA TIPO PALOMILLA.**

Mismas características que el modelo 001-E.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V002E0-05	14 / 140	1/2"
1V002E0-07	10 / 100	3/4"
1V002E0-10	6 / 60	1"

ART. 003-E



IMTER

**VALVULA ESFERA PASO ESTANDAR.
ROSCA GAS MACHO-HEMBRA.**

Mismas características que el modelo 001-E.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V003E0-05	12 / 120	1/2"
1V003E0-07	10 / 100	3/4"
1V003E0-10	6 / 60	1"

ART. 021

**VALVULA ESFERA MINI.
MACHO - HEMBRA.**

Construida en latón barra hexagonal cromada.
Juntas PTFE. PN-16. Paso reducido.
Temperatura -10°C a +90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V02102	25 / 200	1/4"
1V02103	25 / 200	3/8"
1V02105	25 / 200	1/2"

ART. 022

**VALVULA ESFERA MINI.
HEMBRA - HEMBRA.**

Construida en latón barra hexagonal cromada.
Juntas PTFE. PN-16. Paso reducido.
Temperatura -10°C a +90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V02202	25 / 200	1/4"
1V02203	25 / 200	3/8"
1V02205	25 / 200	1/2"

ART. 001

BASIC 



10 AÑOS
DE GARANTÍA
(IDENTIFICADA)

VALVULA ESFERA PASO TOTAL. SERIE PESADA.

Construida en latón cromado. Con prensaestopos. Doble estanqueidad y eje de maniobra anti-expulsión. Esfera maciza latón cromado. Juntas PTFE (teflón puro). Palanca acero revestida en plástico color rojo. Rosca gas hembra-hembra. Todas las válvulas son probadas con cierre estanco. PN-50. Temperatura -20°C a +140°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V00102	25 / 200	1/4"
1V00103	25 / 150	3/8"
1V00105	15 / 120	1/2"
1V00107	12 / 72	3/4"
1V00110	12 / 72	1"
1V00112	4 / 32	1" 1/4
1V00115	4 / 16	1" 1/2
1V00120	2 / 12	2"
1V00125	1 / 10	2" 1/2
1V00130	1 / 5	3"
1V00140	1 / 2	4"

ART. 002

BASIC 



10 AÑOS
DE GARANTÍA
(IDENTIFICADA)


VALVULA ESFERA PASO TOTAL. ROSCA GAS HEMBRA-HEMBRA. MANETA TIPO PALOMILLA.

Mismas características que el modelo 001.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V00202	30 / 240	1/4"
1V00203	28 / 224	3/8"
1V00205	20 / 160	1/2"
1V00207	12 / 72	3/4"
1V00210	9 / 54	1"

ART. 003

BASIC 



10 AÑOS
DE GARANTÍA
(IDENTIFICADA)

VALVULA ESFERA PASO TOTAL. ROSCA GAS MACHO-HEMBRA. MANETA TIPO PALOMILLA.

Mismas características que el modelo 001.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V00305	20 / 160	1/2"
1V00307	12 / 72	3/4"
1V00310	9 / 54	1"

ART. 005

BASIC 



10 AÑOS
DE GARANTÍA
(IDENTIFICADA)

VALVULA ESFERA PASO TOTAL. ROSCA GAS MACHO-MACHO. MANETA TIPO PALOMILLA.

Mismas características que el modelo 001.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V00505	20 / 160	1/2"
1V00507	12 / 72	3/4"
1V00510	9 / 54	1"

ART. 001-AR



ANTICAL

MANETA
INOX.

VALVULA ESFERA "TAJO 2000" PASO TOTAL. MANETA ACERO INOXIDABLE AISI 304. ANTICAL (VITAQ SYSTEM).

Cuerpo en latón cromado. Sistema de estanqueidad: exterior por tuerca y prensa, interior mediante dos asientos de PTFE. PN-50. Temperatura -20°C a +140°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V001AR-05	25 / 50	1/2"
1V001AR-07	20 / 40	3/4"
1V001AR-10	10 / 20	1"
1V001AR-12	6 / 12	1" 1/4
1V001AR-15	4 / 8	1" 1/2
1V001AR-20	2 / 4	2"

ART. 013

KIT



GRIFO ESFERA RACOR MANGUERA.

Modelo ligero.
Construido en latón cromado. PN-16.
Temperatura -5°C a +70°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V01305	12 / 120	1/2" x 3/4"
1V01307	8 / 80	3/4" x 1"
1V01310	5 / 50	1" x 1" 1/4"

• GRIFOS ESFERA - SERIE INTERMEDIA

ART. 006-E

NEO



GRIFO ESFERA CON RACOR RAPID PARA MANGUERA.

Serie fuerte. Paso total.
Construido en latón cromado. Juntas PTFE. PN-16.
Temperatura -5°C a +80°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V006E0-05	12 / 72	1/2" x 3/4"

ART. 010-E

NEOLUX



GRIFO ESFERA CON RACOR RAPID PARA MANGUERA. CROMADO PULIDO DE ALTA CALIDAD.

Serie fuerte. Paso total.
Construido en latón cromado. Juntas PTFE. PN-16.
Temperatura -5°C a +80°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V010E0	12 / 72	1/2" x 3/4"

ART. 017



GRIFO ESFERA JARDIN DOBLE SALIDA.

Grifo esfera universal especial jardín, con dos salidas, racor rápido para manguera y toma rosca a 3/4" vertical. PN-16.
Temperatura -5°C a +80°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V01700	8 / 80	1/2" x 3/4" x 3/4"

ART. 532



RACOR RAPID HEMBRA LATON CROMADO PARA MANGUERA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D53207	3/4"
1D53210	1"



ART. 006



EKO  

GRIFO ESFERA CON RACOR PARA MANGUERA.

Serie extra fuerte. Paso total.
Construido en latón cromado. Juntas PTFE.
Montura con dos juntas tóricas. PN-16.
Temperatura -5°C a +90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V00605	12 / 72	1/2" x 3/4"
1V00607	6 / 48	3/4" x 1"
1V00610	4 / 24	1" x 1" 1/4

ART. 007



EKO  

GRIFO ESFERA CON RACOR PARA MANGUERA. CIERRE ESPECIAL DE SEGURIDAD CON CANDADO.

Serie extra fuerte. Paso total.
Construido en latón cromado. Juntas PTFE.
Montura con dos juntas tóricas. PN-16.
Temperatura -5°C a +90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V00705	10 / 40	1/2" x 3/4"
1V00707	6 / 36	3/4" x 1"

ART. 010



EKOLUX  

GRIFO ESFERA CON RACOR PARA MANGUERA. CROMADO PULIDO DE ALTA CALIDAD.

Serie extra fuerte. Paso total.
Construido en latón cromado. Juntas PTFE.
Montura con dos juntas tóricas. PN-16.
Temperatura -5°C a +90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V01000	12 / 72	1/2" x 3/4"

ART. 009



EKOLUX  

GRIFO ESFERA OFFICE. CON ROMPECHORROS. CROMADO PULIDO DE ALTA CALIDAD.

Serie extra fuerte. Paso total.
Construido en latón cromado. Juntas PTFE.
Montura con dos juntas tóricas. PN-16.
Temperatura -5°C a +90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V00900	12 / 72	1/2"

ART. 014



IDRA  

VALVULA ESFERA BOCA RIEGO. VERTICAL - HORIZONTAL.

Construida en latón. Paso total. Juntas PTFE.
Entrada rosca macho y salida rácor dos piezas para manguera. PN-16.
Temperatura -5°C a +90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V01405	12 / 72	1/2" x 3/4"
1V01407	6 / 48	3/4" x 1"
1V01410	4 / 32	1" x 1" 1/4

ART. 006-TM



MANETA
INOX

GRIFO ESFERA "TMM" CON RACOR RAPID PARA MANGUERA. MANETA ACERO INOXIDABLE AISI 304. BLOQUEO POR CANDADO.

Serie extra fuerte.
Cuerpo en latón cromado. Esfera de latón cromado antical. Sistema antifuga en el eje. Todas las superficies en contacto con el agua están libres de níquel. PN-25. Temperatura -30°C a +150°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V006TM-05	10 / 40	1/2" x 3/4"
1V006TM-07	8 / 32	3/4" x 1"

ART. 015

**VALVULA ESFERA SOLDAR COBRE.**

Construida en latón.
Paso total. Juntas PTFE. PN-16.
Temperatura máxima 180°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V01515	12 / 120	Ø 15 mm
1V01518	12 / 120	Ø 18 mm
1V01522	8 / 80	Ø 22 mm
1V01528		Ø 28 mm

ART. 018

**VALVULA ESFERA EMPOTRAR SOLDAR.
CON FLORON Y VOLANTE PALANCA.**

Construida en latón.
Paso total. Juntas PTFE. PN-16.
Temperatura máxima 150°C.

CÓDIGO	MEDIDA
1V01815	Ø 15 mm
1V01818	Ø 18 mm
1V01822	Ø 22 mm

ART. 018-A

**VALVULA ESFERA EMPOTRAR SOLDAR.
CON FLORON Y VOLANTE REDONDO.**

Construida en latón.
Paso total. Juntas PTFE. PN-16.
Temperatura máxima 150°C.

CÓDIGO	MEDIDA
1V018A0-15	Ø 15 mm
1V018A0-18	Ø 18 mm
1V018A0-22	Ø 22 mm


ART. 032

**VALVULA DE RETENCION TIPO YORK. EJE DE LATON.**

Modelo fuerte. Construida en latón.
Cierre NBR goma. Muelle acero inox. 18/8.
Instalación en cualquier posición.
PN-12 (1 1/2") a PN-8 (2").
Temperatura máxima 90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V03205	12 / 120	1/2"
1V03207	10 / 100	3/4"
1V03210	8 / 80	1"
1V03212	6 / 60	1" 1/4
1V03215	4 / 40	1" 1/2
1V03220	3 / 18	2"

ART. 033

VALSTOP **VALVULA DE RETENCION CONICA.**

Serie pesada. Paso total. Construida en latón.
Características técnicas:
Cierre perfecto en alta y baja presión. Funcionamiento silencioso, no goteo del agua. Alta calidad de construcción y larga vida de servicio. Instalación en cualquier posición. Presión mínima de uso 0,05 bars. PN-40 (3/8") a PN-16 (3").
Temperatura -20°C a +100°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V03303	10 / 390	3/8"
1V03305	6 / 180	1/2"
1V03307	6 / 180	3/4"
1V03310	6 / 90	1"
1V03312	4 / 48	1" 1/4
1V03315	4 / 40	1" 1/2
1V03320	2 / 18	2"
1V03325	2 / 8	2" 1/2
1V03330	1 / 6	3"

ART. 030



VALVULA DE RETENCION TIPO YORK CON FILTRO. EJE DE LATON.
Modelo fuerte. Construida en latón.
Cierre NBR goma. Muelle acero inox 18/8. Con filtro incorporado. Tamiz acero inoxidable AISI 304-L. PN-25 [1/2"] a PN-12 [2"]. Temperatura máxima 90°C.

CÓDIGO	MEDIDA
1V03005	1/2"
1V03007	3/4"
1V03010	1"

CÓDIGO	MEDIDA
1V03012	1" 1/4
1V03015	1" 1/2
1V03020	2"

ART. 034




FILTRO PARA VALVULA DE RETENCION.
Tamiz acero inoxidable AISI 304-L.
Rácor nylon 6.6.

CÓDIGO	MEDIDA
1V03405	1/2"
1V03407	3/4"
1V03410	1"
1V03412	1" 1/4
1V03415	1" 1/2

CÓDIGO	MEDIDA
1V03420	2"
1V03425	2" 1/2
1V03430	3"
1V03440	4"

ART. 019

ROBEX-VT  



VALVULA ESFERA TRIPLE.
Serie pesada. Paso total.
Tres funciones en una sola válvula de la máxima calidad y alta tecnología: válvula a esfera, retención y purga.
Construida en latón.
Temperatura -15°C a +100°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V01905	4 / 48	1/2"
1V01907	4 / 32	3/4"
1V01910	3 / 18	1"
1V01912	2 / 16	1" 1/4
1V01915	2 / 8	1" 1/2

ART. 035



VALVULA DE PIE POZO.
Construida en latón.
Cierre goma. Asiento guiado.
PN-8 [3/4"] a PN-6 [4"].
Temperatura máxima 90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V03507	10 / 100	3/4"
1V03510	8 / 80	1"
1V03512	4 / 40	1" 1/4
1V03515	4 / 40	1" 1/2
1V03520	2 / 20	2"
1V03525	1 / 8	2" 1/2
1V03530	1 / 4	3"
1V03540	1 / 4	4"

ART. 037



VALVULA DE RETENCION CLAPETA.
Construida en latón.
Cierre NBR goma.
Instalación horizontal.
PN-12 [1/2"] a PN-8 [4"].
Temperatura máxima 90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V03705	10 / 100	1/2"
1V03707	10 / 100	3/4"
1V03710	8 / 80	1"
1V03712	6 / 48	1" 1/4
1V03715	3 / 45	1" 1/2
1V03720	2 / 24	2"
1V03725	1 / 12	2" 1/2
1V03730	1 / 12	3"
1V03740	1 / 6	4"

ART. 038

**VALVULA DE COMPUERTA.**

Construida en latón. Asiento metálico.
Paso total.
Prensaestopa acrilonitrilo.
PN-10 (1/2" hasta 2"). PN-16 (2"1/2 hasta 4").
Temperatura máxima 120°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V03805	10 / 120	1/2"
1V03807	10 / 120	3/4"
1V03810	6 / 60	1"
1V03812	4 / 60	1" 1/4
1V03815	2 / 30	1" 1/2
1V03820	2 / 24	2"
1V03825	1 / 12	2" 1/2
1V03830	1 / 12	3"
1V03840	1 / 6	4"

ART. 044

**FILTRO INCLINADO PARA AGUA Y FLUIDOS.**

Construido en latón.
Tamiz en acero inox. AISI-316. Luz 300 micras.
PN-20. Temperatura máxima 180°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V04405	12 / 120	1/2"
1V04407	10 / 100	3/4"
1V04410	8 / 80	1"
1V04412	4 / 32	1" 1/4
1V04415	2 / 16	1" 1/2
1V04420	2 / 12	2"

ART. 025

**VALVULA DE SEGURIDAD Y RETENCION CON PALANCA.
PARA TERMOS ELECTRICOS.**

Construida en latón pulido y cromado.
Juntas PTFE. Muelle y retención de acero.
Extremos rosca macho-hembra 1/2".
Serie reforzada.
PN-16. Temperatura máxima 180°C.

CÓDIGO	MEDIDA
1V02500	1/2" x 8 bars
1V02510	1/2" x 10 bars
1V02507	3/4" x 10 bars

ART. 029

**VALVULA DE SEGURIDAD PARA CALDERA.**

Construida en latón.
Hembra - hembra 1/2". Ajuste fijo.
Temperatura máxima 110°C.

CÓDIGO	MEDIDA
1V02903	1/2" x 1,5 - 3 bars
1V02906	1/2" x 1,5 - 6 bars

ART. 029-T

**VALVULA DE SEGURIDAD PARA CALDERA.
CON TOMA 1/4".**

Construida en latón.
Hembra - hembra 1/2". Ajuste fijo.
Temperatura máxima 110°C.

CÓDIGO	MEDIDA
1V029T0	1/2" x 1,5 - 3 bars

ART. 526

**BIFURCACION EN "Y".**

Cuerpo y tuerca contruïdos en latón cromado.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D52600	10 / 100	3/4" x 3/4" x 3/4"

ART. 526-DB

**BIFURCACION DOBLE EN "Y".
CON VALVULAS DISTRIBUIDORAS.**

Cuerpo y tuerca contruïdos en latón.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V526DB	6 / 60	3/4" x 3/4" x 3/4"

ART. 026



MINIBRASS

VALVULA REDUCTORA DE PRESION.

Construida en latón. Muelle de regulación acero inox 18/10. Regulado a 3 bars en salida.

Paso entrada máximo 10 ATM.

Paso salida 1 a 4 ATM.

CÓDIGO	MEDIDA
1V02605	1/2"
1V02607	3/4"

ART. 027



EUROBRASS

VALVULA REDUCTORA DE PRESION.
PASO TOTAL.

Construida en latón. Muelle de regulación acero inox 18/10. Cámara de compensación. Estabilidad a la presión y amortiguador al golpe de ariete. Regulado a 3 bars en salida. Paso entrada máximo 25 ATM. Paso salida 0,5 a 6 ATM.

CÓDIGO	MEDIDA
1V02705	1/2"
1V02707	3/4"
1V02710	1"
1V02712	1" 1/4
1V02715	1" 1/2
1V02720	2"
1V02725	2" 1/2

ART. 027-CR



EUROBRASS

VALVULA REDUCTORA DE PRESION.
PASO TOTAL. LATON NIQUELADO.

Mismas características que el modelo 027.

CÓDIGO	MEDIDA
1V027CR-05	1/2"
1V027CR-07	3/4"
1V027CR-10	1"

ART. 049


MANOMETRO Ø 53 SALIDA VERTICAL.

Caja A.B.S. Tubo bourdon y rácor latón. Rosca 1/4" macho gas salida vertical.

CÓDIGO	MEDIDA
1V04906	0 a 6 bars
1V04910	0 a 10 bars
1V04916	0 a 16 bars

ART. 045


MANOMETRO Ø 53 SALIDA POSTERIOR.

Caja A.B.S. Tubo bourdon y rácor latón. Rosca 1/4" macho gas salida posterior.

CÓDIGO	MEDIDA
1V04510	0 a 10 bars

ART. 049-A


MANOMETRO Ø 63 CON GLICERINA. SALIDA VERTICAL.

Caja acero inoxidable AISI-304. Tubo bourdon y rácor latón. Rosca 1/4" macho gas salida vertical.

CÓDIGO	MEDIDA
1V049AO-06	0 a 6 bars
1V049AO-10	0 a 10 bars
1V049AO-16	0 a 16 bars

ART. 045-A


MANOMETRO Ø 63 CON GLICERINA. SALIDA POSTERIOR.

Caja acero inoxidable AISI-304. Tubo bourdon y rácor latón. Rosca 1/4" macho gas salida posterior.

CÓDIGO	MEDIDA
1V045AO-10	0 a 10 bars

ART. 054-A



GRIFO LAVADORA CROMADO

APERTURA Y CIERRE 1/4 DE VUELTA.

Construido en latón pulido y cromado.

Con florón. Volante ABS cromado.

Presentación en caja individual con colgador.

PN-16. Temperatura -10°C a +90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V054A0	1 / 100	1/2" x 3/4"

ART. 012



VOLANTE METAL

BIBOLUX

GRIFO ESFERA LAVADORA SUPER LUJO.

VOLANTE METALICO. SERIE EXTRA FUERTE.

Construido en latón pulido y cromado.

Con florón. Volante metálico.

Presentación en caja individual con colgador.

PN-16. Temperatura -10°C a +80°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V01200	1 / 100	1/2" x 3/4"

ART. 012-A



VALVULA ESFERA ESCUADRA LAVADORA.

Construida en latón cromado.

Con florón. Volante ABS cromado.

Presentación en caja individual con colgador.

PN-16. Temperatura -10°C a +90°C.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V012A0	1 / 100	1/2" x 3/4"

ART. 016



GRIFO ESFERA LAVADORA TRES VIAS.

Construido en latón pulido y cromado.

Volante ABS cromado.

CÓDIGO	MEDIDA
1V01600	1/2" x 1/2" x 3/4" M x H x M

ART. 058




GRIFO COMBINADO LAVADORA LAVAVAJILLAS.

Construido en latón pulido y cromado.

Volantes ABS cromado.

Presentación en caja individual con colgador.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V05800	1 / 60	1/2" x 3/4" x 3/8"

ART. 058-A




GRIFO COMBINADO LAVADORA LAVAVAJILLAS.

APERTURA Y CIERRE 1/4 DE VUELTA.

Construido en latón pulido y cromado.

Volantes ABS cromado.

Presentación en caja individual con colgador.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V058A0	1 / 50	1/2" x 3/4" x 3/8"

ART. 074



LLAVE DE REGULACION.

Construida en latón pulido y cromado. Longitud 80mm. Cierre 1/4 de vuelta. Sin tuerca. Con florón. Volante ABS y eje latón. Presentación en caja de 2 unidades con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1E07403	*2 / 100	3/8" x 1/2"
1E07405	*2 / 100	1/2" x 1/2"

ART. 074-LA



LLAVE DE REGULACION LARGA.

Mismas características que el modelo 074. Especial larga 95 mm. Presentación en caja de 2 unidades con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1E074LA	*2 / 100	3/8" x 1/2"

ART. 074-LU



LLAVE DE REGULACION LUJO.

Cuerpo y volante contruidos en latón pulido y cromado. Apertura y cierre por montura cerámica. Con florón. Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1E074LU	1 / 100	3/8" x 1/2"

ART. 074-RE



LLAVE DE REGULACION DISEÑO REDONDO.

Cuerpo y volante contruidos en latón pulido y cromado. Apertura y cierre por montura cerámica. Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1E074RE	1 / 50	3/8" x 1/2"

ART. 074-A



LLAVE DE ESCUADRA WC CON RACOR LOCO.

Construida en latón pulido y cromado. Volante ABS.

CÓDIGO	MEDIDA
1E074AO	3/8" x 3/8"

ART. 052



CONJUNTO MULTIUSO FREGADERA LAVADORA. CON TUERCA LOCA.

Construido en latón pulido y cromado. Volante ABS cromado. Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V05200	1 / 50	3/4" x 3/4"

* cantidad mínima

ART. 131

**GRIFO DECORATIVO RENACIMIENTO.
CIERRE ESFERA.**

Con florón y rácor adaptador manguera.
Construido en latón color natural.
Longitud 15,8 cm. Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V13100	1 / 30	1/2"

ART. 131-A

**GRIFO DECORATIVO RENACIMIENTO.
CIERRE MONTURA.**

Mismas características que el modelo 131.
Longitud 16,5 cm. Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V131A0	1 / 30	1/2"

ART. 143

GRIFO R/.MANGUERA DECORATIVO GALLO.

Con florón. Construido en latón color bronceado. Longitud 12,5 cm.
Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V14300	1 / 42	1/2" x 3/4"

ART. 144

GRIFO R/.MANGUERA DECORATIVO PAJARO.

Mismas características que el modelo 143.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V14400	1 / 42	1/2" x 3/4"

ART. 145

GRIFO R/.MANGUERA DECORATIVO PEZ.

Mismas características que el modelo 143.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V14500	1 / 42	1/2" x 3/4"

ART. 146

GRIFO R/.MANGUERA DECORATIVO PATO.

Mismas características que el modelo 143.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V14600	1 / 42	1/2" x 3/4"

ART. 147

GRIFO R/.MANGUERA DECORATIVO CABALLO.

Mismas características que el modelo 143.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V14700	1 / 42	1/2" x 3/4"

ART. 148

GRIFO R/.MANGUERA DECORATIVO RANA.

Mismas características que el modelo 143.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V14800	1 / 42	1/2" x 3/4"

ART. 149

GRIFO R/.MANGUERA DECORATIVO GATO.

Mismas características que el modelo 143.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V14900	1 / 42	1/2" x 3/4"

ART. 155

GRIFO R/.MANGUERA DECORATIVO PALOMA.

Mismas características que el modelo 143.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V15500	1 / 42	1/2" x 3/4"

ART. 164

GRIFO R/.MANGUERA DECORATIVO CARACOL.

Mismas características que el modelo 143.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V16400	1 / 42	1/2" x 3/4"

ART. 165

GRIFO R/.MANGUERA DECORATIVO ARDILLA.

Mismas características que el modelo 143.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V16500	1 / 42	1/2" x 3/4"

Ver florones de recambio en la página 66.

ART. 134



A = 12cm x L = 14cm

GRIFO DECORATIVO EXAGONAL RÁCOR MANGUERA.

Construido en bronce. Volante de cruzeta. Con rompechorros y rácor manguera. Montura tradicional con prensaestopa. Presentación en caja individual.

CÓDIGO	MEDIDA
1V13400	1/2" x 3/4"

ART. 134-A



A = 12cm x L = 14,5cm

GRIFO DECORATIVO FRONTAL CLÁSICO.

Construido en bronce. Con rompechorros y rácor manguera. Volante y montura tradicional con prensaestopa. Con atomizador y colgador portacubos. Presentación en caja individual.

CÓDIGO	MEDIDA
1V134A0	M 1/2" x H 22/100

ART. 132



A = 9cm x L = 16cm

GRIFO DECORATIVO FUENTE PÚBLICA. PULSADOR VERTICAL.

Construido en bronce. Presentación en caja individual.

CÓDIGO	MEDIDA
1V13200	M 1/2"

ART. 132-A



A = 7cm x L = 12cm

GRIFO DECORATIVO FUENTE PÚBLICA. PULSADOR FRONTAL.

Construido en bronce. Presentación en caja individual.

CÓDIGO	MEDIDA
1V132A0	M 1/2"

ART. 133



A = 10cm x L = 16cm

GRIFO DECORATIVO TEMPORIZADO.

Regulado a 15 segundos. Construido en bronce. Presentación en caja individual.

CÓDIGO	MEDIDA
1V13300	M 1/2"

ART. 139-A



A = 6cm x L = 16cm

CAÑO FRONTAL CONTINUO CON BOCA ESPATULA.

Construido en bronce. Presentación en caja individual.

CÓDIGO	MEDIDA
1V139A0	M 1/2"

ART. 139



A = 11cm x L = 18cm

GRIFO FRONTAL CON BOCA ESPATULA.

Construido en bronce. Presentación en caja individual.

CÓDIGO	MEDIDA
1V13900	M 1/2"

ART. 140



A = 6cm x L = 14cm

GRIFO FRONTAL PASO RÁPIDO.

Volante lateral 1/4 de vuelta. Con florón y rácor adaptador manguera. Construido en bronce. Presentación en caja individual.

CÓDIGO	MEDIDA
1V14000	M 1/2"

ART. 141



A = 24,5cm x L = 22cm

GRUPO FREGADERA CAÑO GIRATORIO.

Construido en bronce. Excentricidad de 13 a 17 cms. Presentación en caja individual.

CÓDIGO
1V14100

ART. 142



A = 15cm x L = 24cm

GRUPO FREGADERA CAÑO GIRATORIO.

Construido en bronce. Excentricidad de 13 a 17 cms. Presentación en caja individual.

CÓDIGO
1V14200

ART. 137



A = 20cm x L = 20cm

GRUPO MONOBLOC LAVABO CAÑO GIRATORIO.

Boca alta. Construido en bronce. Presentación en caja individual.

CÓDIGO
1V13700


ART. 163



ALARGADERA PARA GRIFERIA ARTISTICA.

Construida en bronce.

CÓDIGO	MEDIDA
1V16305	1/2" x 5 cm.
1V16310	1/2" x 10 cm.

ART. 082**MONOMANDO LAVABO "CLASSIC".**


Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR. Aireador anti-calcáreo.

CÓDIGO


1G08200

ART. 087-E**MONOMANDO FREGADERA VERTICAL.**

Caño alto **TUBO** giratorio. Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR. Aireador anti-calcáreo.

**CÓDIGO**

1G087E0

ART. 083**MONOMANDO BIDE "CLASSIC".**


Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR. Rótula orientable. Aireador anti-calcáreo.

CÓDIGO


1G08300

ART. 087**MONOMANDO FREGADERA VERTICAL.**

Caño alto **FUNDIDO** giratorio. Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR. Aireador anti-calcáreo.

**CÓDIGO**

1G08700

ART. 084**MONOMANDO DUCHA "CLASSIC".**


Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Conexión para flexo 1/2". Con equipo ducha 1 función. Flexo doble grapado 1,70 mts.

CÓDIGO


1G08400

ART. 087-01**MONOMANDO FREGADERA VERTICAL.**

Caño alto **TUBO** giratorio. Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR. Aireador anti-calcáreo.

**CÓDIGO**

1G08701

ART. 085**MONOMANDO BAÑERA "CLASSIC".**


Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Conexión para flexo 1/2". Con equipo ducha 1 función. Flexo doble grapado 1,70 mts. Aireador anti-calcáreo.

CÓDIGO

1G08500

ART. 087-0S**MONOMANDO FREGADERA OSMOSIS. AGUA DEPURADA.**

Caño giratorio. Cartucho de discos cerámicos 35 mm. Montura cerámica latón 90°. Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR. Función purificadora de agua. Aireador anti-calcáreo.

**CÓDIGO**

1G0870S

ART. 086

MONOMANDO FREGADERA VERTICAL.

Caño alto TUBO giratorio.
Cartucho de discos cerámicos 40 mm.
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR.
Aireador anti-calcáreo.

CÓDIGO
1G08600




ART. 088-BE

MONOMANDO FREGADERA PARED.

Caño alto **TUBO** giratorio.
Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Excentricidades de 11 y de 15 cm.
Aireador anti-calcáreo.

CÓDIGO	MEDIDA
1V088BE-11	Exc. = 11 cm
1V088BE-15	Exc. = 15 cm



ART. 088-A

MONOMANDO FREGADERA VERTICAL CON DUCHA EXTRAIBLE.

Cartucho de discos cerámicos 40 mm.
Latiguillos 360 mm 3/8" certificados AENOR.

CÓDIGO
1G088A0



ART. 088-B

MONOMANDO FREGADERA PARED.

Caño alto **FUNDIDO** giratorio.
Cartucho de discos cerámicos 40 mm.
Excentricidad 15 cms.
Aireador anti-calcáreo.

CÓDIGO
1G088B0



ART. 088-A0 / ART. 088-A2

FLEXOS RECAMBIO PARA ART. 088-A

Flexo en acero cromado.

ART.	CÓDIGO	MEDIDA
088-A0	1R088A0	L = 120cm - M = 15/100 x H = 1/2"
088-A2	1R088A2	L = 150cm - M = 3/8" x H = 1/2"



ART. 088-A1

DUCHA RECAMBIO PARA ART. 088-A

CÓDIGO
1R088A1



ART. 088-BJ

MONOMANDO FREGADERA PARED.

Caño bajo TUBO giratorio.
Cartucho de discos cerámicos 40 mm.
Excentricidad 15 cms.
Aireador anti-calcáreo.

CÓDIGO
1G088BJ




ART. 090-01

TERMOSTATICA DUCHA.

Tope seguridad 38°C.
Filtros colectores de suciedad con válvula antirretorno.
Conexión para flexo 1/2".
Con equipo ducha 1 función.

CÓDIGO
1G09001



ART. 090-02

TERMOSTATICA BAÑO-DUCHA.

Tope seguridad 38°C.
Filtros colectores de suciedad con válvula antirretorno.
Conexión para flexo 1/2".
Con equipo ducha 1 función.
Aireador anti-calcáreo.

CÓDIGO
1G09002



ART. 061



GRIFO LAVABO CUELLO CISNE TEMPORIZADO.

Cuerpo en latón pulido y cromado.
Pistón anti-ariete. Regulado a 15 segundos.
Presión de trabajo: 2 - 2,5 kg. x cm².

CÓDIGO	MEDIDA
1E06100	A = 1/2"

ART. 062



GRIFO FRONTAL TEMPORIZADO.

Cuerpo en latón pulido y cromado.
Pistón anti-ariete. Regulado a 15 segundos.
Presión de trabajo: 2 - 2,5 kg. x cm².

CÓDIGO	MEDIDA
1E06200	A = 1/2"

ART. 064


GRIFO URINARIO TEMPORIZADO.

Cuerpo en latón pulido y cromado. Pistón anti-ariete.
Regulado a 8 segundos. Presión de trabajo: 2 - 2,5 kg. x cm².



CÓDIGO	MEDIDA
1E06400	A = 1/2"

ART. 065-A



GRIFO A PEDAL HORIZONTAL.

Cuerpo en latón pulido y cromado.
Pulsando el pedal con el pie se obtiene agua fría a un caudal constante. Fijación suelo.

CÓDIGO	MEDIDA
1E065A0	A = 1/2"

ART. 065-01




GRIFO MEZCLADOR HORIZONTAL A DOBLE PEDAL.

Cuerpo en latón pulido y cromado.
Pedal azul: agua fría. Pedal rojo: agua caliente.
Pulsando ambos a la vez se obtiene agua mezclada. Fijación suelo.

CÓDIGO	MEDIDA
1E06501	A = 1/2"

ART. 065



GRIFO MEZCLADOR A PEDAL HORIZONTAL.

Cuerpo en latón pulido y cromado.
Pulsando el pedal con el pie se obtiene agua fría y mezclada con caliente progresivamente. Fijación suelo.

CÓDIGO	MEDIDA
1E06500	A = 1/2"

ART. 067

CAÑO TUBO GIRATORIO VERTICAL.

Especial para instalar con grifos de pedal. Cuerpo en latón pulido y cromado.



CÓDIGO	MEDIDA
1E06700	A = 1/2"

ART. 071

CAÑO GIRATORIO FRONTAL.

Cuerpo y caño de tubo en latón pulido y cromado. Longitud 22,5 cms.



CÓDIGO
1E07122

ART. 066

CAÑO GIRATORIO EXTENSIBLE. DOBLE FUNCIÓN: CAÑO ALTO O BAJO.

Tubo Ø 18 en latón pulido y cromado.
Con atomizador. Extensible de 20 a 30 cms.



CÓDIGO	MEDIDA
1E06600	20 a 30 cms.

Nota: Las columnas prelavado Art. 701 - 702 - 703 precisan ser instaladas con los monomandos art. 713 - 716

ART. 701 / ART. 702




COLUMNA GRIFO PRELAVADO.

Para instalar en sobremesa. Muelle y flexo en acero inox. Florón Ø 50 sujeción a pared. Ducha grifo con cierre de empuñadura. Soportes en latón pulido y cromado. Alturas disponibles: 900 mm. y 1.200 mm.

ART.	CÓDIGO	MEDIDA
701	1E70100	A = 3/4" - H = 900 mm
702	1E70200	A = 3/4" - H = 1200 mm

ART. 703



COLUMNA GRIFO PRELAVADO CON CAÑO GIRATORIO.

Para instalar en sobremesa. Muelle y flexo en acero inox. Florón Ø 50 sujeción a pared. Ducha grifo con cierre de empuñadura. Soportes y grifo en latón pulido y cromado. Altura 1.200 mm. Grifo caño giratorio 300 mm.

CÓDIGO	MEDIDA
1E70300	A = 3/4" - H = 1200mm

ART. 704



DUCHA GRIFO CON CIERRE DE EMPUÑADURA.

Con membrana anticalcárea. Recambio para columnas prelavado art. 701 - 702 - 703.

CÓDIGO	MEDIDA
1E70400	1/2"

ART. 705



FLEXO DE 1.100 MM.

Recambio para columnas prelavado art. 701 - 702 - 703.


CÓDIGO	MEDIDA
1E70500	H 1/2" x H 1/2"

ART. 713



GRUPO MONOMANDO FREGADERA.

Para instalar en sobremesa. Palanca medical. Construido en latón pulido y cromado. Con válvula anti-retorno.




CÓDIGO	MEDIDA
1E71300	A = 1/2" - B = 3/4"

ART. 716

GRUPO MONOMANDO FREGADERA A PARED.

Para instalar en pared. Palanca medical. Construido en latón pulido y cromado. Con válvula anti-retorno.




CÓDIGO	MEDIDA
1E71600	A = 1/2" - B = 3/4"


ART. 714 / ART. 714-A

CAÑO GIRATORIO UNIVERSAL.

ART.	CÓDIGO	MEDIDA
714	1E71400	A = 3/4" - B = 240 mm - C = 190 mm
714-A	1E714A0	A = 3/4" - B = 350 mm - C = 260 mm



ART. 715



BASE DE FIJACION A FREGADERA.

Para instalar en sobremesa con ducha prelavado o caño giratorio.

CÓDIGO	MEDIDA
1E71500	A = 1/2" - B = 3/4"

ART. 051-ME

GRIFO LAVADORA CON MONTURA CERAMICA.

Construido en latón pulido y cromado. Volante METAL cromado. Presentación en caja individual con colgador.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V051ME	1 / 100	1/2" x 3/4"

ART. 053-ME

GRIFO LAVADORA DOBLE CON MONTURA CERAMICA Y ROMPECHORROS.

Construido en latón pulido y cromado. Volantes METAL cromado. Presentación en caja individual con colgador.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V053ME	1 / 40	1/2" x 3/4"

ART. 057-ME

GRIFO LAVADORA LAVAVAJILLAS CON MONTURA CERAMICA.

Construido en latón pulido y cromado. Volantes METAL cromado. Presentación en caja individual con colgador.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V057ME	1 / 40	1/2" x 3/4" x 3/4"

ART. 059-ME

GRIFO FREGADERA OFFICE CON MONTURA CERAMICA Y ROMPECHORROS.

Construido en latón pulido y cromado. Volante METAL cromado. Presentación en caja individual con colgador.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V059ME	1 / 40	1/2" x 13 cms.

ART. 092

GRIFO LAVABO CON ATOMIZADOR.

Volante latón.
Construido en latón pulido y cromado. Presentación en caja individual con colgador.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V09200	1 / 40	1/2" x 11 cms.

ART. 090

GRIFO FREGADERA CAÑO ALTO GIRATORIO CON ATOMIZADOR. MONTURA CERAMICA.

Volante metal. Construido en latón pulido y cromado. Tubo Ø 18. Longitud 27 cms. Presentación en caja individual.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V09027	1 / 30	1/2"

ART. 099

GRIFO FREGADERA CAÑO ALTO GIRATORIO CON ATOMIZADOR. CARTUCHO CERAMICO MONOMANDO.

Construido en latón pulido y cromado. 1 agua. Maneta metal cromado. Longitud 29 cms. Tubo Ø 18. Presentación en caja individual.



CÓDIGO	MEDIDA
1V09900	1/2"

ART. 098

BATERIA FREGADERA CAÑO ALTO GIRATORIO CON ATOMIZADOR. MONTURAS CERAMICAS.

Volantes metal. Construida en latón pulido y cromado. Longitud 23 cms. Tubo Ø 18. Presentación en caja individual.



CÓDIGO	MEDIDA
1V09811	Exc. 11 cms.
1V09815	Exc. 15 cms.

ART. 093

GRIFO FREGADERA DE REPISA. CAÑO ALTO GIRATORIO CON ATOMIZADOR. CARTUCHO CERAMICO MONOMANDO.

Construido en latón pulido y cromado. 1 Agua. Maneta metal cromado. Altura 34 cms. Tubo Ø 18. Presentación en caja individual.


CÓDIGO	MEDIDA
1V09300	1/2"



ART. 046**GRIFO FUENTE PUBLICA.**

Construido en latón pulido.

CÓDIGO	MEDIDA
1V04605	1/2" x 15,5 cms.
1V04607	3/4" x 13 cms.
1V04610	1" x 21 cms.

**ART. 047****GRIFO CODILLO RACOR MANGUERA.****SERIE EXTRA FUERTE.****SUPER REFORZADO.**

Construido en latón pulido.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V04705	5 / 60	1/2" x 3/4"
1V04707	6 / 36	3/4" x 1"

**ART. 048****GRIFO CODILLO PRESION.**


Construido en latón pulido.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1V04805	10 / 120	1/2"
1V04807		3/4"

**ART. 075****GRIFO MEDICAL CON MONTURA CERAMICA.**

Modelo frontal fijo.

CÓDIGO
1M07500

**ART. 076****GRIFO MEDICAL CON MONTURA CERAMICA.**

Modelo frontal giratorio.

CÓDIGO
1M07600

**ART. 277****MONOMANDO ESPECIAL PELUQUERIA.****ART. 278****DUCHA LUJO MACHO 3/8" CON ATOMIZADOR.****ART. 279****FLEXO DUCHA PRESION.**

H 3/8" x H 3/8" x 1,30 mts.

ART. 280**FLORON POSAFLEXO.**

ART.	CÓDIGO
277	1B27700
278	1B27800
279	1B27900
280	1B28000

**ART. 226****CONJUNTO COMPLETO DE PELUQUERIA CROMADO. (226-A/226-B/226-C).****ART. 226-A****MANGO DUCHA.**

M 1/2" con mando de apertura y cierre. Con colgador.

ART. 226-B**FLEXO DE PRESION.**

M 3/8" x H 1/2" x 1,25 mts.

ART. 226-C**FLORON POSAFLEXO.**

Latón cromado.

ART.	CÓDIGO
226	1B226CR
226-A	1B226A0-CR
226-B	1B226B0-CR
226-C	1B226C0

**ART. 080****MONOMANDO FREGADERA GIRATORIO VERTICAL CON PALANCA MEDICAL.**

Longitud: 22 cms.

Altura caño: 16 cms.



CÓDIGO
1M08000

ART. 081**MONOMANDO FREGADERA GIRATORIO MURAL CON PALANCA MEDICAL.**

Longitud: 21 cms.

Excentricidad: de 13 a 17 cms.



CÓDIGO
1M08100

ART. 487

EXCENTRICAS GIGANTES.

Recambio batería de fregadera.
2,5 cms. por cada lado.

Con florón latón cromado
Ø 8,0 cms.

Presentación en caja con
colgador de 1 juego completo.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D48700	1 / 80	3/4" x 1/2"

ART. 487-N

EXCENTRICAS NORMALES.

Recambio batería de fregadera.
1,5 cms. por cada lado.

Con florón latón cromado
Ø 6,7 cms.

Presentación en caja con
colgador de 1 juego completo.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D487N0	1 / 100	3/4" x 1/2"

ART. 094



MONTURA UNIVERSAL VISTA.

Volante metálico.

CÓDIGO	MEDIDA
1V09403	3/8"
1V09405	1/2"
1V09416	16 / 150
1V09417	17 / 150
1V09418	18 / 150
1V09419	19 / 150
1V09420	20 / 150
1V09421	21 / 150
1V09422	22 / 150

ART. 095



MONTURA UNIVERSAL EMPOTRAR.

Volante metálico.

CÓDIGO	MEDIDA
1V09503	3/8"
1V09505	1/2"
1V09516	16 / 150
1V09517	17 / 150
1V09518	18 / 150
1V09519	19 / 150
1V09520	20 / 150
1V09521	21 / 150
1V09522	22 / 150

ART. 050

CONJUNTO SUJECION MONOBLOC. UN SOLO EJE.

Construido en acero inox.

CÓDIGO

1V05000



ART. 050-DE

CONJUNTO SUJECION MONOBLOC. DOBLE EJE.

Construido en acero inox.

CÓDIGO

1V050DE



ART. 050-MC

MONTURA CERAMICA PARA GRIFERIA.

1/4 vuelta de 1/2". Construida en latón pulido.

CÓDIGO

1V050MC



ART. 124

PLACA DISTANCIADORA PARA GRIFERIA.

Placa de separación y fijación tubos de grifería a 150 mm.

Válida para cualquier tipo de instalaciones, con tubo de cobre, polietilenos reticulados, etc.

CÓDIGO

1D12400



ART. 152

TAPON DE PRUEBA EN PEHD MACHO 1/2".

Color Rojo y Azul.

Se recomienda usarlos una
sola vez.

CÓDIGO

1D152RJ

UDS./CAJA

50

COLOR

Rojo

1D152AZ

UDS./CAJA

50

COLOR

Azul



ART. 152-LT

TAPON DE PRUEBA EN PEHD CON ROSCA DE LATON MACHO 1/2".

Color Rojo y Azul.

Utilizable en varios montajes.

CÓDIGO

1D152LT-RJ

UDS./CAJA

50

COLOR

Rojo

1D152LT-AZ

UDS./CAJA

50

COLOR

Azul



ART. 101-A



SIFON BOTELLA LAVABO EXTENSIBLE. MODELO REFORZADO.
Construido en latón pulido y cromado. Cabezal telescópico.
Exterior cromado 15/0,25.
Longitud de tubo 30 cms.
Presentación en caja individual.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S101A0	1 / 50	1" 1/4 x 30 cms.

ART. 101-ZA



SIFON BOTELLA LAVABO EXTENSIBLE. MODELO ECONOMICO.
Cabezal telescópico. Exterior cromado 15/0,25.
Longitud de tubo 25 cms.
Presentación en caja individual.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S101ZA	1 / 50	1" 1/4 x 25 cms.

ART. 101-B



SIFON BOTELLA LAVABO EXTENSIBLE DISEÑO "MILLENIUM".
Sifón diseño cilíndrico. Lujo. Construido en barra de latón pulido y cromado de alta calidad.
Cabezal telescópico. Longitud de tubo 30 cms.
Con ranura para registro.
Presentación en caja lujo individual.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S101B0	1 / 20	1" 1/4 x 30 cms.

ART. 101-C



SIFON BOTELLA LAVABO EXTENSIBLE CUADRADO DISEÑO "GAUDI".
Sifón diseño a cuadro. Lujo. Construido en barra de latón pulido y cromado de alta calidad. Cabezal telescópico. Longitud de tubo 30 cms.
Con ranura para registro.
Presentación en caja lujo individual.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S101C0	1 / 10	1" 1/4 x 30 cms.

ART. 103



SIFON BOTELLA BIDE EXTENSIBLE.
Construido en latón pulido y cromado.
Cabezal telescópico. Exterior cromado 15/0,25.
Longitud de tubo 25 cms.
Presentación en caja individual.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S10300	1 / 50	1" 1/4 x 25 cms.


ART. 107



SIFON REGULABLE LAVABO.
Construido en latón pulido y cromado.
Cabezal telescópico. Exterior cromado 15/0,25.
Longitud de tubo 25 cms.
Presentación en caja individual.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S10700	1 / 50	1" 1/4 x 25 cms.


ART. 105-A



SIFON LAVADORA EMPOTRAR.
Cuerpo de polietileno alta densidad (PEHD).
Placa externa blanca.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S105A0	1 / 50	A = 40 - B = 40

ART. 109



FLORON ESPECIAL PARA SIFON BOTELLA.
Construido en latón cromado.

CÓDIGO	MEDIDA
1S10926	A = 26 - B = 75 - C = 25 / 3/4" = Ø 26
1S10932	A = 32 - B = 75 - C = 25 / 1" = Ø 32

ART. 173

**VALVULA LAVABO SERIE CLICK-CLACK.
CON REBOSADERO. TAPON EXTERIOR.**

Doble función: con/sin rebosadero.
Tapón exterior largo Ø 63.
Construida en latón pulido y cromado.
Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S17300	1 / 50	1" 1/4



ART. 175

**VALVULA LAVABO SERIE CLICK-CLACK.
CON REBOSADERO. TAPON INTERIOR.**

Doble función: con/sin rebosadero.
Tapón interior largo Ø 37.
Construida en latón pulido y cromado.
Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S17500	1 / 50	1" 1/4



ART. 176

**VALVULA LAVABO CORTA SERIE CLICK-CLACK.
TAPON EXTERIOR.**

Doble función: con/sin rebosadero.
Tapón exterior largo Ø 63.
Construida en latón pulido y cromado.
Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S17600	1 / 50	1" 1/4



ART. 178

**VALVULA LAVABO CORTA SERIE CLICK-CLACK.
TAPON INTERIOR.**

Doble función: con/sin rebosadero.
Tapón interior largo Ø 37.
Construida en latón pulido y cromado.
Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S17800	1 / 50	1" 1/4



ART. 179

**VALVULA LAVABO CORTA SERIE CLICK-CLACK.
TAPON PORCELANA CERAMICA COLOR BLANCO.**

Doble función: con/sin rebosadero.
Tapón exterior largo Ø 63.
Construida en latón pulido y cromado.
Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S17900	1 / 50	1" 1/4



ART. 177

VALVULA TAPON ADAPTABLE SERIE CLICK-CLACK.

Válido para rejillas con sistema de sujeción tornillo. Ancho mínimo 60 mm. Retirando la antigua rejilla desagüe transforma a sistema click-clack. Tapón exterior largo Ø 63.
Construido en latón pulido y cromado.
Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1S17700	1 / 50



RECAMBIO

RECAMBIOS PARA VALVULAS SERIE CLICK-CLACK

RECAMBIO

DISPONEMOS DE TODOS LOS RECAMBIOS PARA LA GAMA COMPLETA
DE VALVULAS **SERIE CLICK-CLACK.**

ART. 119-A

**VALVULA PLANA SIN REBOSADERO.
ESPECIAL PARA LAVABOS DE ACERO
INOXIDABLE.**

Cuerpo, cazoleta y tapón en
latón pulido y cromado.
Con cadena bolas. Presentación en caja
individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S119A0	1 / 100	A = 1" 1/4 - C = Ø 70



ART. 119

VALVULA LAVABO.

Cuerpo y tuerca en latón pulido y cromado.
Tapón de goma recubierto total acero inox.
Con cadena bolas. Longitud 70 mm.

CÓDIGO	MEDIDA
1S11910	1"
1S11912	1" 1/4



ART. 111



TUBO ALARGO PARA SIFON BOTELLA.

Construido en latón cromado.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S11112-25	5 / 150	Ø 32 x 25 cms.
1S11112-30	5 / 150	Ø 32 x 30 cms.
1S11112-40	5 / 100	Ø 32 x 40 cms.
1S11112-80	5 / 50	Ø 32 x 80 cms.

ART. 111-A



TUBO ABOCARDADO CON PESTAÑA PARA SIFON BOTELLA.

Construido en latón cromado.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S111A0-32	5 / 150	Ø 32 x 30 cms.
1S111A0-40	5 / 150	Ø 32 x 40 cms.

ART. 111-C



TUBO COARRUGADO FLEXIBLE PARA SIFON BOTELLA.

Construido en latón cromado.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S111C0	5	Ø 32 x 30 cms.

ART. 111-T



ALARGADERA TELESCOPICA PARA SIFON BOTELLA.


Construida en latón cromado.
Con junta tórica.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S111T0	10	Ø 32 x 13 cms.

ART. 113

SUMIDERO LATON CROMADO. SALIDA CODO HORIZONTAL ROSCA MACHO 1" 1/4.

Cuerpo en latón pulido y cromado.
Serie tipo fuerte.




CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S11310	1 / 30	A = 10 x 10 - B = 1" 1/4 - C = 8
1S11315		A = 15 x 15 - B = 1" 1/4 - C = 8

ART. 114

SUMIDERO LATON CROMADO. SALIDA VERTICAL ROSCA MACHO 1" 1/4.

Cuerpo en latón pulido y cromado.
Serie tipo fuerte. Presentación en caja individual con colgador.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S11410	1 / 40	A = 10 x 10 - B = 1" 1/4 - C = 8
1S11415		A = 15 x 15 - B = 1" 1/4 - C = 8

ART. 100

DESAGÜE PLATO DUCHA Ø 80.

Desagüe para ducha con rejilla ABS cromada Ø 80 mm., salida horizontal Ø 40 mm., para plato ducha con agujero Ø 60 mm. Práctico y autolimpiable.



CÓDIGO
1S10000

ART. 102

DESAGÜE PLATO DUCHA Ø 120.

Desagüe para ducha con rejilla ABS cromada Ø 120 mm., salida horizontal Ø 40 mm., para plato ducha con agujero Ø 90 mm. Práctico y autolimpiable.



CÓDIGO
1S10200

ART. 104-SR

DESAGÜE PLATO DUCHA EXTRAPLANO. Ø 107,7. SIN REJILLA.

Altura reducida 55 + 15 mm.
Salida horizontal PVC Ø 40/32.
Tres puntos de anclaje. Tornillos y brida en acero inox. Sifón totalmente extraíble, con canastilla atrapapelos.



CÓDIGO
1S104SR

ART. 104-CR

DESAGÜE PLATO DUCHA EXTRAPLANO. CON REJILLA ABS CROMADA Ø 116.

Altura reducida 55 + 15 mm.
Salida horizontal PVC Ø 40/32.
Tres puntos de anclaje. Tornillos de acero inox. Brida poliamida. Sifón totalmente extraíble, con canastilla atrapapelos.



CÓDIGO
1S104CR

ART. 751

SIFON BOTELLA CORTO EXTENSIBLE
SALIDA HORIZONTAL. CON VALVULA,
TAPON Y CADENA BOLAS. 70 Ø MM.
PARA LAVABO Y BIDE.

CÓDIGO	MEDIDA
1S75112	1" 1/4 x 32/40
1S75115	1" 1/2 x 32/40



ART. 752

SIFON BOTELLA CORTO EXTENSIBLE
SALIDA HORIZONTAL. SIN VALVULA.
PARA LAVABO Y BIDE.

CÓDIGO	MEDIDA
1S75212	1" 1/4 x 32/40
1S75215	1" 1/2 x 32/40



ART. 753

SIFON CURVO DOBLE EXTENSIBLE
SIN VALVULAS. SALIDA ORIENTABLE
Y TOMA AUXILIAR.

CÓDIGO	MEDIDA
1S75300	1" 1/2 x 32/40



ART. 753-A

SIFON BOTELLA EXTENSIBLE SALIDA
HORIZONTAL. SIN VALVULAS.
CON DOBLE RACOR EXTENSIBLE Y
TOMA AUXILIAR.

CÓDIGO	MEDIDA
1S753A0	1" 1/2 x 32/40



ART. 762

SIFON CURVO DOBLE EXTENSIBLE
CON VALVULAS 1"1/2 x Ø 70 MM.
SALIDA ORIENTABLE Y TOMA
AUXILIAR.

CÓDIGO	MEDIDA
1S76200	1" 1/2 x 32/40



ART. 762-A

SIFON BOTELLA EXTENSIBLE SALIDA
HORIZONTAL. CON DOBLE VALVULA
FREGADERO 1"1/2 x Ø 70 MM. Y
TOMA AUXILIAR.

CÓDIGO	MEDIDA
1S762A0	1" 1/2 x 32/40



ART. 754

VALVULA PARA LAVABO Y BIDE.
REJILLA ACERO INOXIDABLE 70 Ø MM.
CON TAPON Y CADENA BOLAS.

CÓDIGO	MEDIDA
1S75412	1" 1/4 x 32
1S75415	1" 1/2 x 32/40



ART. 755

VALVULA PARA FREGADERO.
REJILLA ACERO INOXIDABLE Ø 70 MM.
CON TAPON.

CÓDIGO	MEDIDA
1S75500	1" 1/2 x 32/40



ART. 764

VALVULA PARA FREGADERO.
CON REBOSADERO FLEXIBLE.
REJILLA ACERO INOXIDABLE 115 Ø MM.

CÓDIGO	MEDIDA
1S76400	1" 1/2 x 40



ART. 757

VALVULA CESTILLA.
REJILLA ACERO INOXIDABLE 115 Ø MM.

CÓDIGO	MEDIDA
1S75700	1" 1/2 x 40



ART. 758

VALVULA SIFONICA SALIDA HORIZONTAL
PARA PLATO DUCHA.
REJILLA ACERO INOXIDABLE 85 Ø MM.

CÓDIGO	MEDIDA
1S75800	1" 1/2 x 32/40



ART. 759

DESAGÜE BAÑERA SIFONICO CON
TUBO REBOSADERO FLEXIBLE SALIDA
ORIENTABLE.
REJILLA ACERO INOXIDABLE 70 Ø MM.
CON TAPON Y CADENA BOLAS.

CÓDIGO	MEDIDA
1S75900	1" 1/2 x 32/40



ART. 204-GR / ART. 204-BL

FLEXO DE DUCHA "FORTIUS" EN ACERO INOXIDABLE BRILLANTE.
DOBLE GRAPADO. EXTENSIBLE.

Construido en chapa de acero inox. AISI-304.
Extensible de 1,80 a 2,00 Mts. Alta calidad. Super fuerte.
Tuercas de sujeción: cónica y hexagonal.

ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
204-GR (BOLSA)	1B204GR	1 / 50	1,80 a 2,00 Mts.
204-BL (BLISTER)	1B204BL	1 / 50	1,80 a 2,00 Mts.



ART. 202-GR / ART. 202-BL

FLEXO DE DUCHA "FORTIUS" EN LATON CROMADO.
DOBLE GRAPADO. EXTENSIBLE.

Construido en chapa de latón cromado. Alta calidad. Super fuerte.
Tuercas de sujeción: cónica y hexagonal.

* La medida de 1,50 Mts. NO es extensible y sólo se sirve en bolsa.

ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
202-GR (BOLSA)	1B202GR-15	1 / 50	1,50 Mts.
202-BL (BLISTER)	1B202BL	1 / 50	1,75 a 2,00 Mts.



ART. 208-GR / ART. 208-BL

FLEXO DE DUCHA "FORTIUS" EN PVC LISO. COLOR PLATA.

Alta calidad. Medida 1,75 Mts.
Dos tuercas de sujeción cónicas. Sistema antitorsión.
Evita el enrollamiento del flexo.

ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
208-GR (BOLSA)	1B208GR	1 / 50	1,75 Mts.
208-BL (BLISTER)	1B208BL	1 / 50	1,75 Mts.



ART. 220

CONJUNTO KIT DUCHA.

Compuesto por:
Ducha hidromasaje SABRINA 4 posiciones,
flexo latón cromado reforzado 1,50 mts.,
barra deslizante latón cromado Ø 25 mm.
y jabonera.

Presentación blistado en alta frecuencia.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1B22000	1 / 10

ART. 223

BARRA DESLIZANTE "ZEUS" CON JABONERA.

Sujeción cónica.
Barra latón cromado Ø 25 mm.
Longitud 57 cms.

Presentación en caja con colgador.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1B22300	1 / 10

ART. 217-A**DUCHA HIDROMASAJE "SABRINA". 4 POSICIONES.**

Diseño selectivo. Cromado de alta calidad.

Funciones: spray, masaje, chorros aireados y lluvia fina.

De gran belleza y suavidad al tacto. Cabezal fácilmente desmontable con llave incorporada para su limpieza. Anticalcárea.

Presentación en caja con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1B217AO	1 / 50

**ART. 212****DUCHA "QUEEN". 3 POSICIONES.**

Gran caudal Ø 84 mm.

Anticalcárea total con membrana de goma.

Cromado de alta calidad.

Presentación en caja con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1B21200	1 / 50

**ART. 211-G****DUCHA "MAGNUM".**

Gran caudal. Ø 100 mm.

Anticalcárea total con membrana de goma.

Cromado de alta calidad.

Presentación en caja con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1B211GO	1 / 50

**ART. 213****DUCHA "SAMBA".**

Con codo ABS cromado.

Presentación en bolsa.

En color blanco o negro.

CÓDIGO	COLOR
1B213BL	BLANCO
1B213NG	NEGRO

**ART. 214****DUCHA "ATENAS".**

Con codo ABS cromado.

Especial para baja presión.

Presentación en bolsa.

En color blanco o negro.

CÓDIGO	COLOR
1B214BL	BLANCO
1B214NG	NEGRO

**ART. 228****DUCHA CON ROTULA "CAPRI".**

Cuerpo y rótula en latón pulido y cromado.

Rejilla en ABS cromado. Anticalcárea.

Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1B22800	1 / 60	1/2"

ART. 231**DUCHA FIJA "ATLETIS".**

Construida en latón fundido, pulido y cromado.

Antivandálica. Con florón.

Especial para Gimnasios,

Campings, etc.

CÓDIGO	MEDIDA
1B23100	1/2"

ART. 232**DUCHA FIJA "RAIN".**

Construida en acero inoxidable AISI-410.

Cierre sellado hermético.

CÓDIGO	MEDIDA
1B23200	1/2" x Ø 9 cms.

ART. 237-A

DUCHA CON ROTULA "EBRO".

Gran caudal.
Cuerpo y rótula en ABS cromado máxima calidad. Anticalcárea total con membrana de goma.
Presentación en caja con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1B237A0	1 / 50	1/2"



ART. 230-A

DUCHA CON ROTULA "RHIN". 5 POSICIONES.

Cuerpo y rótula en ABS cromado máxima calidad. Funciones: lluvia fina, sauna, spray, chorros aireados y masaje tonificante. Anticalcárea con membrana de goma.
Presentación en caja con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1B230A0	1 / 50	1/2"



ART. 234

DUCHA CON ROTULA "DAMA".

Gran caudal. Cuerpo en ABS cromado máxima calidad. Anticalcárea total con membrana de goma.
Diámetro Ø 16 cms.
Presentación en caja lujo.

CÓDIGO	MEDIDA
1B23400	1/2" x Ø 16



ART. 237

DUCHA CON ROTULA "MERCURY".

Gran caudal. Cuerpo en ABS cromado máxima calidad.
Anticalcárea total con membrana de goma. Diámetro Ø 24 cms.
Presentación en caja lujo.

CÓDIGO	MEDIDA
1B23700	1/2" x Ø 24



ART. 236

BRAZO DE DUCHA "GARDA" CON FLORON.

Tubo en latón pulido y cromado Ø 18. Con florón deslizante.

CÓDIGO	MEDIDA
1B23620	1/2" x 20 cms.
1B23630	1/2" x 30 cms.



ART. 235

BRAZO DE DUCHA "EXPORT".

Construido en latón fundido, pulido y cromado.

CÓDIGO	MEDIDA
1B23500	1/2" x 18 cms.



ART. 239

SOPORTE DUCHA.

Construido en latón pulido y cromado. Horquilla en ABS.



ART. 240

SOPORTE DUCHA CON TOMA.

Construido en latón pulido y cromado. Horquilla en ABS.

ART.	CÓDIGO	MEDIDA
239	1B23900	1/2"
240	1B24000	1/2"



ART. 242

SOPORTE DUCHA ABS CROMADO CON ROTULA.

Sujeción cónica.



ART. 242-A

SOPORTE DUCHA ABS BLANCO CON ROTULA.

Sujeción cónica.

ART.	CÓDIGO
242	1B24200
242-A	1B242A0-BL



ART. 243

CODO DUCHA LATON FIJO.

Construido en latón pulido y cromado.

ART. 245

CODO DUCHA ABS CROMADO FIJO.

ART.	CÓDIGO	MEDIDA
243	1B24300	1/2"
245	1B24500	1/2"



ART. 246

CODO TOMA ANGULAR MURAL CON FLORON.

Construido en latón pulido y cromado.

CÓDIGO	MEDIDA
1B24600	M 1/2" x M 1/2"



ART. 247-GR / ART. 247-BL

ATOMIZADOR HEMBRA 22/100.
LATON CROMADO.



ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA
247-GR (GRANEL)	1B247GR	*10 / 100
247-BL (BLISTER)	1B247BL	1 / 500

ART. 290-GR / ART. 290-BL

ECONOMIZADOR AGUA HEMBRA 22/100.
LATON CROMADO.



ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA
290-GR (GRANEL)	1B290GR	*10 / 100
290-BL (BLISTER)	1B290BL	1 / 500

ART. 248-GR / ART. 248-BL

ATOMIZADOR MACHO 24/100.
LATON CROMADO.



ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA
248-GR (GRANEL)	1B248GR	*10 / 100
248-BL (BLISTER)	1B248BL	1 / 500

ART. 291-GR / ART. 291-BL

ECONOMIZADOR AGUA MACHO 24/100.
LATON CROMADO.



ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA
291-GR (GRANEL)	1B291GR	*10 / 100
291-BL (BLISTER)	1B291BL	1 / 500

ART. 248-A

ROMPECHORROS PARA BAÑERA MACHO 28/100.
LATON CROMADO.

Presentación BLISTADO.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1B248AO	1 / 200

ART. 292-GR

ECONOMIZADOR DUCHA MACHO-HEMBRA 1/2".
LATON CROMADO.

Presentación a GRANEL.



CÓDIGO
1B292GR

ART. 249

ATOMIZADOR
CON ROTULA HEMBRA 22/100.
LATON CROMADO.

Presentación a GRANEL.



CÓDIGO
1B24900

ART. 250

ATOMIZADOR
CON ROTULA MACHO 24/100.
LATON CROMADO.

Presentación a GRANEL.



CÓDIGO
1B25000

ART. 251

ATOMIZADOR FLEXIBLE LATON CROMADO. ROSCA HEMBRA 22/100 Y REDUCTOR A MACHO 24/100 EN LATON CROMADO.

Presentación BLISTADO.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1B25100	1 / 100

ART. 254-LA

ATOMIZADOR FLEXIBLE LATON CROMADO CON ROCIADOR ABS DOS POSICIONES. ROSCA HEMBRA 22/100 Y REDUCTOR A MACHO 24/100 EN LATON CROMADO.

Presentación BLISTADO.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1B254LA-MH	1 / 100

ART. 254

ROCIADOR ABS DOS POSICIONES ROSCA HEMBRA 22/100 Y REDUCTOR A MACHO 24/100 EN LATON CROMADO.

Presentación BLISTADO.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1B25400	1 / 100

ART. 256

ROCIADOR LATON DOS POSICIONES CON ROTULA HEMBRA 22/100 Y REDUCTOR A MACHO 24/100 EN LATON CROMADO.

Presentación BLISTADO.



CÓDIGO
1B25600

ART. 247-M1

ADAPTADOR HEMBRA 22/100 x MACHO 1/2". LATON CROMADO.

Presentación GRANEL.



CÓDIGO
1B247M1

ART. 248-M1

ADAPTADOR MACHO 24/100 x MACHO 1/2". LATON CROMADO.

Presentación GRANEL.



CÓDIGO
1B248M1

ART. 247-M3

ATOMIZADOR ADAPTADOR HEMBRA 22/100 x MACHO 3/4". LATON CROMADO.

Presentación GRANEL.



CÓDIGO
1B247M3

ART. 248-M3

ATOMIZADOR ADAPTADOR MACHO 24/100 x MACHO 3/4". LATON CROMADO.

Presentación GRANEL.



CÓDIGO
1B248M3

ART. 248-RR

ATOMIZADOR ADAPTADOR MACHO 24/100 x RACOR RAPID. LATON CROMADO.

Presentación GRANEL.



CÓDIGO
1B248RR

ART. 248-RE

ADAPTADOR REDUCCION MACHO 24/100 x MACHO 22/100. LATON CROMADO.

Presentación GRANEL.



CÓDIGO
1B248RE

ART. 269



BARRA DE APOYO ACERO INOXIDABLE.

Construida en acero inox.
AISI-304.

Sujeción tornillos ocultos. Ø 25.
Presentación en caja individual con colgador.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1B26930	1 / 40	30 cms.
1B26940	1 / 40	40 cms.

ART. 265-01



CÓDIGO
1B26501

CONJUNTO HIGIENICO LUJO. CROMADO. AGUA FRIA.

Para instalar junto al WC.
Compuesto de: Grifo de latón cromado de doble salida M 3/8" - M 3/8" - entrada 1/2", flexo de latón cromado doble grapado 1,20 mts H 3/8" x H 1/2", mango ducha cromado dos posiciones y soporte ducha ABS cromado.
Presentación blistado.

ART. 127-B

MANGUITO FLEXIBLE PARA WC. MODELO LARGO. EXTENSIBLE - COMPRIMIBLE.

Fabricado en polipropileno. Instalación simple, rápida y segura. Reforzado interior en acero. A compresión, no necesita pegamento para encolar. Para favorecer el montaje se recomienda humedecer la guarnición con agua y jabón. Temperatura de trabajo -10°C +60°C. Longitud de 285 a 550 mm.

Presentación en bolsa.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S127B0	1 / 25	285 a 550 mm.

ART. 127-RE

MANGUITO FLEXIBLE "EXTRA" PARA WC. EXTENSIBLE - COMPRIMIBLE. CON MUELLE DE REFUERZO INTERIOR EN ACERO.

Longitud de 220 a 540 mm.

Resto, mismas características que el Art. 127-B.

Presentación en bolsa.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S127RE	1 / 15	220 a 540 mm.

ART. 153

ASIENTO INODORO "ARIES" UNIVERSAL.

Fabricado en PP plástico reforzado. Adaptable con bisagras reguladoras. Resistente. Fácil limpieza. Testada en 20.000 ciclos de apertura y cierre. Medidas: exterior 425 x 340 mm, anillo interior 280 x 220 mm. Color blanco. Presentación en caja individual.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D15300	1 / 10



ART. 154

ASIENTO INODORO "PISCIS" UNIVERSAL. CAIDA AMORTIGUADA.

Fabricado en PP plástico reforzado. Adaptable con bisagras reguladoras. Resistente. Fácil limpieza. Testada en 20.000 ciclos de apertura y cierre. Medidas: exterior 425 x 340 mm, anillo interior 280 x 220 mm. Color blanco. Caída amortiguada. Presentación en caja individual.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D15400	1 / 10



ART. 130**SIFON MULTIFORMA EXTENSIBLE CON FLORON. CON RACOR DE PLASTICO.**

Fabricado en polipropileno color blanco. Extremos de ABS encolables. Temperatura de trabajo -30°C a +90°C. Longitud de 300 a 800 mm.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S13032	1 / 100	Ø 32/40 x 1" 1/4
1S13040	1 / 100	Ø 40 x 1" 1/2

ART. 130-M**SIFON MULTIFORMA EXTENSIBLE CON FLORON. CON RACOR DE METAL.**

Fabricado en polipropileno color blanco. Extremos de ABS encolables. Temperatura de trabajo -30°C a +90°C. Longitud de 300 a 800 mm.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S130MO-32	1 / 100	Ø 32/40 x 1" 1/4
1S130MO-40	1 / 100	Ø 40 x 1" 1/2

ART. 130-CR**SIFON MULTIFORMA EXTENSIBLE CON FLORON. CROMADO.**

Fabricado en polipropileno cromado. Con r acor de pl astico. Extremos de ABS encolables. Temperatura de trabajo -30°C a +90°C. Longitud de 300 a 800 mm.



C�DIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S130CR-32	1 / 100	� 32/40 x 1" 1/4
1S130CR-40	1 / 80	� 40 x 1" 1/2

ART. 121**MANGUITO FLEXIBLE PARA WC MAXIMA EXCENTRICIDAD.**

Fabricado en P.V.C. r gido. Excentricidad de 4,5 cms.   externo 138 mm.,   interno 100 mm. y grueso   125 mm.



C�DIGO	UDS./CAJA
1S12100	1 / 24

**ART. 128****MANGUITO GOMA RECTO FLEXIBLE PARA WC.**

Fabricado en P.V.C.



C�DIGO	UDS./CAJA
1S12800	1 / 30

ART. 129**MANGUITO GOMA EXCENTRICO FLEXIBLE PARA WC.**

Fabricado en P.V.C.



C�DIGO	UDS./CAJA
1S12900	1 / 30

ART. 760**MANGUITO RECTO PVC RIGIDO PARA DESAG ES DE INODORO.**

C�DIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S76090	1 / 50	� 90

ART. 761**MANGUITO EXCENTRICO PVC RIGIDO PARA DESAG ES DE INODORO.**

C�DIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S76190	1 / 50	� 90

ART. 765**JUNTA LABIADA PARA MANGUITO INODORO.**

Sistema de uni n multijunta   90 -   110.

C�DIGO
1S76500

**ART. 766****JUNTA PARA MANGUITO INODORO.**

C�DIGO	UDS./CAJA
1S76600	1 / 50

**ART. 117****RACOR FLEXIBLE PARA ENCOLAR.**

F cil y r pido de instalar. Terminaciones en PVC hembra a encolar. Sustituye 6 referencias de accesorios r gidos hembra-hembra [codos 20 , 30 , 45 , 67 30, 87 30 y manguito]. Toma la inclinaci n deseada. Compensa las diferencias de alineaci n entre dos tubos.



C�DIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S11732	1 / 10	� 32
1S11740	1 / 10	� 40
1S11750	1 / 8	� 50

ART. 446-T / ART. 446-TC

VALVULA DESCARGA TANQUE BAJO
UNIVERSAL CON CABLE DE DOBLE
PULSADOR.

Instalación lateral o superior. Compensa cualquier desajuste entre los orificios de la tapa y los de la cisterna. Permite levantar la tapa sin desmontar el mecanismo. Montaje rápido. ECONOMIZADOR DE AGUA regulable gracias al pulsador de doble descarga. Incluye junta, tornillos y llave.

ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA
446-T (BOLSA)	1D446T0	1 / 30
446-TC (CAJA)	1D446TC	1 / 17



ART. 451-A / ART. 451-AC

VALVULA FLOTADOR COMPACTA.
ALIMENTACION INFERIOR.

Útil para todas las cisternas. Cierre instantáneo mediante sistema servo. Alimentación rápida y silenciosa.

ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA
451-A (BOLSA)	1D451A0	1 / 60
451-AC (CAJA)	1D451AC	1 / 43



ART. 446-A / ART. 446-AC

VALVULA DESCARGA TANQUE BAJO
UNIVERSAL CON CABLE DE DOBLE
PULSADOR. SISTEMA MULTIBASE.

Compatible con las tres bases universales de Roca: sistema tradicional y sistema actual (bases gris y blanca). Resto, mismas características que el modelo 446-T. Incluye junta, tornillos y llave.

ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA
446-A (BOLSA)	1D446A0	1 / 20
446-AC (CAJA)	1D446AC	1 / 17



ART. 451-B / ART. 451-BC

VALVULA FLOTADOR COMPACTA.
ALIMENTACION LATERAL.

Útil para todas las cisternas. Cierre instantáneo mediante sistema servo. Alimentación rápida y silenciosa.

ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA
451-B (BOLSA)	1D451B0	1 / 60
451-BC (CAJA)	1D451BC	1 / 28



ART. 435-A

VALVULA DESCARGA TANQUE BAJO
UNIVERSAL. PULSADOR INTERRUPTIBLE.
SISTEMA MULTIBASE.

Instalación sin necesidad de desmontar la cisterna. Montaje rápido. ECONOMIZADOR DE AGUA regulable. Función START-STOP. Soltando el pulsador permite interrumpir el flujo en cualquier momento. Compatible con las tres bases universales de Roca: sistema tradicional y sistema actual (bases gris y blanca). Incluye junta y tornillos.

ART.	CÓDIGO
435-A (BOLSA)	1D435A0



ART. 451-DU / ART. 451-DUC

VALVULA FLOTADOR DOBLE COMPACTA.
ALIMENTACION LATERAL O INFERIOR.

Adaptable mediante conexión rosca de latón 3/8". Útil para todas las cisternas. Cierre instantáneo mediante sistema servo. Alimentación rápida y silenciosa.

ART.	CÓDIGO	UDS./CAJA
451-DU (BOLSA)	1D451DU	1 / 40
451-DUC (CAJA)	1D451DUC	1 / 36



ART. 437

CONJUNTO COMPLETO DE CISTERNA ALTA EN LATON Y DESCARGA INODORO PLOMO.
Con flotador olleta 3/8".
Presentación en caja de cartón.

CÓDIGO
1D43700



ART. 150

CISTERNA COMPLETA STANDARD TANQUE ALTO EN PVC. SIN TUBO.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D15000	1 / 12



ART. 432

VALVULA DESCARGA INODORO PLOMO. MODELO REFORZADO.
Tanque alto.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D43200	4 / 56



ART. 432-G

VALVULA DESCARGA INODORO PLOMO GIGANTE.
Tanque alto.

CÓDIGO
1D432G0

ART. 433

VALVULA DESCARGA INODORO DE PVC.
Tanque alto.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D43300	1 / 50



ART. 433-RE

GOMA CIERRE RECAMBIO ART. 433.

CÓDIGO
1D433RE

ART. 434

VALVULA DESCARGA INODORO DE PVC.
Tanque bajo.
Tipo universal y graduable.

CÓDIGO
1D43400



ART. 435

CAMPANA INODORO DE PVC SIN BASE.
Tanque bajo.
Tipo universal y graduable.

CÓDIGO
1D43500



ART. 432-E

VALVULA DESCARGA INODORO ELECTRICA "PRHIE" 220 V.

CÓDIGO
1D432E0

ART. 432-01

BOBINA TERMICA RECAMBIO 220 V.

CÓDIGO
1D43201-22

ART. 432-02

BOYA CON VARILLA RECAMBIO.

CÓDIGO
1D43202



ART. 436-A

VALVULA DESCARGA INODORO AUTOMATICA INTERMITENTE. PLASTICO.
Permite la limpieza de 2 a 4 urinarios, sean murales o de pie, con periodos de descarga variables a gusto del instalador.

CÓDIGO
1D436A0



ART. 438-AI

**GRIFO FLOTADOR SILENCIOSO.
ALIMENTACION LATERAL.**

Con boya soplado.
Casquillo latón 3/8".



CÓDIGO

1D438AI

ART. 438-DI

**GRIFO FLOTADOR TELESCÓPICO.
ALIMENTACION INFERIOR.**

Grifo flotador silencioso.
Altura graduable.
Con boya soplado.
Casquillo latón 3/8".




CÓDIGO

1D438DI

ART. 438

GRIFO FLOTADOR OLLETA LATON.

Con asiento de teflón anticorrosivo.



CÓDIGO

1D43803

MEDIDA

3/8"

1D43805

1/2"

ART. 440

GRIFO FLOTADOR SILENCIOSO LATON CROMADO.

Tanque alto.
Con asiento de teflón anticorrosivo.



CÓDIGO

1D44000

UDS./CAJA

12 / 180

MEDIDA

3/8"

ART. 439

GRIFO FLOTADOR DE GUIAS.

Paso total.

CÓDIGO	MEDIDA
1D43905	1/2" - M6/100
1D43907	3/4" - M6/100
1D43910	1" - M8/100
1D43912	1" 1/4 - M9/100
1D43915	1" 1/2 - M9/100
1D43920	2" - M9/100



ART. 439-IN

**FLOTADOR INOXIDABLE AISI 304
CON VARILLA MACIZA ROSCADA.**

Indicado para controlar el nivel de depósitos, tanques, etc., en ambientes corrosivos.

CÓDIGO	MEDIDA
1D439IN-05	1/2" - M 6/100
1D439IN-07	3/4" - M 6/100
1D439IN-10	1" - M 8/100



ART. 441

BOYA ESPUMA PARA FLOTADORES OLLETA Y SILENCIOSO.

CÓDIGO	MEDIDA
1D44103	90 mm. M 3/16 = 3/8"
1D44105	110 mm. M 6/100 = 1/2"



ART. 442

BOYA EXPANDIDA PLASTICO PARA FLOTADOR DE GUIAS.

CÓDIGO	MEDIDA
1D44203	90 mm. M 3/16 = 3/8"
1D44205	110 mm. M 6/100 = 1/2"
1D44207	130 mm. M 6/100 = 3/4"
1D44210	150 mm. M 8/100 = 1"
1D44212	200 mm. M 9/100 = 1" 1/4
1D44212	200 mm. M 9/100 = 1" 1/2
1D44220	230 mm. M 9/100 = 2"



ART. 442-IN

BOYA INOXIDABLE AISI 304 PARA FLOTADORES INOX.

CÓDIGO	MEDIDA
1D442IN-07	115 mm. M 6/100 = 1/2"
1D442IN-07	115 mm. M 6/100 = 3/4"
1D442IN-10	135 mm. M 8/100 = 1"



ART. 300/310/320/330/340/350/355



CONEXION NORMAL "FORTIUS".
Con grabado de identificación. Int. 9 mm. Ext. 12 mm. Tubo interior caucho EPDM. Trenzado acero inox. AISI 304.
Rácores en latón niquelado. Casquillo apriete en acero inox. AISI 304. Juntas de caucho EPDM incorporadas.
Presentación en bolsas de *10 unidades.

ART.	CONEXION		10	15	20	25	30	35	40	50	60	100
300	HEMBRA - HEMBRA. 3/8" x 3/8"	CÓDIGO	1C30010	1C30015	1C30020	1C30025	1C30030	1C30035	1C30040	1C30050	1C30060	1C300100
310	HEMBRA - HEMBRA. 3/8" x 1/2"		1C31010	1C31015	1C31020	1C31025	1C31030	1C31035	1C31040	1C31050	1C31060	1C310100
320	HEMBRA - HEMBRA. 1/2" x 1/2"		1C32010	1C32015	1C32020	1C32025	1C32030	1C32035	1C32040	1C32050	1C32060	1C320100
330	MACHO - HEMBRA. 1/2" x 3/8"		1C33010	1C33015	1C33020	1C33025	1C33030	1C33035	1C33040	1C33050	1C33060	1C330100
340	MACHO - HEMBRA. 1/2" x 1/2"		1C34010	1C34015	1C34020	1C34025	1C34030	1C34035	1C34040	1C34050	1C34060	1C340100
350	MACHO - HEMBRA. 3/8" x 3/8"		1C35010	1C35015	1C35020	1C35025	1C35030	1C35035	1C35040	1C35050	1C35060	1C350100
355	MACHO - HEMBRA. 3/8" x 1/2"		1C35510	1C35515	1C35520	1C35525	1C35530	1C35535	1C35540	1C35550	1C35560	1C355100

ART. 360/361/362/363/364



CONEXION SUPERIOR "FORTIUS".
Especial termos. Con grabado de identificación. Int. 13 mm. Ext. 19 mm.
Resto de características igual que modelos 300 a 355.
Presentación en bolsas de *5 unidades.

ART.	CONEXION		20	25	30	35	40	50	60
360	HEMBRA - HEMBRA. 1/2" x 1/2"	CÓDIGO	1C36020	1C36025	1C36030	1C36035	1C36040	1C36050	1C36060
361	HEMBRA - HEMBRA. 3/4" x 3/4"		1C36120	1C36125	1C36130	1C36135	1C36140	1C36150	1C36160
362	MACHO - HEMBRA. 1/2" x 1/2"		1C36220	1C36225	1C36230	1C36235	1C36240	1C36250	1C36260
363	MACHO - HEMBRA. 3/4" x 3/4"		1C36320	1C36325	1C36330	1C36335	1C36340	1C36350	1C36360
364	MACHO - HEMBRA. 1/2" x 3/4"		1C36420	1C36425	1C36430	1C36435	1C36440	1C36450	1C36460

ART. 373/374/375/376



CONEXION BATERIA AGUA Y BOMBAS.
Homologadas. Presión 15 Kgs. Cm2.
3/4" Ø 20 x 28.
1" Ø 26 x 35.
Presentación en bolsas de 5 unidades.

ART.	CONEXION		30	40	50	60
373	HEMBRA - HEMBRA. 3/4" x 3/4"	CÓDIGO	1C37330	1C37340	1C37350	1C37360
374	MACHO - HEMBRA. 3/4" x 3/4"		1C37430	1C37440	1C37450	1C37460
375	HEMBRA - HEMBRA. 1" x 1"		1C37530	1C37540	1C37550	1C37560
376	MACHO - HEMBRA. 1" x 1"		1C37630	1C37640	1C37650	1C37660

ART. 390/391



390

391

CONEXION ACERO INOX. PARA GRIFERIA.
Precio por juego.

ART.	CONEXION		30	40	50
390	HEMBRA. 3/8" M 10/100	CÓDIGO	1C39030	1C39040	1C39050
391	HEMBRA. 3/8" M 9/100		1C39130	1C39140	1C39150

* cantidad mínima



ART. 600
MACHON DOBLE.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D60003	*25	3/8"
1D60005	*25	1/2"
1D60007	*25	3/4"
1D60010	*10	1"
1D60012		1" 1/4
1D60015		1" 1/2
1D60020		2"



ART. 601
MACHON DOBLE REDUCIDO.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D60103-05	*25	3/8" x 1/2"
1D60105-07	*25	1/2" x 3/4"
1D60105-10	*10	1/2" x 1"
1D60107-10	*10	3/4" x 1"
1D60110-12		1" x 1" 1/4
1D60110-15		1" x 1" 1/2
1D60112-15		1" 1/4 x 1" 1/2
1D60115-20		1" 1/2 x 2"



ART. 602
RACOR MARSELLA.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D60203	*25	3/8"
1D60205	*25	1/2"
1D60205-02	*25	1/2" x 2 cms.
1D60205-03	*25	1/2" x 3 cms.
1D60207	*25	3/4"
1D60210	*10	1"



ART. 603
RACOR MARSELLA REDUCIDO.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D60303-05	*25	M 3/8" x 1/2" H
1D60305-03	*25	M 1/2" x 3/8" H
1D60305-07	*25	M 1/2" x 3/4" H
1D60307-05	*25	M 3/4" x 1/2" H
1D60307-10	*10	M 3/4" x 1" H
1D60310-07	*10	M 1" x 3/4" H
1D60310-12		M 1" x 1" 1/4 H
1D60312-15		M 1" 1/4 x 1" 1/2 H



ART. 604
ARO REDUCIDO CON VALONA EXAGONAL.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D60403-05	*25	3/8" x 1/2"
1D60405-07	*25	1/2" x 3/4"
1D60405-10	*25	1/2" x 1"
1D60407-10	*25	3/4" x 1"
1D60410-12	*10	1" x 1" 1/4
1D60410-15		1" x 1" 1/2
1D60412-15		1" 1/4 x 1" 1/2
1D60415-20		1" 1/2 x 2"



ART. 605
TAPON MACHO LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D60503	*25	3/8"
1D60505	*25	1/2"
1D60507	*25	3/4"
1D60510	*25	1"

* cantidad mínima



ART. 606
TAPON HEMBRA LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D60603	*25	3/8"
1D60605	*25	1/2"
1D60607	*25	3/4"
1D60610	*10	1"



ART. 610
TE LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D61005	*10	1/2"
1D61007	*10	3/4"
1D61010	*5	1"
1D61012		1" 1/4
1D61015		1" 1/2
1D61020		2"



ART. 611
CODO HEMBRA-HEMBRA LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D61105	*25	1/2"
1D61107	*10	3/4"
1D61110	*10	1"
1D61112		1" 1/4
1D61115		1" 1/2
1D61120		2"



ART. 612
CODO MACHO-HEMBRA LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D61205	*25	1/2"
1D61207	*10	3/4"
1D61210	*10	1"
1D61212		1" 1/4
1D61215		1" 1/2
1D61220		2"



ART. 613
MANGUITO LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D61305	*25	1/2"
1D61307	*10	3/4"
1D61310	*5	1"
1D61312		1" 1/4
1D61315		1" 1/2
1D61320		2"



ART. 620
ALARGADERA PARA GRIFO LATON CROMADO.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D62005-03	25	1/2" x 3 cms.
1D62005-05	25	1/2" x 5 cms.
1D62005-10	10	1/2" x 10 cms.



ART. 621
ALARGADERA PARA GRIFO LATON PULIDO.

1D62105-03	25	1/2" x 3 cms.
1D62105-05	25	1/2" x 5 cms.
1D62105-10	10	1/2" x 10 cms.



ART. 631
ENTRONQUE MANGUERA.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D63105	*25	1/2" x 15

* cantidad mínima



ART. 400
MACHON DOBLE.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40002	*25	1/4"
1D40003	*25	3/8"
1D40005	*25	1/2"
1D40007	*25	3/4"
1D40010	*10	1"

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40012	*10	1" 1/4
1D40015		1" 1/2
1D40020		2"
1D40025		2" 1/2
1D40030		3"



ART. 400-CR
MACHON DOBLE CROMADO.

1D40003-CR	25	3/8"
1D40005-CR	25	1/2"
1D40007-CR	25	3/4"



ART. 401
MACHON DOBLE REDUCIDO.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40102-03	*25	1/4" x 3/8"
1D40103-05	*25	3/8" x 1/2"
1D40105-07	*25	1/2" x 3/4"
1D40105-10	*10	1/2" x 1"
1D40105-12		1/2" x 1" 1/4
1D40105-15		1/2" x 1" 1/2
1D40105-20		1/2" x 2"
1D40107-10	*10	3/4" x 1"
1D40107-12	*10	3/4" x 1" 1/4

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40107-15		3/4" x 1" 1/2
1D40107-20		3/4" x 2"
1D40110-12	*10	1" x 1" 1/4
1D40110-15	*10	1" x 1" 1/2
1D40110-20		1" x 2"
1D40112-15		1" 1/4 x 1" 1/2
1D40112-20		1" 1/4 x 2"
1D40115-20		1" 1/2 x 2"
1D40120-25		2" x 2" 1/2



ART. 401-CR
MACHON DOBLE REDUCIDO CROMADO.

1D40103-CR	25	3/8" x 1/2"
1D40105-CR	25	1/2" x 3/4"



ART. 402
RACOR MARSELLA.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40203	*25	3/8"
1D40205	*25	1/2"
1D40205-02	*25	1/2" x 2 cms.
1D40205-03	*25	1/2" x 3 cms.
1D40207	*25	3/4"

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40210	*10	1"
1D40212		1" 1/4
1D40215		1" 1/2
1D40220		2"



ART. 402-CR
RACOR MARSELLA CROMADO.

1D40203-CR	25	3/8"
1D40205-CR	25	1/2"
1D40207-CR	25	3/4"



ART. 403
RACOR MARSELLA REDUCIDO.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40303-05	*25	M 3/8" x 1/2" H
1D40305-03	*25	M 1/2" x 3/8" H
1D40305-07	*25	M 1/2" x 3/4" H
1D40305-10	*10	M 1/2" x 1" H
1D40307-05	*25	M 3/4" x 1/2" H
1D40307-10	*10	M 3/4" x 1" H

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40307-12	*10	M 3/4" x 1" 1/4 H
1D40310-07	*10	M 1" x 3/4" H
1D40310-12	*10	M 1" x 1" 1/4 H
1D40312-15		M 1" 1/4 x 1" 1/2 H
1D40315-20		M 1" 1/2 x 2" H



ART. 403-CR
RACOR MARSELLA REDUCIDO CROMADO.

1D40303-CR	25	M 3/8" x 1/2" H
1D40305-CR	25	M 1/2" x 3/4" H



ART. 404
ARO REDUCIDO
CON VALONA EXAGONAL.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40402-03	*25	1/4" x 3/8"
1D40402-05	*25	1/4" x 1/2"
1D40403-05	*25	3/8" x 1/2"
1D40405-07	*25	1/2" x 3/4"
1D40405-10	*25	1/2" x 1"
1D40405-12		1/2" x 1" 1/4
1D40405-15		1/2" x 1" 1/2
1D40405-20		1/2" x 2"
1D40407-10	*25	3/4" x 1"
1D40407-12	*10	3/4" x 1" 1/4

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40407-15	*10	3/4" x 1" 1/2
1D40407-20		3/4" x 2"
1D40410-12	*10	1" x 1" 1/4
1D40410-15	*10	1" x 1" 1/2
1D40410-20		1" x 2"
1D40412-15	*10	1" 1/4 x 1" 1/2
1D40412-20		1" 1/4 x 2"
1D40415-20		1" 1/2 x 2"
1D40420-25		2" x 2" 1/2
1D40425-30		2" 1/2 x 3"



ART. 405
TAPON MACHO LATON.



ART. 405-CR
TAPON MACHO LATON CROMADO.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40502	*25	1/4"
1D40503	*25	3/8"
1D40505	*25	1/2"
1D40507	*25	3/4"
1D40510	*25	1"
1D40512		1" 1/4
1D40515		1" 1/2
1D40520		2"
1D40525		2" 1/2

1D40505-CR	25	1/2"
------------	----	------



ART. 406
TAPON HEMBRA LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D40603	*25	3/8"
1D40605	*25	1/2"
1D40607	*25	3/4"
1D40610	*10	1"
1D40612	*10	1" 1/4
1D40615		1" 1/2
1D40620		2"
1D40625		2" 1/2



ART. 410
TE LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D41003	*25	3/8"
1D41005	*10	1/2"
1D41007	*10	3/4"
1D41010	*5	1"
1D41012		1" 1/4
1D41015		1" 1/2
1D41020		2"
1D41025		2" 1/2
1D41030		3"



ART. 410-CR
TE LATON CROMADO.

1D41003-CR	25	3/8"
1D41005-CR	10	1/2"
1D41007-CR		3/4"



ART. 541
TE CON TUERCA LOCA LATERAL.

CÓDIGO	MEDIDA
1D54107	M 3/4" - M 3/4" - T.L. 3/4"
1D54110	M 1" - M 1" - T.L. 1"



ART. 542
TE CON TUERCA LOCA CENTRAL.

CÓDIGO	MEDIDA
1D54207	M 3/4" - T.L. 3/4" - M 3/4"
1D54210	M 1" - T.L. 1" - M 1"



ART. 543
TE CON DOS TUERCAS LOCAS CENTRAL Y LATERAL.

CÓDIGO	MEDIDA
1D54307	M 3/4" - T.L. 3/4" - T.L. 3/4"
1D54310	M 1" - T.L. 1" - T.L. 1"



ART. 544
TE CON DOS TUERCAS LOCAS LATERALES.

CÓDIGO	MEDIDA
1D54407	T.L. 3/4" - M 3/4" - T.L. 3/4"
1D54410	T.L. 1" - M 1" - T.L. 1"



ART. 545
TE CON TRES TUERCAS LOCAS.

CÓDIGO	MEDIDA
1D54507	T.L. 3/4" - T.L. 3/4" - T.L. 3/4"
1D54510	T.L. 1" - T.L. 1" - T.L. 1"

* cantidad mínima



ART. 411
CODO HEMBRA-HEMBRA LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D41103	*25	3/8"
1D41105	*25	1/2"
1D41107	*10	3/4"
1D41110	*10	1"
1D41112		1" 1/4
1D41115		1" 1/2
1D41120		2"
1D41125		2" 1/2
1D41130		3"



ART. 411-CR
CODO HEMBRA-HEMBRA LATON CROMADO.

1D41103-CR	25	3/8"
1D41105-CR	25	1/2"
1D41107-CR	10	3/4"



ART. 412
CODO MACHO-HEMBRA LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D41203	*25	3/8"
1D41205	*25	1/2"
1D41207	*10	3/4"
1D41210	*10	1"
1D41212		1" 1/4
1D41215		1" 1/2
1D41220		2"
1D41225		2" 1/2
1D41230		3"



ART. 412-CR
CODO MACHO-HEMBRA LATON CROMADO.

1D41203-CR	25	3/8"
1D41205-CR	25	1/2"
1D41207-CR	10	3/4"



ART. 546
CODO CON DOS TUERCAS LOCAS. HEMBRA - HEMBRA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D54607	T.L. 3/4" - T.L. 3/4"
1D54610	T.L. 1" - T.L. 1"



ART. 547
CODO CON TUERCA LOCA. MACHO - HEMBRA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D54705	M 1/2" - T.L. 1/2"
1D54707	M 3/4" - T.L. 3/4"
1D54710	M 1" - T.L. 1"
1D54705-07	M 1/2" - T.L. 3/4"



ART. 413
MANGUITO LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D41303	*25	3/8"
1D41305	*25	1/2"
1D41307	*10	3/4"
1D41310	*10	1"
1D41312		1" 1/4
1D41315		1" 1/2
1D41320		2"
1D41325		2" 1/2
1D41330		3"



ART. 413-CR
MANGUITO LATON CROMADO.

1D41303-CR		3/8"
1D41305-CR		1/2"
1D41307-CR		3/4"



ART. 414
CURVA HEMBRA-HEMBRA LATON.

CÓDIGO	MEDIDA
1D41405	1/2"
1D41407	3/4"
1D41410	1"
1D41412	1" 1/4
1D41415	1" 1/2
1D41420	2"



ART. 415
CURVA MACHO-HEMBRA LATON.

CÓDIGO	MEDIDA
1D41505	1/2"
1D41507	3/4"
1D41510	1"
1D41512	1" 1/4
1D41515	1" 1/2
1D41520	2"



ART. 416
ENLACE UNION TRES PIEZAS
HEMBRA-HEMBRA LATON.

CÓDIGO	MEDIDA
1D41605	1/2"
1D41607	3/4"
1D41610	1"
1D41612	1" 1/4
1D41615	1" 1/2
1D41620	2"
1D41625	2" 1/2



ART. 417
ENLACE UNION TRES PIEZAS
MACHO - HEMBRA LATON.

CÓDIGO	MEDIDA
1D41705	1/2"
1D41707	3/4"
1D41710	1"
1D41712	1" 1/4
1D41715	1" 1/2
1D41720	2"
1D41725	2" 1/2



ART. 418
RACOR DEPOSITO URALITA CON TUERCA CORREDERA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D41803	3/8"
1D41805	1/2"
1D41807	3/4"
1D41810	1"
1D41812	1" 1/4
1D41815	1" 1/2
1D41820	2"



ART. 419-A
TUERCA CORREDERA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D419A0-03	3/8"
1D419A0-05	1/2"
1D419A0-07	3/4"
1D419A0-10	1"
1D419A0-12	1" 1/4
1D419A0-15	1" 1/2
1D419A0-20	2"

ART. 420
ALARGADERA PARA GRIFO LATON CROMADO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D42005-03	1/2" x 3 cms.
1D42005-05	1/2" x 5 cms.
1D42005-07	1/2" x 7 cms.
1D42005-10	1/2" x 10 cms.
1D42007-05	3/4" x 5 cms.
1D42007-10	3/4" x 10 cms.

ART. 421
ALARGADERA PARA GRIFO LATON PULIDO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D42105-03	1/2" x 3 cms.
1D42105-05	1/2" x 5 cms.
1D42105-07	1/2" x 7 cms.
1D42105-10	1/2" x 10 cms.
1D42107-05	3/4" x 5 cms.
1D42107-10	3/4" x 10 cms.

ART. 422

COLLARIN TAPAPOROS CON TOMA.



CÓDIGO	MEDIDA
1D42205-20	Ø 20 x 1/2"
1D42205-25	Ø 25 x 1/2"
1D42205-32	Ø 32 x 1/2"
1D42205-40	Ø 40 x 1/2"
1D42207-40	Ø 40 x 3/4"
1D42205-50	Ø 50 x 1/2"
1D42207-50	Ø 50 x 3/4"
1D42205-63	Ø 63 x 1/2"
1D42207-63	Ø 63 x 3/4"
1D42207-75	Ø 75 x 3/4"
1D42210-75	Ø 75 x 1"

ART. 423

COLLARIN TAPAPOROS SIN TOMA.



CÓDIGO	MEDIDA
1D42320	Ø 20
1D42325	Ø 25
1D42332	Ø 32
1D42340	Ø 40
1D42350	Ø 50
1D42363	Ø 63
1D42375	Ø 75

ART. 424

BEBEDERO AUTOMATICO PARA CERDOS.
CUERPO DE LATON Y PITORRO INOX.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D42400	25	1/2"

ART. 424-IN

BEBEDERO AUTOMATICO PARA CERDOS.
INOX TOTAL.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D424IN	25	1/2"

ART. 427

RACOR DOS PIEZAS PARA MANGUERA.



CÓDIGO	MEDIDA
1D42705	1/2" x 14
1D42707	3/4" x 20
1D42710	1" x 25
1D42712	1" 1/4 x 30
1D42715	1" 1/2 x 35
1D42720	2" x 49

ART. 431

ENTRONQUE MANGUERA.



CÓDIGO	MEDIDA
1D43101	1/8" x 9
1D43102	1/4" x 12
1D43103	3/8" x 13
1D43105	1/2" x 16
1D43107	3/4" x 20
1D43110	1" x 25
1D43112	1" 1/4 x 37
1D43115	1" 1/2 x 47
1D43120	2" x 58

ART. 496

ENLACE MANGUERA.



CÓDIGO	MEDIDA
1D49603	3/8" x 13
1D49605	1/2" x 16
1D49607	3/4" x 21
1D49610	1" x 25
1D49612	1" 1/4 x 31

ART. 497

TE ENLACE MANGUERA.



CÓDIGO	MEDIDA
1D49703	3/8" x 13
1D49705	1/2" x 17
1D49707	3/4" x 21
1D49710	1" x 25
1D49712	1" 1/4 x 31



ART. 429
RACOR BARCELONA.
ENLACE MANGUERA - MANGUERA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D42920	Ø 20 x 20
1D42925	Ø 25 x 25
1D42930	Ø 30 x 30
1D42935	Ø 35 x 35
1D42940	Ø 40 x 40
1D42945	Ø 45 x 45
1D42950	Ø 50 x 50
1D42960	Ø 60 x 60



ART. 430
RACOR BARCELONA.
ENLACE ROSCA - MANGUERA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D43005-20	1/2" x 20 Ø
1D43007-25	3/4" x 25 Ø
1D43010-30	1" x 30 Ø
1D43012-35	1" 1/4 x 35 Ø
1D43015-45	1" 1/2 x 45 Ø
1D43020-60	2" x 60 Ø



ART. 430-A
RACOR BARCELONA.
ENLACE ROSCA - ROSCA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D430A0-05	1/2" x 1/2"
1D430A0-07	3/4" x 3/4"
1D430A0-10	1" x 1"
1D430A0-12	1" 1/4 x 1" 1/4
1D430A0-15	1" 1/2 x 1" 1/2
1D430A0-20	2" x 2"



ART. 429-G
GOMA JUNTA RECAMBIO
PARA RACOR BARCELONA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D42960-20	Ø 20
1D42960-25	Ø 25
1D42960-30	Ø 30
1D42960-35	Ø 35

CÓDIGO	MEDIDA
1D42960-40	Ø 40
1D42960-45	Ø 45
1D42960-50	Ø 50
1D42960-60	Ø 60



ART. 527
COLECTOR MACHO-HEMBRA.
35 mm entre centros. Salidas Macho.

CÓDIGO	MEDIDA
1D52707-02	3/4" x 2 salidas 1/2"
1D52707-03	3/4" x 3 salidas 1/2"



ART. 498
MONTURA DE GRIFO PRESION PULIDA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D49818	Ø 18 mm.
1D49826	Ø 26 mm.
1D49805	1/2"



ART. 407 CONJUNTO COMPLETO MONOBLOC CORTO LATON CROMADO.

CÓDIGO	MEDIDA
1D40700	1/2" x 3/8" x Ø 10



ART. 408 CONJUNTO COMPLETO MONOBLOC LARGO LATON CROMADO.

CÓDIGO	MEDIDA
1D40800	1/2" x 3/8" x Ø 10

ART. 408-01 MACHON MONOBLOC LARGO LATON CROMADO SIN TUERCA NI JUNTAS.

1D40801	1/2" x 3/8"
---------	-------------



ART. 409 CONJUNTO COMPLETO MONOBLOC CURVO LATON CROMADO.

CÓDIGO	MEDIDA
1D40900	1/2" x 3/8" x Ø 10



ART. 521
MANGUITO REDUCIDO.
HEMBRA-HEMBRA.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D52103-05	25	3/8" x 1/2"
1D52105-07	10	1/2" x 3/4"
1D52105-10	10	1/2" x 1"
1D52107-10	10	3/4" x 1"
1D52110-12		1" x 1" 1/4
1D52110-20		1" x 2"
1D52112-15		1" 1/4 x 1" 1/2
1D52112-20		1" 1/4 x 2"
1D52115-20		1" 1/2 x 2"



ART. 522
CODO TRES BOCAS.

CÓDIGO	MEDIDA
1D52205	1/2"
1D52207	3/4"



ART. 523
CRUZ.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D52305	10	1/2"
1D52307		3/4"
1D52310		1"
1D52312		1" 1/4
1D52315		1" 1/2
1D52320		2"



ART. 524
TE CINCO VIAS.

CÓDIGO	MEDIDA
1D52410-92	1" x 1" x 1" - 920 mm.
1D52410-12	1" x 1" x 1" - 1.200 mm.
1D52407-12	1" x 1" x 3/4" - 1.200 mm.



ART. 525
CONJUNTO TUERCA Y CONO CONTADOR CON AGUERO PARA PRECINTO.
Incluye juntas.

CÓDIGO	MEDIDA
1D52507	3/4"
1D52508	7/8"



ART. 548
CONO CONTADOR TUERCA LOCA CON PRECINTO.

CÓDIGO	MEDIDA
1D54807	M 3/4" - T.L. 3/4"
1D54810	M 1" - T.L. 1"



ART. 528
RACOR UNION DOS PIEZAS
HEMBRA-HEMBRA JUNTA PLANA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D52805-10	1/2" x 1"
1D52807-12	3/4" x 1" 1/4
1D52810-15	1" x 1" 1/2
1D52812-20	1" 1/4 x 2"
1D52820-25	2" x 2" 1/2



ART. 529
RACOR UNION DOS PIEZAS
MACHO-HEMBRA JUNTA PLANA.

CÓDIGO	MEDIDA
1D52905-07	M 1/2" x 3/4" H
1D52907-10	M 3/4" x 1" H
1D52910-12	M 1" x 1" 1/4 H



ART. 530
CODO UNION TRES PIEZAS MACHO-HEMBRA JUNTA PLANA.
Para instalaciones de placas solares.

CÓDIGO	MEDIDA
1D53005	1/2"
1D53007	3/4"
1D53010	1"

ART. 551

CODO HEMBRA 90 G CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1055105-12	*25	1/2" x 12 Ø
1055105-15	*25	1/2" x 15 Ø
1055105-18	*25	1/2" x 18 Ø
1055105-22	*10	1/2" x 22 Ø
1055107-15	*10	3/4" x 15 Ø
1055107-18	*10	3/4" x 18 Ø
1055107-22	*10	3/4" x 22 Ø
1055110-22	*10	1" x 22 Ø
1055110-28	*10	1" x 28 Ø

ART. 552

TE HEMBRA 130 G CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1055205-12	*25	1/2" x 12 Ø
1055205-15	*25	1/2" x 15 Ø
1055205-18	*25	1/2" x 18 Ø
1055205-22	*10	1/2" x 22 Ø
1055207-18	*10	3/4" x 18 Ø
1055207-22	*10	3/4" x 22 Ø
1055210-22	*10	1" x 22 Ø
1055210-28	*10	1" x 28 Ø

ART. 553

ENTRONQUE MACHO 243 G CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1055305-12	*25	1/2" x 12 Ø
1055305-15	*25	1/2" x 15 Ø
1055305-18	*25	1/2" x 18 Ø
1055305-22	*25	1/2" x 22 Ø
1055307-15	*25	3/4" x 15 Ø
1055307-18	*25	3/4" x 18 Ø
1055307-22	*25	3/4" x 22 Ø
1055310-22	*10	1" x 22 Ø
1055310-28	*10	1" x 28 Ø

ART. 554ENLACE MANGUITO
HEMBRA 270 G CU.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1055405-12	*25	1/2" x 12 Ø
1055405-15	*25	1/2" x 15 Ø
1055405-18	*25	1/2" x 18 Ø
1055405-22	*25	1/2" x 22 Ø
1055407-15	*25	3/4" x 15 Ø
1055407-18	*25	3/4" x 18 Ø
1055407-22	*25	3/4" x 22 Ø
1055410-22	*10	1" x 22 Ø
1055410-28	*10	1" x 28 Ø

ART. 559

CODO MURAL CON PATAS 472 G CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1055905-15	*25	1/2" x 15 Ø
1055905-18	*10	1/2" x 18 Ø
1055905-22	*10	1/2" x 22 Ø
1055907-18	*10	3/4" x 18 Ø
1055907-22	*10	3/4" x 22 Ø
1055910-28	*10	1" x 28 Ø

ART. 560


TAPON HEMBRA SOLDAR 301 G CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1056015	*25	Ø 15
1056018	*25	Ø 18
1056022	*25	Ø 22
1056028	*25	Ø 28

ART. 549

RACOR RECTO 359 GL CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1054905-12	*25	1/2" x 12 Ø
1054905-15	*25	1/2" x 15 Ø
1054905-18	*25	1/2" x 18 Ø
1054905-22	*25	1/2" x 22 Ø
1054907-15	*25	3/4" x 15 Ø
1054907-18	*25	3/4" x 18 Ø
1054907-22	*25	3/4" x 22 Ø
1054910-22	*10	1" x 22 Ø
1054910-28	*10	1" x 28 Ø

ART. 550

RACOR CURVO 2 AG CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1055005-12	*25	1/2" x 12 Ø
1055005-15	*25	1/2" x 15 Ø
1055005-18	*25	1/2" x 18 Ø
1055007-15	*25	3/4" x 15 Ø
1055007-18	*25	3/4" x 18 Ø
1055007-22	*25	3/4" x 22 Ø
1055010-22	*25	1" x 22 Ø
1055010-28	*10	1" x 28 Ø

ART. 549-APRACOR RECTO 359 GL CU.
CON ASIENTO PLANO.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1054905-12P	*25	1/2" x 12 Ø
1054905-15P	*25	1/2" x 15 Ø
1054905-18P	*25	1/2" x 18 Ø
1054905-22P	*25	1/2" x 22 Ø
1054907-15P	*25	3/4" x 15 Ø
1054907-18P	*25	3/4" x 18 Ø
1054907-22P	*25	3/4" x 22 Ø

ART. 550-APRACOR CURVO 2 AG CU.
CON ASIENTO PLANO.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1055005-12P	*25	1/2" x 12 Ø
1055005-15P	*25	1/2" x 15 Ø
1055005-18P	*25	1/2" x 18 Ø
1055007-15P	*25	3/4" x 15 Ø
1055007-18P	*25	3/4" x 18 Ø
1055007-22P	*25	3/4" x 22 Ø

ART. 571

CURVA A 90° MACHO - HEMBRA
001 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1057112	*10	Ø 12
1057115	*10	Ø 15
1057118	*10	Ø 18
1057122	*10	Ø 22
1057128	*10	Ø 28
1057135	*10	Ø 35
1057142	*5	Ø 42

ART. 572

CURVA A 90° HEMBRA - HEMBRA
002 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1057212	*10	Ø 12
1057215	*10	Ø 15
1057218	*10	Ø 18
1057222	*10	Ø 22
1057228	*10	Ø 28
1057235	*10	Ø 35
1057242	*5	Ø 42

ART. 573

CODO A 90° MACHO - HEMBRA
092 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1057312	*10	Ø 12
1057315	*10	Ø 15
1057318	*10	Ø 18
1057322	*10	Ø 22
1057328	*10	Ø 28
1057335	*10	Ø 35
1057342	*5	Ø 42

ART. 574

CODO A 90° HEMBRA - HEMBRA
090 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1057412	*10	Ø 12
1057415	*10	Ø 15
1057418	*10	Ø 18
1057422	*10	Ø 22
1057428	*10	Ø 28
1057435	*10	Ø 35
1057442	*5	Ø 42

ART. 575

TE IGUAL 130 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1057512	*10	Ø 12
1057515	*10	Ø 15
1057518	*10	Ø 18
1057522	*10	Ø 22
1057528	*10	Ø 28
1057535	*10	Ø 35
1057542	*5	Ø 42

ART. 576

CURVA A 45°
MACHO - HEMBRA
040 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1057612	*10	Ø 12
1057615	*10	Ø 15
1057618	*10	Ø 18
1057622	*10	Ø 22
1057628	*10	Ø 28
1057635	*10	Ø 35
1057642	*5	Ø 42

ART. 577

CURVA A 45°
HEMBRA - HEMBRA
041 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1057712	*10	Ø 12
1057715	*10	Ø 15
1057718	*10	Ø 18
1057722	*10	Ø 22
1057728	*10	Ø 28
1057735	*10	Ø 35
1057742	*5	Ø 42

ART. 578

MANGUITO REDUCCION
HEMBRA - HEMBRA
TUBO - TUBO 240 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1057815-12	*25	Ø 15 x 12
1057815-14	*25	Ø 15 x 14
1057816-15	*25	Ø 16 x 15
1057818-15	*25	Ø 18 x 15
1057822-15	*25	Ø 22 x 15
1057822-18	*25	Ø 22 x 18

ART. 579

MANGUITO REDUCCION
MACHO - HEMBRA
TUBO - PIEZA 243 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1057915-12	*25	Ø 15 x 12
1057915-14	*25	Ø 15 x 14
1057916-15	*25	Ø 16 x 15
1057918-15	*25	Ø 18 x 15
1057922-15	*25	Ø 22 x 15
1057922-18	*25	Ø 22 x 18

ART. 580

MANGUITO UNION
HEMBRA - HEMBRA
270 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1058012	*10	Ø 12
1058015	*10	Ø 15
1058018	*10	Ø 18
1058022	*10	Ø 22
1058028	*10	Ø 28
1058035	*10	Ø 35
1058042	*5	Ø 42

ART. 581

TAPON HEMBRA 301 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1058112	*10	Ø 12
1058115	*10	Ø 15
1058118	*10	Ø 18
1058122	*10	Ø 22
1058128	*10	Ø 28
1058135	*10	Ø 35
1058142	*5	Ø 42

ART. 582

PUENTE HEMBRA-HEMBRA 085 CU.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1058215	*10	Ø 15
1058218	*10	Ø 18
1058222	*10	Ø 22

ART. 570

TUBERIA DE COBRE PARA INSTALACIONES
TERMO-HIDROSANITARIAS Y DE GAS.

Según norma EN-1057.
Espesor 1mm. En rollos de 25 mts.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1057012	*25 mts.	Ø 12
1057015	*25 mts.	Ø 15
1057018	*25 mts.	Ø 18
1057022	*25 mts.	Ø 22



ART. 641

UNION TUBO - TUBO PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D64112	Ø 12 x 12
1D64115	Ø 15 x 15
1D64118	Ø 18 x 18
1D64122	Ø 22 x 22

ART. 642

UNION TUBO - TUBO REDUCIDA PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D64212-15	Ø 12 x 15

ART. 643

UNION TUBO MACHO PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D64305-12	Ø 12 x 1/2" M
1D64305-15	Ø 15 x 1/2" M
1D64305-18	Ø 18 x 1/2" M
1D64305-22	Ø 22 x 1/2" M
1D64307-15	Ø 15 x 3/4" M
1D64307-18	Ø 18 x 3/4" M
1D64307-22	Ø 22 x 3/4" M

ART. 644

UNION TUBO HEMBRA PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D64405-12	Ø 12 x 1/2" H
1D64405-15	Ø 15 x 1/2" H
1D64405-18	Ø 18 x 1/2" H
1D64407-15	Ø 15 x 3/4" H
1D64407-18	Ø 18 x 3/4" H
1D64407-22	Ø 22 x 3/4" H

ART. 645

CODO TUBO - TUBO PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D64512	Ø 12 x 12
1D64515	Ø 15 x 15
1D64518	Ø 18 x 18
1D64522	Ø 22 x 22

ART. 646

CODO TUBO MACHO PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D64605-12	Ø 12 x 1/2" M
1D64605-15	Ø 15 x 1/2" M
1D64605-18	Ø 18 x 1/2" M
1D64607-15	Ø 15 x 3/4" M
1D64607-18	Ø 18 x 3/4" M
1D64607-22	Ø 22 x 3/4" M

ART. 647

CODO TUBO HEMBRA PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D64705-12	Ø 12 x 1/2" H
1D64705-15	Ø 15 x 1/2" H
1D64705-18	Ø 18 x 1/2" H
1D64707-15	Ø 15 x 3/4" H
1D64707-18	Ø 18 x 3/4" H
1D64707-22	Ø 22 x 3/4" H

ART. 648

CODO MURAL TUBO HEMBRA PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D64805-12	Ø 12 x 1/2" H
1D64805-15	Ø 15 x 1/2" H

ART. 649

TE TUBO PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D64912	Ø 12 x 12 x 12
1D64915	Ø 15 x 15 x 15
1D64918	Ø 18 x 18 x 18
1D64922	Ø 22 x 22 x 22

ART. 650

TE TUBO HEMBRA PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D65005-12	Ø 12 x 1/2" H x 12
1D65005-15	Ø 15 x 1/2" H x 15
1D65005-18	Ø 18 x 1/2" H x 18
1D65007-12	Ø 12 x 3/4" H x 12
1D65007-15	Ø 15 x 3/4" H x 15
1D65007-18	Ø 18 x 3/4" H x 18

ART. 660

TAPON PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D66012	Ø 12
1D66015	Ø 15
1D66018	Ø 18
1D66022	Ø 22

ART. 661

TUERCA PARA BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D66112	Ø 12
1D66115	Ø 15
1D66118	Ø 18
1D66122	Ø 22

ART. 662

BICONO.



CÓDIGO	MEDIDA
1D66212	Ø 12
1D66215	Ø 15
1D66218	Ø 18
1D66222	Ø 22

ART. 511 OPTIMA**RACOR RECTO HEMBRA.**

A partir de Ø 75 se sirven con bridas.



CÓDIGO	MEDIDA
1D51120	Ø 20 x 1/2"
1D51125	Ø 25 x 3/4"
1D51132	Ø 32 x 1"
1D51140	Ø 40 x 1" 1/4
1D51150	Ø 50 x 1" 1/2
1D51163	Ø 63 x 2"
1D51175	Ø 75 x 2" 1/2
1D51190	Ø 90 x 3"
1D51111	Ø 110 x 4"

ART. 515 OPTIMA**RACOR CODO ROSCA MACHO.**

CÓDIGO	MEDIDA
1D51520	Ø 20 x 1/2"
1D51525	Ø 25 x 3/4"
1D51532	Ø 32 x 1"
1D51540	Ø 40 x 1" 1/4
1D51550	Ø 50 x 1" 1/2
1D51563	Ø 63 x 2"

ART. 516 OPTIMA**RACOR CODO ROSCA HEMBRA.**

CÓDIGO	MEDIDA
1D51620	Ø 20 x 1/2"
1D51625	Ø 25 x 3/4"
1D51632	Ø 32 x 1"
1D51640	Ø 40 x 1" 1/4
1D51650	Ø 50 x 1" 1/2
1D51663	Ø 63 x 2"

ART. 512 OPTIMA**RACOR RECTO MACHO.**

A partir de Ø 75 se sirven con bridas.



CÓDIGO	MEDIDA
1D51220	Ø 20 x 1/2"
1D51225	Ø 25 x 3/4"
1D51232	Ø 32 x 1"
1D51240	Ø 40 x 1" 1/4
1D51250	Ø 50 x 1" 1/2
1D51263	Ø 63 x 2"
1D51275	Ø 75 x 2" 1/2
1D51290	Ø 90 x 3"
1D51211	Ø 110 x 4"

ART. 517 OPTIMA**RACOR TE ROSCA HEMBRA A TUBO.**

CÓDIGO	MEDIDA
1D51720	Ø 20 x 1/2" x 20
1D51725	Ø 25 x 3/4" x 25
1D51732	Ø 32 x 1" x 32
1D51740	Ø 40 x 1" 1/4 x 40
1D51750	Ø 50 x 1" 1/2 x 50
1D51763	Ø 63 x 2" x 63

ART. 513 OPTIMA**RACOR ACOPLAMIENTO RECTO.**

A partir de Ø 75 se sirven con bridas.



CÓDIGO	MEDIDA
1D51320	Ø 20 x 20
1D51325	Ø 25 x 25
1D51332	Ø 32 x 32
1D51340	Ø 40 x 40
1D51350	Ø 50 x 50
1D51363	Ø 63 x 63
1D51375	Ø 75 x 75
1D51390	Ø 90 x 90
1D51311	Ø 110 x 110

ART. 518 OPTIMA**RACOR TE ACOPLAMIENTO A TUBO.**

CÓDIGO	MEDIDA
1D51820	Ø 20 x 20 x 20
1D51825	Ø 25 x 25 x 25
1D51832	Ø 32 x 32 x 32
1D51840	Ø 40 x 40 x 40
1D51850	Ø 50 x 50 x 50
1D51863	Ø 63 x 63 x 63

ART. 514 OPTIMA**RACOR CODO TUBO A TUBO.**

CÓDIGO	MEDIDA
1D51420	Ø 20 x 20
1D51425	Ø 25 x 25
1D51432	Ø 32 x 32
1D51440	Ø 40 x 40
1D51450	Ø 50 x 50
1D51463	Ø 63 x 63

ART. 519 OPTIMA**RACOR CODO MURAL CON PATAS.**

CÓDIGO	MEDIDA
1D51920	Ø 20 x 1/2"
1D51925	Ø 25 x 3/4"
1D51932	Ø 32 x 1"



Presión máxima de trabajo P.N. 16. Temperatura -20°C +90°C.

Anillo en latón CW 614 N UNI EN 12164. Extremos roscados ISO 228/1. Fabricación C.E.E.

ART. 501 AXO ENOLGAS


RACOR RECTO HEMBRA.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D50120	40 / 240	Ø 20 x 1/2"
1D50125	25 / 150	Ø 25 x 3/4"
1D50132	15 / 60	Ø 32 x 1"
1D50140	10 / 40	Ø 40 x 1" 1/4
1D50150	6 / 36	Ø 50 x 1" 1/2
1D50163	4 / 16	Ø 63 x 2"

ART. 505 AXO ENOLGAS

RACOR CODO ROSCA MACHO.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D50520	30 / 180	Ø 20 x 1/2"
1D50525	20 / 80	Ø 25 x 3/4"
1D50532	10 / 60	Ø 32 x 1"
1D50540	8 / 32	Ø 40 x 1" 1/4
1D50550	3 / 18	Ø 50 x 1" 1/2
1D50563	2 / 8	Ø 63 x 2"

ART. 502 AXO ENOLGAS

RACOR RECTO MACHO.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D50220	40 / 240	Ø 20 x 1/2"
1D50225	25 / 150	Ø 25 x 3/4"
1D50232	15 / 60	Ø 32 x 1"
1D50240	10 / 40	Ø 40 x 1" 1/4
1D50250	6 / 36	Ø 50 x 1" 1/2
1D50263	4 / 16	Ø 63 x 2"

ART. 506 AXO ENOLGAS

RACOR CODO ROSCA HEMBRA.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D50620	30 / 180	Ø 20 x 1/2"
1D50625	20 / 80	Ø 25 x 3/4"
1D50632	10 / 60	Ø 32 x 1"
1D50640	8 / 32	Ø 40 x 1" 1/4
1D50650	3 / 18	Ø 50 x 1" 1/2
1D50663	2 / 8	Ø 63 x 2"

ART. 503 AXO ENOLGAS

RACOR ACOPLAMIENTO RECTO.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D50320	20 / 120	Ø 20 x 20
1D50325	15 / 90	Ø 25 x 25
1D50332	12 / 48	Ø 32 x 32
1D50340	7 / 28	Ø 40 x 40
1D50350	4 / 24	Ø 50 x 50
1D50363	2 / 12	Ø 63 x 63

ART. 507 AXO ENOLGAS

RACOR TE ROSCA HEMBRA A TUBO.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D50720	20 / 120	Ø 20 x 1/2" x 20
1D50725	10 / 60	Ø 25 x 3/4" x 25
1D50732	4 / 32	Ø 32 x 1" x 32
1D50740	4 / 24	Ø 40 x 1" 1/4 x 40
1D50750	2 / 12	Ø 50 x 1" 1/2 x 50
1D50763	1	Ø 63 x 2" x 63

ART. 504 AXO ENOLGAS

RACOR CODO TUBO A TUBO.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D50420	20 / 120	Ø 20 x 20
1D50425	12 / 72	Ø 25 x 25
1D50432	6 / 36	Ø 32 x 32
1D50440	5 / 20	Ø 40 x 40
1D50450	2 / 12	Ø 50 x 50
1D50463	1	Ø 63 x 63

ART. 508 AXO ENOLGAS

RACOR TE ACOPLAMIENTO A TUBO.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D50820	12 / 72	Ø 20 x 20 x 20
1D50825	10 / 40	Ø 25 x 25 x 25
1D50832	4 / 16	Ø 32 x 32 x 32
1D50840	4 / 16	Ø 40 x 40 x 40
1D50850	1	Ø 50 x 50 x 50
1D50863	1	Ø 63 x 63 x 63

Art. 651 al 653 Temperatura: Calefacción (+ 80°C) - Agua sanitaria (+ 60°C) - Gas (- 20°C +70°C). Junta de goma NBR. Válidos para fluidos: Agua - Gas - Aire comprimido - Aceite - Combustibles.
Art. 655 y 656 Temperatura: Agua sanitaria (+ 60°C). Junta de goma EPDM. Válidos para fluido: Agua.

ART. 651**RACOR ROSCA MACHO.**

PN 16 Agua. PN 4 Gas.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
GE65103		3/8" x 17,2 mm.
GE65105	10	1/2" x 21,3 mm.
GE65107	10	3/4" x 26,9 mm.
GE65110	10	1" x 33,7 mm.
GE65112	5	1" 1/4 x 42,4 mm.
GE65115	3	1" 1/2 x 48,3 mm.
GE65120	3	2" x 60,3 mm.

RACOR ROSCA MACHO-BRIDA.

PN 16 Agua. PN 1 Gas.



CÓDIGO	MEDIDA
GE65125	2" 1/2 x 76,1 mm.
GE65130	3" x 88,9 mm.
GE65140	4" x 114,3 mm.

ART. 652**RACOR ROSCA HEMBRA.**

PN 16 Agua. PN 4 Gas.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
GE65203		3/8" x 17,2 mm.
GE65205	10	1/2" x 21,3 mm.
GE65207	10	3/4" x 26,9 mm.
GE65210	10	1" x 33,7 mm.
GE65212	5	1" 1/4 x 42,4 mm.
GE65215	3	1" 1/2 x 48,3 mm.
GE65220	3	2" x 60,3 mm.

RACOR ROSCA HEMBRA-BRIDA.

PN 16 Agua. PN 1 Gas.



CÓDIGO	MEDIDA
GE65225	2" 1/2 x 76,1 mm.
GE65230	3" x 88,9 mm.
GE65240	4" x 114,3 mm.

ART. 653**RACOR MANGUITO.**

PN 16 Agua. PN 4 Gas.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
GE65303		3/8" x 17,2 mm.
GE65305	10	1/2" x 21,3 mm.
GE65307	10	3/4" x 26,9 mm.
GE65310	10	1" x 33,7 mm.
GE65312	5	1" 1/4 x 42,4 mm.
GE65315	3	1" 1/2 x 48,3 mm.
GE65320	3	2" x 60,3 mm.

RACOR MANGUITO-BRIDA.

PN 16 Agua. PN 1 Gas.



CÓDIGO	MEDIDA
GE65325	2" 1/2 x 76,1 mm.
GE65330	3" x 88,9 mm.
GE65340	4" x 114,3 mm.

ART. 655**ABRAZADERA****TAPAPOROS CORTA.**

PN 16 Agua.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
GE65505	18	1/2" x 21,3 mm.
GE65507	18	3/4" x 26,9 mm.
GE65510	18	1" x 33,7 mm.
GE65512	10	1" 1/4 x 42,4 mm.
GE65515	6	1" 1/2 x 48,3 mm.
GE65520	6	2" x 60,3 mm.
GE65525		2" 1/2 x 76,1 mm.
GE65530		3" x 88,9 mm.
GE65540		4" x 114,3 mm.

ART. 656**ABRAZADERA TAPAPOROS CON TOMA.**

PN 16 Agua.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
GE65605-05	15	1/2" x toma 1/2"
GE65607-05	15	3/4" x toma 1/2"
GE65610-05	15	1" x toma 1/2"
GE65610-07	15	1" x toma 3/4"
GE65612-07	8	1" 1/4 x toma 3/4"
GE65615-07	6	1" 1/2 x toma 3/4"
GE65620-10	4	2" x toma 1"

ART. 655-CU**ABRAZADERA DE REPARACION EN LATON PARA TUBO DE COBRE.**

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
GE65512-CU	25	Ø 12
GE65514-CU		Ø 14
GE65515-CU	20	Ø 15
GE65516-CU		Ø 16
GE65518-CU	20	Ø 18
GE65522-CU	15	Ø 22
GE65528-CU	10	Ø 28
GE65535-CU	10	Ø 35
GE65542-CU	10	Ø 42

ART. 656-CU**ABRAZADERA DE REPARACION****EN LATON PARA TUBO DE COBRE. CON TOMA.**

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
GE65605-15CU	10	Ø 15 x 1/2"
GE65605-18CU	10	Ø 18 x 1/2"
GE65605-22CU	10	Ø 22 x 1/2"
GE65607-28CU	10	Ø 28 x 3/4"
GE65607-35CU		Ø 35 x 3/4"
GE65610-42CU		Ø 42 x 1"

ART. 881

CODO MACHO - HEMBRA 87° PVC.



CÓDIGO	MEDIDA
PVC88132	Ø 32
PVC88140	Ø 40
PVC88150	Ø 50
PVC88175	Ø 75
PVC88190	Ø 90
PVC881110	Ø 110

ART. 883

CODO HEMBRA - HEMBRA 87° 30' PVC.



CÓDIGO	MEDIDA
PVC88332	Ø 32
PVC88340	Ø 40
PVC88350	Ø 50
PVC88375	Ø 75
PVC88390	Ø 90
PVC883110	Ø 110

ART. 882

CODO MACHO - HEMBRA 45° PVC.



CÓDIGO	MEDIDA
PVC88232	Ø 32
PVC88240	Ø 40
PVC88250	Ø 50
PVC88275	Ø 75
PVC88290	Ø 90
PVC882110	Ø 110

ART. 884

CODO HEMBRA - HEMBRA 45° PVC.



CÓDIGO	MEDIDA
PVC88432	Ø 32
PVC88440	Ø 40
PVC88450	Ø 50
PVC88475	Ø 75
PVC88490	Ø 90
PVC884110	Ø 110

ART. 895

CODO MACHO - HEMBRA 67° PVC.



CÓDIGO	MEDIDA
PVC89532	Ø 32
PVC89540	Ø 40
PVC89550	Ø 50
PVC89575	Ø 75
PVC89590	Ø 90
PVC895110	Ø 110

ART. 891

CODO HEMBRA - HEMBRA 67° PVC.



CÓDIGO	MEDIDA
PVC89132	Ø 32
PVC89140	Ø 40
PVC89150	Ø 50
PVC891110	Ø 110

ART. 885

TE HEMBRA - HEMBRA 87° 30' PVC.

CÓDIGO	MEDIDA
PVC88532	Ø 32
PVC88540	Ø 40
PVC88550	Ø 50
PVC885110	Ø 110



ART. 886

TE HEMBRA - HEMBRA 45° PVC.

CÓDIGO	MEDIDA
PVC88632	Ø 32
PVC88640	Ø 40
PVC88650	Ø 50
PVC886110	Ø 110



ART. 887

MANGUITO HEMBRA - HEMBRA PVC.

CÓDIGO	MEDIDA
PVC88732	Ø 32
PVC88740	Ø 40
PVC88750	Ø 50
PVC887110	Ø 110



ART. 888

INJERTO CLIP PVC.

CÓDIGO	MEDIDA
PVC888110-40	Ø 110 - 40
PVC888110-50	Ø 110 - 50



ART. 889

TAPON REDUCIDO
MACHO DOBLE PVC.



CÓDIGO	MEDIDA
PVC889110-4040	Ø 110 - 40 - 40
PVC889110-5040	Ø 110 - 50 - 40

ART. 897

TAPON DE REGISTRO
MACHO CON JUNTA
GOMA TORICA.



CÓDIGO	MEDIDA
PVC89740	Ø 40
PVC89750	Ø 50

ART. 890

CASQUILLO REDUCTOR PVC.



CÓDIGO	MEDIDA
PVC89040-32	Ø 40 - 32
PVC89050-40	Ø 50 - 40
PVC890125-110	Ø 125 - 110

ART. 405-PL

TAPON MACHO PVC.



CÓDIGO	MEDIDA
1D40505-PL	1/2"
1D40507-PL	3/4"

ART. 116

RACOR DOS PIEZAS PVC.

Enlace con tuerca
loca para instalación
mixta de PVC.



CÓDIGO	MEDIDA
1S11600	1" 1/4 x 40

ART. 1001

TAPON GALVANIZADO 1" CON BRIDA Ø 42. CIEGO.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
CF1001DE	100	1" Derecha
CF1001IZ	100	1" Izquierda



ART. 1002

TAPON GALVANIZADO 1" CON BRIDA Ø 42. REDUCIDO PARA PURGADOR 1/8".

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
CF1002DE	100	1" - 1/8" Derecha
CF1002IZ	100	1" - 1/8" Izquierda



ART. 1003

TAPON GALVANIZADO 1" CON BRIDA Ø 42. PARA LLAVES Y DETENTORES ROSCA 1/2".

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
CF1003DE	100	1" - 1/2" Derecha
CF1003IZ	100	1" - 1/2" Izquierda



ART. 1004

TAPON CON PURGADOR DE AIRE AUTOMATICO. LATON CROMADO.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
CF1004DE	10	1" Derecha
CF1004IZ	10	1" Izquierda



ART. 1005

PURGADOR MANUAL PARA DESCARGA RADIADOR. Volante en nylon. Temperatura máxima 85°C. Presión máxima 7 bars.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
CF100500	10	1/8"



ART. 039

PURGADOR DE AIRE. Válvula purgador de aire automática. Serie reforzada.

CÓDIGO	MEDIDA
1V03900	3/8"



ART. 460

JUNTA TERMOPLASTICA CON REBORDE. COLOR BLANCO. Para tapón radiador 1". Medidas: 42 x 33 x 1,5 mm.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D46000	100	1"



ART. 1006

JUNTA GRAFITADA PARA RADIADOR DE ALUMINIO. Exenta de amianto. Medidas: 42 x 33 x 1 mm.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
CF100600	100	1"



ART. 158

FLORON SIMPLE "STAR". BLANCO. Roseta cubretubos en polipropileno blanco. Universal Ø 60 mm., válida para tubos de Ø 10 mm. a Ø 22 mm.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D15800	100



ART. 158-CR

FLORON SIMPLE "STAR". CROMADO. Mismas características que el modelo 158.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D158CR	100



ART. 160

FLORON LUJO. BLANCO. Roseta cubretubos lujo en ABS blanco. Universal Ø 60 mm., válida para tubos de Ø 10 mm. a Ø 22 mm.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D16000	100



ART. 161

FLORON LUJO. CROMADO. Mismas características que el modelo 160.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D16100	100



ART. 159

FLORON DOBLE. BLANCO. Roseta cubretubos doble rectangular en ABS blanco. Universal Ø 60 mm., válida para tubos de Ø 10 mm. a Ø 22 mm.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D15900	50



ART. 159-CR

FLORON DOBLE. CROMADO. Mismas características que el modelo 159.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D159CR	100



ART. 1011

SOPORTE UÑA SIMPLE EN ACERO ZINCADO PARA RADIADORES DE ALUMINIO.

CÓDIGO

FI101100



ART. 1012

SOPORTE UÑA SIMPLE EN NYLON PARA RADIADORES DE ALUMINIO.

Fabricado en poliamida y fibra de vidrio de alta resistencia a la temperatura.

CÓDIGO

FI101200



ART. 1013

SOPORTE TRIANGULAR PARA RADIADORES DE ALUMINIO.

Fabricado en acero zincado. Fijación segura mediante tres tornillos. Curva 1".

CÓDIGO

FI101300



ART. 1014

SOPORTE REGULABLE ISOFONICO PARA RADIADORES DE ALUMINIO.

Fabricado en acero zincado. Fijación segura mediante tres tornillos. Curva 1". Con tacos, tornillos y juntas.

CÓDIGO

FI101400



ART. 1015

SOPORTE PARA VASOS DE EXPANSION. ROSCA HEMBRA 3/4".

Desde 5 hasta 40 litros. Fabricado en acero zincado. Medidas: 177 x 230 mm. Espesor 4 mm.

CÓDIGO

FI101500



ART. 1016

SOPORTE PARA VASOS DE EXPANSION. ORIFICIO Ø34 MM. PARA ROSCAS MACHO 3/4" Y 1".

Mismas características que el modelo 1015.

CÓDIGO

FI101600



ART. 1017

KIT ANTIVIBRACION SILENTBLOCK PARA AIRE ACONDICIONADO. INSTALACION A SOPORTE PARED.

Fabricados en caucho y acero zincado. Espárragos M-8. Bolsas de 4 amortiguadores 40 x 20 mm., con tuercas y arandelas.

CÓDIGO

MEDIDA

FI101735

50 Kg. A-35

FI101745

80 Kg. A-45



ART. 1018

KIT ANTIVIBRACION SILENTBLOCK PARA AIRE ACONDICIONADO. INSTALACION A SUELO.

Fabricados en caucho y acero zincado. Espárragos M-8. Bolsas de 4 amortiguadores 48 x 20 mm. (80 Kg.) / 56 x 20 mm. (150 Kg.), con tuercas y arandelas.

CÓDIGO

MEDIDA

FI101840

80 Kg. S-40

FI101860

150 Kg. S-60



ART. 1019

JUEGO SOPORTES AIRE ACONDICIONADO. ACERO ZINCADO. SOLDADOS.

Acabado en pintura epoxy color blanco. Espesor 2,0 mm. Capacidad certificada: 140 Kg.

CÓDIGO

MEDIDA

FI101945

450 x 450 mm.

FI101950

500 x 500 mm.



ART. 1020

JUEGO SOPORTES AIRE ACONDICIONADO. POLIAMIDA.

Se elimina el problema de oxidación. Temperatura -20°C a +50°C. Montaje simple y rápido. El mismo material absorbe la vibración. Capacidad certificada: 110 Kg. (450x450) y 90 Kg. (520x450).

CÓDIGO

MEDIDA

FI102045

450 x 450 mm.

FI102052-45

520 x 450 mm.



ART. 868

JUEGO TORNILLOS PARA AIRE ACONDICIONADO Y CALENTADORES.

Fabricado en acero zincado. Precio por juego.

CÓDIGO

UDS./CAJA

MEDIDA

FI86808-60

*100

8 x 60 (taco 10 mm.)

FI86810-80

*100

10 x 80 (taco 12 mm.)



ART. 869

JUEGO ALCAYATAS CALENTADOR.

Fabricado en acero zincado. Precio por juego.

CÓDIGO

UDS./CAJA

MEDIDA

FI86908-65

*100

8 x 65 (taco 10 mm.)

FI86910-75

*100

10 x 75 (taco 12 mm.)



* cantidad mínima



ART. 848
ABRAZADERA CLIP SIMPLE-PPH.
Para tubo de cobre y P.P. M-6.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI84812	*100	Ø 12 mm.
FI84815	*100	Ø 14-15 mm.
FI84818	*100	Ø 16-18 mm.
FI84822	*100	Ø 20-22 mm.
FI84828	*50	Ø 28 mm.



ART. 849
ABRAZADERA CLIP DOBLE-PPH.
Para tubo de cobre y P.P. M-6.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI84912	*50	Ø 12 mm.
FI84915	*50	Ø 14-15 mm.
FI84918	*50	Ø 16-18 mm.
FI84922	*50	Ø 20-22 mm.
FI84928	*25	Ø 28 mm.



ART. 850
ABRAZADERA M-6.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI85012	*100	Ø 12 mm.
FI85015	*100	Ø 15 mm.
FI85018	*100	Ø 18 mm.
FI85022	*100	Ø 22 mm.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI85028	*100	Ø 28 mm.
FI85032	*50	Ø 32 mm.
FI85040	*50	Ø 40 mm.



ART. 851
ABRAZADERA M-6 DOBLE.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI85112	*100	Ø 12 mm.
FI85115	*100	Ø 15 mm.
FI85118	*100	Ø 18 mm.
FI85122	*50	Ø 22 mm.
FI85128	*50	Ø 28 mm.



ART. 852-IS
ABRAZADERA ISOFONICA M-6.
Con goma EPDM para aislamiento.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI852IS-12	*100	Ø 12 mm.
FI852IS-15	*100	Ø 15 mm.
FI852IS-18	*100	Ø 18 mm.
FI852IS-22	*100	Ø 22 mm.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI852IS-28	*50	Ø 28 mm.
FI852IS-32	*50	Ø 32 mm.
FI852IS-40	*50	Ø 40 mm.



ART. 850-AM
ABRAZADERA M-6 PARA GAS.
Recubrimiento aislante color amarillo. Tornillo M-6x30 montado.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI850AM-12	*100	Ø 12 mm.
FI850AM-15	*100	Ø 15 mm.



ART. 853
GRAPA.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI85310	*100	Ø 10 mm.
FI85312	*100	Ø 12 mm.
FI85315	*100	Ø 15 mm.
FI85318	*100	Ø 18 mm.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI85322	*100	Ø 22 mm.
FI85328	*100	Ø 28 mm.
FI85332	*100	Ø 32 mm.
FI85340	*50	Ø 40 mm.



ART. 854
GRAPA PUENTE.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI85415	*100	Ø 15 mm.
FI85418	*100	Ø 18 mm.
FI85422	*100	Ø 22 mm.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI85428	*100	Ø 28 mm.
FI85432	*50	Ø 32 mm.
FI85440	*50	Ø 40 mm.



ART. 855-FI
TACO UNIVERSAL TIPO FISCHER.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI855FI-05	*200	Ø 5 mm.
FI855FI-06	*100	Ø 6 mm.
FI855FI-08	*100	Ø 8 mm.
FI855FI-10	*50	Ø 10 mm.



ART. 858
TORNILLO BRIDA.


CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI85830	*100	M-6 x 30
FI85840	*100	M-6 x 40
FI85850	*100	M-6 x 50

* cantidad mínima



ART. 859
TORNILLO DE ACERO.
Cabeza redonda.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI85925	*100	5 x 25
FI85935	*100	5 x 35



ART. 857
CINTA PERFORADA GALVANIZADA.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI85712	10	10 mts. x 12 x 0,8
FI85717	10	10 mts. x 17 x 0,8



ART. 495
ABRAZADERA
TORNILLO SIN-FIN.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI49512-20	*100	12 x 20
FI49516-25	*100	16 x 25
FI49520-32	*100	20 x 32

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
FI49525-40	*100	25 x 40
FI49535-50	*50	32 x 50
FI49540-60	*50	40 x 60



ART. 864
JUEGO ESCUADRAS SUJECION LAVABO.
Precio por juego.

CÓDIGO	MEDIDA
FI86415	1,5 mm. x 10 cms.
FI86420	2,0 mm. x 14 cms.



ART. 860-A
JUEGO TORNILLOS FIJACION CISTERNA BAJA INOX.
Juego de 2 tornillos acero inox. completos.
Precio por juego.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
FI860A0	25



ART. 861
JUEGO TORNILLOS INODORO LATON.
Juego de 2 tornillos, cabeza de latón cromado, arandelas nylon y tacos.
Precio por juego.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
FI86100	50



ART. 866
JUEGO TORNILLOS INODORO ACERO INOX.
Juego de 2 tornillos, cabeza de acero inox, arandelas nylon y tacos.
Precio por juego.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
FI86600	50



ART. 862
JUEGO TORNILLOS INODORO FIJACION LATERAL.
Juego de 2 tornillos completos.
Precio por juego.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
FI86200	25



ART. 862-A
JUEGO TORNILLOS INODORO FIJACION "MULTI" LATERAL.
Cuerpo de nylon y tornillos de acero inoxidable.
Cubre embellecedor blanco o cromado.
Juego de 2 tornillos completos. Precio por juego.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
FI862A0	50



ART. 863
JUEGO TORNILLOS LAVABO.
Juego de 2 tornillos, arandelas metálicas y tacos.
Precio por juego.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
FI86300	25	M-10 x 110

* cantidad mínima

ART. 800

VALVULA GAS HERMETO.
Cromada.

CÓDIGO	MEDIDA
GA80010	Ø 10
GA80012	Ø 12

**ART. 801**

VALVULA GAS.
Rosca macho - macho.
Cromada.

CÓDIGO	MEDIDA
GA80105	1/2" x 1/2"
GA80107	3/4" x 3/4"
GA80120-15	20 x 150

**ART. 814**

VALVULA GAS CON LIMITADOR DE CAUDAL INTERNO.

Llave con bloqueo, sellada y limitador de flujo 1,6 M3/H a 21 Mbar.
Normas UNE.

CÓDIGO	MEDIDA
GA81400	1/2"

**ART. 806-A**

CONJUNTO DE CONEXION FLEXIBLE METALICO EN ACERO INOXIDABLE CON ENCHUFE DE SEGURIDAD Y ROSCA.

Longitud 1 mt.
Rosca macho 1/2" cónica.
Enchufe rápido. Homologado según nuevas normas UNE-EN 14800 y UNE-EN 15069.

CÓDIGO
GA806A0

**ART. 816**

CONEXION INOXIDABLE EXTENSIBLE PARA INSTALACIONES FIJAS A GAS.
Norma UNE 60713/1.
Roscas H 1/2".
Presión máxima 0,4 bars.

CÓDIGO	MEDIDA
GA81620-34	200 - 340 mm.
GA81630-47	300 - 470 mm.
GA81650-85	500 - 850 mm.
GA81675-127	750 - 1.275 mm.

**ART. 824**

LIRA GLP. Tuerca loca.
H 21,8 izq. x H 20/150 dcha. Norma UNE 60712/3.

CÓDIGO	MEDIDA
GA82450	50 cm.
GA82470	70 cm.

**ART. 807**

UNION HERMETO. Cromada.

CÓDIGO	MEDIDA
GA80710	Ø 10
GA80712	Ø 12

**ART. 808**

UNION HERMETO REDUCIDA. Cromada.

CÓDIGO	MEDIDA
GA80810-12	Ø 10 x 12

**ART. 809**

BOQUILLA HERMETO. Cromada.

CÓDIGO	MEDIDA
GA80910	Ø 10
GA80912	Ø 12

**ART. 810**

TE HERMETO. Cromada.

CÓDIGO	MEDIDA
GA81010	Ø 10
GA81012	Ø 12

**ART. 811**

CODO HERMETO. Cromado.

CÓDIGO	MEDIDA
GA81110	Ø 10
GA81112	Ø 12

**ART. 812**

BOQUILLA LISA INSERTAR. Latón pulido.

CÓDIGO	MEDIDA
GA81210	Ø 10
GA81212	Ø 12

**ART. 813**

BOQUILLA SOLDAR. Latón pulido.

CÓDIGO	MEDIDA
GA81310	Ø 10
GA81312	Ø 12



ART. 831

REGULADOR PARA BOTELLA PROPANO.

Presión salida libre - mando rojo.
Sistema acople rápido.

CÓDIGO
GA83100



ART. 832

REGULADOR PARA BOTELLA DOMESTICA.

Sistema acople rápido.

CÓDIGO	UDS./CAJA
GA83200	50



ART. 833

LLAVE DE CORTE Y REGULACION.

Para botella CAMPING - azul.

CÓDIGO
GA83300



ART. 834

LLAVE DE CORTE Y REGULACION CON ASA PARA TRANSPORTAR.

Para botella CAMPING - azul.

CÓDIGO
GA83400



ART. 840

KIT MANGUERA BUTANO.

Compuesto por manguera butano 1,50 mts y dos abrazaderas.
Presentación en bolsa con solapa.

CÓDIGO
GA84000



ART. 836

EQUIPO SOLDAR.

Compuesto por: mango profesional, quemador dardo boca 20 mm. y manguera de 2 mts.
LLave botella azul.

CÓDIGO
GA83600



ART. 837

EQUIPO SOLDAR.

Compuesto por: tubo de goma 1,50 mts., empuñadura con gatillo de regulación 105 l. y kit boquillas de: Ø 25 mm., Ø 35 mm. y Ø 50 mm.

CÓDIGO
GA83700




ART. 844

CARTUCHO GAS MULTIPOSICION.

Diámetro: 65 mm. Altura: 260 mm. Capacidad: 360 ml. - 210 grs.
Para quemadores art. 846 y 845-P.

CÓDIGO	UDS./CAJA
GA84400	12



ART. 846

QUEMADOR TURBO.

Para cartuchos multigas art. 844 y 845.

CÓDIGO	MEDIDA
GA84616	Ø 16



ART. 845

CARTUCHO GAS STANDARD.

Diámetro: 65 mm. Altura: 260 mm. Capacidad: 600 ml. - 330 grs.
Para quemadores art. 846 y 845-P.

CÓDIGO	UDS./CAJA
GA84500	12



ART. 845-P

SOPLATE PIEZOELECTRICO.

Para cartuchos multigas art. 844 y 845. Ligero y manejable. Giro de trabajo 360° a los 15 segundos.

CÓDIGO	MEDIDA
GA845PD	Ø 16



ART. 843-C

CARTUCHO GAS MAX-PRO. (PROFESIONAL). SOLDADURA FUERTE.

Rosca macho UNEF-1". Carga de gas neta 400 grs.
Para soplete art. 843-S. Hasta 3.600°F.

CÓDIGO	UDS./CAJA
GA843C0	12



ART. 843-S

SOPLATE MULTIPOSICION. (PROFESIONAL). SOLDADURA FUERTE.

Con encendido piezoeléctrico.
Para cartucho art. 843-C.

CÓDIGO	MEDIDA
GA843S0	Ø 13



ART. 830

CARTUCHO DE PERFORACION GAS BUTANO.

Uso universal para camping y playa.
Con limitador de fugas interno. Apto para hornillos, lámparas de iluminación, sopletes, etc.

CÓDIGO
GA83000



ART. 842

MANTA TERMICA UNIVERSAL.

Admite fuego directo sin arder por ambas caras.
Soporta temperaturas hasta 1.000°C. Sin amianto ni materiales tóxicos. Presentación en bolsa individual. Medidas: 300 x 200 mm.

CÓDIGO
GA84200



**ART. 444**

EMBELLECEDOR PARA REBOSADEROS. ABS CROMADO.

CÓDIGO	MEDIDA
1D44414	Ø 14 mm. (21 x 12,5 x 15,7)
1D44418	Ø 18 mm. (25 x 19,5 x 12)

CÓDIGO	MEDIDA
1D44424	Ø 24 mm. (30 x 25 x 15)
1D44428	Ø 28 mm. (34 x 28 x 12)

**ART. 444-TP**

TAPON EMBELLECEDOR PARA REBOSADEROS. ABS CROMADO.

Exterior Ø 36 mm. Reborde 5,8 mm. Altura 24 mm.

CÓDIGO	MEDIDA
1D444TP	Ø 23 - 30 mm.

**ART. 445**

PALANCA WC. CON SOPORTE LATON. SUPER REFORZADA.

CÓDIGO
1D44500

**ART. 447**

TORNILLO LATON PARA SOPORTE PALANCA WC.

CÓDIGO
1D44700

**ART. 449**TIRADOR CISTERNA TANQUE BAJO CURVO.
POMO ABS CROMADO.
VARILLA ACERO INOXIDABLE.

CÓDIGO
1D44900

**ART. 449-A**TIRADOR CISTERNA TANQUE BAJO RECTO.
POMO ABS CROMADO.
VARILLA ACERO INOXIDABLE.

CÓDIGO
1D449A0

**ART. 453**TIRADOR WC DE ANILLA.
POMO METACRILATO.
CADENA ALUMINIO.
COLORES SURTIDOS.

CÓDIGO
1D45300

**ART. 454**TIRADOR WC PLANO.
POMO METACRILATO.
CADENA ALUMINIO.
COLORES SURTIDOS.

CÓDIGO
1D45400

**ART. 455**TIRADOR WC POMO PLASTICO.
CADENA ALUMINIO.
COLOR BLANCO.

CÓDIGO
1D45500

**ART. 456**

CADENA BOLAS LATON CROMADO Ø 3,2.

Precio por metro.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D45600	en mazos de *50 mts.

ART. 457

CADENA BOLAS LATON CROMADO Ø 3,6.

Precio por metro.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D45700	en mazos de *50 mts.

**ART. 458**CADENA MONTADA LAVABO O BIDE 25 CMS.
LATON CROMADO Ø 3,2.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D45800	*50

ART. 459CADENA MONTADA FREGADERA O BAÑERA 45 CMS.
LATON CROMADO Ø 3,6.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D45900	*50

**ART. 461**ENGANCHE CADENA BOLAS.
Latón cromado.
Válido para Ø 3,2 y Ø 4,5.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D46100	*100

**ART. 462**ANILLA LLAVERO.
Latón cromado. Ø 18 mm.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D46200	*100

**ART. 463**ENGANCHE TRIANGULO.
Latón cromado.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D46300	*100



ART. 464
ROSETA CIEGA TAPA ORIFICIO. MODELO SUPER LUJO.
Construida en latón fundido, pulido y cromado.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D46400	20



ART. 464-A
ROSETA CIEGA TAPA ORIFICIO.
A.B.S. Blanca y cromada.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D464A0-BL	*25 (blanca)
1D464A0-CR	*25 (cromada)



ART. 466
REJILLA FILTRO.
Acero inox. Con patas. Ø 65 mm.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D46600	25



ART. 466-A
REJILLA FILTRO.
Acero inox. Gazoleta. Ø 70 mm.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D466A0	25



ART. 466-B
REJILLA FILTRO PARA VALVULA CESTA.
Acero inox Ø 80 mm.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D466B0	*12 / 192



ART. 466-C
REJILLA FILTRO PARA VALVULA CESTA. CON EJE METALICO.
Acero inox Ø 80 mm.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D466C0	*12 / 288



ART. 450
EJE PARA PORTARROLLOS.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D45000	25



ART. 151
REJILLA URINARIO.
Fabricada en acero inoxidable.

CÓDIGO	UDS./CAJA
1D15100	100



ART. 467
TAPON GOMA.
Chapa acero inoxidable bombeada.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA	CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D46724	25	Ø 24 mm.	1D46742	25	Ø 42 mm.
1D46728	25	Ø 28 mm.	1D46744	25	Ø 44 mm.
1D46730	25	Ø 30 mm.	1D46747	25	Ø 47 mm.
1D46732	25	Ø 32 mm.	1D46750	25	Ø 50 mm.
1D46734	25	Ø 34 mm.	1D46751	25	Ø 51 mm.
1D46736	25	Ø 36 mm.	1D46755	25	Ø 55 mm.
1D46738	25	Ø 38 mm.	1D46761	25	Ø 61 mm.
1D46740	25	Ø 40 mm.			



ART. 156
TAPON GOMA PARA SIFONES DE PLASTICO.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D15600	*25	Ø 53 x 44,6



ART. 162
TAPON GOMA FREGADERA PARA MODELOS ROCA Y TEKA.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D16200	*25	Ø 60 x 55

* cantidad mínima

**ART. 452**

JUNTA CONICA PARA SIFONES DE PLASTICO Y LATON.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D45232	*50	Ø 32
1D45240	*50	Ø 40
1D45232-40	*50	Reducida Ø 40 x 32

**ART. 470**

ARANDELA PLANA GOMA BLANCA.

Caucho natural.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D47003	100	3/8" = 16 x 30 x 2
1D47005	100	1/2" = 20 x 46 x 2
1D47007	100	3/4" = 26 x 66 x 2
1D47010	100	1" = 32 x 70 x 2
1D47012	100	1" 1/4 = 36 x 70 x 2
1D47015	100	1" 1/2 = 40 x 70 x 2
1D47020	50	2" = 54 x 77 x 2

**ART. 471**

GOMA CONICA BLANCA. Caucho natural.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D47103	100	3/8" = 15 x 55 x 13
1D47105	100	1/2" = 20 x 55 x 13
1D47107	50	3/4" = 24 x 55 x 13
1D47110	50	1" = 28 x 55 x 13

ART. 478

GOMA SEMICONICA. Especial descarga WC en 1" 1/4.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D47805	50	1/2" = 20 x 55
1D47807	50	3/4" = 24 x 55
1D47810	50	1" = 28 x 55
1D47812	50	1" 1/4 = 34 x 64

**ART. 472**

GOMA ESPECIAL TANQUE BAJO CON CUELLO.

Caucho natural.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D47200	50	Ø 68 x 17

**ART. 473**

JUNTA DESCARGA ROCA.

Antigua pequeña. Caucho natural.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D47300	50	Ø 70 x 23

ART. 473-A

JUNTA DESCARGA ROCA.

Antigua grande. Caucho natural.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D473A0	50	Ø 68 x 33

ART. 473-B

JUNTA DESCARGA ROCA.

Nueva. Caucho natural.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D473B0	50	Ø 66 x 17

**ART. 474**

GOMA ENCHUFE INODORO PRESION LUCERNA.

Caucho natural.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D47400	50

**ART. 475**

GOMA ENCHUFE INODORO PRESION VICTORIA.

Caucho natural.

CÓDIGO	UDS./BOLSA
1D47500	50

**ART. 476**

GOMA ENCHUFE INODORO PENINSULAR.

Caucho natural.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D47600	50	Ø 25 mm.

**ART. 477**

GOMA ENCHUFE INODORO PENINSULAR.

Caucho natural.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D47700	50	Ø 30 mm.

**ART. 479**

GOMA SEMIPLANA FREGADERA.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D47900	50	Ø 40 x 68

ART. 479-A

GOMA SEMIPLANA BAÑERA.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D479A0	50	Ø 45 x 80

**ART. 479-C****CONJUNTO DOS GOMAS ASIENTO ESPUMA.**

Compuesto por:

Goma base descargador a cisterna baja.


Goma cisterna baja a inodoro.

CÓDIGO	MEDIDA
1D479C0	Ø 82 x 56 x 17 Ø 111 x 82 x 17

**ART. 479-D****GOMA ASIENTO CAUCHO.**

Goma cisterna baja a inodoro.


CÓDIGO	MEDIDA
1D479D0	Ø 98 x 55 x 22

**ART. 480****JUNTA GOMA PLANA RACOR ESTRECHA.**

Caucho sintético.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D48003	*100	3/8" = 10 x 15 x 2
1D48005	*100	1/2" = 14 x 18 x 2
1D48007	*100	3/4" = 19 x 23 x 2
1D48008	*100	7/8" = 21 x 27 x 2,5

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D48010	*50	1" = 24 x 30 x 2,5
1D48012	*50	1" 1/4 = 30 x 35 x 2,5
1D48015	*25	1" 1/2 = 37 x 44,5 x 2,5
1D48020	*25	2" = 50 x 56 x 2,5

**ART. 481****JUNTA GOMA PLANA ANCHA.**

Caucho sintético.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D48103	*100	3/8" = 8 x 15 x 2
1D48105	*100	1/2" = 10 x 18 x 2
1D48107	*100	3/4" = 12 x 23,5 x 2
1D48110	*50	1" = 20 x 30 x 2,5

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D48112	*50	1" 1/4 = 25 x 35 x 2,5
1D48115	*25	1" 1/2 = 30 x 44,5 x 2,5
1D48120	*25	2" = 46 x 56 x 2,5

**ART. 481-FI****JUNTA GOMA PLANA ANCHA CON REJILLA FILTRO INOX.**

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D481FI-03	*50	3/8"
1D481FI-05	*50	1/2"
1D481FI-07	*50	3/4"

**ART. 953****JUNTA RADIADOR P.T.F.E. TEFLON.**

Temperatura -190°C a +200°C.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1T95300	*50	1"

**ART. 954****JUNTA ANCHA P.T.F.E. TEFLON.**


Temperatura -190°C a +200°C.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1T95403	*100	3/8"
1T95405	*100	1/2"
1T95407	*100	3/4"
1T95410	*50	1"

**ART. 955****JUNTA ESTRECHA P.T.F.E. TEFLON.**

Temperatura -190°C a +200°C.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1T95503	*100	3/8"
1T95505	*100	1/2"
1T95507	*100	3/4"
1T95510	*50	1"

**ART. 483****JUNTA TORICA.**

Caucho sintético.

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D48301	*100	AN 1 = 2,90 x 1,78
1D48302	*100	AN 2 = 3,69 x 1,78
1D48303	*100	AN 3 = 4,44 x 1,78
1D48304	*100	AN 4 = 5,28 x 1,78
1D48305	*100	AN 5 = 6,07 x 1,78
1D48306	*100	AN 6 = 7,66 x 1,78
1D48307	*100	AN 7 = 9,25 x 1,78
1D48308	*100	AN 8 = 9,19 x 2,62

CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D48309	*100	AN 9 (3/8") = 10,78 x 2,62
1D48310	*100	AN 10 = 12,37 x 2,62
1D48311	*100	AN 11 = 13,95 x 2,62
1D48312	*100	AN 12 (1/2") = 15,54 x 2,62
1D48313	*100	AN 13 = 17,13 x 2,62
1D48314	*100	AN 14 = 18,72 x 2,62
1D48315	*100	AN 15 (3/4") = 18,30 x 3,60
1D48318	*100	AN 18 (1") = 23,00 x 3,60

**ART. 484****ESTUCHE COMBINADO FONTANERIA.**

18 Departamentos. Caja de plástico.

CÓDIGO
1D48400

ART. 485**ESTUCHE JUNTAS TORICAS.**

18 Departamentos. Caja de plástico.

CÓDIGO
1D48500

* cantidad mínima

ART. 480-B

JUNTA KLINGERIT ANCHA.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D480B0-03	*100	3/8" = 8 x 15 x 1,5
1D480B0-05	*100	1/2" = 10 x 19 x 1,5
1D480B0-07	*100	3/4" = 13 x 23 x 1,5
1D480B0-10	*100	1" = 20 x 30 x 1,5
1D480B0-12	*50	1" 1/4 = 29 x 38 x 1,5
1D480B0-15	*25	1" 1/2 = 30 x 45 x 1,5
1D480B0-20	*25	2" = 44 x 54 x 1,5

ART. 480-D

JUNTA KLINGERIT ESTRECHA.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D480D0-03	*100	3/8" = 10 x 14 x 1,5
1D480D0-05	*100	1/2" = 14 x 18 x 1,5
1D480D0-07	*100	3/4" = 18 x 24 x 1,5
1D480D0-10	*100	1" = 23 x 30 x 1,5
1D480D0-12	*50	1" 1/4 = 32 x 38 x 1,5
1D480D0-15	*25	1" 1/2 = 37 x 44 x 1,5

ART. 468

SOLETA GOMA DE GRIFO.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D46809	*100	Nº 9 = 4 x 12 x 4,5
1D46811	*100	Nº 11 = 4 x 14 x 4,5
1D46813	*100	Nº 13 = 4 x 16 x 4,5
1D46816	*100	Nº 16 = 4 x 18 x 4,5
1D46820	*100	Nº 20 = 4 x 20 x 4,5

ART. 469

SOLETA GOMA DE GRIFO CIEGA.




CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D46909	*100	Nº 9 = 12 x 4,5
1D46911	*100	Nº 11 = 14 x 4,5
1D46913	*100	Nº 13 = 16 x 4,5
1D46916	*100	Nº 16 = 18 x 4,5
1D46920	*100	Nº 20 = 20 x 4,5

ART. 443GOMA UNION
TUBO PVC - METAL.

CÓDIGO	MEDIDA
1D44300	Ø 40 x 24/32

ART. 480-A

VALVULITA TRIANON.



CÓDIGO
1D480A0

ART. 480-CMEMBRANA
RECAMBIO PARA
VALVULA INSA.

CÓDIGO
1D480C0

ART. 131-01

FLORONES PARA GRIFERIA ARTISTICA. (Ver página 16).



CÓDIGO	MEDIDA
1V13101	1/2" x Ø 73

ART. 131-02

CÓDIGO	MEDIDA
1V13102	1/2" x Ø 59

ART. 131-03

CÓDIGO	MEDIDA
1V13103	1/2" x Ø 89

ART. 110

FLORON ACERO INOXIDABLE LISO.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1S11003	100	3/8" x Ø 56
1S11005	*100	1/2" x Ø 56
1S11007	100	3/4" x Ø 56

ART. 110-EGFLORON ACERO INOXIDABLE RECAMBIO EXCENTRICA GIGANTE.
Bombeado 25 mm.

CÓDIGO	MEDIDA
1S110EG	3/4" x Ø 80

ART. 865

ARANDELA HIERRO ZINCADA.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
FI86503	100	3/8"
FI86505	100	1/2"
FI86507	100	3/4"
FI86510	100	1"
FI86512	50	1" 1/4
FI86515	50	1" 1/2
FI86520	50	2"

ART. 865-A

ARANDELA LATON. SUPER REFORZADA.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
FI865A0-03	100	3/8"
FI865A0-05	100	1/2"
FI865A0-07	100	3/4"
FI865A0-10	100	1"
FI865A0-12	50	1" 1/4
FI865A0-15	50	1" 1/2
FI865A0-20	50	2"

ART. 491

SIFON GOMA ABIERTO.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S49125-30	60	25 x 30 mm.
1S49130	60	30 x 30 mm.
1S49135	60	35 x 35 mm.
1S49135-40	60	35 x 40 mm.
1S49140	60	40 x 40 mm.

ART. 486

MANGUITO ANTIELECTROLISIS HEMBRA-HEMBRA.

Cuerpo de cobre.
Interior nylon + fibra de vidrio.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D48605	*25	1/2"
1D48607	25	3/4"
1D48610	10	1"
1D48612	1	1" 1/4
1D48615	1	1" 1/2
1D48620	1	2"

ART. 492

SIFON GOMA CERRADO.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S49225-30	60	25 x 30 mm.
1S49230	60	30 x 30 mm.
1S49235	60	35 x 35 mm.

ART. 486-MH

MANGUITO ANTIELECTROLISIS MACHO-HEMBRA.

Cuerpo de cobre. Interior nylon + fibra de vidrio.



CÓDIGO	UDS./BOLSA	MEDIDA
1D486MH-05	*25	1/2"
1D486MH-07	25	3/4"

ART. 493

SIFON GOMA FREGADERA
DOBLE COMPLETO.
CUATRO PIEZAS.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1S49300	20

ART. 115

ENLACE MIXTO PVC 40 Y MACHO 1" 1/2
CON TOMA PARA ELECTRODOMESTICOS.



CÓDIGO	MEDIDA
1S11500	1" 1/2 x 40

ART. 494

CASQUILLO ADAPTADOR.

CÓDIGO	MEDIDA
1S49412	1" 1/4 x 35
1S49415	1" 1/2 x 35
1S49412-15	M 1" 1/4 x H 1" 1/2
1S49415-12	M 1" 1/2 x H 1" 1/4



ART. 115-DB

ENLACE MIXTO PVC 40 Y MACHO 1" 1/2
CON DOBLE TOMA PARA
ELECTRODOMESTICOS.



CÓDIGO	MEDIDA
1S115DB	1" 1/2 x 40

ART. 123

VALVULA FREGADERA PARA SIFON DE GOMA.

Plástico.

CÓDIGO	MEDIDA
1S12330	Ø 30
1S12335	Ø 35
1S12340	Ø 40



ART. 804

REJILLA VENTILACION PLANA ALUMINIO.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
GA80415	100	15 x 15 cms.
GA80417	100	17 x 17 cms.
GA80420	100	20 x 20 cms.
GA80430	100	15 x 30 cms.



ART. 125

DEFLECTOR TRES DISCOS BLANCOS.

CÓDIGO	MEDIDA
1S12510	Ø 100
1S12511	Ø 110
1S12512	Ø 120



ART. 805

REJILLA VENTILACION PLANA ESMALTADA BLANCA.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
GA80515	100	15 x 15 cms.
GA80517	100	17 x 17 cms.
GA80520	100	20 x 20 cms.
GA80530	100	15 x 30 cms.



* cantidad mínima

ART. 488**MANGUERA DE CARGA PARA LAVADORA Y LAVAVAJILLAS CON RACORES DE PLASTICO.**

Conexión 3/4".

Tubo de PVC plastificado y reforzado con fibra de poliéster.

Presión de trabajo 10 bar.

Temperatura de trabajo 90°C.

A granel.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D48815	50	1,50 mts.
1D48820	50	2,00 mts.

ART. 488-B**Presentación en bolsa con solapa.**

1D48815-B0	30	1,50 mts.
1D48820-B0	25	2,00 mts.

ART. 488-A**MANGUERA DE CARGA PARA LAVADORA Y LAVAVAJILLAS CON RACORES METALICOS.**

Conexión 3/4".

Tubo de PVC plastificado

y reforzado con fibra de poliéster.

Presión de trabajo 15 a 45 bar.

Temperatura de trabajo 90°C.

A granel.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D488A0-15	50	1,50 mts.
1D488A0-20	50	2,00 mts.

ART. 488-AB**Presentación en bolsa con solapa.**

1D488AB-15	30	1,50 mts.
1D488AB-20	25	2,00 mts.

ART. 489**MANGUERA DESAGÜE PARA LAVADORA Y LAVAVAJILLAS.**

Tubo flexible coarrugado en polipropileno.

Temperatura de trabajo

-10°C +95°C.

A granel.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D48915	50	1,50 mts.
1D48920	50	2,00 mts.

ART. 489-B**Presentación en bolsa con solapa.**

1D48915-B0	25	1,50 mts.
1D48920-B0	15	2,00 mts.

ART. 489-AR**MANGUERA DESAGÜE PARA LAVADORA Y LAVAVAJILLAS. EXTENSIBLE - COMPRIMIBLE.**

Tubo flexible coarrugado en polipropileno.

Temperatura de trabajo

-10°C +95°C.

A granel.

CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1D489AR	50	0,90 a 3,00 mts.

ART. 489-ARB**Presentación en bolsa con solapa.**

1D489AR-B0	25	0,90 a 3,00 mts.
------------	----	------------------

ART. 131-GR**HIDROTUBO. COLOR GRIS.**

Tubería fabricada en PVC flexible reforzado con espiral rígido.

Aplicaciones: conducciones hidrosanitarias, bañeras hidromasaje, condensación, aire acondicionado y desagües.

Temperaturas: entre -10°C y +60°C.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S13116	*25 mts.	Ø 16
1S13120	*25 mts.	Ø 20
1S13125	*25 mts.	Ø 25
1S13132	*25 mts.	Ø 32
1S13140	*25 mts.	Ø 40
1S13150	*25 mts.	Ø 50

ART. 131-BL**HIDROTUBO. COLOR BLANCO.**

Tubería fabricada en PVC flexible reforzado con espiral rígido.

Aplicaciones: conducciones hidrosanitarias, bañeras hidromasaje, condensación, aire acondicionado y desagües.

Temperaturas: entre -10°C y +60°C.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1S13116-BL	*25 mts.	Ø 16
1S13120-BL	*25 mts.	Ø 20
1S13125-BL	*25 mts.	Ø 25
1S13132-BL	*25 mts.	Ø 32
1S13140-BL	*25 mts.	Ø 40
1S13150-BL	*25 mts.	Ø 50

ART. 870-PL**PARAHOJAS UNIVERSAL PLASTICO.**

Fabricado en polipropileno color negro.

CÓDIGO	MEDIDA
F1870PL	175 x 138 mm.

**ART. 870-ME****PARAHOJAS UNIVERSAL METALICO.**

Fabricado en acero zincado.

CÓDIGO	MEDIDA
F1870ME	110 x 130 mm.

**ART. 253****ACONDICIONADOR MAGNETICO "MHD" PARA EL AGUA. Deshace la cal magnéticamente.**

Elimina las calcificaciones y evita las corrosiones. Puede utilizarse en todos los tamaños y materiales de tuberías.

Ahorra electricidad, gas y gas-oil. Ahorra detergentes y otros productos químicos hasta un 50%.

No consume energía. No necesita mantenimiento y alarga la vida de las máquinas.

Es un producto ecológico. Se instala en el exterior de las tuberías y no se necesitan herramientas.

Garantía de por vida.



CÓDIGO
1B25300

ART. 901

ESTAÑO TIPO PLATA 97/3.
Homologado R^a C.S.N.001P.
UNE: 29453.
Bobina de 250 grs.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F90100	50

ART. 901-A

ESTAÑO TIPO PLATA ESPECIAL 94/6.
Homologado R^a C.S.N.001P.
UNE: 29453.
Bobina de 250 grs.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F901A0	50

ART. 902

ESTAÑO TIPO PLATA 97/3.
Homologado R^a C.S.N.001P.
UNE: 29453.
Bobina de 100 grs.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F90200	75

ART. 903

ESTAÑO PLOMO EN BARRA AL 33% SN. 67% PB.
Presentación en bolsas de 5 Kg. ± 40 barras por bolsa. (± 125 gr./barra).
Se puede suministrar a partir de 1 kg. Precio por Kg.



CÓDIGO	UDS./BOLSA
1F90300	*1 kg. / 5 kg.

ART. 904

VARILLA BRONCE FOSFORO 92 / 8%.
Ø 1,5 mm. Largo 0,5 mts. Presentación en bolsas de 1 Kg.
± 115 varillas/kg. Precio por kg.



CÓDIGO	UDS./BOLSA
1F90400	*1Kg.

ART. 905

VARILLA PLATEX PLATA 19% AG.
Resto cobre, zinc y cadmio. Ø 1,5 mm. Largo 0,5 mts.
Presentación en bolsas de 1 kg. ± 130 varillas/kg.
Se puede suministrar a partir de 100 gr. Precio por 100 gr.



CÓDIGO	UDS./BOLSA
1F90500	*100 gr. / 1 kg.

ART. 906

BOTE DE PASTA FLUX DECAPANTE (GEL PINCEL).
No tóxico. No corrosivo.
No necesita limpieza
previa del cobre.
Bote de 115 grs.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F90600	60

ART. 909

BOTE DE PASTA FLUX DECAPANTE (LACO PINCEL).
No tóxico. No corrosivo.
Ecológico. No se derrama.
Se puede aplicar con la mano.
Bote de 125 grs.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F90900	50

* cantidad mínima

ART. 908**BOTE DE POLVOS FLUX BORAX.**

Bote de 100 grs.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F90800	40

ART. 910**LANA DE ACERO.**

Especial limpieza tubo de cobre.

Presentación en bolsa

de 10 tampones.

Precio por bolsa.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F91000	100

ART. 911**ESTEARINA DESOXIDANTE.**

Para soldar plomo.

Bolsas de 1 kg. en barras de

100 grs. Precio por kg.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F91100	*1 / 30 Kg.

ART. 838**CORTATUBOS.**

Manual para tubos de cobre,

latón, etc. Hasta Ø 30 mm.



CÓDIGO	UDS./CAJA
GA83800	

ART. 912**FIBRA DE CAÑAMO REFINADA ESPECIAL FONTANEROS Y CALEFACTORES.**

Madejas de aproximadamente 250 grs.

Presentación en bolsa de plástico individual. Precio por kg.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F91200	25 Kg.

ART. 912-B**FIBRA DE CAÑAMO REFINADA.**

Presentación en bobina

dispensadora de 80 grs.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F912B0	16

ART. 913**BOTE MASILLA ANTICORROSIVA Y ESTANCA INTER-ROSC.**

Para el sellado de uniones roscadas, previniendo su oxidación y agarrotamiento.

Presentación en bote de 1 kg.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F91300	8

ART. 913-T1**TUBO MASILLA ANTICORROSIVA Y ESTANCA DENSOL.**

Para el sellado de uniones roscadas,

previniendo su oxidación y agarrotamiento.

Presentación en tubo de 300 grs.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F913T1	25

ART. 914

MASILLA DENSO EPOFIX.

Resinas epoxi dos componentes (barras 250 grs. cada una) que se endurecen al mezclar. Ideal para reparar tuberías metálicas ó PVC., depósitos de agua, válvulas, piezas de unión, etc.

Precio por juego de 500 grs.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F91400	12

ART. 916

MASILLA CERA SELLADORA.

Aro de cera para el sellado hermético de uniones de tubos, bajantes, etc. Sin presión. Evita fugas de agua y malos olores. Se mantiene flexible y adhesivo. No se seca ni se deteriora con el tiempo.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F91600	48

ART. 918

MASILLA DE ESTANQUEIDAD PARA INSTALACIONES SANITARIAS.

Ideal para sellar todo tipo de uniones que no requieren presión.

Evita el paso de malos olores.

No se cuartea con el tiempo.

Nunca endurece. Impermeable.

No corrosiva [aplicable con las manos].

Temperatura: +70°C a -20°C.

Presentación en botes de 1 kg.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F91800	12

ART. 499-M

DESATASCADOR DE TUBERIAS. MUELLE DE ACERO.

Para desatascar tuberías en general, sanitarios, lavabos, lavaderos, etc.

Presentación en bolsa.



CÓDIGO	MEDIDA
1D499M0-15	1,50 Mts.
1D499M0-35	3,50 Mts.
1D499M0-50	5,00 Mts.

ART. 917

TUBO DE PEGAMENTO.

Para PVC. Tubo de 125 grs.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F91700	25

ART. 917-B

BOTE DE PEGAMENTO

TAPON PINCEL.

Para PVC. Bote de 500 ml.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F917B0	24

ART. 915

APLICADOR DE SILICONA CREMALLERA CROMADO.

Mecánica resistente. Dispositivos para cortar cánula y desobturar.

Con adaptador para colgar en cintura.

Para cartuchos de 280 ml., 300 ml. y 310 ml. Ratio fuerza 7:1.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1F91500	12

ART. 915-PR

APLICADOR DE SILICONA PROFESIONAL.

Cuerpo metálico. Gran durabilidad.

Para cartuchos de 280 ml., 300 ml. y 310 ml.

Ratio fuerza 23:1.



CÓDIGO
1F915PR

ART. 957

HILO SELLADOR DE TUBERIAS LOCTITE 55.

Para tuberías de metal y plástico hasta 4". Sella instantáneamente. Cumple la norma EN-751-2 para agua y gas. Presentación en tubo de 150 mts.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1T95700	24

ART. 959

TEFLON LIQUIDO.

Sellador de roscas anaeróbico con PTFE. Fácil desmontaje. Recomendado hasta 2". Cumple la norma americana NSF-ANSY/61. Presentación en tubo de 75 ml.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1T95900	50

ART. 956

CINTA DE ALUMINIO 30 MICRAS.

Cinta autoadhesiva para el sellado de conductos de aire. 50 mts. largo x 50 mm. ancho.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1T95600	24

ART. 958

CINTA MULTIUSO AMERICANA.

Autoadhesiva reforzada con fibra. Cinta universal multiuso en industria, construcción, bricolaje y hogar. Ofrece una buena resistencia contra el agua y la humedad. Para uso en aplicaciones donde se necesita máxima adhesión, sellado, reparación, fijación, etc. Color gris.



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1T95810	160	10 mts. x 50 mm.
1T95825	48	25 mts. x 50 mm.
1T95850	24	50 mts. x 50 mm.

CONTADORES DE AGUA "SISMA". CON TAPA Y RACORES.

Contador de paso único. Mecanismo de lectura totalmente seco por transmisión magnética. Lectura directa numérica a 5 dígitos. Orientable a 360°. Instalación horizontal o vertical. Mínima susceptibilidad a posibles problemas por su dial totalmente seco. Verificado y homologado C.E.E. Nº75/33. Temperaturas: Agua fría +30°C - Agua caliente +90°C.

ART. 920

CONTADOR DE AGUA FRIA "SISMA".



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1F92005	25	1/2"
1F92007	18	3/4"
1F92010	10	1"

ART. 922

CONTADOR DE AGUA CALIENTE "SISMA".



CÓDIGO	UDS./CAJA	MEDIDA
1F92205	25	1/2"
1F92207	18	3/4"

ART. 950

CARRETE CINTA P.T.F.E. TEFLON.

PRIMERA CALIDAD.

12 mts. x 12 mm. ancho
x 0,075 mm. de espesor.

Presentación en blíster *10 uds.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1T95000	250 / 1.000

ART. 950-A

CARRETE CINTA P.T.F.E. TEFLON.
ALTA DENSIDAD. TIPO GAS.

PRIMERA CALIDAD.

12 mts. x 12 mm. ancho
x 0,1 mm. de espesor.

Presentación en blíster *10 uds.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1T950A0	250 / 1.000

ART. 951

CARRETE CINTA P.T.F.E. TEFLON.
ALTA DENSIDAD. ESPECIAL MEDIDAS GRANDES.

PRIMERA CALIDAD.

12 mts. x 19 mm. ancho
x 0,1 mm. de espesor.

Presentación en blíster *10 uds.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1T95100	250 / 1.000

ART. 951-A

CARRETE CINTA P.T.F.E. TEFLON.
ALTA DENSIDAD. ESPECIAL LARGO 50 MTS. PROFESIONAL.

PRIMERA CALIDAD.

50 mts. x 19 mm. ancho
x 0,1 mm. de espesor.

Presentación en
blíster *5 uds.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1T951A0	25 / 250

ART. 952

CARRETE CINTA P.T.F.E. TEFLON.
ALTA DENSIDAD.

PRIMERA CALIDAD.

12 mts. x 25 mm. ancho
x 0,1 mm. de espesor.

Presentación en blíster *10 uds.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1T95200	250 / 500

ART. 952-A

CARRETE CINTA P.T.F.E. TEFLON.
ALTA DENSIDAD. ESPECIAL PARA PROFESIONALES.

PRIMERA CALIDAD.

15 mts. x 19 mm. ancho
x 0,2 mm. de espesor.

Presentación en blíster *5 uds.



CÓDIGO	UDS./CAJA
1T952A0	50 / 200

* cantidad mínima

ARTICULO	PAG.
001	7
001-AR	7
001-E	6
002	7
002-E	6
003	7
003-E	6
005	7
006	9
006-E	8
006-TM	9
007	9
009	9
010	9
010-E	8
012	14
012-A	14
013	8
014	9
015	10
016	14
017	8
018	10
018-A	10
019	11
021	6
022	6
025	12
026	13
027	13
027-CR	13
029	12
029-T	12
030	11
032	10
033	10
034	11
035	11
037	11
038	12
039	56
044	12
045	13
045-A	13
046	23
047	23
048	23
049	13
049-A	13
050	24
050-DE	24
050-MC	24
051-ME	22
052	15
053-ME	22

ARTICULO	PAG.
054-A	14
057-ME	22
058	14
058-A	14
059-ME	22
061	20
062	20
064	20
065	20
065-01	20
065-A	20
066	20
067	20
071	20
074	15
074-A	15
074-LA	15
074-LU	15
074-RE	15
075	23
076	23
080	23
081	23
082	18
083	18
084	18
085	18
086	19
087	18
087-01	18
087-E	18
087-OS	18
088-A	19
088-A0	19
088-A1	19
088-A2	19
088-B	19
088-BE	19
088-BJ	19
090	22
090-01	19
090-02	19
092	22
093	22
094	24
095	24
098	22
099	22
100	27
101-A	25
101-B	25
101-C	25
101-ZA	25
102	27
103	25

ARTICULO	PAG.
104-CR	27
104-SR	27
105-A	25
107	25
109	25
110	66
110-EG	66
111	27
111-A	27
111-C	27
111-T	27
113	27
114	27
115	67
115-DB	67
116	55
117	35
119	26
119-A	26
121	35
123	67
124	24
125	67
127-B	34
127-RE	34
128	35
129	35
130	35
130-CR	35
130-M	35
131	16
131-01	66
131-02	66
131-03	66
131-A	16
131-BL	68
131-GR	68
132	17
132-A	17
133	17
134	17
134-A	17
137	17
139	17
139-A	17
140	17
141	17
142	17
143	16
144	16
145	16
146	16
147	16
148	16
149	16

ARTICULO	PAG.
150	37
151	63
152	24
152-LT	24
153	34
154	34
155	16
156	63
158	56
158-CR	56
159	56
159-CR	56
160	56
161	56
162	63
163	17
164	16
165	16
173	26
175	26
176	26
177	26
178	26
179	26
202-BL	29
202-GR	29
204-BL	29
204-GR	29
208-BL	29
208-GR	29
211-G	30
212	30
213	30
214	30
217-A	30
220	29
223	29
226	23
226-A	23
226-B	23
226-C	23
228	30
230-A	31
231	30
232	30
234	31
235	31
236	31
237	31
237-A	31
239	31
240	31
242	31
242-A	31
243	31

ARTICULO	PAG.
245	31
246	31
247-BL	32
247-GR	32
247-M1	33
247-M3	33
248-A	32
248-BL	32
248-GR	32
248-M1	33
248-M3	33
248-RE	33
248-RR	33
249	32
250	32
251	33
253	68
254	33
254-LA	33
256	33
265-01	34
269	34
277	23
278	23
279	23
280	23
290-BL	32
290-GR	32
291-BL	32
291-GR	32
292-GR	32
300	39
310	39
320	39
330	39
340	39
350	39
355	39
360	39
361	39
362	39
363	39
364	39
373	39
374	39
375	39
376	39
390	39
391	39
400	42
400-CR	42
401	42
401-CR	42
402	42
402-CR	42

ARTICULO	PAG.
403	42
403-CR	42
404	42
405	43
405-CR	43
405-PL	55
406	43
407	47
408	47
408-01	47
409	47
410	43
410-CR	43
411	44
411-CR	44
412	44
412-CR	44
413	44
413-CR	44
414	45
415	45
416	45
417	45
418	45
419-A	45
420	45
421	45
422	46
423	46
424	46
424-IN	46
427	46
429	47
429-G	47
430	47
430-A	47
431	46
432	37
432-01	37
432-02	37
432-E	37
432-G	37
433	37
433-RE	37
434	37
435	37
435-A	36
436-A	37
437	37
438	38
438-AI	38
438-DI	38
439	38
439-IN	38
440	38

ARTICULO	PAG.
441	38
442	38
442-IN	38
443	66
444	62
444-TP	62
445	62
446-A	36
446-AC	36
446-T	36
446-TC	36
447	62
449	62
449-A	62
450	63
451-A	36
451-AC	36
451-B	36
451-BC	36
451-DU	36
451-DUC	36
452	64
453	62
454	62
455	62
456	62
457	62
458	62
459	62
460	56
461	62
462	62
463	62
464	63
464-A	63
466	63
466-A	63
466-B	63
466-C	63
467	63
468	66
469	66
470	64
471	64
472	64
473	64
473-A	64
473-B	64
474	64
475	64
476	64
477	64
478	64
479	64
479-A	64

ARTICULO	PAG.
479-C	65
479-D	65
480	65
480-A	66
480-B	66
480-C	66
480-D	66
481	65
481-FI	65
483	65
484	65
485	65
486	67
486-MH	67
487	24
487-N	24
488	68
488-A	68
488-AB	68
488-B	68
489	68
489-AR	68
489-ARB	68
489-B	68
491	67
492	67
493	67
494	67
495	59
496	46
497	46
498	47
499-M	71
501	53
502	53
503	53
504	53
505	53
506	53
507	53
508	53
511	52
512	52
513	52
514	52
515	52
516	52
517	52
518	52
519	52
521	48
522	48
523	48
524	48
525	48

ARTICULO	PAG.
526	12
526-DB	12
527	47
528	48
529	48
530	48
532	8
541	43
542	43
543	43
544	43
545	43
546	44
547	44
548	48
549	49
549-AP	49
550	49
550-AP	49
551	49
552	49
553	49
554	49
559	49
560	49
570	50
571	50
572	50
573	50
574	50
575	50
576	50
577	50
578	50
579	50
580	50
581	50
582	50
600	40
601	40
602	40
603	40
604	40
605	40
606	41
610	41
611	41
612	41
613	41
620	41
621	41
631	41
641	51
642	51
643	51

ARTICULO	PAG.
644	51
645	51
646	51
647	51
648	51
649	51
650	51
651	54
652	54
653	54
655	54
655-CU	54
656	54
656-CU	54
660	51
661	51
662	51
701	21
702	21
703	21
704	21
705	21
713	21
714	21
714-A	21
715	21
716	21
751	28
752	28
753	28
753-A	28
754	28
755	28
757	28
758	28
759	28
760	35
761	35
762	28
762-A	28
764	28
765	35
766	35
800	60
801	60
804	67
805	67
806-A	60
807	60
808	60
809	60
810	60
811	60
812	60
813	60

ARTICULO	PAG.
814	60
816	60
824	60
830	61
831	61
832	61
833	61
834	61
836	61
837	61
838	70
840	61
842	61
843-C	61
843-S	61
844	61
845	61
845-P	61
846	61
848	58
849	58
850	58
850-AM	58
851	58
852-IS	58
853	58
854	58
855-FI	58
857	59
858	58
859	59
860-A	59
861	59
862	59
862-A	59
863	59
864	59
865	66
865-A	66
866	59
868	57
869	57
870-ME	68
870-PL	68
881	55
882	55
883	55
884	55
885	55
886	55
887	55
888	55
889	55
890	55
891	55

ARTICULO	PAG.
895	55
897	55
901	69
901-A	69
902	69
903	69
904	69
905	69
906	69
908	70
909	69
910	70
911	70
912	70
912-B	70
913	70
913-T1	70
914	71
915	71
915-PR	71
916	71
917	71
917-B	71
918	71
920	72
922	72
950	73
950-A	73
951	73
951-A	73
952	73
952-A	73
953	65
954	65
955	65
956	72
957	72
958	72
959	72
1001	56
1002	56
1003	56
1004	56
1005	56
1006	56
1011	57
1012	57
1013	57
1014	57
1015	57
1016	57
1017	57
1018	57
1019	57
1020	57



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

*** Las cantidades precedidas de un asterisco, se considerarán como mínimas a suministrar.**

PEDIDOS:

Los pedidos inferiores a **100,00€** netos deberán ser recogidos en nuestros almacenes y abonados al contado.

PORTES:

Pagados a partir de **360,00€** netos para destinos en Península y Baleares, ó **1.000,00€** para Islas Canarias, Ceuta y Melilla, con la Agencia de transporte que tengamos contratado el servicio.

CONDICIONES DE PAGO:

Giro a 15 días 1% de Dto. en concepto de pronto pago.

Máximo giro a 60 días fecha factura.

Para mercados internacionales, portes y condiciones de pago a convenir.

GARANTIA:

Queda limitada pura y simplemente a la sustitución de las piezas reconocidas como defectuosas sin derecho a indemnización alguna.

DEVOLUCIONES:

No nos haremos cargo de mercancía devuelta que no sea a través de la Agencia de transporte con la que tengamos contratado el servicio y con nuestra previa autorización. No admitiremos devoluciones transcurridos 30 días de su fecha de expedición.

LITIGIO:

En caso de litigio, nuestros compradores deberán someterse a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Barcelona.

INTERSA, S.L. se reserva la facultad de cambiar en todo o en parte el diseño y materiales de cualquiera de sus productos.



C/. Can Noguera, 15, nave 8 - Pol. Ind. Barcelonés
08630 - ABRERA - (Barcelona) Spain
Tel.: +34 93 770 70 80 - Fax: +34 93 770 34 96
E-mail: comercial@imtersa.net - www.imtersa.net