



Sony Original Schwarz-Weiß Papiere

Typ	Breite	Länge	VE	REF
Printerpapier 110 S reißfest, einzeln versiegelt für Hersteller-Geräte: UP 850/860/864/890/895	110 mm	20 m	10 Rollen	H5 110 S
High Density Printerpapier 110 HD hochauflösend, einzeln versiegelt für Hersteller-Geräte: UP 850/860/890/895	110 mm	20 m	10 Rollen	H5 110 HD
S/W Hochbrillanzpapier 110 HA Spezialpapier für besonders brillante s/w-Bilder auf stärkerem Papier für Hersteller-Geräte: UP 850/860/890/895	110 mm	18 m	10 Rollen	H5 110HA
High Gloss Spezialpapier 110 HG für Sony Drucker UP 895CE + 897 MDCE hochglänzender Druck	110 mm	18 m	10 Rollen	H5 110 HG
Spezialpapier UPP 210 SE für Sony Geräte: UP 960 / 980 / 910 / 930	210 mm	25 m	5 Rollen	H5 210SE
Spezialpapier UPP 210 HD für Herst.-Geräte: UP 960 / 980 / 910 / 930	210 mm	25 m	5 Rollen	H5 210HD
Thermodruckerpapier UPP 84 S für Sony Digitaler Thermodrucker UP D711MD	84 mm	13,5 m	10 Rollen	H5 UPP-84S
Hochglanz-Thermodruckerpapier UPP 84 HG für Sony Digitaler Thermodrucker UP D711MD	84 mm	12,5 m	10 Rollen	H5 UPP-84HG



Sony Original Farbprinterpapier


Farbdruckpaket für Sony Printer UP 20, UP 21, UP 23 MD, UP 25MD und D25


Typ	Maße	VE	REF
L-Format	144 x 100 mm	200 Blatt	H5 UPC21L
S-Format	100 x 90 mm	240 Blatt	H5 UPC21S

CTG-Papiere

Alle nicht gelisteten Papiere erhalten Sie auf Anfrage.

Typ	Hersteller-Nr.	Breite	Länge	VE	REF
Für HEWLETT PACKARD					
CTG-Papiere, Faltbuch Nr. 8040/41	9270-0630	152 mm	15 m	10 x 150 Blatt	H5 1316
CTG-Papiere, Faltbuch für M 1350 A	M 1911A	152 mm	15 m	10 x 150 Blatt	H5 1317
Für SONICAID/OXFORD					
CTG-Papiere, Faltbuch Meridian 800	8400-8003	143 mm	45 m	5 x 300 Blatt	H5 7193
Für COROMETRICS					
CTG-Papiere, Faltbuch	4305BA0	152 mm	14,4 m	10 x 160 Blatt	H5 1405
Für MEDICAL ECONET BT350					
CTG-Papiere, Faltbuch Nr. FS 151-90-80-R-01	719986	149 mm	14,4 m	10 x 160 Blatt	H6 719986





EKG Papiere

Alle nicht gelisteten Papiere erhalten Sie auf Anfrage.

Typ	Hersteller-Nr.	Breite	Länge	VE	REF
Für CARDIOLINE - REMCO					
Delta 3 Plus, Faltbuch	8745554	112 mm	30 m	5 Stück	H6 71450
Für SCHILLER					
Cardiovit AT-10/SP-10-Faltbuch		210 mm	22 m	10 Stück	H5 706283
Für NIHON KOHDEN					
Faltbuch für NKD A730	9010/9020	110 mm	21 m	5 Stück	H6 0911
Faltbuch für FQW 210-3-140	9110/9130	210 mm	42 m	10 x 5 Stück	H6 0912
Rollen für NKD A129	RQ563-3	63 mm	30 m	50 Stück	H6 726050
Für SIEMENS THERMO-SCHREIBER					
Cardiostat 31/31S Faltbuch	9390477, 9390501	104 mm	30 m	10 x 300 Stück	H6 0108
Für HELIGE THERMO-SCHREIBER					
Cardiotest EK 56/ EK 53, 370 Blatt	22614602	130 mm	50 m	10 Stück	H6 0310
CardioSmart, 150 Blatt	22616605	210 mm	45 m	10 Stück	H5 7127
Für MAC					
Faltbuch für Mac 400/MAC 600	2030887-001	80 mm	25,2 m	10 Stück	H6 712730



Diverse Druckerrollen

Alle nicht gelisteten Papiere erhalten Sie auf Anfrage.

Typ	Hersteller-Nr.	Breite	Länge	VE	REF
für Amelung für Coagulometer	KC 10	57 mm	25 m	10 Stück	H5 1301
für Epson + Microlab	T 40 / TRP	112 mm	10 m	10 Stück	H6 7470



EKG Karteikarten


Typ	VE	REF
blau, für 1 bis 3 Ableitungen	100 Stück	H5 0802



Pappmündstücke

Alle nicht gelisteten Pappmündstücke erhalten Sie auf Anfrage.

Typ	Hersteller-Nr.	Durchmesser	Länge	VE	REF
Vicatest, für VT 1009	70303202	28 mm	60 mm	100 Stück	H5 0102
für Vitalograph	20201	30 mm	66 mm	100 Stück	H5 0106
für Jäger	892104	26 mm	75 mm	100 Stück	H5 8476
für Schiller SP 10/20/30/260		30 mm	66 mm	100 Stück	H5 816250



RÖNTGEN GRUPPE 8





A		Röntgentischauflage	528
Aufhängevorrichtung Schürze	525	Röntgenunterlegting	532
Auflage Buckytisch	528	Röntgen Zubehör	534, 537
Augenschutzschild Röntgen	523		
B		S	
Bleibuchstaben	538	Sanicuff Darmrohr	536
Bleischablonen	538	Schlauchrolle Röntgen	537
Brustschutz	523	Schlauchverbinder	537
Buckytisch Auflage	528	Sicherheitsgebläseball	536
		Spritzen	536
		Strahlenschutzhandschuhe	526
C		T	
CCT Augenschutzschild	523	Top Fill Einlaufbeutel	530
CCT Schilddrüsenschutzschild	523		
D		U	
Darmrohr	533ff	Umlagerungshilfen	527f
Doppelkontrastdarmrohr	535	Unterlegting Röntgen	532
E		V	
Economy Einlaufbeutel	531	Verbinder für Schläuche	537
Einlaufbeutel	530f		
Einlaufsystembeutel	532	W	
F		Wandhalterung Schürzen	525
Fahrbare Aufhängevorrichtung	525	Y	
Fixierkeil Röntgen	529	Y-Verbindungsstück	537
Flexibles Darmrohr	534		
G			
Gebläseball	536		
Gleiter Patientenumlagerung	528		
Gonadenschutz Röntgen	523f		
K			
Kleiderbügel	525		
M			
Mediware Einmal Spritzen	536		
Metallklammer Röntgen	538		
Monogramm Röntgenschürzen	521		
MoveMate Umlagerungshilfe	527		
O			
Ovarienschutz	524		
P			
Polsterung für Röntgentisch	528		
R			
Radiaxon Röntgenschutzhandschuhe	526		
Röntgenbleimarke	538		
Röntgenkeil	529		
Röntgenkopfschutz	523		
Röntgenlagerungshilfen	529		
Röntgenmetallklammern	538		
Röntgenschürzen	521, 523f		
Röntgenschürzen Zubehör	525		
Röntgenschutzhandschuhe	526		

RÖNTGEN-STRAHLENSCHUTZ

servoprax®

DIE BEWÄHRTE SPITZENQUALITÄT AUS SCHWEIZER PRODUKTION

- » Bequemer Tragekomfort durch optimierten Schnitt, richtige Polsterung und breite Gurte. Da merken Sie bei längerer, täglicher Benutzung die hervorragende Paßform.
- » Optimierter Strahlenschutz, welcher ständig vor Ort (Univ. Bern) geprüft wird.
- » Eine 2-jährige Garantie.
- » Für besonders schmutzanfällige Arbeiten (Chirurgie, Angio etc.) gibt es das Magic Material (siehe Farbtabelle).
- » In der Waschmaschine (Schongang) waschbar!
- » Leicht abwischbar.
- » Zuschnitt per Laser: kein Ausfransen der Ränder mehr.

Zum Thema:

„QUALITÄT, GEWICHT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT“

Einen wesentlichen Gewichtsanteil können Sie sparen, wenn Sie der Empfehlung des bayrischen Landesamtes für Arbeitsschutz folgen, welche ausschließlich einen Bleigleichwert von 0,35 mm Pb fordert. Wenn Sie unsere Schürzen daher in 0,35 mm Pb anstelle von 0,50 mm Pb bestellen, haben Sie den gewünschten Effekt erreicht.

Bei uns können Sie sicher sein, dass die von servoprax vertriebene Röntgen-Schutzbekleidung von einem weltweit anerkannten Schweizer Spezialunternehmen produziert wird.

Alle Schürzen entsprechen den strengen Anforderungen der EU Richtlinie PSA 89/686 EWG. Die Anforderungen entsprechen dem Artikel 11, B Ziffer 1 (c) der Richtlinien des Rates Nr. 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstung. Die Produkte entsprechen bereits den neuen DIN IEC 61331-3 und 6133/-1:2014 und haben zusätzlich eine Baumusterprüfung durchlaufen.

Beim Kauf bei servoprax können Sie sicher sein, Röntgenschürzen zu einem wirtschaftlichen Preis mit 2-Jahres-Garantie erworben zu haben.

Achtung:

Da jede Röntgenschürze speziell nach Ihren Maßangaben gefertigt wird, planen Sie bitte eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein.

Aufgrund von Maßanfertigung ist eine Rücknahme oder ein Umtausch der Röntgenschürzen nicht möglich!

RÖNTGENSCHÜRZEN

servoprax®

LIEFERBAR IN STANDARD, X-LIGHT UND BLEIFREI

Alle drei Materialien sind grundsätzlich sehr flexibel und robust. Der Unterschied liegt lediglich im Gewicht. Das X-Light Material ist rund 8 % leichter, das bleifrei rund 23 % leichter gegenüber dem Standard Material.

Der Schutz ist bei allen Materialien gleich entsprechend den Angaben von 0,25 mm / 0,35 mm / 0,50 mm Pb (Bleigleichwert) oder mehr. Die Schürzen sind als persönliche Schutzausrüstung CE geprüft und zwischen 60 und 120 kV getestet. Natürlich sind alle Produkte auch als Patientenschutz anwendbar.

Wichtig für Ihre Bestellung:

Wenn Sie das X-Light Material wünschen, ergänzen Sie bitte die Bestell-Nr. mit einem „XL“ und der nachfolgenden Farbnummer, bei der bleifreien Variante ergänzen Sie die Bestell-Nr. bitte mit „FREI“ und der nachfolgenden Farbnummer.

STRAHLENSCHWÄCHUNG DES SCHUTZMATERIALS

Bleigleichwert in mm Pb	Gewicht in kg/m ²			Schwächung bei 80 kV	
	Standard	X-Light	bleifrei	Nutzstrahlung	Streustrahlung
0,25	3,5	2,75	2,6	89 %	96 %
0,35	4,8	3,9	3,7	94 %	98 %
0,50	6,9	5,5	5,2	97 %	99 %

Zertifizierungen

Röntgenschutzkleidung für Anwender und Patienten:


DIN EN 61331-3 (IEC 61331-3: 2014), Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach Röntgenverordnung sowie nach IEC 61331-1:2014 für Materialprüfung.



MIT DIESEN MASSANGABEN STELLEN SIE SICHER, DASS IHRE SCHUTZBEKLEIDUNG OPTIMAL SITZT.


Frontschürze

Breite:
Von Schulter zu Schulter
Länge:
Mitte Schultern bis Mitte Knie.





Mantelschürze

Brust oder Bauchumfang
Nur das größere Maß angeben.
Länge:
Mitte Schultern bis Mitte Knie.



Top und Rock

Top:
Brust oder Bauchumfang
Nur das größere Maß angeben.
Rock:
Taille



Material Nylon

- » Mechanisch gesehen, robuster und kratzfester als die Magic Oberfläche
- » Einsetzbar in der allgemeinen Medizin und im Veterinärbereich



Material Magic

- » Flexibles, elastisches und sehr strapazierfähiges Material. Betadine, Hexaquart plus, Blut, Kontrastmittel und z. T. aggressive Flüssigkeiten lassen sich mit warmem Seifenwasser leicht entfernen.
- » Einsatz in Chirurgie, Angio und an allen Arbeitsplätzen mit erhöhter Verschmutzungsgefahr

Farben Nylon

	Petrol Nr. 104 Struktur-Oberfläche
	Dunkelblau Nr. 106 Struktur-Oberfläche
	Blau Nr. 108 Struktur-Oberfläche
	Dunkelrot Nr. 110 Struktur-Oberfläche

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Sondergrößen auf Anfrage.

Farben Magic

	Petrol Nr. 204 Glatte Oberfläche
	Dunkelblau Nr. 206 Glatte Oberfläche
	Blau Nr. 208 Glatte Oberfläche
	Braunrot Nr. 209 Glatte Oberfläche
	Bordeaux Nr. 211 Glatte Oberfläche
	Violett Nr. 213 Glatte Oberfläche
	Grau Nr. 216 Glatte Oberfläche
	Olive Nr. 217 Glatte Oberfläche
	Eisblau Nr. 218 Glatte Oberfläche
	Kupfer Nr. 220 Glatte Oberfläche



Modell 412 Frontschürze

Frontschürze mit anhängendem Kreuzgurt und dem praktischen Schnellverschluss. Durch festes Anziehen des Kreuzgurtes wird die Schulterpartie entlastet. Komplett mit herausziehbarer Brusttasche. Gestickte Monogramme und Zeichen sind gegen Aufpreis als Option erhältlich.

Größenzuordnung

- » **x-small:** < 99 cm Körperumfang
- » **small:** bis 115 cm Körperumfang
- » **medium:** bis 125 cm Körperumfang
- » **large:** bis 140 cm Körperumfang

Wählen Sie den richtigen Bleigleichwert:

0,25 mm, 0,35 mm oder 0,50 mm PB

Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert.

Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!

PB 0,35		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 412803			
Länge: 100 cm	I6 412313			
Länge: 110 cm	I6 412823			
Länge: 120 cm	I6 412833			
Länge: 130 cm	I6 412843			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 412022			
Länge: 100 cm	I6 412023			
Länge: 110 cm	I6 412024			
Länge: 120 cm	I6 412025			
Länge: 130 cm	I6 412026			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 412027			
Länge: 100 cm	I6 412028			
Länge: 110 cm	I6 412029			
Länge: 120 cm	I6 412030			
Länge: 130 cm	I6 412031			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 412032			
Länge: 100 cm	I6 412033			
Länge: 110 cm	I6 412034			
Länge: 120 cm	I6 412035			
Länge: 130 cm	I6 412036			

PB 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 412802			
Länge: 100 cm	I6 412812			
Länge: 110 cm	I6 412822			
Länge: 120 cm	I6 412832			
Länge: 130 cm	I6 412842			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 412001			
Länge: 100 cm	I6 412002			
Länge: 110 cm	I6 412003			
Länge: 120 cm	I6 412004			
Länge: 130 cm	I6 412005			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 412006			
Länge: 100 cm	I6 412007			
Länge: 110 cm	I6 412008			
Länge: 120 cm	I6 412009			
Länge: 130 cm	I6 412011			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 412012			
Länge: 100 cm	I6 412013			
Länge: 110 cm	I6 412014			
Länge: 120 cm	I6 412015			
Länge: 130 cm	I6 412016			

PB 0,50		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 412805			
Länge: 100 cm	I6 412815			
Länge: 110 cm	I6 412825			
Länge: 120 cm	I6 412855			
Länge: 130 cm	I6 412845			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 412042			
Länge: 100 cm	I6 412043			
Länge: 110 cm	I6 412044			
Länge: 120 cm	I6 412045			
Länge: 130 cm	I6 412046			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 412047			
Länge: 100 cm	I6 412048			
Länge: 110 cm	I6 412049			
Länge: 120 cm	I6 412050			
Länge: 130 cm	I6 412051			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 412052			
Länge: 100 cm	I6 412053			
Länge: 110 cm	I6 412054			
Länge: 120 cm	I6 412055			
Länge: 130 cm	I6 412056			



Modell 413 Frontschürze

Frontschürze mit Kreuzbändern und vorderem Klettverschluss. Durch festen Zug auf die Klett-bänder wird die Schulterbelastung verringert. Der besondere Schnitt garantiert höchsten Tragekomfort. Besonders leichtes Abwerfen durch einfaches Lösen der vorderen Klettbefestigung. Komplett mit herausziehbarer Brusttasche. Gestickte Monogramme und Zeichen sind gegen Aufpreis als Option erhältlich.

Größenzuordnung

- » **x-small:** < 99 cm Körperumfang
- » **small:** bis 115 cm Körperumfang
- » **medium:** bis 125 cm Körperumfang
- » **large:** bis 140 cm Körperumfang

Wählen Sie den richtigen Bleigleichwert:

0,25 mm, 0,35 mm oder 0,50 mm PB

Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert.

Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!

PB 0,35		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 413803			
Länge: 100 cm	I6 413813			
Länge: 110 cm	I6 413823			
Länge: 120 cm	I6 413833			
Länge: 130 cm	I6 413843			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 413023			
Länge: 100 cm	I6 413024			
Länge: 110 cm	I6 413025			
Länge: 120 cm	I6 413026			
Länge: 130 cm	I6 413027			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 413028			
Länge: 100 cm	I6 413029			
Länge: 110 cm	I6 413030			
Länge: 120 cm	I6 413031			
Länge: 130 cm	I6 413032			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 413033			
Länge: 100 cm	I6 413034			
Länge: 110 cm	I6 413035			
Länge: 120 cm	I6 413036			
Länge: 130 cm	I6 413037			

PB 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 413812			
Länge: 100 cm	I6 413802			
Länge: 110 cm	I6 413822			
Länge: 120 cm	I6 413832			
Länge: 130 cm	I6 413842			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 413001			
Länge: 100 cm	I6 413002			
Länge: 110 cm	I6 413003			
Länge: 120 cm	I6 413004			
Länge: 130 cm	I6 413005			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 413006			
Länge: 100 cm	I6 413007			
Länge: 110 cm	I6 413008			
Länge: 120 cm	I6 413009			
Länge: 130 cm	I6 413012			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 413013			
Länge: 100 cm	I6 413014			
Länge: 110 cm	I6 413015			
Länge: 120 cm	I6 413016			
Länge: 130 cm	I6 413017			

PB 0,50		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 413805			
Länge: 100 cm	I6 413815			
Länge: 110 cm	I6 413825			
Länge: 120 cm	I6 413835			
Länge: 130 cm	I6 413845			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 413043			
Länge: 100 cm	I6 413044			
Länge: 110 cm	I6 413045			
Länge: 120 cm	I6 413046			
Länge: 130 cm	I6 413047			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 413048			
Länge: 100 cm	I6 413049			
Länge: 110 cm	I6 413050			
Länge: 120 cm	I6 413051			
Länge: 130 cm	I6 413052			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 413053			
Länge: 100 cm	I6 413054			
Länge: 110 cm	I6 413055			
Länge: 120 cm	I6 413056			
Länge: 130 cm	I6 413057			

**Modell 421 OP-SCHÜRZE**

OP-Schürze mit Kreuzbändern, Klettverschluss und mit Brusttasche. Dieses Modell garantiert besten Strahlenschutz im OP-Bereich und angenehmen Tragekomfort. Sobald die Schürze nicht mehr benötigt wird, können Sie durch einfaches Lösen der beiden Klettverschlüsse die Schürze unter der OP-Bekleidung weggleiten lassen. Mit breiten Kreuzbändern für die Entlastung der Schultern. Gestickte Monogramme und Zeichen sind gegen Aufpreis als Option erhältlich.

Größenzuordnung

- » **x-small:** < 99 cm Körperumfang
- » **small:** bis 115 cm Körperumfang
- » **medium:** bis 125 cm Körperumfang
- » **large:** bis 140 cm Körperumfang

Wählen Sie den richtigen Bleigleichwert:

0,25 mm, 0,35 mm oder 0,50 mm PB

Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert.

Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!

PB 0,35		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 421243			
Länge: 100 cm	I6 421193			
Länge: 110 cm	I6 421603			
Länge: 120 cm	I6 421613			
Länge: 130 cm	I6 421623			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 421024			
Länge: 100 cm	I6 421025			
Länge: 110 cm	I6 421026			
Länge: 120 cm	I6 421027			
Länge: 130 cm	I6 421028			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 421029			
Länge: 100 cm	I6 421030			
Länge: 110 cm	I6 421031			
Länge: 120 cm	I6 421032			
Länge: 130 cm	I6 421033			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 421034			
Länge: 100 cm	I6 421035			
Länge: 110 cm	I6 421036			
Länge: 120 cm	I6 421037			
Länge: 130 cm	I6 421038			

PB 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 421242			
Länge: 100 cm	I6 421332			
Länge: 110 cm	I6 421602			
Länge: 120 cm	I6 421612			
Länge: 130 cm	I6 421622			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 421001			
Länge: 100 cm	I6 421002			
Länge: 110 cm	I6 421004			
Länge: 120 cm	I6 421005			
Länge: 130 cm	I6 421006			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 421007			
Länge: 100 cm	I6 421008			
Länge: 110 cm	I6 421009			
Länge: 120 cm	I6 421012			
Länge: 130 cm	I6 421013			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 421014			
Länge: 100 cm	I6 421015			
Länge: 110 cm	I6 421016			
Länge: 120 cm	I6 421017			
Länge: 130 cm	I6 421018			

PB 0,50		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 421245			
Länge: 100 cm	I6 421095			
Länge: 110 cm	I6 421605			
Länge: 120 cm	I6 421615			
Länge: 130 cm	I6 421625			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 421044			
Länge: 100 cm	I6 421045			
Länge: 110 cm	I6 421046			
Länge: 120 cm	I6 421047			
Länge: 130 cm	I6 421048			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 421049			
Länge: 100 cm	I6 421050			
Länge: 110 cm	I6 421051			
Länge: 120 cm	I6 421052			
Länge: 130 cm	I6 421053			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 421054			
Länge: 100 cm	I6 421055			
Länge: 110 cm	I6 421056			
Länge: 120 cm	I6 421057			
Länge: 130 cm	I6 421058			



Modell 432 Mantelschürze

Ideal als Rundum-Strahlenschutz bei allen Untersuchungen.

Das Modell bietet optimale Bewegungsfreiheit der Schultern und höchsten Tragekomfort.

Der Innengurt ist eingenäht und kann nicht entfernt werden.

Gestickte Monogramme und Zeichen sind gegen Aufpreis als Option erhältlich.

Größenzuordnung:

- » **x-small:** < 99 cm Körperumfang
- » **small:** bis 100 cm Körperumfang
- » **medium:** bis 110 cm Körperumfang
- » **large:** bis 120 cm Körperumfang
- » **x-large:** bis 130 cm Körperumfang

Wählen Sie den richtigen Bleigleichwert:

0,25 mm, 0,35 mm oder 0,50 mm PB

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert.

Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“

PB 0,35 / 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 432913			
Länge: 100 cm	I6 432803			
Länge: 110 cm	I6 432943			
Länge: 120 cm	I6 432823			
Länge: 130 cm	I6 432833			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 432601			
Länge: 100 cm	I6 432611			
Länge: 110 cm	I6 432621			
Länge: 120 cm	I6 432631			
Länge: 130 cm	I6 432641			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 432651			
Länge: 100 cm	I6 432661			
Länge: 110 cm	I6 432671			
Länge: 120 cm	I6 432681			
Länge: 130 cm	I6 432691			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 432701			
Länge: 100 cm	I6 432711			
Länge: 110 cm	I6 432721			
Länge: 120 cm	I6 432731			
Länge: 130 cm	I6 432741			
X-LARGE				
Länge: 90 cm	I6 432761			
Länge: 100 cm	I6 432771			
Länge: 110 cm	I6 432751			
Länge: 120 cm	I6 432781			
Länge: 130 cm	I6 432791			

PB 0,25 / 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 432912			
Länge: 100 cm	I6 432932			
Länge: 110 cm	I6 432952			
Länge: 120 cm	I6 432812			
Länge: 130 cm	I6 432822			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 432602			
Länge: 100 cm	I6 432612			
Länge: 110 cm	I6 432622			
Länge: 120 cm	I6 432632			
Länge: 130 cm	I6 432642			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 432652			
Länge: 100 cm	I6 432662			
Länge: 110 cm	I6 432672			
Länge: 120 cm	I6 432682			
Länge: 130 cm	I6 432692			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 432702			
Länge: 100 cm	I6 432712			
Länge: 110 cm	I6 432722			
Länge: 120 cm	I6 432732			
Länge: 130 cm	I6 432742			
X-LARGE				
Länge: 90 cm	I6 432752			
Länge: 100 cm	I6 432762			
Länge: 110 cm	I6 432772			
Länge: 120 cm	I6 432782			
Länge: 130 cm	I6 432792			

PB 0,50 / 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 432905			
Länge: 100 cm	I6 432955			
Länge: 110 cm	I6 432945			
Länge: 120 cm	I6 432815			
Länge: 130 cm	I6 432835			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 432615			
Länge: 100 cm	I6 432635			
Länge: 110 cm	I6 432645			
Länge: 120 cm	I6 432655			
Länge: 130 cm	I6 432665			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 432675			
Länge: 100 cm	I6 432685			
Länge: 110 cm	I6 432695			
Länge: 120 cm	I6 432705			
Länge: 130 cm	I6 432715			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 432725			
Länge: 100 cm	I6 432735			
Länge: 110 cm	I6 432745			
Länge: 120 cm	I6 432755			
Länge: 130 cm	I6 432775			
X-LARGE				
Länge: 90 cm	I6 432855			
Länge: 100 cm	I6 432785			
Länge: 110 cm	I6 432865			
Länge: 120 cm	I6 432795			
Länge: 130 cm	I6 432875			



Modell 434 Mantelschürze

Die neue Mantelschürze bietet dank des mehrfach höhenverstellbaren Stretchgürtels optimale Gewichtsverteilung auf Schulter und Hüfte. Bequemes und schnelles An- und Ausziehen. Ideal als Rundum-Strahlenschutz bei allen Untersuchungen. Auch bei stark unterschiedlichem Körperumfang lässt sich diese Schürze leicht schließen.

Das Modell bietet besten Tragekomfort beim Stehen, Fortbewegen und Sitzen. Gestickte Monogramme und Zeichen sind gegen Aufpreis als Option erhältlich.

Größenzuordnung:

- » **x-small:** < 99 cm Körperumfang
- » **small:** bis 100 cm Körperumfang
- » **medium:** bis 110 cm Körperumfang
- » **large:** bis 120 cm Körperumfang
- » **x-large:** bis 130 cm Körperumfang

Wählen Sie den richtigen Bleigleichwert:

0,25 mm, 0,35 mm oder 0,50 mm PB

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.“

Mit dem Zusatz **-XL** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert.

Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgrengruppe!“

PB 0,35 / 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 434913			
Länge: 100 cm	I6 434803			
Länge: 110 cm	I6 434943			
Länge: 120 cm	I6 434823			
Länge: 130 cm	I6 434833			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 434601			
Länge: 100 cm	I6 434611			
Länge: 110 cm	I6 434621			
Länge: 120 cm	I6 434631			
Länge: 130 cm	I6 434641			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 434651			
Länge: 100 cm	I6 434661			
Länge: 110 cm	I6 434671			
Länge: 120 cm	I6 434681			
Länge: 130 cm	I6 434691			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 434701			
Länge: 100 cm	I6 434711			
Länge: 110 cm	I6 434721			
Länge: 120 cm	I6 434731			
Länge: 130 cm	I6 434741			
X-LARGE				
Länge: 90 cm	I6 434761			
Länge: 100 cm	I6 434771			
Länge: 110 cm	I6 434751			
Länge: 120 cm	I6 434781			
Länge: 130 cm	I6 434791			

PB 0,25 / 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 434912			
Länge: 100 cm	I6 434932			
Länge: 110 cm	I6 434952			
Länge: 120 cm	I6 434812			
Länge: 130 cm	I6 434822			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 434602			
Länge: 100 cm	I6 434612			
Länge: 110 cm	I6 434622			
Länge: 120 cm	I6 434632			
Länge: 130 cm	I6 434642			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 434652			
Länge: 100 cm	I6 434662			
Länge: 110 cm	I6 434672			
Länge: 120 cm	I6 434682			
Länge: 130 cm	I6 434692			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 434702			
Länge: 100 cm	I6 434712			
Länge: 110 cm	I6 434722			
Länge: 120 cm	I6 434732			
Länge: 130 cm	I6 434742			
X-LARGE				
Länge: 90 cm	I6 434752			
Länge: 100 cm	I6 434762			
Länge: 110 cm	I6 434772			
Länge: 120 cm	I6 434782			
Länge: 130 cm	I6 434792			

PB 0,50 / 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 434905			
Länge: 100 cm	I6 434955			
Länge: 110 cm	I6 434945			
Länge: 120 cm	I6 434815			
Länge: 130 cm	I6 434835			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 434615			
Länge: 100 cm	I6 434635			
Länge: 110 cm	I6 434645			
Länge: 120 cm	I6 434655			
Länge: 130 cm	I6 434665			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 434675			
Länge: 100 cm	I6 434685			
Länge: 110 cm	I6 434695			
Länge: 120 cm	I6 434705			
Länge: 130 cm	I6 434715			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 434725			
Länge: 100 cm	I6 434735			
Länge: 110 cm	I6 434745			
Länge: 120 cm	I6 434755			
Länge: 130 cm	I6 434775			
X-LARGE				
Länge: 90 cm	I6 434855			
Länge: 100 cm	I6 434785			
Länge: 110 cm	I6 434865			
Länge: 120 cm	I6 434795			
Länge: 130 cm	I6 434875			



Modell 533 Mantelschürze mit Rundum Strahlenschutz

Spezialschürze mit überlappendem Velcro-Verschluss auf der Vorderseite. Dank der breiten Basis lässt sich diese Schürze auch bei stark unterschiedlichen Umfängen schliessen.

Die neuen Normen erlauben uns, die Mantelschürzen erheblich leichter herzustellen.

Mit der Überlappung von je 2 Teilen mit 0,125 mm PB erzielen wir den gesetzlich zulässigen Strahlenschutz von 0,25 mm PB.

Gestickte Monogramme und Zeichen sind gegen Aufpreis als Option erhältlich.

Größenzuordnung:

- » **x-small:** < 99 cm Körperumfang
- » **small:** bis 100 cm Körperumfang
- » **medium:** bis 110 cm Körperumfang
- » **large:** bis 120 cm Körperumfang
- » **x-large:** bis 130 cm Körperumfang

Wählen Sie den richtigen Bleigleichwert:

0,25 mm, 0,35 mm oder 0,50 mm PB

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert.

Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“

PB 0,35 / 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 533033			
Länge: 100 cm	I6 533803			
Länge: 110 cm	I6 533053			
Länge: 120 cm	I6 533143			
Länge: 130 cm	I6 533173			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 533683			
Länge: 100 cm	I6 533693			
Länge: 110 cm	I6 533703			
Länge: 120 cm	I6 533713			
Länge: 130 cm	I6 533723			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 533653			
Länge: 100 cm	I6 533163			
Länge: 110 cm	I6 533063			
Länge: 120 cm	I6 533073			
Länge: 130 cm	I6 533663			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 533673			
Länge: 100 cm	I6 533313			
Länge: 110 cm	I6 533083			
Länge: 120 cm	I6 533093			
Länge: 130 cm	I6 533483			
X-LARGE				
Länge: 90 cm	I6 533603			
Länge: 100 cm	I6 533613			
Länge: 110 cm	I6 533623			
Länge: 120 cm	I6 533633			
Länge: 130 cm	I6 533643			

PB 0,25 / 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 533032			
Länge: 100 cm	I6 533132			
Länge: 110 cm	I6 533256			
Länge: 120 cm	I6 533142			
Länge: 130 cm	I6 533162			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 533652			
Länge: 100 cm	I6 533662			
Länge: 110 cm	I6 533672			
Länge: 120 cm	I6 533682			
Länge: 130 cm	I6 533692			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 533300			
Länge: 100 cm	I6 533151			
Länge: 110 cm	I6 533252			
Länge: 120 cm	I6 533330			
Länge: 130 cm	I6 533172			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 533305			
Länge: 100 cm	I6 533310			
Länge: 110 cm	I6 533360			
Länge: 120 cm	I6 533373			
Länge: 130 cm	I6 533473			
X-LARGE				
Länge: 90 cm	I6 533602			
Länge: 100 cm	I6 533612			
Länge: 110 cm	I6 533622			
Länge: 120 cm	I6 533632			
Länge: 130 cm	I6 533642			

PB 0,50 / 0,25		Standard	X-Light	bleifrei
Größe	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-SMALL				
Länge: 90 cm	I6 533125			
Länge: 100 cm	I6 533136			
Länge: 110 cm	I6 533137			
Länge: 120 cm	I6 533045			
Länge: 130 cm	I6 533115			
SMALL				
Länge: 90 cm	I6 533655			
Länge: 100 cm	I6 533665			
Länge: 110 cm	I6 533675			
Länge: 120 cm	I6 533685			
Länge: 130 cm	I6 533695			
MEDIUM				
Länge: 90 cm	I6 533105			
Länge: 100 cm	I6 533156			
Länge: 110 cm	I6 533175			
Länge: 120 cm	I6 533185			
Länge: 130 cm	I6 533095			
LARGE				
Länge: 90 cm	I6 533315			
Länge: 100 cm	I6 533346			
Länge: 110 cm	I6 533085			
Länge: 120 cm	I6 533465			
Länge: 130 cm	I6 533525			
X-LARGE				
Länge: 90 cm	I6 533605			
Länge: 100 cm	I6 533395			
Länge: 110 cm	I6 533625			
Länge: 120 cm	I6 533635			
Länge: 130 cm	I6 533645			



Modell 437 Top

Diese Schutzweste wird vorne mit Klettverschlüssen befestigt und kann ideal angepaßt werden. Die gepolsterte Schulterpartie erhöht den Tragekomfort. Ideal bei Phlebographien. Mit Brusttasche. Lieferbar in 0,25 mm, 0,35 mm oder 0,50 mm PB.

Gestickte Monogramme und Zeichen sind gegen Aufpreis als Option erhältlich.

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.“

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert. Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“

Modell 437 TOP			Standard	X-Light	bleifrei
Größe	Bleistärke	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-Small	PB 0,25 / 0,25	I6 437600			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 437133			
Umfang < 95 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 437485			
Small	PB 0,25 / 0,25	I6 437702			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 437703			
Umfang 100 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 437705			
Medium	PB 0,25 / 0,25	I6 437712			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 437713			
Umfang 110 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 437715			
Large	PB 0,25 / 0,25	I6 437722			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 437723			
Umfang 120 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 437725			
X-large	PB 0,25 / 0,25	I6 437732			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 437763			
Umfang 130 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 437735			



Modell 537 Top

Diese Schutzweste wird mit überlappendem Klettverschluss vorne und in der Schulterpartie befestigt. Die gepolsterte Schulterpartie erhöht den Tragekomfort. Lieferbar in 0,25 mm, 0,35 mm oder 0,50 mm PB.

Gestickte Monogramme und Zeichen sind gegen Aufpreis als Option erhältlich.

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.“

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert. Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“

Modell 537 TOP			Standard	X-Light	bleifrei
Größe	Bleistärke	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-Small	PB 0,25 / 0,25	I6 537600			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 537133			
Umfang < 95 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 537005			
Small	PB 0,25 / 0,25	I6 537702			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 537703			
Umfang 100 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 537705			
Medium	PB 0,25 / 0,25	I6 537712			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 537713			
Umfang 110 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 537715			
Large	PB 0,25 / 0,25	I6 537722			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 537723			
Umfang 120 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 537725			
X-large	PB 0,25 / 0,25	I6 537742			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 537743			
Umfang 130 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 537735			



Modell 438 Top-Kard

Schutzweste speziell für die Kardiologie.

- » Verbreiterung der Schulter
- » Abnehmbares Ärmelteil (links / rechts) optional erhältlich
- » Zusätzlicher Schutz bei längerem Arbeiten mit Röntgenstrahlen
- » Mit Brusttasche

Lieferbar in 0,25 mm, 0,35 mm oder 0,50 mm PB. Gestickte Monogramme und Zeichen sind gegen Aufpreis als Option erhältlich.

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.“

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert. Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“

Modell 438 TOP-KARD			Standard	X-Light	bleifrei
Größe	Bleistärke	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-Small	PB 0,25 / 0,25	I6 438600			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 438133			
Umfang < 95 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 438485			
Small	PB 0,25 / 0,25	I6 438702			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 438703			
Umfang 100 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 438705			
Medium	PB 0,25 / 0,25	I6 438712			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 438713			
Umfang 110 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 438715			
Large	PB 0,25 / 0,25	I6 438722			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 438723			
Umfang 120 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 438725			
X-large	PB 0,25 / 0,25	I6 438732			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 438763			
Umfang 130 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 438735			



Modell 458 Armteil

Armteil für TOP-KARD Schutzweste, für links und rechts geeignet.

Lieferbar in 0,25 mm, 0,35 mm oder 0,50 mm PB.

Einheitsgröße. Nicht in Standard-Ausführung lieferbar.

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.“

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert. Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“

Modell 438 ARMTEIL			X-Light	bleifrei
Größe	Bleistärke	REF	Preis Stk.	Preis Stk.
	PB 0,25	I6 45800200		
Einheitsgröße	PB 0,35	I6 45800300		
	PB 0,50	I6 45800400		



Modell 538 Rock

Äußerst bequem und breit vorn überlappend: doppelter Schutz der Ovarien. Klettverschluss mit zusätzlichem Schnappverschluss. Ideal bei Mammographien und Thoraxaufnahmen. Der praktische Rundumschutz. Lieferbar in 0,25 mm, 0,35 mm oder 0,50 mm PB.

Gestickte Monogramme und Zeichen sind gegen Aufpreis als Option erhältlich.

Modell 538 ROCK			Standard	X-Light	bleifrei
Größe	Bleistärke	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
X-Small	PB 0,25 / 0,25	I6 538762			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 538773			
Umfang < 89 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 538745			
Small	PB 0,25 / 0,25	I6 538772			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 538783			
Umfang 95 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 538755			
Medium	PB 0,25 / 0,25	I6 538782			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 538793			
Umfang 105 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 538765			
Large	PB 0,25 / 0,25	I6 538732			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 538733			
Umfang 110 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 538735			
X-large	PB 0,25 / 0,25	I6 538792			
Länge 60 cm	PB 0,35 / 0,25	I6 538803			
Umfang 120 cm	PB 0,50 / 0,25	I6 538775			

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.“

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert. Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“



Modell 440 Halbschürze mit Schnappverschluss

Halbschürze zum Schutz des Gonenbereiches bei Aufnahmen der Atmungsorgane, der oberen Verdauungsorgane, der Schultern und im HWS/BWS Bereich. Auch ideal zur Unterteilung der Filmkassette.

Der extra breite Verschlussgurt verhindert das Einschneiden oder Druckstellen und gibt sicheren Halt. Mit 5 cm breitem Schnappverschluss.

Aufgestickte Monogramme sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

Bleigleichwert: 0,50 mm PB.

Modell 440 – PB 0,50			Standard	X-Light	bleifrei
Umfang	Länge	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
30 cm	30 cm	I6 440925			
40 cm	30 cm	I6 440025			
60 cm	45 cm	I6 440245			
60 cm	60 cm	I6 440255			

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.“

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert. Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“



Modell 442 Halbschürze mit Klettverschluss

Halbschürze zum Schutz des Gonenbereiches bei Aufnahmen der Atmungsorgane, der oberen Verdauungsorgane, der Schultern und im HWS/BWS Bereich. Auch ideal zur Unterteilung der Filmkassette.

Der extra breite Verschlussgurt verhindert das Einschneiden oder Druckstellen und gibt sicheren Halt. Mit 5 cm breitem Klettverschluss.

Aufgestickte Monogramme sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

Bleigleichwert: 0,50 mm PB.

Modell 442 – PB 0,50			Standard	X-Light	bleifrei
Umfang	Länge	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
30 cm	30 cm	I6 442925			
40 cm	30 cm	I6 442025			
60 cm	45 cm	I6 442245			
60 cm	60 cm	I6 442255			

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.“

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert. Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“



Modell 443 Halbschürze mit Hüftspannbügel

Halbschürze zum Schutz des Gonenbereiches bei Aufnahmen der Atmungsorgane, der oberen Verdauungsorgane, der Schultern und im HWS/BWS Bereich. Auch ideal zur Unterteilung der Filmkassette.

Mit Hüftspannbügel.

Aufgestickte Monogramme sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

Bleigleichwert: 0,50 mm PB.

Modell 443 – PB 0,50			Standard	X-Light	bleifrei
Umfang	Länge	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
30 cm	30 cm	I6 443925			
40 cm	30 cm	I6 443025			
60 cm	45 cm	I6 443245			
60 cm	60 cm	I6 443255			

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.“

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert. Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“



Modell 483 Frontschürze "Kid"

Mit Seiten-Klettbandern,
hochflexibel.

Modell 480 Mantelschürze "Kid"

Hochflexibles Mehrschicht-
Bleivynyl, pflegeleicht, leicht zu
reinigen, vorn übergreifender
doppelter Schutz.

Modell 483			Standard	X-Light	bleifrei
Umfang x Länge	PB	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
30 x 60 cm	0,35	I6 483173			
40 x 80 cm	0,35	I6 483393			
30 x 60 cm	0,50	I6 483175			
40 x 80 cm	0,50	I6 483395			

Modell 480			Standard	X-Light	bleifrei
Umfang x Länge	PB	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
60 x 60 cm	0,35	I6 480173			
80 x 80 cm	0,35	I6 480393			
60 x 60 cm	0,50	I6 480175			
80 x 80 cm	0,50	I6 480395			

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert. Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“



Modell 487/488 Zweiteiliger Röntgenschutz "Kid" Top/Rock

Aus hochflexiblem Bleivynyl.
Leicht zu tragen, pflegeleicht,
gut abwaschbar. Muss ge-
trennt bestellt werden.

Modell 487 TOP			Standard	X-Light	bleifrei
Umfang x Länge	PB	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
80 x 40 cm	0,35	I6 487353			
80 x 40 cm	0,50	I6 487355			

Modell 488 ROCK			Standard	X-Light	bleifrei
Umfang x Länge	PB	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
80 x 40 cm	0,35	I6 488353			
80 x 40 cm	0,50	I6 488355			

„Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.

Mit dem Zusatz **-XL-** wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz **-FREI-** wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert. Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!“



Eingestickte Motive

Diese drei lustigen Motive sind auf Wunsch gegen Aufpreis eingestickt erhältlich:

Nennen Sie bei der Bestellung bitte das gewünschte Motiv!

Typ	VE	REF
Elefant	1 Stück	I6 500100-E
Fisch	1 Stück	I6 500100-F
Hase	1 Stück	I6 500100-H

Monogramme

Typ	VE	REF
bis zu 21 Buchstaben	1 Satz	I6 500200



Modell 417 Spezial-Dentalschutz

Ideal für Panorama- und Fernröntgenaufnahmen.

Mit Wirbelsäulenschutz ausgestattet.

Vorderteil mit Klettverschluss, doppelt überlappend: erhöhter Strahlenschutz.

Modell 417			Standard	X-Light	bleifrei
Größe	Bleistärke	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
Umfang 60 cm Länge 60 cm	PB 0,25	I6 417302			
	PB 0,35	I6 417203			
	PB 0,50	I6 417205			



Modell 418 Dental-Patientenschutz

Mit Klettverschluss leicht zu handhaben. Patientenschutz vorn geschlossen, mit Thyreoidkragen. Hinten zu schließen, mit Klettverschluss.


Modell 418			Standard	X-Light	bleifrei
Größe	Bleistärke	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
Umfang 60 cm Länge 88 cm	PB 0,25	I6 418202			
	PB 0,35	I6 418203			
	PB 0,50	I6 418205			



Modell 419 Dentalschutz

Patientenschutz vorn geschlossen, ohne Thyreoidkragen mit Klettverschluss hinten.

Modell 419			Standard	X-Light	bleifrei
Größe	Bleistärke	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
Umfang 60 cm Länge 88 cm	PB 0,25	I6 419202			
	PB 0,35	I6 419203			
	PB 0,50	I6 419205			



Thyreoiden-Schutz

Zum Schutz der Schilddrüsen.

Einheitsgröße.

Bleigleichwert: 0,50 mm PB.

THYREOID-SCHUTZ		Standard	X-Light	bleifrei
Bleistärke	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
PB 0,50 mit Klettverschluss	I6 453405			
PB 0,50 mit Magnetverschluss	I6 453505			



Thyreoiden-Kragen

Zum Schutz der Schilddrüsen. Durch ein breites Klettband kann dieser Kragen dem Hals optimal angepaßt werden. Einheitsgröße.

Bleigleichwert: 0,50 mm PB.

THYREOID-KRAGEN		Standard	X-Light	bleifrei
Bleistärke	REF	Preis Stk.	Preis Stk.	Preis Stk.
PB 0,50	I6 453305			

Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.

Mit dem Zusatz -XL- wird die Schürze im Leichtgewichtmaterial geliefert.

Mit dem Zusatz -FREI- wird die Schürze im neuen bleifreien Leichtgewichtmaterial geliefert. Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!



Kopfschutz

Der Kopfschutz ist in 3 verschiedenen Größen, mit Klettverschluss lieferbar. Erhältlich im Bleigleichwert 0.25 mm und 0.35 mm PB.

Der Kopfschutz ist einsetzbar in verschiedenen Abteilungen:

- » Kardiologie
- » Diagnostische Radiologie
- » Angiographie
- » Radiologische Intervention usw.

Nur in Standard-Ausführung lieferbar.

Typ	Farbe	VE	REF
klein, Umfang: 54 - 57 cm			
PB 0,25	hellblau	1 Stück	I6 403003
PB 0,35	hellblau	1 Stück	I6 403005
mittel, Umfang: 57 - 60 cm			
PB 0,25	blau	1 Stück	I6 403013
PB 0,35	blau	1 Stück	I6 403015
groß, Umfang: 61 - 64 cm			
PB 0,25	dunkelblau	1 Stück	I6 403023
PB 0,35	dunkelblau	1 Stück	I6 403025



Modell 448 Mammo Brustschutz

Zur Abdeckung und Schutz der linken und der rechten Brust bei der Mammografie. Außenseite blau, Bleigleichwert 0,35 mm PB, Innenseite Petrol Vlies.

Nur in Standard-Ausführung lieferbar. Einzeln.


Größe	VE	REF
S, klein	1 Stück	I6 448013
L, groß	1 Stück	I6 448003



Einweg-Schilddrüsenschutzschild

- » Zum Schutz gegen Röntgenstrahlung, vor allem bei CCT-Untersuchungen
- » Flexibler, universell passender Formschnitt
- » Ca. 60 % Strahlungsreduktion bei allen CCT-Untersuchungen
- » Einwegbenutzung, als Restmüll einfach zu entsorgen
- » Bleifreies Material (Bleigleichwert 0,125 mm PB)

Typ	VE	REF
Einweg-Schilddrüsenschutzschild	10 Stück	I6 414003
Einweg-Schilddrüsenschutzschild	50 Stück	I6 414004



Einweg-Augenschutzschild

- » Zum Schutz gegen Röntgenstrahlung, vor allem bei CCT-Untersuchungen
- » Flexibler, universell passender Formschnitt
- » Hypoallergene Haftungsstreifen
- » Ca. 40 % Strahlungsreduktion bei allen CCT-Untersuchungen
- » Einwegbenutzung, als Restmüll einfach zu entsorgen
- » Bleifreies Material (Bleigleichwert 0,07 mm PB)

Typ	VE	REF
Einweg-Augenschutzschild	10 Stück	I6 414001
Einweg-Augenschutzschild	50 Stück	I6 414002



Gonadenschutz

Für männliche Patienten

- » Rundumschutz der männlichen Gonaden
- » Flexibles Bleigummi-Mehrschichtmaterial
- » Bleigleichwert 1,0 mm PB
- » Mittels Klettbänder (immer außen liegend) zum Schließen als Kapsel
- » Hautsympathische Beschichtung
- » Innenseite leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- » Einfaches Anlegen durch den Patienten

Größe	Farbe	VE	REF
für Jungen bis ca. 9 Jahre			
klein	rot	1 Stück	I6 0412030
für Jugendliche ca. 9 - 14 Jahre			
mittel	grün	1 Stück	I6 0412031
für Jugendliche/Erwachsene ab 15 Jahre			
groß	blau	1 Stück	I6 0412032
Gonadenschutz-Set, 3-teilig			
klein/mittel/groß		1 Set	I6 0412033

Universal Gonadenschutz

Im Gegensatz zu starren Gonadenschützern ist der neue Universalschutz bei allen Patienten einsetzbar. Mit 2 langen Befestigungsbändern, aus hautfreundlichem und hochflexiblem Bleivinyll hergestellt. Nur in Standard-Ausführung lieferbar.

Fügen Sie bitte der Bestellnummer die Nummer der gewünschten Farbe und Oberfläche (Magic oder Nylon) hinzu.

Den Farbcode finden Sie nach dem Index der Röntgengruppe!

Technische Daten: Bleigleichwert: 1,0 mm PB, Format: 24 x 24 cm

Typ	VE	REF
PB 1,00	1 Stück	I6 454041




Ovarienschutz

Für weibliche Patienten

- » Verdeckt nur soviel wie unbedingt nötig
- » Lieferung erfolgt mit Gürtel, an dem die Formteile mit Klettband befestigt werden
- » Gemäß DIN 6813 und RÖV
- » Bleigleichwert 1,0 mm PB

Größe	Farbe	VE	REF
Ovarienschutz mit Gürtel			
klein	blau	1 Stück	I6 414131
groß	blau	1 Stück	I6 414133
mittel	blau	1 Stück	I6 414132
Ovarienschutz-Set, 3-teilig mit Gürtel			
klein/mittel/groß	blau	1 Set	I6 414134





Aufhängesysteme für Strahlenschutzkleidung

Gefertigt aus stabilem, rostfreiem Edelstahl mit schwenkbaren Bügeln. Ermöglicht eine platzsparende und materialschonende Lagerung der Röntgenschutzkleidung.

Für	VE	REF
2 Röntgenschürzen, nach links & rechts schwenkbar	1 Stück	I6 400025
3 Röntgenschürzen, nach links & rechts schwenkbar	1 Stück	I6 400105
5 Röntgenschürzen, nur nach rechts schwenkbar	1 Stück	I6 400104
5 Röntgenschürzen, nur nach links schwenkbar	1 Stück	I6 400004
10 Röntgenschürzen, nach links & rechts schwenkbar	1 Stück	I6 400106
1 Paar Röntgenschutz-Handschuhe	1 Stück	I6 400008
2 Paar Röntgenschutz-Handschuhe	1 Stück	I6 400009
3 Paar Röntgenschutz-Handschuhe	1 Stück	I6 400010



Fahrbarer Schürzenständer

Aus stabilem, rostfreiem Edelstahl mit schwenkbaren Bügeln. Ermöglicht eine platzsparende und materialschonende Lagerung der Röntgenschutzkleidung. Auf 4 Lenkrollen, 2 davon arretierbar.

Für	VE	REF
5 Röntgenschürzen	1 Stück	I6 400011
5 Röntgenschürzen & 2 Paar Handschuhe	1 Stück	I6 400012
10 Röntgenschürzen	1 Stück	I6 400013
10 Röntgenschürzen & 3 Paar Handschuhe	1 Stück	I6 400014



Kleiderbügel für Röntgenschürzen

Stabile Ausführung.

Typ	VE	REF
Edelstahlbügel	1 Stück	I6 470200
Holzbügel	1 Stück	I6 470100



RadiaXon™

RadiaXon Strahlenschutz-Handschuhe

Der richtige Schutz Ihrer Hände vor erhöhter Sekundarstrahleneinwirkung. Die Belastung wird um Faktor II vermindert – zu einem günstigen, wirtschaftlichen Preis.

- » Frei von Bleizusätzen, nicht toxisch, nicht umweltbelastend
- » Durch mehrfaches Waschen während der Produktion äußerst geringer Proteingehalt
- » Garantiert puderfrei
- » Anatomisch richtige Paßform für guten Sitz
- » Mikrorauhe Oberfläche im Finger- und Handbereich für sicheren Griff
- » Angenehmes Tragen, besonders reißfest
- » Entspricht den aktuellen Strahlenschutz-Vorschriften für den persönlichen Strahlenschutz
- » Paarweise steril verpackt

Idealer Einsatz bei Herz- und Kreislaufdiagnose, Angiographie, Katheterisierung, Radiologie und in allen Bereichen mit Strahlenbelastung.

Lieferbare Größen: von 6 - 9
Gewicht per Handschuh: ca. 45 g
Materialstärke im Fingerbereich: 0,30 mm Mindeststärke
Gesamtlänge: ca. 290 mm

„Radiaxon“ Strahlen-Abschwächungshandschuhe.

Mit einer Mindest-Materialstärke von 0,30 mm erzielen diese eine Streustrahlen-Abschwächung von:

Direkt-Strahlenquelle	Abschwächung	Bleigleichwert/mm Pb
60 KVP HVL 2.0 mm AL	65 %	
80 KVP HVL 2.9 mm AL	51 %	
100 KVP HVL 3.7 mm AL	44 %	
120 KVP HVL 4.5 mm AL	39 %	bis ca. 0.045 mm Pb (±10%)

- » Mikrorauhe Oberfläche an Finger- und Handfläche für optimalen Griff.
- » Hervorragende Elastizität und Sensibilität.
- » Hohe Flexibilität, keine Ermüdung.
- » Anatomische Passform, puderfrei und nicht toxisch.
- » Lange Form und Rollrand für optimalen Sitz.

Hinweis: Dieser RadiaXon Schutzhandschuh wird als Hilfsmittel bei Untersuchungen benutzt. Er ist nicht als Schutz zum Gebrauch im Direkt-Röntgenstrahlenbereich vorgesehen. Die Aufgabe dieses Handschuhes ist der Schutz der Hände vor sekundär-reflektierter Streustrahlenbelastung, welche durch Röntgenstrahlen während einer fluoroskopischen Untersuchung entstehen.

Größe	VE	REF
6	1 Paar	I6 4682-6
6,5	1 Paar	I6 4682-65
7	1 Paar	I6 4682-7
7,5	1 Paar	I6 4682-75
8	1 Paar	I6 4682-8
8,5	1 Paar	I6 4682-85
9	1 Paar	I6 4682-9



RadiaXon™

RadiaXon Strahlenschutz-Handschuhe PI latexfrei

RadiaXon - bleifreier, puderfreier, latexfreier Strahlenschutzhandschuh

- » Handspezifisch, gebogene Finger
- » Strukturierte Oberfläche an den Fingern und der Handinnenseite
- » Puderfreier und gammasterilisierter Strahlenschutzhandschuh
- » Material Polyisopren (latexfrei)
- » Farbe Schwarz
- » Oberflächenbehandlung Chlorinierung der Handschuhinnenseite für einfaches An- und Ausziehen
- » Paarweise steril verpackt

Lieferbare Größen: von 6 - 9
Gewicht per Handschuh: ca. 45 g
Materialstärke im Fingerbereich: 0,30 mm Mindeststärke
Gesamtlänge: ca. 290 mm

Hinweis: Dieser RadiaXon Schutzhandschuh wird als Hilfsmittel bei Untersuchungen benutzt. Er ist nicht als Schutz zum Gebrauch im Direkt-Röntgenstrahlenbereich vorgesehen. Die Aufgabe dieses Handschuhes ist der Schutz der Hände vor sekundär-reflektierter Streustrahlenbelastung, welche durch Röntgenstrahlen während einer fluoroskopischen Untersuchung entstehen.

Größe	VE	REF
6	1 Paar	I6 8000-6
6,5	1 Paar	I6 8000-65
7	1 Paar	I6 8000-7
7,5	1 Paar	I6 8000-75
8	1 Paar	I6 8000-8
8,5	1 Paar	I6 8000-85
9	1 Paar	I6 8000-9



MoveMate

DIE PRAKTISCHE UMLAGERUNGSHILFE



MoveMate

Die praktische Umlagerungshilfe

Mit Hilfe von MoveMate, der handlichen und leichten Umlagerungshilfe, können jetzt bettlägerige Patienten von nur einem oder zwei Helfern problemlos umgelagert werden; ohne Heben oder Schieben.

Die in zwei Größen erhältliche Umlagerungshilfe ermöglicht durch die besondere Gleitfähigkeit ein einfaches und problemloses Umbetten.

Leichte Höhenunterschiede bis max. 12 cm können überwunden werden, z. B. das Umlagern vom Bett auf eine Fahrliège oder umgekehrt. Falls ein Höhenunterschied zwischen dem Patientenbett und einer Fahrtrage entsteht, ist es ratsam, ein zusätzliches Bettlaken unter den Patienten zu führen und mit dem Tragelaken zu transferieren.

MoveMate ist voll röntgenfähig und muss nicht von einer Fahrliège entfernt werden.

Der Bezug kann bei 60 °C gewaschen oder mit jedem herkömmlichen Flächen-desinfektionsmittel gereinigt werden.

Nach der Benutzung einfach in der Mitte zusammenklappen (nur S1 37100-I) und verstauen. Über die 2 praktischen Griffe leicht tragfähig.

So einfach geht es mit MoveMate:

- » Patienten seitlich leicht kippen.
- » MoveMate unter den Patienten fahren
- » Patienten vorsichtig auf MoveMate herablassen und mit dem Umlagern beginnen.
- » Patienten wieder seitlich anheben und MoveMate entfernen

Technische Daten: Max. Belastbarkeit: 150 kg, Farbe: dunkelgrün

Typ	Breite	Länge	VE	REF
MoveMate Mini	50 cm	85 cm	1 Stück	S1 37200-I
Ersatzbezug grün, passend für MoveMate Mini	50 cm	85 cm	1 Stück	S1 37200EB-I
MoveMate Groß	50 cm	170 cm	1 Stück	S1 37100-I
Ersatzbezug grün, passend für MoveMate Groß	50 cm	170 cm	1 Stück	S1 37100EB-I



Gleiter

Diese neuartige, mit Silikon beschichtete gleitförmige Unterlage sorgt für eine sichere, schnelle und einfache Verlagerung von Patienten von einer Sitz- oder Liegefläche zur anderen.

Gleiter > Typ: I

Eine Gleitunterlage zur Verlagerung sitzender Patienten.

Gleiter > Typ: II

Zwei Gleitunterlagen und Gurte für die Umbettung liegender Patienten.

Technische Daten: Max. Belastbarkeit: 120 kg

HMV-Gruppe: 22.29.01.2xxx

Typ	Breite	Länge	VE	REF
Gleiter, Typ 1	34,5 cm	64 cm	1 Stück	I6 16400
Gleiter, Typ 2	34,5 cm	64 cm	2 Stück	I6 26400



Röntgentischauflage zur Polsterung

aus grauem Schaumstoff

Mit grauem PVC-Bezug, eingeschweißt, mit Mittelstrich.

Andere Abmessungen auf Anfrage

Maße	VE	REF
60 x 180 x 1,5 cm	1 Stück	F6 690005-GRAU
60 x 200 x 1,5 cm	1 Stück	F6 690006-GRAU




Auflagedecken für den Buckytisch

Hochwertiger Schaumstoffkern, geringe Absorption.

Kunststofflederbezug, blau, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Maße	VE	REF
55 x 200 x 1 cm	1 Stück	I6 611001
55 x 200 x 2 cm	1 Stück	I6 611002
55 x 200 x 3 cm	1 Stück	I6 611003



Lagerungshilfen

Lagerungshilfen sind in drei verschiedenen Materialien lieferbar:

- » Oberfläche: Schaumstoff blau, unbeschichtet, offenporig
- » Oberfläche: Schaumstoff blau, beschichtet, abwaschbar
- » Oberfläche: Polyethylen blau, desinfizierbar, minimale Absorption, feuchtigkeitsdicht, abwaschbar

Alle Lagerungshilfen sind einzeln oder wahlweise als Komplett-Set lieferbar!

Typ	Maße	VE	REF
Lagerungshilfe einzeln / Oberfläche: unbeschichtet			
1 Lagerungskeil flach, 15°	200 x 250 x 70/10 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614001
2 Lagerungskeil klein, 45°	120 x 200 x 60 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614002
3 Lagerungskeil groß, 45°	250 x 200 x 125 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614003
4 Lagerungskissen, rechteckig	200 x 250 x 70 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614004
5 Lagerungskissen, rund	Ø 200 x 50 mm	1 Stück	I6 614007
6 Lagerungskissen, rund, mit Loch	Ø 200 x 50 / Ø 70 mm	1 Stück	I6 614005
7 Lagerungsrolle	Ø 110 x 250 mm	1 Stück	I6 614006
8 Schädelform a.p.	200 x 250 x 100 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614008
Schädelform p.a.	200 x 250 x 100 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614009
9 Schädelform, seitlich rechtsanliegend	250 x 250 x 100 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614010
Schädelform, seitlich linksanliegend	250 x 250 x 100 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614011
Lagerungshilfen Komplett-Set / Oberfläche: unbeschichtet			
Komplett-Set bestehend aus: 2 x Keil, flach, 2 x Keil, klein, 2 x Keil, groß, 1 x Kissen, rechteckig, 1 x Kissen, rund, 1 x Kissen, rund mit Loch und 1 x Rolle	-	1 Set	I6 614012
Röntgen Schädelform Set / Oberfläche: unbeschichtet			
Satz Röntgen Schädelform 4-teilig (4 verschiedene Modelle)		1 Set	I6 614014
Lagerungshilfe einzeln / Oberfläche: beschichtet			
1 Lagerungskeil flach, 15°	180 x 240 x 70/10 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614101
2 Lagerungskeil klein, 45°	120 x 200 x 60 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614102
3 Lagerungskeil groß, 45°	240 x 180 x 120 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614103
4 Lagerungskissen, rechteckig	180 x 240 x 70 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614104
5 Lagerungskissen, rund	Ø 220 x 50 mm	1 Stück	I6 614107
6 Lagerungskissen, rund, mit Loch	Ø 200 x 50 / Ø 50 mm	1 Stück	I6 614105
7 Lagerungsrolle	Ø 100 x 250 mm	1 Stück	I6 614106
8 Schädelform a.p.	250 x 250 x 100 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614108
Schädelform p.a.	250 x 210 x 100 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614109
9 Schädelform, seitlich rechtsanliegend	300 x 300 x 100 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614110
Schädelform, seitlich linksanliegend	300 x 300 x 100 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614111
10 Lagerungskeil, lang 45°	240 x 560 x 120 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614117
Lagerungskeil, lang 45°	240 x 360 x 120 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614116
11 Lagerungsform Baby	250 x 400 x 110 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614114
12 Lagerungsform Kleinkinder	340 x 530 x 140 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614115
Lagerungshilfen Komplett-Set / Oberfläche: beschichtet			
Komplett-Set bestehend aus: 2 x Keil, flach, 2 x Keil, klein, 2 x Keil, groß, 1 x Kissen, rechteckig, 1 x Kissen, rund, 1 x Kissen, rund mit Loch und 1 x Rolle	-	1 Set	I6 614112
Lagerungshilfe einzeln / Oberfläche: Polyethylen			
1 Lagerungskeil flach, 15°	180 x 240 x 70/10 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614201
2 Lagerungskeil klein, 45°	180 x 100 x 50 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614202
3 Lagerungskeil groß, 45°	240 x 180 x 120 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614203
4 Lagerungskissen, rechteckig	180 x 240 x 50 mm (B x L x H)	1 Stück	I6 614204
5 Lagerungskissen, rund	Ø 220 x 50 mm	1 Stück	I6 614207
6 Lagerungskissen, rund, mit Loch	Ø 200 x 50 / Ø 50 mm	1 Stück	I6 614205
7 Lagerungsrolle	Ø 100 x 250 mm	1 Stück	I6 614206
Lagerungshilfen Komplett-Set / Oberfläche: Polyethylen			
Komplett-Set bestehend aus: 2 x Keil, flach, 2 x Keil, klein, 2 x Keil, groß, 1 x Kissen, rechteckig, 1 x Kissen, rund, 1 x Kissen, rund mit Loch und 1 x Rolle	-	1 Set	I6 614212



DCT

DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT Top Fill Einlaufbeutel

- » Volumen: 3 Liter
- » Genau eingeteilte Volumenskala
- » Mit obenliegender Schraubkappe, ideal zum Füllen
- » Mit idealem Dreh-Absperrhahn
- » Mit zusätzlicher Einhandschlauchklemme
- » Mit Ventil für den Anschluss eines Gebläses.

Damit kann ein leichter Überdruck im Beutel erzeugt werden. Ideal für den verbesserten Kontrastmittelfluß und die Doppelkontrast-Darstellung. Hygienisch verpackt.

Typ

ohne Darmrohr

mit Darmrohr

VE REF

1 Stück 16 35425

1 Stück 16 35405



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT Economy Einlaufbeutel

Jetzt in optimierter Ausführung:

- » Mit obenliegender Schraubdeckelöffnung, leichter zu füllen
- » Volumen: 3 Liter
- » Genau eingeteilte Volumenskala
- » Knickfreier Schlauch mit Klemme
- » Inklusive Darmrohr, Durchmesser 19 mm
- » Einzeln hygienisch verpackt.

Typ

Einlaufbeutel Economy

VE REF

1 Stück I6 35000



DCT

DISPOSABLE CATHETERS + TUBES



DCT Einlaufsystembeutel – geschlossen, 3 Liter

Um Darmspülungen bei Intensivpatienten oder Entbindungen zu ermöglichen, gibt es ein optimiertes Darmspülsystem:

Es besteht aus dem bewährtem Kontrastmittelbeutel Economy mit Schraubkappe und Absperrklemme, einer sterilen 50/60 ml Spritze mit Katheterventil, sowie einem Darmrohr mit Ballon.

Die Verwendung ist ganz einfach: mit dem Darmrohr kann kontrolliert Spülflüssigkeit aus dem Beutel in den Darm eingeleitet werden. Anschließend wird der Beutel auf den Boden gelegt und der Inhalt kann zurückfließen und das genannte System kann entsorgt werden. Die Spritze wird sowohl für das Blocken des Ballons verwendet wie auch für die eventuell notwendige Eingabe von Spülflüssigkeiten. Geschlossenes Darmspülsystem, hygienisch einzeln im Beutel verpackt, inklusive Anleitung.

Typ	VE	REF
unsteril	1 Stück	I6 20692



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

Servocare Röntgen Unterlegling, aufblasbar

Mit eingeschweißtem Boden, schattenfrei, verhindert das Verschmutzen bei auslaufendem Kontrastmittel.


Falls Kontrastmittel in den Ring läuft, einfach ausgießen und ausspülen.

Auch als Kopfwaschbecken ideal.

Einzeln im Polybeutel.

Typ	VE	REF
Unterlegling	1 Stück	I6 44000






DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT Darmrohr ohne Ballon soft, klein

Aus weichem Kunststoff, Rillenprofil, kleine Olive mit zentraler und 2 seitlichen Öffnungen.

Durchmesser	Länge	VE	REF
16 mm Olive	14 cm	10 Stück	I6 0090



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT Darmrohr ohne Ballon soft, medium

Aus weichem Kunststoff, Standardausführung, mittlere Olive mit zentraler und 2 seitlichen Öffnungen.

Durchmesser	Länge	VE	REF
18 mm Olive	13 cm	10 Stück	I6 20010



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT Darmrohr ohne Ballon soft, groß

Aus besonders weichem Kunststoff, Rillenprofil, große Olive mit zentraler und 4 seitlichen Öffnungen.

Durchmesser	Länge	VE	REF
24 mm Olive	14 cm	10 Stück	I6 0080



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT Darmrohr mit Ballon inkl. Trichter und Klemme

Kurze Form, innenliegende Luftzuführung, mit Silikonballon, mit Katheteranschluß und Klemme auf Luftleitung.

Mit großem Adapter für Gebläse / Großvolumenspritze.

Durchmesser	Länge	VE	REF
19 mm Olive	59 cm	10 Stück	I6 00061



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT Darmrohr mit Ballon inkl. Verlängerung und Klemme


Flexibles Darmrohr mit Silikon-Slimline Ballon und innenliegender Luftzufuhr

Mit 22 cm Schlauchverlängerung und praktischer Einhandklemme, mit Silikon-Ballon enganliegend, um ein leichtes Einführen zu gewährleisten.

Klemme auch auf der Luftzuführung, um ein sicheres Abdichten des Ballons zu erzielen.

Mit großem Adapter für Gebläse / Großvolumenspritze.

Durchmesser	Länge	VE	REF
18 mm Olive	40 cm	10 Stück	I6 10025



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT Doppelkontrast Darmrohr ohne Ballon

Aus besonders flexiblem Kunststoff, mit innenliegender Luftzufuhr und Klemme auf dem Luftschlauch.

Durchmesser	Länge	VE	REF
20 mm Olive	17 cm	10 Stück	I6 00150



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT Doppelkontrast Darmrohr mit Ballon

Mit Verlängerung

Mit dicht anliegendem Silikon-Ballon und innenliegender Luftzufuhr, inkl. Schlauchverlängerung für den Doppelkontrasteinlauf, mit Klemme, flexibel. Inkl. Klemmventil auf der Luftzufuhr.

Durchmesser	Länge	VE	REF
18 mm Olive	40 cm	10 Stück	I6 15010



DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

DCT Doppelkontrast Darmrohr, safety

das Sicherheitsdarmrohr für den Doppelkontrast

Hier haben Sie alle Vorzüge in einem Darmrohr vereinigt: flexibles, weiches Darmrohr mit zentraler und 2 seitlichen Öffnungen, flachem Latexballon mit innenliegender Luftzuführung. Die weiße Schaumstoffplatte ist zwischen Anus und Sphinkter verschiebbar, um einen optimalen Abschluß zu erzielen. Eine 60 ml Blasenspritze ist beigelegt, so dass eine Ballonüberdehnung ausgeschlossen wird. Maximal 60 - 80 ml Luft sorgen für eine optimale Ballonbefüllung. Die blau codierte Luftleitung für den Doppelkontrast hat einen Trichter-Konnektor für den Anschluss der Katheteransatzspritze.

Durchmesser	Länge	VE	REF
19 mm Olive	73 cm	1 Stück	I6 00076



Universal Gebläseball mit Ventil

Passend für Darmrohre und Luftschläuche

Typ	VE	REF
Gebläseball, mit Ventil	1 Stück	I6 00130



Mediware Wund- und Blasenspritze 60 ml

- » 3-teilig
- » Konus zentrisch
- » Mit zusätzlichem Luer-Adapter

Volumen	PZN	UK	VE	REF
50/60 ml - steril	04761960	400 Stück	50 Stück	I3 040800
50/60 ml - unsteril		120 Stück	4 Stück	I3 040800B