

AEG

CATÁLOGO DE PRODUCTO

GAMA PREMIER LINE 2026

AEG

PREMIER



SOMOS AEG

Nuestra razón de ser es redefinir el concepto que tenemos de los electrodomésticos y romper con toda idea preconcebida; y con ese objetivo nos hemos propuesto trascender las fronteras de tu vida cotidiana.

Desde nuestros inicios en Berlín, en 1887, jamás nos hemos conformado con un producto simplemente bueno y creemos que tú tampoco deberías hacerlo. Por eso siempre hemos apostado por la innovación en el hogar. Para que puedas vivir según tus propios términos respetando al mismo tiempo las necesidades de tu entorno. Para que puedas despreocuparte de lo intrascendente y ocuparte de cuidar de lo que realmente importa.

CHALLENGE THE EXPECTED



NUESTRA HISTORIA

Desde la creación de la primera cocina eléctrica hasta los últimos premios de la industria por calidad y diseño, AEG, siempre ha mantenido su compromiso con la innovación vanguardista y desafiar lo convencional.

1887

Nacida en Berlín en 1887, se fundó bajo la premisa de "Perfekt in form und funktion". Este fue el principio de Peter Behrens, el primer director creativo de AEG, primer diseñador industria del mundo y mentor del movimiento Bauhaus

1912

Creamos los primeros frigoríficos eléctricos

1920

Contamos con Albert Einstein como asesor técnico en la década de 1920

1950

Desarrollo de la primera lavadora

1959

Desarrollamos el primer frigorífico combi

2012

Revolucionamos las secadoras con la introducción de la tecnología de bomba de calor para un cuidado más sostenible de la ropa

HOY

Tecnología Confortlift® para los lavavajillas, cocina conectada, la primicia mundial de la placa de inducción SaphirMatt® y más...



AEG
EcoLine

AEG ECOLINE ES NUESTRA RESPUESTA

Al presentar claramente nuestros modelos con menor consumo energético en todas nuestras categorías, ayudamos a los consumidores a tomar decisiones sostenibles sin esfuerzo.

EL 85 %

**DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE UN
ELECTRODOMÉSTICO DURANTE SU CICLO
DE VIDA SE GENERA DURANTE SU USO***


como demuestra nuestro enfoque basado en
la ciencia y análisis de ciclo de vida.



*Basado en las análisis del ciclo de vida del propio Grupo Electrolux en todas las categorías de productos y mercados mundiales.

PREMIER LINE

DESCUBRE AEG PREMIER LINE, INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN



La colección AEG Premier Line es una gama única diseñada exclusivamente para nuestros Premier Partners. Un conjunto de electrodomésticos de cocina con sofisticado acabado negro mate, que se integra discreta y perfectamente con cualquier cocina de diseño moderno y contemporáneo y que cuenta con lo más avanzado en tecnología de cocción para facilitar la elaboración de obras maestras culinarias, en tu hogar.



Disfruta de la tranquilidad de la garantía de 5 años y de nuestro compromiso de entrega y disponibilidad*. Eleva tu espacio de cocina con nuestro programa dedicado y benefíciate del mejor soporte para comercializar la gama, apostando por la sofisticación, la innovación y las ventajas más exclusivas que se merecen tus clientes más exigentes.



reddot winner 2025
kitchen appliances design

*Aplicable a pedidos con, al menos, 21 días de programación, ver página 116 (por qué elegir AEG) para más información.

AEG

NUESTRA GAMA DE COCINA

PERFECTA PARA SATISFACER
TUS AMBICIONES CULINARIAS

Impresiona con platos que superan cualquier expectativa, cocinados a la perfección casi sin esfuerzo. La nueva gama AEG de electrodomésticos inteligentes para la cocina muestra un diseño ideado con esmero que ofrece el soporte perfecto gracias a sus funciones automatizadas de última generación. Control total, precisión y las técnicas más avanzadas al alcance de tu mano para que conviertas cada receta en una obra maestra culinaria; a la primera. Tú solo añade tu pasión por la comida bien hecha.



DESCUBRE MÁS

LA REVOLUCIÓN DE LA COCCIÓN ASISTIDA

NUESTRA PRIMERA COCINA CON CONECTIVIDAD DE SERIE

Una nueva experiencia de cocina, gracias al Display CookSmart Touch / Touch + con función TasteAssist basada en Inteligencia Artificial.

MÁXIMO COMPROMISO CON UNA VIDA RESPONSABLE

NUESTRA COCINA MÁS EFICIENTE, ENERGÉTICAMENTE

Optimiza recursos sin renunciar al máximo rendimiento gracias a nuevas características desarrolladas para ahorrar energía.

DISEÑO ESPECTACULAR, NACIDO PARA IMPRESIONAR

NUESTRO DISEÑO MÁS ELEGANTE Y DISCRETO

Pasión por la cocina que se refleja en cada detalle.

DESCUBRE LA GAMA DE HORNOS AEG

LA MEJOR EXPERIENCIA DE COCCIÓN PARA SATISFACER TUS AMBICIONES CULINARIAS, YA SEA ENTRE SEMANA O EN FIN DE SEMANA

DISEÑO ESPECTACULAR, NACIDO PARA IMPRESIONAR

El diseño de los hornos AEG es tan elegante y de una calidad tan alta que marca tendencia. Destacan sus elementos oscuros y detalles que le dan un aspecto moderno e impactante. Un diseño sofisticado que no sacrifica en absoluto la funcionalidad.

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS

La gama de hornos AEG incorpora características innovadoras como la cocción al vacío, la cocción al vapor, modelos que combinan las funciones de un horno y de un microondas y los accesorios necesarios para garantizar resultados perfectos con recetas técnicamente avanzadas y modernas.

A dark, modern AEG oven is shown in a dimly lit kitchen. A smartphone is placed on the oven's control panel, displaying a digital interface with various settings and a recipe. The background features a red curtain and a potted plant with red flowers.

LA REVOLUCIÓN DE LA COCCIÓN ASISTIDA

TasteAssist IA y CookSmart Touch/Touch+ acaban con las incertidumbres a la hora de cocinar. Disfruta de todas las funciones de tu horno y de resultados perfectos ya sea en recetas de andar por casa como en los más ambiciosos y sofisticados menús.

EXPERIENCIA DIGITAL CON LA APP

La renovada tecnología de conectividad te ayuda a familiarizarte con tu nuevo horno, ofreciendo recetas y consejos de utilización para aprovechar al máximo sus funciones y permite que el usuario optimice los ajustes del horno para cualquier receta que pueda encontrar en la web.

APUESTA POR LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

Traspasamos las fronteras del mundo de la alimentación con innovaciones que redefinen nuestra manera de cocinar para que puedas ampliar tus conocimientos culinarios y disfrutar del mejor sabor siempre de manera saludable y responsable, optando por la cocción sostenible.

TASTEASSIST IA

DEJA QUE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORME TUS RECETAS CON VAPOR

Se acabaron las suposiciones. Ya puedes disfrutar de todas las funcionalidades de tu horno con TasteAssist IA. Solo tienes que enviar cualquier receta online a tu horno a través de nuestra App y dejar que la IA ajuste la función de cocción, la temperatura, el tiempo de cocción y el precalentamiento, realzando al máximo cualquier receta que puedas encontrar.*

La IA te hará recomendaciones para ajustar el nivel de vapor cuando sea posible, elaborando platos más sanos y sabrosos con menos consumo de energía.



DESCUBRE MÁS

*Al TasteAssist es una función de la aplicación de AEG que puede importar recetas en italiano, francés, alemán, inglés, sueco y neerlandés. La aplicación de AEG está disponible en App Store y Play Store.

Receta original de Internet

Ajustes importados

- ☐ Calor inferior
-  190 °C
-  25 min
-  Precalentamiento

Optimizada con TasteAssist IA

Ajustes optimizados

-  Vapor bajo
-  170 °C
-  34 min
-  No se necesita precalentar

COOKSMART TOUCH / COOKSMART TOUCH + / COOKSMART TOUCH PRO

COOKSMART TOUCH / COOKSMART TOUCH + / COOKSMART TOUCH PRO

Resultados perfectos sin esfuerzo, tanto en recetas del día a día como en los menús más sofisticados

Panel táctil que te permite acceder a tus recetas favoritas con un solo toque

Asistencia paso a paso que elimina el tener que realizar los ajustes a ojo

Facilita la posibilidad de elegir las opciones más sostenibles de manera consciente

Experiencia de usuario integrada uniformemente en tu cocina con una elevada personalización

Con Distant View en CookSmart Touch Pro, puedes ver información clave incluso cuando estás lejos del horno. El widget de Live Activity de la app de AEG también te permite monitorizar el progreso de la cocción desde fuera de la cocina






COOKSMART TOUCH



COOKSMART TOUCH +



COOKSMART TOUCH PRO

NUEVO

9000 PROASSIST CON STEAMPRO

COCINA DE PRECISIÓN, AL ALCANCE DE TU MANO

¿Un bistec al punto? ¿Verduras al vapor? ¿Pescado? Sea cual sea tu receta de elección los hornos de la Serie 9000 ProAssist con SteamPro te ofrecen resultados perfectos sin esfuerzo. La cocción al vapor de la tecnología SteamPro regenera las sobras y conserva hasta el 90 % de la vitamina C*, al tiempo que consume menos energía.

BENEFICIOS

- CamCook® recuerda y reconoce automáticamente tus platos favoritos.
- Browning Control. Logra el grado perfecto de dorado, justo como tu elijas, gracias a la cámara de control.
- SteamPro con sousvide. Niveles de vapor para hornear, asar, freír con aire, guisar, cocer al vapor y cocinar al vacío.
- TasteAssist IA. Importa recetas de internet a tu horno gracias a la IA, el horno optimizará la receta para unos resultados óptimos.
- Actualizaciones del horno en la nube. Siempre evolucionando contigo en tiempo real.
- Autolimpieza por vapor.
- Sensor de alimentos para resultados precisos y fiables.



HORNOS COMPACTOS

INTEGRACIÓN PERFECTA EN CUALQUIER COCINA DE DISEÑO. EFICIENCIA, RENDIMIENTO Y DISEÑO DE IMPACTO



EL MEJOR RENDIMIENTO

- Ofrece una precisión del control de temperatura imbatible, además de la capacidad de distribuir el aire caliente de manera uniforme*
- El display CookSmart Touch te guía para aprovechar las funciones del horno, siendo el preferido en comparación con la competencia por su experiencia de cocción**

ALTA CALIDAD


- La cavidad más grande -de 41, 44 y 45 litros, versus 42 y 43 litros- mejora la visibilidad, genera menos condensación y menos ruido en funcionamiento o en fase de enfriamiento; mejorando la percepción de calidad y solucionando anteriores puntos débiles.

PERFECT FIT, INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA

- Nuestros hornos de 60 cm y de 45 cm pueden utilizar un kit de montaje de encaje rápido para facilitar su instalación. Una instalación que no requiere de herramientas.
- Nuestra eficiente sistema de ventilación no requiere de pedestales o zócalos adicionales o de realizar modificaciones en el mobiliario de la cocina.
- La nueva altura de los hornos compactos -de 456 mm- permite un ajuste perfecto junto a otro horno de 60 cm, dejando un espacio entre aparatos de tan solo 6 mm.
- Drástica reducción del tiempo y costes de instalación.

*Pruebas internas realizadas según las especificaciones de la revista de gran consumo Consumentenbod (Países Bajos)

**Fuente: 3ª etapa de evaluación de la gama AEG Zukunfrt (agosto 2021). Evaluación cuantitativa y encuesta cualitativa de la cocina



MICROONDAS

SteamSet

Microondas con grill y función vapor SteamSet



HORNOS MICROONDAS COMPACTOS

Microondas con Grill

Un microondas con grill tradicional en formato compacto y con un diseño excepcional

GAMA DE HORNOS COMPACTOS PARA CADA TIPO DE CONSUMIDOR

Se trata de hornos independientes para cocinas pequeñas o cocinas orientadas al diseño.

Están disponibles como microondas, modelos CombiQuick y hornos de vapor, todos ideales para instalar en conjunto con otro horno de 60 cm, con un calentaplatos o con una envasadora al vacío.



Un modelo compacto instalado de manera independiente



HORNOS Y MICROONDAS, TODO EN UNO

CombiQuick

Combina las funciones de un horno convencional con las de un microondas



Un modelo compacto instalado en conjunto con un horno de tamaño estándar

SAPHIRMATT®

HASTA 10 VECES MÁS RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS*

Las placas de inducción AEG SaphirMatt® fueron galardonadas en 2024 con los premios iF Design Award y Red Dot «The Best of the Best», en materia de diseño. Placas que combinan la elegancia de la superficie mate texturizada con la máxima funcionalidad.



DESCUBRE MÁS



reddot winner 2024
best of the best



*Basado en pruebas de abrasión realizadas por un laboratorio suizo externo de acuerdo con la norma internacional IEC 60068-2-70. La visibilidad de los arañazos se evalúa internamente en comparación con nuestras placas de cristal cerámico estándar sin tratamiento ni recubrimiento especial.


SUPERFICIE MATE RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS

La avanzada tecnología de la placa SaphirMatt® de AEG, resistente a los arañazos, mantiene las placas de inducción como nuevas durante más tiempo. Las pruebas muestran hasta diez veces menos arañazos de ollas y sartenes en comparación con las placas de cristal cerámico estándar.



SAPHIRMATT® RESISTE LAS HUELLAS DACTILARES

La exclusiva superficie mate texturizada de la placa SaphirMatt® resiste las huellas dactilares. El resultado es toda una declaración de intenciones en materia de diseño y elegancia que se mantiene en perfectas condiciones casi sin esfuerzo, día tras día.



80% MENOS DE REFLEJOS

La superficie cerámica negro mate de la gama de placas de inducción AEG SaphirMatt®, absorbe la luz que incide sobre ella con tanta eficacia que reduce los reflejos de luz en un 80%, para que disfrutes de una cocina de impacto, elegante y discreta a la vez.



9000 AUTONSENSE

EN TU COCINA, AIRE SIEMPRE LIMPIO Y FRESCO, AUTOMÁTICAMENTE

Las campanas de la Serie 9000 AutoSense, con sensores de tecnología avanzada, detectan el vapor, la grasa y los olores para luego ajustar la potencia de extracción automáticamente para limpiar el aire. Cocina con tu familia y amigos en una cocina de ambiente fresco y más silenciosa.

BENEFICIOS

- Los innovadores sensores de AutoSense detectan el vapor, la grasa y los olores de manera automática e intuitiva para ajustar la potencia de extracción y así limpiar el aire rápidamente.
- AuroraTech® adapta automáticamente el color e intensidad de la iluminación de tu campana de extracción, dependiendo de la hora del día, para crear el ambiente perfecto y maximizar tu confort.
- SilenceTech te ofrece un ambiente de cocina tranquilo donde disfrutar de cocinar en un ambiente fresco. Una tecnología innovadora que limpia el aire de la cocina de olores no deseados, mientras mantiene el nivel de ruido al mínimo posible.
- La función Brisa elimina los olores y mantiene fresca tu cocina después de cocinar. Al activar esta función, la campana reduce su velocidad y nivel de ruido, funcionando de manera casi silenciosa durante una hora antes de apagarse automáticamente.
- La aspiración perimetral permite que la extracción se produzca a lo largo de todo el perímetro del panel, lo que la hace más eficaz.




DISEÑO DE IMPACTO

Un diseño discreto, pero realmente impactante. Todo lo que hubieras podido imaginar en cada detalle, en negro mate.

TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA

Las campanas AEG cuentan con tecnología de última generación y ofrecen el máximo confort. Descubre modelos que limpian el aire de tu cocina de manera eficiente y silenciosa, e iluminan tu zona de cocción de manera impecable para aumentar tu visibilidad.



MÍNIMO RUIDO: MÁXIMO BIENESTAR EN LA COCINA

Disfruta de un ambiente de cocina más silencioso y agradable con el Silentium Kit. Diseñado para campanas filtrantes en modo de recirculación, su diseño cilíndrico con material absorbente de sonido permite una reducción de ruido de hasta 5 dB(A)*



Apilable y fácil de instalar.

Combina varios kits para adaptarlos a tus necesidades específicas de reducción de ruido.



Kit Silentium 7 cm
M8CKSL07




Kit Silentium 28 cm
M8CKSL28


*Basado en pruebas internas realizadas en modelos seleccionados de campanas extractoras que funcionan en modo de recirculación con un filtro de carbón, utilizando la configuración de Silentium Kit de 28 + 7 cm.

INSTALACIÓN FÁCIL, EXCELENTE ABSORCIÓN DEL SONIDO

El Silentium Kit puede instalarse en la salida del motor de la campana, dentro de la chimenea o del mueble de cocina, y reduce significativamente los niveles de ruido. Esta solución perfectamente apilable se adapta a distintas necesidades de reducción de ruido e instalación. El accesorio está pensado para el modo de recirculación.*




Campanas de pared
Ubicación del Silentium Kit




**Campana integrada / Campana extraíble /
Campana integrable**
Ubicación del Silentium Kit

Dibujos técnicos (mm)

Kit Silentium 7 cm



Kit Silentium 28 cm



*Hay que comprobar la compatibilidad del kit con el modelo de la campana extractora.

SERIE 9000 MULTICHILL 0°

MULTICHILL 0 °C REFRIGERACIÓN FLEXIBLE Y PERSONALIZADA. PARA UNA MAYOR COMODIDAD

NUEVO

AI COOLASSIST®

AI CoolAssist® adapta intuitivamente los ajustes del frigorífico a tu rutina diaria, ya sea cuando añades la compra o cuando te vas de vacaciones. Aprende tus hábitos para optimizar la temperatura de refrigeración y, durante los periodos de bajo uso, puede ahorrar hasta un 14% de energía.*



GREENZONE+ AYUDA A LAS FRUTAS Y VERDURAS A MANTENERSE NUTRITIVAS

El cajón GreenZone+ elimina el exceso de humedad al tiempo que conserva la cantidad adecuada de humedad para sus verduras. Conserva hasta el 95% de las vitaminas después de 11 días, protegiendo los productos con la cantidad adecuada de humedad.

CAJÓN MULTICHILL 0°: MÁXIMA FLEXIBILIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

El cajón ajustable MultiChill 0° le proporciona un control total y ofrece ajustes de temperatura adaptados para la conservación de carne y pescado. Utiliza programas de alimentos como la refrigeración de bebidas, la descongelación segura de alimentos congelados o el almacenamiento de sobras a través de la aplicación.

*Los ahorros de energía se midieron en los modelos 1780 CB Multichill, 1780 CB Twintech NoFrost y 1225 Freezer NoFrost durante la activación del modo Autovacation, en comparación con los ajustes predeterminados de fábrica con AI CoolAssist desactivado, y con una temperatura exterior de 25 °C. Los ahorros reales de energía pueden variar según los patrones de uso y la temperatura ambiental.





NUEVA EXPERIENCIA CONECTADA CON LA APLICACIÓN

Los programas de la app de AEG ajustan el cajón MultiChill a la temperatura óptima para tus ingredientes, ya sea para marinar carne o pescado, almacenar sobras o fermentar masa durante la noche para un pan perfecto para el desayuno.



EL ESPACIO DEL CONGELADOR SE CONVIERTE EN FRIGORÍFICO PARA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD

El compartimento congelador es totalmente convertible, por lo que puedes poner el congelador a $+4^{\circ}\text{C}$ para ampliar el espacio de tu frigorífico o seguir utilizándolo a su temperatura habitual entre -15°C y -24°C .

●.....

Ahorro de recursos sin comprometer el rendimiento, gracias a los productos de clase B, altamente eficientes, y al revestimiento interior de plástico reciclado al 70% en productos seleccionados.

VINOTECAS PREMIER LINE

PRESUME TUS VINOS CON ESTILO

Una exposición perfecta que te permitirá almacenar todos los formatos principales de botellas de 750 ml - incluidos tus espumosos favoritos - preservando siempre la integridad de sus etiquetas.



01. TEMPERATURA ÓPTIMA



Nuestras vinotecas mantienen la temperatura óptima para preservar los sabores y garantizar una maduración impecable.

02. ALTA HUMEDAD



Nuestras vinotecas mantienen niveles de humedad iguales o superiores al 50%, preservando los corchos en perfecto estado y asegurando que tu vino se mantenga siempre en su condición ideal.

03. SIN RADIACIÓN UV



Nuestras vinotecas protegen el vino de la luz UV gracias a puertas de cristal tintado con tratamiento UV, interiores oscurecidos y una iluminación LED exenta de radiación UV.

04. FLUJO DE AIRE DE CALIDAD



Para evitar la aparición de moho, que genera malos olores y puede deteriorar los corchos, nuestras vinotecas cuentan con una ventilación natural y permanente, que introduce aire exterior fresco en el interior mediante un efecto de circulación.

05. SIN VIBRACIONES



Para proteger la calidad de tu vino, nuestras vinotecas crean un entorno libre de vibraciones gracias a un compresor externo de velocidad variable, amortiguadores de goma y estantes de madera que absorben vibraciones.

AEG

DESCUBRE LA NUEVA GAMA DE LAVAVAJILLAS

NO PODRÁS VOLVER ATRÁS

Con la NUEVA gama Favorit, la última obra maestra de AEG, hemos reinventado por completo la experiencia del lavado de la vajilla.

De principio a fin. Hemos eliminado todo lo que no necesitas. Como el prelavado, los golpes, los arañazos y los resultados poco satisfactorios. Incluso hemos eliminado los botones. Ahora, con un simple toque, solo tienes que deslizar hasta el tiempo deseado.

Lo que queda es una perfección sin precedentes en funcionalidad, estética y resultados impecables.

Olvida el lavavajillas tal y como lo conoces. Es una experiencia premium completamente nueva que te enamorará desde el mismo instante en que abras la puerta.

No podrás volver atrás.

LIMPIEZA EFICAZ, MÁXIMO RENDIMIENTO

Limpieza silenciosa que utiliza tan solo 8,4 litros de agua sin comprometer el resultado.

ESPACIO SUPERIOR. INTERIOR ADAPTABLE.


Cestas multifuncionales de deslizamiento suave con un amplio espacio. Cabe toda la cubertería. Sin esfuerzo.

DISEÑO ATREVIDO. EJECUCIÓN PREMIUM.

Diseño elegante y luminoso con apertura y cierre suaves de la puerta y codificación por colores de las funciones ajustables.



SMARTSELECT CONNECT

CONTROLA EL TIEMPO
Y LA EFICIENCIA

La pantalla SmartSelect muestra la duración y la eficiencia energética de cada ciclo. Limpia rápidamente en 60 minutos o ahorra energía con el ciclo ECO. Resultados impecables en ambos casos.

LAVAVAJILLAS CONECTADO



LAVAVAJILLAS CONECTADO
PARA OPTIMIZAR EL USO, EL
RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA

- Sugerencias de programa
- Sugerencias de carga
- Sugerencias de uso
- Programar el inicio
- Seguimiento con contador
- Mantenimiento MachineCare
- Control por voz

SUPERSILENT 35 DB



SUPERSILENT: EL LAVAVAJILLAS SILENCIOSO

Con un software optimizado y un sistema hidráulico perfeccionado, SuperSilent ofrece un rendimiento silencioso. Con solo 37 dB*, es tan silencioso que ni siquiera notarás que está funcionando.

*Basado en los modelos AEG 9000/9000 XXL con 37 dB en la declaración de la etiqueta energética, utilizando el ciclo Eco con la opción ExtraSilent, medido según las normas EN 60704-1 y EN 60704-2-3.

AQUASAVE



CONSUMO DE AGUA EFICIENTE

AquaSave consume solo 8,4 L de agua*. El lavavajillas más silencioso, y el más eficiente en agua y energía jamás creado**

 **A**
Energía -10%

LA MEJOR
COMBINACIÓN
R.E.A.

 **37**
Ruido dB

 **8.4**
Agua LITROS

*Usando el programa Eco.

**Dentro del mercado de la UE. Basado en los modelos AEG 9000/9000 XXL que combinan en el mismo electrodoméstico 37 dB de ruido, 8,4 L de consumo de agua y un Índice de Eficiencia Energética (EEI) un 10% inferior al umbral para la clase A según la declaración de etiquetado energético conforme al Reglamento EU2019/2017 del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético, septiembre de 2025.



5CM DE ALTURA INTERIOR ADICIONAL

Los modelos XXL dejan más espacio para el menaje grande y caben bajo una encimera estándar de 90cm.

COMFORTLIFT®: UN GESTO QUE LO CAMBIA TODO

El avanzado sistema ComfortLift® permite subir el cesto inferior suavemente, haciendo la carga y descarga más cómoda, estable y segura. Una vez lo pruebas, no hay vuelta atrás.



CÓMODA APERTURA PUSH2OPEN

La ausencia de tirador permite una integración perfecta. Un suave empujón abre la puerta.

MÁS ESPACIO. MÁXIMA FLEXIBILIDAD. INTEGRACIÓN PERFECTA.



SOFTSPIKES & SOFTGRIPS

Agarres antideslizantes dedicados para tus copas.

Protege tus copas gracias a los agarres antideslizantes SoftGrips, que sujetan suavemente las copas de vino en la posición correcta para una limpieza a fondo.



ZONECLEAN. INTENSIVO EN OLLAS Y SARTENES, SUAVE CON LAS COPAS

Activa ZoneClean para maximizar la presión del agua del brazo aspersor y fregar las ollas y sartenes de la cesta inferior, mientras mantiene una presión suave sobre los vasos delicados de la cesta superior. Dos zonas de limpieza, sin consumo adicional de agua ni energía.




AIRDRY

Termina el secado con aire fresco.

AirDry finaliza el secado utilizando un flujo de aire natural. La puerta se abre automáticamente hacia el final del ciclo, permitiendo que el aire a temperatura ambiente entre en el lavavajillas.

Hasta 3 veces mejor secado en comparación con un sistema de puerta cerrada.



SATELLITECLEAN® PRO

El brazo aspersor doble giratorio del SatelliteClean® PRO distribuye el agua de manera eficiente desde múltiples ángulos. El resultado es la eliminación al 100 % de los residuos de comida más difíciles en solo 90 minutos sin necesidad de utilizar agua adicional*.

*Según una prueba independiente realizada por un instituto alemán independiente utilizando pastillas de detergente y un ciclo de 90 minutos en una cazuela con residuos de lasaña.



QUICKLIFT

Espacio donde lo necesitas:
Cesto superior ajustable en altura.

Crea fácilmente más espacio en la parte superior o inferior gracias al cesto superior ajustable en altura. Incluso cuando está completamente cargado, solo tienes que agarrar el asa de uno o de ambos lados del cesto superior y tirar ligeramente hacia arriba para subir o bajar un lado o ambos.



TIMEONFLOOR

Estarás siempre informado sobre el estado del ciclo de lavado. Mientras el programa aún está en marcha, TimeOnFloor proyecta el tiempo restante en el suelo. Sencillo. Directo. Eficaz.



BANDEJA EASYFLEX

Un espacio versátil para limpiar cómodamente cubiertos y utensilios.

La bandeja EasyFlex está diseñada para adaptarse a cubiertos y utensilios de distintos tamaños, incluso cuando son grandes o tienen formas poco convencionales.



100 % HIGIENE GARANTIZADA ELIMINA LA SUCIEDAD EN 90 MINUTOS

El brazo aspersor SatelliteClean® Pro, con doble rotación, elimina incluso los restos de comida más resistentes en muy poco tiempo.*

* Basado en una prueba independiente realizada por un instituto externo utilizando pastillas para lavavajillas y un programa de 90 minutos con una fuente para horno con restos de lasaña.

EL NUEVO SISTEMA DE CESTAS EASYFLEX

Las cestas EasyFlex de deslizamiento suave cuentan con zonas y surcos abatibles de forma versátil para ofrecer la máxima flexibilidad.

SERIE 8000

La flexibilidad se redefine para ofrecer aún más opciones de personalización.


SERIE 9000

Sinónimo de flexibilidad absoluta y máxima libertad de carga.

Los lavavajillas AEG de la Serie 9000 están equipados con cestas y bandejas para cubiertos multifuncionales, así como soportes especiales para copas y bandejas de horno.

BANDEJA PARA CUBERTERÍA

- Soporte abatible para cuchillos
- Inserto metálico con símbolos




BANDEJA PARA CUBERTERÍA

- Alas laterales abatibles
- Soporte para cuchillos abatible
- Inserto metálico con símbolos




CESTA SUPERIOR

- Soportes abatibles para copas y platillos
- SoftSpikes
- SoftGrips
- QuickLift
- Asa metálica



CESTA SUPERIOR

- SoftSpikes
- SoftGrips
- QuickLift
- Asa metálica
- Soportes abatibles para copas



Todos los lavavajillas AEG XXL con 87 cm de altura de integración pueden limpiar incluso piezas de gran tamaño, como platos para pizza, jarras o vasos altos de cerveza.

CESTA INFERIOR

- Perfil alto
- Soportes traseros abatibles
- Soportes frontales abatibles para platos hondos
- Asa de plástico
- Altura máxima de plato:
 - Para 82 cm de altura de integración: hasta 29 cm (diámetro)
 - Para 87 cm de altura de integración: hasta 31 cm (diámetro)



CESTA INFERIOR

- Perfil alto
- Soportes traseros abatibles
- Soportes frontales abatibles para platos hondos
- 4in1 FlexHolder
- Asa metálica
- Altura máxima de plato:
 - Para 82 cm de altura de integración: hasta 29 cm (diámetro)
 - Para 87 cm de altura de integración: hasta 31 cm (diámetro)



SOLUCIONES DE INSTALACIÓN PARA LAVAVAJILLAS

ÚNICO EN EL MERCADO

ALINEACIÓN PERFECTA PARA TODAS LAS ALTURAS DE NICHOS

Un solo tamaño se adapta a nichos desde 820 hasta 900 mm, ofreciendo flexibilidad y simplicidad.

ZÓCALO DE 0-200 MM

No se requieren requisitos especiales de construcción.

AJUSTE VERTICAL RÁPIDO

Los paneles de madera pueden ajustarse rápidamente hasta 5 mm.

MENOS PASOS DE INSTALACIÓN

Con bisagras deslizantes se necesitan menos pasos de instalación.

FLEXIBILIDAD DEL MUEBLE

Se pueden montar paneles de mueble a partir de 645 mm.

SOLUCIÓN PARA UNA EXPERIENCIA DE COCINA SIN INTERRUPCIONES

Las bisagras deslizantes soportan puertas premium pesadas de hasta 15 kg*.

COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA PUERTA

Admite cualquier peso de puerta: puertas pesadas de hasta 13 kg para una instalación más rápida (bisagras estándar).

*Dependiente del tipo de instalación y de los materiales del panel frontal; consulta el manual de instalación para más detalles.

**Los datos se refieren a 82 cm (87 cm corresponde a 870-900 mm)



Las bisagras deslizantes PerfectFit permiten una instalación fácil y uniforme del lavavajillas, sin necesidad de cortar el zócalo. Las bisagras se adaptan a todas las alturas de máquina y encajan en cualquier cocina moderna. El sistema de instalación más flexible y sencillo del mercado para integrar perfectamente los paneles frontales de tu lavavajillas. Las bisagras soportan diferentes soluciones de panel frontal pesado, por ejemplo: panel frontal largo, panel frontal de doble capa y paneles de materiales pesados como la piedra.





HORNO

PO9000ST | HORNO SERIE 9000 PROASSIST CON STEAMPRO

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- COCINA CON PRECISIÓN. CON SOLO TOCAR UN BOTÓN - Horno Serie 9000 ProAssist con SteamPro, resultados perfectos con solo tocar un botón.
- STEAMPRO CON COCCIÓN AL VACÍO SOUS-VIDE, COCINA MÁS SALUDABLE Y SABROSA EN CASA - SteamPro te permite hornear, asar, cocinar al vapor y al vacío para disfrutar de más sabor y nutrición.
- MEJORA TU EXPERIENCIA CULINARIA Y RESULTADOS CON COOKSMART TOUCH+ - CookSmart Touch+ proporciona una guía de cocina fácil para obtener mejores resultados.
- DEJA QUE LA IA TRANSFORME TUS RECETAS CON VAPOR - TasteAssist IA transforma las recetas tradicionales adaptándolas a las funciones de vapor.
- COCCIÓN ASISTIDA, AYUDA EXTRA AL COCINAR - Se ajusta automáticamente a cada receta.
- LIMPIEZA A VAPOR. PARA UNA LIMPIEZA DEL HORNO SIN ESFUERZO - La Limpieza a Vapor es la función de autolimpieza para tu horno de vapor.

- Limpieza: Vapor
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel

- SoftClosing - cierre suave de la puerta
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 2, Lateral halógena, Central halógena

- Medidas (mm): 594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550

PNC 944 035 182


Familia ProAssist con SteamPro

Temperatura 30 °C - 230 °C

Mandos Táctiles

Potencia máxima (W) 3500

Color Negro

Etiqueta energética 

EAN 7333394106991


Clase A++

Panel Display CookSmart Touch+ 7,8", con WiFi

Capacidad útil (L) 70

Máx. Potencia Grill (W) 2300

Funciones de cocción Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor inferior y superior + aire caliente ventilado, Steamify, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Calor superior, Calor inferior, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Cocción al vacío, Ventilador en modo conservación del calor, Vapor, Recalentar, Grill, Leudar masas, Refrescar, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta



HORNO

PO9000SCT | HORNO SERIE 9000 PROASSIST CON STEAMPRO

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- › LA PERFECCIÓN SUPREMA: COCINA SENCILLA E INTELIGENTE – Reconoce tus platos y los cocina tal y como te gustan.
- › STEAMPRO CON COCCIÓN AL VACÍO SOUS-VIDE, COCINA MÁS SALUDABLE Y SABROSA EN CASA – SteamPro te permite hornear, asar, cocinar al vapor y al vacío para disfrutar de más sabor y nutrición.
- › CAMCOOK® CON CONTROL DE DORADO: RESULTADOS DELICIOSOS SIN ESFUERZO – CamCook® con control de dorado recuerda tus platos favoritos.
- › COCCIÓN ASISTIDA, UNA AYUDA EXTRA CUANDO TE HACE FALTA – Se ajusta automáticamente para cada plato.
- › LIMPIEZA A VAPOR. PARA UNA LIMPIEZA DEL HORNO SIN ESFUERZO – La Limpieza a Vapor es la función de autolimpieza para tu horno de vapor.
- › CON UN ELEGANTE ACABADO DE PRIMERA CALIDAD EN NEGRO MATE – El elegante acabado en negro mate logra que las huellas no se queden marcadas.

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| › Limpieza: Vapor | › Puerta con 4 cristales | › Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena |
| › Sonda Térmica | › SoftClosing - cierre suave de la puerta | › Medidas (mm): 594 x 595 x 567 |
| › Carril telescópico en 1 nivel | › Rejillas Easy Entry | › Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550 |

PNC 944 035 223


Serie 9000

Clase A++

Panel DS8

Conectividad Sí

Etiqueta energética



EAN 7333394137377


Familia SteamPro

Temperaturas 30 °C - 230 °C

Capacidad útil (L) 70

Sonda Térmica Sí

Funciones de cocción Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Deshidratar, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Refrescar, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Cocción al vacío, Vapor, Steamify, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior



HORNO

PO8000ST | HORNO SERIE 8000 MEALASSIST STEAMPRO

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2) | Disponible en Junio 2026

- MÁS SABROSO. MÁS SALUDABLE. CON VAPOR – Horno compacto Serie 8000 MealAssist con SteamPro.
- STEAMPRO CON COCCIÓN AL VACÍO SOUS-VIDE, COCINA MÁS SALUDABLE Y SABROSA EN CASA – SteamPro te permite hornear, asar, cocinar al vapor y al vacío para disfrutar de más sabor y nutrición.
- COOKSMART TOUCH. COCINA INTELIGENTE AL ALCANCE DE TUS DEDOS – CookSmart Touch: controla las funciones del horno con un simple deslizamiento.
- DEJA QUE LA IA TRANSFORME TUS RECETAS CON VAPOR - TasteAssist IA transforma las recetas tradicionales adaptándolas a las funciones de vapor.
- COCCIÓN ASISTIDA, UNA AYUDA EXTRA CUANDO TE HACE FALTA – Se ajusta automáticamente para cada plato.
- LIMPIEZA A VAPOR. PARA UNA LIMPIEZA DEL HORNO SIN ESFUERZO – La Limpieza a Vapor es la función de autolimpieza para tu horno de vapor.
- COCINA MULTINIVEL, CALOR UNIFORME EN TODO EL HORNO – La cocina multinivel genera calor de manera uniforme en todo el horno.

- Limpieza: Vapor
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena
- Medidas (mm): 594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550

PNC 944 035 184


Familia MealAssist con SteamPro

Temperatura 30 °C - 230 °C

Mandos Táctiles

Potencia máxima (W) 3500

Color Negro mate

Etiqueta energética 

EAN 7333394107073


Clase A++

Panel Display CookSmart Touch 4", con WiFi

Capacidad útil (L) 70

Máx. Potencia Grill (W) 2300

Funciones de cocción Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor inferior y superior + aire caliente ventilado, Steamify, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Calor superior, Calor inferior, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Cocción al vacío, Ventilador en modo conservación del calor, Vapor, Recalentar, Grill, Leudar masas, Refrescar, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta



HORNO

PO7000PT | HORNO SERIE 7000 MEALASSIST

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2) | Disponible en Junio 2026

- › COCCIÓN ASISTIDA PARA RESULTADOS TIERNOS Y CRUJIENTES – Hornos Serie 7000 MealAssist
- › COOKSMART TOUCH. ASISTENCIA INTELIGENTE PARA COCINAR MEJOR – CookSmart Touch para recomendaciones, trucos y ayuda a la hora de cocinar.
- › COCCIÓN ASISTIDA, UNA AYUDA EXTRA CUANDO TE HACE FALTA – Se ajusta automáticamente para cada plato
- › LIMPIEZA PIROLÍTICA, LA FUNCIÓN PERFECTA DE AUTOLIMPIEZA – El sistema de autolimpieza más eficiente y de menor esfuerzo para el consumidor.
- › COCINA MULTINIVEL, CALOR UNIFORME EN TODO EL HORNO – La cocina multinivel genera calor de manera uniforme en todo el horno.
- › PARA UN CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA – Cocina siempre a la temperatura precisa con la sonda térmica.

- › Limpieza: Piroclítica
- › Sonda Térmica
- › Carril telescópico en 1 nivel

- › Rejillas Easy Entry
- › Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena
- › Medidas (mm): 594 x 595 x 567

- › Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550

PNC 944 035 186

Familia MealAssist


Temperatura 30 °C - 300 °C

Mandos Táctiles

Potencia máxima (W) 3500

Color Negro mate

Etiqueta energética



EAN 7333394107080


Clase A++

Panel Display CookSmart Touch+ 4,3", con WiFi

Capacidad útil (L) 71

Máx. Potencia Grill (W) 2300

Funciones de cocción Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor inferior y superior + aire caliente ventilado, Ventilador en modo conservación del calor, Recalentar (manual), Grill, Leudar masas, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Calor superior, Calor inferior, Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado



HORNO

CS7900T | HORNO SERIE 8000 MEALASSIST CON STEAMPRO

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- COCCIÓN AL VAPOR, MÁS SALUDABLE Y MÁS SABROSA – Horno Serie 8000 MealAssist con SteamPro
- STEAMPRO CON COCCIÓN AL VACÍO SOUS-VIDE, COCINA MÁS SALUDABLE Y SABROSA EN CASA – SteamPro te permite hornear, asar, cocinar al vapor y al vacío para disfrutar de más sabor y nutrición.
- COOKSMART TOUCH. COCINA INTELIGENTE AL ALCANCE DE TUS DEDOS – CookSmart Touch: controla las funciones del horno con un simple deslizamiento
- COCCIÓN ASISTIDA, AYUDA EXTRA AL COCINAR – Se ajusta automáticamente a cada receta.
- LIMPIEZA A VAPOR. PARA UNA LIMPIEZA DEL HORNO SIN ESFUERZO – La Limpieza a Vapor es la función de autolimpieza para tu horno de vapor.
- DISEÑO NEGRO MATE: UN ACABADO PREMIUM Y ELEGANTE – El Diseño Negro Mate es un acabado elegante que no deja huellas dactilares.

➤ Limpieza: Vapor

➤ Sonda Térmica

➤ SoftClosing - cierre suave de la puerta

➤ Rejillas Easy Entry

➤ Luces: 1, Cenital halógena

➤ Medidas (mm): 455 x 595 x 567

➤ Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550

PNC 944 005 061

Serie 8000

Clase A+

Panel Display CookSmart Touch 4,3", con WiFi

Conectividad Sí

Display CookSmart Touch

Etiqueta energética



EAN 7333394056739


Familia MealAssist con SteamPro

Temperaturas 30 °C - 230 °C

Capacidad útil (L) 45

Sonda Térmica Sí

Funciones de cocción Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar alimentos, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Refrescar, Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Desecho, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Cocción al vacío, Vapor, Steamify, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior



HORNO

CP7400T | HORNO SERIE 7000 MEALASSIST CON STEAMBAKE

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- › COCINA CON VAPOR MIENTRAS HORNEAS – Horno Serie 7000 MealAssist con SteamBake para una cocción uniforme
- › STEAMBAKE, VAPOR PARA REPOSTERÍA, SIEMPRE CON VAPOR – SteamBake aporta un toque de vapor al inicio de la cocción para darte el mejor resultado siempre
- › COOKSMART TOUCH. COCINA INTELIGENTE AL ALCANCE DE TUS DEDOS – CookSmart Touch: controla las funciones del horno con un simple deslizamiento
- › COCCIÓN ASISTIDA, AYUDA EXTRA AL COCINAR – Se ajusta automáticamente a cada receta.
- › LIMPIEZA PIROLÍTICA. LA FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA – Limpieza pirolítica. Un sistema de autolimpieza con menos esfuerzo.
- › DISEÑO NEGRO MATE: UN ACABADO PREMIUM Y ELEGANTE – El Diseño Negro Mate es un acabado elegante que no deja huellas dactilares.

- › Limpieza: Pirolítica
- › Sonda Térmica
- › SoftClosing - cierre suave de la puerta
- › Rejillas Easy Entry
- › Luces: 1, Cenital halógena
- › Medidas (mm): 455 x 595 x 567
- › Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550

PNC 944 005 085

Serie 7000

Clase A+

Panel Display CookSmart Touch 4,3", con WiFi

Conectividad Sí

Display CookSmart Touch

Etiqueta energética



EAN 7333394056838


Familia MealAssist con SteamBake

Temperatura 30°C - 300°C

Capacidad útil (L) 45

Sonda Térmica Sí

Funciones de cocción Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Desechado, Vapor Directo, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar alimentos, Refrescar, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior



HORNO / MICROONDAS

PK9001WT | HORNO / MICROONDAS SERIE 9000 PROASSIST COMBI QUICK®

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- FUNCIONES DE COCINA AVANZADAS. PARA EXCELENTES RESULTADOS EN LA MITAD DEL TIEMPO – Horno Serie 9000 ProAssist CombiQuick®, combina métodos de cocción para resultados perfectos
- MICROONDAS Y HORNO. FUNCIONES DUALES PARA PLATOS DELICIOSOS – La combinación de Microondas y Horno reduce el tiempo de cocción
- MEJORA TU EXPERIENCIA CULINARIA Y RESULTADOS CON COOKSMART TOUCH+ – CookSmart Touch+ proporciona una guía de cocina fácil para obtener mejores resultados.
- COCCIÓN ASISTIDA, UNA AYUDA EXTRA CUANDO TE HACE FALTA – Se ajusta automáticamente para cada plato
- ASEGURA UNA COCCIÓN PRECISA CON LA NUEVA SONDA TÉRMICA – Monitorea y controla la cocción con precisión con la nueva Sonda Térmica.
- DISEÑO NEGRO MATE: UN ACABADO PREMIUM Y ELEGANTE – El Diseño Negro Mate es un acabado elegante que no deja huellas dactilares.

- Sonda Térmica
- Rejillas Easy Entry

- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm): 455 x 595 x 567

- Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550

PNC 944 005 332

Serie 9000

Panel Display CookSmart Touch+ 7,8 ", con WiFi

Conectividad Sí

Display CookSmart Touch+

EAN 7333394143729


Familia ProAssist CombiQuick

Temperaturas 30°C - 230°C

Capacidad útil (L) 44

Sonda Térmica Sí

Funciones de cocción Calor inferior, Cocción convencional + Microondas, Descongelar, Desecado, Leudar masas, Grill, Grill + Microondas, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Mantener caliente, Derretir, Microondas, Calentar platos, Conservar alimentos, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior, Calor inferior y superior, Turbo + Microondas, Grill Turbo + Microondas



HORNO/MICROONDAS

PK9000WT | HORNO/MICROONDAS SERIE 9000 PROASSIST COMBIQUICK®

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- FUNCIONES DE COCINA AVANZADAS. PARA EXCELENTES RESULTADOS EN LA MITAD DEL TIEMPO – Horno Serie 9000 ProAssist CombiQuick®, combina métodos de cocción para resultados perfectos.
- MICROONDAS Y HORNO. FUNCIONES DUALES PARA PLATOS DELICIOSOS – La combinación de Microondas y Horno reduce el tiempo de cocción.
- MEJORA TU EXPERIENCIA CULINARIA Y RESULTADOS CON COOKSMART TOUCH+ – CookSmart Touch+ proporciona una guía de cocina fácil para obtener mejores resultados.
- COCCIÓN ASISTIDA, AYUDA EXTRA AL COCINAR – Se ajusta automáticamente a cada receta.
- ASEGURA UNA COCCIÓN PRECISA CON LA NUEVA SONDA TÉRMICA – Monitorea y controla la cocción con precisión con la nueva Sonda Térmica.
- DISEÑO NEGRO MATE: UN ACABADO PREMIUM Y ELEGANTE – El Diseño Negro Mate es un acabado elegante que no deja huellas dactilares.

- Sonda Térmica
- Puerta con 3 cristales

- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Cenital halógena

- Medidas (mm): 455 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550

PNC 944 005 215

Familia ProAssist CombiQuick

Temperatura 30 °C - 230 °C

Mandos Táctiles

Potencia máxima (W) Micro 1700W + Grill 1900W

EAN 7333394107790


Color Negro mate

Panel Display CookSmart Touch+ 4,3", con WiFi

Capacidad útil (L) 44

Máx. Potencia Grill (W) 1900

Funciones de cocción Calor superior, Calor inferior, Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor inferior y superior + aire caliente ventilado, Microondas (manual), Grill y Microondas, Grill, aire caliente ventilado + Microondas, Aire caliente ventilado + Microondas, Cocción Convencional y Función microondas, Recalentar, Grill, Leudar masas, Descongelar, Estofar, Cocción lenta, Derretir, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Asar



MICROONDAS

NKM7N721T | MICROONDAS SERIE 7000 MEALASSIST

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- UN MICROONDAS MULTIFUNCIÓN QUE LO HACE TODO – Microondas Serie 7000 MealAssist: múltiples funciones, resultados más rápidos.
- MICROONDAS: RECALIENTA, COCINA Y DESCONGELA TUS PLATOS CON RAPIDEZ – Todas las funciones de microondas en un electrodomésticos de diseño excepcional.
- COOKSMART TOUCH. COCINA INTELIGENTE AL ALCANCE DE TUS DEDOS – CookSmart Touch: controla las funciones del horno con un simple deslizamiento.
- COCCIÓN ASISTIDA, UNA AYUDA EXTRA CUANDO TE HACE FALTA – Se ajusta automáticamente para cada plato.
- FUNCIÓN GRILL, PARA DORAR Y TOSTAR MUCHO MÁS RÁPIDO – La función grill funciona más rápido que un grill tradicional.
- PUERTA DE FÁCIL APERTURA Y CIERRE. SIEMPRE FÁCIL Y SILENCIOSA – La puerta de fácil apertura y cierre es silenciosa para un efecto de calidad.

- Puerta con 4 cristales
- Luces: 1, Cenital halógena

- Medidas (mm): 455 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550

PNC 944 005 082

Familia MealAssist Microondas

Temperatura 30 °C - 230 °C

Mandos Táctiles

Potencia máxima (W) Micro 1700 W
+ Grill 1200 W

Color Negro mate


EAN 7333394056814

Panel Display CookSmart Touch 4,3", con WiFi

Capacidad útil (L) 44

Máx. Potencia Grill (W) 1200

Funciones de cocción Calor superior, Microondas (manual), Grill y Microondas, Recalentar, Grill, Descongelar, Derretir



MICROONDAS

PSM6000T38 | MICROONDAS SERIE 6000



Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- PARA PREPARAR PLATOS SANOS Y PERFECTAMENTE ACABADOS – Microondas integrable de la Serie 6000 con Grill y función vapor SteamSet.
- MICROONDAS CON GRILL Y FUNCIÓN STEAMSET: ACABADOS PERFECTOS, DE MANERA EFICAZ – El microondas con grill y función SteamSet calienta, dora y cocina al vapor.
- FUNCIÓN STEAMSET: SACA MÁS PARTIDO A TU MICROONDAS – Crea platos saludables al vapor en el microondas con la función SteamSet.
- LA VELOCIDAD DE UN MICROONDAS CON EL ACABADO PERFECTO DEL GRILL – El acabado que logras con la cocina al horno. Con la eficacia del microondas.
- PERFECT FIT: INSTALACIÓN SIMPLIFICADA CON UNA SOLA HERRAMIENTA – Solo se necesita una herramienta para una instalación correcta con Perfect Fit.

- | | | |
|---|---|--|
| ➤ Modos de cocción: Microondas, Grill, Microondas y grill | ➤ Diámetro del plato: 325 mm | ➤ Programas de descongelación por peso |
| ➤ Display: LED, Símbolos xGrill de cuarzo | ➤ Plato con retorno a posición original | ➤ Medidas (mm): 388 x 596 x 404 |

PNC 947 608 917
Tipo de instalación Integrable sin necesidad de ventilación trasera
Capacidad bruta (L) 26
Potencia grill (W) Grill de 800 W
Programas automáticos Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido
Medidas hueco (mm) 380x562x500

EAN 7333394127033
Color Cristal negro mate
Potencia micro (W) 900
Niveles de potencia 5
Funciones de cocción Microondas / Grill
Controles Control táctil



MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRABLE


PSC8000T | CAFETERA 45 CM ALTO

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- › LA CAFETERÍA CON CONTROLES TÁCTILES EN TU PROPIO HOGAR – La cafetería con pantalla táctil: Tu café como más te gusta.
- › SÉ TU PROPIO BARISTA – Tu café a tu estilo en tu propia cafetería en casa.
- › EFICIENTE PANTALLA TÁCTIL – Pantalla táctil grande para una cómoda navegación.
- › SELECCIONA LA RECETA PARA LA BEBIDA PERFECTA – Con función de receta para cafés y bebidas con leche, como más te gustan.
- › LA JARRA MANTIENE LA LECHE FRESCA POR MÁS TIEMPO – Ajusta la densidad de la espuma en la misma jarra que mantiene la leche fresca.
- › ACABADO SOFISTICADO EN NEGRO MATE – El diseño contrasta el acabado en negro mate con superficies de vidrio brillante.

- | | | |
|--|---|--|
| › Máquina de café de instalación integrada | › Dos calentadores separados para el café y para el agua caliente | › Indicador de relleno de agua |
| › Capacidad de molinillo del café: 350 gr | | › Indicador de relleno de granos de café |
| › Función autoencendido | › Indicador de depósito de residuos de café lleno | |
| › Capacidad: 2.5 L | | |

PNC 942 401 604	EAN 7333394104294
Presión (bar) 15	Mandos de control Control táctil
Iluminación LED	Depósito de agua Extraíble
Funciones Café Americano, Largo, Normal, Corto	Medidas hueco (mm) 450 x 560 x 550
Medidas (mm) 455 x 595 x 450	



CAJÓN CALIENTAPLATOS

OD8K11T | CAJÓN CALIENTAPLATOS 14 CM

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- CALIENTA LAS FUENTES Y LA COMIDA Y GUARDA LOS PLATOS Y LOS UTENSILIOS – El cajón calentador calienta las fuentes y la comida y guarda los platos.
- EL SECRETO DE UNA AGRADABLE COMIDA CALIENTE: UN CAJÓN CALENTADOR INCORPORADO – Cajón calentador incorporado para servir a la temperatura perfecta.
- CONTROL MECÁNICO SENCILLO Y EFICIENTE – Con control mecánico que simplifica los ajustes.
- ORGANIZACIÓN PERFECTA: EL CAJÓN INCORPORADO QUE COMPLEMENTA EL HORNO – El diseño del cajón para almacenaje es el complemento ideal del horno.
- CAJÓN CALENTADOR INCORPORADO: MANTIENE CALIENTES LA COMIDA Y LOS PLATOS – El cajón calentador mantiene la temperatura de la comida y de los platos.
- VERSÁTIL CAJÓN DE ALMACENAJE A JUEGO CON EL DISEÑO – Diseño integrado, cajón para guardar platos, bolsas para cocinar al vacío, etc.

- Capacidad máxima para 6 servicios
- Temperaturas: 30-80°C

- Circulación de aire caliente
- Base interior de cristal

PNC 947 727 544

Tipo instalación Integrable

Color Negro mate

Tirador Apertura Push

Fusible requerido (A) 13

Voltaje (V): 220-240

EAN 7333394047027


Medidas (mm) 139 x 596 x 530

Potencia total (W) 815

Funciones de control Calientaplatos,
Descongelación, Conservación del calor,
Leudar masas

Tipo de enchufe Schuko

Frecuencia (Hz) 50 / 60



ENVASADORA AL VACÍO

NKV914T | ENVASADORA AL VACÍO 14CM

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- ENVASADORAS AL VACÍO CON PANTALLA TFT PARA COCINAR AL VACÍO EN CASA – Mandos en la pantalla táctil que ofrecen acceso a funciones de manera intuitiva.
- COCCIÓN AL VACÍO PROFESIONAL EN CASA – Cocina como un profesional: selladora para cocinar al vacío.
- PANTALLA TFT SENSIBLE PARA UN MANEJO INTUITIVO – Selecciona los ajustes y las funciones a través de la pantalla táctil TFT.
- MARINADO RÁPIDO PARA UN SABOR MÁS INTENSO CON LA SELLADORA DE VACÍO – Marina los alimentos más rápido y con todo el sabor con la selladora de vacío.
- COCINA AL VACÍO SOUS-VIDE SOSTENIBLE CON EL TARRO DE VIDRIO REUTILIZABLE – El tarro de vidrio puede ir directamente al frigorífico después de cocinar al vacío.

- Tres niveles de ajuste del tiempo de sellado
- Tirador Apertura Push y Tapa Gris ahumada
- Capacidad útil: 8 litros
- 3 niveles de intensidad de sellado
- Display Táctil con luz TFT de color Blanco
- Accesorios incluidos: 50 bolsas de sellado; bandeja metálica; válvula externa de vacío

PNC 947 727 551

Medidas del cajón integrado (mm)

139 x 560 x 550

Tamaño máximo de la bolsa 350 x 250

Color Negro mate

Tipo de display Táctil

EAN 7333394047515

Capacidad útil (litros) 8


Medidas del envasador (mm) 72 x 408 x 276

Potencia de vacío (m³/h) 4

Tipo o luz del Display TFT

Color del display Blanco

Funciones Sellar al vacío, Sellar, Limpiar marisco de concha, Recipientes, Sellado al vacío externo, Deshidratar, Marinar, Encurtidos, Infusionar, Suavizar, Conservación de aceite, Regulación del tiempo de sellado, Favoritos, Funciones recientes



PLACAS CON CAMPANA INTEGRADA

PE9000B80 | PLACA SERIE 9000 SENSEPRO

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- CALOR PRECISO, SIEMPRE A PUNTO – Cocina con precisión con la placa de cocción con campana SensePro 9000.
- PLACA EXTRACTORA SENSEPRO. CALOR PRECISO PARA RESULTADOS PERFECTOS – Placa extractora SensePro. Calor preciso, siempre a punto
- PANTALLA TÁCTIL COOKSMART. UNA NUEVA FORMA DE COCINAR – La pantalla táctil CookSmart te ofrece un control total al cocinar.
- FUNCIONES DE COCCIÓN ASISTIDA E INSTRUCCIONES SENCILLAS – Funciones de Cocción asistida e instrucciones paso a paso.
- CONSIGUE FLEXIBILIDAD CON FLEXBRIDGE – Personaliza y combina hasta cuatro zonas con FlexiBridge.
- FILTRO DE CARBÓNO DE LARGA DURACIÓN. SE PUEDE LIMPIAR Y REUTILIZAR VARIAS VECES – El filtro de carbón de larga duración puede limpiarse y reutilizarse.

➤ Zonas de inducción con potencia intensiva

➤ Bloqueo de seguridad para niños

➤ Indicador de saturación del filtro antigrasa

➤ Diámetro de la salida de aire: 220 mm

➤ Desconexión automática

➤ Indicador de saturación del filtro de carbón activo

➤ Tipo de filtro antigrasa y cantidad: Malla de aluminio, 2

PNC 949 598 460

Tipo Placa de inducción con campana extractora


Recirculación Sí

Clase A+

Estética Sin marco

Potencia (W) y diámetro zona trasera izquierda 2300 / 3200 W / 220 mm

Etiqueta energética



EAN 7333394073613




Tamaño (cm) 80

Evacuación de aire al exterior Sí

Mandos de control Control táctil deslizante

Potencia (W) y diámetro zona frontal izquierda 2300 / 3200 W / 220 mm

Potencia (W) y diámetro zona delantera derecha 1400 / 2500 W / 145 mm



PLACAS CON CAMPANA INTEGRADA

PE7000S80 | PLACA SERIE 7000 SENSE XT SAPHIRMATT®

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

SaphirMatt®

- FREÍR ES FÁCIL. RESULTADOS SIEMPRE PERFECTOS – Calor uniforme para resultados de fritura perfectos y extracción incorporada.
- LA PLACA SENSEFry CON CAMPANA EXTRACTORA, FREÍR ES AHORA MÁS FÁCIL – Fríe a la plancha a la perfección con una placa SenseFry.
- FILTRO DE CARBÓN ACTIVO DE LARGA DURACIÓN – El filtro de carbón activo de larga duración puede limpiarse y reutilizarse varias veces.
- DOUBLEBRIDGE, SACA MÁS PARTIDO A TU PLACA – La función de puente doble fusiona dos zonas de cocción en una a ambos lados de la placa.
- MENOS ARAÑAZOS CON EL ELEGANTE CRISTAL SAPHIRMATT® – Atractiva superficie mate, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.
- CONTROL AUTOMÁTICO DE LA POTENCIA DE EXTRACCIÓN – El control automático del extractor se ajusta automáticamente mientras cocinas.

- Zonas de inducción con potencia intensiva
- Bloqueo de seguridad para niños × Indicador de saturación del filtro antigrasa
- Diámetro de la salida de aire: 220 mm
- Desconexión automática
- Indicador de saturación del filtro de carbón activo
- Tipo de filtro antigrasa y cantidad: Malla dealuminio, 2

PNC 949 598 462

Tipo Placa de inducción con campana extractora

Clase A+

Mandos de control Táctil deslizante

Potencia (W) y diámetro zona frontal izquierda 2300 / 3200 W / 210 mm

Potencia (W) y diámetro zona delantera derecha 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm

Etiqueta energética



EAN 7333394073637




Tipo de filtro de carbón MCFB88

Potencia máxima 550 m³ / h

Estética Sin marco

Potencia (W) y diámetro zona trasera izquierda 2300 / 3200 W / 210 mm

Potencia (W) y diámetro zona trasera derecha 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm



PLACA DE INDUCCIÓN

PI8000S60 | SERIE 8000 SENSEBOIL&FRY SAPHIRMATT®

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

SaphirMatt®

- COCCIÓN ASISTIDA PARA RESULTADOS PERFECTOS – Consigue resultados perfectos con SenseBoil & Fry, mientras ahorras energía.
- COCCIÓN ASISTIDA CON SENSEBOIL & FRY – SenseBoil & Fry: sensores de cocción inteligentes para resultados perfectos.
- TODA UNA BELLEZA EN NEGRO MATE. NUESTRA SUPERFICIE MÁS RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS – SaphirMatt®, la placa más resistente a los arañazos en un elegante negro mate.
- FLEXIBILIDAD AL COCINAR CON LA FUNCIÓN BRIDGE – Disfruta de una zona de cocción mayor con la función Bridge.
- HOB²HOOD® MANTIENE TU COCINA FRESCA EN TODO MOMENTO – Hob²Hood® activa automáticamente la campana y ajusta el ventilador.
- POWERBOOST PARA TU COCINA – La función PowerBoost permite calentar rápidamente cuando es necesario.

- | | | |
|---|--|--|
| ➤ Función de temporizador | ➤ Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm | ➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm |
| ➤ Interruptores de encendido y apagado. | ➤ Zona trasera centro (W / mm): | ➤ Zona frontal centro (W / mm): |
| ➤ Sistema seguridad niños. | ➤ Zona trasera der. (W / mm): 1800-2800W / 180mm | ➤ Zona frontal der. (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm |
| ➤ Desconexión automática | | |

PNC 949 598 710

Tipo Placa de inducción

Estética Sin marco

Ancho hueco (mm) 560

Seguridad de la placa Desconexión automática

Cocción Asistida Sensor de fritura

EAN 7333394158501


Mandos de control Táctil deslizante

Dimensiones 580 x 510

Fondo hueco (mm) 490

Conexión Hob2Hood Sí

Potencia total (W) 7350



PLACA DE INDUCCIÓN

PI8001S60F | SERIE 8000 SENSEBOIL&FRY SAPHIRMATT®

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

SaphirMatt®

- COCCIÓN ASISTIDA PARA RESULTADOS PERFECTOS – Consigue resultados perfectos con SenseBoil & Fry, mientras ahorras energía.
- COCCIÓN ASISTIDA CON SENSEBOIL & FRY – SenseBoil & Fry: sensores de cocción inteligentes para resultados perfectos.
- TODA UNA BELLEZA EN NEGRO MATE. NUESTRA SUPERFICIE MÁS RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS – SaphirMatt®, la placa más resistente a los arañazos en un elegante negro mate.
- FLEXIBILIDAD AL COCINAR CON LA FUNCIÓN BRIDGE – Disfruta de una zona de cocción mayor con la función Bridge.
- HOB²HOOD® MANTIENE TU COCINA FRESCA EN TODO MOMENTO – Hob²Hood® activa automáticamente la campana y ajusta el ventilador.
- POWERBOOST PARA TU COCINA – La función PowerBoost permite calentar rápidamente cuando es necesario.

- | | | |
|---|--|--|
| ➤ Función de temporizador | ➤ Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm | ➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm |
| ➤ Interruptores de encendido y apagado. | ➤ Zona trasera centro (W / mm): | ➤ Zona frontal centro (W / mm): |
| ➤ Sistema seguridad niños. | ➤ Zona trasera der. (W / mm): | ➤ Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm |
| ➤ Desconexión automática | | |

PNC 949 598 711

Tipo Placa de inducción

Estética Marco premium

Ancho hueco (mm) 560

Seguridad de la placa Desconexión automática

Cocción Asistida Sensor de fritura

EAN 7333394158549


Mandos de control Táctil deslizante

Dimensiones 610 x 520

Fondo hueco (mm) 490

Conexión Hob2Hood Sí

Potencia total (W) 7350



PLACA DE INDUCCIÓN

PI6001S80F | PLACA SERIE 6000 FLEX

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

SaphirMatt®

- › VERSATILIDAD PARA CADA MODO DE COCCIÓN – Une hasta cuatro segmentos de cocción con la placa 6000 FlexiBridge®
- › COCCIÓN VERSÁTIL CON FLEXIBRIDGE® – Une hasta cuatro segmentos de cocción con FlexiBridge®
- › TODA UNA BELLEZA EN NEGRO MATE. NUESTRA SUPERFICIE MÁS RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS – SaphirMatt®, la placa más resistente a los arañazos en un elegante negro mate.
- › CAMBIOS MÁS RÁPIDOS Y SUAVES DE TEMPERATURA CON POWERSLIDE – PowerSlide permite pasar rápidamente de la ebullición a hervir a fuego lento
- › HOB®HOOD®: LA CAMPANA EXTRACTORA MANOS LIBRES – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- › ZONA TRIPLE XL, SABOR SUPERIOR – Ideal para preparar recetas que requieran de un recipiente grande

- | | | |
|--|--|--|
| › Función de temporizador | › Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm | › Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm |
| › Interruptores de encendido y apagado | › Zona trasera centro (W / mm): | › Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm |
| › Sistema seguridad niños | › Zona trasera der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 160 / 240 / 320 mm | |
| › Desconexión automática | | |

PNC 949 598 709

Tipo Placa de inducción

Estética Marco premium

Ancho hueco (mm) 750

Seguridad de la placa Desconexión automática

Cocción Asistida No

EAN 7333394158532


Mandos de control Táctil deslizante

Dimensiones 800 x 520 mm

Fondo hueco (mm) 490

Conexión Hob2Hood Sí

Potencia total (W) 7350




PA9000VT90 | CAMPANA SERIE 9000 AUTONSENSE

- AIRE FRESCO Y LIMPIO SIEMPRE EN LA COCINA. AUTOMÁTICAMENTE – Un sensor inteligente elimina automáticamente el vapor y los malos olores.
- AIRE FRESCO Y LIMPIO AUTOMÁTICAMENTE CON AUTOSENSE – AutoSense detecta y elimina automáticamente los olores, la grasa y el vapor.
- AURORATECH®. TRANSFORMA TU COCINA CON LUZ ADAPTATIVA – Adapta el color y la intensidad de la luz durante el día, automáticamente.
- SILENCETECH. EL MÁXIMO RENDIMIENTO Y EL MÍNIMO RUIDO* – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo
- AIRE NATURAL, FÁCIL Y SILENCIOSAMENTE CON LA FUNCIÓN BREEZE – La función Breeze elimina los olores persistentes para obtener aire fresco.
- EXTRACTIONTECH PRO: ALTA POTENCIA, FRESCURA EXCEPCIONAL – Calidad de aire superior en la cocina con la campana ExtractionTech Pro.

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Tipo de campana: Decorativa de 90 cm › Niveles de Potencia: 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech › Potencia intensiva: 760 m³ / h | <ul style="list-style-type: none"> › Capacidad de extracción (Máx / Mín): 445 m³ / h / 260 m³ / h › Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbóno › Indicador de filtro de grasa saturado | <ul style="list-style-type: none"> › Conexión Hob2Hood con placas compatibles › Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 AuroraTech; Rectangular LED › Tipo y número de filtros: 2 de Negro de diseño |
|--|--|---|

Índice de eficiencia fluodinámica 34.8



CAMPANA EXTRACTORA

NDE569DB | CAMPANA SERIE 5000 EXTRACTOR

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- SERIE 5000 EXTRACTIONTECH PLUS – Alto rendimiento para un aire de cocina más fresco.
- ELIMINACIÓN DE OLORES DE ALTO RENDIMIENTO – Asegúrate de que el aire de tu cocina se mantenga fresco con ExtractionTech Plus.
- DISFRUTA DE LOS DETALLES CON PURE ILLUMINATION – Iluminación intensa y duradera
- FILTRO DE GRASA FIABLE Y FÁCIL DE LIMPIAR TE MANTIENE LA COCINA FRESCA – El filtro de grasa apto para lavavajillas mantiene la campana funcionando como nueva.
- SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE LIMPIEZA DE FILTRO – Cómodo sistema de notificación de limpieza de filtro.

- Tipo de campana: Integración de 90 cm
- Niveles de Potencia: 3 + intensiva
- Potencia intensiva: 680 m³ / h

- Extracción (Máx / Mín): 550 m³ / h / 290 m³ / h
- Extracción o recirculación con filtro de carbón

- Tipo y Nº de lámparas: 1 Línea de LEDs regulables
- Filtros: 2 de Acero inoxidable de diseño

PNC 942 490 782

Clase A+


Chimenea No disponible

Nivel de ruido máximo 65 dB(A)

Filtro de larga duración

OdourCleanPlus No lleva

Etiqueta energética




EAN 7333394051185

Color Negro

Válvula antirretorno Sí

Tipo de filtro de carbón MCFB90

Consumo energético anual (kWh/año) 32.2



NDE566DB | CAMPANA SERIE 5000 EXTRACTOR

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- › **SERIE 5000 EXTRACTIONTECH PLUS** – Alto rendimiento para un aire de cocina más fresco.
- › **ELIMINACIÓN DE OLORES DE ALTO RENDIMIENTO** – Asegúrate de que el aire de tu cocina se mantenga fresco con ExtractionTech Plus.
- › **DISFRUTA DE LOS DETALLES CON PURE ILLUMINATION** – Iluminación intensa y duradera
- › **FILTRO DE GRASA FIABLE Y FÁCIL DE LIMPIAR TE MANTIENE LA COCINA FRESCA** – El filtro de grasa apto para lavavajillas mantiene la campana funcionando como nueva.
- › **SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE LIMPIEZA DE FILTRO** – Cómodo sistema de notificación de limpieza de filtro.

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tipo de campana: Integración de 60 cm ➤ Niveles de Potencia: 3 + intensiva ➤ Potencia intensiva: 680 m³ / h | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Extracción (Máx / Mín): 550 m³ / h / 290 m³ / h ➤ Extracción o recirculación con filtro de carbóno | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tipo y Nº de lámparas: 1 Línea de LEDs regulables ➤ Filtros: 2 de Acero inoxidable de diseño |
|--|---|---|


Clase A+

Nivel de ruido máximo 65 dB(A)

Filtro de larga duración

OdourCleanPlus No lleva

Etiqueta energética




EAN 7333394051178

Color Negro

Válvula antirretorno Sí

Tipo de filtro de carbón MCFB90

Consumo energético anual (kWh/año) 30.9



COMBI INTEGRABLE

PCB9000SB | COMBI SERIE 9000 NOFROST ZERODEGREE

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- FRIGORÍFICO CON TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN EXACTA Y TECNOLOGÍA NO FROST – Almacenamiento flexible de alimentos con el cajón MultiChill 0°.
- CAJÓN MULTICHILL 0°: MÁXIMA FLEXIBILIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS – Almacenamiento de alimentos personalizado con el cajón adaptable MultiChill 0°.
- TWINTeCH® TOTAL NO FROST: CONSERVA LOS ALIMENTOS JUGOSOS E HIDRATADOS – TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados.
- GREENZONE+ AYUDA A QUE FRUTAS Y VERDURAS MANTENGAN SUS PROPIEDADES NUTRITIVAS – Hasta un 95 % de conservación de las vitaminas con GreenZone+
- AI COOLASSIST®: REFRIGERACIÓN AVANZADA QUE SE ADAPTA A TI – Activa la configuración automática para obtener una conservación adaptada a ti.
- CONGELADOR CONVERTIBLE 2 EN 1 - ¿Necesitas más espacio en el frigorífico? El congelador puede convertirse y se puede ajustar de -24 a 4 grados.

- Técnica de arrastre
- Frigorífico MultiFlow Cristal
- Congelador No Frost

- Display: Digital
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: 1 lámpara cenital y 2 laterales

- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: Sí
- Medidas (mm): 1772 x 546 x 549
- Hueco (mm): 1780 x 560 x 550

PNC 925 576 027

Tipo Frigorífico combi

Clase B

Nº de termostatos 2

Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 125

Nº estrellas congelador 4

EAN 7333394138701


Color Blanco

Capacidad total (litros) 250

Clasificación climática SN-N-ST

Autonomía sin corriente (h) 11.5

Etiqueta energética



COMBI INTEGRABLE

PCB8000XC | COMBI SERIE 8000 GREENZONE+

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- INGREDIENTES FRESCOS MÁS TIEMPO Y CONGELADOR LIBRE DE ESCARCHA – Cajón Greenzone+ con la humedad ideal para conservar los productos más frescos.
- GREENZONE+: FRUTAS Y VERDURAS MÁS NUTRITIVAS – GreenZone+ preserva hasta el 95 % de las vitaminas.*
- TWINTeCH® TOTAL NO FROST: CONSERVA LOS ALIMENTOS JUGOSOS E HIDRATADOS – La tecnología TwinTech® Total No Frost conserva los alimentos jugosos e hidratados.
- AI COOLASSIST®, LA REFRIGERACIÓN INTELIGENTE QUE SE ADAPTA A TUS COSTUMBRES – Activa la configuración automática para obtener una conservación adaptada a ti.
- MÁS ESPACIO: MAXISPACE PROPORCIONA UN 45 % MÁS DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO* – MaxiSpace ofrece un 45 % más de espacio que los frigoríficos estándar.*
- CONGELADOR CONVERTIBLE 2 EN 1 – ¿Necesitas más espacio en el frigorífico? El congelador puede convertirse y se puede ajustar de -24 a 4 grados.

- Técnica de arrastre
- Frigorífico Ventilación radial con panel metálico
- Congelador No Frost
- Display: Digital
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: 1 lámpara cenital y 2 laterales
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No
- Medidas (mm): 1884 x 696 x 549
- Hueco (mm): 1894 x 710 x 560

PNC 925 975 032

Tipo Frigorífico combi

Clase C

Nº de termostatos 2

Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 158

Nº estrellas congelador 4

EAN 7333394138756


Color Blanco

Capacidad total (litros) 376

Clasificación climática SN-N-ST-T

Autonomía sin corriente (h) 15

Etiqueta energética



FRIGORÍFICO 1 PUERTA INTEGRABLE

PCA9000C | FRIGORÍFICO SERIE 9000 LONGFRESH

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- CERO GRADOS. MÁXIMA PROTECCIÓN PARA LOS ALIMENTOS – La función LongFresh de los frigoríficos de la Serie 9000 mejora la conservación de alimentos.
- MÁXIMO CUIDADO DE TUS INGREDIENTES CON EL CAJÓN 0°C – Protege la calidad de tus ingredientes y controla la humedad del compartimento para evitar que se sequen.
- LA INNOVACIÓN DEL FUTURO. FRIGORÍFICO EXCLUSIVO CON PLÁSTICO RECICLADO – Revestimiento interior del frigorífico hecho con un 70 % de plástico reciclado.
- MULTIFLOW, TEMPERATURA ESTABLE EN TODO EL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO – Mantendrás tus alimentos frescos gracias a la tecnología que hace circular el aire frío por todo el frigorífico.
- MANEJO FÁCIL DE LAS FUNCIONES DESDE EL CONTROL ELECTRÓNICO TÁCTIL SUPERIOR – El control electrónico táctil superior facilita el acceso a las funciones.
- ESPACIO EN LA NEVERA. ADAPTADO SIN PROBLEMAS CON FLEXISHELF – Auténtica personalización de la frigorífico para almacenar los artículos más altos.

- Puerta sobre puerta
- Frigorífico MultiFlow NoFrost
- Display: Digital electrónico
- Control: Control electrónico táctil

- Luz: LED con efecto incremental integrado en el ventilador interior
- Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: No

- Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- Medidas (mm): 1769 x 557 x 549
- Hueco de integración HxWxD (mm): 1780 x 560 x 550

PNC 923 586 318

Tipo Frigorífico 1 puerta

Estante botellero 1 transparente de ancho total, Con embellecedor

Clase D

Clasificación climática SN-N-ST-T

Descongelación del frigorífico Automática

Etiqueta energética




EAN 7333394076232

Color Blanco

Capacidad total del frigorífico (l) 274

Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 118

Nº de estantes 3 de ancho total + 1 flexible



CONGELADOR VERTICAL INTEGRABLE

PCA7000F | CONGELADOR SERIE 7000 NO FROST

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- › SIN ESCARCHA PARA SIEMPRE – La tecnología NoFrost garantiza que no se acumule hielo en el congelador.
- › LA MEJOR TECNOLOGÍA A LA HORA DE CONGELAR TUS ALIMENTOS – Evita con NoFrost tener que trabajar de más a la hora de mantener tu congelador en óptimas condiciones.
- › LA INNOVACIÓN DEL FUTURO. CONGELADOR EXCLUSIVO CON PLÁSTICO RECICLADO – Revestimiento interior del congelador hecho con un 70 % de plástico reciclado.
- › MANEJO FÁCIL DE LAS FUNCIONES DESDE EL CONTROL ELECTRÓNICO TÁCTIL SUPERIOR – El control electrónico táctil superior facilita el acceso a las funciones.
- › DIEZ AÑOS DE TRANQUILIDAD – Diez años de tranquilidad con la garantía que acompaña al compresor inversor.
- › PUERTA DE CIERRE SUAVE QUE PERMITE UN MANEJO SILENCIOSO Y CÓMODO CADA VEZ – las puertas de cierre suave mantienen el congelador bien cerrado.

- › Puerta sobre puerta
- › Control: Control electrónico táctil
- › Congelador No Frost

- › Cajones del congelador: 5, Plástico transparente
- › Alarma acústica y visual de puerta abierta
- › Bisagras A derecha reversibles

- › Congelación rápida: Sí
- › Medidas (mm): 1769 x 557 x 549
- › Medidas hueco (mm): 1780 x 560 x 550

PNC 922 784 343

Tipo Congelador vertical

Clase D

Capacidad de congelación kg/24h
(EU2017/1369) 18.5

Consumo ponderado de energía en kilovatios
hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 189

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 35

Etiqueta energética




EAN 7333394076218

Color Blanco

Capacidad total (litros) 212

Clasificación climática SN-N-ST-T

Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU
2017/1369) B



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

GX990XT | SERIE 9000 XXL MAX COMFORTLIFT PUSH2OPEN

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- CESTOS MULTIFUNCIONALES XXL PARA UNA LIMPIEZA SUPERIOR – XXL: más espacio de carga. Se adapta a la altura estándar de encimera.
- COMFORTLIFT®: CARGA SIN ESFUERZO, RESULTADOS EXCEPCIONALES – ComfortLift®: descarga fácil y eficiente del cesto inferior.
- INTEGRACIÓN PERFECTA CON LA PUERTA INVISIBLE PUSH2OPEN – La puerta integrada Push2Open se abre con una ligera presión.
- XXL MAX: 5 CM MÁS ALTO EN EL INTERIOR, PERO CABE DEBAJO DE UNA ENCIMERA ESTÁNDAR – XXL Max: 5 cm más de altura de carga para los platos más grandes.
- CESTOS MULTIFUNCIONALES: MÁS OPCIONES DE CARGA – Cestos EasyFlex Pro: aptos para todo tipo de platos.
- SATELLITECLEAN® PRO: TECNOLOGÍA EFICAZ CONTRA LOS RESTOS INCRUSTADOS DE COMIDA – SatelliteClean® Pro: elimina eficazmente los restos de comida.

- Brazo aspersor: SatelliteClean Pro
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería

- Beam on Floor: Aviso de tiempo restante sobre el suelo
- Tipo de motor: Inverter

- Dimensiones alto x ancho x fondo (mm): 865 x 596 x 560
- Medidas hueco alto x ancho x fondo (min / max) (mm): 870 / 950 x 600 x 560

PNC 911 494 007

Tipo Instalación Integrable

Clase A

Nº de programas 8

Programas 120 Minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado

Sistema QuickSelect Sí, de cuatro funciones con TFT

Etiqueta energética



EAN 7333394125107


Nº de cubiertos 14

Nivel de ruido dB(A) 38

Nº de temperaturas 4

Funciones Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, Área de limpieza intensiva ZoneClean

Cesto superior Adjustable full load, flat rack frame



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

GX970XT | SERIE 9000 XXL MAX PUSH2OPEN

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- › CESTOS MULTIFUNCIONALES XXL PARA UNA LIMPIEZA SUPERIOR – XXL: más espacio de carga. Se adapta a la altura estándar de encimera.
- › XXL MAX: 5 CM MÁS ALTO EN EL INTERIOR, PERO CABE DEBAJO DE UNA ENCIMERA ESTÁNDAR – XXL Max: 5 cm más de altura de carga para los platos más grandes.
- › SUPERSILENT, UN LAVAVAJILLAS TAN SILENCIOSO QUE APENAS EMITE 37 DB – Software y flujo de agua optimizados para un lavado ultrasilencioso.
- › INTEGRACIÓN PERFECTA CON LA PUERTA INVISIBLE PUSH2OPEN – La puerta integrada Push2Open se abre con una ligera presión.
- › CESTOS MULTIFUNCIONALES: MÁS OPCIONES DE CARGA – Cestos EasyFlex Pro: aptos para todo tipo de platos.
- › SECCIÓN 4 EN 1 PARA COPAS, VASOS ALTOS E INCLUSO BANDEJAS DE HORNO – FlexHolder 4 en 1 sujeta los vasos y bandejas en el cesto inferior.

- › Brazo aspersor: SatelliteClean Pro
- › SoftGrips para cristalería
- › SoftSpikes para cristalería

- › Beam on Floor: Aviso de tiempo restante sobre el suelo
- › Tipo de motor: Inverter

- › Dimensiones alto x ancho x fondo (mm): 865 x 596 x 560
- › Medidas hueco alto x ancho x fondo (min / max) (mm): 870 / 950 x 600 x 560

PNC 911 494 008

Tipo Instalación Integrable

Clase A

Nº de programas 8

Programas 120 Minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado

Sistema QuickSelect Sí, de cuatro funciones con TFT

Etiqueta energética



EAN 7333394125114


Nº de cubiertos 15

Nivel de ruido dB(A) 37

Nº de temperaturas 4

Funciones Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, Área de limpieza intensiva ZoneClean

Cesto superior Adjustable full load, flat rack frame



LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

GN850XT | SERIE 8000 PUSH2OPEN

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- GRAN EFICACIA DE LIMPIEZA. CESTOS AMPLIOS Y VERSÁTILES – Una limpieza potente y eficaz que elimina los restos de alimentos adheridos.
- SATELLITECLEAN® PRO: TECNOLOGÍA EFICAZ CONTRA LOS RESTOS INCRUSTADOS DE COMIDA – SatelliteClean® Pro: elimina eficazmente los restos de comida.
- LOS CESTOS EASYFLEX PLUS OFRECEN VERSATILIDAD Y PROTEGEN LA CRISTALERÍA – Cestos versátiles EasyFlex Plus, con agarres de goma para sujetar las copas.
- ZONECLEAN: POTENTE CON LAS OLLAS Y SARTENES, DELICADO CON LA CRISTALERÍA – ZoneClean desvía la presión del agua para crear dos zonas de lavado.
- AHORRA AGUA CADA VEZ QUE LAVES TU VAJILLA. EFICAZ. POTENTE – AquaSave: lavado eficaz con tan solo 8,4 L de agua.
- CONTROLA EL TIEMPO Y LA EFICIENCIA EN LA PANTALLA Y EN LA APP – En pantalla o en la app, con SmartSelect Connect elige el tiempo y la energía.

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| ➤ Brazo aspersor: SatelliteClean Pro | ➤ Beam on Floor: Aviso de tiempo restante sobre el suelo | ➤ Dimensiones alto x ancho x fondo (mm): 815 x 596 x 560 |
| ➤ SoftGrips para cristalería | ➤ Tipo de motor: Inverter | ➤ Medidas hueco alto x ancho x fondo (min / max) (mm): 820 / 900 x 600 x 560 |
| ➤ SoftSpikes para cristalería | | |

PNC 911 473 096

Tipo Instalación Integrable

Clase A

Nº de programas 8

Programas 120 Minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado

Sistema QuickSelect Sí, de tres funciones

Etiqueta energética



EAN 7333394147147


Nº de cubiertos 14

Nivel de ruido dB(A) 38

Nº de temperaturas 4

Funciones Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, Área de limpieza intensiva ZoneClean

Cesto superior Adjustable full load, flat rack frame





HORNO S



	AEG HORNO PO9000ST	AEG HORNO PO8000ST	AEG HORNO PO9000SCT	AEG HORNO PO7000PT
PNC	944035182	944035184	944 035 223	944035186
EAN	7333394106991	7333394107073	7333394137377	7333394107080
Serie	9000	8000	9000	7000
Familia	ProAssist con SteamPro	MealAssist con SteamPro	SteamPro	MealAssist
Clase	Clase A++	Clase A++	Clase A++	Clase A++
Temperaturas	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Panel	Display CookSmart Touch+ 7,8 ", con WiFi	Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi	DS8	Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi
Capacidad útil (L)	70	70	70	71
Conectividad	Sí	Sí	Sí	Sí
Sonda térmica	Sí	Sí	Sí	Sí
Funciones de cocción	Calor superior, Calor inferior, Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Steamify, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Ventilador en modo conservación del calor, Vapor, Recalentar, Grill, Leudar masas, Refrescar, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Cocción al vacío	Calor superior, Calor inferior, Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Steamify, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Ventilador en modo conservación del calor, Vapor, Recalentar, Grill, Leudar masas, Refrescar, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Cocción al vacío	Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Deshidratar, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Refrescar, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Cocción al vacío, Vapor, Steamify, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior	Calor superior, Calor inferior, Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Ventilador en modo conservación del calor, Recalentar (manual), Grill, Leudar masas, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar
Display	CookSmart Touch+	CookSmart Touch	Otros	CookSmart Touch
Potencia total (W)	3500	3500	3500	3500
Máx. Potencia grill (W)	2300	2300	2300	2300
Color	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate
Tipo de producto	Horno de vapor	Horno de vapor	Horno de vapor	Horno multifunción
Índice de eficiencia energética	61.9	61.9	61.9	61.2
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.99	0.99	0.99	1.09
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.52	0.52	0.52	0.52
Tipo de cavidades	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Superficie máxima de cocción	1424	1424	1424	1424
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Temperatura máxima de la puerta	25	25		35
Nivel de ruido db (A)	53	53		48
Limpieza	Vapor	Vapor	Vapor	Pirrolítica
Medidas (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Medidas hueco (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Parrillas	1 rejilla de acero inoxidable	1 rejilla de acero inoxidable	1 rejilla de acero inoxidable	1 rejilla de acero inoxidable
Bandejas	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada, 1 bandeja de repostería Easy2Clean, Juego de bandejas perforada (2) y lisa (3)	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada, 1 con orificios y una de acero inoxidable	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada, 1 bandeja de repostería Easy2Clean, Juego de bandejas perforada (2) y lisa (3)	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada
Accesorios incluidos	Kit de regulación en altura, 1 Carril TRILFSTV	Kit de regulación en altura, 1 Carril TRILFSTV	Kit de regulación en altura, 1 Carril TRILFSTV	Kit de regulación en altura, 1 Carril TRILV
Material de la cavidad	Esmalte gris y cubierta del ventilador de acero inoxidable	Esmalte gris y cubierta del ventilador de acero inoxidable	Esmalte gris y cubierta del ventilador de acero inoxidable	Esmalte gris
Iluminación	2, Lateral halógena, Cenital halógena	2, Lateral halógena, Cenital halógena	2, Lateral halógena, Cenital halógena	2, Lateral halógena, Cenital halógena
Potencia (lámpara)	65	65	65	65
Peso bruto	40	39.5	40	36
Peso neto con todos los accesorios (kg)	39	38.5	39	35
Fusible requerido (A)	16	16	16	16
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altura del embalaje	670	670	670	670
Anchura del embalaje	635	635	635	635
Profundidad del embalaje	670	670	670	670
Etiqueta energética				



	AEG HORNO CS7900T	AEG HORNO CP7400T	AEG HORNO PK9001WT	AEG HORNO PK9000WT
PNC	944 005 061	944 005 085	944 005 332	944 005 215
EAN	7333394056739	7333394056838	7333394143729	7333394107790
Serie	8000	7000	9000	9000
Familia	MealAssist con SteamPro	MealAssist con SteamBake	ProAssist CombiQuick	ProAssist
Clase	Clase A+	Clase A+		
Temperaturas	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Panel	Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi	Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi	Display CookSmart Touch+ 7,8 ", con WiFi	Display CookSmart Touch+ 7,8 ", con WiFi
Capacidad útil (L)	45	45	44	44
Conectividad	Sí	Sí	Sí	Sí
Sonda térmica	Sí	Sí	Sí	Sí
Funciones de cocción	Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar alimentos, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Refrescar, Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Desechado, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar alimentos, Refrescar, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Cocción al vacío, Vapor, Steamify, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior			
Display	CookSmart Touch	CookSmart Touch	CookSmart Touch+	CookSmart Touch+
Potencia total (W)	3000	3000	3000	3000
Máx. Potencia grill (W)	1900	1900	1900	1900
Color	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate
Tipo de producto	Horno de vapor	Horno compacto de encastre	Horno compacto de encastre	Horno compacto de encastre
Índice de eficiencia energética	79.7	79.7		
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.89	0.99		
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.59	0.59		
Tipo de cavidades	Media	Media	Media	Media
Número de cavidades	1	1	1	1
Superficie máxima de cocción	1424	1424	1424	1424
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Temperatura máxima de la puerta	15	10	30	20
Nivel de ruido db (A)	52	48	52	52
Limpieza	Vapor	Pirolítica	Esmalte de fácil limpieza	Esmalte de fácil limpieza
Medidas (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Medidas hueco (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Parrillas	1 rejilla de acero inoxidable	1 rejilla de acero inoxidable	1 parrilla cromada	1 parrilla cromada
Bandejas	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 bandeja de repostería Easy2Clean, Juego de bandejas perforada (2) y lisa (3)	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 grasera gris esmaltada	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 grasera gris esmaltada	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 grasera gris esmaltada
Accesorios incluidos	Kit de regulación en altura	Kit de regulación en altura	Kit de regulación en altura	Kit de regulación en altura
Material de la cavidad	Esmalte gris	Esmalte gris	Esmalte gris	Esmalte gris
Iluminación	1, Cenital halógena	1, Cenital halógena	1, Cenital halógena	1, Cenital halógena
Potencia (lámpara)	40	40	25	25
Peso bruto	35	33	37	36
Peso neto con todos los accesorios (kg)	34.3	31.3	35.3	34.3
Fusible requerido (A)	16	16	16	16
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	No incluye enchufe	Schuko
Altura del embalaje	555	555	555	555
Anchura del embalaje	635	635	635	635
Profundidad del embalaje	670	670	670	670
Etiqueta energética				

MICROONDAS



	AEG MICROONDAS PSM6000T38	AEG MICROONDAS NKM7N721T
PNC	947 608 917	944005082
EAN	7333394127033	7333394056814
Tipo instalación	Integrable sin necesidad de ventilación trasera	
Color	Cristal negro mate	Negro mate
Capacidad bruta (L)	26	
Potencia micro (W)	900	
Potencia grill (W)	grill de 800 W	
Niveles de potencia	5	
Programas automáticos	Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido	
Funciones de cocción	Microondas / Grill	Descongelar, Grill, Grill + Microondas, Derretir, Microondas, Recalentar, Asar, Calor superior
Medidas hueco (mm)	380x562x500	450x560x550
Controles	Control táctil	
Alto (mm)	388	
Ancho (mm)	596	
Fondo (mm)	404	
Alto interior (mm)	192	
Ancho interior (mm)	348	
Fondo interior (mm)	370	
Apertura de la puerta	Apertura electrónica	
Diámetro del plato (mm)	325	
Material del plato	Vidrio	
Plato giratorio retornable	Sí	
Tipo de grill	Grill de cuarzo	
Seguridad niños	Sí	
Prog de descongelación por peso	Pan, Pescado, Carne, Pollo	
Cavidad interior	Acero Inoxidable	
Capacidad útil (L)	25.37	44
Voltaje (V)	230	
Frecuencia (Hz)	50	50

VINOTECA INTEGRABLE



AEG VINOTECA INTEGRABLE
CW6000T


PNC	923 421 446
EAN	7333394068534
Clase	F
Zonas de temperatura	1
Número de botellas	15
Temperatura ambiente mínima °C (EU 2017/1369)	16
Iluminación	Interior, LED
N° de estantes	2 de ancho completo de madera + 1 estante plástico inferior
Capacidad total del frigorífico (l)	49
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU 2017/1369)	100
Color	Cristal negro mate
Longitud del cable (m)	1,8
Bisagras de la puerta	Desplegables
Tipo de enchufe	Euro
Clasificación climática	N-ST
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	38
Instalación	integrable
Capacidad en volumen (l)	49,4
Potencia (W)	90
Voltaje (V)	220-240
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	28.6
Peso bruto	30.8
Tipo de instalación	Integrable de puerta ancha
Frecuencia (Hz)	50
Serie	8000
Panel de control	Sobre el panel superior, Interior
Capacidad total (litros)	49
Etiqueta energética	A ↑ G F

MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRABLE

**AEG MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRABLE
PSC8000T**

PNC	942401604
EAN	7333394104294
Presión (bar)	15
Mandos de control Iluminación	Control táctil
Iluminación	LED
Funciones café	Americano, Largo, Normal, Corto
Depósito de agua	Extraíble
Medidas (mm)	456x595x450
Medidas hueco (mm)	450x560x550
Voltaje (V)	220-240
Tipo de enchufe	Schuko
Fusible requerido (A)	No
Longitud del cable (m)	1,8
Color	Negro mate


CAJÓN CALIENTAPLATOS



AEG CAJÓN CALIENTAPLATOS
OD8K11T

PNC	947 727 544
EAN	7333394047027
Tipo instalación	Integrable
Medidas (mm)	139x596x530
Color	Negro mate
Potencia total (W)	815
Tirador	Apertura Push
Alfombrilla antideslizante	Sí
Funciones de control	Calientaplatos, Descongelación, Conservación del calor, Leudar masas
Fusible requerido (A)	13
Tipo de enchufe	Schuko
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50 / 60

ENVASADORA AL VACÍO



AEG ENVASADORA AL VACÍO PA9000VT90


PNC	947727551
EAN	7333394047515
Funciones	Regulación del tiempo de sellado, Limpiar marisco de concha, Recipientes, Deshidratar, Sellado al vacío externo, Favoritos, Infusionar, Marinar, Conservación de aceite, Encurtidos, Funciones recientes, Sellar, Suavizar, Sellar al vacío
Capacidad útil (litros)	8
Medidas del cajón integrado (mm)	139x560x550
Medidas del envasador (mm)	72x408x276
Tamaño máximo de la bolsa	350x250
Potencia de vacío (m³/h)	4
Color	Negro mate
Tipo o luz del Display	TFT
Tipo de display	Táctil
Color del display	Blanco
Tapa	Gris ahumada
Tirador	Apertura Push
Tipo de enchufe	Schuko
Voltaje (V)	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50 / 60

PLACA CON CAMPAÑA INTEGRADA



	AEG PLACAS CON CAMPANA INTEGRADA PE7000S80	AEG PLACAS CON CAMPANA INTEGRADA PE9000B80
PNC	949 598 462	949 598 460
EAN	7333394073637	7333394073613
Tipo	Placa de inducción con campana extractora	Placa de inducción con campana extractora
Tamaño (cm)	80	80
Recirculación	Sí	Sí
Evacuación de aire al exterior	Sí	Sí
Clase	A+	A+
Mandos de control	Táctil deslizante	Control táctil deslizante
Estética	Sin marco	Sin marco
Potencia (W) y diámetro zona frontal izquierda	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Potencia (W) y diámetro zona trasera izquierda	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Potencia (W) y diámetro zona delantera derecha	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	1400 / 2500 W / 145 mm
Potencia (W) y diámetro zona trasera derecha	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	1800 / 2800 W / 180 mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Modo automático del extractor de humos, Auto Brisa, Programa intensivo, Función doble puente, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Indicador de necesidad de limpieza del filtro, Gestión de cocción flexible, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Modo automático del extractor de humos, Auto Brisa, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Indicador de necesidad de limpieza del filtro, FlexiBridge, Gestión de cocción flexible, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la fritura, Asistente de cocción con sonda térmica, control de la temperatura de los líquidos y cocción al vacío, Desactivar sonidos, Temporizador
Tipo de filtro de carbón	MCFB88	MCFB88
Potencia total (W)	7350	7350
Clase de eficiencia fluodinámica	A	A
Índice de eficiencia fluodinámica	32	32
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B	B
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	85.1	85.1
Potencia mínima	270m³/h	270m³/h
Potencia máxima	550m³/h	550m³/h
Potencia intensiva	650m³/h	650m³/h
Nivel de ruido mínimo	50 dB(A)	50 dB(A)
Nivel de ruido máximo	66 dB(A)	66 dB(A)
Nivel de ruido intensivo	69 dB(A)	69 dB(A)
Extracción mínima en modo Recirculación (m³/h)	250	250
Extracción máxima en modo Recirculación (m³/h)	480	480
Extracción intensiva en modo Recirculación (m³/h)	585	585
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	55	55
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	71	71
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3	0.3
Color	Negro mate	Negro
Color del marco	No aplica	No aplica
Alto hueco (mm)	225	225
Ancho (mm)	800	800
Fondo (mm)	510	510
Ancho hueco (mm)	750 - 780	750 - 780
Fondo hueco (mm)	490	490
Altura del embalaje	270	270
Anchura del embalaje	860	860
Profundidad del embalaje	600	600
Peso bruto	22.8	24
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	17.34	20.2
Longitud del cable (m)	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe
Voltaje (V)	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N
Código de producto	Premier Line	Premier Line
Etiqueta energética		

PLACAS DE INDUCCIÓN



	AEG PLACA DE COCCIÓN PI8000S60	AEG PLACA DE COCCIÓN PI8001S60F	AEG PLACA DE COCCIÓN PI6001S80F
PNC	949 598 710	949 598 711	949 598 709
EAN	7333394158501	7333394158549	7333394158532
Tipo	de inducción	de inducción	de inducción
Mandos de control	Táctil deslizando	Táctil deslizando	Táctil deslizando
Estética	Sin marco	Marco premium	Marco premium
Dimensiones	580 x 510	610 x 520	800 x 520 mm
Ancho hueco (mm)	560	560	750
Fondo hueco (mm)	490	490	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí	Sí
Cocción Asistida	Sensor de fritura	Sensor de fritura	No
Potencia total (W)	7350	7350	7350
Zona cocción frontal dcho.	1400 / 2500 W / 145 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Zona cocción trasera central			1400 / 2500 W / 145 mm
Zona cocción posterior dcho.	1800-2800W / 180mm		1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 160 / 240 / 320 mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Tamaño (cm)	60	60	80
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos	Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, PowerSlide, Desactivar sonidos, Temporizador, Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, FlexiBridge, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	No	Sí
Función Puente	Sí	Sí	No
Función Pausa	Sí	Sí	Sí
Cronómetro	No	No	No
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No
Termopar	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3	0.3	0.3
Color	Negro mate	Negro mate	Negro mate
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Voltaje (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe
Peso bruto	11.78	11.8	15
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	10.92	10.9	13.94
Profundidad del embalaje	600	600	600
Altura del embalaje	118	118	118
Anchura del embalaje	678	678	868
Volumen del paquete en litros	48.01	48.01	61.46

CAMPANAS



	AEG CAMPANA EXTRACTORA PA9000VT90	AEG CAMPANA EXTRACTORA NDE569DB	AEG CAMPANA EXTRACTORA NDE566DB
PNC	942 051 542	942 490 782	942 490 781
EAN	7333394070360	7333394051185	7333394051178
Clase	A+	A+	A+
Color	Negro mate	Negro	Negro
Chimenea	Incluida	No disponible	No disponible
Válvula antirretorno	Sí	Sí	Sí
Nivel de ruido máximo	55 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Tipo de filtro de carbón	MCFB91	MCFB90	MCFB90
Filtro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB92	No lleva	No lleva
Consumo energético anual (kWh/año)	42.9	32.2	30.9
Extracción máxima en modo Recirculación (m³/h)	440		
Extracción mínima en modo Recirculación (m³/h)	250		
Índice de eficiencia fluodinámica	34.8	34.9	34.9
Clase de eficiencia fluodinámica	A	A	A
Eficiencia lumínica (lux/W)	34	61.46	98.33
Clase de eficiencia lumínica	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	85.1	80.2	80.2
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B	C	C
Potencia mínima	260 m³/h	290 m³/h	290 m³/h
Potencia máxima	445 m³/h	550 m³/h	550 m³/h
Potencia intensiva	760 m³/h	680 m³/h	680 m³/h
Nivel de ruido intensivo	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)
Nivel de ruido mínimo	43 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Extracción intensiva en modo Recirculación (m³/h)	725		
Consumo en Stand by (W)	1	0.49	0.49
Consumo en modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49
Absorción del motor (W)	260	265	265
Presión Máx, Pa	590		
Potencia Sonora Db(A)	260 / 445	290 / 560	290 / 560
Alto Máx.	1260	2	2
Alto (mm)	950	3	3
Ancho (mm)	898	1	1
Fondo (mm)	417	1	1
Salida de aire (mm)	150	150	150
Dist. instalación placa eléctrica	50	50	50
Dist. instalación placa gas	65	54	54
Nº de motores	1	1	1
Nº de velocidades	3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech	3 + intensiva	3 + intensiva
Hob2Hood	Sí	No	No
Nº de filtros	2	2	2
Tipo de filtro	Negro de diseño	Acero inoxidable de diseño	Acero inoxidable de diseño
Voltaje (V)	220-240		
Frecuencia (Hz)	50		
Longitud del cable (m)	1.1		
Tipo de enchufe	Schuko	Euro	Euro
Etiqueta energética			

COMBI INTEGRABLE



	ELECTROLUX COMBI INTEGRABLE PCB8000XC	AEG COMBI INTEGRABLE PCB9000SB
PNC	925 975 032	925 576 027
EAN	7333394138756	7333394138701
Tipo	Frigorífico combi	Frigorífico combi
Color	Blanco	Blanco
Clase	C	B
Capacidad total (litros)	376	250
Nº de termostatos	2	2
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	158	125
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	11.5	
Nº estrellas congelador	4	4
Autonomía sin corriente (h)	15	11.5
Capacidad total del congelador (l)	89	62
Capacidad total del frigorífico (l)	287	188
Tipo frío congelador	No Frost	No Frost
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU) 2017/1369	B	A
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	35	29
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	64	51
Tipo instalación	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre
Mandos de control	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil
Tipo de puerta	Planas	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Iluminación	1 lámpara cenital y 2 laterales	1 lámpara cenital y 2 laterales
Medidas (mm)	1884x696x549	1772x546x549
Medidas hueco (mm)	1894 x 710 x 560	1780x560x550
Tipo de frío	Ventilación radial con panel metálico	MultiFlow Cristal
Descongelación automática	Sí	Sí
Seguridad niños	No	No
Display LED	No	No
Puerta reversible	Sí	Sí
Dispensador de bebidas	No	No
Cajón LongFresh	No	No
LowFrost	No	No
Puerta sobre Puerta	No	No
Técnica de arrastre	Sí	Sí
Estante lácteos	1 transparente de ancho total, Cubierta transparente	1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta	Ancho total, Transparente, 1, Sin embellecedor	No lleva
Cajones especiales	Metálico	Metálico
Nº de cajones congelador	3	3
Tipo de cajones congelador	Plástico esmerilado	Esmerilado
Potencia (W)	120	120
Voltaje (V)	220-240	
Frecuencia (Hz)	50	50
Longitud del cable (m)	2.4	2.4
Etiqueta energética		

FRIGORÍFICO 1 PUERTA INTEGRABLE



AEG FRIGORÍFICO 1 PUERTA INTEGRABLE PCA9000C

PNC	923 586 318
EAN	7333394076232
Tipo	Frigorífico 1 puerta
Color	Blanco
Clase	D
Capacidad total (litros)	
Nº de termostatos	
Clasificación climática	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	118
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	
Nº estrellas congelador	
Autonomía sin corriente (h)	
Capacidad total del congelador (l)	
Capacidad total del frigorífico (l)	274
Tipo frío congelador	
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	35
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	80
Tipo instalación	Puerta sobre puerta
Mandos de control	Control electrónico táctil
Tipo de puerta	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles
Iluminación	LED con efecto incremental integrado en el ventilador interior
Medidas (mm)	1769x557x549
Medidas hueco (mm)	1780x560x550
Tipo de frío	MultiFlow NoFrost
Descongelación automática	
Seguridad niños	No
Display LED	Sí
Puerta reversible	Sí
Dispensador de bebidas	No
Cajón LongFresh	
LowFrost	
Puerta sobre Puerta	Sí
Técnica de arrastre	No
Estante lácteos	1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor
Estantes de la puerta	2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor
Cajones especiales	Sin perfil embellecedor
Nº de cajones congelador	
Tipo de cajones congelador	
Potencia (W)	70
Voltaje (V)	
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	2.4
Etiqueta energética	

CONGELADOR VERTICAL INTEGRABLE


**AEG CONGELADOR VERTICAL INTEGRABLE
PCA7000F**

PNC	922784343
EAN	7333394076218
Tipo	Congelador vertical
Color	Blanco
Clase	D
Capacidad total (litros)	212
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	18.5
Clasificación climática	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	189
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	35
Medidas (mm)	1769x557x549
Puerta reversible	Sí
Tipo frío congelador	No Frost
Luz del congelador	Ninguna
Tipo de puerta	Planas
Condensador	Estático
Capacidad del congelador (4- Estrellas) (EU2017/1369)	212.4
Capacidad total del congelador (l)	212
Display LED	No
Seguridad niños	Sí
Descongelación automática	Sí
Pedal fácil apertura	-
Cierre automático de la puerta	No
Puerta sobre Puerta	Sí
Técnica de arrastre	No
Mandos de control	Control electrónico táctil
Congelación rápida	Sí
Autonomía sin corriente (h)	10
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	43
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Estantes congelador	6, Ancho completo, Cristal
Cajones congelador	4, Transparentes
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente
Puertas abatibles	2, Plástico transparente
Descongelación periódica	No es necesaria
Alto (mm)	1769
Ancho (mm)	557
Fondo (mm)	549
Alto hueco (mm)	1780
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	550
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	100
Longitud del cable (m)	2.4
Etiqueta energética	

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE



	AEG LAVAVALILLAS INTEGRABLE GX990XT	AEG LAVAVALILLAS INTEGRABLE GX970XT	AEG LAVAVALILLAS INTEGRABLE GN850XT
PNC	911 494 007	911 494 008	911 473 096
EAN	7333394125107	7333394125114	7333394147147
Tipo instalación	Integrable	Integrable	Integrable
Nº de cubiertos	14	15	14
Clase	A	A	A
Nivel de ruido dB(A)	38	37	38
No de programas	8	8	8
No de temperaturas	4	4	4
Programas	120 Minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	120 Minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	120 Minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, Área de limpieza intensiva ZoneClean	Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, Área de limpieza intensiva ZoneClean	Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, Área de limpieza intensiva ZoneClean
Sistema QuickSelect	Sí, de cuatro funciones con TFT	Sí, de cuatro funciones con TFT	Sí, de tres funciones
Cesto superior	Adjustable full load, flat rack frame	Adjustable full load, flat rack frame	Adjustable full load, flat rack frame
Cavidad XXL	XXLMAX	XXLMAX	No
Material de la cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Bandeja para cubiertos	EasyFlex Pro, knife holder folding	EasyFlex Pro, knife holder folding	EasyFlex Pro, knife holder folding
Luz interior	Sí	Sí	Sí
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	49	50	49
Conectividad	Sí	Sí	Sí
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.488	0.495	0.488
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	28.7	28.7	28.7
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.50	0.50	0.50
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	8.4	8.4	8.4
Índice de rendimiento de limpieza (EU 2017/1369)	1.121	1.121	1.121
Índice de rendimiento de secado (EU 2017/1369)	1.061	1.061	1.061
Duración del programa estándar (EU 2017/1369)	5:10	5:10	5:10
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 pinzas SoftGrips	6 pinzas SoftGrips	6 pinzas SoftGrips
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí	Sí
Cesto superior	Adjustable full load, flat rack frame	Adjustable full load, flat rack frame	Adjustable full load, flat rack frame
Cesto inferior	Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle	4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, Tirador de Acero Inoxidable, Tall flat rack frame	2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Tirador de plástico, Tall flat rack frame
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar
Beam-On-Floor	Aviso de tiempo restante sobre el suelo	Aviso de tiempo restante sobre el suelo	Aviso de tiempo restante sobre el suelo
Dispositivo antifugas	Flotador	Flotador	Flotador
Suministro de agua	Bitérmica	Bitérmica	Bitérmica
Bisagras	Sliding up to 15kg	Sliding up to 15kg	Sliding up to 12kg
Instalación en altura	Sí	Sí	No
Voltaje (V)	200-240	200-240	200-240
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60
Medidas (mm)	865x596x560	865x596x560	815x596x560
Longitud del cable (m)	1.6	1.6	1.6
Potencia (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Etiqueta energética			

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS CAMPANAS

MCFB70PL | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro de carbón valido para ComboHob XT 83 cm.

PNC 902986585

EAN 7333394080710

MCFB88 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duración válido para Combo Hob XTM 70 y 80 cm.

PNC 902980431

EAN 7333394047973

MCFB96 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: NDC7792SM, NDC7792SW.

PNC 902986511

EAN 7333394079158

MCFB86PL | FILTRO DE CARBÓN




› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: GDE686HM, GDE686HB, GDE689HB, GDE689HM, GDE682HM, GDE682HB, GE68D2HB, GE68D9HB, GE68D6HB.

PNC 902986583

EAN 7333394080000

MCFB77PL | FILTRO



› Filtro larga duración válido para DCK6980HM, DCK6980HW.

PNC 902986638

EAN 7333394083476

MCFE52PL | FILTRO DE CARBÓN




› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: DDE5960B.

PNC 902986607

EAN 7333394080734

MCFB95 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: NDC7722SM, NDC7722SW.

PNC 902986510

EAN 7333394079189

MCFB91 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: PA9000VT90, GV77D91SB, GV77D61SB, NDV8791CB, GV77D91SW, GV77D81SZ, GV77D61SZ.

PNC 902986506

EAN 7333394079127

MCFB87 | FILTRO DE CARBÓN




› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: LFV436K, LFV439, LFV639K.

PNC 902980427

EAN 7333394046303

MCFB58ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: NDI9791AT, GI87D91CB, NDB8791CT, NDB8791CB, GB87D91CB.

PNC 902986584

EAN 7333394080178

MCFB84ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Standard para campanas: NDG966AB, GDG966AL, LFG825K, LFG815K.

PNC 902986642

EAN 7333394083490

MCFB78ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: DPE4941M, DPE4641M.

PNC 902986639

EAN 7333394083483

MCFB82ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: NDG969AB, GDG969AL, GDP869PL, GDP866PL, DPE5960M, DPE5660M, LFP419X, LFP616X, LFP416X, LFG828K, LFG818K, NDP8961CT, NDP8661CT.

PNC 902986580

EAN 7333394080147

MCFE06ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: EFU216S, LFU226W, LFU226X.

PNC 902986592

EAN 7333394080239

MCFB97 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: KFTB29X, GB67D91HL, GB67D61HL, KFTB26X, LFT816K, LFT819K, LFC519X, LFT516X.

PNC 902986512

EAN 7333394075662

ECFB03ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: DPB3632S, KFP326S, LFP326S, LFP226S, LFG235S.

PNC 902986574

EAN 7333394080222

ECFB01ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: DBB3951M, DBB3651M, DGE5861HM, DGE5661HM, DGK5861HM, DGK5661HL, LFI769X, LFG716X, LFT419X, LFT416X, LFC516X, KFPE19X, KFPE16X, LFP519X, LFP516X, KFPE16X, KFPE19X.

PNC 902986573

EAN 7333394080369

ECFB02ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: DGB2431M, LFP536X, LFC319X, LFC316X.

PNC 902986572

EAN 7333394080215

MCFE01ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón para campanas: DBB6960HM, DBB5960HM, DBB5660HM, DIB5160HM.

PNC 902986595

EAN 7333394080246

M8CKSL28 | KIT REDUCTOR DE RUIDO PARA CAMPANAS 280MM



› Compatible con: NDG969AB, GDG969AL, NDG966AB, GDG966AL, GDP869PL, GDP866PL, DGE5861HM, DGE5661HM, DGK5861HM, DGK5661HM, DPE4941M, DPE4641M, LFG716X, LFP536X, LFG516X, KFPE19X, KFPE16X, LFP519X, LFP516X, KFTB29X, NDI9791AT, GI87D91CB, PA9000VT90, GV77D91SB, GV77D61SB, NDB8791CT, NDB8791CB, GB87D91CB, GB67D91HL, GB67D61HL, GDE686HM, GDE686HB, GDE689HM, GDE689HB, GDE682HM, GDE682HB, KFTB26X, LFT816K, LFG818K, LFT819K, LFG825K, LFG815K, LFG828K, NDV8791CB, GV77D91SZ, GV77D81SZ, GV77D61SZ, GE68D2HB, GE68D9HB, GE68D6HB, NDP8691CT, NDP8661CT.

PNC 902980413

EAN 7333394029948

M8CKSL07 | KIT REDUCTOR DE RUIDO PARA CAMPANAS 70MM



› Compatible con: NDG969AB, GDG969AL, NDG966AB, GDG966AL, GDP869PL, GDP866PL, DGE5861HM, DGE5661HM, DGK5861HM, DGK5661HM, DPE4941M, DPE4641M, LFG716X, LFP536X, LFG516X, KFPE19X, KFPE16X, LFP519X, LFP516X, KFTB29X, NDI9791AT, GI87D91CB, PA9000VT90, GV77D91SB, GV77D61SB, NDB8791CT, NDB8791CB, GB87D91CB, GB67D91HL, GB67D61HL, GDE686HM, GDE686HB, GDE689HM, GDE689HB, GDE682HM, GDE682HB, KFTB26X, LFT816K, LFG818K, LFT819K, LFG825K, LFG815K, LFG828K, NDV8791CB, GV77D91SZ, GV77D81SZ, GV77D61SZ, GE68D2HB, GE68D9HB, GE68D6HB, NDP8691CT, NDP8661CT.

PNC 902980412

EAN 7333394029931

BF6070-M | PANEL FRONTAL



› Panel frontal para campana DPB5650M.

PNC 902979620

EAN 7332543464180

MECK55 | KIT DE CHIMENEA



› Kit chimenea negra para campanas decointegrables GDE686HB, GDE689HB, GDE682HB, GE68D6HB, GE68D2HB, GE68D9HB.

PNC 902980415

EAN 7333394025698

MECK54 | KIT DE CHIMENEA



› Kit chimenea acero inox para campanas decointegrables GDE686HM, GDE689HM, GDE682HM.

PNC 902980414

EAN 7333394025681

M8CKALD1 | MÓDULO AIRLITE



› Módulo AirLite - purificador del aire para campanas: PA9000VT90, NDV8791CB.

PNC 902980435

EAN 7333394074603

MCFB93 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón profesional OdourClean Pro para campanas: PA9000VT90, GV77D91SB, GV77D61SB, NDV8791CB, GV77D91SW, GV77D81SZ, GV77D61SZ.

PNC 902986508

EAN 7333394079172

MCFB66PR | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón profesional OdourClean Pro para campanas: NDI9791AT, GI87D91CB, NDB8791CT, NDB8791CB, GB87D91CB.

PNC 902986609

EAN 7333394080017

MCFB75PR | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón profesional OdourClean Pro para campanas: NDG969AB, GDG969AL, GDP869PL, GDP866PL, DPE5960M, DPE5660M, LFP419X, LFP616X, LFP416X, LFG828K, LFG818K, NDP8961CT, NDP8661CT.

PNC 902986578

EAN 7333394080659

MCFB92 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: PA9000VT90, GV77D91SB, GV77D61SB, NDV8791CB, GV77D91SW, GV77D81SZ, GV77D61SZ.

PNC 902986507

EAN 7333394079134

MCFB79PL | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: LFV436K, LFV439, LFV639K.

PNC 902986586

EAN 7333394080048

MCFB62 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón profesional OdourClean Pro para campanas: NDC7722SM, NDC7722SW, NDC7792SM, NDC7792SW.

PNC 902980207

EAN 7332543752041

ECFBPL01 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: DGB2531M, LFC316X, LFC319X.

PNC 902986575

EAN 7333394079967

MCFB83PL | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: NDG969AB, GDG969AL, GDP869PL, GDP866PL, DPE5960M, DPE5660M, LFP419X, LFP616X, LFP416X, LFG828K, LFG818K, NDP8961CT, NDP8661CT.

PNC 902986608

EAN 7333394079981

MCFB85PL | FILTRO DE CARBÓN




› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: NDG966AB, GDG966AL, LFG825K, LFG815K.

PNC 902986610

EAN 7333394079998

MCFB59PL | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: NDI9791AT, GI87D91CB, NDB8791CT, NDB8791CB, GB87D91CB.

PNC 902986577

EAN 7333394080031

MCFB98 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: KFTB29X, GB67D91HL, GB67D61HL, KFTB26X, LFT816K, LFT819K, LFC519X, LFT516X.

PNC 902986513

EAN 7333394075679

MCFP101ST | FILTRO




› Extractor hob XTM60 - filtro plisado.

PNC 902986705

EAN 7333394096681

ECFBPL02 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: DGE5861HM, DGE5661HM, DGK5861HM, DGK5661HM, LFG716X, LFT419X, LFT416X, LFG516X.

PNC 902986611

EAN 7333394080703

MCFB90 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga campanas: NDE569DB, NDE566DB.

PNC 902986505

EAN 7333394068640

MCFB46PL | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: DBB3951, DBB3651M, LFI769X.

PNC 902986581

EAN 7333394080154

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PLACAS

M3HCC301 | LIMPIADOR CREMA



› Cuidado de la Encimera, Limpiador Crema 300 ml.

PNC 902986524

EAN 7333394075648

M2CKCF01C | KIT DE TUBERÍA COMBOFLEX



› Kit de tubería ComboFlex: Rectangular Curva 90° (x2), Curva rectangular 15° (x2), Tubo rectangular 90x220 mm (1,2mt = 1 ud), Conexión hembra (x2), Adaptador Naber (x1), Cinta Adhesiva específica para cerrar las conexiones.

PNC 902986614

EAN 7333394080857

M2CKCF17C | KIT DE CHIMENEA



› Half piping kit for Extractor hob 70 cm (Combo XTM).

PNC 902986627

EAN 7333394081076

M2CKCF16U | KIT TUBO FLEXIBLE



› Kit Tubo Flexible para 7000 H2H Skyline Pure Slim (de techo).

PNC 902986646

EAN 7333394084626

M2CKCF05U | TUBO



› Tubo forma rectangular (220x90), 1 m.

PNC 902986615

EAN 7333394080901

M2CKCF12U | REJILLA



› Rejilla exterior con aletas de gravedad.

PNC 902986624

EAN 7333394081144

M2CKCF09U | CURVA VERTICAL



› Curva vertical forma rectangular (220x90).

PNC 902986616

EAN 7333394080918

M2CKCF06U | CONEXIÓN



› Conexión hembra (220x90), forma rectangular.

PNC 902986621

EAN 7333394080963

M2CKCF11U | REDUCCIÓN



› Reducción rectangular 220 mm de 90 mm a 55 mm.

PNC 902986626

EAN 7333394081182

M2CKCF10U | CINTA ADHESIVA



› Cinta adhesiva de PVC, altura 50 mm, longitud 10000 mm.

PNC 902986622

EAN 7333394081052

M2CKCF08U | CONEXIÓN

› Conexión hembra forma redonda (D150).



PNC 902986625

EAN 7333394081151

M2CKCF07U | TUBO

› Tubo forma redonda (D 150), 1 m.



PNC 902986620

EAN 7333394080932

M2CKCF13U | CURVA

› Curva rectangular 15°.



PNC 902986623

EAN 7333394081069

M2CKCF04U | CURVA

› Curva horizontal forma rectangular (220x90).



PNC 902986617

EAN 7333394080949

M2CKCF03U | CONEXIÓN

› Conexión vertical (curva vertical) de forma redonda (D 150) a rectangular (220x90).



PNC 902986619

EAN 7333394080956

M2CKCF02U | CONEXIÓN HORIZONTAL

› Conexión horizontal de forma rectangular (220x90) a redonda (D 150).



PNC 902986618

EAN 7333394080925

M2HCMC01 | LIMPIADOR



› Limpiador mate para placas de inducción SaphirMatt.

PNC 902986694

EAN 7333394096308

A9HOSM | TAPAS



› Tapas con ventilación de vapor para ComboHob.

PNC 902980307

EAN 7332543816064

E9HHPG11 | PLANCHA



› Plancha grill.

PNC 902986519

EAN 7333394069258

A9HHPG11 | PLANCHA GRILL



› Plancha grill Easy2Clean.

PNC 902986520

EAN 7333394069265

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS HORNOS

M3SCS301 | LIMPIADOR



› Limpiador spray para acero inoxidable – 500ml.

PNC 902986546

EAN 7333394079875

M3OCS301 | LIMPIADOR



› Cuidado del Horno y Microondas, Limpiador Spray 500 ml.

PNC 902986526

EAN 7333394077130

M3OCD301 | DESCALCIFICADOR




› Descalcificador para horno de vapor – 250ml.

PNC 902986523

EAN 7333394080314

TR1LFV | CARRILES TELESCÓPICOS



› Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para toda la gama de hornos XXL (71 y 72 litros) excepto hornos 100% vapor.

PNC 944189352

EAN 7332543112876

M1OHTR2N | CARRILES TELESCÓPICOS



› Carriles telescópicos 2 alturas, validos para hornos con capacidad 65 litros.

PNC 902986612

EAN 7333394079929

A10OEC03 | BANDEJA



› Bandeja perforada para pastelería Easy2Clean.

PNC 902980439

EAN 7333394060613

A900AFWM | BANDEJA AIRFRY



› Bandeja AirFry.

PNC 902986644

EAN 7333394083841

E900AFWM | BANDEJA AIRFRY




› Bandeja AirFry.

PNC 902986643

EAN 7333394083858

M10HTR3L | CARRILES TELESCÓPICOS




› Carriles telescópicos 3 alturas, validos para hornos con capacidad 65 litros.

PNC 902980341

EAN 7332543981823

TR1LV | CARRILES TELESCÓPICOS



› Carriles telescópicos 1 altura, con salida parcial, válidos para toda la gama de hornos XXL (71 y 72 litros) excepto hornos 100% vapor.

PNC 944189351

EAN 7332543112890

TR1LFSTV | CARRILES TELESCÓPICOS



› Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para hornos 100% vapor.

PNC 944189355

EAN 7332543112906

A9OZS10 | STEAM SET



› Maxiklasse™ Steam Set. Set para cocción al vapor válido para todos los hornos de vapor del grupo Electrolux.

PNC 902979474

EAN 7321422954782

A9OOAF11 | BANDEJA



› Bandeja Easy2Clean.

PNC 902980259

EAN 7332543789207

A9OZPS1 | PIEDRA PARA HORNO



› Piedra para hornear al horno.

PNC 902979797

EAN 7332543575206

A9OOPE01 | KIT PIZZAEXPERT AEG



› Kit PizzaExpert AEG. Placa de hierro fundido duradera para una excelente distribución del calor y una cocción uniforme y consistente. Incluye una pala para pizza fácil de guardar con mango desmontable.

PNC 902986713

EAN 7333394097251

A900ECTS | SARTENES



› Sartenes rectangulares Easy2Clean. Juego de 3 piezas: pequeña, mediana y grande.

PNC 902986678

EAN 7333394096209

E900ECTS | SARTENES



› Sartenes rectangulares Easy2Clean. Juego de 3 piezas: pequeña, mediana y grande.

PNC 902986677

EAN 7333394096377

M900EC02 | BANDEJA RECOGEGOTAS



› Bandeja recogegotas Easy2Clean de 40 mm de profundidad.

PNC 902980489

EAN 7333394080345

A900EC01M | BANDEJA



› Bandeja rectangular Easy2Clean (talla M).

PNC 902986695

EAN 7333394096216

A900EC02 | MOLDE



› Molde Easy2Clean para pan y bizcocho.

PNC 902986696

EAN 7333394096261

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

M2GCP121 | DESCALCIFICADOR, DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE



› Limpieza y Cuidado para Lavadoras y Lavavajillas 3 en 1 (12 unidades): Descalcificador, Desengrasante y Desinfectante.

PNC 902986549

EAN 7333394077437

M2DCP051 | SUPER LIMPIADOR



› Super Limpiador - Desengrasante para Lavavajillas.

PNC 902986562

EAN 7333394078045

M3GCS201 | SAL



› Sal para Lavavajillas y Lavadoras. 1Kg.

PNC 902980485

EAN 7333394077161

A9SZGB01 | CESTA



› Cesta para copas (capacidad máxima: 8 unidades).

PNC 902979555

EAN 7321423447504

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS ENVASADO AL VACÍO

A6-1-6AG | SELLADORA



➤ Gourmet: 400 x 180 x 108,5 mm, bombeo 12L/min, tipo de sellado doble, modos wet&dry, Sous Vide, ajustes preestablecidos, bolsas integradas, tirador integrado, cánula para contenedores y bolsas reutilizables incluido, gris.

PNC 900923299

EAN 7319599037742

AVFK1+



➤ Deli 3: Set envasado al vacío. Incluye bomba de vacío (recargable y de larga duración) + 3 recipientes para alimentos: 2 de 1L y 1 de 1,6L, (compatibles con frigoríficos CustomFlex)) Sous Vide.

PNC 900923313

EAN 7319599037889

AVFB1 | ENVASES




➤ Envases de alimentos al vacío, 2 unidades, 1L y 1,6L. Compatible con frigoríficos CustomFlex y set de envasado A6-1-6AG y AVFK1+.

PNC 900923315

EAN 7319599037902

AVSRR1 | BOLSAS



➤ Bolsas envasadora al vacío RECICLABLE. 2 rollos. 25 cm x 6m. Compatible con envasadora al vacío A6-1-6AG.

PNC 900923513

EAN 7319599039227

AVRB1 | BOLSAS



➤ Bolsas de vacío reutilizables, 23 x 26 cm. Compatibles con modelo A6-1-6AG y AVFK1+. Aptas para lavavajillas, congelador y microondas.

PNC 900923370

EAN 7319599038336

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS FRIGORÍFICOS

M3RCS301 | LIMPIADOR



› Limpiador Spray para frigoríficos – 500ml.

PNC 902986535

EAN 7333394079547

E3RSMA02 | ESTERA



› Alfombra para cajón de verduras.

PNC 902979542

EAN 7321423247234

M3KCD202 | LIMPIADOR



› Universal descaler (1L) para limpiar grandes electrodomésticos.

PNC 902980481

EAN 7333394072326

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS COCINA

A9HOPS | JUEGO DE OLLAS



› Juego de ollas AEG.

PNC 902986688

EAN 7333394096131

A9HOEC28 | SARTÉN



› Sartén Easy2Clean 28 cm AEG.

PNC 902986698

EAN 7333394096148

A9HOEC24 | SARTÉN



› Sartén Easy2Clean 24 cm AEG.

PNC 902986699

EAN 7333394096223

INSTALACIÓN BEST IN CLASS

- Experiencia de instalación de primera clase
- App AEG Installer.
- Instalación PerfectFit para hornos, placas de cocina, lavavajillas, refrigeración y campanas extractoras.
- Posibilidades de combinación PerfectFit BIC.

APP AEG INSTALLER

Una aplicación intuitiva para instaladores profesionales.




Escanea o busca el producto para acceder fácilmente a todas sus especificaciones técnicas e instrucciones de instalación.



Primera en el mercado



Disponible en 24 idiomas



Disponible en todo Europa



Disponible



AEG

PREMIER
PARTNER

SERVICIO EXCLUSIVO DE DEMOSTRACIÓN DE USO DE TUS NUEVOS ELÉCTRODOMÉSTICOS

Una vez instalados, nuestro personal especializado llevará a cabo un asesoramiento gratuito en tu propio domicilio. Esta demostración incluye:

- Comprobación del correcto funcionamiento de los aparatos.
- Explicación e instrucciones de uso, consejos y recomendaciones sobre el mantenimiento.

*Disponible para pedidos de 3 o más aparatos.





EXTENSIÓN DE GARANTÍA

El servicio de extensión de garantía de AEG protege tus electrodomésticos gratuitamente durante 5 años. Toda la gama de productos AEG exclusivos para el canal KR están cubiertos por el fabricante con **5 años de garantía (3+2)** en el periodo mencionado.

*Sólo se considerarán válidas las solicitudes recibidas dentro del plazo de ciento veinte (120) días desde la fecha de compra de los productos, esto es fecha de factura. Deberán ser rellenados todos los campos obligatorios del formulario y completos de forma veraz, legibles y según lo establecido.

DESCUBRE CÓMO SOLICITARLA

1º. Cumplimentar el formulario de solicitud que los clientes podrán encontrar en el enlace: **<https://promoaeg.com/garantias/FORM>**

2º. Se deberán cumplimentar los siguientes datos con obligatoriedad:



Facilitar los siguiente datos con obligatoriedad:

Nombre, apellidos, DNI, e-mail y número de teléfono.



Datos de los productos que desea activar la garantía:


Fotografía de la factura de compra y fecha de compra.



Datos de los productos de se desea activar la garantía

Modelo, PNC, número de serie y fotografía de la placa identificativa del electrodoméstico.

**Escanea para
solicitarla**



¿Preguntas?

Escribe un correo a: **info@promoaeg.com**

¿POR QUÉ ELEGIR AEG?

Since
1887

Innovación y prestigio histórico

Desde nuestros inicios en Berlín en 1887, la calidad y durabilidad de nuestros electrodomésticos nos han mantenido a la vanguardia en la introducción de productos revolucionarios al mercado, como la primera lavadora automática o la primera secadora con bomba de calor.



De profesional a profesional

Una vez que acudes a un estudio de cocina de nuestra red, tu proyecto no puede quedar en mejores manos. Nadie como nuestros distribuidores conocen las ventajas de trabajar con AEG para ayudarte a elegir el mejor equipamiento para tu nueva cocina.



Diseñados para ajustarnos a tus ideas

Nuestros productos están diseñados específicamente para integrarse a la perfección con los muebles de cocina, consiguiendo una integración estética superior.

GARANTÍA
5 AÑOS

Extensión de garantía

Al elegir nuestros electrodomésticos de nuestro catálogo exclusivo para especialistas de muebles de cocina, registrando tu compra obtienes dos años adicionales a la garantía legal, sin coste adicional.



Compromiso de entrega y disponibilidad

Sabemos los inconvenientes que conlleva un retraso en la entrega, por eso nuestra división especializada en estudios de cocina garantiza la entrega puntual de los electrodomésticos en la fecha requerida. Si por alguna razón no tenemos stock disponible, nos comprometemos a entregar modelos equivalentes o superiores sin coste adicional.



Tecnología siempre a la vanguardia

Disponemos de uno de los equipos de I+D más destacados a nivel mundial en nuestro sector, creando tecnología intuitiva para quienes necesitan asistencia en la cocina, y, a la vez, desarrollando innovaciones de vanguardia para los usuarios más exigentes.



Servicio postventa excepcional

Ofrecemos servicios adicionales únicos, como demostraciones de uso a domicilio por parte de nuestro servicio técnico. Esto asegura que no solo adquieres un electrodoméstico de alta calidad, sino que también recibes un soporte completo para maximizar su uso y mantenimiento. Consulta condiciones con tu delegado.



Sostenibilidad y eficiencia, sin complicaciones

Desde la fabricación hasta el uso y durante toda su vida útil, nuestros electrodomésticos están diseñados para minimizar el impacto ambiental. Sin necesidad de cambiar tus hábitos, nuestros productos ahorran energía, conservan recursos y mejoran la calidad de vida, sin requerir ningún esfuerzo adicional de tu parte.



Atención al Cliente
911 178 909
www.aeg.com.es

Amplía tu Garantía
+900 670 051



Atención a Distribuidores
902 676 837

Información sobre pedidos y disponibilidad
Canal Mueblista | partner.es@electrolux.com
Consultas 24/7 Trade Place | <https://www.tradeplace.com/es/>

Devoluciones y Dañados
<https://areadistribuidoreselectrolux.evoluciona.es/SBO/Login>
rma.es@electrolux.com

Prensa y Noticias
electroluxgroup.com/en/category/newsroom/local-newsrooms/spain

Todas las clases energéticas indicadas en esta tarifa están alineadas con la norma UE 2017/1369.

Los electrodomésticos AEG están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux España S.A.U. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.



AEG

Challenge The Expected