

AEG

CATÁLOGO CANAL MUEBLISTA

GAMA DE PRODUCTOS 2026/27

SOMOS AEG

Nuestra razón de ser es redefinir el concepto que tenemos de los electrodomésticos y romper con toda idea preconcebida; y con ese objetivo nos hemos propuesto trascender las fronteras de tu vida cotidiana.

Desde nuestros inicios en Berlín, en 1887, jamás nos hemos conformado con un producto simplemente bueno y creemos que tú tampoco deberías hacerlo. Por eso siempre hemos apostado por la innovación en el hogar. Para que puedas vivir según tus propios términos respetando al mismo tiempo las necesidades de tu entorno. Para que puedas despreocuparte de lo intrascendente y ocuparte de cuidar de lo que realmente importa.

CHALLENGE THE EXPECTED





AEG
EcoLine

AEG ECO LINE ES NUESTRA RESPUESTA

Al presentar claramente nuestros modelos con menor consumo energético en todas nuestras categorías, ayudamos a los consumidores a tomar decisiones sostenibles sin esfuerzo.

EL 85 %

**DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE UN
ELECTRODOMÉSTICO DURANTE SU CICLO
DE VIDA SE GENERA DURANTE SU USO***

como demuestra nuestro enfoque basado en
la ciencia y análisis de ciclo de vida.



*Basado en las análisis del ciclo de vida del propio Grupo Electrolux en todas las categorías de productos y mercados mundiales.

NUESTRA HISTORIA

Desde la creación de la primera cocina eléctrica hasta los últimos premios de la industria por calidad y diseño, AEG, siempre ha mantenido su compromiso con la innovación vanguardista y desafiar lo convencional.

1887

Nacida en Berlín en 1887, se fundó bajo la premisa de “Perfekt in form und funktion”. Este fue el principio de Peter Behrens, el primer director creativo de AEG, primer diseñador industria del mundo y mentor del movimiento Bauhaus

1912

Creamos los primeros frigoríficos eléctricos

1920

Contamos con Albert Einstein como asesor técnico en la década de 1920

1950

Desarrollo de la primera lavadora

1959

Desarrollamos el primer frigorífico combi

2012

Revolucionamos las secadoras con la introducción de la tecnología de bomba de calor para un cuidado más sostenible de la ropa

HOY

Tecnología Confortlift® para los lavavajillas, cocina conectada, la primicia mundial de la placa de inducción SaphirMatt® y más...





ÍNDICE

Hornos	12
Gama compacta	46
Microondas	62
Placas	70
Campanas	120
Frigoríficos, congeladores y vinotecas	160
Lavavajillas	206
Cuidados de la ropa	266

AEG

NUESTRA GAMA DE COCINA

PERFECTA PARA SATISFACER
TUS AMBICIONES CULINARIAS

Impresiona con platos que superan cualquier expectativa, cocinados a la perfección casi sin esfuerzo. La nueva gama AEG de electrodomésticos inteligentes para la cocina muestra un diseño ideado con esmero que ofrece el soporte perfecto gracias a sus funciones automatizadas de última generación. Control total, precisión y las técnicas más avanzadas al alcance de tu mano para que conviertas cada receta en una obra maestra culinaria; a la primera. Tú solo añade tu pasión por la comida bien hecha.



DESCUBRE MÁS

LA REVOLUCIÓN DE LA COCCIÓN ASISTIDA

NUESTRA PRIMERA COCINA CON CONECTIVIDAD DE SERIE

Una nueva experiencia de cocina, gracias al Display CookSmart Touch / Touch + con función TasteAssist basada en Inteligencia Artificial.

MÁXIMO COMPROMISO CON UNA VIDA RESPONSABLE

NUESTRA COCINA MÁS EFICIENTE, ENERGÉTICAMENTE

Optimiza recursos sin renunciar al máximo rendimiento gracias a nuevas características desarrolladas para ahorrar energía.

DISEÑO ESPECTACULAR, NACIDO PARA IMPRESIONAR

NUESTRO DISEÑO MÁS ELEGANTE Y DISCRETO

Pasión por la cocina que se refleja en cada detalle.

HORNOS

En AEG estamos a tu lado en la búsqueda de la excelencia en tus recetas. Por ello, ponemos a tu disposición las últimas y más innovadoras técnicas para que vivas una experiencia culinaria excepcional. Incorporamos tecnologías como la cocción al vacío, la inteligencia artificial o programas de vapor para elevar el sabor de cada ingrediente a otro nivel.



DESCUBRE LA GAMA DE HORNOS AEG

LA MEJOR EXPERIENCIA DE COCCIÓN PARA SATISFACER TUS AMBICIONES CULINARIAS, YA SEA ENTRE SEMANA O EN FIN DE SEMANA

DISEÑO ESPECTACULAR, NACIDO PARA IMPRESIONAR

El diseño de los hornos AEG es tan elegante y de una calidad tan alta que marca tendencia. Destacan sus elementos oscuros y detalles que le dan un aspecto moderno e impactante. Un diseño sofisticado que no sacrifica en absoluto la funcionalidad.

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS

La gama de hornos AEG incorpora características innovadoras como la cocción al vacío, la cocción al vapor, modelos que combinan las funciones de un horno y de un microondas y los accesorios necesarios para garantizar resultados perfectos con recetas técnicamente avanzadas y modernas.

LA REVOLUCIÓN DE LA COCCIÓN ASISTIDA

TasteAssist IA y CookSmart Touch/Touch+ acaban con las incertidumbres a la hora de cocinar. Disfruta de todas las funciones de tu horno y de resultados perfectos ya sea en recetas de andar por casa como en los más ambiciosos y sofisticados menús.

DETALLES QUE VERDADERAMENTE IMPORTAN

Como los tiradores de acero anodizado, pensados para una mayor duración y un tacto cálido y agradable para una experiencia de calidad completa

EXPERIENCIA DIGITAL CON LA APP

La renovada tecnología de conectividad te ayuda a familiarizarte con tu nuevo horno, ofreciendo recetas y consejos de utilización para aprovechar al máximo sus funciones y permite que el usuario optimice los ajustes del horno para cualquier receta que pueda encontrar en la web.

APUESTA POR LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

Traspasamos las fronteras del mundo de la alimentación con innovaciones que redefinen nuestra manera de cocinar para que puedas ampliar tus conocimientos culinarios y disfrutar del mejor sabor siempre de manera saludable y responsable, optando por la cocción sostenible.

TASTEASSIST IA

DEJA QUE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORME TUS RECETAS CON VAPOR

Se acabaron las suposiciones. Ya puedes disfrutar de todas las funcionalidades de tu horno con TasteAssist IA. Solo tienes que enviar cualquier receta online a tu horno a través de nuestra App y dejar que la IA ajuste la función de cocción, la temperatura, el tiempo de cocción y el precalentamiento, realzando al máximo cualquier receta que puedas encontrar.*

La IA te hará recomendaciones para ajustar el nivel de vapor cuando sea posible, elaborando platos más sanos y sabrosos con menos consumo de energía.



DESCUBRE MÁS

*Al TasteAssist es una función de la aplicación de AEG que puede importar recetas en español, italiano, francés, alemán, inglés, sueco y neerlandés. La aplicación de AEG está disponible en App Store y Play Store.

Receta original de Internet

Ajustes importados

☐ Calor inferior

190 °C

25 min

Precalentamiento

Optimizada con TasteAssist IA

Ajustes optimizados

Vapor bajo

170 °C

34 min

No se necesita precalentar

COOKSMART TOUCH / COOKSMART TOUCH +

COOKSMART TOUCH / COOKSMART TOUCH +

Resultados perfectos sin esfuerzo, tanto en recetas del día a día como en los menús más sofisticados

Panel táctil que te permite acceder a tus recetas favoritas con un solo toque

Asistencia paso a paso que elimina el tener que realizar los ajustes a ojo

Facilita la posibilidad de elegir las opciones más sostenibles de manera consciente

Experiencia de usuario integrada uniformemente en hornos, placas y máquinas de café integrables.



COOKSMART TOUCH



COOKSMART TOUCH +





DOMINA UN NUEVO NIVEL DE SABOR. SIMPLEMENTE AÑADIENDO VAPOR AL CALOR

Al añadir vapor al calor tradicional, nuestros hornos con vapor garantizan que tus platos se cocinarán según tus preferencias exactas.


El vapor proporciona calor a los alimentos de forma más eficiente que el aire caliente seco, por lo que la temperatura puede ser más baja. La combinación de calor y vapor deja los alimentos crujientes y dorados por fuera y jugosos y succulentos por dentro, siempre. Una forma sencilla y muy eficaz de garantizar que los alimentos que cocinas mantengan el máximo sabor.

¿CUÁNTO VAPOR?



Hervido

Cocinado con vapor



Aire
caliente

Mitad vapor más
aire caliente



Escalfado

Al vapor

AJUSTA EL VAPOR AUTOMÁTICAMENTE CON STEAMIFY®

Steamify® ajusta automáticamente los niveles de vapor para un mayor control.

Con la función Steamify®, elige la temperatura y el horno ajustará automáticamente el nivel de vapor. Para unos alimentos más sabrosos y saludables. La cocción al vapor realza los sabores y conserva los nutrientes. Y con la función Steamify®, lograrlo es supersencillo.

50 - 95°C

Vapor para cocinar al vapor

100 - 125°C

Vapor para guisar

130 - 145°C

Vapor para un crujiente suave

150 - 230°C

Vapor para asar y hornear

En cualquier momento, puedes pulsar el botón de información para visualizar más detalles e información de lo que se puede cocinar dentro de cada rango de temperatura.



La función Steamify® hace que crear platos deliciosos sea aún más fácil. Introduce la temperatura de cocción habitual y el horno ajustará automáticamente los parámetros para que los alimentos se cocinen perfectamente al vapor.

*La función Steamify disponible en modelos seleccionados.

9000 PROASSIST CON STEAMPRO

COCINA DE PRECISIÓN, AL ALCANCE DE TU MANO


¿Un bistec al punto? ¿Verduras al vapor?
¿Pescado? Sea cual sea tu receta de elección
los hornos de la Serie 9000 ProAssist con
SteamPro te ofrecen resultados perfectos
sin esfuerzo. La cocción al vapor de la
tecnología SteamPro regenera las sobras y
conserva hasta el 90 % de la vitamina C*,
al tiempo que consume menos energía.

BENEFICIOS

- SteamPro con Steamify te permiten cocinar alimentos al vacío o al vapor fácilmente, para disfrutar del máximo sabor conservando hasta el 90 % de la vitamina C*
- Empieza a cocinar accediendo a tus recetas favoritas con un solo toque*
- El asistente paso a paso te guía durante todo el proceso de cocción
- Ahorra hasta un 17 % de energía aprovechando modos de precalentamiento y calor residual, cuando cocines con las funciones que te ofrece el asistente de cocción del horno**

*Basado en pruebas externas que comparan los niveles de vitamina C del brécol crudo con la cocción tradicional, con los niveles de vitamina C del brécol crudo cocinado al vapor. Prueba realizada en base a la determinación del ácido ascórbico (vitamina C) en alimentos, con el método HPLC/UV-visible.

** Basado en la cocción del Ratatouille (hasta un 24 % menos) y una pieza de pescado entero (hasta un 28 % menos) siguiendo la recomendación del programa de cocción asistida del interfaz de usuario de los hornos de las Series 8000 y 9000 de 60 cm; versus hornos anteriores sin funciones de ahorro energético.



7000 MEALASSIST CON PIZZAEXPERT

NOCHES DE PIZZA INVOLVIDABLES

La pizza se hornea en solo 2,5 minutos a 340 °C en el horno PizzaExpert*.

Aunque no podrás esperar ni un segundo más para hincarle el diente a la corteza aireada, tierna y crujiente de una pizza hecha en el único horno doméstico avalado por la Scuola Italiana Pizzaioli.

APROBADO POR EXPERTOS PIZZEROS



SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI

Alta formazione professionale

El horno PizzaExpert es el primer horno doméstico aprobado por la Scuola Italiana Pizzaioli**.

¿El resultado? Ahora puedes hacer pizza auténtica, con calidad de restaurante, en tu casa. Aprobada por los propios expertos.

*Basado en pruebas internas con 25 minutos de precalentamiento y horneado a 340 °C, validadas por la Scuola Italiana Pizzaioli.

**Escuela italiana de pizza artesanal.



El horno PizzaExpert hornea pizzas de calidad en 2,5 minutos a 340°C.



La pantalla táctil EXCite te guía paso a paso para lograr la pizza perfecta.



La bandeja y la pala están diseñadas para darte unos resultados profesionales.

HORNOS DE VAPOR

EL HORNO DE VAPOR PERFECTO PARA TU HOGAR

Hemos organizado nuestra gama de hornos de vapor en Series para que puedas ver las diferencias entre ellas fácilmente. Las Series van de la 5000 a la 9000 y es muy sencillo dar con el producto que más se ajuste a tus necesidades de cocción. Cada nivel supone un incremento en tecnología y diseño, siendo la más alta la que incorpora todas las tecnologías que se van presentando en los niveles anteriores. Una organización clara y sencilla para hacerte más fácil el proceso de selección.

TECNOLOGÍAS



CookSmart Touch o CookSmart Touch+

Controla las funciones del horno con el panel táctil y accede a recomendaciones paso a paso para cocinar con resultados perfectos.



Sous-vide

La cocción al vacío -Sous-vide- es la opción ideal para disfrutar de resultados de restaurante, tiernos y cocinados a la perfección.



SteamPro

Funciones de cocción al vapor, para estofar, asar y hornear cualquier receta a la perfección.



Steamify®

Ajusta automáticamente el nivel de vapor en base a la temperatura deseada.



Recetas y Funciones Asistidas

Una guía paso a paso automática para preparar tus platos favoritos.



SteamCrisp®

Acabados crujientes por fuera y tiernos por dentro.



SteamBake

Vapor para repostería, para la mejor repostería.



Conectividad

Controla remotamente tu horno con nuestra App.

*Al TasteAssist es una función de la aplicación de AEG que puede importar recetas en italiano, francés, alemán, inglés, sueco y neerlandés. Los idiomas que se añadirán a lo largo de 2025 son el español, polaco, checo, húngaro, rumano, noruego y danés. La aplicación de AEG está disponible en App Store y Play Store.

**TasteAssist IA***

Lee cualquier receta online y la adapta para cocinarla en tu horno.

TOPE DE GAMA


SERIE 9000
ProAssist con SteamPro

SERIE 8000
MealAssist con SteamPro

SERIE 6000
SenseCook® SteamCrisp®
SERIE 5000
SurroundCook® SteamBake

HORNOS SIN VAPOR

EL HORNO PERFECTO PARA TU HOGAR

Hemos organizado nuestra gama de hornos sin vapor en Series para que puedas ver las diferencias entre ellas fácilmente. Las Series van de la 5000 a la 7000 y es muy sencillo dar con el producto que más se ajuste a tus necesidades de cocción. Cada nivel supone un incremento en tecnología y diseño, siendo la más alta la que incorpora todas las tecnologías que se van presentando en los niveles anteriores. Una organización clara y sencilla para hacerte más fácil el proceso de selección.

TECNOLOGÍAS

**CookSmart Touch**

Controla con facilidad las funciones del horno con el panel táctil.

**Recetas y Funciones Asistidas**

Una guía paso a paso automática para preparar tus platos favoritos.

**Sonda Térmica**

Acabados crujientes por fuera y tiernos por dentro.

**SurroundCook®**

Cocción uniforme y siempre perfecta en cada nivel.


**Conectividad**

Controla remotamente tu horno con nuestra App.

*Al TasteAssist es una función de la aplicación de AEG que puede importar recetas en italiano, francés, alemán, inglés, sueco y neerlandés. Los idiomas que se añadirán a lo largo de 2025 son el español, polaco, checo, húngaro, rumano, noruego y danés. La aplicación de AEG está disponible en App Store y Play Store.

**TasteAssist IA***

Lee cualquier receta online y la adapta para cocinarla en tu horno.



TOPE DE GAMA

**SERIE 7000
MealAssist****SERIE 5000
SurroundCook®**

Hornos de vapor NBP9S831AB

AEG EcoLine

- **Cocina con precisión. Con solo tocar un botón.** – Horno Serie 9000 ProAssist con SteamPro, resultados perfectos con solo tocar un botón.
- **SteamPro con cocción al vacío sous-vide, cocina más saludable y sabrosa en casa.** – SteamPro te permite hornear, asar, cocinar al vapor y al vacío para disfrutar de más sabor y nutrición.
- **Mejora tu experiencia culinaria y resultados con CookSmart Touch+** – CookSmart Touch+ proporciona una guía de cocina fácil para obtener mejores resultados.
- **Deja que la IA transforme tus recetas con vapor** – TasteAssist IA transforma las recetas tradicionales adaptándolas a las funciones de vapor
- **Cocción Asistida, ayuda extra al cocinar** – Se ajusta automáticamente a cada receta
- **Limpieza a Vapor. Para una limpieza del horno sin esfuerzo.** – La Limpieza a Vapor es la función de autolimpieza para tu horno de vapor.

➤ Limpieza: Vapor	➤ SoftClosing - cierre suave de la puerta	➤ Medidas aparato (mm): 594 x 595 x 567
➤ Sonda Térmica	➤ Rejillas Easy Entry	➤ Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550
➤ Carril telescópico en 1 nivel	➤ Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena	

PNC 944 035 064

Serie 9000

Clase Clase A++

Panel Display CookSmart Touch+ 7,8", con WiFi

Conectividad Sí

EAN 7333394058436

Familia ProAssist con SteamPro

Temperaturas 30°C - 230°C


Capacidad útil (L) 70

Sonda Térmica Sí


Funciones de cocción AirFry+, Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Deseado, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Aire caliente arriba y abajo, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar alimentos, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Refrescar, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Cocción al vacío, Vapor, Steamify, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior

Display CookSmart Touch+

Etiqueta energética



Hornos de vapor



Horno NBB8S731AB

AEG EcoLine

- **Más sabroso. Más saludable. Con vapor – Horno compacto Serie 8000 MealAssist con SteamPro**
- **Disfruta de una cocina más saludable y deliciosa con SteamPro. – SteamPro te permite hornear, asar, guisar y cocinar al vapor.**
- **CookSmart Touch. Cocina inteligente al alcance de tus dedos – CookSmart Touch: controla las funciones del horno con un simple deslizamiento**
- **Deja que la IA transforme tus recetas con vapor – TasteAssist IA transforma las recetas tradicionales adaptándolas a las funciones de vapor**

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| ➤ Limpieza: Vapor | ➤ SoftClosing - cierre suave de la puerta | ➤ Medidas aparato (mm): 594 x 595 x 567 |
| ➤ Sonda Térmica | ➤ Rejillas Easy Entry | ➤ Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550 |
| ➤ Carril telescópico en 1 nivel | ➤ Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena | |

PNC 944 035 070

EAN 7333394110639

Serie 8000

Familia MealAssist con SteamPro



Clase Clase A++

Temperaturas 30°C - 230°C

Panel Display CookSmart Touch 4,3", con WiFi

Capacidad útil (L) 70

Etiqueta energética



Horno NBR6P531SB

- **Vapor para resultados tiernos y crujientes – Horno Serie 6000 SenseCook® con SteamCrisp®, resultados precisos y crujientes.**
- **SteamCrisp® deja los ingredientes crujientes por fuera y jugosos por dentro. – Hace circular el aire por todo el horno para obtener resultados crujientes y jugosos.**
- **Sonda térmica: para un control preciso de la temperatura – Cocina siempre a la temperatura precisa con la sonda térmica.**
- **EXPlore. Acceso sencillo a las funciones de tu horno – Controla y ajusta las funciones de tu horno con EXPlore conectado.**

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| ➤ Limpieza: Piroclítica | ➤ SoftClosing - cierre suave de la puerta | ➤ Medidas aparato (mm): 594 x 596 x 569 |
| ➤ Sonda Térmica | ➤ Rejillas Easy Entry | ➤ Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550 |
| ➤ Carril telescópico en 1 nivel | ➤ Luces: 1, Posterior | |

PNC 949 494 870

EAN 7333394040974

Serie 6000

Familia SenseCook con SteamCrisp


Clase Clase A++

Temperaturas 30°C - 300°C

Panel Display LED Explore

Capacidad útil (L) 72

Etiqueta energética



Hornos de vapor



Horno NBA5P531AB

- > La mejor forma de hornear es con vapor – Serie 5000 SurroundCook® con SteamBake para un horneado óptimo
- > SteamBake, vapor para repostería, siempre con vapor – SteamBake aporta un toque de vapor al inicio de la cocción para darte el mejor resultado siempre
- > Sonda térmica: para un control preciso de la temperatura – Cocina siempre a la temperatura precisa con la sonda térmica.
- > EXPLore. Acceso sencillo a las funciones de tu horno – Controla y ajusta las funciones de tu horno con EXPLore conectado.

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| > Limpieza: Piroclítica | > SoftClosing - cierre suave de la puerta | > Medidas aparato (mm): 594 x 595 x 567 |
| > Sonda Térmica | > Rejillas Easy Entry | > Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550 |
| > Carril telescópico en 1 nivel | > Luces: 1, Cenital halógena | |

PNC 944 035 059

EAN 7333394058405

Serie 5000

Familia SurroundCook con SteamBake



Clase Clase A+

Temperaturas 30°C - 300°C

Panel Display LED Explore

Capacidad útil (L) 71

Etiqueta energética



Horno OA5PB40WAM

- > La mejor forma de hornear es con vapor – Serie 5000 SurroundCook® con SteamBake para un horneado óptimo
- > SteamBake, vapor para repostería, siempre con vapor – SteamBake aporta un toque de vapor al inicio de la cocción para darte el mejor resultado siempre
- > EXPLore. Fácil acceso a las funciones del horno – Controla y ajusta las funciones de tu horno con EXPLore.
- > Limpieza piroclítica. La función de autolimpieza – Limpieza piroclítica. Un sistema de autolimpieza con menos esfuerzo.

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| > Limpieza: Piroclítica | > Luces: 1, Cenital halógena | > Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550 |
| > Rejillas Easy Entry | > Medidas aparato (mm): 594 x 595 x 567 | |

PNC 944 035 011

EAN 7333394071879

Serie 5000

Familia SurroundCook con SteamBake


Clase Clase A+

Temperaturas 30°C - 300°C

Panel Display LED Explore

Capacidad útil (L) 71

Etiqueta energética



Hornos pirolíticos


NBE7P731AB

- **Cocción asistida para resultados tiernos y crujientes** – Hornos Serie 7000 MealAssist, se acabó eso de cocinar a ojo
- **CookSmart Touch. Cocina inteligente al alcance de tus dedos** – CookSmart Touch: controla las funciones del horno con un simple deslizamiento
- **Lleva tus recetas a lo más alto. Con inteligencia artificial (IA)** – TasteAssist IA, la función con la que podrás mejorar tus recetas.
- **Cocción Asistida, ayuda extra al cocinar.** – Se ajusta automáticamente a cada receta.
- **Limpieza pirolítica. La función de autolimpieza** – Limpieza pirolítica. Un sistema de autolimpieza con menos esfuerzo.
- **Sonda térmica: para un control preciso de la temperatura** – Cocina siempre a la temperatura precisa con la sonda térmica.


➤ Limpieza: Pirolítica	➤ SoftClosing - cierre suave de la puerta	➤ Medidas aparato (mm): 594 x 595 x 567
➤ Sonda Térmica	➤ Rejillas Easy Entry	➤ Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550
➤ Carril telescópico en 1 nivel	➤ Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena	

PNC 944 035 072	EAN 7333394074924
Serie 7000	Familia MealAssist
Clase Clase A++	Temperaturas 30°C - 300°C
Panel Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi	Capacidad útil (L) 71
Conectividad Sí	Sonda Térmica Sí
Funciones de cocción AirFry, Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Desechado, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Aire caliente arriba y abajo, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar alimentos, Refrescar, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior	
Display CookSmart Touch	

Etiqueta energética



Hornos pirolíticos



Horno NBX7P631SB

Nuevo

- > Para unas noches de pizza memorables – El horno PizzaExpert: pizza aprobada por expertos italianos.
- > El único horno que prepara pizzas dignas de expertos en 2,5 minutos – El horno PizzaExpert hornea pizzas aprobadas por expertos en 2,5 minutos.
- > Guía automática paso a paso para un resultado perfecto – La pantalla táctil EXCite te guía paso a paso para conseguir una pizza perfecta.
- > Ayuda para preparar la masa y la salsa perfectas – App AEG: tu guía para preparar una masa y una salsa de pizza perfectas.

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| > Limpieza: Pirolítica | > Rejillas Easy Entry | > Medidas hueco (mm): |
| > Carril telescópico en 1 nivel | > Luces: 1, Posterior | 590 x 560 x 550 |
| > SoftClosing - cierre suave de la puerta | > Medidas aparato (mm): 594 x 596 x 569 | |

PNC 949 288 049

EAN 7333394140568

Serie 7000

Familia MealAssist con PizzaExpert


Clase Clase A++

Temperaturas 30 °C - 340 °C

Panel Display táctil Excite

Capacidad útil (L) 72

Etiqueta energética



Horno NBU5P431SB

- > Cocinado siempre de manera uniforme. Ahorra tiempo y energía – El horno SurroundCook® 5000 deja circular el aire para una cocción uniforme.
- > Cocina multinivel. Calor uniforme en todo el horno – La cocina multinivel genera calor de manera uniforme en todo el horno.
- > EXPlore. Fácil acceso a las funciones del horno – Controla y ajusta las funciones de tu horno con EXPlore.
- > Conéctate. Y cambia tu manera de cocinar – Cocinar se ha vuelto más fácil. Y más divertido. Cuando te conectas.

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| > Limpieza: Pirolítica | > SoftClosing - cierre suave de la puerta | > Medidas aparato (mm): 594 x 596 x 569 |
| > Carril telescópico en 1 nivel | > Luces: 1, Posterior | > Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550 |

PNC 949 498 351

EAN 7333394108957

Serie 5000

Familia SurroundCook

Clase Clase A++

Temperaturas 30°C - 300°C


Panel Display LED Explore

Capacidad útil (L) 72

Etiqueta energética



Hornos pirolíticos



Horno NBU5P41SM

- > **Cocinado siempre de manera uniforme. Ahorra tiempo y energía** – El horno SurroundCook® 5000 deja circular el aire para una cocción uniforme.
- > **Cocina multinivel. Calor uniforme en todo el horno** – La cocina multinivel genera calor de manera uniforme en todo el horno.
- > **EXPLore. Fácil acceso a las funciones del horno** – Controla y ajusta las funciones de tu horno con EXPLore.
- > **Limpieza pirolítica. La función de autolimpieza** – Limpieza pirolítica. Un sistema de autolimpieza con menos esfuerzo.

- > **Limpieza: Pirolítica**
- > Carril telescópico en 1 nivel
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas aparato (mm): 594 x 594 x 569
- > Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550

PNC 949 498 349

Serie 5000

Clase Clase A++

Panel Display LED Explore


EAN 7333394107202

Familia SurroundCook

Temperaturas 30°C - 300°C

Capacidad útil (L) 72

Etiqueta energética



Horno NBU5P43PB

Nuevo

- > **Cocinado siempre de manera uniforme. Ahorra tiempo y energía** – El horno SurroundCook® 5000 deja circular el aire para una cocción uniforme.
- > **Cocina multinivel. Calor uniforme en todo el horno** – La cocina multinivel genera calor de manera uniforme en todo el horno.
- > **Todos los ajustes al alcance de la mano** – Control intuitivo y platos preprogramados con EXPLore+ Touch.
- > **Limpieza pirolítica. La función de autolimpieza** – Limpieza pirolítica. Un sistema de autolimpieza con menos esfuerzo.

- > **Limpieza: Pirolítica**
- > Carril telescópico en 1 nivel
- > SoftClosing - cierre suave de la puerta
- > Luces: 1, Posterior
- > Medidas aparato (mm): 594 x 596 x 569
- > Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550

PNC 949 288 124

Serie 5000

Clase Clase A++

Panel EXPLore

EAN 7333394164670

Familia SurroundCook

Temperaturas 30°C - 300°C

Capacidad útil (L) 72

Etiqueta energética



Hornos multifunción NBU5A43PB

Nuevo

- **Cocinado siempre de manera uniforme. Ahorra tiempo y energía** – El horno SurroundCook® 5000 deja circular el aire para una cocción uniforme.
- **Cocina multinivel. Calor uniforme en todo el horno** – La cocina multinivel genera calor de manera uniforme en todo el horno.
- **Indicador del temporizador para una coordinación precisa** – El indicador del temporizador permite tener siempre el tiempo de cocción exacto.
- **Limpieza del horno natural y sencilla con agua** – La limpieza con agua te permite limpiar tu horno de manera muy fácil.
- **Puerta de fácil apertura y cierre. Siempre fácil y silenciosa** – La puerta de fácil apertura y cierre es silenciosa para un efecto de calidad

- **Carril telescópico en 1 nivel**
- **Luces:** 1, Posterior
- **Medidas hueco (mm):** 590 x 560 x 550
- **SoftClosing** - cierre suave de la puerta
- **Medidas aparato (mm):** 594 x 596 x 569

PNC 949 287 010

Serie 5000

Clase Clase A++

Panel EXPLore

Conectividad Sin conectividad

Funciones de cocción Calor inferior, Cocción tradicional, Descongelar, Congelados, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Función Pizza, Recalentar, Turbo, Grill Turbo, AirFry

EAN 7333394149820

Familia SurroundCook


Temperaturas 30°C - 300°C

Capacidad útil (L) 72

Sonda Térmica No

Display EXPLore+ Touch

Etiqueta energética



Hornos multifunción



Horno NBU5A20SB

- **Cocinado siempre de manera uniforme. Ahorra tiempo y energía** – El horno SurroundCook® 5000 deja circular el aire para una cocción uniforme.
- **Cocina multinivel. Calor uniforme en todo el horno** – La cocina multinivel genera calor de manera uniforme en todo el horno.
- **Indicador del temporizador para una coordinación precisa** – El indicador del temporizador permite tener siempre el tiempo de cocción exacto.
- **Limpieza del horno natural y sencilla con agua** – La limpieza con agua te permite limpiar tu horno de manera muy fácil.

➤ **Luces: 1, Posterior**

➤ **Medidas aparato (mm): 594 x 596 x 569**

➤ **Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550**

PNC 949 496 409

EAN 7333394109381

Serie 5000

Familia SurroundCook



Clase Clase A+

Temperaturas 50°C - 275°C

Panel Display LED

Capacidad útil (L) 72

Etiqueta energética



Horno OU5AB40SM

- **Cocinado siempre de manera uniforme. Ahorra tiempo y energía** – El horno SurroundCook® 5000 deja circular el aire para una cocción uniforme.
- **Cocina multinivel. Calor uniforme en todo el horno** – La cocina multinivel genera calor de manera uniforme en todo el horno.
- **EXPLore. Fácil acceso a las funciones del horno** – Controla y ajusta las funciones de tu horno con EXPLore.
- **Limpieza del horno natural y sencilla con agua** – La limpieza con agua te permite limpiar tu horno de manera muy fácil.

➤ **Luces: 1, Posterior**

➤ **Medidas aparato (mm): 594 x 594 x 569**

➤ **Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550**

PNC 949 497 046

EAN 7333394103488

Serie 5000

Familia SurroundCook


Clase Clase A+

Temperaturas 30°C - 300°C

Panel Display LED Explore

Capacidad útil (L) 72

Etiqueta energética





Hornos - Especificaciones técnicas



	AEG Horno NBP9S831AB	AEG Horno NBB8S731AB	AEG Horno NBR6P531SB	AEG Horno NBA5P531AB
PNC	944 035 064	944 035 070	949 494 870	944 035 059
EAN	7333394058436	7333394110639	7333394040974	7333394058405
Serie	9000	8000	6000	5000
Familia	ProAssist con SteamPro	MealAssist con SteamPro	SenseCook con SteamCrisp	SurroundCook con SteamBake
Clase	Clase A++	Clase A++	Clase A++	Clase A+
Temperaturas	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Panel	Display CookSmart Touch+ 7,8 ", con WiFi	Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi	Display LED Explore	Display LED Explore
Capacidad útil (L)	70	70	72	71
Conectividad	Sí	Sí	Sí	Sí
Sonda Térmica	Sí	Sí	Sí	Sí
Funciones de cocción	AirFry+, Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Desechar, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Aire caliente arriba y abajo, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar alimentos, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Refrescar, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Cocción al vacío, Vapor, Steamify, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior	AirFry+, Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Desechar, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Aire caliente arriba y abajo, Mantener caliente, Calentar platos, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior, Conservar alimentos, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Refrescar, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Vapor, Steamify	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Congelados, Grill, Bajo nivel de humedad, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Congelados, Grill, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, SteamBake, Turbo, Grill Turbo
Display	CookSmart Touch+	CookSmart Touch	EXplore	EXplore
Potencia total (W)	3500	3500	3390	3500
Máx. Potencia grill (W)	2300	2300	2300	2300
Color	Negro	Negro mate	Negro	Negro
Tipo de producto	Horno de vapor	Horno de vapor	Horno de vapor	Horno multifunción
Índice de eficiencia energética	61.9	61.9	61.2	81.2
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.99	1.09	0.93	1.09
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.52	0.52	0.52	0.69
Tipo de cavidad	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Superficie máxima de cocción	1424	1424	1424	1424
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Temperatura máxima de la puerta	25	30	30	35
Nivel de ruido dB(A)	53	53	45	47
Limpieza	Vapor	Vapor	Pirólítica	Pirólítica
Medidas (mm)	594x595x567	594x595x567	594x596x569	594x595x567
Medidas hueco (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Parrillas	1 rejilla de acero inoxidable	1 rejilla de acero inoxidable	1 rejilla de acero inoxidable	1 rejilla de acero inoxidable
Bandejas	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada, 1 bandeja de repostería Easy2Clean, Juego de bandejas perforada (2) y lisa (3)	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada, 1 con orificios y una de acero inoxidable	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada
Accesorios incluidos	Kit de regulación en altura, 1 Carril TR1LFSTV	Kit de regulación en altura, 1 Carril TR1LFSTV	1 Carril TR1LV, Tornillos de madera	1 Carril TR1LV, Tornillos de madera
Material de la cavidad	Esmalte gris y cubierta del ventilador de acero inoxidable	Esmalte gris	Esmalte gris	Esmalte gris
Iluminación	2, Lateral halógena, Cenital halógena	2, Lateral halógena, Cenital halógena	1, Posterior	1, Cenital halógena
Potencia (lámpara)	65	65	40	40
Peso bruto	40	37	33.6	35.5
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	39	36	32.6	34.5
Fusible requerido (A)	16	16		16
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Frecuencia (Hz)	50	50	50 / 60	50
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altura del embalaje	670	670	654	670
Anchura del embalaje	635	635	635	635
Profundidad del embalaje	670	670	670	670

Etiqueta energética



Hornos - Especificaciones técnicas



	AEG Horno OA5PB40WAM	AEG Horno NBE7P731AB	AEG Horno NBX7P631SB	AEG Horno NBU5P431SB
PNC	944 035 011	944 035 072	949 288 049	949 498 351
EAN	7333394071879	7333394074924	7333394140568	7333394108957
Serie	5000	7000	7000	5000
Familia	SurroundCook con SteamBake	MealAssist	MealAssist con PizzaExpert	SurroundCook
Clase	Clase A+	Clase A++	Clase A++	Clase A++
Temperaturas	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30 °C - 340 °C	30°C - 300°C
Panel	Display LED Explore	Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi	Display táctil Excite	Display LED Explore
Capacidad útil (L)	71	71	72	72
Conectividad	Sin conectividad	Sí	Sí	Sí
Sonda Térmica	No	Sí	No	No
Funciones de cocción	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Congelados, Grill, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, SteamBake, Turbo, Grill Turbo	AirFry, Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Desechado, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Aire caliente arriba y abajo, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar alimentos, Refrescar, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior	Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Desechado, Leudar masas, Congelados, Grill, Calor inferior + aire caliente ventilado, Mantener caliente, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Congelados, Grill, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo
Display	EXPLore	CookSmart Touch	EXCite Touch	EXPLore
Potencia total (W)	3500	3500	3490	3490
Máx. Potencia grill (W)	2300	2300	2300	2300
Color	Inox antihuellas	Negro	Negro	Negro
Tipo de producto	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
Índice de eficiencia energética	81.2	61.2	61.2	61.2
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	1.09	1.09	0.93	0.93
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.69	0.52	0.52	0.52
Tipo de cavidad	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Superficie máxima de cocción	1424	1424	1424	1424
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Temperatura máxima de la puerta	35	35	30	30
Nivel de ruido dB(A)	48	48	44	44
Limpieza	Pirolítica	Pirolítica	Pirolítica	Pirolítica
Medidas (mm)	594x595x567	594x595x567	594x596x569	594x596x569
Medidas hueco (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Parrillas	1 rejilla de acero inoxidable	1 rejilla de acero inoxidable	1 parrilla cromada	1 parrilla cromada
Bandejas	1 grasera gris esmaltada	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 grasera gris esmaltada	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 grasera gris esmaltada	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 grasera gris esmaltada
Accesorios incluidos	Tornillos de madera	Kit de regulación en altura, 1 Carril TR1LV	Kit para hornear Pizzas, 1 Carril TR1LV, Tornillos de madera	1 Carril TR1LV, Tornillos de madera
Material de la cavidad	Esmalte gris	Esmalte gris	Esmalte gris	Esmalte gris
Iluminación	1, Cenital halógena	2, Lateral halógena, Cenital halógena	1, Posterior	1, Posterior
Potencia (lámpara)	40	65	40	40
Peso bruto	33	36	38.2	30.3
Peso neto con todos los accesorios:	32	35	37.2	29.3
Fusible requerido (A)	16	16	16	16
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Frecuencia (Hz)	50	50	50-60	50 / 60
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altura del embalaje	670	670	654	654
Anchura del embalaje	635	635	635	635
Profundidad del embalaje	670	670	670	670

Etiqueta energética



Hornos - Especificaciones técnicas



	AEG Horno NBU5P41SM	AEG Horno NBU5P43PB	AEG Horno NBU5A20SB	AEG Horno OU5AB40SM
PNC	949 498 349	949 288 124	949 496 409	949 497 046
EAN	7333394107202	7333394164670	7333394109381	7333394103488
Serie	5000	5000	5000	5000
Familia	SurroundCook	SurroundCook	SurroundCook	SurroundCook
Clase	Clase A++	Clase A++	Clase A+	Clase A+
Temperaturas	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	30°C - 300°C
Panel	Display LED Explore	EXPlore	Display LED	Display LED Explore
Capacidad útil (L)	72	72	72	72
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Sonda Térmica	No	No	No	No
Funciones de cocción	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Congelados, Grill, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción tradicional, Descongelar, Congelados, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Función Pizza, Recalentar, Turbo, Grill Turbo, AirFry	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Congelados, Grill, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo
Display	EXPlore	EXPlore+ Touch	Display LED con mandos escamoteables	EXPlore
Potencia total (W)	3490	3490	2790	0
Máx. Potencia grill (W)	2700	2300	2700	2300
Color	Inox antihuellas	Negro	Negro	Inox antihuellas
Tipo de producto	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
Índice de eficiencia energética	61.2	61.2	81.2	81.2
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.93	0.93	0.93	0.93
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.52	0.52	0.69	0.69
Tipo de cavidad	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Superficie máxima de cocción	1424	1424	1424	1424
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Temperatura máxima de la puerta	30	30	40	30
Nivel de ruido dB(A)	43	44	44	44
Limpieza	Pirólítica	Pirólítica	AquaClean	AquaClean
Medidas (mm)	594x594x569	594x596x569	594x596x569	594x594x569
Medidas hueco (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Parrillas	1 parrilla cromada	1 parrilla cromada	1 parrilla cromada	1 parrilla cromada
Bandejas	1 graspera gris esmaltada	1 bandeja AirFry, 1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada	1 graspera gris esmaltada
Accesorios incluidos	1 Carril TR1LV, Tornillos de madera	1 Carril TR1LV, Tornillos de madera	Tornillos de madera	Tornillos de madera
Material de la cavidad	Esmalte gris	Esmalte gris	Esmalte gris	Esmalte gris
Iluminación	1, Posterior	1, Posterior	1, Posterior	1, Posterior
Potencia (lámpara)	40	40	40	40
Peso bruto	31.5	33	29	29.5
Peso neto con todos los accesorios (kg)	30.5	32	28	28.5
Fusible requerido (A)	16	16	16	16
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Frecuencia (Hz)	50 / 60	50-60	50 / 60	50-60
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altura del embalaje	654	654	654	654
Anchura del embalaje	635	635	635	635
Profundidad del embalaje	670	670	670	670
Etiqueta energética				

Hornos - Especificaciones técnicas



AEG Horno
NBU5A43PB

PNC	949 287 010
EAN	7333394149820
Serie	5000
Familia	SurroundCook
Clase	Clase A++
Temperaturas	30°C - 300°C
Panel	EXPLore
Capacidad útil (L)	72
Conectividad	Sin conectividad
Sonda Térmica	No
Funciones de cocción	Calor inferior, Cocción tradicional, Descongelar, Congelados, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Función Pizza, Recalentar, Turbo, Grill Turbo, AirFry
Display	EXPLore+ Touch
Potencia total (W)	3490
Máx. Potencia grill (W)	2300
Color	Negro
Tipo de producto	Horno multifunción
Índice de eficiencia energética	61.2
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.93
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.52
Tipo de cavidad	Grande
Número de cavidades	1
Superficie máxima de cocción	1424
Fuente de energía	Eléctrico
Temperatura máxima de la puerta	30
Nivel de ruido dB(A)	44
Limpieza	AquaClean
Medidas (mm)	594x596x569
Medidas hueco (mm)	590x560x550
Parrillas	1 parrilla cromada
Bandejas	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graser gris esmaltada
Accesorios incluidos	1 Carril TR1LV, Tornillos de madera
Material de la cavidad	Esmalte gris
Iluminación	1, Posterior
Potencia (lámpara)	40
Peso bruto	30.7
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	29.7
Fusible requerido (A)	16
Longitud del cable (m)	1.5
Frecuencia (Hz)	50-60
Tipo de enchufe	Schuko
Altura del embalaje	654
Anchura del embalaje	635
Profundidad del embalaje	670

Etiqueta energética



CONSUMIBLES Y ACCESORIOS HORNOS

M3SCS301 | LIMPIADOR



› Limpiador spray para acero inoxidable – 500ml.

PNC 902986546

EAN 7333394079875

M3OCS301 | LIMPIADOR



› Cuidado del Horno y Microondas, Limpiador Spray 500 ml.

PNC 902986526

EAN 7333394077130

M3OCD301 | DESCALCIFICADOR




› Descalcificador para horno de vapor – 250ml.

PNC 902986523

EAN 7333394080314

TR1LFV | CARRILES TELESCÓPICOS



› Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para toda la gama de hornos XXL (71 y 72 litros) excepto hornos 100% vapor.

PNC 944189352

EAN 7332543112876

M1OHTR2N | CARRILES TELESCÓPICOS



› Carriles telescópicos 2 alturas, validos para hornos con capacidad 65 litros.

PNC 902986612

EAN 7333394079929

A10OEC03 | BANDEJA



› Bandeja perforada para pastelería Easy2Clean.

PNC 902980439

EAN 7333394060613

A900AFWM | BANDEJA AIRFRY




› Bandeja AirFry para patatas fritas, verduras o alitas de pollo muy crujientes y homogéneas, con poco o nada de aceite. La estructura de malla especialmente diseñada permite una mayor circulación del aire de forma continua.

PNC 902986644

EAN 7333394083841

M10HTR3L | CARRILES TELESCÓPICOS




› Carriles telescópicos 3 alturas, validos para hornos con capacidad 65 litros.

PNC 902980341

EAN 7332543981823

TR1LV | CARRILES TELESCÓPICOS




› Carriles telescópicos 1 altura, con salida parcial, válidos para toda la gama de hornos XXL (71 y 72 litros) excepto hornos 100% vapor.

PNC 944189351

EAN 7332543112890

TR1LFSTV | CARRILES TELESCÓPICOS



› Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para hornos 100% vapor.

PNC 944189355

EAN 7332543112906

A9OZS10 | STEAM SET



› Maxiklasse™ Steam Set. Set para cocción al vapor válido para todos los hornos de vapor del grupo Electrolux.

PNC 902979474

EAN 7321422954782

A9OOAF11 | BANDEJA



› Bandeja Easy2Clean.

PNC 902980259

EAN 7332543789207

A9OZPS1 | PIEDRA PARA HORNO



› Piedra para hornear al horno.

PNC 902979797

EAN 7332543575206

A9OOPE01 | KIT PIZZAEXPERT AEG



› Kit PizzaExpert AEG. Placa de hierro fundido duradera para una excelente distribución del calor y una cocción uniforme y consistente. Incluye una pala para pizza fácil de guardar con mango desmontable.

PNC 902986713

EAN 7333394097251

A9OOECTS | SARTENES



› Sartenes rectangulares Easy2Clean. Juego de 3 piezas: pequeña, mediana y grande.

PNC 902986678

EAN 7333394096209

E900ECTS | SARTENES



› Sartenes rectangulares Easy2Clean. Juego de 3 piezas: pequeña, mediana y grande.

PNC 902986677

EAN 7333394096377

M900EC02 | BANDEJA RECOGEGOTAS



› Bandeja recoge gotas Easy2Clean de 40 mm de profundidad.

PNC 902980489

EAN 7333394080345

A900EC01M | BANDEJA



› Bandeja rectangular Easy2Clean (talla M).

PNC 902986695

EAN 7333394096216

A900EC02 | MOLDE



› Molde Easy2Clean para pan y bizcocho.

PNC 902986696

EAN 7333394096261

GAMA COMPACTA

Nuestros electrodomésticos compactos aportan perfección y resultados óptimos.

Todas las prestaciones y la máxima versatilidad en un tamaño reducido para que diseñes tu cocina ideal.





HORNOS COMPACTOS

INTEGRACIÓN PERFECTA EN CUALQUIER COCINA DE DISEÑO. EFICIENCIA, RENDIMIENTO Y DISEÑO DE IMPACTO



EL MEJOR RENDIMIENTO

- Ofrece una precisión del control de temperatura imbatible, además de la capacidad de distribuir el aire caliente de manera uniforme*
- El display CookSmart Touch te guía para aprovechar las funciones del horno, siendo el preferido en comparación con la competencia por su experiencia de cocción**

ALTA CALIDAD


- La cavidad más grande -de 41, 44 y 45 litros, versus 42 y 43 litros- mejora la visibilidad, genera menos condensación y menos ruido en funcionamiento o en fase de enfriamiento; mejorando la percepción de calidad y solucionando anteriores puntos débiles.

PERFECT FIT, INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA

- Nuestros hornos de 60 cm y de 45 cm pueden utilizar un kit de montaje de encaje rápido para facilitar su instalación. Una instalación que no requiere de herramientas.
- Nuestra eficiente sistema de ventilación no requiere de pedestales o zócalos adicionales o de realizar modificaciones en el mobiliario de la cocina.
- La nueva altura de los hornos compactos -de 456 mm- permite un ajuste perfecto junto a otro horno de 60 cm, dejando un espacio entre aparatos de tan solo 6 mm.
- Drástica reducción del tiempo y costes de instalación.

*Pruebas internas realizadas según las especificaciones de la revista de gran consumo Consumentenbod (Países Bajos)

**Fuente: 3ª etapa de evaluación de la gama AEG Zukunfr (agosto 2021). Evaluación cuantitativa y encuesta cualitativa de la cocina



MICROONDAS

SteamSet

Microondas con grill y función vapor SteamSet



MICROONDAS COMPACTOS

Microondas con Grill

Un microondas con grill tradicional en formato compacto y con un diseño excepcional



HORNOS Y MICROONDAS, TODO EN UNO

CombiQuick

Combina las funciones de un horno convencional con las de un microondas

GAMA DE HORNOS COMPACTOS PARA CADA TIPO DE CONSUMIDOR

Se trata de hornos independientes para cocinas pequeñas o cocinas orientadas al diseño.

Están disponibles como microondas, modelos CombiQuick y hornos de vapor, todos ideales para instalar en conjunto con otro horno de 60 cm, con un calentaplatos o con una envasadora al vacío.




Un modelo compacto instalado de manera independiente



Un modelo compacto instalado en conjunto con un horno de tamaño estándar

Hornos compactos



Horno NKK8N721B


Horno + Micro

- **Excelentes resultados en la mitad del tiempo con cocción combinada – Horno Serie 8000 MealAssist Combiquick®**
- **Microondas y Horno. Funciones duales para platos deliciosos – La combinación de Microondas y Horno reduce el tiempo de cocción**
- **CookSmart Touch. Cocina inteligente al alcance de tus dedos – CookSmart Touch: controla las funciones del horno con un simple deslizamiento**
- **Cocción Asistida, ayuda extra al cocinar. – Se ajusta automáticamente a cada receta.**

➤ Sonda Térmica	➤ Luces: 1, Cenital halógena	➤ Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550
➤ Rejillas Easy Entry	➤ Medidas aparato (mm): 456 x 595 x 571	
PNC 944 005 114		EAN 7333394077192
Serie 8000		Familia MealAssist
Temperaturas 30°C - 230°C		Panel Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi
Capacidad útil (L) 44		Conectividad Sí

Horno NKA5P401B

Solo Horno



- **Horno multifunción con vapor. Para mejores resultados de cocción – Mejores resultados de horneado con el horno de la Serie 5000 SurroundCook® con SteamBake.**
- **SteamBake, vapor para repostería, siempre con vapor – SteamBake aporta un toque de vapor al inicio de la cocción para darte el mejor resultado siempre**
- **Cocción uniforme en todo el horno – El sistema de convección de aire caliente lo hace circular uniformemente en todo el horno.**
- **EXPLore. Acceso sencillo a las funciones de tu horno – Controla y ajusta las funciones de tu horno con EXPLore conectado.**

➤ Limpieza: Piroclítica	➤ Luces: 1, Cenital halógena	➤ Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550
➤ Rejillas Easy Entry	➤ Medidas aparato (mm): 455 x 595 x 567	
PNC 944 005 090		EAN 7333394050171
Serie 5000		Familia SurroundCook con SteamBake
Clase Clase A+		Temperaturas 30°C - 300°C
Panel Display LED Explore		Capacidad útil (L) 45

Etiqueta energética



Horno compacto de vapor NKP8S721B

AEG EcoLine | Solo Horno

- **Más sabroso. Más saludable. Con vapor** – Horno compacto Serie 8000 MealAssist con SteamPro
- **Disfruta de una cocina más saludable y deliciosa con SteamPro.** – SteamPro te permite hornear, asar, guisar y cocinar al vapor.
- **CookSmart Touch. Cocina inteligente al alcance de tus dedos** – CookSmart Touch: controla las funciones del horno con un simple deslizamiento
- **Cocción Asistida, ayuda extra al cocinar.** – Se ajusta automáticamente a cada receta.
- **Limpieza a Vapor. Para una limpieza del horno sin esfuerzo.** – La Limpieza a Vapor es la función de autolimpieza para tu horno de vapor.
- **Asegura una cocción precisa con la nueva Sonda Térmica** – Monitorea y controla la cocción con precisión con la nueva Sonda Térmica.


- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ➤ Limpieza: Vapor | ➤ Rejillas Easy Entry | ➤ Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550 |
| ➤ Sonda Térmica | ➤ Luces: 1, Cenital halógena | |
| ➤ SoftClosing - cierre suave de la puerta | ➤ Medidas aparato (mm): 455 x 595 x 567 | |

PNC 944 005 119	EAN 7333394070810
Serie 8000	Familia MealAssist con SteamPro
Clase Clase A+	Temperaturas 30°C - 230°C
Panel Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi	Capacidad útil (L) 45
Conectividad Sí	Sonda Térmica Sí


Funciones de cocción AirFry+, Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Desecado, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar alimentos, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Refrescar, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Cocción al vacío, Vapor, Steamify, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior

Display CookSmart Touch

Etiqueta energética



Microondas compacto



Horno NKM7N721B

Solo Micro

- > **Un microondas multifunción que lo hace todo – Microondas Serie 7000 MealAssist: múltiples funciones, resultados más rápidos.**
- > **Microondas: recalienta, cocina y descongela tus platos con rapidez – Todas las funciones de microondas en un electrodomésticos de diseño excepcional**
- > **CookSmart Touch. Cocina inteligente al alcance de tus dedos – CookSmart Touch: controla las funciones del horno con un simple deslizamiento**
- > **Cocción Asistida, ayuda extra al cocinar. – Se ajusta automáticamente a cada receta.**

> **Luces: 1, Cenital halógena**

> **Medidas aparato (mm): 455 x 595 x 567**

> **Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550**

PNC 944 005 117

EAN 7333394056876

Serie 7000

Familia MealAssist Microondas

Temperaturas 30°C - 230°C

Panel Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi

Capacidad útil (L) 44

Conectividad Sí

Horno NKM5N401B

Solo Micro

- > **Microondas y grill todo en uno – Microondas con grill que permite calentar de modo rápido y uniforme.**
- > **Microondas y Aire Caliente, para una cocción mejor y más rápida. – Dos funciones de cocción en un mismo aparato**
- > **EXPlore. Acceso sencillo a las funciones de tu horno – Controla y ajusta las funciones de tu horno con EXPlore conectado.**
- > **Función de grill, para un tostado y grill más rápido – Una forma eficaz de tostar o dorar u obtener resultados crujientes con el grill**

> **Luces: 1, Cenital halógena**

> **Medidas aparato (mm): 455 x 595 x 567**

> **Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550**

PNC 944 005 047

EAN 7333394032764

Serie 5000


Familia Microondas

Temperaturas 30°C - 230°C

Panel Display LED Explore

Capacidad útil (L) 44

Conectividad Sí




Hornos y microondas compactos - Especificaciones técnicas



	AEG Horno NKK8N721B	AEG Horno NKA5P401B	AEG Horno NKP8S721B	AEG Horno NKM7N721B
PNC	944 005 114	944 005 090	944 005 119	944 005 117
EAN	7333394077192	7333394050171	7333394070810	7333394056876
Serie	8000	5000	8000	7000
Familia	MealAssist	SurroundCook con SteamBake	MealAssist con SteamPro	MealAssist Microondas
Temperaturas	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Panel	Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi	Display LED Explore	Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi	Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi
Capacidad útil (L)	44	45	45	44
Conectividad	Sí	Sí	Sí	Sí
Sonda Térmica	Sí	No	Sí	No
Funciones de cocción	AirFry, Calor inferior, Horneado de pan, Cocción convencional + Microondas, Descongelar, Desecado, Leudar masas, Grill, Grill y Microondas, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Aire caliente arriba y abajo, Mantener caliente, Derretir, Microondas, Calentar platos, Conservar alimentos, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior, Turbo + Microondas, Grill Turbo + Microondas	Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Congelados, Grill, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, SteamBake, Turbo, Grill Turbo	AirFry+, Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Desecado, Leudar masas, Grill, Ventilador en modo conservación del calor, Aire caliente, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor superior + aire caliente ventilado, Mantener caliente, Calentar platos, Conservar alimentos, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Refrescar, Recalentar, Asar, Cocción lenta, Cocción al vacío, Vapor, Steamify, Estofar, Calor superior, Calor inferior y superior	Descongelar, Grill, Grill + Microondas, Derretir, Microondas, Recalentar, Asar, Calor superior
Display	CookSmart Touch	EXPlore	CookSmart Touch	CookSmart Touch
Potencia total (W)	3000	3000	3000	2100
Máx. Potencia grill (W)	1900	1900	1900	1200
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Tipo de producto	Horno compacto de encastre	Horno compacto de encastre	Horno de vapor	Horno compacto de encastre
Tipo de cavidad	Media	Media	Media	Media
Número de cavidades	1	1	1	1
Superficie máxima de cocción	1424	1424	1424	
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Temperatura máxima de la puerta	20	10	15	20
Nivel de ruido dB(A)	52	48	52	52
Limpieza	Esmalte de fácil limpieza	Pirólítica	Vapor	Esmalte de fácil limpieza
Medidas (mm)	456x595x571	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Medidas hueco (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Parrillas	1 parrilla cromada	1 rejilla de acero inoxidable	1 rejilla de acero inoxidable	No lleva
Bandejas	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 grasería gris esmaltada	1 bandeja pastelera de esmalte gris	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 bandeja de repostería Easy2Clean, Juego de bandejas perforada (2) y lisa (3)	1 plato giratorio pequeño
Accesorios incluidos	Kit de regulación en altura	Tornillos de madera	Kit de regulación en altura	Kit de cocción al grill, Plato giratorio pequeño, Tornillos de madera
Material de la cavidad	Esmalte gris	Esmalte gris	Esmalte gris	Esmalte gris
Iluminación	1, Cenital halógena	1, Cenital halógena	1, Cenital halógena	1, Cenital halógena
Potencia (lámpara)	25	40	40	40
Peso bruto	37	31.1	35	31
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	35.3	29.4	33.3	29.1
Fusible requerido (A)	16	16	16	16
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altura del embalaje	555	555	555	555
Anchura del embalaje	635	635	635	635
Profundidad del embalaje	670	670	670	670

Etiqueta energética



Hornos y microondas compactos - Especificaciones técnicas



**AEG Horno
NKM5N401B**


PNC	944 005 047
EAN	7333394032764
Serie	5000
Familia	Microondas
Temperaturas	30°C - 230°C
Panel	Display LED Explore
Capacidad útil (L)	44
Conectividad	Sí
Sonda Térmica	No
Funciones de cocción	Descongelar, Grill, Grill + Microondas, Microondas y Grill inferior, Líquidos, Derretir, Microondas, Palomitas, Recalentar
Display	EXPlore
Potencia total (W)	2100
Máx. Potencia grill (W)	1900
Color	Negro
Tipo de producto	Horno compacto de encastre
Número de cavidades	1
Fuente de energía	Eléctrico
Temperatura máxima de la puerta	20
Limpieza	Esmalte de fácil limpieza
Medidas (mm)	455x595x567
Medidas hueco (mm)	450x560x550
Bandejas	1 plato giratorio pequeño
Accesorios incluidos	Kit de cocción al grill, Plato giratorio pequeño, Tornillos de madera
Material de la cavidad	Esmalte gris
Iluminación	1, Cenital halógena
Potencia (lámpara)	25
Peso bruto	42.7
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	41.2
Fusible requerido (A)	16
Longitud del cable (m)	1.5
Frecuencia (Hz)	50
Tipo de enchufe	Schuko
Altura del embalaje	555
Anchura del embalaje	635
Profundidad del embalaje	670

Cafetera integrable NKC8N7B

Nuevo

- **La cafetería con controles táctiles en tu propio hogar – La cafetería con pantalla táctil: Tu café como más te gusta.**
- **Sé tu propio barista – Tu café a tu estilo en tu propia cafetería en casa.**
- **Eficiente pantalla táctil –** Pantalla táctil grande para una cómoda navegación
- **Selecciona la receta para la bebida perfecta –** Con función de receta para cafés y bebidas con leche, como más te gustan.
- **La jarra mantiene la leche fresca por más tiempo –** Ajusta la densidad de la espuma en la misma jarra que mantiene la leche fresca.
- **Acabado en negro brillo a juego con la gama de electrodomésticos –** El acabado negro brillo combina con los electrodomésticos del mismo acabado.

➤ Máquina de café de instalación integrada	➤ Capacidad del depósito: 2.5 litros	➤ Indicador de relleno de agua
➤ Capacidad de molinillo del café: 350 gr	➤ Dos calentadores separados para el café y para el agua caliente.	➤ Indicador de relleno de granos de café
➤ Función autoencendido	➤ Indicador de depósito de residuos de café lleno	
PNC 942 401 586	EAN 7333394042701	
Presión (bar) 15	Panel de control Control táctil	
Material del panel Cristal	Funciones café Corto, Americano, Largo, Normal	
	Programas Café Crème, Café Americano, Café Latte, Café Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Espresso, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Manchado, Agua Caliente, Nivel de Jarra, Latte Macchiato, Café Largo, Leche Caliente, Ristretto, Vapor	
Material del molinillo Acero Inoxidable	Color Negro	
Iluminación LED	Opciones del menú Dosis de café regulable, Cantidad de agua regulable, Temperatura del agua regulable, Capuccino automático, Inicio automático, Reloj, Ajuste del molinillo de café, Ajuste de la temperatura del café, Desincrustación, Jarra multicafé, Aclarado, Detector de la dureza del agua	
Depósito de agua Extraíble		



Cafetera integrable - Especificaciones técnicas



AEG Máquina de café integrable NKC8N7B


PNC	942 401 586
EAN	7333394042701
Presión (bar)	15
Panel de control	Control táctil
Material del panel	Cristal
Funciones café	Corto, Americano, Largo, Normal
Material del molinillo	Acero Inoxidable
Programas	Café Crème, Café Americano, Café Latte, Café Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Espresso, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Manchado, Agua Caliente, Nivel de Jarra, Latte Macchiato, Café Largo, Leche Caliente, Ristretto, Vapor
Iluminación	LED
Color	Negro
Depósito de agua	Extraíble
Opciones del menú	Dosis de café regulable, Cantidad de agua regulable, Temperatura del agua regulable, Capuccino automático, Inicio automático, Reloj, Ajuste del molinillo de café, Ajuste de la temperatura del café, Desincrustación, Jarra multicafé, Aclarado, Detector de la dureza del agua
Medidas (mm)	456x595x450
Medidas hueco (mm)	450x560x550
Tipo de enchufe	Schuko
Fusible requerido (A)	No
Longitud del cable (m)	1,8

Vinoteca compacta NKW8P21KAB

- **Presume de tus vinos con estilo – Perfect Shelving muestra tus vinos en un espacio ideal.**
 - **Exhibe tu colección con Perfect Shelving – Exhibe tus vinos en nuestras exclusivas estanterías con Perfect Shelving.**
 - **Confía en su temperatura: vinoteca Single-Zone Pro – Single-Zone Pro puede ajustarse entre 5 y 20 °C para un almacenamiento ideal.**
 - **Mantén el vino en su punto ideal con los 5 principios fundamentales de Cellaring Pro – Te ayudamos a cuidar de tus vinos con los 5 principios fundamentales de Cellaring Pro.**
 - **La protección antimanchas de vino mantiene las baldas como nuevas – Los estantes están tratados con una película especial para una fácil limpieza.**
-
- **Alarma acústica y visual de aviso de temperatura elevada**
 - Carriles telescópicos para una fácil manipulación y control de tus botellas
 - Ubicación de las bisagras de la puerta: Desplegables
 - Panel de control táctil

PNC 923 421 437	EAN 7333394067858
Clase F	Zonas de temperatura 1
Número de botellas 15	Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369 16
Iluminación Interior, LED	Capacidad total del frigorífico (l) 49
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) C	Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 100
Color Cristal negro brillo	Longitud del cable (m) 1,8

Etiqueta energética



Vinotecas - Especificaciones técnicas



AEG Vinoteca integrable
NKW8P21KAB

PNC	923 421 437
EAN	7333394067858
Clase	F
Zonas de temperatura	1
Número de botellas	15
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	16
Iluminación	Interior, LED
Capacidad total del frigorífico (l)	49
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	100
Color	Cristal negro brillo
Longitud del cable (m)	1,8
Bisagras de la puerta	Desplegables
Tipo de enchufe	Euro
Clasificación climática	N-ST
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	38
Instalación	integrable
Capacidad en volumen (l)	49.4
Potencia (W)	90
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	28.6
Peso bruto	30.8
Tipo de instalación	Integrable de puerta ancha
Frecuencia (Hz)	50
Serie	8000
Panel de control	Sobre el panel superior, Interior
Capacidad total (litros)	49

Etiqueta energética



Cajón calentaplatos OD8K11B

- › Calienta las fuentes y la comida y guarda los platos y los utensilios – El cajón calentador calienta las fuentes y la comida y guarda los platos
- › El secreto de una agradable comida caliente: Un cajón calentador incorporado – Cajón calentador incorporado para servir a la temperatura perfecta
- › Control mecánico sencillo y eficiente – Con control mecánico que simplifica los ajustes.
- › Organización perfecta: El cajón incorporado que complementa el horno – El diseño del cajón para almacenaje es el complemento ideal del horno
- › Hacer crecer la masa. A nivel profesional – El cajón calentador ofrece el entorno ideal para hacer crecer la masa.
- › Aprovecha al máximo el espacio de tu cajón – Cajón de gran versatilidad que aprovecha el espacio eficientemente.

› Capacidad máxima para 6 servicios

› Temperaturas: 30-80°C

› Circulación de aire caliente

› Base interior de cristal

PNC 947 727 542

Tipo instalación Integrable

Color Negro

Tirador Apertura Push

Fusible requerido (A) 13

Frecuencia (Hz) 50 / 60


EAN 7333394047003

Medidas (mm) 139x596x530

Potencia total (W) 815

Funciones de control Calientaplatos, Descongelación, Conservación del calor, Leudar masas

Tipo de enchufe Schuko



Cajón calentaplatos - Especificaciones técnicas



**AEG Cajón calentaplatos
OD8K11B**

PNC	947 727 542
EAN	7333394047003
Tipo instalación	Integrable
Medidas (mm)	139x596x530
Color	Negro
Potencia total (W)	815
Tirador	Apertura Push
Funciones de control	Calentaplatos, Descongelación, Conservación del calor, Leudar masas
Fusible requerido (A)	13
Tipo de enchufe	Schuko
Frecuencia (Hz)	50 / 60




MICROONDAS

Consigue una perfecta integración en tu cocina gracias al cuidado diseño de nuestra gama de microondas. Es el complemento perfecto a nuestra gama de hornos a la hora de cocinar.



Microondas integrable con grill



Microondas NMB6G261UB

- Para preparar platos sanos y perfectamente acabados – Microondas integrable de la Serie 6000 con Grill y función vapor SteamSet
- Microondas con grill y función SteamSet: Acabados perfectos, de manera eficaz – El microondas con grill y función SteamSet calienta, dora y cocina al vapor.
- Función SteamSet: Saca más partido a tu microondas – Crea platos saludables al vapor en el microondas con la función SteamSet.
- La velocidad de un microondas con el acabado perfecto del grill – El acabado que logras con la cocina al horno. Con la eficacia del microondas.

➤ Grill, Microondas, Microondas y grill	➤ Diámetro del plato: 325 mm	➤ Medidas alto x ancho x fondo (mm): 459 x 596 x 404
➤ Display: LED, Símbolos	➤ Plato con retorno a posición original	
➤ Grill de cuarzo	➤ Programas de descongelación por peso	

PNC 947 608 863

EAN 7333394047713

Tipo instalación Integrable sin necesidad de ventilación trasera

Color Negro



Capacidad bruta (L) 26

Potencia micro (W) 900

Potencia grill (W) grill de 800 W

Niveles de potencia 5

Microondas NMB6G261TB



- Para preparar platos sanos y perfectamente acabados – Microondas integrable de la Serie 6000 con Grill y función vapor SteamSet
- Microondas con grill y función SteamSet: Acabados perfectos, de manera eficaz – El microondas con grill y función SteamSet calienta, dora y cocina al vapor.
- Función SteamSet: Saca más partido a tu microondas – Crea platos saludables al vapor en el microondas con la función SteamSet.
- La velocidad de un microondas con el acabado perfecto del grill – El acabado que logras con la cocina al horno. Con la eficacia del microondas.

➤ Grill, Microondas, Microondas y grill	➤ Diámetro del plato: 325 mm	➤ Medidas alto x ancho x fondo (mm): 388 x 596 x 404
➤ Display: LED, Símbolos	➤ Plato con retorno a posición original	
➤ Grill de cuarzo	➤ Programas de descongelación por peso	

PNC 947 608 861

EAN 7333394047690

Tipo instalación Integrable sin necesidad de ventilación trasera

Color Negro


Capacidad bruta (L) 26

Potencia micro (W) 900

Potencia grill (W) grill de 800 W

Niveles de potencia 5

Microondas integrable con grill



Microondas NMB6G171SB

- Para preparar platos sanos y perfectamente acabados – Microondas integrable de la Serie 6000 con Grill y función vapor SteamSet
- Microondas con grill y función SteamSet: Acabados perfectos, de manera eficaz – El microondas con grill y función SteamSet calienta, dora y cocina al vapor.
- Función SteamSet: Saca más partido a tu microondas – Crea platos saludables al vapor en el microondas con la función SteamSet.
- La velocidad de un microondas con el acabado perfecto del grill – El acabado que logras con la cocina al horno. Con la eficacia del microondas.

➤ Grill, Microondas, Microondas y grill	➤ Diámetro del plato: 272 mm	➤ Medidas alto x ancho x fondo (mm): 371 x 594 x 316
➤ Display: LED, Símbolos	➤ Plato con retorno a posición original	
➤ Grill de cuarzo	➤ Programas de descongelación por peso	

PNC 947 608 855

EAN 7333394047638

Tipo instalación Integrable sin necesidad de ventilación trasera

Color Negro


Capacidad bruta (L) 17

Potencia micro (W) 800

Potencia grill (W) grill de 800 W

Niveles de potencia 5

Microondas NMS5G25EB



- Todo lo que puedes esperar de un horno microondas. Y más – Y con: Una función de grill para darle un acabado crujiente a tu comida.
- Para un toque final perfecto: El microondas de la serie 6000 con grill – El microondas serie 6000 con grill puede dar a los platos un toque crujiente.
- La velocidad de un microondas con el acabado perfecto del grill – El acabado que logras con la cocina al horno. Con la eficacia del microondas.
- Controles táctiles intuitivos en un panel de control elegante de fácil limpieza – Controles táctiles minimalistas fáciles de limpiar con puerta de apertura fácil

➤ Grill, Microondas, Microondas y grill	➤ Grill de cuarzo	➤ Programas de descongelación por peso
➤ Display: LED	➤ Diámetro del plato: 315 mm	➤ Medidas alto x ancho x fondo (mm): 388 x 595 x 400

PNC 947 607 530

EAN 7333394117331

Tipo instalación Integrable

Color Negro

Capacidad bruta (L) 25

Potencia micro (W) 900

Potencia grill (W) grill de 1000 W

Niveles de potencia 5

Microondas integrable con grill

Microondas NMS5G25IEM



- Todo lo que puedes esperar de un horno microondas. Y más – Y con: Una función de grill para darle un acabado crujiente a tu comida.
- Para un toque final perfecto: El microondas de la serie 6000 con grill – El microondas serie 6000 con grill puede dar a los platos un toque crujiente.
- La velocidad de un microondas con el acabado perfecto del grill – El acabado que logras con la cocina al horno. Con la eficacia del microondas.
- Controles táctiles intuitivos en un panel de control elegante de fácil limpieza – Controles táctiles minimalistas fáciles de limpiar con puerta de apertura fácil

➤ Grill, Microondas, Microondas y grill

➤ Display: LED

➤ Grill de cuarzo

➤ Diámetro del plato: 315 mm

➤ Programas de descongelación por peso

➤ Medidas alto x ancho x fondo (mm): 388 x 595 x 400

PNC 947 607 532

EAN 7333394120478

Tipo instalación Integrable


Color Negro + INOX Antihuellas

Capacidad bruta (L) 25

Potencia micro (W) 900

Potencia grill (W) grill de 1000 W

Niveles de potencia 5



Microondas NMS5G20EB



- Todo lo que puedes esperar de un horno microondas. Y más – Y con: Una función de grill para darle un acabado crujiente a tu comida.
- Para un toque final perfecto: El microondas de la serie 6000 con grill – El microondas serie 6000 con grill puede dar a los platos un toque crujiente.
- La velocidad de un microondas con el acabado perfecto del grill – El acabado que logras con la cocina al horno. Con la eficacia del microondas.
- Controles táctiles intuitivos en un panel de control elegante de fácil limpieza – Controles táctiles minimalistas fáciles de limpiar con puerta de apertura fácil

➤ Grill, Microondas, Microondas y grill

➤ Display: LED

➤ Grill de cuarzo

➤ Diámetro del plato: 255 mm

➤ Medidas alto x ancho x fondo (mm): 382 x 594 x 318

PNC 947 607 526

EAN 7333394105666

Tipo instalación Integrable


Color Negro

Capacidad bruta (L) 20


Potencia micro (W) 800

Potencia grill (W) grill de 1000 W

Niveles de potencia 5



Microondas - Especificaciones técnicas



	AEG Microondas NMB6G261UB	AEG Microondas NMB6G261TB	AEG Microondas NMB6G171SB	AEG Microondas NMS5G25EB
PNC	947 608 863	947 608 861	947 608 855	947 607 530
EAN	7333394047713	7333394047690	7333394047638	7333394117331
Tipo instalación	Integrable sin necesidad de ventilación trasera	Integrable sin necesidad de ventilación trasera	Integrable sin necesidad de ventilación trasera	Integrable
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Capacidad bruta (L)	26	26	17	25
Potencia micro (W)	900	900	800	900
Potencia grill (W)	grill de 800 W	grill de 800 W	grill de 800 W	grill de 1000 W
Niveles de potencia	5	5	5	5
Programas automáticos	Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido	Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido	Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido	Seguridad niños, Auto + 30 segundos
Funciones de cocción	Microondas / Grill	Microondas / Grill	Microondas / Grill	Microondas / Grill
Medidas hueco (mm)	450x562x500	380x562x500	360x562x300	380x560x500
Controles	Control táctil	Control táctil	Control táctil	Control táctil
Alto (mm)	459	388	371	388
Ancho (mm)	596	596	594	595
Fondo (mm)	404	404	316	400
Alto interior (mm)	192	192	190	
Ancho interior (mm)	348	348	305	
Fondo interior (mm)	370	370	290	
Apertura de la puerta	Apertura electrónica	Apertura electrónica	Apertura electrónica	Pulsador de apertura
Diámetro del plato (mm)	325	325	272	315
Material del plato	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Plato giratorio retornable	Sí	Sí	Sí	No
Tipo de grill	Grill de cuarzo	Grill de cuarzo	Grill de cuarzo	Grill de cuarzo
Seguridad niños	Sí	Sí	Sí	Sí
Prog de descongelación por peso	Pan, Pescado, Carne, Pollo	Pan, Pescado, Carne, Pollo	Pan, Pescado, Carne, Pollo	Pan, Pescado, Verduras congeladas, Carne
Cavidad interior	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Capacidad útil (L)	25.37	25.37	16.8	23
Voltaje (V):	230	230		230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50

Microondas - Especificaciones técnicas



	AEG Microondas NMS5G25IEM	AEG Microondas NMS5G20EB
PNC	947 607 532	947 607 526
EAN	7333394120478	7333394105666
Tipo instalación	Integrable	Integrable
Color	Negro + INOX Antihuellas	Negro
Capacidad bruta (L)	25	20
Potencia micro (W)	900	800
Potencia grill (W)	grill de 1000 W	grill de 1000 W
Niveles de potencia	5	5
Programas automáticos	Seguridad niños, Auto + 30 segundos	Seguridad niños, Auto + 30 segundos
Funciones de cocción	Microondas / Grill	Microondas / Grill
Medidas hueco (mm)	380x560x500	380x560x300
Controles	Control táctil	Mando giratorio
Alto (mm)	388	382
Ancho (mm)	595	594
Fondo (mm)	400	318
Apertura de la puerta	Pulsador de apertura	Pulsador de apertura
Diámetro del plato (mm)	315	255
Material del plato	Vidrio	Vidrio
Plato giratorio retornable	No	No
Tipo de grill	Grill de cuarzo	Grill de cuarzo
Seguridad niños	Sí	Sí
Prog de descongelación por peso	Pan, Pescado, Verduras congeladas, Carne	
Cavidad interior	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Capacidad útil (L)	23	19
Voltaje (V):	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50



PLACAS

Con las placas de cocción de AEG tendrás en tu cocina y sin complicaciones lo último en tecnología. Tecnologías que te ayudarán a convertir la receta más complicada en un simple juego de niños. AEG tiene la placa de cocción ideal para ti, ya prefieras la rapidez y flexibilidad de la inducción o el sabor tradicional de las placas de gas.



SAPHIRMATT®

HASTA 10 VECES MÁS RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS*

Las placas de inducción AEG SaphirMatt® fueron galardonadas en 2024 con los premios iF Design Award y Red Dot «The Best of the Best», en materia de diseño. Placas que combinan la elegancia de la superficie mate texturizada con la máxima funcionalidad.



DESCUBRE MÁS



reddot winner 2024
best of the best



*Basado en pruebas de abrasión realizadas por un laboratorio suizo externo de acuerdo con la norma internacional IEC 60068-2-70. La visibilidad de los arañazos se evalúa internamente en comparación con nuestras placas de cristal cerámico estándar sin tratamiento ni recubrimiento especial.

SUPERFICIE MATE RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS

La avanzada tecnología de la placa SaphirMatt® de AEG, resistente a los arañazos, mantiene las placas de inducción como nuevas durante más tiempo. Las pruebas muestran hasta diez veces menos arañazos de ollas y sartenes en comparación con las placas de cristal cerámico estándar.



SAPHIRMATT® RESISTE LAS HUELLAS DACTILARES

La exclusiva superficie mate texturizada de la placa SaphirMatt® resiste las huellas dactilares. El resultado es toda una declaración de intenciones en materia de diseño y elegancia que se mantiene en perfectas condiciones casi sin esfuerzo, día tras día.



80% MENOS DE REFLEJOS

La superficie cerámica negro mate de la gama de placas de inducción AEG SaphirMatt®, absorbe la luz que incide sobre ella con tanta eficacia que reduce los reflejos de luz en un 80%, para que disfrutes de una cocina de impacto, elegante y discreta a la vez.



DISEÑA TU COCINA CON TOTAL LIBERTAD

Dos funciones, un espacio, cero limitaciones.

Con las placas de inducción con campana integrada, olvídate de las limitaciones a la hora de diseñar tu espacio de cocina. Estas placas no requieren de la instalación adicional de una campana convencional, ya que esta está integrada en la misma placa. Se acabaron las restricciones a la hora de pensar dónde situar tu placa de cocción: ¿en una isla central? ¿Por qué no? No le pongas límites a tu imaginación. Ahora cuentas con la solución ideal para no tener que elegir entre diseño y prestaciones.



Filtro 2 en 1



Filtro antigrasa

FÁCILES DE RETIRAR.

FILTROS FÁCILES DE LIMPIAR.

El filtro 2 en 1, necesario para las instalaciones con recirculación, combina un filtro de carbón y otro antigrasa que eliminan los olores y la grasa.



DISFRUTA DE LA LIBERTAD DE DISEÑO QUE NECESITAS PARA PLANIFICAR TU COCINA A TU MANERA

Esta combinación de una placa de inducción con un potente extractor integrado te ofrece la libertad de diseño que necesitas para tu cocina. Ahora tendrás más espacio para hacer realidad tus diferentes ideas para la distribución de la cocina.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Double FlexiBridge®

Personaliza y combina hasta cuatro zonas.




Breeze

Elimina silenciosamente el vapor y los olores después de cocinar.



Filtros fáciles de limpiar y de retirar

Ayudan a mantener el aire de la cocina limpio y fresco.



Obtén flexibilidad en ambos lados de la placa

Double FlexiBridge® te permite utilizar el lado derecho o izquierdo de la placa para personalizar tu propia zona de cocción combinando hasta cuatro zonas. Así, podrás cocinar con ollas, sartenes e incluso planchas de diferentes tamaños para disfrutar de la máxima flexibilidad.

Y tras cocinar, limpia silenciosamente el aire de la cocina con Breeze

Cuando termines de cocinar, querrás disfrutar de la comida mientras se refresca discretamente el aire de la cocina.



Limpieza inteligente simplificada

Para ambos filtros, la aplicación AEG te indicará cuándo necesitan limpiarse, lo que puede hacerse en el lavavajillas.

TAPAS CON VENTILACIÓN DE VAPOR. REDIRIGE EL VAPOR DIRECTAMENTE AL EXTRACTOR

El accesorio perfecto para tu placa extractora, las tapas con ventilación de vapor están disponibles en varios tamaños. Colócalas encima de tus utensilios de cocina y redirigirán el vapor directamente al extractor. De esta forma, te ayudarán a mantener el aire de la cocina sin vapor, ideal para cocinar sopas y guisos.

PEQUEÑA	Para tamaños de ollas	16-18 cm diám.
MEDIA	Para tamaños de ollas	20, 22 o 24 cm diám.
	Modelo	A9HOSM
	PNC	902 980 307

TIPOS DE INSTALACIÓN EN RECIRCULACIÓN O SALIDA AL EXTERIOR

La placa con campana integrada vienen preparadas para una instalación en recirculación sin tubos. Si es necesario, se pueden instalar en salida al exterior comprando tubos adicionales que son compatibles para todas nuestras placas con campana.



SENSORES INTELIGENTES SENSE BOIL & FRY

Los sensores de cocción inteligentes Sense Boil & Fry ajustan automáticamente el calor para evitar el exceso de ebullición y proporcionar la cantidad ideal de calor para preparar la comida. Ahorra energía y obtén unos resultados excepcionales, tanto para hervir pasta como para dorar un filete.



Cocina a diario sin esfuerzo

Evita automáticamente los derrames de agua y mantiene la temperatura adecuada para freír con la sartén.

COCINA AL PUNTO

Controlar el tiempo y la temperatura de cocción es esencial para conseguir unos sabores y texturas únicos. Disfrutar de resultados perfectos en cada receta puede no ser tarea fácil. Te presentamos el mejor asistente que puedas tener en tu cocina: las placas de inducción con cocción asistida de AEG. Selecciona el tipo de alimento que desees preparar y los distintos sensores de las placas harán el resto, manteniendo un riguroso control del tiempo y temperatura durante todo el cocinado. Redescubre una nueva forma de cocinar, una que jamás habrías imaginado.



RESULTADOS CONSISTENTES CON EL SENSOR INTELIGENTE

SenseFry®*

El sensor de fritura* mantendrá el calor constante y uniforme para conseguir el acabado perfecto. Selecciona el tipo de alimento y el resultado que buscas para conseguir una fritura a la plancha controlada durante el proceso. Sin quemar los alimentos y mucho más sabrosa y saludable.



SIN SENSOR DE FRITURA

CON SENSOR DE FRITURA



EVITA DERRAMES Y OLVÍDATE DE LIMPIAR

SenseBoil®**

Detecta las vibraciones de las burbujas antes de que el líquido se derrame por la placa. Te hará más sencilla hasta la limpieza de la placa.



SIN SENSOR DE EBULLICIÓN

CON SENSOR DE EBULLICIÓN

*Disponible en placas *SenseFry® y **SenseBoil®.

TOTALFLEX®

Cocinar con ollas y sartenes de todos los tamaños.

TotalFlex permite cocinar con ollas y sartenes de varias formas y tamaños. También puedes situar, mover y organizar ollas y sartenes en casi cualquier lugar de la superficie de cristal cerámico.



Reconocimiento de zona automático

Al encender la placa y poner una olla, el control deslizante LED se ilumina automáticamente, mostrando intuitivamente qué zona usar.



La campana manos libres Hob2Hood®

La función Hob2Hood® enciende automáticamente la campana extractora y las luces.



Calentamiento más rápido

Función de Power de potencia intensiva. Un plus adicional para hervir agua rápidamente o sellar alimentos sin que se pasen de cocción.



Temporizador para cada zona de cocción

Obtén resultados precisos para todos los platos con el temporizador de zona individual.



FLEXIBILIDAD

Gracias a la función Bridge (Puente) y la Función FlexiBridge, o la Zona Paella de hasta 35 cm (modelo TotalFlex), tienes todo lo necesario para preparar tus recetas a la perfección.



FlexiBridge/ Opción 1

Conecta las dos zonas delanteras y las dos traseras a la vez con sartenes u ollas de superficie de 210 mm en cada zona consiguiendo una distribución de calor totalmente uniforme.



FlexiBridge/ Opción 2

Conecta 3 zonas seguidas juntas. Ideal para colocar un freidora en las tres zonas o una sartén de 28 cm y una olla pequeña de 120 mm para la salsa, consiguiendo un calor uniforme en todas las zonas.



FlexiBridge/ Opción 3

Utiliza las 4 zonas juntas convirtiéndolas en una única zona de cocción más alargada. Perfecta para una plancha grill, consiguiendo una distribución de calor uniforme.

Funciones FlexiBridge y Bridge (Puente)

Con la función FlexiBridge descubre distintas opciones para combinar las zonas de cocción y adaptar la cocción a tus necesidades de cada momento. Descubre una manera de cocinar con la placa mucho más práctica.

Con la función Bridge (Puente) podrás convertir dos zonas de cocción en una sola zona más grande.




Función PowerSlide®

Dispone en la zona flexible de tres zonas de cocción que incorporan alta temperatura, media, y la posibilidad de mantener caliente la comida. Simplemente desliza el utensilio entre estas zonas y consigue rápidamente llevar los alimentos al punto de ebullición o mantenerlos sencillamente a la temperatura correcta.



Recipientes de hasta 35 cm de diámetro

Además, los modelos de inducción AEG te permiten utilizar un amplio rango de recipientes desde 12,5 cm hasta 35 cm.



CÓMO FUNCIONA LA INDUCCIÓN

La tecnología de inducción únicamente calienta las ollas y sartenes y los alimentos que contienen, nada más. La superficie que rodea los utensilios de cocina permanece fría. Además, las placas de inducción calientan más rápido que otras placas, lo que te permitirá cocinar más rápido y dominar las recetas.



Calor rápido y directo

Las placas de inducción calientan de inmediato la olla o sartén, mucho más rápido que otros tipos de placas.



Limpia mientras cocinas

Como la superficie alrededor de las ollas y sartenes se mantiene fría mientras cocinas, puedes limpiar cualquier líquido que se derrame sobre la marcha.



Una superficie más fría para una cocina más segura

Nuestra tecnología de inducción inteligente únicamente calienta las ollas y sartenes y los alimentos que contienen, nada más. La superficie que rodea los utensilios de cocina permanece fría.

El calor se genera directamente en la base del utensilio de cocina

¿Funcionarán las sartenes y ollas que ya tengo en una placa de inducción?

Es posible que hayas oído que se necesitan utensilios de cocina especiales para una placa de inducción, pero la mayoría de las ollas y sartenes modernas funcionan perfectamente con la inducción. Los utensilios de cocina de acero, acero reforzado, hierro fundido y esmalte son todos compatibles con la inducción. En cambio, los utensilios con superficies de cobre, cerámica, cristal y aluminio no funcionarán.

Control exacto del calor para unos resultados impecables

Nuestras placas de inducción tienen controles táctiles sensibles con los que puedes pasar de frío a calor, y viceversa, de inmediato.



¿Lo sabías?

La inducción es mucho más eficiente energéticamente que la cocina normal. Con la inducción, el 85-90 % de la energía se transforma en calor, frente al 70 % de las placas convencionales.

PLACAS DE INDUCCIÓN CON CAMPANA INTEGRADA

NUESTRA GAMA DE PLACAS CON CAMPANA EXTRACTORA INTEGRADA

Disfruta de máxima libertad al diseñar tu cocina con nuestra gama de placas de inducción con campana extractora integrada. Hemos organizado la gama para que puedas ver claramente las diferencias entre todas ellas. Según sus tecnologías clave, cada producto representa un paso adelante en el nivel de tecnología inteligente y diseño receptivo.

TECNOLOGÍAS



Breeze

Una vez finalizada la cocción, la función Breeze despeja silenciosamente el aire de la cocina



FlexiBridge®

Crea 3 zonas de cocción diferentes con la función FlexiBridge® -función FlexiPuente.



Bridge

Une dos (2) zonas de cocción en una (1) más grande con la función Bridge -función Puente-.



Inducción

Hierve agua más rápido, hasta en la mitad del tiempo normal, y ahorra hasta un 18 % de energía**.

*Pruebas internas muestran que hervir agua a máxima potencia 20 segundos más de lo necesario sin SenseBoil equivale a cargar una batería de móvil de 4.500 mAh.



TOPE DE GAMA

SERIE 8000

SERIE 6000



**Resultados obtenidos con todas las placas de inducción AEG de las Series 5000 a 8000 -excluyendo las TotalFlex-; medidas tomadas en comparación con la placa vitrocerámica HK834060XB hirviendo 1,5 litros de agua sobre la zona de cocción de 180 mm.

PLACAS DE INDUCCIÓN

NUESTRA GAMA DE PLACAS DE INDUCCIÓN

Hemos organizado nuestra gama de placas en Series para que puedas ver las diferencias entre ellas fácilmente. Las Series van de la 5000 a la 8000 y es muy sencillo dar con el producto que más se ajuste a tus necesidades de cocción. Cada nivel supone un incremento en tecnología y diseño, siendo la más alta la que incorpora todas las tecnologías que se van presentando en los niveles anteriores. Una organización clara y sencilla para hacerte más fácil el proceso de selección.

TECNOLOGÍAS



SenseBoil

Disfruta del proceso de cocción mientras SenseBoil evita que los líquidos en ebullición se derramen, además de ahorrar tanta energía como para una carga completa de tu teléfono móvil.



SenseFry

Te permite freír a la plancha con total seguridad, desde que comienza el proceso hasta que emplatas, y siempre con resultados de cocción crujientes y perfectos, además de ahorrar energía evitando el calentamiento en exceso de tu sartén.



Bridge o FlexiBridge®

Une dos (2) zonas de cocción en una (1) más grande con la función Bridge -función Puente-; o crea 3 zonas de cocción diferentes con la función FlexiBridge® -función FlexiPuente.



Totalflex®

Libertad total para colocar tus ollas y sartenes donde mejor te convenga.




Inducción

Hierve agua más rápido, hasta en la mitad del tiempo normal, y ahorra hasta un 18 % de energía**.

*Pruebas internas muestran que hervir agua a máxima potencia 20 segundos más de lo necesario sin SenseBoil equivale a cargar una batería de móvil de 4.500 mAh.




SERIE 5000



SERIE 6000



SERIE 7000




TOPE DE GAMA

SERIE 8000



**Resultados obtenidos con todas las placas de inducción AEG de las Series 5000 a 8000 -excluyendo las TotalFlex-; medidas tomadas en comparación con la placa vitrocerámica HK834060XB hirviendo 1,5 litros de agua sobre la zona de cocción de 180 mm.

Placa con campana integrada



Placas con campana integrada NCP84C01AZ

AEG EcoLine | SaphirMatt

- › **Tu cocina, a tu manera.** – Obtén libertad de diseño en la cocina con una placa y un extractor combinados.
- › **Aprovecha la libertad de diseño, para planificar tu cocina a tu manera.** – La cocina con una encimera y un extractor combinados te permiten libertad de diseño
- › **Toda una belleza en negro mate.** Nuestra superficie más resistente a los arañazos – SaphirMatt®, la placa más resistente a los arañazos en un elegante negro mate.

- | | | |
|--|---|---|
| › Zonas de inducción con potencia intensiva | › Diámetro de la salida de aire: 220 mm | › Tipo de filtro antigrasa y cantidad: Filtro combinado de malla de aluminio, 2 |
| › Bloqueo de seguridad para niños | › Desconexión automática | |
| › Indicador de saturación del filtro antigrasa | › Indicador de saturación del filtro de carbón activo | |

PNC 949 598 117

EAN 7333394021041

Tipo Placa de inducción con campana extractora

Tamaño (cm) 83

Recirculación Sí

Evac. de aire al exterior No

Clase A+


Panel de control Táctil deslizante

Etiqueta energética



Placas con campana integrada NCH74B01FB

AEG EcoLine



- › **Placa Serie 6000 Bridge con campana integrada, más libertad en la cocina** – Una placa que combina inducción y extracción.
- › **Placa Serie 6000 Bridge con campana integrada, más libertad en la cocina** – Una placa que combina inducción y extracción.
- › **Función Bridge: versatilidad de cocción con dos zonas** – La función Bridge une dos zonas para crear una zona de cocción mayor.
- › **Opciones de cocción ilimitadas** – 4 zonas de control independientes con temporizadores individuales.

- | | | |
|--|---|---|
| › Zonas de inducción con potencia intensiva | › Diámetro de la salida de aire: 220 mm | › Tipo de filtro antigrasa y cantidad: Filtro de carbón OdourClean, 2 |
| › Bloqueo de seguridad para niños | › Desconexión automática | |
| › Indicador de saturación del filtro antigrasa | › Indicador de saturación del filtro de carbón activo | |

PNC 949 598 065

EAN 7333394013756

Tipo Placa de inducción con campana extractora

Tamaño (cm) 70

Recirculación Sí

Evac. de aire al exterior Sí


Clase A+

Panel de control Táctil deslizante

Etiqueta energética



Placa con campana integrada



Placas con campana integrada NCT84B00CB

Nuevo | AEG EcoLine

- **Más libertad en la cocina** – Las placas de la Serie 6000 Bridge con campana integrada combinan inducción y extracción de humos
- **Máxima libertad al diseñar tu cocina** – El extractor integrado aumenta tu libertad a la hora de planificar la cocina.
- **Placa con campana integrada con función Puente Para una cocina más libre** – Placa con campana integrada con función Puente: Inducción y extracción todo en uno.
- **Control preciso de la potencia con Direct Touch** – Control preciso de la potencia con Direct Touch

- | | | |
|--|---|---|
| ➤ Zonas de inducción con potencia intensiva | ➤ Diámetro de la salida de aire: 220 mm | ➤ Tipo de filtro antigrasa y cantidad: Filtro de carbón OdourClean, 2 |
| ➤ Bloqueo de seguridad para niños | ➤ Desconexión automática | |
| ➤ Indicador de saturación del filtro antigrasa | ➤ Indicador de saturación del filtro de carbón activo | |

PNC 949 598 570

EAN 7333394118284

Tipo Placa de inducción con campana extractora

Tamaño (cm) 80



Recirculación Sí

Evac. de aire al exterior Sí

Clase A+

Panel de control Control deslizante Direct Touch

Etiqueta energética



Placas con campana integrada NCT64B00CB

Disponible Jun-26

- **Flexibilidad al cocinar con la función Bridge** – Disfruta de una zona de cocción mayor con la función Bridge.
- **Maximiza la libertad en el diseño de tu cocina** – El extractor integrado maximiza la libertad en la planificación de la cocina.
- **Flexibilidad al cocinar con la función Bridge** – Disfruta de un área de cocción más amplia con la función Bridge.
- **Nivel de potencia más preciso con el control deslizante Direct Touch** – El control deslizante Direct Touch permite un control preciso de la temperatura.

- | | | |
|--|---|---|
| ➤ Zonas de inducción con potencia intensiva | ➤ Diámetro de la salida de aire: 220 mm | ➤ Tipo de filtro antigrasa y cantidad: Filtro de carbón OdourClean, 2 |
| ➤ Bloqueo de seguridad para niños | ➤ Desconexión automática | |
| ➤ Indicador de saturación del filtro antigrasa | ➤ Indicador de saturación del filtro de carbón activo | |

PNC 949 598 547

EAN 7333394118468

Tipo Placa de inducción con campana extractora

Tamaño (cm) 60

Recirculación Sí

Evac. de aire al exterior Sí


Clase A+

Panel de control Control deslizante Direct Touch

Etiqueta energética



Placas de inducción




Placa de cocción NII63Q30AZ

AEG EcoLine | SaphirMatt

- > Cocción asistida para resultados perfectos – Consigue resultados perfectos con SenseBoil & Fry, mientras ahorras energía.
- > Cocción asistida con SenseBoil & Fry – SenseBoil & Fry: sensores de cocción inteligentes para resultados perfectos.
- > Toda una belleza en negro mate. Nuestra superficie más resistente a los arañazos – SaphirMatt®, la placa más resistente a los arañazos en un elegante negro mate.
- > Flexibilidad al cocinar con la función Bridge – Disfruta de una zona de cocción mayor con la función Bridge.

> Función de temporizador	> Desconexión automática	> Zona trasera der. (W / mm):
> Interruptores de encendido y apagado.	> Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	> Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
> Sistema seguridad niños.	> Zona trasera centro (W / mm):	> Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 598 178	EAN 7333394049298
Tipo de inducción	Panel de control Táctil deslizante
Estética Marco premium	Dimensiones 610 x 520
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490



Placa de cocción NII84B30AZ


AEG EcoLine | SaphirMatt

- > Cocción asistida para resultados perfectos – Consigue resultados perfectos con SenseBoil & Fry, mientras ahorras energía.
- > Cocción asistida con SenseBoil & Fry – SenseBoil & Fry: sensores de cocción inteligentes para resultados perfectos.
- > Toda una belleza en negro mate. Nuestra superficie más resistente a los arañazos – SaphirMatt®, la placa más resistente a los arañazos en un elegante negro mate.
- > Flexibilidad al cocinar con la función Bridge – Disfruta de una zona de cocción mayor con la función Bridge.

> Función de temporizador	> Desconexión automática	> Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3600 W / 240 mm
> Interruptores de encendido y apagado.	> Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	> Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
> Sistema seguridad niños.	> Zona trasera centro (W / mm):	> Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm

PNC 949 598 189	EAN 7333394049571
Tipo de inducción	Panel de control Táctil deslizante
Estética Marco premium	Dimensiones 800 x 520 mm
Ancho hueco (mm) 750	Fondo hueco (mm) 490

Placas de inducción



Placa de cocción NII63Q30AB

AEG EcoLine


- > **Cocción asistida para resultados perfectos** – Consigue resultados perfectos con SenseBoil & Fry, mientras ahorras energía.
- > **Cocción asistida con SenseBoil & Fry** – SenseBoil & Fry: sensores de cocción inteligentes para resultados perfectos.
- > **Controles independientes de zona que aportan una flexibilidad total** – Ajusta fácilmente la placa con los controles independientes de zona.
- > **Flexibilidad al cocinar con la función Bridge** – Disfruta de una zona de cocción mayor con la función Bridge.

> Función de temporizador	> Desconexión automática	> Zona trasera der. (W / mm):
> Interruptores de encendido y apagado.	> Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	> Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
> Sistema seguridad niños.	> Zona trasera centro (W / mm):	> Zona frontal centro (W / mm):
PNC 949 598 018	EAN 7332543983735	
Tipo de inducción	Panel de control Táctil deslizante	
Estética Marco premium	Dimensiones 610 x 520	
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490	

Placa de cocción NII74B30AB


AEG EcoLine

- > **Cocción asistida para resultados perfectos** – Consigue resultados perfectos con SenseBoil & Fry, mientras ahorras energía.
- > **Cocción asistida con SenseBoil & Fry** – SenseBoil & Fry: sensores de cocción inteligentes para resultados perfectos.
- > **Controles independientes de zona que aportan una flexibilidad total** – Ajusta fácilmente la placa con los controles independientes de zona.
- > **Flexibilidad al cocinar con la función Bridge** – Disfruta de una zona de cocción mayor con la función Bridge.



> Función de temporizador	> Desconexión automática	> Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3600 W / 240 mm
> Interruptores de encendido y apagado.	> Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	> Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
> Sistema seguridad niños.	> Zona trasera centro (W / mm):	> Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm
PNC 949 598 019	EAN 7332543985203	
Tipo de inducción	Panel de control Táctil deslizante	
Estética Marco premium	Dimensiones 730 x 520 cm	
Ancho hueco (mm) 680	Fondo hueco (mm) 490	

Placas de inducción




Placa de cocción NII84B30AB

AEG EcoLine

- > **Cocción asistida para resultados perfectos** – Consigue resultados perfectos con SenseBoil & Fry, mientras ahorras energía.
- > **Cocción asistida con SenseBoil & Fry** – SenseBoil & Fry: sensores de cocción inteligentes para resultados perfectos.
- > **Controles independientes de zona que aportan una flexibilidad total** – Ajusta fácilmente la placa con los controles independientes de zona.
- > **Flexibilidad al cocinar con la función Bridge** – Disfruta de una zona de cocción mayor con la función Bridge.

> Función de temporizador	> Desconexión automática	> Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3600 W / 240 mm
> Interruptores de encendido y apagado.	> Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	> Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
> Sistema seguridad niños.	> Zona trasera centro (W / mm):	> Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm

PNC 949 598 021	EAN 7332543985210
Tipo de inducción	Panel de control Táctil deslizante
Estética Marco premium	Dimensiones 800 x 520 mm
Ancho hueco (mm) 750	Fondo hueco (mm) 490



Placa de cocción NIG63Q30AB


AEG EcoLine

- > **Cocción asistida para resultados perfectos** – Consigue resultados perfectos con SenseBoil & Fry, mientras ahorras energía.
- > **Cocción asistida con SenseBoil & Fry** – SenseBoil & Fry: sensores de cocción inteligentes para resultados perfectos.
- > **Pantalla táctil CookSmart. Cocción asistida al alcance de tu mano** – Cocción asistida simplificada con la pantalla táctil CookSmart.
- > **Funciones de Cocción asistida e instrucciones sencillas** – Funciones de Cocción asistida e instrucciones paso a paso.

> Función de temporizador	> Desconexión automática	> Zona trasera der. (W / mm): 1800-2800-3500-3700W / 180-280mm
> Interruptores de encendido y apagado.	> Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	> Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
> Sistema seguridad niños.	> Zona trasera centro (W / mm):	> Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 598 037	EAN 7333394007878
Tipo de inducción	Panel de control Control táctil deslizante
Estética Marco premium	Dimensiones 610 x 520
Ancho hueco (mm) 560	Fondo hueco (mm) 490

Placas de inducción



Placa de cocción NIG84B30AB

AEG EcoLine

- › **Cocción asistida para resultados perfectos** – Consigue resultados perfectos con SenseBoil & Fry, mientras ahorras energía.
- › **Cocción asistida con SenseBoil & Fry** – SenseBoil & Fry: sensores de cocción inteligentes para resultados perfectos.
- › **Pantalla táctil CookSmart. Cocción asistida al alcance de tu mano** – Cocción asistida simplificada con la pantalla táctil CookSmart.
- › **Funciones de Cocción asistida e instrucciones sencillas** – Funciones de Cocción asistida e instrucciones paso a paso.

› Función de temporizador	› Desconexión automática	› Zona trasera der. (W / mm):
› Interruptores de encendido y apagado.	› Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	› Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
› Sistema seguridad niños.	› Zona trasera centro (W / mm): 1800 / 2800 W / 180 mm	› Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 598 039

EAN 7333394007939

Tipo de inducción


Panel de control Control táctil deslizante

Estética Marco premium

Dimensiones 800 x 520 mm

Ancho hueco (mm) 750

Fondo hueco (mm) 490



Placa de cocción NII63Q10AB

AEG EcoLine

- › **Serie 7000 SenseBoil®, agua hirviendo con control total** – Regula la ebullición para que nunca rebose el agua
- › **Sensor de ebullición, despreocúpate de que el agua rebosa al hervir** – Mantiene el agua en el punto de rotura de hervor sin que rebosa
- › **Hob2Hood®: La campana extractora manos libres** – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- › **Controles individuales para cada zona de cocción** – Ajusta la potencia de tu placa con total flexibilidad

› Función de temporizador	› Desconexión automática	› Zona trasera der. (W / mm):
› Interruptores de encendido y apagado.	› Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	› Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
› Sistema seguridad niños.	› Zona trasera centro (W / mm):	› Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 598 028

EAN 7333394015095

Tipo de inducción

Panel de control Táctil deslizante


Estética Marco premium

Dimensiones 610 x 520

Ancho hueco (mm) 560

Fondo hueco (mm) 490

Placas de inducción



Placa de cocción NII64G00FB

- › **Versatilidad para cada modo de cocción** – Une hasta cuatro segmentos de cocción con la placa 6000 FlexiBridge®
- › **Cocción versátil con FlexiBridge®** – Une hasta cuatro segmentos de cocción con FlexiBridge®
- › **Cambios más rápidos y suaves de temperatura con PowerSlide** – PowerSlide permite pasar rápidamente de la ebullición a hervir a fuego lento
- › **Hob2Hood®: La campana extractora manos libres** – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.

› Función de temporizador	› Desconexión automática	› Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3200W / 170x265mm
› Interruptores de encendido y apagado.	› Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm	› Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
› Sistema seguridad niños.	› Zona trasera centro (W / mm):	› Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 598 041

EAN 7332543996704

Tipo de inducción

Panel de control Táctil deslizante

Estética Doble biselado

Dimensiones 590x520

Ancho hueco (mm) 560

Fondo hueco (mm) 490

Placa de cocción NII63R00FB

- › **Versatilidad para cada modo de cocción** – Une hasta cuatro segmentos de cocción con la placa 6000 FlexiBridge®
- › **Cocción versátil con FlexiBridge®** – Une hasta cuatro segmentos de cocción con FlexiBridge®
- › **Cambios más rápidos y suaves de temperatura con PowerSlide** – PowerSlide permite pasar rápidamente de la ebullición a hervir a fuego lento
- › **Hob2Hood®: La campana extractora manos libres** – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.

› Función de temporizador	› Desconexión automática	› Zona trasera der. (W / mm):
› Interruptores de encendido y apagado.	› Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm	› Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
› Sistema seguridad niños.	› Zona trasera centro (W / mm):	› Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 598 043

EAN 7332543985265

Tipo de inducción


Panel de control Táctil deslizante

Estética Doble biselado


Dimensiones 590x520

Ancho hueco (mm) 560

Fondo hueco (mm) 490



Placa de cocción NII84R00FB



- › **Versatilidad para cada modo de cocción** – Une hasta cuatro segmentos de cocción con la placa 6000 FlexiBridge®
- › **Cocción versátil con FlexiBridge®** – Une hasta cuatro segmentos de cocción con FlexiBridge®
- › **Cambios más rápidos y suaves de temperatura con PowerSlide** – PowerSlide permite pasar rápidamente de la ebullición a hervir a fuego lento
- › **Hob2Hood®: La campana extractora manos libres** – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.

› Función de temporizador	› Desconexión automática	› Zona trasera der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 160 / 240 / 320 mm
› Interruptores de encendido y apagado.	› Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm	› Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
› Sistema seguridad niños.	› Zona trasera centro (W / mm):	› Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm

PNC 949 598 048

EAN 7333394018621

Tipo de inducción

Panel de control Táctil deslizante


Estética Doble biselado

Dimensiones 780x520

Ancho hueco (mm) 750

Fondo hueco (mm) 490

Placa de cocción NIK95I00FB



- › **Versatilidad para cada propósito** – Conecta hasta cuatro segmentos de cocción con las placas de la Serie 6000 FlexiBridge®
- › **Cocción versátil con FlexiBridge®** – Une hasta cuatro segmentos de cocción con FlexiBridge®
- › **Cambios más rápidos y suaves de temperatura con PowerSlide** – PowerSlide permite pasar rápidamente de la ebullición a hervir a fuego lento
- › **Hob2Hood®: La campana extractora manos libres** – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.

› Función de temporizador	› Desconexión automática	› Zona trasera der. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
› Interruptores de encendido y apagado.	› Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm	› Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
› Sistema seguridad niños.	› Zona trasera centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	› Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 598 102

EAN 7333394018645

Tipo de inducción

Panel de control Táctil deslizante



Estética Doble biselado

Dimensiones 910x520

Ancho hueco (mm) 880

Fondo hueco (mm) 490

Placas de inducción



Placa de cocción NIR64T00FB

- > **Cocina con ollas y sartenes de todos los tamaños. – Cocina en cualquier lugar de la superficie de la placa Serie 6000 TotalFlex.**
- > **Usa ollas y sartenes de todos las formas y tamaños con TotalFlex – TotalFlex te permite cocinar por todas partes de la superficie de la placa.**
- > **ActiveTouch, zonas de cocción que se iluminan automáticamente** – Cuando sitúas un recipiente sobre la zona se ilumina el panel de control de la zona correspondiente
- > **Hob2Hood®: La campana extractora manos libres** – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.

> Función de temporizador	> Desconexión automática	> Zona trasera der. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
> Interruptores de encendido y apagado.	> Zona trasera izq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	> Zona frontal izq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
> Sistema seguridad niños.	> Zona trasera centro (W / mm):	> Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 598 293

EAN 7333394064093

Tipo de inducción

Panel de control Táctil deslizante

Estética Doble biselado


Dimensiones 590x520

Ancho hueco (mm) 560

Fondo hueco (mm) 490

Placa de cocción NIR86T00FB

- > **Cocina con ollas y sartenes de todos los tamaños. – Cocina en cualquier lugar de la superficie de la placa Serie 6000 TotalFlex.**
- > **Usa ollas y sartenes de todos las formas y tamaños con TotalFlex – TotalFlex te permite cocinar por todas partes de la superficie de la placa.**
- > **ActiveTouch, zonas de cocción que se iluminan automáticamente** – Cuando sitúas un recipiente sobre la zona se ilumina el panel de control de la zona correspondiente
- > **Hob2Hood®: La campana extractora manos libres** – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.



> Función de temporizador	> Desconexión automática	> Zona trasera der. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
> Interruptores de encendido y apagado.	> Zona trasera izq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	> Zona frontal izq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
> Sistema seguridad niños.	> Zona trasera centro (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	> Zona frontal centro (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm

PNC 949 598 099

EAN 7333394019239

Tipo de inducción

Panel de control Táctil deslizante


Estética Doble biselado

Dimensiones 780x520

Ancho hueco (mm) 750

Fondo hueco (mm) 490

Placas de inducción



Placa de cocción NIO63V00IB

- > **Cocina sin renunciar a nada – Una zona más amplia para poder cocinar incluso paellas.**
- > **Inducción de alta potencia: ideal para preparar la paella perfecta – Su gran zona de cocción se calienta al instante para lograr una paella perfecta.**
- > **Powerboost: calienta aún más rápido y de manera más eficiente – Menos consumo de energía y más velocidad que las placas radiantes**
- > **Hob2Hood®: La campana extractora manos libres – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.**

> Función de temporizador	> Desconexión automática	> Zona frontal der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
> Interruptores de encendido y apagado.	> Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm	
> Sistema seguridad niños.	> Zona frontal izq. (W / mm): 1800-2800W / 180mm	

PNC 949 598 551

EAN 7333394108797

Tipo de inducción


Panel de control Deslizante independiente

Estética Sin marco

Dimensiones 580x510

Ancho hueco (mm) 560

Fondo hueco (mm) 490



Placa de cocción NIO63Q00FB

Nuevo

- > **Combina dos zonas para mayor superficie de cocción – La función Bridge convierte dos zonas en una gran y única zona de cocción**
- > **Flexibilidad al cocinar con la función Bridge – Disfruta de un área de cocción más amplia con la función Bridge.**
- > **Hob2Hood®: La campana extractora manos libres – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.**
- > **Menos pasos y mayor control gracias a los controles Direct Touch – Ajusta la temperatura al instante con los controles Direct Touch**

> Función de temporizador	> Desconexión automática	> Zona trasera der. (W / mm):
> Interruptores de encendido y apagado.	> Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	> Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
> Sistema seguridad niños.	> Zona trasera centro (W / mm):	> Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 493 092

EAN 7333394162850

Tipo de inducción

Panel de control Deslizante independiente


Estética Doble biselado

Dimensiones 590x520

Ancho hueco (mm) 560

Fondo hueco (mm) 490

Placas de inducción



Placa de cocción OI064A00FB

- **Cocción rápida, potente, precisa y energéticamente eficiente.** – Calienta tu sartén aún más rápido con Powerboost.
- **Powerboost:** calienta aún más rápido y de manera más eficiente – Menos consumo de energía y más velocidad que las placas radiantes
- **Hob2Hood®:** La campana extractora manos libres – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- **Menos pasos y mayor control con los controles deslizantes individuales** – Fija la temperatura directamente con los controladores deslizantes individuales

➤ Función de temporizador	➤ Desconexión automática	➤ Zona trasera der. (W / mm): 1800-2800W / 180mm
➤ Interruptores de encendido y apagado.	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1800 / 2800 W / 180 mm	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
➤ Sistema seguridad niños.	➤ Zona trasera centro (W / mm):	➤ Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 493 023

EAN 7333394071374

Tipo de inducción



Panel de control Deslizante independiente

Estética Doble biselado

Dimensiones 590x520

Ancho hueco (mm) 560

Fondo hueco (mm) 490



Placa de cocción OI063P00FB

- **Cocción rápida, potente, precisa y energéticamente eficiente.** – Calienta tu sartén aún más rápido con Powerboost.
- **Powerboost:** calienta aún más rápido y de manera más eficiente – Menos consumo de energía y más velocidad que las placas radiantes
- **Hob2Hood®:** La campana extractora manos libres – Hob2Hood® ajusta la velocidad del ventilador según va cambiando la temperatura.
- **Menos pasos y mayor control con los controles deslizantes individuales** – Fija la temperatura directamente con los controladores deslizantes individuales

➤ Función de temporizador	➤ Desconexión automática	➤ Zona trasera der. (W / mm):
➤ Interruptores de encendido y apagado.	➤ Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm	➤ Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
➤ Sistema seguridad niños.	➤ Zona trasera centro (W / mm):	➤ Zona frontal centro (W / mm):

PNC 949 493 020

EAN 7333394071343

Tipo de inducción

Panel de control Deslizante independiente


Estética Doble biselado

Dimensiones 590x520

Ancho hueco (mm) 590

Fondo hueco (mm) 490

Placas modulares



Placa de cocción ITE42600KB

- **Auténtico teppanyaki en tu cocina** – Disfruta de una parrilla japonesa saludable en casa, con la placa de inducción modular teppanyaki
- **Cocina platos teppanyaki a la perfección** – Placa de inducción teppanyaki para preparar auténtica comida japonesa
- **Diseño modular, crea tu propio espacio de cocción** – Desde un Wok hasta una plancha Teppanyaki. Combina las distintas placas modulares para crear tu espacio de cocción profesional

➤ Función de temporizador	➤ Zona trasera izq. (W / mm):	➤ Zona frontal izq. (W / mm):
➤ Sistema seguridad niños.	➤ Zona trasera centro (W / mm): 1400 W / 1 x 145 mm	➤ Zona frontal centro (W / mm): 1400 W / 1 x 145 mm
➤ Desconexión automática	➤ Zona trasera der. (W / mm):	➤ Zona frontal der. (W / mm):

PNC 949 597 551

EAN 7332543682614

Tipo de inducción


Panel de control Táctil deslizante

Estética Sin marco

Dimensiones 360x520

Ancho hueco (mm) 340

Fondo hueco (mm) 490



Placa de cocción IKE42640KB

- **Función Puente, convierte dos zonas de cocción en una** – Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para resultados homogéneos
- **Función Puente, convierte dos zonas de cocción en una** – Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para resultados homogéneos
- **Diseño modular, crea tu propio espacio de cocción** – Desde un Wok hasta una plancha Teppanyaki. Combina las distintas placas modulares para crear tu espacio de cocción profesional

➤ Función de temporizador	➤ Desconexión automática	➤ Zona trasera der. (W / mm):
➤ Interruptores de encendido y apagado.	➤ Zona trasera izq. (W / mm):	➤ Zona frontal izq. (W / mm):
➤ Sistema seguridad niños.	➤ Zona trasera centro (W / mm): 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	➤ Zona frontal centro (W / mm): 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm

PNC 949 597 552

EAN 7332543682621

Tipo de inducción

Panel de control Táctil deslizante

Estética Sin marco

Dimensiones 360x520

Ancho hueco (mm) 340

Fondo hueco (mm) 490


Placas de gas

HXY69320NB | Placa HKB63320NB + Limpiador M3HCC300

- **Tecnología StepPower, panel de control con mandos giratorios de precisión** – 9 niveles de potencia calorífica, sin necesidad de agacharte a ver la llama
- **Un ajuste de precisión siempre implica resultados impecables** – Incrementos de potencia calorífica regulada para controlar el proceso de cocción de todas tus recetas
- **Quemadores SpeedBurner, mayor eficiencia y calentamiento más rápido** – Te ayudarán a cocinar un 20% más rápido
- **Calor intenso con el potente Wok** – Consigue mejores sabores gracias a su calor directo y intenso
- **Crema limpiadora para superficies vitrocerámicas** – Cuidado profundo y protección perfecta para evitar el rayado gracias a la fina capa de producto que se adhiere al electrodoméstico al aplicarla

- Parrillas: 3, Hierro fundido
- Potencia máxima gas (V): 7900
- Zona trasera izq. (W/mm): 1000 W / 54 mm
- Zona frontal izq. (W/mm): 3000 W / 100 mm
- Zona frontal der. (W/mm): 3900 W / 128 mm

PNC	801418188	EAN	7332543931576
Tipo	de gas	Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Mandos giratorios	Dimensiones	590x520
Ancho hueco (mm)	560	Fondo hueco (mm)	480
Conexión Hob²Hood	No	Cocción asistida	No




Placas de gas HKB95453NB

AEG EcoLine

- › **Luces LED brillantes y claras.** Mejora la visibilidad cuando cocinas – Las placas de gas de la Serie 8000 FlameLight muestran visualmente el nivel de potencia de la llama
- › **Sistema FlameLight:** los LED brillantes facilitan controlar la llama – Con FlameLight sabrás si un quemador está encendido o apagado.
- › **Quemadores StepPower, para calentar con precisión** – StepPower proporciona un control fácil del calor
- › **Hob2Hood® para el control automático de la campana** – Gestiona por ti la potencia de extracción del ventilador de una campana compatible
- › **Temporizador de cocción: sigue la pista de lo que cocinas** – Programa los tiempos de cocción de cada zona de cocción
- › **Los indicadores de calor residual te indican lo que está aún caliente** – Los indicadores de calor residual detectan el calor de la placa.

› Parrillas: 5, Hierro fundido	› Zona trasera centro (W / mm):	› Zona frontal centro (W / mm):
› Potencia máxima gas (V): 10400	› Zona trasera der. (W / mm): 1900 W / 78 mm	› Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 63 mm
› Zona trasera izq. (W / mm): 1900 W / 78 mm	› Zona frontal izq. (W / mm): 1900 W / 78 mm	

PNC 949 750 990	EAN 7332543816866
Tipo de gas	Panel de control Mandos giratorios
Estética Estándar	Dimensiones 880x510
Ancho hueco (mm) 830	Fondo hueco (mm) 480
Seguridad de la placa Termopar de seguridad	Conexión Hob2Hood Sí
Cocción Asistida No	Potencia máxima (W) 10400




Placas de gas

Placa de cocción HKB75453NB

AEG EcoLine



- > **Luces LED brillantes y claras.** Mejora la visibilidad cuando cocinas – Las placas de gas de la Serie 8000 FlameLight muestran visualmente el nivel de potencia de la llama
- > **Sistema FlameLight:** los LED brillantes facilitan controlar la llama – Con FlameLight sabrás si un quemador está encendido o apagado.
- > **Quemadores StepPower,** para calentar con precisión – StepPower proporciona un control fácil del calor
- > **Hob2Hood®** para el control automático de la campana – Gestiona por ti la potencia de extracción del ventilador de una campana compatible



- | | | |
|--|--|--|
| > Parrillas: 5, Hierro fundido | > Zona trasera centro (W / mm): | > Zona frontal centro (W / mm): |
| > Potencia máxima gas (V): 10400 | > Zona trasera der. (W / mm): 1900 W / 78 mm | > Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 63 mm |
| > Zona trasera izq. (W / mm): 1900 W / 78 mm | > Zona frontal izq. (W / mm): 1900 W / 78 mm | |

PNC 949 630 955

EAN 7332543816798

Tipo de gas

Panel de control Mandos giratorios

Estética Estándar

Dimensiones 740x510

Ancho hueco (mm) 560


Fondo hueco (mm) 480

Placa de cocción HKB64453NB

AEG EcoLineAEG EcoLine



- > **Luces LED brillantes y claras.** Mejora la visibilidad cuando cocinas – Las placas de gas de la Serie 8000 FlameLight muestran visualmente el nivel de potencia de la llama
- > **Sistema FlameLight:** los LED brillantes facilitan controlar la llama – Con FlameLight sabrás si un quemador está encendido o apagado.
- > **Quemadores StepPower,** para calentar con precisión – StepPower proporciona un control fácil del calor
- > **Hob2Hood®** para el control automático de la campana – Gestiona por ti la potencia de extracción del ventilador de una campana compatible



- | | | |
|--|---|--|
| > Parrillas: 4, Hierro fundido | > Zona trasera centro (W / mm): | > Zona frontal centro (W / mm): |
| > Potencia máxima gas (V): 8500 | > Zona trasera der. (W / mm): 1900 W / 78 mm | > Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 63 mm |
| > Zona trasera izq. (W / mm): 1900 W / 78 mm | > Zona frontal izq. (W / mm): 3800 W / 124 mm | |

PNC 949 640 928

EAN 7332543816330

Tipo de gas

Panel de control Mandos giratorios

Estética Estándar

Dimensiones 590x520

Ancho hueco (mm) 560

Fondo hueco (mm) 480

Placa con campana integrada - Especificaciones técnicas



	AEG Placas con campana integrada NCP84C01AZ	AEG Placas con campana integrada NCH74B01FB	AEG Placas con campana integrada NCT84B00CB	AEG Placas con campana integrada NCT64B00CB
PNC	949 598 117	949 598 065	949 598 570	949 598 547
EAN	7333394021041	7333394013756	7333394118284	7333394118468
Tipo	Placa de inducción con campana extractora	Placa de inducción con campana extractora	Placa de inducción con campana extractora	Placa de inducción con campana extractora
Tamaño (cm)	83	70	80	60
Recirculación	Sí	Sí	Sí	Sí
Evac. de aire al exterior	No	Sí	Sí	Sí
Clase	A+	A+	A+	A+
Panel de control	Táctil deslizante	Táctil deslizante	Control deslizante Direct Touch	Control deslizante Direct Touch
Estética	Marco premium	Doble biselado	Sin marco	Sin marco
Potencia (W) y diámetro zona frontal izquierda	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
Potencia (W) y diámetro zona trasera izquierda	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
Potencia (W) y diámetro zona delantera derecha	2300 / 3200 W / 210 mm	1400 / 2500 W / 145 mm	1400 / 2500 W / 145 mm	1400 / 2500 W / 145 mm
Potencia (W) y diámetro zona trasera derecha	2300 / 3200 W / 210 mm	1800 / 2800 W / 180 mm	1800 / 2800 W / 180 mm	1800 / 2800 W / 180 mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Modo automático del extractor de humos, Programa intensivo, Función Brisa del extractor de humos, Función doble puente, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Indicador de necesidad de limpieza del filtro, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Modo automático del extractor de humos, Auto Brisa, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Indicador de necesidad de limpieza del filtro, Gestión de cocción flexible, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Modo automático del extractor de humos, Auto Brisa, Programa intensivo, Función Brisa del extractor de humos, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Indicador de necesidad de limpieza del filtro, Gestión de cocción flexible, Asistente de temperatura, Bloqueo de panel de control, Función Pausa, Avisador de minutos, Función Pausa, Temperatura de precisión, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Modo automático del extractor de humos, Auto Brisa, Programa intensivo, Función Brisa del extractor de humos, Bloqueo de seguridad, Indicador de necesidad de limpieza del filtro, Gestión de cocción flexible, Asistente de temperatura, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Temperatura de precisión, Desactivar sonidos, Temporizador
Filtro de carbón OdourClean Estándar	MCFB70		MCFP101ST	MCFP101ST
Potencia total (W)	7200	7350	7350	7350
Clase de eficiencia fluodinámica	A	A	A	A
Índice de eficiencia fluodinámica	32.4	32	32	32.6
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B	B	B	B
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	85.1	85.1	85.1	85.1
Potencia mínima	270 m3 / h	270 m3 / h	270 m3 / h	250 m3 / h
Potencia máxima	500 m3 / h	550 m3 / h	550 m3 / h	520 m3 / h
Potencia intensiva	630	650 m3 / h	650 m3 / h	630
Nivel de ruido mínimo	49 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)
Nivel de ruido máximo	64 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Nivel de ruido intensivo	70 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	250	250	250	240
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	465	480	480	490
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	585	585	585	590
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	54	55	55	52
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	70	71	71	68
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3	0.3	0.3	0.3
Color	Negro mate	Negro	Negro	Negro
Color del marco	Negro mate	No aplica	No aplica	No aplica
Alto hueco (mm)	205	225	225	225
Ancho (mm)	830	710	800	580
Fondo (mm)	520	520	510	510
Ancho hueco (mm)	780	680	750 - 780	560
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Altura del embalaje	355	270	270	270
Anchura del embalaje	870	860	860	860
Profundidad del embalaje	570	600	600	600
Peso bruto	26.64	21.1	21.6	20
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	21.04	17.1	17.6	16
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe		
Voltaje (V):	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Código de producto	Exclusivo KR	Exclusivo KR	Exclusivo KR	Exclusivo KR

Etiqueta energética



Placas de inducción- Especificaciones técnicas



	AEG Placa de cocción NII63Q30AZ	AEG Placa de cocción NII84B30AZ	AEG Placa de cocción NII63Q30AB	AEG Placa de cocción NII74B30AB
PNC	949 598 178	949 598 189	949 598 018	949 598 019
EAN	7333394049298	7333394049571	7332543983735	7332543985203
Tipo	de inducción	de inducción	de inducción	de inducción
Panel de control	Táctil deslizante	Táctil deslizante	Táctil deslizante	Táctil deslizante
Estética	Marco premium	Marco premium	Marco premium	Marco premium
Dimensiones	610 x 520	800 x 520 mm	610 x 520	730 x 520 cm
Ancho hueco (mm)	560	750	560	680
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	Sí
Cocción Asistida	Sensor de fritura	Sensor de fritura	Sensor de fritura	Sensor de fritura
Potencia total (W)	7350	7350	7350	7350
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm		1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm
Tamaño (cm)	60	80	60	68
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Pausa	Sí	Sí	Sí	Sí
Cronómetro	No	No	No	No
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Termopar	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3	0.3	0.3	0.3
Color	Negro mate	Negro mate	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Voltaje (V):	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe
Peso bruto	11.8	12.5	11.56	12.2
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	10.9	11.4	10.7	11.28
Profundidad del embalaje	600	600	600	600
Altura del embalaje	118	118	118	118
Anchura del embalaje	678	868	678	798
Volumen del paquete en litros	48.01	61.46	48.01	56.5

Placas de inducción- Especificaciones técnicas



	AEG Placa de cocción NII84B30AB	AEG Placa de cocción NIG63Q30AB	AEG Placa de cocción NIG84B30AB	AEG Placa de cocción NII63Q10AB
PNC	949 598 021	949 598 037	949 598 039	949 598 028
EAN	7332543985210	7333394007878	7333394007939	7333394015095
Tipo	de inducción	de inducción	de inducción	de inducción
Panel de control	Táctil deslizante	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante	Táctil deslizante
Estética	Marco premium	Marco premium	Marco premium	Marco premium
Dimensiones	800 x 520 mm	610 x 520	800 x 520 mm	610 x 520
Ancho hueco (mm)	750	560	750	560
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	Sí
Cocción Asistida	Sensor de fritura	Sensor de fritura	Sensor de fritura	Sensor de ebullición
Potencia total (W)	7350	7350	7350	7350
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm
Zona cocción frontal central	1400 / 2500 W / 145 mm			
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3600 W / 240 mm	1800-2800-3500-3700W / 180-280mm		
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm
Tamaño (cm)	80	60	80	60
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Derretir, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Mantener caliente, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Derretir, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Mantener caliente, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Derretir, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	No	No	No
Función Puente	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Pausa	Sí	Sí	Sí	Sí
Cronómetro	No	No	No	No
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Termopar	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3	0.3	0.3	0.3
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Voltaje (V):	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe
Peso bruto	12.46	11.4	12.9	12.4
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	11.42	10.6	11.9	11.3
Profundidad del embalaje	600	600	600	600
Altura del embalaje	118	118	118	118
Anchura del embalaje	868	678	868	798
Volumen del paquete en litros	61.46	48.01	61.46	56.5

Placas de inducción- Especificaciones técnicas



	AEG Placa de cocción NII64G00FB	AEG Placa de cocción NII63R00FB	AEG Placa de cocción NII84R00FB	AEG Placa de cocción NIK95I00FB
PNC	949 598 041	949 598 043	949 598 048	949 598 102
EAN	7332543996704	7332543985265	7333394018621	7333394018645
Tipo de inducción	de inducción	de inducción	de inducción	de inducción
Panel de control	Táctil deslizante	Táctil deslizante	Táctil deslizante	Táctil deslizante
Estética	Doble biselado	Doble biselado	Doble biselado	Doble biselado
Dimensiones	590x520	590x520	780x520	910x520
Ancho hueco (mm)	560	560	750	880
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	Sí
Cocción Asistida	No	No	No	No
Potencia total (W)	7350	7350	7350	7350
Zona cocción frontal dcho.	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm		2300 / 3200 W / 210 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3200W / 170x265mm		1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 160 / 240 / 320 mm	2300-3200W / 210mm
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 220 mm
Tamaño (cm)	60	60	80	90
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, FlexiBridge, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Mantener caliente, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, PowerSlide, Activar función puente a la derecha, Desactivar sonidos	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, FlexiBridge, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, PowerSlide, Desactivar sonidos	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, FlexiBridge, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, PowerSlide, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, FlexiBridge, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Detección de recipiente, PowerSlide, Activar función puente a la derecha, Desactivar sonidos
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Puente	Doble Puente	No	No	Doble Puente
Función Pausa	Sí	Sí	Sí	Sí
Cronómetro	No	No	No	No
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Termopar	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3	0.3	0.3	0.3
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Voltaje (V):	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe
Peso bruto	12.9	12.8	15	19.6
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	12.1	11.8	13.94	17.06
Profundidad del embalaje	600	600	600	620
Altura del embalaje	118	118	118	135
Anchura del embalaje	678	678	868	1010
Volumen del paquete en litros	48.01	48.01	61.46	84.54

Placas de inducción- Especificaciones técnicas



	AEG Placa de cocción NIR64T00FB	AEG Placa de cocción NIR86T00FB	AEG Placa de cocción NIO63V00IB	AEG Placa de cocción NIO63Q00FB
PNC	949 598 293	949 598 099	949 598 551	949 493 092
EAN	7333394064093	7333394019239	7333394108797	7333394162850
Tipo	de inducción	de inducción	de inducción	de inducción
Panel de control	Táctil deslizante	Táctil deslizante	Deslizante independiente	Deslizante independiente
Estética	Doble biselado	Doble biselado	Sin marco	Doble biselado
Dimensiones	590x520	780x520	580x510	590x520
Ancho hueco (mm)	560	750	560	560
Fondo hueco (mm)	490	490	490	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática	Desconexión automática
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	Sí
Cocción Asistida	No	No	No	No
Potencia total (W)	7200	7200	7350	7200
Zona cocción frontal dcho.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3600 W / 180 / 280 mm
Zona cocción frontal izdo.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	1800-2800W / 180mm	2300-3200W / 210mm
Zona cocción posterior dcho.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm		
Zona cocción posterior izdo.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	1400-2500W / 145mm	2300-3200W / 210mm
Tamaño (cm)	60	80	60	60
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Detección de recipiente, Desactivar sonidos, TotalFlex	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Detección de recipiente, PowerSlide, Desactivar sonidos, TotalFlex	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerSlide	No	Sí	No	No
Función Puente	No	No	No	Sí
Función Pausa	Sí	Sí	Sí	Sí
Cronómetro	Sí	Sí	Sí	Sí
Temporizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No	No	No
Termopar	No	No	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parrillas	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3	0.49	0.3	0.3
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Voltaje (V):	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe		No incluye enchufe
Peso bruto	16.46	23	11.2	11.9
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	14.52	20.6	10.4	11.2
Profundidad del embalaje	600	620	600	600
Altura del embalaje	118	135	118	118
Anchura del embalaje	678	880	678	678
Volumen del paquete en litros	48.01	73.66	48.01	48.01

Placas de inducción- Especificaciones técnicas



	AEG Placa de cocción OIO64A00FB	AEG Placa de cocción OIO63P00FB
PNC	949 493 023	949 493 020
EAN	7333394071374	7333394071343
Tipo	de inducción	de inducción
Panel de control	Deslizante independiente	Deslizante independiente
Estética	Doble biselado	Doble biselado
Dimensiones	590x520	590x520
Ancho hueco (mm)	560	590
Fondo hueco (mm)	490	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática	Desconexión automática
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí
Cocción Asistida	No	No
Potencia total (W)	7200	7350
Zona cocción frontal dcho.	1400 / 2500 W / 145 mm	1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300-3700W / 210mm	2300-3700W / 210mm
Zona cocción posterior dcho.	1800-2800W / 180mm	
Zona cocción posterior izdo.	1800 / 2800 W / 180 mm	1400-2500W / 145mm
Tamaño (cm)	60	60
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Avisador acústico	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí
PowerSlide	No	No
Función Puente	No	No
Función Pausa	Sí	Sí
Cronómetro	Sí	Sí
Temporizador	Sí	Sí
Función PowerBoost	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No
Termopar	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica
Parrillas	No lleva	No lleva
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3	0.3
Color	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60
Voltaje (V):	220-240 / 400V2N	
Longitud del cable (m)	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe
Peso bruto	11.62	11.8
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	10.75	11
Profundidad del embalaje	600	600
Altura del embalaje	125	125
Anchura del embalaje	678	678
Volumen del paquete en litros	50.85	50.85

Placas Modulares - Especificaciones técnicas



	AEG Placa de cocción ITE42600KB	AEG Placa de cocción IKE42640KB
PNC	949 597 551	949 597 552
EAN	7332543682614	7332543682621
Tipo	de inducción	de inducción
Panel de control	Táctil deslizante	Táctil deslizante
Estética	Sin marco	Sin marco
Dimensiones	360x520	360x520
Ancho hueco (mm)	340	340
Fondo hueco (mm)	490	490
Seguridad de la placa	Desconexión automática, Bloqueo de seguridad para niños, Bloqueo del panel de control	Desconexión automática, Bloqueo de seguridad para niños, Bloqueo del panel de control
Conexión Hob2Hood	No	No
Cocción Asistida	No	No
Potencia total (W)	2800	3650
Zona cocción trasera central	1400 W / 1 x 145 mm	2300 / 3200 W / 170 x265 mm
Zona cocción frontal central	1400 W / 1 x 145 mm	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
Tamaño (cm)	36	36
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Activar / Desactivar avisador acústico, Bloqueo de seguridad, Limpieza, Cronómetro, Temporizado Eco, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Desactivar sonidos, Temperatura, Temporizador	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Función Punto, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Avisador acústico	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí
PowerSlide	No	No
Función Punto	No	Sí
Función Pausa	No	Sí
Cronómetro	Sí	Sí
Temporizador	Sí	Sí
Función PowerBoost	No	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí
Encendido electrónico	No	No
Termopar	No	No
Gas butano/propano	No aplica	No aplica
Parrillas	No lleva	No lleva
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3	0.3
Color	Inox antihuellas	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60
Longitud del cable (m)	1.5	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe
Peso bruto	10.1	8.12
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	9.14	6.82
Profundidad del embalaje	600	600
Altura del embalaje	118	118
Anchura del embalaje	458	458
Volumen del paquete en litros	32.43	32.43

Placas de gas - Especificaciones técnicas



	AEG Placa de cocción HKB95453NB	AEG Placa de cocción HKB75453NB	AEG Placa de cocción HKB64453NB
Price	AEG EcoLine	AEG EcoLine	AEG EcoLine
PNC	949 750 990	949 630 955	949 640 928
EAN	7332543816866	7332543816798	7332543816330
Tipo	de gas	de gas	de gas
Panel de control	Mandos giratorios	Mandos giratorios	Mandos giratorios
Estética	Estándar	Estándar	Estándar
Dimensiones	880x510	740x510	590x520
Ancho hueco (mm)	830	560	560
Fondo hueco (mm)	480	480	480
Seguridad de la placa	Termopar de seguridad	Termopar de seguridad	Termopar de seguridad
Conexión Hob2Hood	Sí	Sí	Sí
Cocción Asistida	No	No	No
Potencia máxima (W)	10400	10400	8500
Zona cocción frontal dcho.	1000 W / 63 mm	1000 W / 63 mm	1000 W / 63 mm
Zona cocción frontal izdo.	1900 W / 78 mm	1900 W / 78 mm	3800 W / 124 mm
Zona de cocción central centro	3800W / 124mm	3800W / 124mm	
Zona cocción posterior dcho.	1900 W / 78 mm	1900 W / 78 mm	1900 W / 78 mm
Zona cocción posterior izdo.	1900 W / 78 mm	1900 W / 78 mm	1900 W / 78 mm
Tamaño (cm)	90	75	60
Funciones de control	Avisador acústico, Conexión Hob2Hood, Avisador de minutos	Avisador acústico, Conexión Hob2Hood, Avisador de minutos	Avisador acústico, Conexión Hob2Hood, Avisador de minutos
Avisador acústico	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad	No	No	No
PowerSlide	No	No	No
Función Puente	No	No	No
Función Pausa	No	No	No
Cronómetro	No	No	No
Temporizador	No	No	No
Función PowerBoost	No	No	No
Indicador de calor residual	No	No	No
Encendido electrónico	No	No	No
Termopar	No	No	No
Gas butano/propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano	Posible funcionamiento con gas butano / propano
Parrillas	5, Hierro fundido	5, Hierro fundido	4, Hierro fundido
Color	Negro	Negro	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable (m)	1.1	1.1	1.1
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe
Peso bruto	20.2	17.1	14.4
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	19.2	16.4	13.8
Profundidad del embalaje	660	626	626
Altura del embalaje	172	160	155
Anchura del embalaje	1054	851	719
Volumen del paquete en litros	119.66	85.24	69.77

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PLACAS

M3HCC301 | LIMPIADOR CREMA



› Limpiador para placas de inducción con acabado cerámico estándar, 300 ml.

PNC 902986524

EAN 7333394075648

M2HCMC01 | LIMPIADOR



› Limpiador mate para placas de inducción SaphirMatt y SaphirMatt SE.

PNC 902986694

EAN 7333394096308

MCFB88 | FILTRO DE CARBÓN




› Filtro carbón larga duración válido para placas de inducción con campana integrada XTM 70 y 80 cm.

PNC 902980431

EAN 7333394047973

MCFB70PL | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro de carbón valido para placa con campana XT 83 cm.

PNC 902986585

EAN 7333394080710

MCFP101ST | FILTRO



› Filtro plisado para placa con campana integrada XTM60.

PNC 902986705

EAN 7333394096681

M2CKCF01C | KIT DE TUBERÍA COMBOFLEX



› Kit de tubería ComboFlex: Rectangular Curva 90° (x2), Curva rectangular 15° (x2), Tubo rectangular 90x220 mm (1,2mt = 1 ud), Conexión hembra (x2), Adaptador Naber (x1), Cinta Adhesiva específica para cerrar las conexiones.

PNC 902986614

EAN 7333394080857

M2CKCF17C | KIT DE CHIMENEA



› Kit de medio conducto para placa con campana integrada de 70 cm (Combo XTM).

PNC 902986627

EAN 7333394081076

M2CKCF16U | KIT TUBO FLEXIBLE



› Kit Tubo Flexible para 7000 H2H Skyline Pure Slim (de techo).

PNC 902986646

EAN 7333394084626

M2CKCF05U | TUBO



› Tubo forma rectangular (220x90), 1 m.

PNC 902986615

EAN 7333394080901

M2CKCF12U | REJILLA



› Rejilla exterior con aletas de gravedad.

PNC 902986624

EAN 7333394081144

M2CKCF09U | CURVA VERTICAL



› Curva vertical forma rectangular (220x90).

PNC 902986616

EAN 7333394080918

M2CKCF06U | CONEXIÓN

› Conexión hembra (220x90), forma rectangular.



PNC 902986621

EAN 7333394080963

M2CKCF11U | REDUCCIÓN

› Reducción rectangular 220 mm de 90 mm a 55 mm.



PNC 902986626

EAN 7333394081182

M2CKCF10U | CINTA ADHESIVA

› Cinta adhesiva de PVC, altura 50 mm, longitud 10000 mm.



PNC 902986622

EAN 7333394081052

M2CKCF08U | CONEXIÓN

› Conexión hembra forma redonda (D150).



PNC 902986625

EAN 7333394081151

M2CKCF07U | TUBO

› Tubo forma redonda (D 150), 1 m.



PNC 902986620

EAN 7333394080932

M2CKCF13U | CURVA

› Curva rectangular 15°.



PNC 902986623

EAN 7333394081069

M2CKCF04U | CURVA

› Curva horizontal forma rectangular (220x90).



PNC 902986617

EAN 7333394080949

M2CKCF03U | CONEXIÓN

› Conexión vertical (curva vertical) de forma redonda (D 150) a rectangular (220x90).



PNC 902986619

EAN 7333394080956

M2CKCF02U | CONEXIÓN HORIZONTAL

› Conexión horizontal de forma rectangular (220x90) a redonda (D 150).



PNC 902986618

EAN 7333394080925

A9HOSM | TAPAS

› Tapas con ventilación de vapor para placas de inducción con campana integrada.



PNC 902980307

EAN 7332543816064

A9HHPG11 | PLANCHA GRILL

› Plancha grill Easy2Clean.



PNC 902986520

EAN 7333394069265

A2WASF00 | FRAGANCIA PARA LAVAR A VAPOR



- › Te proporciona esa sensación de ropa recién lavada. SteamFragrance mantiene la ropa con mejor aspecto y un delicioso aroma en solo 15 minutos mediante el uso de la función de ahorro de tiempo. 300ml.

PNC 902980449

EAN 7332543993390

M6WHS01 | KIT BISAGRAS



- › KIT Bisagras de cierre suave diseñadas para detener el golpe de las puertas. Compatible con todas las gamas BI de Lavado-Secado.

PNC 902980372

EAN 7332543970995

M5WPWB01 | BOLSAS DE LAVADORA



- › Dos bolsas de lavadora para proteger la ropa durante el lavado

PNC 902986567

EAN 7333394078038

BR12 | KIT DE UNIÓN



- › Kit de Unión sin bandeja (sólo anclajes) 52-67 cm con la brida de seguridad

PNC 902980370

EAN 7332543848348

A4WZPA02 | ALMOHADILLAS ANTIVIBRACIONES



- › Almohadillas antivibraciones para lavadoras.

PNC 902979527

EAN 7321423097440

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS COCINA

A9HOPS | JUEGO DE OLLAS

› Juego de ollas AEG.



PNC 902986688

EAN 7333394096131

A9HOEC28 | SARTÉN

› Sartén Easy2Clean 28 cm AEG.



PNC 902986698

EAN 7333394096148

A9HOEC24 | SARTÉN

› Sartén Easy2Clean 24 cm AEG.



PNC 902986699

EAN 7333394096223



CAMPANAS

Nuestras campanas combinan alta potencia de extracción y una amplia gama de diseños que mantendrán el entorno de tu cocina fresco de manera silenciosa. Además, sus nuevas funciones te permitirán olvidarte de la extracción para que puedas concentrarte en cocinar.





LA GAMA DE CAMPANAS AEG

LA MEJOR EXPERIENCIA EN MATERIA DE BIENESTAR. LA COCINA COMO PUNTO FOCAL DE TU HOGAR

TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA

Las campanas AEG cuentan con tecnología de última generación y ofrecen el máximo confort. Descubre modelos que limpian el aire de tu cocina de manera eficiente y silenciosa, e iluminan tu zona de cocción de manera impecable para aumentar tu visibilidad.



AURORATECH®, EL MEJOR AMBIENTE DE COCINA

AuroraTech® adapta automáticamente el color y la intensidad de las luces de tu campana dependiendo de la hora del día, para tu máximo confort.

NUEVA EXPERIENCIA DIGITAL CON LA APP

Utiliza la App para controlar remotamente tu campana extractora. Recibe notificaciones para cambiar o limpiar los filtros, accede a consejos de limpieza y ajusta la intensidad de la iluminación.

DISEÑO DE IMPACTO

Un diseño discreto, pero realmente impactante. Todo lo que hubieras podido imaginar en cada detalle, ya sea en brillo o en negro mate.

TECNOLOGÍA INTELIGENTE AUTONSENSE

Detección automática del vapor, la grasa y los olores: la potencia de extracción del ventilador se ajusta para limpiar el aire automáticamente con la tecnología inteligente AutoSense.

OPCIONES DE DISEÑO DE LA CAMPANA

A la hora de elegir una campana, lo habitual es empezar por el lugar donde va a instalarse. Cada una de nuestras campanas está disponible en varios tipos, por lo que habrá una que se adapte al diseño de tu cocina.

Descubre los auténticos colores de cada plato con Perfect Illumination. Personaliza tu experiencia culinaria ajustando la iluminación de fría a cálida cuando hagas la comida o encuentra una luz adecuada para mejorar el ambiente de comedor.



CAMPANAS EXTRAÍBLES

Las campanas extractoras extraíbles ofrecen un rendimiento óptimo con un diseño discreto. Sin tornillos ni piezas metálicas a la vista, solo es visible cuando se usa.




CAMPANAS DE TECHO

Nuestra campana de techo te deja más espacio para cocinar con creatividad y te ofrece más opciones en cuanto al ambiente de diseño que quieres crear en tu hogar.



CAMPANAS DECORATIVAS

Estas campanas decorativas instaladas sobre la pared están disponibles en una gran variedad de tamaños.



CAMPANAS DE ISLA

Disfruta de una cocina con isla, sin olores ni humos gracias a su campana de diseño



CAMPANAS DECOINTEGRABLES Y GRUPOS FILTRANTES

Disfruta de una cocina con isla, sin olores ni humos gracias a su campana de diseño. Diseñadas para integrarse en los armarios superiores y ofrecer un acabado perfecto.



PLACAS EXTRACTORAS

Libera espacio y combina tu placa y campana con las placas de inducción 8000 Bridge® con eXTractor y 8000 FlexiBridge® con eXTractor.

AIRE FRESCO E ILUMINACIÓN PERFECTA EN TODO MOMENTO

¿POR QUÉ DEBERÍAS TENER EL SISTEMA AUTOSENSE?

El innovador sensor AutoSense detecta intuitivamente el vapor, la grasa y los olores y ajusta automáticamente la potencia del ventilador para limpiar rápidamente el aire. Cocina con aire fresco y limpio y disfruta de deliciosas recetas junto a tu familia y amigos.



HOB2HOOD®. EL COMPAÑERO PERFECTO PARA COCINAR

La función Hob2Hood® activa inalámbricamente las luces de la campana cuando enciendes la placa de cocción. Cuando empiezas a cocinar, la velocidad del ventilador se regula en función de los ajustes de calor de la placa. Cocina deliciosos platos sin preocuparte de olores y vapores.



AIRE FRESCO, SIN RUIDO

La función Breeze elimina silenciosamente los olores persistentes y refresca el aire de tu cocina.



AURORATECH®

Disponible en modelos conectados, adapta automáticamente el color y la intensidad de la luz de tu campana extractora en función de la hora del día para crear el ambiente perfecto en la cocina y aumentar tu confort. Utiliza la aplicación para una experiencia de iluminación inteligente.



FUNCIÓN SILENCETECH

Extrae silenciosamente los vapores de tu cocina. Es una innovadora tecnología para limpiar el aire de tu cocina. Ayuda mantener la cocina libre de humos funcionando casi en silencio para que puedas disfrutar de un ambiente acogedor en tu cocina.



*Perfect Illumination es la solución disponible en modelos no conectados, donde la regulación de la luz es manual.

CAMPANAS: INFORMACIÓN ÚTIL



Según el modelo, nuestras campanas de alto rendimiento limpian el aire y lo expulsan al exterior o lo reciclan de nuevo en la cocina.



EXTRACCIÓN FRENTE A RECIRCULACIÓN


Campanas de extracción

El aire es aspirado por el ventilador de la campana y pasa por su filtro antigrasa. A continuación, el aire se expulsa al exterior a través del conducto de extracción situado en el techo. Debe suministrarse aire fresco para evitar una presión negativa.



Campanas de recirculación

En algunas viviendas, por razones estructurales el aire no puede salir al exterior. Las campanas de recirculación aspiran aire que pasa por un filtro antigrasa y otro de carbón, antes de ser devuelto a la cocina. Como este método no utiliza aire del exterior, es importante ventilar un poco la estancia después de cocinar para evitar que se acumule un exceso de humedad.



*Comprueba el tipo de filtro de tu campana. Consulta el manual del usuario para obtener instrucciones más detalladas.





MÍNIMO RUIDO: MÁXIMO BIENESTAR EN LA COCINA

Disfruta de un ambiente de cocina más silencioso y agradable con el Silentium Kit. Diseñado para campanas filtrantes en modo de recirculación, su diseño cilíndrico con material absorbente de sonido permite una reducción de ruido de hasta 5 dB(A)*



Apilable y fácil de instalar.

Combina varios kits para adaptarlos a tus necesidades específicas de reducción de ruido.



Kit Silentium 7 cm
M8CKSL07




Kit Silentium 28 cm
M8CKSL28

*Basado en pruebas internas realizadas en modelos seleccionados de campanas extractoras que funcionan en modo de recirculación con un filtro de carbón, utilizando la configuración de Silentium Kit de 28 + 7 cm.

INSTALACIÓN FÁCIL, EXCELENTE ABSORCIÓN DEL SONIDO

El Silentium Kit puede instalarse en la salida del motor de la campana, dentro de la chimenea o del mueble de cocina, y reduce significativamente los niveles de ruido. Esta solución perfectamente apilable se adapta a distintas necesidades de reducción de ruido e instalación. El accesorio está pensado para el modo de recirculación.*





Campanas de pared

Ubicación del Silentium Kit

Campanas de Isla

Ubicación del Silentium Kit




Campana integrada / Campana extraíble / Campana integrable


Ubicación del Silentium Kit

Dibujos técnicos (mm)

Kit Silentium 7 cm



Kit Silentium 28 cm



*Hay que comprobar la compatibilidad del kit con el modelo de la campana extractora.

CAMPANAS

LA CAMPANA PERFECTA PARA TU HOGAR

La nueva gama de campanas incorpora un nuevo diseño y nuevas características. Un diseño sofisticado que ofrece al consumidor todo lo que pueda imaginar: rendimiento, eficiencia y la capacidad de generar el ambiente de cocina ideal para disfrutar de experiencias culinarias excepcionales con la familia y amigos.

TECNOLOGÍAS



AutoSense

Sensores de avanzada tecnología que eliminan automáticamente los malos olores y los vapores de la cocción.



AuroraTech® / Perfect Illumination*

Adapta el color y la intensidad de la luz de la campana creando el ambiente de iluminación perfecto.



SilenceTech

Mantiene el nivel de ruido de la campana al mínimo posible y limpia el aire mientras cocinas.



Hob2Hood®

Controla automáticamente la potencia de extracción de la campana según las necesidades de cocción.



Breeze

La función Brisa refresca el ambiente de la cocina tras cocinar extrayendo en silencio cualquier olor residual del proceso de cocción.



ExtractionTech Plus, o Pro


Nuestros motores más potentes y eficientes, con opciones de potencia intensiva.



SERIE 5000



SERIE 6000



SERIE 7000



SERIE 8000



TOPE DE GAMA

SERIE 9000




Campana de isla NDI9791AT

AEG EcoLine

- **Aire fresco y limpio siempre en la cocina. Automáticamente** – Un sensor inteligente elimina automáticamente el vapor y los malos olores.
 - **Aire fresco y limpio automáticamente con AutoSense** – AutoSense detecta y elimina automáticamente los olores, la grasa y el vapor.
 - **AuroraTech®. Transforma tu cocina con luz adaptativa** – Adapta el color y la intensidad de la luz durante el día, automáticamente.
 - **SilenceTech. El máximo rendimiento y el mínimo ruido*** – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo
 - **Aire natural, fácil y silenciosamente con la función Breeze** – La función Breeze elimina los olores persistentes para obtener aire fresco.
 - **ExtractionTech Pro: alta potencia, frescura excepcional** – Calidad de aire superior en la cocina con la campana ExtractionTech Pro.
- | | |
|---|---|
| ➤ Tipo de campana: Decorativa de 90 cm | ➤ Filtro(s) de carbón: Opcional MCFB58ST; larga duración: Opcional MCFB59PL; PRO opcional: MCFB66PR |
| ➤ Extracción (Máx / Mín): 440 m ³ / h / 260 m ³ / h | ➤ 2 Tira LED Perfect Illumination con Tecnología AuroraTech de 8.5 W |

PNC 942 051 538	EAN 7333394070322
Panel de control Táctil sobre superficie cerámica de cristal	Color Negro mate
Color del panel Negro mate	Chimenea Incluida
Válvula antirretorno Sí	Nº de velocidades 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
Hob2Hood Sí	Salida de aire (mm) 150
Dist. instalación placa eléctrica 50	Dist. instalación placa gas 65
Etiqueta energética	



Campanas de pared

GX67Y91HL | Campana GB67D91HL + Filtro MCFB97


AEG EcoLine

- **El compañero perfecto para cocinar** – Las campanas extractoras de la Serie 6000 Hob²Hood® se conectan sin cables a la placa de cocción. Las luces se activan cuando enciendes la placa de cocción, y la velocidad del ventilador se regula en función del ajuste de calor de la placa. Disfruta de una cocina sin olores cada vez que cocines.
- **Hob2Hood®** – La función Hob²Hood® activa inalámbricamente las luces de la campana cuando enciendes la placa de cocción. Cuando empiezas a cocinar, la velocidad del ventilador se regula en función de los ajustes de calor de la placa.
- **ExtractionTech Pro: alta potencia, frescura excepcional** – Experimente una calidad de aire superior en la cocina con la campana extractora ExtractionTech Pro. Equipada con nuestro motor más potente y una opción de velocidad intensiva, extrae de manera eficiente los vapores de la cocina y garantiza un ambiente de cocción excepcionalmente fresco.
- **Disfruta de los detalles con Pure Illumination** – El sistema Pure Illumination de bajo consumo energético proporciona una visibilidad total mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que facilita ver cada detalle de la preparación de tus alimentos.
- **Eliminación de grasa de alto rendimiento con Grease Filter Plus** – El filtro Grease Filter Plus ofrece una eliminación de grasa de alto rendimiento que garantiza un entorno de cocina limpio. Fácil de limpiar a mano o en el lavavajillas, el filtro mantiene constantemente una eficiencia óptima para resultados excelentes.
- **Sistema de notificación de limpieza de filtro** – La campana incorpora un cómodo sistema de avisos de limpieza del filtro. Un indicador en la campana te avisa cuando es necesario limpiar el filtro de grasa y el filtro de carbón: no hace falta estar al tanto todo el rato.

➤ Tipo de campana: Decorativa de 90 cm	➤ Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m³/h / 295 m³/h	➤ Indicador de filtro de grasa saturado	➤ Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminio
➤ Niveles de Potencia: 3 + intensiva, Función Brisa	➤ Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono	➤ Conexión Hob2Hood con placas compatibles	
➤ Potencia intensiva: 720 m³/h		➤ Tipo y N° de lámparas de iluminación: 1 Tira LED	

PNC	801419306	EAN	7332543941681
Clase	A	Color	Negro
Chimenea	Incluida	Válvula antirretorno	Sí
Nivel de ruido máximo	70 dB(A)	Tipo de filtro de carbón	MCFB97
		Consumo energético anual (kWh/año)	62.5

Etiqueta energética




Campanas de pared

NDV8791CB


Nuevo | AEG EcoLine

- **La campana inteligente con iluminación adaptativa – AuroraTech® adapta la iluminación de la campana a la hora del día.**
- **AuroraTech®. Transforma tu cocina con luz adaptativa – Adapta el color y la intensidad de la luz durante el día, automáticamente.**
- **SilenceTech. El máximo rendimiento y el mínimo ruido*** – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo
- **Aire natural, fácil y silenciosamente con la función Breeze** – La función Breeze elimina los olores persistentes para obtener aire fresco.
- **Hob2Hood®. El compañero perfecto para cocinar.** – Hob2Hood® regula la campana en función de los ajustes de la placa de cocción.
- **ExtractionTech Pro: alta potencia, frescura excepcional** – Calidad de aire superior en la cocina con la campana ExtractionTech Pro.

➤ Tipo de campana: Decorativa de 90 cm	➤ Filtro(s) de carbón: Opcional MCFB91; larga duración: Opcional MCFB92; PRO opcional: MCFB93	➤ 2 Panel LED Rectangular con Tecnología AuroraTech de 9 W
➤ Extracción (Máx / Mín): 445 m3 / h / 260 m3 / h	➤ Aspiración Eficiente Perimetral	
PNC 942 051 525	EAN 7333394063232	
Panel de control Táctil sobre superficie cerámica de cristal	Color Negro	
Color del panel Negro Brillo	Chimenea Incluida	
Válvula antirretorno Sí	Nº de velocidades 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech	
Hob2Hood Sí	Salida de aire (mm) 150	
Dist. instalación placa eléctrica 50	Dist. instalación placa gas 65	
Etiqueta energética		



Campanas de pared



Campana extractora NDB8791CT

AEG EcoLine

- **La campana inteligente con iluminación adaptativa – AuroraTech® adapta la iluminación de la campana a la hora del día.**
- **AuroraTech®. Transforma tu cocina con luz adaptativa – Adapta el color y la intensidad de la luz durante el día, automáticamente.**
- **SilenceTech. El máximo rendimiento y el mínimo ruido* – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo**
- **Aire natural, fácil y silenciosamente con la función Breeze – La función Breeze elimina los olores persistentes para obtener aire fresco.**

- **Tipo de campana:** Decorativa de 90 cm
- **Extracción (Máx / Mín):** 440 m³ / h / 260 m³ / h
- **Filtro(s) de carbón:** Opcional MCFB58ST; larga duración: Opcional MCFB59PL; PRO opcional: MCFB66PR
- **1 AuroraTech, Tira LED de 9 W**

PNC 942 051 539

EAN 7333394070339

Panel de control Táctil sobre superficie cerámica de cristal

Color Negro mate


Color del panel Negro mate

Chimenea Incluida

Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech

Etiqueta energética



Campana extractora NDB8791CB

AEG EcoLine

- **La campana inteligente con iluminación adaptativa – AuroraTech® adapta la iluminación de la campana a la hora del día.**
- **AuroraTech®. Transforma tu cocina con luz adaptativa – Adapta el color y la intensidad de la luz durante el día, automáticamente.**
- **SilenceTech. El máximo rendimiento y el mínimo ruido* – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo**
- **Aire natural, fácil y silenciosamente con la función Breeze – La función Breeze elimina los olores persistentes para obtener aire fresco.**

- **Tipo de campana:** Decorativa de 90 cm
- **Extracción (Máx / Mín):** 440 m³ / h / 260 m³ / h
- **Filtro(s) de carbón:** Opcional MCFB58ST; larga duración: Opcional MCFB59PL; PRO opcional: MCFB66PR
- **1 AuroraTech, Tira LED de 9 W**

PNC 942 051 540

EAN 7333394070346

Panel de control Táctil sobre superficie cerámica de cristal

Color Negro

Color del panel Negro Brillo

Chimenea Incluida


Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech

Etiqueta energética



Campanas de techo



Campana extractora NDC7722SM

AEG EcoLine

- **Máximo rendimiento, mínimo ruido*** – La innovadora tecnología mantiene el ruido del capó al mínimo.
- **SilenceTech.** El máximo rendimiento y el mínimo ruido* – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo
- **Perfect Illumination:** descubre los colores mágicos de cada plato – Perfect Illumination: luces regulables para tener claridad en la placa de cocción.
- **Aire natural, fácil y silenciosamente con la función Breeze** – La función Breeze elimina los olores persistentes para obtener aire fresco.

- | | | |
|---|---|--|
| ➤ Tipo de campana:
Techo de 120 cm | ➤ Filtro(s) de carbón:
No disponible -; larga
duración: Opcional
MCFB95; PRO
opcional: MCFB62 | ➤ 2 Tira LED Perfect
Illumination de 10.5 W |
| ➤ Extracción (Máx /
Mín): 610 m ³ / h /
330 m ³ / h | ➤ Aspiración Eficiente
Perimetral | |

PNC 942 051 527

EAN 7333394063256

Panel de control Pulsadores
electrónicos

Color Inox antihuellas


Color del panel Inox antihuellas

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno No

Nº de velocidades 3 + 1 Intensivas;
función Brisa

Etiqueta energética



Campana extractora NDC7722SW

AEG EcoLine

- **Máximo rendimiento, mínimo ruido*** – La innovadora tecnología mantiene el ruido del capó al mínimo.
- **SilenceTech.** El máximo rendimiento y el mínimo ruido* – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo
- **Perfect Illumination:** descubre los colores mágicos de cada plato – Perfect Illumination: luces regulables para tener claridad en la placa de cocción.
- **Aire natural, fácil y silenciosamente con la función Breeze** – La función Breeze elimina los olores persistentes para obtener aire fresco.

- | | | |
|---|---|--|
| ➤ Tipo de campana:
Techo de 120 cm | ➤ Filtro(s) de carbón:
No disponible -; larga
duración: Opcional
MCFB95; PRO
opcional: MCFB62 | ➤ 2 Tira LED Perfect
Illumination de 10.5 W |
| ➤ Extracción (Máx /
Mín): 610 m ³ / h /
330 m ³ / h | ➤ Aspiración Eficiente
Perimetral | |

PNC 942 051 541

EAN 7333394070353

Panel de control Pulsadores
electrónicos

Color Blanco

Color del panel Blanco

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + 1 Intensivas;
función Brisa

Etiqueta energética




Campana extractora NDG969AB

AEG EcoLine



- > **Aire fresco y limpio siempre en la cocina. Automáticamente** – Un sensor inteligente elimina automáticamente el vapor y los malos olores.
- > **Aire fresco y limpio automáticamente con AutoSense** – AutoSense detecta y elimina automáticamente los olores, la grasa y el vapor.
- > **AuroraTech®. Transforma tu cocina con luz adaptativa** – Adapta el color y la intensidad de la luz durante el día, automáticamente.
- > **SilenceTech. El máximo rendimiento y el mínimo ruido*** – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo



- > **Tipo de campana:** Integrada de 80 cm
- > **Extracción (Máx / Mín):** 400 m³ / h / 210 m³ / h
- > **Filtro(s) de carbón:** Opcional MCFB82ST; larga duración: Opcional MCFB83PL; PRO opcional: MCFB75PR
- > **Aspiración Eficiente Perimetral**
- > **1 Tira LED Perfect Illumination con Tecnología AuroraTech de 9.7 W**

PNC 942 022 730

EAN 7333394018560

Panel de control Pulsadores electrónicos

Color Negro

Color del panel Negro

Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech

Hob2Hood Sí


Etiqueta energética



Campana extractora GDG969AL



- > **Aire fresco y limpio siempre en la cocina. Automáticamente** – Un sensor inteligente elimina automáticamente el vapor y los malos olores.
- > **Aire fresco y limpio automáticamente con AutoSense** – AutoSense detecta y elimina automáticamente los olores, la grasa y el vapor.
- > **Perfect Illumination: descubre los colores mágicos de cada plato** – Perfect Illumination: luces regulables para tener claridad en la placa de cocción.
- > **SilenceTech. Máximo rendimiento, mínimo ruido*** – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo



- > **Tipo de campana:** Integrada de 80 cm
- > **Extracción (Máx / Mín):** 400 m³ / h / 210 m³ / h
- > **Filtro(s) de carbón:** Opcional MCFB82ST; larga duración: Opcional MCFB83PL; PRO opcional: MCFB75PR
- > **Aspiración Eficiente Perimetral**
- > **1 Tira LED Perfect Illumination con Tecnología AuroraTech de 9.7 W**

PNC 942 022 733

EAN 7333394019932

Panel de control Pulsadores electrónicos

Color Negro / Acero INOX

Color del panel Inox antihuellas

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí


Nº de velocidades 3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech

Etiqueta energética



Campana extractora NDG966AB

AEG EcoLine



- > **Aire fresco y limpio siempre en la cocina. Automáticamente** – Un sensor inteligente elimina automáticamente el vapor y los malos olores.
- > **Aire fresco y limpio automáticamente con AutoSense** – AutoSense detecta y elimina automáticamente los olores, la grasa y el vapor.
- > **AuroraTech®. Transforma tu cocina con luz adaptativa** – Adapta el color y la intensidad de la luz durante el día, automáticamente.
- > **SilenceTech. El máximo rendimiento y el mínimo ruido*** – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo

- > **Tipo de campana:** Integrada de 54 cm
- > Extracción (Máx / Mín): 400 m³ / h / 200 m³ / h
- > Filtro(s) de carbón: Opcional MCFB84ST; larga duración: Opcional MCFB85PL; PRO opcional: No lleva
- > Aspiración Eficiente Perimetral
- > 1 Tira LED Perfect Illumination con Tecnología AuroraTech de 9.4 W

PNC 942 022 729

EAN 7333394018553

Panel de control Pulsadores electrónicos

Color Negro

Color del panel Negro

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí


Nº de velocidades 3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech

Etiqueta energética



Campana extractora GDG966AL

AEG EcoLine



- > **Aire fresco y limpio siempre en la cocina. Automáticamente** – Un sensor inteligente elimina automáticamente el vapor y los malos olores.
- > **Aire fresco y limpio automáticamente con AutoSense** – AutoSense detecta y elimina automáticamente los olores, la grasa y el vapor.
- > **AuroraTech®. Transforma tu cocina con luz adaptativa** – Adapta el color y la intensidad de la luz durante el día, automáticamente.
- > **SilenceTech. El máximo rendimiento y el mínimo ruido*** – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo

- > **Tipo de campana:** Integrada de 54 cm
- > Extracción (Máx / Mín): 400 m³ / h / 200 m³ / h
- > Filtro(s) de carbón: Opcional MCFB84ST; larga duración: Opcional MCFB85PL; PRO opcional: No lleva
- > Aspiración Eficiente Perimetral
- > 1 Tira LED Perfect Illumination con Tecnología AuroraTech de 9.4 W

PNC 942 022 732

EAN 7333394019925

Panel de control Pulsadores electrónicos

Color Negro / Acero INOX


Color del panel Inox antihuellas


Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech

Etiqueta energética





Campana extractora DGK5861HM

AEG EcoLine

- > **El compañero perfecto para cocinar – La Serie 6000 Hob²Hood® regula la velocidad del ventilador por ti.**
- > **Hob²Hood®. El compañero perfecto para cocinar. – Hob²Hood® regula la campana en función de los ajustes de la placa de cocción.**
- > **ExtractionTech Pro: alta potencia, frescura excepcional** – Calidad de aire superior en la cocina con la campana ExtractionTech Pro.
- > **Disfruta de los detalles con Pure Illumination** – Iluminación intensa y duradera

- | | | |
|---|--|------------------------|
| > Tipo de campana:
Integrada de 80 cm | > Filtro(s) de carbón:
Opcional ECFB01ST;
larga duración:
Opcional ECFBPL02;
PRO opcional: No
lleva | > 2 Luces LED de 5.7 W |
| > Extracción (Máx /
Mín): 580 m³ / h /
300 m³ / h | > Aspiración Eficiente
Perimetral | |

PNC 942 022 753

EAN 7333394042985

Panel de control Pulsadores electrónicos

Color Inox antihuellas


Color del panel Inox antihuellas

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + intensiva

Etiqueta energética



Campana extractora DGK5661HM

AEG EcoLine

- > **El compañero perfecto para cocinar – La Serie 6000 Hob²Hood® regula la velocidad del ventilador por ti.**
- > **Hob²Hood®. El compañero perfecto para cocinar. – Hob²Hood® regula la campana en función de los ajustes de la placa de cocción.**
- > **ExtractionTech Pro: alta potencia, frescura excepcional** – Calidad de aire superior en la cocina con la campana ExtractionTech Pro.
- > **Disfruta de los detalles con Pure Illumination** – Iluminación intensa y duradera

- | | | |
|---|--|------------------------|
| > Tipo de campana:
Integrada de 54 cm | > Filtro(s) de carbón:
Opcional ECFB01ST;
larga duración:
Opcional ECFBPL02;
PRO opcional: No
lleva | > 2 Luces LED de 5.7 W |
| > Extracción (Máx /
Mín): 580 m³ / h /
300 m³ / h | > Aspiración Eficiente
Perimetral | |

PNC 942 022 755

EAN 7333394043005

Panel de control Pulsadores electrónicos

Color Inox antihuellas

Color del panel Inox antihuellas

Chimenea No disponible


Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + intensiva

Etiqueta energética



Campanas extraíbles



Campana extractora NDP8691CT

Nuevo | AEG EcoLine

- > **La campana inteligente con iluminación adaptativa – AuroraTech® adapta la iluminación de la campana a la hora del día.**
- > **AuroraTech®. Transforma tu cocina con luz adaptativa – Adapta el color y la intensidad de la luz durante el día, automáticamente.**
- > **SilenceTech. El máximo rendimiento y el mínimo ruido*** – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo
- > **SecureHold: estabilidad extra para tu cajón de campana extraíble** – Estable al cambiar los ajustes, sin movimientos indeseados.

- | | | |
|---|--|--|
| > Tipo de campana:
Extraíble de 90 cm | > Filtro(s) de carbón:
Opcional MCFB82ST;
larga duración:
Opcional MCFB83PL;
PRO opcional:
MCFB75PR | > 1 Tira LED Perfect
Illumination con
Tecnología
AuroraTech de 11 W |
| > Extracción (Máx /
Mín): 420 m ³ / h /
230 m ³ / h | > Aspiración Eficiente
Perimetral | |

PNC 942 022 927

EAN 7333394145983

**Panel de control Táctil sobre
superficie cerámica de cristal,
Retroiluminados en rojo y blanco**

Color Negro mate

Color del panel Negro mate

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí


Nº de velocidades 3 + 2 Intensivas;
función Brisa; función SilenceTech

Etiqueta energética



Campana extractora NDP8661CT

AEG EcoLine



- > **La campana inteligente con iluminación adaptativa – AuroraTech® adapta la iluminación de la campana a la hora del día.**
- > **AuroraTech®. Transforma tu cocina con luz adaptativa – Adapta el color y la intensidad de la luz durante el día, automáticamente.**
- > **SilenceTech. El máximo rendimiento y el mínimo ruido*** – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo
- > **SecureHold: estabilidad extra para tu cajón de campana extraíble** – Estable al cambiar los ajustes, sin movimientos indeseados.

- | | | |
|---|--|--|
| > Tipo de campana:
Extraíble de 60 cm | > Filtro(s) de carbón:
Opcional MCFB82ST;
larga duración:
Opcional MCFB83PL;
PRO opcional:
MCFB75PR | > 1 Tira LED Perfect
Illumination con
Tecnología
AuroraTech de 10 W |
| > Extracción (Máx /
Mín): 420 m ³ / h /
230 m ³ / h | > Aspiración Eficiente
Perimetral | |

PNC 942 022 907

EAN 7333394145976

**Panel de control Táctil sobre
superficie cerámica de cristal,
Retroiluminados en rojo y blanco**

Color Negro mate

Color del panel Negro mate

Chimenea No disponible


Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + 2 Intensivas;
función Brisa; función SilenceTech

Etiqueta energética



Campanas extraíbles



Campana extractora GDP866PL

AEG EcoLine

- **Máximo rendimiento, mínimo ruido*** – La innovadora tecnología mantiene el ruido del capó al mínimo.
- **SilenceTech.** El máximo rendimiento y el mínimo ruido* – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo
- **Perfect Illumination:** descubre los colores mágicos de cada plato – Perfect Illumination: luces regulables para tener claridad en la placa de cocción.
- **SecureHold:** estabilidad extra para tu cajón de campana extraíble – Estable al cambiar los ajustes, sin movimientos indeseados.

- **Tipo de campana:** Extraíble de 60 cm
- Extracción (Máx / Mín): 400 m³ / h / 210 m³ / h
- Filtro(s) de carbón: Opcional MCFB82ST; larga duración: Opcional MCFB83PL; PRO opcional: MCFB75PR
- 1 Tira LED Perfect Illumination de 9.7 W

PNC 942 022 739

EAN 7333394023526

Panel de control Táctil sobre superficie cerámica de cristal, Retroiluminados en rojo y blanco

Color Inox antihuellas

Color del panel Negro

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech

Etiqueta energética



Campana extractora GDP869PL

AEG EcoLine

- **Máximo rendimiento, mínimo ruido*** – La innovadora tecnología mantiene el ruido del capó al mínimo.
- **SilenceTech.** El máximo rendimiento y el mínimo ruido – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo
- **Perfect Illumination:** descubre los colores mágicos de cada plato – Perfect Illumination: luces regulables para tener claridad en la placa de cocción.
- **Hob2Hood®.** El compañero perfecto para cocinar. – Hob2Hood® regula la campana en función de los ajustes de la placa de cocción.

- **Tipo de campana:** Extraíble de 90 cm
- Extracción (Máx / Mín): 400 m³ / h / 210 m³ / h
- Filtro(s) de carbón: Opcional MCFB82ST; larga duración: Opcional MCFB83PL; PRO opcional: MCFB75PR
- 1 Tira LED Perfect Illumination de 10.6 W

PNC 942 022 740

EAN 7333394023533

Panel de control Táctil sobre superficie cerámica de cristal, Retroiluminados en rojo y blanco

Color Inox antihuellas


Color del panel Negro

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech

Etiqueta energética



Campanas decointegrables GDE682HB

AEG EcoLine

- › El compañero perfecto para cocinar – La Serie 6000 Hob²Hood® regula la velocidad del ventilador por ti.
- › Hob²Hood®. El compañero perfecto para cocinar. – Hob²Hood® regula la campana en función de los ajustes de la placa de cocción.
- › ExtractionTech Pro: alta potencia, frescura excepcional – Calidad de aire superior en la cocina con la campana ExtractionTech Pro.
- › Disfruta de los detalles con Pure Illumination – Iluminación intensa y duradera
- › Eliminación de grasa de alto rendimiento con Grease Filter Plus – El filtro Grease Filter Plus de alto rendimiento mantiene la campana a un rendimiento óptimo
- › Sistema de notificación de limpieza de filtro – Cómodo sistema de notificación de limpieza de filtro.

- | | |
|---|---|
| › Tipo de campana: Integración de 120 cm | › Filtro(s) de carbón: No disponible -; larga duración: Opcional MCFB86PL; PRO opcional: No lleva |
| › Extracción (Máx / Mín): 445 m ³ / h / 260 m ³ / h | › 1 Tira LED de 5 W |

PNC 942 022 868

EAN 7333394121895

Panel de control Táctil sobre superficie cerámica de cristal

Color Negro

Color del panel Gris

Chimenea Opcional

Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + intensiva


Hob²Hood Sí

Salida de aire (mm) 150


Dist. instalación placa eléctrica 50

Dist. instalación placa gas 65

Etiqueta energética



Campanas decointegrables



Campana extractora GDE689HB

AEG EcoLine

- > **El compañero perfecto para cocinar – La Serie 6000 Hob²Hood® regula la velocidad del ventilador por ti.**
- > **Hob²Hood®. El compañero perfecto para cocinar. – Hob²Hood® regula la campana en función de los ajustes de la placa de cocción.**
- > **ExtractionTech Pro: alta potencia, frescura excepcional** – Calidad de aire superior en la cocina con la campana ExtractionTech Pro.
- > **Disfruta de los detalles con Pure Illumination** – Iluminación intensa y duradera

- > **Tipo de campana:** Integración de 90 cm
- > **Extracción (Máx / Mín):** 445 m³ / h / 260 m³ / h
- > **Filtro(s) de carbón:** No disponible -; larga duración: Opcional MCFB86PL; PRO opcional: No lleva
- > **1 Tira LED de 5 W**

PNC 942 022 867

EAN 7333394121864

Panel de control Táctil sobre superficie cerámica de cristal

Color Negro


Color del panel Gris

Chimenea Opcional

Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + intensiva

Etiqueta energética



Campana extractora GDE686HB

AEG EcoLine

- > **El compañero perfecto para cocinar – La Serie 6000 Hob²Hood® regula la velocidad del ventilador por ti.**
- > **Hob²Hood®. El compañero perfecto para cocinar. – Hob²Hood® regula la campana en función de los ajustes de la placa de cocción.**
- > **ExtractionTech Pro: alta potencia, frescura excepcional** – Calidad de aire superior en la cocina con la campana ExtractionTech Pro.
- > **Disfruta de los detalles con Pure Illumination** – Iluminación intensa y duradera

- > **Tipo de campana:** Integración de 60 cm
- > **Extracción (Máx / Mín):** 445 m³ / h / 260 m³ / h
- > **Filtro(s) de carbón:** No disponible -; larga duración: Opcional MCFB86PL; PRO opcional: No lleva
- > **1 Tira LED de 5 W**

PNC 942 022 866

EAN 7333394121826

Panel de control Táctil sobre superficie cerámica de cristal

Color Negro

Color del panel Gris

Chimenea Opcional


Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + intensiva

Etiqueta energética



Campanas decointegrables



Campana extractora NDE569DB

Nuevo | AEG EcoLine

- > **Serie 5000 ExtractionTech Plus** – Alto rendimiento para un aire de cocina más fresco.
- > **Campana Zero Drop** diseñada para evitar el goteo – Mantén la condensación alejada de la placa con la campana Zero Drop
- > **Eliminación de olores de alto rendimiento** – Asegúrate de que el aire de tu cocina se mantenga fresco con ExtractionTech Plus.
- > **Disfruta de los detalles con Pure Illumination** – Iluminación intensa y duradera

- > **Tipo de campana:** Integración de 90 cm
- > **Extracción (Máx / Mín):** 550 m³ / h / 290 m³ / h
- > **Filtro(s) de carbón:** Opcional MCFB90; larga duración: No incluido No lleva; PRO opcional: No lleva
- > **1 Línea de LEDs regulables de 4.8 W**

PNC 942 490 782

EAN 7333394051185

Panel de control Táctil sobre superficie cerámica de cristal

Color Negro


Color del panel Negro

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + intensiva

Etiqueta energética



Campana extractora NDE566DB

AEG EcoLine

- > **Serie 5000 ExtractionTech Plus** – Alto rendimiento para un aire de cocina más fresco.
- > **Campana Zero Drop** diseñada para evitar el goteo – Mantén la condensación alejada de la placa con la campana Zero Drop
- > **Eliminación de olores de alto rendimiento** – Asegúrate de que el aire de tu cocina se mantenga fresco con ExtractionTech Plus.
- > **Disfruta de los detalles con Pure Illumination** – Iluminación intensa y duradera

- > **Tipo de campana:** Integración de 60 cm
- > **Extracción (Máx / Mín):** 550 m³ / h / 290 m³ / h
- > **Filtro(s) de carbón:** Opcional MCFB90; larga duración: No incluido No lleva; PRO opcional: No lleva
- > **1 Línea de LEDs regulables de 3 W**

PNC 942 490 781

EAN 7333394051178

Panel de control Táctil sobre superficie cerámica de cristal

Color Negro

Color del panel Negro

Chimenea No disponible

Válvula antirretorno Sí

Nº de velocidades 3 + intensiva

Etiqueta energética



Campanas - Especificaciones técnicas



	AEG Campana extractora NDV8791CB	AEG Campana extractora NDI9791AT	AEG Campana extractora NDB8791CT	AEG Campana extractora NDB8791CB
PNC	942 051 525	942 051 538	942 051 539	942 051 540
EAN	7333394063232	7333394070322	7333394070339	7333394070346
Panel de control	Táctil sobre superficie cerámica de cristal	Táctil sobre superficie cerámica de cristal	Táctil sobre superficie cerámica de cristal	Táctil sobre superficie cerámica de cristal
Color	Negro	Negro mate	Negro mate	Negro
Color del panel	Negro Brillo	Negro mate	Negro mate	Negro Brillo
Chimenea	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Válvula antirretorno	Sí	Sí	Sí	Sí
Nº de velocidades	3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech	3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech	3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech	3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	Sí
Salida de aire (mm)	150	150	150	150
Dist. instalación placa eléctrica	50	50	50	50
Dist. instalación placa gas	65	65	65	65
Control Remoto	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	440	430	430	430
Consumo energético anual (kWh/año)	42.9	43.6	43.9	43.9
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	250	220	220	220
Clase	A+	A+	A+	A+
Clase de eficiencia fluodinámica	A	A	A	A
Clase de eficiencia luminica	A	A	A	A
Índice de eficiencia fluodinámica	34.8	34.8	34.8	34.8
Eficiencia luminica (lux/W)	34	39.4	49.6	49.6
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B	B	B	B
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	85.1	85.1	85.1	85.1
Potencia mínima	260 m3 / h	260 m3 / h	260 m3 / h	260 m3 / h
Potencia máxima	445 m3 / h	440 m3 / h	440 m3 / h	440 m3 / h
Potencia intensiva	760 m3 / h	760 m3 / h	760 m3 / h	760 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	43 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Nivel de ruido máximo	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	725	595	595	595
Filtro de carbón	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	MCFB91	MCFB58ST	MCFB58ST	MCFB58ST
Filtro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB92	MCFB59PL	MCFB59PL	MCFB59PL
Tipo de filtro de grasa	Negro de malla de aluminio	Negro de malla de aluminio	Negro de malla de aluminio	Negro de malla de aluminio
Filtros de grasa incluidos	2	3	3	3
Ind. de saturación filtro grasa	Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	MCFB93	MCFB66PR	MCFB66PR	MCFB66PR
Compatible con SilentiumKit	M8CKSL07, M8CKSL28	M8CKSL07, M8CKSL28	M8CKSL07, M8CKSL28	M8CKSL07, M8CKSL28
Alto Máx.	1260	1150	1204	1204
Alto (mm)	950	850	735	735
Ancho (mm)	898	898	898	898
Fondo (mm)	417	606	455	455
Nº de motores	1	1	1	1
Consumo en modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49	0.49
Presión Máx, Pa	590	590	590	590
Absorción del motor, W	260	260	260	260
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.1	1.33	1.33	1.33
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Etiqueta energética				

Campanas de techo - Especificaciones técnicas



	AEG Campana extractora NDC7722SM	AEG Campana extractora NDC7722SW
PNC	942 051 527	942 051 541
EAN	7333394063256	7333394070353
Panel de control	Pulsadores electrónicos	Pulsadores electrónicos
Color	Inox antihuellas	Blanco
Color del panel	Inox antihuellas	Blanco
Chimenea	No disponible	No disponible
Válvula antirretorno	No	Sí
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivas; función Brisa	3 + 1 Intensivas; función Brisa
Hob2Hood	Sí	Sí
Dist. instalación placa eléctrica	80	80
Dist. instalación placa gas	80	80
Control Remoto	Control remoto incluido	Control remoto incluido
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	580	580
Consumo energético anual (kWh/año)	34.8	34.8
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	310	310
Clase	A+	A+
Clase de eficiencia fluodinámica	A	A
Clase de eficiencia luminica	A	A
Índice de eficiencia fluodinámica	38.1	38.1
Eficiencia luminica (lux/W)	30.2	30.2
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	D
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1	65.1
Potencia mínima	330 m3 / h	330 m3 / h
Potencia máxima	610 m3 / h	610 m3 / h
Potencia intensiva	730 m3 / h	730 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	57 dB(A)	57 dB(A)
Nivel de ruido máximo	71 dB(A)	71 dB(A)
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	680	680
Filtro de carbón	No disponible	No disponible
Filtro de carbón OdourClean Estándar	-	-
Filtro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB95	MCFB95
Tipo de filtro de grasa	Malla de aluminio	Malla de aluminio
Filtros de grasa incluidos	3	3
Ind. de saturación filtro grasa	Sí	Sí
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	MCFB62	MCFB62
Compatible con SilentiumKit	No compatible	No compatible
Alto Máx.	211	211
Alto (mm)	211	211
Ancho (mm)	1200	1200
Fondo (mm)	500	500
Nº de motores	1	1
Presión Máx, Pa	540	540
Absorción del motor, W	210	210
Voltaje (V):	220 / 240	
Frecuencia (Hz)	50	50
Longitud del cable (m)	1.1	1.1
Tipo de enchufe	No incluye enchufe	No incluye enchufe

Etiqueta energética




Grupo filtrante - Especificaciones técnicas



	AEG Campana extractora NDG969AB	AEG Campana extractora GDG969AL	AEG Campana extractora NDG966AB	AEG Campana extractora GDG966AL
PNC	942 022 730	942 022 733	942 022 729	942 022 732
EAN	7333394018560	7333394019932	7333394018553	7333394019925
Panel de control	Pulsadores electrónicos	Pulsadores electrónicos	Pulsadores electrónicos	Pulsadores electrónicos
Color	Negro	Negro / Acero INOX	Negro	Negro / Acero INOX
Color del panel	Negro	Inox antihuellas	Negro	Inox antihuellas
Válvula antirretorno	Sí	Sí	Sí	Sí
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech	3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech	3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech	3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	Sí
Salida de aire (mm)	150	150	150	150
Dist. instalación placa eléctrica	50	50	50	50
Dist. instalación placa gas	65	65	65	65
Control Remoto	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	280	280	280	280
Consumo energético anual (kWh/año)	27.8	27.8	26.1	26.1
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	140	140	140	140
Clase	A++	A++	A++	A++
Clase de eficiencia fluodinámica	A	A	A	A
Clase de eficiencia luminica	A	A	A	A
Índice de eficiencia fluodinámica	40.6	40.6	40.3	40.3
Eficiencia luminica (lux/W)	54.639175257732	54.639175257732	63.82	64
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B	B	B	B
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	85.1	85.1	85.1	85.1
Potencia mínima	210 m3 / h	210 m3 / h	200 m3 / h	200 m3 / h
Potencia máxima	400 m3 / h	400 m3 / h	400 m3 / h	400 m3 / h
Potencia intensiva	710 m3 / h	710 m3 / h	680 m3 / h	680 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	41 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Nivel de ruido máximo	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	385	385	385	385
Filtro de carbón	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	MCFB82ST	MCFB82ST	MCFB84ST	MCFB84ST
Filtro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB83PL	MCFB83PL	MCFB85PL	MCFB85PL
Tipo de filtro de grasa	Negro de malla de aluminio	Malla de aluminio	Negro de malla de aluminio	Malla de aluminio
Filtros de grasa incluidos	2	2	1	1
Ind. de saturación filtro grasa	Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	MCFB75PR	MCFB75PR	No lleva	No lleva
Compatible con SilentiumKit	M8CKSL07, M8CKSL28	M8CKSL07, M8CKSL28	M8CKSL07, M8CKSL28	M8CKSL07, M8CKSL28
Ancho (mm)	772	772	542	542
Fondo (mm)	300	300	300	300
Nº de motores	1	1	1	1
Consumo en modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49	0.49
Presión Máx. Pa	560	560	560	560
Absorción del motor, W	180	180	180	180
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	1,8	1.4	1.4	1.4
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

Etiqueta energética



Grupo filtrante - Especificaciones técnicas



	AEG Campana extractora DGK5861HM	AEG Campana extractora DGK5661HM
PNC	942 022 753	942 022 755
EAN	7333394042985	7333394043005
Panel de control	Pulsadores electrónicos	Pulsadores electrónicos
Color	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Color del panel	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Chimenea	No disponible	No disponible
Válvula antirretorno	Sí	Sí
Nº de velocidades	3 + intensiva	3 + intensiva
Hob2Hood	Sí	Sí
Salida de aire (mm)	150	150
Dist. instalación placa eléctrica	50	50
Dist. instalación placa gas	57	57
Control Remoto	No compatible	No compatible
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	430	430
Consumo energético anual (kWh/año)	55.2	55.2
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	295	295
Clase	A	A
Clase de eficiencia fluodinámica	A	A
Clase de eficiencia luminica	A	A
Índice de eficiencia fluodinámica	29.2	29.2
Eficiencia luminica (lux/W)	45.09	49.82
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	D
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1	65.1
Potencia mínima	300 m3 / h	300 m3 / h
Potencia máxima	580 m3 / h	580 m3 / h
Potencia intensiva	700 m3 / h	700 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	54 dB(A)	54 dB(A)
Nivel de ruido máximo	67 dB(A)	67 dB(A)
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	435	435
Filtro de carbón	Opcional	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	ECFB01ST	ECFB01ST
Filtro de larga duración OdourCleanPlus	ECFBPL02	ECFBPL02
Tipo de filtro de grasa	Malla de aluminio	Malla de aluminio
Filtros de grasa incluidos	2	1
Ind. de saturación filtro grasa	Sí	Sí
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	No lleva	No lleva
Compatible con SilentiumKit	M8CKSL07, M8CKSL28	M8CKSL07, M8CKSL28
Ancho (mm)	770	530
Fondo (mm)	300	287
Nº de motores	1	1
Presión Máx, Pa	530	530
Absorción del motor, W	250	250
Frecuencia (Hz)	50	50
Longitud del cable (m)	1.5	1.5
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko

Etiqueta energética



Campanas extraíbles - Especificaciones técnicas



	AEG Campana extractora NDP8661CT	AEG Campana extractora GDP866PL	AEG Campana extractora GDP869PL
PNC	942 022 907	942 022 739	942 022 740
EAN	7333394145976	7333394023526	7333394023533
Panel de control	Táctil sobre superficie cerámica de cristal, Retroiluminados en rojo y blanco	Táctil sobre superficie cerámica de cristal, Retroiluminados en rojo y blanco	Táctil sobre superficie cerámica de cristal, Retroiluminados en rojo y blanco
Color	Negro mate	Inox antihuellas	Inox antihuellas
Color del panel	Negro mate	Negro	Negro
Chimenea	No disponible	No disponible	No disponible
Válvula antirretorno	Sí	Sí	Sí
Nº de velocidades	3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech	3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech	3 + 1 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
Hob2Hood	Sí	Sí	Sí
Salida de aire (mm)	150	150	150
Dist. instalación placa eléctrica	45	45	45
Dist. instalación placa gas	65	65	65
Control Remoto	No compatible	No compatible	No compatible
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	420	390	390
Consumo energético anual (kWh/año)	53	49.4	50
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	210	200	200
Clase	A	A	A
Clase de eficiencia fluodinámica	A	A	A
Clase de eficiencia luminica	A	A	A
Índice de eficiencia fluodinámica	30.2	32.5	32.5
Eficiencia luminica (lux/W)	45	51.546391752577	45.283018867924
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B	B	B
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	85.1	85.1	85.1
Potencia mínima	230 m3 / h	210 m3 / h	210 m3 / h
Potencia máxima	420 m3 / h	400 m3 / h	400 m3 / h
Potencia intensiva	650 m3 / h	650 m3 / h	650 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	43 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Nivel de ruido máximo	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	520	555	555
Filtro de carbón	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	MCFB82ST	MCFB82ST	MCFB82ST
Filtro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB83PL	MCFB83PL	MCFB83PL
Tipo de filtro de grasa	Negro de malla de aluminio	Acero inoxidable de diseño	Acero inoxidable de diseño
Filtros de grasa incluidos	1	2	4
Ind. de saturación filtro grasa	Sí	Sí	Sí
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	MCFB75PR	MCFB75PR	MCFB75PR
Compatible con SilentiumKit	M8CKSL07, M8CKSL28	M8CKSL07, M8CKSL28	M8CKSL07, M8CKSL28
Alto (mm)	395		
Ancho (mm)	598	598	898
Fondo (mm)	303.5	303.5	303.5
Nº de motores	1	1	1
Consumo en modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49
Presión Máx, Pa	525	525	525
Absorción del motor, W	230	230	230
Voltaje (V):	220-240		
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.4	1.4	1.4
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko

Etiqueta energética



Campanas decointegrables - Especificaciones técnicas



	AEG Campana extractora GDE682HB	AEG Campana extractora GDE689HB	AEG Campana extractora GDE686HB	AEG Campana extractora NDE569DB
PNC	942 022 868	942 022 867	942 022 866	942 490 782
EAN	7333394121895	7333394121864	7333394121826	7333394051185
Panel de control	Táctil sobre superficie cerámica de cristal	Táctil sobre superficie cerámica de cristal	Táctil sobre superficie cerámica de cristal	Táctil sobre superficie cerámica de cristal
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Color del panel	Gris	Gris	Gris	Negro
Chimenea	Opcional	Opcional	Opcional	No disponible
Válvula antirretorno	Sí	Sí	Sí	Sí
Nº de velocidades	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Hob2Hood	Sí	Sí	Sí	No
Salida de aire (mm)	150	150	150	150
Dist. instalación placa eléctrica	50	50	50	50
Dist. instalación placa gas	65	65	65	54
Control Remoto	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	440	440	440	
Consumo energético anual (kWh/año)	45	45	45	32.2
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	225	225	225	
Clase	A	A	A	A+
Clase de eficiencia fluodinámica	A	A	A	A
Clase de eficiencia lumínica	A	A	A	A
Índice de eficiencia fluodinámica	32.7	32.7	32.7	34.9
Eficiencia lumínica (lux/W)	30.4	34.2	37.6	61.46
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B	B	B	C
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	85.1	85.1	85.1	80.2
Potencia mínima	260 m3 / h	260 m3 / h	260 m3 / h	290 m3 / h
Potencia máxima	445 m3 / h	445 m3 / h	445 m3 / h	550 m3 / h
Potencia intensiva	750 m3 / h	750 m3 / h	750 m3 / h	680 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	52 dB(A)
Nivel de ruido máximo	57 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	65 dB(A)
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	590	590	590	
Filtro de carbón	No disponible	No disponible	No disponible	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	-	-	-	MCFB90
Filtro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB86PL	MCFB86PL	MCFB86PL	No lleva
Tipo de filtro de grasa	Negro de diseño	Negro de diseño	Negro de diseño	Acero inoxidable de diseño
Filtros de grasa incluidos	2	2	1	2
Ind. de saturación filtro grasa	Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	No lleva	No lleva	No lleva	No lleva
Compatible con SilentiumKit	M8CKSL07, M8CKSL28	M8CKSL07, M8CKSL28	M8CKSL07, M8CKSL28	No compatible
Ancho (mm)	1200	900	600	862
Fondo (mm)	308	308	308	309
Nº de motores	1	1	1	1
Consumo en modo Apagado (W)	0.49	0.49	0.49	0.49
Presión Máx, Pa	580	580	580	
Absorción del motor, W	270	270	270	265
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.4	1.4	1.4	1
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Euro
Etiqueta energética				

Campanas decointegrables - Especificaciones técnicas



**AEG Campana extractora
NDE566DB**

PNC	942 490 781
EAN	7333394051178
Panel de control	Táctil sobre superficie cerámica de cristal
Color	Negro
Color del panel	Negro
Chimenea	No disponible
Válvula antirretorno	Sí
Nº de velocidades	3 + intensiva
Hob2Hood	No
Salida de aire (mm)	150
Dist. instalación placa eléctrica	50
Dist. instalación placa gas	54
Control Remoto	No compatible
Consumo energético anual (kWh/año)	30.9
Clase	A+
Clase de eficiencia fluodinámica	A
Clase de eficiencia lumínica	A
Índice de eficiencia fluodinámica	34.9
Eficiencia lumínica (lux/W)	98.33
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	80.2
Potencia mínima	290 m3 / h
Potencia máxima	550 m3 / h
Potencia intensiva	680 m3 / h
Nivel de ruido mínimo	52 dB(A)
Nivel de ruido máximo	65 dB(A)
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	MCFB90
Filtro de larga duración OdourCleanPlus	No lleva
Tipo de filtro de grasa	Acero inoxidable de diseño
Filtros de grasa incluidos	2
Ind. de saturación filtro grasa	Sí
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	No lleva
Compatible con SilentiumKit	No compatible
Alto Máx.	338
Alto (mm)	338
Ancho (mm)	562
Fondo (mm)	309
Nº de motores	1
Consumo en modo Apagado (W)	0.49
Absorción del motor, W	265
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Tipo de enchufe	Euro

Etiqueta energética



CONSUMIBLES Y ACCESORIOS CAMPANAS

MCFB86PL | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: GDE686HB, GDE689HB, GDE682HB.

PNC 902986583

EAN 7333394080000

MCFB77PL | FILTRO



› Filtro larga duración válido para DCK6980HM, DCK6980HW.

PNC 902986638

EAN 7333394083476

MCFE52PL | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: DDE5960B.

PNC 902986607

EAN 7333394080734

MCFB95 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: NDC7722SM, NDC7722SW.

PNC 902986510

EAN 7333394079189

MCFB91 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: NDV8791CB.

PNC 902986506

EAN 7333394079127

MCFB87 | FILTRO DE CARBÓN



➤ Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: LFV436K, LFV439, LFV639K.

PNC 902980427

EAN 7333394046303

MCFB58ST | FILTRO DE CARBÓN



➤ Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: NDI9791AT, NDB8791CT, NDB8791CB.

PNC 902986584

EAN 7333394080178

MCFB84ST | FILTRO DE CARBÓN



➤ Filtro carbón larga duracion OdourClean Standard para campanas: NDG966AB, GDG966AL.

PNC 902986642

EAN 7333394083490

MCFB82ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: DPE5960M, DPE5660M.

PNC 902986580

EAN 7333394080147

ECFB01ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: DBB3951M, DBB3651M, DGK5861HM, DGK5661HL.

PNC 902986573

EAN 7333394080369

ECFB02ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón OdourClean Standard para campanas: DGB2431M, LFC319X, LFC316X.

PNC 902986572

EAN 7333394080215

MCFE01ST | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón para campanas: DBB6960HM, DBB5960HM, DBB5660HM, DIB5160HM.

PNC 902986595

EAN 7333394080246

M8CKSL28 | KIT REDUCTOR DE RUIDO PARA CAMPANAS 280MM



› Compatible con: NDG966AB, GDG966AL, DGK5861HM, DGK5661HM, NDI9791AT, GV77D91SB, GV77D61SB, NDB8791CT, NDB8791CB, GDE686HB, GDE689HB, GDE682HB, NDP8691CT.

PNC 902980413

EAN 7333394029948

M8CKSL07 | KIT REDUCTOR DE RUIDO PARA CAMPANAS 70MM



› Compatible con: NDG966AB, GDG966AL, DGK5861HM, DGK5661HM, NDI9791AT, GV77D91SB, GV77D61SB, NDB8791CT, NDB8791CB, GDE686HB, GDE689HB, GDE682HB, NDP8691CT.

PNC 902980412

EAN 7333394029931

BF6070-M | PANEL FRONTAL



› Panel frontal para campana DPB5650M.

PNC 902979620

EAN 7332543464180

MECK55 | KIT DE CHIMENEA



› Kit chimenea negra para campanas decointegrables GDE686HB, GDE689HB, GDE682HB.

PNC 902980415

EAN 7333394025698

M8CKALD1 | MÓDULO AIRLITE



› Módulo AirLite - purificador del aire para campanas: NDV8791CB.

PNC 902980435

EAN 7333394074603

MCFB66PR | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón profesional OdourClean Pro para campanas: NDI9791AT, NDB8791CT, NDB8791CB.

PNC 902986609

EAN 7333394080017

MCFB75PR | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón profesional OdourClean Pro para campanas: DPE5960M, DPE5660M, LFP419X, LFP616X, LFP416X.

PNC 902986578

EAN 7333394080659

MCFB92 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: GV77D91SB, GV77D61SB, GV77D91SW.

PNC 902986507

EAN 7333394079134

MCFB62 | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón profesional OdourClean Pro para campanas: NDC7722SM, NDC7722SW.

PNC 902980207

EAN 7332543752041

MCFB83PL | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: DPE5960M, DPE5660M, LFP419X, LFP616X, LFP416X.

PNC 902986608

EAN 7333394079981

MCFB85PL | FILTRO DE CARBÓN



› Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: NDG966AB, GDG966AL.

PNC 902986610

EAN 7333394079998

MCFB59PL | FILTRO DE CARBÓN



➤ Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: NDI9791AT, NDB8791CT, NDB8791CB.

PNC 902986577

EAN 7333394080031

MCFB98 | FILTRO DE CARBÓN



➤ Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: LFC519X, LFT516X.

PNC 902986513

EAN 7333394075679

ECFBPL02 | FILTRO DE CARBÓN



➤ Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: DGK5861HM, DGK5661HM.

PNC 902986611

EAN 7333394080703

MCFB46PL | FILTRO DE CARBÓN



➤ Filtro carbón larga duracion OdourClean Plus para campanas: DBB3951, DBB3651M, LFI769X.

PNC 902986581

EAN 7333394080154

FRÍO

La buena conservación de la materia prima es crucial a la hora de elaborar una receta o de mantener los alimentos frescos. Con nuestros frigoríficos y congeladores los alimentos conservan sus propiedades durante más tiempo.



MULTICHILL 0°C REFRIGERACIÓN FLEXIBLE Y PERSONALIZADA. PARA UNA MAYOR COMODIDAD

El frigorífico-congelador 9000 MultiChill 0° dispensa hielo y agua a través de la puerta. Además, el cajón MultiChill 0° protege perfectamente la calidad de los alimentos.

Cómodo dispensador de hielo y agua a través de la puerta

Dispensador de hielo y agua a través de la puerta. Tecnología profesional que añade un cómodo acceso a bebidas refrescantes.



No Frost mantiene tu frigorífico congelador libre de escarcha.

No Frost equivale a no tener que volver a descongelar el congelador ya que evita la acumulación de hielo y ofrece siempre el máximo rendimiento de congelación.





9000 MultiChill 0°C Frigorífico-congelador

Con FreshZone, control preciso de la humedad para conservar mejor los ingredientes

Controla los niveles de humedad con el cajón FreshZone. Para proteger el color y el peso de frutas y verduras. Crea un entorno mejor que impide que la comida se pudra o seque tan deprisa. Así, tendrás mejores ingredientes más tiempo.





COOLING 360°

CONTROL MULTIFLOW DE LA TEMPERATURA

Controla y mantiene una temperatura estable y un nivel de humedad idóneo para generar las mejores condiciones de conservación para tus alimentos. Mantiene el frigorífico libre de escarcha, condensación y bacterias.

En el compartimento frigorífico hemos situado una columna de evaporación. El aire es absorbido por el ventilador y es empujado al evaporador situado en la pared trasera del frigorífico, donde es enfriado. El aire enfriado sale a través del evaporador y distribuido uniformemente a través del frigorífico, gracias a las salidas que tiene en toda la columna, consiguiendo una temperatura uniforme por toda la cavidad, evitando condensaciones internas y eliminando la presencia de escarcha.

Además, los frigoríficos con Metal MultiFlow cuentan con un recubrimiento interior de acero inoxidable. Esto permite una recuperación de la temperatura interior más rápida al abrir la puerta y una mejor refrigeración gracias a la conductividad del metal.



* Test llevado a cabo por el SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Germany. Los resultados completos del test están disponibles en Electrolux customer service o SGS.

TWINTeCH® TOTAL NO FROST PROTEGE LO QUE COMES

Con la tecnología TwinTech® Total No Frost de AEG, tus alimentos hidratados y jugosos durante más tiempo.



Dos evaporadores independientes

Con nuestra tecnología TwinTech® se generan dos condiciones de refrigeración totalmente independientes, una distinta para cada compartimento. De esta forma, el frigorífico mantiene la elevada humedad relativa necesaria para conservar los ingredientes frescos, mientras que el congelador disfruta del ambiente gélido y seco ideal para una congelación libre de escarcha.

Las verduras frescas son en su mayoría agua, con paredes celulares que retienen la humedad y el sabor. Si la temperatura no es lo suficientemente fría o estable, estas paredes celulares se rompen con la consecuente pérdida de textura y sabor. Una temperatura fría y controlada ralentiza este proceso conservando la frescura durante más tiempo. Pero unos productos se conservan mejor a temperaturas más bajas que otros.

Las verduras continúan desprendiendo humedad tras la recolección. Una humedad relativa alta en el frigorífico evita esta pérdida de agua, atrapando el sabor.

Tecnología Standard
1 evaporador

Tecnología TwinTech® AEG
2 evaporadores



NUEVO

IA COOLASSIST®

AI CoolAssist® adapta intuitivamente los ajustes del frigorífico a tu rutina diaria, ya sea cuando añades la compra o cuando te vas de vacaciones. Aprende tus hábitos para optimizar la temperatura de refrigeración y, durante los periodos de bajo uso, puede ahorrar hasta un 14% de energía.*



¿CÓMO FUNCIONA?

Activación automática desde la UI



Recopilación diaria de datos de uso



Análisis de patrones de 14 días



Personalización del algoritmo de refrigeración



Horas de uso / horas de reposo

Refrigera activamente cuando el frigorífico-congelador se abre con frecuencia y pasa a modo inactivo en las horas tranquilas.



Modo compra auto

Detecta los alimentos recién cargados y los enfría rápidamente.



Modo vacaciones auto

Mantiene la temperatura y reduce al mínimo el consumo energético tras más de 3 días sin uso.

*Los ahorros de energía se midieron en los modelos 1780 CB Multichill, 1780 CB Twintech NoFrost y 1225 Freezer NoFrost durante la activación del modo Autovacation, en comparación con los ajustes predeterminados de fábrica con AI CoolAssist desactivado, y con una temperatura exterior de 25 °C. Los ahorros reales de energía pueden variar según los patrones de uso y la temperatura ambiental.

CAJÓN GREENZONE+

Hasta un 95 % de vitaminas conservadas después de 11 días.



GreenZone+, control automático de humedad

Cajón sellado con membrana transpirable, optimiza automáticamente la humedad interior y evita el exceso de condensación. La tapa de sellado asegura que el ambiente quede separado del resto del frigorífico. El control automático de la humedad elimina el exceso de condensación, evitando que se seque. Gracias a esto, se conservan el 95% de las vitaminas después de 11 días.



CONSERVA LOS NUTRIENTES DURANTE MÁS TIEMPO, MANTIENE CADA BOCADO SALUDABLE

El frigorífico combi 7000 GreenZone+ cuenta con un cajón hermético especial que mantiene la humedad a un nivel ideal, lo que elimina el exceso de condensación y ayuda a evitar que los alimentos se estropeen. Esto conserva hasta el 95 % de las vitaminas, ya que protege los productos con la cantidad adecuada de humedad*.

*Índice de conservación de vitaminas basado en una prueba externa sobre la retención de la vitamina C en los arándanos después de 11 días en el compartimento GreenZone.

MAXISPACE

Ofrece la máxima capacidad de almacenamiento de nuestra gama de integración, ya que es más alto y ancho que los modelos estándar.



MaxiSpace

Ofrece un 45 % más de espacio que los frigoríficos convencionales.*



MULTISPACE

El frigorífico combi MultiSpace ofrece almacenamiento adicional gracias al plus de altura, aprovechando todo el espacio superior. Las soluciones de diseño inteligentes y el interior adaptable te dan más flexibilidad a la hora de almacenar cada producto.



*En comparación con el propio frigorífico combi de tamaño estándar.



Frio

DISEÑADOS PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE

Diseñamos soluciones para proteger la calidad de los alimentos para que puedas disfrutar de una alimentación saludable y una vida sostenible.

Los nuevos frigoríficos combi de integrar están optimizados para proteger la calidad de los alimentos a través de tecnologías muy avanzadas para que puedas conservar las vitaminas y minimizar el desperdicio de alimentos. Hoy, el mayor impacto positivo que podemos ejercer es a través de una alimentación sostenible. Para nosotros; y para el planeta.

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA UNA VIDA MEJOR

Desarrollamos soluciones que protegen la calidad de los alimentos para que puedas disfrutar más y desperdiciar menos. Minimizamos el impacto ambiental al reducir las emisiones de CO₂ hasta en un 20%*. Esto implica fabricar los electrodomésticos en una planta certificada con contaminación cero** y mejorar la reciclabilidad de los productos al final de su vida útil.



Las fábricas del Grupo Electrolux se someten a auditorías externas de acuerdo con el programa de certificación de Cero Residuos de Intertek. La certificación se concede si la fábrica envía menos del 1% de sus residuos totales al vertedero y cumple todos los aspectos de la gestión de residuos definidos por Intertek.

*Impacto de CO₂ de materiales, proceso y uso. Impacto energético en comparación con el nivel básico de clase F evaluado por la Università Politecnica delle Marche.

**Producido en una fábrica certificada Zero Landfill por Intertek.

Colaboramos con Coolrec, una empresa líder en residuos electrónicos, para incorporar materiales reciclados de frigoríficos desechados a nuestros nuevos frigoríficos. Los aparatos desechados están fabricados con diversos materiales valiosos. Gracias a técnicas innovadoras, podemos recuperar los plásticos y reutilizarlos en la fabricación de nuevos productos.

FRIGORÍFICOS FABRICADOS CON PLÁSTICO RECICLADO

Ha llegado una nueva era de la refrigeración. Presentamos nuestros combis con un revestimiento interior fabricado con un 70% de plástico reciclado. El plástico de los frigoríficos desechados se utiliza para fabricar nuevos frigoríficos, lo que contribuye a reducir los residuos mediante la circularidad.



MAYOR CALIDAD Y RENDIMIENTO EN TODA LA GAMA DE INTEGRACIÓN

Máxima calidad y rendimiento con menos ruido, mejor eficiencia energética con tecnología avanzada de refrigeración y la instalación más rápida del mercado.

- Productos más silenciosos con 1 dB(A) menos de ruido en toda la gama y 7 veces menos vibraciones, que mejoran en nivel de ruido percibido.
- La instalación más rápida del mercado con menos pasos que cualquier competidor y un nuevo sistema de deslizamiento para una instalación más rápida e intuitiva.
- Los paneles metálicos mejoran el ajuste y son no inflamables.

PRESUME TUS VINOS CON ESTILO

Una exposición perfecta que te permitirá almacenar todos los formatos principales de botellas de 750 ml - incluidos tus espumosos favoritos - preservando siempre la integridad de sus etiquetas.



01. TEMPERATURA ÓPTIMA

Nuestras vinotecas mantienen la temperatura óptima para preservar los sabores y garantizar una maduración impecable.

Frío

02. ALTA HUMEDAD

Nuestras vinotecas mantienen niveles de humedad iguales o superiores al 50%, preservando los corchos en perfecto estado y asegurando que tu vino se mantenga siempre en su condición ideal.

03. SIN RADIACIÓN UV

Nuestras vinotecas protegen el vino de la luz UV gracias a puertas de cristal tintado con tratamiento UV, interiores oscurecidos y una iluminación LED exenta de radiación UV.

04. FLUJO DE AIRE DE CALIDAD

Para evitar la aparición de moho, que genera malos olores y puede deteriorar los corchos, nuestras vinotecas cuentan con una ventilación natural y permanente, que introduce aire exterior fresco en el interior mediante un efecto de circulación.

05. SIN VIBRACIONES

Para proteger la calidad de tu vino, nuestras vinotecas crean un entorno libre de vibraciones gracias a un compresor externo de velocidad variable, amortiguadores de goma y estantes de madera que absorben vibraciones.

NUESTRA GAMA DE FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN

Hemos organizado la gama para que puedas ver claramente las diferencias entre nuestros frigoríficos de integración.

TECNOLOGÍAS



IA CoolAssist®

El frigorífico ajusta el funcionamiento a tu uso, como cuando añades alimentos o te vas de vacaciones



GreenZone+

Hasta el 95 % de las vitaminas, protegiendo los alimentos con la cantidad idónea de humedad de forma automática.



Extra Zone / Extra Chill

Extra organización con el cajón ExtraZone/ExtraChill. Separa por grupos de alimentos con el cajón ExtraZone/ExtraChill. Para una buena organización y tener siempre los ingredientes correctos a mano.



Multiflow


Mantén los alimentos tan frescos como cuando los compraste con un frigorífico MultiFlow. Una tecnología que hace circular el aire frío por todo el frigorífico para mantener una temperatura estable, conservando mejor los alimentos y evitando que se resequen.



TwinTech® Total No Frost

Protege los alimentos con un avanzado sistema de refrigeración dual, independiente para el frigorífico y el congelador No Frost, manteniendo su humedad natural.

*Tasa de conservación de vitaminas basada en una prueba externa que testea la retención de vitamina C en arándanos después de 11 días en el compartimento GreenZone.
**Basado en una prueba interna que utiliza un método de prueba interno que mide la calidad de los alimentos después de 6 días de almacenamiento en comparación con el producto de la competencia con un control electrónico similar.



			TOPE DE GAMA		
SERIE 6000			SERIE 7000		

¹Disponible en modelos seleccionados.

NUESTRA GAMA DE FRIGORÍFICOS DE LIBRE INSTALACIÓN

Hemos organizado la gama para que puedas ver claramente las diferencias entre nuestros frigoríficos de libre instalación.

TECNOLOGÍAS



MultiChill

Conserva los sabores de los ingredientes en un cajón de temperatura variable que puede adaptarse a diferentes temperaturas de -3 a +5 grados, según las necesidades de almacenamiento.



Extra Chill

Ralentiza la maduración de tus quesos y embutidos favoritos guardándolos en el cajón del Extra Chill. La zona mantiene una temperatura más baja que el resto del frigorífico.

Exclusivo de productos de libre instalación.



Cooling 360°

Circulación de aire constante en cada rincón. Verdura fresca y crujiente todos los días.



Multiflow

Mantén los alimentos tan frescos como cuando los compraste con un frigorífico MultiFlow. Una tecnología que hace circular el aire frío por todo el frigorífico para mantener una temperatura estable, conservando mejor los alimentos y evitando que se resequen.



TwinTech® Total No Frost

Protege los alimentos con un avanzado sistema de refrigeración dual, independiente para el frigorífico y el congelador No Frost, manteniendo su humedad natural.



SERIE 7000



SERIE 8000



SERIE 9000

TOPE DE GAMA



¹



¹



²



¹



¹



²



²



²

¹ Disponible solo en coolers.


² Disponible en modelos seleccionados.

Frigorífico americano de libre instalación RYX959E6NU | Frigorífico RXB659E6NU + Envasadora A6-1-6AG

- **Disfruta de la libertad de flexibilidad de temperatura** – El cajón MultiChill 0° te permite programar temperaturas variables de -3°C a 5°C
- **Temperatura variable MultiChill** – Conserva el sabor y la textura ideales de tus alimentos
- **Controla los niveles de humedad con el cajón FreshZone** – Para proteger el color y el peso de frutas y verduras
- **MultiFlow, temperatura estable en todo el compartimento frigorífico** – Mantén los alimentos tan frescos como cuando los compraste
- **Ajustes precisos con el control electrónico táctil** – La cómoda pantalla LCD ofrece un fácil acceso a la temperatura y a otros ajustes generales
- **Envasadora al vacío portátil** – Combina un sellado bien fuerte con la conservación del sabor intenso de los ingredientes que metas en las bolsas de sellado

➤ Frigorífico MultiFlow	➤ Cajón 0° C	➤ Enfriamiento rápido: Sí;
➤ Congelador No Frost	➤ 1 o más cajones para fruta y verdura	➤ Congelación rápida: Sí;
➤ Display: LED	➤ Luz: Interior, LED	➤ Función vacaciones: Sí
➤ Control: Control electrónico táctil	➤ Tirador: Vertical	➤ Medidas (mm): 1770 x 900 x 730

PNC	801418476	EAN	7332543934416
Tipo	Frigorífico americano	Color	Look Inox
Clase	E	Capacidad total (litros)	595
Nº de termostatos	1	Clasificación climática	SN-N-ST
Tipo frío congelador	No Frost	Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU) 2017/1369)	C	Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	40
Tipo instalación	Side by Side		
Etiqueta energética			



Frigorífico combi de libre instalación OKS8M361DT | Frigorífico ORC8M361DT + Alfombrilla E3RSMA02


AEG EcoLine

- **Refrigerando cada rincón. Todo el sabor en cada bocado – Aire en cada rincón. Para texturas en cada bocado. Con Cooling 360°**
- **Cada rincón bien frío con Cooling 360°:** flujo de aire activo que protege la comida en cualquier estante
- **TwinTech® Total No Frost: conserva los alimentos jugosos e hidratados** – TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados
- **Diseño premium, para cocinas premium** – Líneas puras y diseño minimalista para un aspecto visual armónico
- **Diez años de tranquilidad** – Disfruta de diez años de tranquilidad con la nueva garantía del compresor
- **Tu comida fresca × durante más tiempo** – La alfombrilla para nevera mantiene la fruta y verdura frescas

➤ Frigorífico Cooling 360° MultiFlow	➤ Luz: Interior, LED, Lateral	Función vacaciones: No
➤ Congelador No Frost	➤ Tirador: Integrado	➤ Medidas (mm): 2010 x 595 x 662
➤ Display: LED	➤ Enfriamiento rápido: Sí;	
➤ Control: Control electrónico táctil	Congelación rápida: Sí;	

PNC	801419303	EAN	7332543941667
Tipo	Combi	Color	Negro + Cristal Mate
Clase	D	Capacidad total (litros)	366
Nº de termostatos	2	Clasificación climática	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	200	Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	10
Nº estrellas congelador	4	Autonomía sin corriente (h)	10

Etiqueta energética



Frigorífico combi de libre instalación

OKS8M361EE | Frigorífico ORC8M361EE + Alfombrilla E3RSMA02

- **Refrigerando cada rincón. Todo el sabor en cada bocado – Aire en cada rincón. Para texturas en cada bocado. Con Cooling 360°**
- **Cada rincón bien frío con Cooling 360°:** flujo de aire activo que protege la comida en cualquier estante
- **TwinTech® Total No Frost: conserva los alimentos jugosos e hidratados** - TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados
- **Cajón Extra Chill, para alimentos frescos y delicados** - Cajón a baja temperatura Extra Chill, para mantener tus carnes y quesos frescos por más tiempo
- **Diez años de tranquilidad** - Disfruta de diez años de tranquilidad con la nueva garantía del compresor
- **Tu comida fresca × durante más tiempo** - La alfombrilla para nevera mantiene la fruta y verdura frescas

➤ Frigorífico Cooling 360° MultiFlow

➤ Congelador No Frost

➤ Display: LED

➤ Control: Control electrónico táctil

➤ Luz: Interior, LED, Lateral

➤ Tirador: Integrado


➤ Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí;

Función vacaciones: No

➤ Medidas (mm): 2010 x 595 x 650

PNC	801419304	EAN	7333394038001
Tipo	Combi	Color	Cristal Negro
Clase	D	Capacidad total (litros)	366
Nº de termostatos	2	Clasificación climática	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	250	Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	8
Nº estrellas congelador	4	Autonomía sin corriente (h)	10

Etiqueta energética



Frigoríficos americanos de libre instalación



Combi de libre instalación RMB954E9VX

- **Enfriar o congelar. Depende de ti.** – Frigorífico 9000 MultiSwitch: ajusta la temperatura para enfriar o congelar.
- **El compartimento que puede enfriar o congelar.** Con MultiSwitch – Frigorífico MultiSwitch: fija una temperatura que enfrie o congele.
- **Cómodo dispensador de hielo y agua a través de la puerta** – Dispensador profesional de hielo y agua a través de la puerta
- **Protege la fruta y la verdura con el cajón GreenZone** – El cajón GreenZone+ optimiza la humedad para proteger las frutas y verduras

- **Frigorífico MultiFlow**
- Congelador No Frost
- Control: Táctil electrónico
- Luz: LED lateral y cenital interior
- Tirador: Horizontal integrado
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No
- Medidas (mm): 1781 x 913 x 753

PNC 925 061 027

EAN 9315540421330

Categoría Frigorífico combi French Door de libre instalación

Color Inox antihuellas


Clase E

Capacidad total (litros) 617

Nº de termostatos 3

Clasificación climática SN-N-ST-T

Etiqueta energética



Side by Side ORX9V351DB

AEG EcoLine

- **Refrigeración flexible y transformable. Para mayor comodidad** – Serie 9000 MultiChill 0°: Dispensador de agua y hielo en la puerta además de un cajón MultiChill 0°.
- **Almacenaje personalizado con el cajón adaptable MultiChill 0°C.** – Cajón MultiChill 0° con enfriamiento controlado de -3° a +5 °C.
- **Cómodo dispensador de hielo y agua a través de la puerta** – Dispensador profesional de hielo y agua a través de la puerta
- **Cada rincón bien frío con Cooling 360°** – Flujo de aire activo que protege la comida en cualquier estante

- **Frigorífico MultiFlow**
- Congelador No Frost
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: Interior, LED
- Tirador: Vertical
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: Sí
- Medidas (mm): 1770 x 910 x 730

PNC 925 995 011

EAN 7333394068480

Categoría Frigorífico americano de libre instalación

Color Negro

Clase D

Capacidad total (litros) 572

Nº de termostatos 1

Clasificación climática SN-N-ST

Etiqueta energética



Figoríficos combi de libre instalación ORC8M361CX

AEG EcoLine

- **Refrigerando cada rincón. Todo el sabor en cada bocado – Aire en cada rincón. Para texturas en cada bocado. Con Cooling 360°.**
- **Cada rincón. Bien frío. Con Cooling 360° – Cooling 360°: flujo de aire activo que protege la comida en cualquier estante.**
- **Protege la fruta y la verdura con el cajón GreenZone** – El cajón GreenZone+ optimiza la humedad para proteger las frutas y verduras.
- **TwinTech® Total No Frost: conserva los alimentos jugosos e hidratados** – TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados.
- **Siempre al mando. Con la aplicación AEG** – Gestiona tu frigorífico desde tu dispositivo inteligente con la app de AEG
- **Cajón Extra Chill, para alimentos frescos y delicados** – Cajón a baja temperatura Extra Chill, para mantener tus carnes y quesos frescos por más tiempo

➤ Frigorífico Multiflow con panel metálico	➤ Luz: Luneta en el lateral; Luneta cenital	➤ Medidas (mm): 2020 x 595 x 664
➤ Congelador No Frost	➤ Tirador: Vertical Pocket	
➤ Control: Control electrónico táctil	➤ Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: Sí	

PNC 925 993 693

EAN 7333394035888

Categoría Frigorífico combi de libre instalación

Color Acero Premium Infinity

Clase C

Capacidad total (litros) 362

Nº de termostatos 2

Clasificación climática SN-N-ST-T


Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 162

Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 10


Nº estrellas congelador 4

Autonomía sin corriente (h) 10

Etiqueta energética



Figoríficos combi de libre instalación



Combi de libre instalación ORC7P361DX

- > **Almacenamiento perfecto para frutas y verduras** – Los frigoríficos de la Serie 7000 GreenZone+ protegen la fruta y la verdura.
- > **Protege la fruta y la verdura con el cajón GreenZone** – El cajón GreenZone+ optimiza la humedad para proteger las frutas y verduras.
- > **TwinTech Total No Frost: Humedad óptima del frigorífico, congelador sin escarcha** – TwinTech Total No Frost protege los productos, elimina la necesidad de descongelar.
- > **MultiFlow, temperatura estable en todo el compartimento frigorífico** – Evita que los alimentos se sequen, sea donde sea que los hayas puesto

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| > Frigorífico MultiFlow NoFrost | > Luz: Luneta en el lateral; Luneta cenital | > Medidas (mm): 2020 x 595 x 664 |
| > Congelador No Frost | > Tirador: Vertical Pocket | |
| > Control: Control electrónico táctil | > Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: Sí | |

PNC 925 993 668

EAN 7333394034171

Categoría Frigorífico combi de libre instalación

Color Acero Premium Infinity


Clase D

Capacidad total (litros) 362

Nº de termostatos 2

Clasificación climática SN-N-ST-T

Etiqueta energética



Combi de libre instalación ORC7P321DX

- > **Almacenamiento perfecto para frutas y verduras** – Los frigoríficos de la Serie 7000 GreenZone+ protegen la fruta y la verdura.
- > **Protege la fruta y la verdura con el cajón GreenZone** – El cajón GreenZone+ optimiza la humedad para proteger las frutas y verduras.
- > **TwinTech Total No Frost: Humedad óptima del frigorífico, congelador sin escarcha** – TwinTech Total No Frost protege los productos, elimina la necesidad de descongelar.
- > **MultiFlow, temperatura estable en todo el compartimento frigorífico** – Evita que los alimentos se sequen, sea donde sea que los hayas puesto

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| > Frigorífico MultiFlow NoFrost | > Luz: Luneta en el lateral; Luneta cenital | > Medidas (mm): 1870 x 595 x 664 |
| > Congelador No Frost | > Tirador: Vertical Pocket | |
| > Control: Control electrónico táctil | > Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: Sí | |

PNC 925 993 633

EAN 7333394033488

Categoría Frigorífico combi de libre instalación

Color Acero Premium Infinity

Clase D

Capacidad total (litros) 328

Nº de termostatos 2

Clasificación climática SN-N-ST-T

Etiqueta energética



Figorífico de una puerta de libre instalación ORK7M391DX


AEG EcoLine

- **Temperatura estable.** Para proteger la calidad de los alimentos. Con MultiFlow – Tecnología MultiFlow para conservar perfectamente los alimentos.
- **MultiFlow, temperatura estable en todo el compartimento frigorífico** – Mantendrás tus alimentos frescos gracias a la tecnología que hace circular el aire frío por todo el frigorífico
- **Puertas de apertura rápida, accesibilidad de mínimo esfuerzo** – Un gesto fácil para un acceso más rápido al interior de tu frigorífico
- **Cajón Extra Chill, para alimentos frescos y delicados** – Cajón a baja temperatura Extra Chill, para mantener tus carnes y quesos frescos por más tiempo.
- **Diez años de tranquilidad** – Disfruta de diez años de tranquilidad con la nueva garantía del compresor.
- **Administra funciones y temperatura con el control electrónico** – Controla funciones de almacenamiento con el control electrónico.

> Frigorífico MultiFlow > Display: > Control: Táctil	> Luz: LED cenital > Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: No > Bisagras de la puerta:A derecha reversibles	> Tirador: SbS QDO > Medidas (mm):1860x595x650
--	---	---

PNC 923 421 399	EAN 7333394035819
Categoría Frigorífico de 1 puerta de libre instalación	Color Inox antihuellas
Estante botellero 1 transparente de ancho total, Plástico con embellecedor metálico	Clase D
Capacidad total del frigorífico (l) 390	Clasificación climática SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 97	Descongelación del frigorífico Automática
Nº de estantes 4	Estantes de la puerta 4, Ancho total, Están­te plástico con embellecedor

Etiqueta energética



Congelador vertical de libre instalación

OAG7M281DX


AEG EcoLine

- **Protección perfecta: sin hielo – 7000 No Frost - Protección perfecta, sin acumulación de hielo.**
- **Protección perfecta de los alimentos con No Frost – No Frost estabiliza la temperatura y la humedad.**
- **Puertas de apertura rápida. Accesibilidad de mínimo esfuerzo** – Un gesto fácil para un acceso más rápido al interior de tu congelador vertical
- **Diez años de tranquilidad** – Diez años de tranquilidad con la garantía que acompaña al compresor inversor.
- **Gestiona las funciones y la temperatura con el control electrónico** – Controla las funciones de almacenamiento con el control electrónico.
- **OpenSpace para facilitar el acceso** – Interior OpenSpace para un mejor acceso y un almacenaje flexible.

➤ Puertas: Planas	➤ Cajones del congelador: 5, Plástico con embellecedor	➤ Bisagras A izquierda reversibles
➤ Control: Táctil	➤ Alarma acústica y visual de puerta abierta	➤ Congelación rapida: Sí
➤ Congelador No Frost	➤ Luces: Panel LED Superior	➤ Medidas (mm):1860x595x650

PNC 922 717 278	EAN 7333394036168
Categoría Congelador de libre instalación	Color Inox antihuellas
Clase D	Capacidad total (litros) 278
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 13	Clasificación climática SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 198	Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) C
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 38	Medidas (mm) 1860x595x650

Etiqueta energética



Frigoríficos combi XXL integrables



Combi integrable NSC8T751DS

Nuevo | AEG EcoLine

- **Mantiene los alimentos frescos. No Frost evita la acumulación de hielo.** – El cajón GreenZone+ ayuda a mantener las frutas y verduras frescas y jugosas.
- **IA CoolAssist®: refrigeración avanzada que se adapta a ti** – Activa la configuración automática para obtener una conservación más precisa.
- **MaxiSpace: más alto, más ancho y con un 45 % más de capacidad de almacenaje** – Más grande que los frigoríficos convencionales; mucho espacio para todo
- **TwinTech® Total No Frost: conserva los alimentos jugosos e hidratados** – TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados.

➤ Técnica de arrastre	➤ Control: Control electrónico táctil	➤ Medidas (mm): 1884 x 696 x 549
➤ Frigorífico	➤ Luz: Luneta en el lateral; Luneta cenital	➤ Hueco (mm): 1894 X 710 X 560
➤ Ventilación radial		
➤ Congelador No Frost	➤ Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No	

PNC 925 974 003

EAN 7333394138992

Categoría Frigorífico combi de integración

Color Blanco


Clase D

Capacidad total (litros) 375

Nº de termostatos 1

Clasificación climática SN-N-ST

Etiqueta energética



Combi integrable NSC7C191DS

Nuevo | AEG EcoLine

- **Refrigeración que se adapta a ti con No Frost que evita la acumulación de hielo** – CoolAssist IA adapta la refrigeración en función de tu rutina diaria.
- **IA CoolAssist®: refrigeración avanzada que se adapta a ti** – Activa la configuración automática para obtener una conservación más precisa.
- **TwinTech® Total No Frost: conserva los alimentos jugosos e hidratados** – TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados.
- **MultiSpace: frigoríficos con más espacio que nunca** – Capacidad extra, altura y almacenamiento flexibles con MultiSpace.

➤ Técnica de arrastre	➤ Control: Control electrónico táctil	➤ Medidas (mm): 1884 x 546 x 549
➤ Frigorífico MultiFlow NoFrost	➤ Luz: Cenital tipo luna	➤ Hueco (mm): 1894 X 560 X 550
➤ Congelador No Frost	➤ Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No	

PNC 925 954 041

EAN 7333394137209

Categoría Frigorífico combi de integración

Color Blanco

Clase D

Capacidad total (litros) 269

Nº de termostatos 1

Clasificación climática SN-N-ST

Etiqueta energética



Frigoríficos combi integrables


TC8MS181CS

Nuevo | AEG EcoLine


- **Mantiene los alimentos frescos. No Frost evita la acumulación de hielo.** – El cajón GreenZone+ ayuda a mantener las frutas y verduras frescas y jugosas.
- **Frutas y verduras más nutritivas con GreenZone+** – Mantiene automáticamente la humedad ideal. Conserva los productos frescos.
- **TwinTech® Total No Frost: conserva los alimentos jugosos e hidratados** – TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados.
- **IA CoolAssist®: refrigeración avanzada que se adapta a ti** – Activa la configuración automática para obtener una conservación más precisa.
- **Protege tus ingredientes en cualquier rincón con Cooling 360°** – Cooling 360°: el aire circula para refrigerar por igual todos los rincones.
- **Una nueva era en materia de innovación. Frigorífico combi único de plástico reciclado** – El revestimiento interior del frigorífico combi único está hecho con un 70 % de plástico reciclado.

➤ Técnica de arrastre	➤ Control: Control electrónico táctil	➤ Medidas (mm): 1772 x 546 x 549
➤ Frigorífico Multiflow con panel metálico	➤ Luz: 1 lámpara cenital y 2 laterales	➤ Hueco (mm):1780 X 560 X 550
➤ Congelador No Frost	➤ Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: Sí	
PNC 925 556 040	EAN 7333394134888	
Categoría Frigorífico combi de integración	Color Blanco	
Clase C	Capacidad total (litros) 249	
Nº de termostatos 2	Clasificación climática SN-N-ST	
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 139	Nº estrellas congelador 4	
Autonomía sin corriente (h) 11	Capacidad total del congelador (l) 62	

Etiqueta energética



Frigoríficos combi integrables



Combi integrable TC7CS181DF

Nuevo | AEG EcoLine

- > **Refrigeración que se adapta a ti con No Frost que evita la acumulación de hielo** – CoolAssist IA adapta la refrigeración en función de tu rutina diaria.
- > **IA CoolAssist®: refrigeración avanzada que se adapta a ti** – Activa la configuración automática para obtener una conservación más precisa.
- > **TwinTech® Total No Frost: conserva los alimentos jugosos e hidratados** – TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados.
- > **Protege tus ingredientes en cualquier rincón con Cooling 360°** – Cooling 360°: el aire circula para refrigerar por igual todos los rincones.

> Puerta sobre puerta	> Control: Control electrónico táctil	> Medidas (mm): 1769 x 557 x 549
> Frigorífico MultiFlow NoFrost	> Luz: Cenital tipo luna	> Hueco (mm): 1780 X 560 X 550
> Congelador No Frost	> Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No	

PNC 925 552 010

EAN 7333394132723

Categoría Frigorífico combi de integración

Color Blanco


Clase D

Capacidad total (litros) 245

Nº de termostatos 1

Clasificación climática SN-N-ST

Etiqueta energética



Combi integrable NSC7C181DS

Nuevo | AEG EcoLine

- > **Refrigeración que se adapta a ti con No Frost que evita la acumulación de hielo** – CoolAssist IA adapta la refrigeración en función de tu rutina diaria.
- > **IA CoolAssist®: refrigeración avanzada que se adapta a ti** – Activa la configuración automática para obtener una conservación más precisa.
- > **TwinTech® Total No Frost: conserva los alimentos jugosos e hidratados** – TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados.
- > **Protege tus ingredientes en cualquier rincón con Cooling 360°** – Cooling 360°: el aire circula para refrigerar por igual todos los rincones.

> Técnica de arrastre	> Control: Control electrónico táctil	> Medidas (mm): 1772 x 546 x 549
> Frigorífico MultiFlow NoFrost	> Luz: Cenital tipo luna	> Hueco (mm): 1780 X 560 X 550
> Congelador No Frost	> Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No	

PNC 925 555 055

EAN 7333394133072

Categoría Frigorífico combi de integración

Color Blanco

Clase D

Capacidad total (litros) 249


Nº de termostatos 1

Clasificación climática SN-N-ST

Etiqueta energética



Frigoríficos combi integrables



Combi integrable NSC7C18GES

Nuevo

- › Refrigeración que se adapta a ti con **No Frost** que evita la acumulación de hielo – **CoolAssist IA** adapta la refrigeración en función de tu rutina diaria.
- › **IA CoolAssist®**: refrigeración avanzada que se adapta a ti – Activa la configuración automática para obtener una conservación más precisa.
- › **TwinTech® Total No Frost**: conserva los alimentos jugosos e hidratados – TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados.
- › **Protege tus ingredientes en cualquier rincón con Cooling 360°** – Cooling 360°: el aire circula para refrigerar por igual todos los rincones.

› Técnica de arrastre	› Control: Control electrónico táctil	› Medidas (mm): 1772 x 546 x 549
› Frigorífico MultiFlow NoFrost	› Luz: LED integrado en el panel	› Hueco (mm): 1780 X 560 X 550
› Congelador No Frost	› Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No	

PNC 925 555 204

EAN 7333394162126

Categoría Frigorífico combi de integración

Color Blanco

Clase E

Capacidad total (litros) 248


Nº de termostatos 1

Clasificación climática SN-N-ST

Etiqueta energética



P508RF210D0080A



Combi integrable NSC6L181ES

Nuevo

- › Refrigeración que se adapta a ti. **Low Frost** reduce la formación de hielo. – Poder de congelación para una mejor conservación de los alimentos.
- › **IA CoolAssist®**: refrigeración avanzada que se adapta a ti – Activa la configuración automática para obtener una conservación más precisa.
- › **LowFrost** facilita el descongelado y lo requiere menos frecuentemente – Minimiza la creación de escarcha con la tecnología LowFrost
- › **Alarma sonora en la puerta** – La alarma de la puerta suena si se deja abierta la puerta del aparato.

› Técnica de arrastre	› Control: Control electrónico táctil	› Enfriamiento rápido: No; Congelación rápida: Sí; Función vacaciones: No
› Frigorífico Estático	› Luz: LED integrado en el panel	› Medidas (mm): 1772 x 546 x 549
› Congelador LowFrost	› Tirador:	› Hueco (mm): 1780 X 560 X 550

PNC 925 503 407

EAN 7333394131078

Categoría Frigorífico combi de integración

Color Blanco

Clase E

Capacidad total (litros) 271

Nº de termostatos 1

Clasificación climática SN-N-ST

Etiqueta energética



Frigorífico de una puerta integrable



Frigorífico 1 Puerta integrable NSK6D181DC

AEG EcoLine

- > **Todos los estantes. Refrigeración uniforme** – Los frigoríficos de la Serie 6000 DynamicAir mantienen la temperatura estable y precisa.
- > **Con DynamicAir tus alimentos disfrutarán de la temperatura óptima que necesitan** – Un sistema que garantiza la refrigeración estable y constante para evitar zonas más cálidas
- > **La innovación del futuro. Frigorífico exclusivo con plástico reciclado** – Revestimiento interior del frigorífico hecho con un 70 % de plástico reciclado.
- > **Diez años de tranquilidad** – Disfruta de diez años de tranquilidad con la nueva garantía del compresor.

> Puerta sobre puerta	> Control: Control electrónico táctil	> Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
> Frigorífico	> Luz: Luneta en el lateral; Luneta cenital	> Medidas (mm): 1769x557x549
> Ventilación radial	> Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: Sí	> Hueco de integración HxWxD (mm): 1780 X 560 X 550
> Display:		

PNC 923 584 346

EAN 7333394074559

Categoría Frigorífico de 1 puerta integrable

Color Blanco

Estante botellero 1 transparente de ancho total, Con embellecedor

Clase D

Capacidad total del frigorífico (l) 310

Clasificación climática SN-N-ST

Etiqueta energética



Frigorífico 1 Puerta integrable NSK6D181ES

- > **Todos los estantes. Refrigeración uniforme** – Los frigoríficos de la Serie 6000 DynamicAir mantienen la temperatura estable y precisa.
- > **Con DynamicAir tus alimentos disfrutarán de la temperatura óptima que necesitan** – Un sistema que garantiza la refrigeración estable y constante para evitar zonas más cálidas
- > **La innovación del futuro. Frigorífico exclusivo con plástico reciclado** – Revestimiento interior del frigorífico hecho con un 70 % de plástico reciclado.
- > **Diez años de tranquilidad** – Disfruta de diez años de tranquilidad con la nueva garantía del compresor.

> Técnica de arrastre	> Control: Control electrónico táctil	> Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
> Frigorífico	> Luz: Cenital tipo luna	> Medidas (mm): 1772x546x549
> Ventilación radial	> Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: No	> Hueco de integración HxWxD (mm): 1780 X 560 X 550
> Display:		

PNC 923 581 349

EAN 7333394034973

Categoría Frigorífico de 1 puerta integrable

Color Blanco

Estante botellero 1 transparente de ancho total

Clase E

Capacidad total del frigorífico (l) 310

Clasificación climática SN-N-ST-T

Etiqueta energética



Congeladores verticales integrables



Congelador vertical integrable NAB7N181DC

Nuevo | AEG EcoLine

- > Sin escarcha para siempre – La tecnología NoFrost garantiza que no se acumule hielo en el congelador.
- > La mejor tecnología a la hora de congelar tus alimentos – Evita con NoFrost tener que trabajar de más a la hora de mantener tu congelador en óptimas condiciones
- > La innovación del futuro. Congelador exclusivo con plástico reciclado – Revestimiento interior del congelador hecho con un 70 % de plástico reciclado.
- > Alarma acústica de aviso de puerta abierta – La alarma suena si te dejas abierta la puerta del electrodoméstico.

> Puerta sobre puerta	> Cajones del congelador: 5, Plástico transparente.	> Congelación rápida: Sí
> Control: Control electrónico táctil	> Alarma acústica y visual de puerta abierta	> Medidas (mm):1769x557x549
> Congelador No Frost	> Bisagras A derecha reversibles	> Medidas hueco (mm):1780 x560 x 550

PNC 922 784 313	EAN 7333394074696
Categoría Congelador integrable	Color Blanco
Clase D	Capacidad total (litros) 212
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 18.5	Clasificación climática SN-N-ST-T

Etiqueta energética



Congelador vertical integrable NAB7N181ES

- > Sin escarcha para siempre – La tecnología NoFrost garantiza que no se acumule hielo en el congelador.
- > La mejor tecnología a la hora de congelar tus alimentos – Evita con NoFrost tener que trabajar de más a la hora de mantener tu congelador en óptimas condiciones
- > La innovación del futuro. Congelador exclusivo con plástico reciclado – Revestimiento interior del congelador hecho con un 70 % de plástico reciclado.
- > Alarma acústica de aviso de puerta abierta – La alarma suena si te dejas abierta la puerta del electrodoméstico.

> Técnica de arrastre	> Cajones del congelador: 5, Plástico transparente.	> Congelación rápida: Sí
> Control: Control electrónico táctil	> Alarma acústica y visual de puerta abierta	> Medidas (mm):1772x546x549
> Congelador No Frost	> Bisagras A derecha reversibles	> Medidas hueco (mm):1780 x560 x 550

PNC 922 782 345	EAN 7333394034928
Categoría Congelador integrable	Color Blanco
Clase E	Capacidad total (litros) 212
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 16.5	Clasificación climática SN-N-ST-T

Etiqueta energética



Frigoríficos americanos - Especificaciones técnicas



	AEG Combi de libre instalación RMB954E9VX	AEG Side by Side ORX9V351DB
PNC	925 061 027	925 995 011
EAN	9315540421330	7333394068480
Categoría	Frigorífico combi French Door de libre instalación	Frigorífico americano de libre instalación
Color	Inox antihuellas	Negro
Clase	E	D
Capacidad total (litros)	617	572
Nº de termostatos	3	1
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	349	270
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	4.2	14
Nº estrellas congelador	4	4
Autonomía sin corriente (h)	13	7
Capacidad total del congelador (l)	239	240
Capacidad total del frigorífico (l)	378	332
Tipo frío congelador	No Frost	No Frost
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C	C
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	40	39
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	100	80
Tipo instalación	Libre instalación	Side by Side
Panel de control	Táctil electrónico	Control electrónico táctil
Tipo de puerta	Planas	Planas
Bisagras de la puerta	Derecha e izquierda	French Door (Abatibles)
Iluminación	LED lateral y cenital interior	Interior, LED
Medidas (mm)	1781x913x753	1770x910x730
Medidas hueco (mm)	No aplica	No aplica
Tipo de frío	MultiFlow	MultiFlow
Descongelación automática	Sí	Sí
Seguridad niños	No	No
Display LED	Sí	Sí
Puerta reversible	No	No
Dispensador de bebidas	1, En la puerta	
Dispensador de Agua	Sí	Sí
Dispensador de hielo	Hielo en cubitos, hielo picado, automático	Hielo picado
Cajón LongFresh	No	No
LowFrost	No	No
Puerta sobre Puerta	No	No
Técnica de arrastre	No	No
Estante lácteos	Ménsula CustomFlex 2 / 3 de ancho, Cubierta transparente	No lleva
Estantes de la puerta	1 ménsula CustomFlex de 1 / 3 de ancho, 1 ménsula CustomFlex de 2 / 3 de ancho, Estante fijo, Transparente	2, Ancho total, Transparente
Otros estantes de la puerta	1 ménsula CustomFlex Deslizante, 1 estante fijo, 1 ménsula reclinable	
Cajones especiales	Cajón verduras	N / A
Nº de cajones congelador	1 cajón Maxi con separador y 1 cajón deslizante	2
Tipo de cajones congelador	1 cajón de congelador tipo FrenchDoor	Plástico transparente.
Frecuencia (Hz)	50	50
Longitud del cable (m)	2,5	2,6

Etiqueta energética



Frigoríficos combi de libre instalación - Especificaciones técnicas



	AEG Combi de libre instalación ORC8M361CX	AEG Combi de libre instalación ORC7P361DX	AEG Combi de libre instalación ORC7P321DX
PNC	925 993 693	925 993 668	925 993 633
EAN	7333394035888	7333394034171	7333394033488
Categoría	Frigorífico combi de libre instalación	Frigorífico combi de libre instalación	Frigorífico combi de libre instalación
Color	Acero Premium Infinity	Acero Premium Infinity	Acero Premium Infinity
Clase	C	D	D
Capacidad total (litros)	362	362	328
Nº de termostatos	2	2	2
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	162	203	200
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	10	8	8
Nº estrellas congelador	4	4	4
Autonomía sin corriente (h)	10	10	10
Capacidad total del congelador (l)	103	103	103
Capacidad total del frigorífico (l)	260	260	225
Tipo frío congelador	No Frost	No Frost	No Frost
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B	B	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	34	35	35
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	64	80	80
Tipo instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Panel de control	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil
Tipo de puerta	Planas	Planas	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Iluminación	Luneta en el lateral; Luneta cenital	Luneta en el lateral; Luneta cenital	Luneta en el lateral; Luneta cenital
Medidas (mm)	2020x595x664	2020x595x664	1870x595x664
Medidas hueco (mm)	No aplica	No aplica	No aplica
Tipo de frío	Multiflow con panel metálico	MultiFlow NoFrost	MultiFlow NoFrost
Descongelación automática	Sí	Sí	Sí
Seguridad niños	No	No	No
Display LED	No	No	No
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí
Cajón LongFresh	No	No	No
LowFrost	No	No	No
Puerta sobre Puerta	No	No	No
Técnica de arrastre	No	No	No
Estante lácteos	1 transparente de ancho total	1 transparente de ancho total	1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta	No lleva	No lleva	No lleva
Otros estantes de la puerta	2, 1 estante de ancho total, 1 estante transparente	2, 1 estante de ancho total, 1 estante transparente	1, 1 estante de ancho total, 1 estante transparente
Cajones especiales	Plástico gris metalizado	Plástico blanco	Plástico blanco
Nº de cajones congelador	2 de ancho total + 1 la mitad de ancho	2 de ancho total + 1 la mitad de ancho	2 de ancho total + 1 la mitad de ancho
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente.	Plástico transparente.	Plástico transparente.
Potencia (W)	114	111	121
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	2,5	2,5	2,5

Etiqueta energética



Figorífico de una puerta - Especificaciones técnicas



**AEG Frigorífico 1 Puerta
ORK7M391DX**

PNC	923 421 399
EAN	7333394035819
Categoría	Frigorífico de 1 puerta de libre instalación
Color	Inox antihuellas
Estante botellero	1 transparente de ancho total, Plástico con embellecedor metálico
Clase	D
Capacidad total del frigorífico (l)	390
Clasificación climática	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	97
Descongelación del frigorífico	Automática
N° de estantes	4
Estantes de la puerta	4, Ancho total, Estánete plástico con embellecedor
Estante lácteos	No lleva
Estante para huevos	2 para 8 huevos
Tipo de Cajones	1 cajón extraíble
Cajones especiales	Plástico y aluminio
Iluminación	LED cenital
Índice de eficiencia energética (EU) 2017/1369	80
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU) 2017/1369	C
Nivel de ruido dB(A) (EU) 2017/1369	36
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	43
Temperatura de refrigeración recomendada °C (EU) 2017/1369	4
Tipo instalación	Libre instalación
Tipo de puerta	Planas
N° de puertas	1
Puerta reversible	Sí
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles
Carriles telescópicos	No
Panel de control	Táctil
Medidas (mm)	1860x595x650
Medidas hueco (mm)	No aplica
Tipo de frío	MultiFlow
Seguridad niños	No
Display LED	Sí
Puerta sobre Puerta	No
Técnica de arrastre	No
Longitud del cable (m)	2,5

Etiqueta energética



Frigoríficos combi integrables - Especificaciones técnicas



	AEG Combi integrable NSC8T751DS	AEG Combi integrable NSC7C191DS	AEG Combi integrable TC8MS181CS	AEG Combi integrable TC7CS181DF
PNC	925 974 003	925 954 041	925 556 040	925 552 010
EAN	7333394138992	7333394137209	7333394134888	7333394132723
Categoría	Frigorífico combi de integración	Frigorífico combi de integración	Frigorífico combi de integración	Frigorífico combi de integración
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Clase	D	D	C	D
Capacidad total (litros)	375	269	249	245
Nº de termostatos	1	1	2	1
Clasificación climática	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	197	172	139	173
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	4.5	5		5
Nº estrellas congelador	4	4	4	4
Autonomía sin corriente (h)	15	11.5	11	11
Capacidad total del congelador (l)	89	62	62	62
Capacidad total del frigorífico (l)	286	207	186	182
Tipo frío congelador	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10	10	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B	B	B	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	35	34	35	34
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	80	80	64	80
Tipo instalación	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre	Puerta sobre puerta
Panel de control	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil
Tipo de puerta	Planas	Planas	Planas	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Iluminación	Luneta en el lateral; Luneta cenital	Cenital tipo luna	1 lámpara cenital y 2 laterales	Cenital tipo luna
Medidas (mm)	1884x696x549	1884x546x549	1772x546x549	1769x557x549
Medidas hueco (mm)	1894 x 710 x 560	1894x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Tipo de frío	Ventilación radial	MultiFlow NoFrost	MultiFlow con panel metálico	MultiFlow NoFrost
Descongelación automática	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad niños	No	No	No	No
Display LED	No	No	No	No
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí	Sí
Dispensador de bebidas	No	No	No	No
Cajón LongFresh	No	No	No	No
LowFrost	No	No	No	No
Puerta sobre Puerta	No	No	No	Sí
Técnica de arrastre	Sí	Sí	Sí	No
Estante lácteos	1 transparente de ancho total	Ménsula CustomFlex 1 / 3 de ancho, Ménsula CustomFlex 2 / 3 de ancho	1 transparente de ancho total	1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta	1, Ancho total, Transparente	1 ménsula CustomFlex de 2 / 3 de ancho	1, Ancho total, Transparente	1, Ancho total, Transparente
Cajones especiales	Metálico	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado
Nº de cajones congelador	3	3	3	3
Tipo de cajones congelador	Esmerilado	Plástico transparente.	Esmerilado	Plástico transparente.
Potencia (W)	120	120	120	120
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Longitud del cable (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Etiqueta energética				

Frigoríficos combi integrables - Especificaciones técnicas



	AEG Combi integrable NSC7C181DS	AEG Combi integrable NSC7C18GES	AEG Combi integrable NSC6L181ES
PNC	925 555 055	925 555 204	925 503 407
EAN	7333394133072	7333394162126	7333394131078
Categoría	Frigorífico combi de integración	Frigorífico combi de integración	Frigorífico combi de integración
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Clase	D	E	E
Capacidad total (litros)	249	248	271
Nº de termostatos	1	1	1
Clasificación climática	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	173	217	219
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	5	2.9	3.3
Nº estrellas congelador	4	4	4
Autonomía sin corriente (h)	11	10	11.5
Capacidad total del congelador (l)	62	62	73
Capacidad total del frigorífico (l)	186	186	198
Tipo frío congelador	No Frost	No Frost	LowFrost
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B	B	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	34	35	34
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	80	100	100
Tipo instalación	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre
Panel de control	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil
Tipo de puerta	Planas	Planas	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Iluminación	Cenital tipo luna	LED integrado en el panel	LED integrado en el panel
Medidas (mm)	1772x546x549	1772x546x549	1772x546x549
Medidas hueco (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Tipo de frío	MultiFlow NoFrost	MultiFlow NoFrost	Estático
Descongelación automática	Sí	Sí	No
Seguridad niños	No	No	No
Display LED	No	Sí	Sí
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí
Dispensador de bebidas	No	No	No
Cajón LongFresh	No	No	No
LowFrost	No	No	Sí
Puerta sobre Puerta	No	No	No
Técnica de arrastre	Sí	Sí	Sí
Estante lácteos	1 transparente de ancho total	1 transparente de ancho total	1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta	1, Ancho total, Transparente	1, Ancho total, Transparente	1, Ancho total, Transparente
Cajones especiales	Gris metalizado	Gris metalizado	Sin perfil embellecedor
Nº de cajones congelador	3	2 de ancho completo + 1 bandeja de congelador	2 de ancho completo + 1 bandeja de congelador
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente.	Plástico transparente.	Plástico transparente.
Potencia (W)	120	120	100
Voltaje (V):	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	2.4	2.4	2.4
Etiqueta energética			

Frigoríficos de una puerta integrables - Especificaciones técnicas



	AEG Frigorífico 1 Puerta integrable NSK6D181DC	AEG Frigorífico 1 Puerta integrable NSK6D181ES
PNC	923 584 346	923 581 349
EAN	7333394074559	7333394034973
Categoría	Frigorífico de 1 puerta integrable	Frigorífico de 1 puerta integrable
Color	Blanco	Blanco
Estante botellero	1 transparente de ancho total, Con embellecedor	1 transparente de ancho total
Clase	D	E
Capacidad total del frigorífico (l)	310	310
Clasificación climática	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	91	114
Descongelación del frigorífico	Automática	Automática
N° de estantes	3 de profundidad total + 1 estante FlexiShelf	4
Estantes de la puerta	3, Ancho total, Transparente, Con embellecedor	3, Ancho total, Transparente
Estante lácteos	1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor	1 transparente de ancho total
Estante para huevos	No lleva	No lleva
Tipo de Cajones	1 cajón extraíble con panel divisor	1 cajón extraíble con panel divisor
Cajones especiales	Plástico gris metalizado	Gris metalizado
Iluminación	Luneta en el lateral; Luneta cenital	Cenital tipo luna
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	80	100
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	32	32
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	38	43
Temperatura de refrigeración recomendada °C (EU2017/1369)	4	4
Tipo instalación	Puerta sobre puerta	Técnica de arrastre
Tipo de puerta	Planas	Planas
N° de puertas	1	1
Puerta reversible	Sí	Sí
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Carriles telescópicos	2	Sí, 2
Panel de control	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil
Medidas (mm)	1769x557x549	1772x546x549
Medidas hueco (mm)	1780x560x550	1780x560x550
Tipo de frío	Ventilación radial	Ventilación radial
Seguridad niños	No	No
Display LED	No	No
Puerta sobre Puerta	Sí	No
Técnica de arrastre	No	Sí
Dispensador de bebidas	No	No
Voltaje (V):	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50
Potencia (W)	70	70
Longitud del cable (m)	2.4	2.4

Etiqueta energética



Congeladores - Especificaciones técnicas



AEG Congelador vertical
OAG7M281DX

PNC	922 717 278
EAN	7333394036168
Categoría	Congelador de libre instalación
Color	Inox antihuellas
Clase	D
Capacidad total (litros)	278
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	13
Clasificación climática	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	198
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	38
Medidas (mm)	1860x595x650
Puerta reversible	Sí
Tipo frío congelador	No Frost
Luz del congelador	Panel LED Superior
Tipo de puerta	Planas
Condensador	Estático
Capacidad del congelador (4-Estrellas) (EU2017/1369)	278
Capacidad total del congelador (l)	278
Display LED	Sí
Seguridad niños	No
Descongelación automática	Sí
Pedal fácil apertura	-
Cierre automático de la puerta	No
Puerta sobre Puerta	No
Técnica de arrastre	No
Panel de control	Táctil
Congelación rápida	Sí
Autonomía sin corriente (h)	15
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	43
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Estantes congelador	Cristal con embellecedor
Tipo de cajones congelador	Plástico con embellecedor
Puertas abatibles	-
Descongelación periódica	No es necesaria
Alto (mm)	1860
Ancho (mm)	595
Fondo (mm)	650
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	183
Longitud del cable (m)	2,5

Etiqueta energética



Congeladores verticales integrables - Especificaciones técnicas




	AEG Congelador vertical integrable NAB7N181DC	AEG Congelador vertical integrable NAB7N181ES
PNC	922 784 313	922 782 345
EAN	7333394074696	7333394034928
Categoría	Congelador integrable	Congelador integrable
Color	Blanco	Blanco
Clase	D	E
Capacidad total (litros)	212	212
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	18.5	16.5
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	189	236
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	35	35
Medidas (mm)	1769x557x549	1772x546x549
Puerta reversible	Sí	Sí
Tipo frío congelador	No Frost	No Frost
Luz del congelador	Ninguna	Ninguna
Tipo de puerta	Planas	Planas
Condensador	Estático	Estático
Capacidad del congelador (4-Estrellas) (EU2017/1369)	212.4	212.4
Capacidad total del congelador (l)	212	212
Display LED	No	No
Seguridad niños	No	No
Descongelación automática	Sí	Sí
Pedal fácil apertura	-	-
Cierre automático de la puerta	No	No
Puerta sobre Puerta	Sí	No
Técnica de arrastre	No	Sí
Panel de control	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil
Congelación rápida	Sí	Sí
Autonomía sin corriente (h)	10	10
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	43	43
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10
Estantes congelador	6, Ancho completo, Cristal	6, Ancho completo, Cristal
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente.	Plástico transparente.
Puertas abatibles	2, Plástico transparente	2, Plástico transparente
Descongelación periódica	No es necesaria	No es necesaria
Alto (mm)	1769	1772
Ancho (mm)	557	546
Fondo (mm)	549	549
Alto hueco (mm)	1780	1780
Ancho hueco (mm)	560	560
Fondo hueco (mm)	550	550
Voltaje (V):	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50
Potencia (W)	100	120
Longitud del cable (m)	2.4	2.4

Etiqueta energética



Vinotecas de integración



Vinoteca integrable NSW8D826GT

- **Presume de tus vinos con estilo – Perfect Shelving** muestra tus vinos en un espacio ideal.
- **Exhibe tu colección con Perfect Shelving** – Exhibe tus vinos en nuestras exclusivas estanterías con Perfect Shelving.
- **Temperatura óptima para cada caldo Con Dual-Zone Pro** – Mantén los tintos y blancos listos para servir con Dual-Zone Pro.
- **Protege tus vinos con Cellar Pro 5 Fundamentals** – Protege tus vinos con Cellar Pro 5 Fundamentals.

- **Panel de control táctil**
- Carriles telescópicos para una fácil manipulación y control de tus botellas
- Alarma acústica y visual de aviso de puerta abierta
- Ubicación de las bisagras de la puerta: A derecha reversibles

PNC 923 421 517

EAN 7333394088174

Clase G

Zonas de temperatura 2


Número de botellas 40

Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369 10

Iluminación Interior, LED

Capacidad total del frigorífico (l) 122

Etiqueta energética



Vinoteca integrable AWCD280B6B

Nuevo

- **La vinoteca perfecta. Para cualquier tipo de vino de tu colección.** – Exhibe, conserva y sirve cada vino en su punto.
- **Perfect Shelving es para tu colección de vinos** – Estantes de madera de primera calidad, diseñados para las botellas de 750 ml.
- **Refrigeración precisa: dos zonas, dos temperaturas** – Dos ambientes: zonas a distinta temperatura para proteger tus vinos.
- **La iluminación perfecta para una presentación refinada de tus vinos** – Iluminación LED ajustable para exhibir tus vinos de manera elegante.

- **Panel de control táctil**
- Carriles telescópicos para una fácil manipulación y control de tus botellas
- Alarma acústica y visual de aviso de puerta abierta
- Ubicación de las bisagras de la puerta: A derecha reversibles, Cierre suave

PNC 923 421 549

EAN 7333394149936

Clase F

Zonas de temperatura 2

Número de botellas 26

Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369 16


Iluminación LEDs en el lateral interior

Nº de estantes 3

Etiqueta energética



Vinotecas de integración



Vinoteca integrable AWS4052B5B

- Almacenaje preciso para todo tipo de vinos – La zona de almacenaje se puede ajustar entre 5 y 18 °C.
- Fíate de la temperatura de almacenaje gracias a Single-Zone Pro – Single-Zone Pro puede ajustarse entre 5 y 20 °C para un almacenamiento ideal.
- Cuida del vino con los 3 pilares básicos de la conservación enológica – Protege y realza al máximo las propiedades de cada caldo

- Alarma acústica y visual de aviso de temperatura elevada
- Panel de control táctil

- Carriles telescópicos para una fácil manipulación y control de tus botellas
- Ubicación de las bisagras de la puerta: A derecha reversibles

PNC 923 421 506

EAN 7333394086286

Clase G

Zonas de temperatura 1

Número de botellas 52

Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369 16

Iluminación Interior, LED

Capacidad total del frigorífico (l) 145

Etiqueta energética



Vinoteca integrable AWS4020B5B

Nuevo

- Almacenaje preciso para todo tipo de vinos – La zona de almacenaje se puede ajustar entre 5 y 18 °C.
- Fíate de la temperatura de almacenaje gracias a Single-Zone Pro – Single-Zone Pro puede ajustarse entre 5 y 20 °C para un almacenamiento ideal.
- Cuida del vino con los 3 pilares básicos de la conservación enológica – Protege y realza al máximo las propiedades de cada caldo

- Alarma acústica y visual de aviso de temperatura elevada
- Panel de control táctil

- Carriles telescópicos para una fácil manipulación y control de tus botellas
- Ubicación de las bisagras de la puerta: A derecha reversibles

PNC 923 421 503

EAN 7333394086194

Clase G

Zonas de temperatura 1


Número de botellas 20

Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369 16

Iluminación Interior, LED

Capacidad total del frigorífico (l) 58

Etiqueta energética



Vinotecas integrables - Especificaciones técnicas



	AEG Vinoteca integrable NSW8D826GT	AEG Vinoteca integrable AWCD280B6B	AEG Vinoteca integrable AWS4052B5B	AEG Vinoteca integrable AWS4020B5B
PNC	923 421 517	923 421 549	923 421 506	923 421 503
EAN	7333394088174	7333394149936	7333394086286	7333394086194
Clase	G	F	G	G
Zonas de temperatura	2	2	1	1
Número de botellas	40	26	52	20
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	16	16	16
Iluminación	Interior, LED	LEDs en el lateral interior	Interior, LED	Interior, LED
Capacidad total del frigorífico (l)	122	81	145	58
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B	C	C	C
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	146	103	149	138
Color	Cristal negro mate	Cristal negro brillo	Cristal negro brillo	Cristal negro brillo
Longitud del cable (m)	1,8	2,5	1,8	1,8
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles, Cierre suave	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Tipo de enchufe	Euro	Euro	Euro	Euro
Clasificación climática	SN-N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	33	38	40	40
Instalación	integrable	integrable	integrable	integrable
Capacidad en volumen (l)	122	81	145	58
Potencia (W)	70	120	60	60
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	30	40	48.5	28.6
Peso bruto	32	47	55	33
Tipo de instalación	Integrable de puerta ancha	Integrable de puerta ancha	Integrable de puerta ancha	Integrable de puerta ancha
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Serie	8000	8000	5000	5000
Panel de control	Panel Digital Central	Sobre el panel superior, Interior	Sobre el panel superior, Interior	Sobre el panel superior, Interior
Capacidad total (litros)	122	81	145	58
Etiqueta energética				

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS FRIGORÍFICOS

M3RCS301 | LIMPIADOR



› Limpiador Spray para frigoríficos – 500ml.

PNC 902986535

EAN 7333394079547

E3RSMA02 | ALFOMBRA



› Alfombra para cajón de verduras.

PNC 902979542

EAN 7321423247234

M3KCD202 | LIMPIADOR



› Universal descaler (1L) para limpiar grandes electrodomésticos.

PNC 902980481

EAN 7333394072326

A6-1-6AG | SELLADORA



› Gourmet: 400 x 180 x 108,5 mm, bombeo 12L/min, tipo de sellado doble, modos wet&dry, Sous Vide, ajustes preestablecidos, bolsas integradas, tirador integrado, cánula para contenedores y bolsas reutilizables incluido, gris.

PNC 900923299

EAN 7319599037742

AVFK1+ | SET ENVASADO AL VACÍO



› Deli 3: Set envasado al vacío. Incluye bomba de vacío (recargable y de larga duración) + 3 recipientes para alimentos: 2 de 1L y 1 de 1,6L, (compatibles con frigoríficos CustomFlex)) Sous Vide.

PNC 900923313

EAN 7319599037889

AVFB1 | ENVASES




➤ Envases de alimentos al vacío, 2 unidades, 1L y 1,6L. Compatible con frigoríficos CustomFlex y set de envasado A6-1-6AG y AVFK1+.

PNC 900923315

EAN 7319599037902

AVSRR1 | BOLSAS



➤ Bolsas envasadora al vacío RECICLABLE. 2 rollos. 25 cm x 6m. Compatible con envasadora al vacío A6-1-6AG.

PNC 900923513

EAN 7319599039227

AVRB1 | BOLSAS



➤ Bolsas de vacío reutilizables, 23 x 26 cm. Compatibles con modelo A6-1-6AG y AVFK1+. Aptas para lavavajillas, congelador y microondas.

PNC 900923370

EAN 7319599038336



LAVAVAJILLAS

AEG pone a tu disposición al mejor aliado que puedas tener para que nada te estropee esa gran velada que tienes planeada. Con las tecnologías más innovadoras para que solo tengas que preocuparte de disfrutar de la cena y de tus amigos.





AEG

DESCUBRE LA NUEVA GAMA DE LAVAVAJILLAS

NO PODRÁS VOLVER ATRÁS

Con la NUEVA gama Favorit, la última obra maestra de AEG, hemos reinventado por completo la experiencia del lavado de la vajilla.

De principio a fin. Hemos eliminado todo lo que no necesitas. Como el prelavado, los golpes, los arañazos y los resultados poco satisfactorios. Incluso hemos eliminado los botones. Ahora, con un simple toque, solo tienes que deslizar hasta el tiempo deseado.

Lo que queda es una perfección sin precedentes en funcionalidad, estética y resultados impecables.

Olvida el lavavajillas tal y como lo conoces. Es una experiencia premium completamente nueva que te enamorará desde el mismo instante en que abras la puerta.

No podrás volver atrás.

LIMPIEZA EFICAZ, MÁXIMO RENDIMIENTO

Limpieza silenciosa que utiliza tan solo 8,4 litros de agua sin comprometer el resultado.

ESPACIO SUPERIOR. INTERIOR ADAPTABLE.

Cestas multifuncionales de deslizamiento suave con un amplio espacio.
Cabe toda la cubertería. Sin esfuerzo.

DISEÑO ATREVIDO. EJECUCIÓN PREMIUM.

Diseño elegante y luminoso con apertura y cierre suaves de la puerta y codificación por colores de las funciones ajustables.



reddot winner 2026
kitchen appliances design

Disponible
en modelos
seleccionados

 **37**
Ruido dB

RUIDO

NUESTRA
MEJOR
COMBINACIÓN

ENERGÍA

AGUA

 **A**
Energía -10%

 **8.4**
Agua LITROS



NUEVO

AQUASAVE

AHORRA AGUA EN CADA LAVADO.
EFICIENTE. POTENTE

AquaSave, nuestro sistema de control de agua rediseñado, activa los brazos aspersores de forma individual, distribuyendo el agua únicamente donde es necesaria. Esto reduce el consumo de agua hasta solo 8,4 L, sin comprometer los resultados de limpieza.



Disponible en
Serie 8000 / Serie 8000 XXL MAX

¿CÓMO FUNCIONA AQUASAVE?

Nuestro nuevo sistema de gestión del agua utiliza un regulador de caudal para controlar los brazos aspersores. Este regulador controla cada brazo de manera individual, suministrando agua a uno, dos o tres brazos aspersores según el momento del ciclo. Este nuevo sistema de gestión mejora la eficiencia de limpieza, y AquaSave garantiza un consumo mínimo de agua, utilizando tan solo 8,4 litros en el ciclo ECO.

NUEVO

SATELLITECLEAN® PRO

RESIDUOS INCRUSTADOS, TECNOLOGÍA EFICAZ

El brazo aspersor de doble rotación SatelliteClean® PRO dirige el agua de forma eficiente desde múltiples ángulos. El resultado es la eliminación del 100% de los residuos difíciles en solo 90 minutos, sin utilizar más agua.*

¿CÓMO FUNCIONA SATELLITECLEAN® PRO?

SatelliteClean® Pro es un doble brazo aspersor que gira en la misma dirección, pero con movimientos diferentes. Gracias a este patrón de movimiento, el agua se distribuye por toda la cuba de manera más eficiente, de esquina a esquina. Combinado con el sistema de control de agua rediseñado, SatelliteClean® Pro hace que la limpieza sea aún más potente y eficiente que antes.

*Basado en una prueba externa realizada por un instituto alemán independiente, utilizando pastillas de detergente y un ciclo de 90 minutos en una cazuela con restos de lasaña.

Disponible en
Serie 8000 / Serie 8000 XXL MAX

NUEVO

XXL MAX

82CM

MODELOS XXL, 5 CM MÁS ALTOS DISEÑO INTERIOR,
ENCAJAN BAJO UNA ENCIMERA ESTÁNDAR

Limpia fácilmente artículos más grandes, como platos de pizza, vasos altos de cerveza o jarras de bebidas en nuestros lavavajillas XXL, sin utilizar más agua ni energía. Con 5 cm más de altura interior, se instala más bajo, a ras del suelo, para encajar bajo una encimera estándar de 90 cm.

Disponible en
Serie 8000 XXL MAX

— 87CM

NUEVO

PUSH2OPEN

INTEGRACIÓN PERFECTA CON PUERTA PUSH2OPEN

Sin tirador visible, la puerta Push2Open permite que el lavavajillas se integre a la perfección con los muebles de tu cocina. Para abrirlo, solo tienes que presionar suavemente en la parte superior central de la puerta.

Disponible en
Serie 8000 / Serie 8000 XXL MAX



¿CÓMO FUNCIONA PUSH2OPEN?

La puerta se abre automáticamente con una suave presión en la parte superior central de la puerta.

SMARTSELECT CONNECT



Reset 3s




Delay

hold 3s



Temp 65°C
1h00m



Quick

hold 3s

My Tim

CONTROLA EL TIEMPO Y LA EFICIENCIA EN LA PANTALLA Y EN LA APP

La pantalla SmartSelect Connect y la app muestran la duración y la eficiencia energética de cada ciclo. Lava rápido en 60 minutos o ahorra energía con el ciclo ECO. Obtendrás resultados impecables en ambos casos.

La app también ofrece consejos de carga, selección de programas y mantenimiento.

Disponible en
Serie 8000 / Serie 8000 XXL MAX

ECO

AUTO
•
+ hold 3sZone
CleanGlass
CareExtra
Silent

CONECTIVIDAD


Nuestros lavavajillas conectados permiten un lavado inteligente y responsable. Recibe recomendaciones sobre el programa adecuado en función de la carga, el tiempo disponible y el nivel de suciedad, o programa cuándo quieres que el lavavajillas se encienda para reducir los costes energéticos. La app resume el uso y ofrece informes ECO. Como novedad, ahora también puedes recibir consejos de carga según el tipo de utensilios que tengas.

NUEVO

ZONECLEAN

INTENSIVO EN OLLAS Y SARTENES,
DELICADO CON LAS COPAS

Activa ZoneClean para maximizar la presión de agua del brazo aspersor y eliminar la suciedad de ollas y sartenes en la cesta inferior, mientras mantiene una presión suave para las copas delicadas en la cesta superior. Dos zonas de limpieza, sin usar más agua ni energía.



Disponible en
Serie 8000 / Serie 8000 XXL MAX

MENOS PRESIÓN
DE AGUA

MÁS PRESIÓN
DE AGUA

¿CÓMO FUNCIONA ZONECLEAN?

Cuando tienes una carga mixta y necesitas una limpieza precisa, puedes activar ZoneClean, ya que divide la cuba en dos zonas de limpieza. En la cesta central, la presión del agua se mantiene suave y la temperatura disminuye para cuidar tus copas y artículos delicados, mientras que en la cesta inferior la presión del agua aumenta para fregar intensamente ollas y sartenes.

¿CÓMO FUNCIONA SMARTSELECT CONNECT?

Cuando usas SmartSelect Connect, solo tienes que elegir a qué hora quieres que tu vajilla esté limpia mediante el control deslizante. SmartSelect Connect está diseñado para lavar y secar una carga con suciedad normal. La interfaz es muy fácil de usar: muestra el tiempo del ciclo y su relación con la eficiencia energética. Si prefieres una limpieza rápida en 60 minutos, el lavavajillas consumirá más energía y agua. En cambio, si eliges el ciclo ECO, utiliza solo 8,4 L, aunque con una duración mayor.

El nivel de eficiencia se indica mediante barras verdes: cuantas más barras, menor consumo de energía y agua.

En la app puedes obtener consejos sobre programas, carga y eficiencia de recursos. También puedes acceder a opciones adicionales como:

- ✓ ExtraHygiene
- ✓ ExtraPower
- ✓ SprayZone
- ✓ ExtraDry
- ✓ HalfLoad

Casos de uso para la personalización y la asistencia guiada

- ✓ Monitorización y control en remoto
- ✓ Asistente de programas
- ✓ Asesor de carga **NUEVO**
- ✓ Asesor de uso
- ✓ Programador (Scheduler)
- ✓ Funciones exclusivas en la app
- ✓ Contador de pastillas
- ✓ Cuidado de la máquina (Machine Care)
- ✓ Ofertas C&A
- ✓ Control por voz



AEG

CONSIGUE LA APP



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

SELECCIONA EXTRAS DESDE LA PANTALLA O DESDE LA APLICACIÓN

	30 min	60 min
ZoneClean NUEVO Limpieza intensiva en la cesta inferior y limpieza delicada en la cesta superior, sin consumo adicional de agua ni energía		
GlassCare Lavado delicado, limitando la temperatura máxima a 45°		
ExtraPower Limpieza intensiva en la cesta superior e inferior		
ExtraHygiene 10 minutos a 65° (elimina el 99,999% de bacterias y virus)		
ExtraSilent NUEVO Hasta 2 dB menos en los ciclos largos (> 60 min)		
SprayZone Limpieza intensiva en la bandeja inferior		
HalfLoad NUEVO Limpieza selectiva solo de la bandeja superior		
ExtraDry Prolonga la fase de aclarado final y aumenta la temperatura de aclarado		

90 min	120 min	ECO	AUTO
			
			
			
			
			
			
			

NUEVO

COMFORTLIFT®

CARGA SIN ESFUERZO. RESULTADOS EXCEPCIONALES

ComfortLift® eleva una cesta completamente cargada 25 cm para que la carga y descarga sean más rápidas y sencillas. Al extraer la cesta inferior, unas bisagras especialmente diseñadas la elevan suavemente hasta el mismo nivel que la cesta superior.



Disponible en
Serie 8000 / 8000 XXL MAX

¿CÓMO FUNCIONA COMFORTLIFT®?

Con bisagras robustas especialmente diseñadas, que utilizan la misma tecnología que eleva el portón de un coche, ComfortLift® eleva la cesta inferior 25 cm. De este modo, la cesta inferior se sitúa al mismo nivel que la cesta intermedia, facilitando al máximo la carga y descarga. Para elevarla, basta con extraer la cesta; para bajarla, presiona el asa para liberar el mecanismo de bloqueo y empujala firmemente hacia abajo.

QUICKLIFT DIAGONAL

ESPACIO DONDE LO NECESITAS:
CESTA SUPERIOR AJUSTABLE EN ALTURA

Crea fácilmente más espacio en la parte superior o inferior gracias a la cesta superior ajustable en altura. Incluso cuando está completamente cargada, solo tienes que sujetar el asa en uno o ambos lados de la cesta superior y tirar suavemente hacia arriba para elevar uno de los lados o ambos.

Disponible en
Serie 8000 / 8000 XXL MAX

ESPACIO DONDE LO NECESITAS: CESTA SUPERIOR AJUSTABLE EN ALTURA

Crea fácilmente más espacio en la parte superior o inferior gracias a la cesta superior ajustable en altura. Incluso cuando está completamente cargada, solo tienes que sujetar el asa en uno o ambos lados de la cesta superior y tirar suavemente hacia arriba para elevar uno de los lados o ambos.

¿CÓMO FUNCIONA QUICKLIFT?

La cesta central es ajustable en altura. Puedes colocarla en la posición inferior para disponer de más espacio entre la cesta central y el cajón para cubiertos, o elevarla para ganar espacio entre la cesta central y la cesta inferior. Todo depende de tus necesidades. Para ajustar la cesta, simplemente sujeta las asas laterales y levanta la cesta. Para bajarla, libera el mecanismo de bloqueo: sujeta las asas, levántala ligeramente y luego bájala. La cesta puede ajustarse en uno o en ambos lados, incluso cuando está completamente cargada.

NUEVO

TIMEONFLOOR

SIEMPRE SABRÁS CUÁNDO ESTARÁN LISTOS LOS PLATOS.
EL TIEMPO RESTANTE SE PROYECTA EN EL SUELO

Mantente informada sobre el estado del ciclo de lavado. Mientras el ciclo está en marcha, TimeOnFloor proyecta en el suelo el tiempo restante con números digitales claros. Simple. Directo. Eficaz.

Disponible en
Serie 8000 / 8000 XXL MAX

0:30

¿CÓMO FUNCIONA TIMEONFLOOR?

Como el panel de control no es visible en un lavavajillas totalmente integrado, el tiempo restante del ciclo se proyecta en el suelo. Esto facilita saber cuándo ha terminado el ciclo.

NUEVO

LIGHTONFLOOR

UNA LUZ BLANCA SE PROYECTA EN EL SUELO
DURANTE EL CICLO DE LIMPIEZA

Simple y eficaz: LightOnFloor proyecta una luz blanca sobre el suelo mientras el ciclo está en marcha. Se apaga cuando el ciclo ha finalizado y la vajilla está lista para ser descargada.

Disponible en

Serie 6000

Serie 8000 / 8000 XXL MAX

¿CÓMO FUNCIONA LIGTHONFLOOR?

Como el panel de control no es visible en un lavavajillas totalmente integrado, se proyecta una luz blanca en el suelo. Esto indica que el lavavajillas está en funcionamiento. Cuando el ciclo termina, la luz desaparece.

QUICKLIFT

ESPACIO DONDE LO NECESITAS: CESTA SUPERIOR AJUSTABLE EN ALTURA

Crea fácilmente más espacio en la parte superior o inferior gracias a la cesta superior ajustable en altura. Solo tienes que coger el asa a ambos lados de la cesta superior y tirar suavemente hacia arriba para subirla o bajarla.



Disponible en
Serie 6000

¿CÓMO FUNCIONA QUICKLIFT?

La cesta central es ajustable en altura. Puedes colocarla en la posición inferior para disponer de más espacio entre la cesta central y el cajón para cubiertos, o elevarla para ganar espacio entre la cesta central y la cesta inferior. Todo depende de tus necesidades. Para ajustar la cesta, simplemente agarra las asas laterales y levántala. Para bajarla, libera el mecanismo de bloqueo: sujeta las asas, súbela ligeramente y después bájala

NUEVO

AIRDRY

SECA CON AIRE FRESCO

AirDry finaliza el secado utilizando el flujo natural de aire. La puerta se abre automáticamente hacia el final del ciclo, dejando entrar aire a temperatura ambiente en el lavavajillas. Hasta 3 veces mejor secado en comparación con un sistema con la puerta cerrada. Al final del ciclo, la puerta se abre automáticamente unos 10 cm para dejar salir el aire caliente. En lugar de usar energía para secar la vajilla, aprovechamos el flujo de aire natural.


Disponible en
todas las series

SOLUCIONES DE INSTALACIÓN PARA LAVAVAJILLAS



ZÓCALO DE 0-200 MM

No se requieren
requisitos especiales
de construcción.



ÚNICO EN EL MERCADO

ALINEACIÓN PERFECTA PARA TODAS LAS ALTURAS DE NICHOS

Un solo tamaño se adapta
a nichos desde 820 hasta
900 mm, ofreciendo flexibilidad
y simplicidad.



AJUSTE VERTICAL RÁPIDO

Los paneles de madera
pueden ajustarse
rápidamente hasta 5 mm.



MENOS PASOS DE INSTALACIÓN

Con bisagras deslizantes
se necesitan menos pasos
de instalación.



FLEXIBILIDAD DEL MUEBLE

Se pueden montar
paneles de mueble
a partir de 645 mm.



SOLUCIÓN PARA UNA EXPERIENCIA DE COCINA SIN INTERRUPCIONES

Fijación lateral 4 puntos. Fijación
en los nichos mediante fijación
lateral de 4 puntos.



COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA PUERTA

Admite cualquier peso de
puerta: puertas pesadas
de hasta 12 kg para una
instalación más rápida
(bisagras estándar).

*Dependiente del tipo de instalación y de los materiales del panel frontal; consulta el manual de instalación para más detalles.

**Los datos se refieren a 82 cm (87 cm corresponde a 870-900 mm)



HASTA UN 30% MENOS* DE PASOS DE INSTALACIÓN

Las bisagras deslizantes PerfectFit permiten una instalación fácil y uniforme del lavavajillas, sin necesidad de cortar el zócalo. Las bisagras se adaptan a todas las alturas de máquina y encajan en cualquier cocina moderna.

El sistema de instalación más flexible y sencillo del mercado para integrar perfectamente los paneles frontales de tu lavavajillas.

Las bisagras soportan diferentes soluciones de panel frontal pesado, por ejemplo: panel frontal largo, panel frontal de doble capa y paneles de materiales pesados como la piedra.

*Se refiere al número total de pasos de instalación necesarios para instalar un conjunto completo de horno, placa, lavavajillas y frigorífico AEG, en comparación con la instalación de un conjunto completo de esos mismos cuatro productos comparables de los principales competidores.



CONFIGURACIONES DE CESTAS



NUEVO

CESTAS EASYFLEX PLUS

CESTAS EASYFLEX PLUS: VERSATILIDAD Y CUIDADO SEGURO PARA EL CRISTAL

Las cestas EasyFlex Plus, rediseñadas y de deslizamiento suave, cuentan con tres filas abatibles para crear espacio adicional para piezas difíciles de colocar. Las sujeciones de goma y los puntos antideslizantes mantienen las copas de tallo en su sitio y evitan golpes entre ellas. El cajón para cubiertos incluso admite varillas, batidoras y cucharones.

Disponible en
Serie 8000

SERIE 8000, 14 CUBIERTOS

CESTAS EASYFLEX PLUS

La Serie 8000 ofrece una limpieza potente capaz de eliminar incluso los restos de comida horneados o secos. Las cestas EasyFlex Plus son versátiles, de deslizamiento suave y cuentan con secciones abatibles y soportes exclusivos para copas. Además, su sistema de alta eficiencia utiliza tan solo 8,4 litros de agua por ciclo.

El diseño final puede variar según el modelo.

Tercer cesto

- ✓ Soporte abatible para cuchillos
- ✓ Inserto metálico con iconos
- ✓

Cesto superior

- ✓ Sección abatible para copas y platillos
- ✓ Soft Spikes
- ✓ SoftGrips
- ✓ Asas QL
- ✓ Asa metálica
- ✓

Cesto inferior

- ✓ Cesto inferior alto
- ✓ Sectores traseros abatibles
- ✓ Sectores frontales abatibles para platos hondos
- ✓ Asa de plástico





CESTAS SERIE 6000

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA SERIE 6000?

- ✓ Mejoras en el sistema de apertura y cierre de la puerta para un funcionamiento más suave y preciso
- ✓ Revisión de los colores interiores para una mejor armonía y coherencia en toda la gama
- ✓ Nuevas asas en las cestas
- ✓ Mayor estabilidad y mejor deslizamiento de las cestas
- ✓ Baldas para tazas rediseñadas en el cesto superior
- ✓ Nueva fijación lateral para reforzar nuestra experiencia de instalación líder en el mercado

SERIE 6000, 14 CUBIERTOS

CESTAS SERIE 6000

Limpieza eficiente y potente, con soluciones de carga sencillas

La Serie 6000 ofrece una cobertura de agua potente gracias a un brazo aspersor con múltiples ángulos de pulverización. El panel de control permite seleccionar los ciclos de forma sencilla mediante opciones basadas en tiempo, mientras que las cestas son espaciosas e incluyen un cesto superior regulable en altura.

Disponible también en versión de 13 cubiertos con cesto para cubiertos.

El diseño final puede variar según el modelo.

Cesto superior y cajón para cubiertos

- ✓ Cajón para cubiertos con soporte para cuchillos
- ✓ QuickLift
- ✓ 1 fila de baldas para tazas
- ✓ Fila adicional de púas*
- ✓ Soft Spikes *
- ✓ Asa de plástico*
- ✓

Cesto inferior

- ✓ Altura baja
- ✓ Asa de plástico
- ✓ 2 sectores traseros abatibles / 4 sectores traseros abatibles*
- ✓ Brazo aspersor satélite

*solo en modelos seleccionados




NUEVO

Disponible en
Serie 6000

BALDAS PARA TAZAS

Las nuevas baldas para tazas, en color gris claro, mantienen tus tazas perfectamente estables gracias a su soporte con forma ondulada.




NUEVO

Disponible en

Serie 6000 a partir
de la clase C

FILA ADICIONAL DE PÚAS EN EL CESTO SUPERIOR

Fila adicional de púas en el cesto superior para mejorar la usabilidad y la capacidad de carga.



NUEVO

Compatible con

Serie 8000 / 8000 XXL MAX
ComfortLift Excluido

4IN1 FLEXHOLDER

PARA COPAS DE TALLA ALTA O VASOS DE
CERVEZA — INCLUSO BANDEJAS DE HORNO

El 4in1 FlexHolder del cesto inferior cuenta con sujeciones de goma antideslizantes que mantienen firmemente las copas de vino, champán o vasos altos para asegurar una limpieza completa y evitar choques entre ellas. También sostiene bandejas de horno en el ángulo adecuado para eliminar restos de comida incrustados.



NUEVO

Compatible con

Serie 6000
Serie 8000/Serie 8000 XXL MAX

CESTO PARA COPAS

El cesto para copas de AEG cuida incluso las copas más delicadas en el lavavajillas, garantizando resultados de limpieza impecables.

Puede alojar hasta 8 copas de vino y es apta tanto para copas de tallo largo como para copas de gran tamaño.

- ✓ Compatibilidad universal con lavavajillas de 45 y 60 cm
- ✓ Se pliega completamente para un almacenamiento sencillo
- ✓ Dimensiones: 26,3 cm × 22 cm × 5 cm (plegada)



*El diseño final puede variar según el modelo.

NUEVO

NUESTRA GAMA DE LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN



Cestas EasyFlex Plus

Cuentan con tres filas abatibles para piezas difíciles de colocar



SatelliteClean® Pro

Limpieza al 100% en solo 90 minutos con SatelliteClean® Pro*



SatelliteClean®

El brazo aspersor satélite de doble rotación gira 360° para dejarlo todo impecable, con un alcance hasta 3 veces mayor que el de un sistema convencional¹, sin consumo adicional de agua.



AquaSave

Uso mínimo de agua: solo 8,4 L con AquaSave**



QuickSelect con EcoMeter

Ahorra agua y energía personalizando el ciclo de lavado según la duración del programa con solo mover un un dedo.



SmartSelect Connect Display

Controla el tiempo y la eficiencia. En la pantalla o desde la app***



SmartSelect

Controla el tiempo y la eficiencia desde la pantalla/display del lavavajillas



AirDry

Hasta 3 veces mejor secado utilizando aire fresco****



Disponible en XXL MAX

5 cm más de altura útil para que los platos grandes encajen con mayor facilidad


6000	7000	8000 / 8000 XXL MAX
		TOPE DE GAMA
	7000	8000 / 8000 XXL MAX

*Basado en una prueba externa realizada por un instituto alemán independiente utilizando pastillas de detergente y un ciclo de 90 minutos en una cacerola con restos de lasaña.

*Al usar el programa ECO.

*Modelos seleccionados disponibles con conectividad.

Lavavajillas integrables



Lavavajillas integrable NG82IX5TK

Nuevo | AEG EcoLine

- **Gran eficacia de limpieza. Cestos amplios y versátiles – Una limpieza potente y eficaz que elimina los restos de alimentos adheridos.**
- **ComfortLift®: carga sin esfuerzo, resultados excepcionales – ComfortLift®: descarga fácil y eficiente del cesto inferior.**
- **SatelliteClean® Pro: tecnología eficaz contra los restos incrustados de comida – SatelliteClean® Pro: elimina eficazmente los restos de comida.**
- **Los cestos EasyFlex Plus ofrecen versatilidad y protegen la cristalería – Cestos versátiles EasyFlex Plus, con agarres de goma para sujetar las copas.**

➤ **Brazo aspersor: SatelliteClean Pro**

- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería

➤ **Tiempo restante:** TimeOnFloor, tiempo restante sobre el suelo

➤ **Tipo de motor:** Inverter

➤ **Dimensiones alto x ancho x fondo (mm):** 815 x 596 x 560

➤ **Medidas hueco altoxanchoxfondo (min / max) (mm):** 820 / 900 x 600 X560

PNC 911 474 040

EAN 7333394153162

Tipo instalación Integrable

Nº de cubiertos 14


Clase A

Nivel de ruido dB(A) 38

Nº de programas 8

Nº de temperaturas 4

Etiqueta energética



Lavavajillas integrable NG87IX2TK

Nuevo | AEG EcoLine

- **Cestos espaciosos y versátiles. Gran eficacia de limpieza. – XXL: más espacio de carga. Se adapta a la altura estándar de encimera.**
- **XXL Max: 5 cm más alto en el interior, pero cabe debajo de una encimera estándar – XXL Max: 5 cm más de altura de carga para los platos más grandes.**
- **SatelliteClean® Pro: tecnología eficaz contra los restos incrustados de comida – SatelliteClean® Pro: elimina eficazmente los restos de comida.**
- **Los cestos EasyFlex Plus ofrecen versatilidad y protegen la cristalería – Cestos versátiles EasyFlex Plus, con agarres de goma para sujetar las copas.**

➤ **Brazo aspersor: SatelliteClean Pro**

- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería

➤ **Tiempo restante:** TimeOnFloor, tiempo restante sobre el suelo

➤ **Tipo de motor:** Inverter

➤ **Dimensiones alto x ancho x fondo (mm):** 865 x 596 x 560

➤ **Medidas hueco altoxanchoxfondo (min / max) (mm):** 870 / 950 x 600 X560

PNC 911 493 017

EAN 7333394147352

Tipo instalación Integrable

Nº de cubiertos 15

Clase A

Nivel de ruido dB(A) 38


Nº de programas 8

Nº de temperaturas 4

Etiqueta energética



Lavavajillas integrables



Lavavajillas integrable FSE77717P

Nuevo | AEG EcoLine

- › **Protección para la cristalería delicada** – Cuidado seguro de los vasos más frágiles.
- › **Limpieza y cuidado inmejorables** – Limpieza superior con la mejor protección para la cristalería delicada.
- › **Tercera bandeja MaxiFlex, espacio personalizado y fácil limpieza** – Para utensilios de todos los tamaños
- › **La manera más sencilla de lavar la vajilla de modo responsable** – QuickSelect con Ecometer: tu guía para ahorrar agua y energía.

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| › Brazo aspersor: Satélite | › SoftSpikes para cristalería | › Tipo de motor: Inverter |
| › Cavity XXL | › Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo | › Dimensiones alto x ancho x fondo (mm): 818 x 596 x 550 |
| › SoftGrips para cristalería | › Tiempo restante: Luz Roja o Verde | › Medidas hueco altoxanchoxfondo (min / max) (mm): 820 / 900 x 600 X560 |

PNC 911 437 438

EAN 7333394130781

Tipo instalación Integrable

Nº de cubiertos 14


Clase A

Nivel de ruido dB(A) 42

Nº de programas 7

Nº de temperaturas 4

Etiqueta energética



Lavavajillas integrable NG62IB20K

Nuevo | AEG EcoLine

- › **Lavado potente y eficiente con una carga fácil** – Serie 6000: potencia y eficiencia en el lavado.
- › **Controla el tiempo y la eficiencia** – Pantalla SmartSelect: equilibra el tiempo y el consumo energético.
- › **Limpieza potente sin gastar más agua** – SatelliteClean®: limpieza a fondo de todos los platos.
- › **Espacio versátil para lavar cómodamente los cubiertos y utensilios de cocina** – Lava utensilios de diferentes tamaños en la cómoda bandeja EasyFlex.

- | | | |
|---|---|---|
| › Brazo aspersor: SatelliteClean | › Tiempo restante: LightOnFloor, Luz sobre el suelo | › Dimensiones alto x ancho x fondo (mm): 818 x 596 x 550 |
| › SoftSpikes para cristalería | › Tipo de motor: Inverter | › Medidas hueco altoxanchoxfondo (min / max) (mm): 820 / 900 x 600 X550 |

PNC 911 572 101

EAN 7333394136257

Tipo instalación Integrable

Nº de cubiertos 14

Clase B

Nivel de ruido dB(A) 44


Nº de programas 8

Nº de temperaturas 3

Etiqueta energética



Lavavajillas integrables



Lavavajillas integrable FSK64610L

AEG EcoLine

- > Cobertura hasta 3 veces mayor sin usar agua adicional – Serie 6000 SatelliteClean®, limpia los platos en todos los rincones
- > Brazo aspersor satélite, limpieza potente y minuciosa – Limpieza potente y minuciosa con una cobertura de alcance tres veces mayor
- > La manera más sencilla de lavar la vajilla de forma responsable – QuickSelect con Ecometer sirve de guía para ahorrar agua y energía.
- > SoftSpikes, sujetan la base de la cristalería para evitar daños – El sistema estabiliza las copas y vasos e impide que se muevan, se caigan y se rompan

- | | | |
|---|--|---|
| > Brazo aspersor: Satélite | > Tiempo restante: Luz Roja o Verde | > Medidas hueco altoxanchoxfondo (min / max) (mm): 820 / 900 x 600 X550 |
| > SoftSpikes para cristalería | > Tipo de motor: Inverter | |
| > Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo | > Dimensiones alto x ancho x fondo (mm): 818 x 596 x 550 | |

PNC 911 536 610

EAN 7333394054254

Tipo instalación Integrable

Nº de cubiertos 13


Clase C

Nivel de ruido dB(A) 44

Nº de programas 7

Nº de temperaturas 3

Etiqueta energética



Lavavajillas integrable FSK53617Z

- > Brazo aspersor satélite, limpieza exhaustiva de esquina a esquina – Garantiza que el agua alcance todos los rincones del interior del lavavajillas
- > Brazo aspersor satélite, limpieza potente y minuciosa – Limpieza potente y minuciosa con una cobertura de alcance tres veces mayor
- > La manera más sencilla de lavar la vajilla de forma responsable – QuickSelect con Ecometer sirve de guía para ahorrar agua y energía.
- > Beam on floor, comprueba de un solo vistazo si el ciclo ha terminado – Proyecta una luz roja en el suelo mientras dura el ciclo, y verde cuando acaba

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| > Brazo aspersor: Satélite | > Tiempo restante: Luz Roja o Verde | > Dimensiones alto x ancho x fondo (mm): 818 x 596 x 550 |
| > Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo | > Tipo de motor: Inverter | > Medidas hueco altoxanchoxfondo (min / max) (mm): 820 / 900 x 600 X550 |

PNC 911 536 549

EAN 7332543808977

Tipo instalación Integrable

Nº de cubiertos 13

Clase D

Nivel de ruido dB(A) 44


Nº de programas 7

Nº de temperaturas 3

Etiqueta energética



Lavavajillas integrables



Lavavajillas integrable FSE74507P

AEG EcoLine

- › **SoftGrips y SoftSpikes**, evitan que tus copas se rompan o se arañen – Tu cristalería más delicada en las mejores manos
- › **Espacio personalizable y limpieza cómoda con MaxiFlex** – Utensilios de tamaños diferentes. Limpieza en un ciclo con MaxiFlex.
- › **La manera más sencilla de lavar la vajilla de forma responsable** – QuickSelect con Ecometer sirve de guía para ahorrar agua y energía.
- › **Brazo aspersor satélite, limpieza potente y minuciosa** – Limpieza potente y minuciosa con una cobertura de alcance tres veces mayor

› Brazo aspersor: Satélite

- › SoftGrips para cristalería
- › SoftSpikes para cristalería

- › Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- › Tiempo restante: Luz Roja o Verde
- › Tipo de motor: Inverter

- › Dimensiones alto x ancho x fondo (mm): 818 x 446 x 550
- › Medidas hueco alto x ancho x fondo (min / max) (mm): 820 / 900 x 450 x 550

PNC 911 077 048

EAN 7333394041476

Tipo instalación Integrable

Nº de cubiertos 10


Clase C

Nivel de ruido dB(A) 45

Nº de programas 7

Nº de temperaturas 3

Etiqueta energética



Lavavajillas integrable FSE73407P

- › **SoftGrips y SoftSpikes**, evitan que tus copas se rompan o se arañen – Tu cristalería más delicada en las mejores manos
- › **Sistema QuickSelect**, configura los ajustes del programa con facilidad deslizando el dedo por el selector – Limpieza impecable de toda la vajilla y a medida
- › **Brazo aspersor satélite, limpieza potente y minuciosa** – Limpieza potente y minuciosa con una cobertura de alcance tres veces mayor
- › **Espacio donde lo necesitas: cesta superior ajustable en altura** – La cesta superior QuickLift se mueve arriba o abajo según se necesite.

› Brazo aspersor: Satélite

- › SoftGrips para cristalería
- › SoftSpikes para cristalería

- › Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- › Tiempo restante: TimeBeam, tiempo restante sobre el suelo
- › Tipo de motor: Inverter

- › Dimensiones alto x ancho x fondo (mm): 818 x 446 x 550
- › Medidas hueco alto x ancho x fondo (min / max) (mm): 820 / 900 x 450 x 550

PNC 911 077 025

EAN 7332543735587

Tipo instalación Integrable

Nº de cubiertos 9

Clase D

Nivel de ruido dB(A) 44

Nº de programas 7

Nº de temperaturas 3

Etiqueta energética



Lavavajillas integrables - Especificaciones técnicas



	AEG Lavavajillas integrable NG82IX5TK	AEG Lavavajillas integrable NG87IX2TK	AEG Lavavajillas integrable FSE77717P	AEG Lavavajillas integrable NG62IB20K
PNC	911 474 040	911 493 017	911 437 438	911 572 101
EAN	7333394153162	7333394147352	7333394130781	7333394136257
Tipo instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Nº de cubiertos	14	15	14	14
Clase	A	A	A	B
Nivel de ruido dB(A)	38	38	42	44
Nº de programas	8	8	7	8
Nº de temperaturas	4	4	4	3
Programas	120 Minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	120 Minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos	120 Minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, Área de limpieza intensiva ZoneClean	Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, Área de limpieza intensiva ZoneClean	Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, ExtraPower	Inicio diferido, ExtraPower, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, Resetear
Sistema QuickSelect	Sí, de cuatro funciones con TFT	Sí, de tres funciones	Sí, de tres funciones	Sí, de dos funciones
Cesto superior	Ajustable para aumentar la capacidad al máximo, estante de marco plano	Ajustable para aumentar la capacidad al máximo, estante de marco plano	Altura regulable	Ajustable para aumentar la capacidad al máximo, estante de marco circular
Cavidad XXL	No	XXLMAX	Sí	
Material de la cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Bandeja para cubiertos	EasyFlex Plus, soporte plegable para cuchillos	EasyFlex Plus, soporte plegable para cuchillos	Estante para cuchillos, Bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles	EasyFlex, Estante para cuchillos
Luz interior	Sí	Sí	No	No
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	49	50	49	64
Conectividad	Sí	Sí	Sin conectividad	Sin conectividad
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.488	0.495	0.488	0.644
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	28.7	28.7	28.7	37.9
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	8.4	8.4	10.9	9.5
Índice de rendimiento de limpieza (EU 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de rendimiento de secado (EU 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duración del programa estándar (EU 2017/1369)	5:10	5:10	5:10	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 pinzas SoftGrips	6 pinzas SoftGrips	6 pinzas SoftGrips	No
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry	Sí	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí	Sí	Sí
Cesto superior	Ajustable para aumentar la capacidad al máximo, estante de marco plano	Ajustable para aumentar la capacidad al máximo, estante de marco plano	Altura regulable	Ajustable para aumentar la capacidad al máximo, estante de marco circular
Cesto inferior	Estante marco plano alto ComfortLift, 4 bandejas posteriores con púas, asa de acero inoxidable	2 bandejas frontales de púas con capuchón, 4 bandejas posteriores de púas con capuchón, Tirador de plástico, Estante marco plano alto	2 estantes plegables, Tirador de plástico	Estante marco bajo circular, 2 bandejas posteriores de púas, asa de plástico
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar
Beam-On-Floor	TimeOnFloor, tiempo restante sobre el suelo	TimeOnFloor, tiempo restante sobre el suelo	Luz Roja o Verde	LightOnFloor, Luz sobre el suelo
Dispositivo antifugas	Flotador	Flotador	Flotador	Flotador
Suministro de agua	Bitérmica	Bitérmica	Bitérmica	Bitérmica
Bisagras	Deslizantes, soportan hasta 12 kg	Deslizantes, soportan hasta 12 kg	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes, soportan hasta 10 kg
Instalación en altura	No	No	No	Sí
Voltaje (V):	200-240	200-240	200-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50
Medidas (mm)	815x596x560	865x596x560	818x596x560	818x596x550
Longitud del cable (m)	1.6	1.6	1.6	1.5
Potencia (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1950
Etiqueta energética				

Lavavajillas integrables - Especificaciones técnicas



	AEG Lavavajillas integrable FSK64610L	AEG Lavavajillas integrable FSK53617Z	AEG Lavavajillas integrable FSE74507P	AEG Lavavajillas integrable FSE73407P
PNC	911 536 610	911 536 549	911 077 048	911 077 025
EAN	7333394054254	7332543808977	7333394041476	7332543735587
Tipo instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Nº de cubiertos	13	13	10	9
Clase	C	D	C	D
Nivel de ruido dB(A)	44	44	45	44
Nº de programas	7	7	7	7
Nº de temperaturas	3	3	3	3
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos
Funciones	Inicio diferido, GlassCare, On / Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower	Inicio diferido, GlassCare, On / Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower	Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, On / Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower	Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, On / Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower
Sistema QuickSelect	Sí, de dos funciones	Sí, de dos funciones	Sí, de tres funciones	Sí, de tres funciones
Cesto superior	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable
Cavidad XXL	No	No	No	No
Material de la cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Bandeja para cubiertos	No lleva	No lleva	Estante para cuchillos, Bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles	No lleva
Luz interior	No	No	No	No
Consumo de energía ponderado en kWh por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	74	84	59	63
Conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad	Sin conectividad
Consumo de energía del programa eco en kWh por ciclo (EU 2017/1369)	0.735	0.835	0.592	0.628
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	43.9	49.9	43.9	49.8
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	9.9	9.9	9.9	9.9
Índice de rendimiento de limpieza (EU 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de rendimiento de secado (EU 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duración del programa estándar (EU 2017/1369)	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	No	No	6 pinzas SoftGrips	6 pinzas SoftGrips
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes	No	2 soportes SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry	Sí	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí	Sí	Sí
Cesto superior	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable	Altura regulable
Cesto inferior	2 estantes plegables, Tirador de plástico	2 estantes plegables, Tirador de plástico	2 estantes plegables, Tirador de plástico	2 estantes plegables, Tirador de plástico
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar	Doble brazo aspersor	Doble brazo aspersor
Beam-On-Floor	Luz Roja o Verde	Luz Roja o Verde	Luz Roja o Verde	TimeBeam, tiempo restante sobre el suelo
Dispositivo antifugas	Flotador	Flotador	Flotador	Flotador
Suministro de agua	Bitérmica	Bitérmica	Bitérmica	Bitérmica
Bisagras	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura	Sí	Sí	Sí	No
Voltaje (V):	220-240	220-240	200-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50-60	50
Medidas (mm)	818x596x550	818x596x550	818x446x550	818x446x550
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Potencia (W)	1950	1950	1550-2200	1950

Etiqueta energética



CONSUMIBLES Y ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

M2GCP121 | DESCALCIFICADOR, DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE



› Limpieza y Cuidado para Lavadoras y Lavavajillas 3 en 1 (12 unidades): Descalcificador, Desengrasante y Desinfectante.

PNC 902986549

EAN 7333394077437

M2DCP051 | SUPER LIMPIADOR



› Super Limpiador - Desengrasante para Lavavajillas.

PNC 902986562

EAN 7333394078045

M3GCS201 | SAL



› Sal para Lavavajillas y Lavadoras. 1Kg.

PNC 902980485

EAN 7333394077161

A9SZGB01 | CESTA



› Cesta para copas (capacidad máxima: 8 unidades).

PNC 902979555

EAN 7321423447504

A1DHFLEXH | SOPORTE FLEXIBLE 4 EN 1*



› La cesta de gran capacidad puede dividirse en dos unidades más pequeñas cuando la carga de vajilla requiere mayor espacio. Compatible con lavavajillas de 45 cm y 60 cm. Uso conjunto o independiente, asa abatible, soportes para cubiertos deslizantes.

PNC 902986674

EAN 7333394096278

*Disponible a partir de julio 2026.

A1DHCUTBAS | CESTA DE CUBIERTOS DIVISIBLE*



› La cesta de cubiertos divisible puede separarse en dos para adaptarse al espacio disponible. Compatibilidad universal con lavavajillas de 45 y 60 cm. Se pliega completamente para facilitar su almacenamiento. Dimensiones (plegada): 26,3 x 22 x 5 cm.

PNC 902986672

EAN 7333394096247

*Disponible a partir de octubre 2026.

CUIDADO DE LA ROPA

En AEG ponemos a tu disposición la mejor tecnología para hacer que tus prendas favoritas duren más y mantengan los colores como el primer día.

¿Por qué cuidar de mi ropa?

Cuidar de tu ropa es más que proteger el hilo y las fibras de los tejidos. Es conservar recuerdos y proteger el medio ambiente. Nuestros electrodomésticos de lavado y secado te ayudan a cuidar de absolutamente toda tu ropa, independientemente de lo delicada que sea, con una eficiencia increíble. La manera en que cuidas de tus prendas ejerce un mayor impacto medioambiental que su propia confección. **Challenge the Expected.**



¿CÓMO DEBO CUIDAR DE MI ROPA?

Por culpa de una mentalidad donde impera la moda rápida y unos hábitos desfasados a la hora de cuidarla, ponemos a lavar el 90 % de nuestra ropa mucho antes de que sea necesario. Para cambiar la forma en que cuidamos nuestra ropa, prolongando su vida útil y siendo más respetuosos con el medio ambiente, AEG desafía las etiquetas de cuidado actuales e introduce una nueva: NO LAVAR EN EXCESO.



**NO LAVAR
EN EXCESO**



LOS 30 SON LOS NUEVOS 40



PowerCare

Con PowerCare, el detergente se mezcla en el agua antes de entrar en el tambor, para que cada prenda de la carga reciba la misma cantidad de producto y el mismo cuidado. Esta tecnología te ofrece el mismo rendimiento de limpieza con un ciclo de lavado a 30 °C que otras lavadoras con un ciclo de lavado a 40 °C.



**LÁVATE SOLO LAS
MANOS A MANO**

La mayoría de las prendas marcadas como lavar solo a mano pueden lavarse en una lavadora moderna utilizando un ciclo suave, en vez de tener que lavarse a mano a la vieja usanza, práctica que estresa las fibras.



Los ciclos de lavado y secado de lana han sido aprobados por The Woolmark Company para lavar y secar incluso las prendas de lana que solo se pueden lavar a mano.



DESPÍDETE DE LA LIMPIEZA EN SECO



Tecnología Softwater

Purifica y suaviza el agua para mantener el color, la forma y el tacto de las prendas. La tecnología Softwater ofrece un rendimiento de limpieza de 60 °C a solo 30 °C.



~~NO SECAR EN LA SECADORA~~



Tecnología SensiDry®

Un secado suave y energéticamente eficiente a temperaturas más bajas. Gracias a los ciclos de secado suave, podrás secar directamente en la secadora incluso las prendas que solo pueden lavarse a mano sin estropearlas.



Sistema AbsoluteCare®

Movimientos inteligentes del tambor y ajustes de temperatura para el máximo cuidado de tus prendas. El sistema AbsoluteCare® incluye programas a medida para todos los tejidos, por lo que podrás secar toda tu colada en la secadora con total confianza.



LAVA Y PLANCHA MENOS



Tecnología ProSteam®

Si solo necesitas refrescar una prenda sin lavarla por completo, nuestro programa especial precisamente hace eso. Ayuda a alisar los pliegues y arrugas al tiempo que elimina eficazmente los olores.

¿CÓMO DEBO CUIDAR DE MI ROPA?



LAVADO

Adecuado para un lavado con un movimiento/acción del tambor alto.

El número en el símbolo indica la temperatura máxima permitida.



Una raya: adecuado para un lavado con un movimiento/acción del tambor medio.



Lavar solo a mano.



Dos rayas: adecuado para un lavado de movimiento/acción del tambor bajo.



No apto para lavar a máquina.



SECADO

Puede secarse en secadora.



Secado delicado



Secar en plano



Secado normal



Se recomienda secar al aire libre



Secar colgado



No secar en la secadora



PLANCHADO

Caliente: 200 °C



Temperatura media:
150 °C



Frío:
100 °C



No planchar



BLANQUEADOR CON CLORO

Cualquier lejía (cuando sea necesario).



Lejía/blanqueador sin cloro (cuando sea necesario).



No usar lejía



LIMPIEZA EN SECO

Este proceso químico puede ser perjudicial para la ropa y el medio ambiente.



NO LAVAR EN EXCESO

El 90 % de la ropa que lavamos no está lo suficientemente sucia como para ponerla en el cesto de la ropa sucia

Más información

Puedes encontrar más información sobre cómo cuidar tus prendas en la aplicación AEG y en aeg.com.es

ATRÉVETE A LAVAR LA ROPA DE LANA

Puede que hayas pensado que es imposible, pero The Woolmark Company, la principal autoridad del mundo en materia de lana, no piensa lo mismo. Han probado nuestras lavadoras y han certificado que son lo suficientemente suaves como para lavar tus prendas de lana.



Los ciclos de lavado de lana de todas las lavadoras AEG han sido aprobados por The Woolmark Company para lavar incluso las prendas de lana que solo se pueden lavar a mano. Por tanto, siempre que veas la etiqueta Woolmark Apparel Care, puedes tener la seguridad de que puedes lavar tus prendas de lana favoritas en el ciclo de lana con total seguridad.

Además, la certificación Woolmark Apparel Care Green ofrece las mismas garantías de lavado que la certificación Woolmark Blue, pero también proporciona una eficiencia excepcional en el consumo de agua y energía.

TECNOLOGÍA SOFTWATER. SIN DECOLORAR LA ROPA*. PROTECCIÓN DE LA FORMA** LAVADO TRAS LAVADO

Protege los tejidos y los colores. La tecnología SoftWater filtra los minerales agresivos del agua de lavado, lo que reduce la pérdida de color durante los primeros 50 lavados* y la pérdida de forma**. Ayuda a que la ropa dure más y proporciona una protección superior del color.

Agua más suave y más delicada con la ropa.

Gracias a nuestra avanzada tecnología Softwater, que purifica y suaviza el agua antes de que entre en el tambor, los detergentes pueden actuar de forma mucho más eficaz a bajas temperaturas, ofreciendo el rendimiento de una limpieza a 60 °C a solo 30 °C.

De esta forma, los colores conservarán su intensidad lavado tras lavado, y el negro no decolorará a gris.

El agua corriente contiene minerales que pueden dañar los tejidos. La lavadora 9000S AbsoluteCare® es la primera del mundo con la tecnología Softwater que elimina estas impurezas. Sin entrar en contacto con la ropa, la sal activa un filtro de intercambio iónico que suaviza el agua y garantiza que el detergente y el suavizante actúan con la máxima eficacia, incluso a la temperatura más baja.

Suficientemente suave para mantener la suavidad de los tejidos y los colores en su mejor estado.



*Prueba externa de solidez del color en poliéster negro después de 50 ciclos a 30 °C con la tecnología Softwater.

**Prueba interna que muestra un menor encogimiento de diversos tejidos de algodón lavados con la tecnología Softwater con agua dura en un ciclo de lavado de algodón frente a un agua dura sin filtrar.

LAVADO SUPERIOR, EN MENOS DE 1 HORA. A SOLO 30 °C. CUIDA TU ROPA CON DELICADEZA

PowerCare utiliza una técnica exclusiva para premezclar rápidamente el detergente, garantizando que se pulveriza uniformemente sobre la ropa para que quede perfectamente limpia. Activa la potencia del detergente incluso a 30 °C, para unos resultados de lavado extraordinarios en menos de una hora.

ELIMINACIÓN TOTAL DE LAS MANCHAS, INCLUSO A BAJAS TEMPERATURAS*

PowerClean 59 min permite eliminar por completo las manchas en menos de una hora a 30 °C*. Garantiza que el detergente llega a cada fibra, de modo que un ciclo corto es tan eficaz como un ciclo largo, asegurando así que las manchas se eliminan totalmente.



*Según un método de prueba interno para la cantidad de detergente utilizada para una carga de 2 kg con AutoDose frente a una dosis manual media.

*Las pruebas externas muestran la neutralización del olor a humo de cigarro en un ciclo Steam Refresh fuerza aplicada al algodón lavado en un programa de 30 °C utilizando sistemas de dosificación automática. Los resultados mostrados son después de 30 lavados con AEG frente a 10 lavados con lavadoras de la competencia.

*Las pruebas externas muestran la neutralización del olor a humo de cigarro en un ciclo Steam Refresh.

MENOS ARRUGAS. PLANCHADO FÁCIL. CON PROSTEAM

ProSteam® ayuda a neutralizar los olores y reduce las arrugas en tu ropa.* Al reducir las arrugas, se reduce el tiempo de planchado, facilitando que los tejidos sufran menos. ProSteam® ayuda a que la ropa dure más.



SIN
PROSTEAM®

**La prueba interna según el método de prueba interno muestra hasta un 40 % de reducción de arrugas en tejidos de algodón 100 % tras un ciclo ProSteam®.



CON
PROSTEAM®

AUTODOSE PROTEGE TUS PRENDAS Y UTILIZA HASTA UN 60 % MENOS DE DETERGENTE*

AutoDose utiliza sensores para calcular la cantidad precisa de detergente y suavizante, utilizando automáticamente solo la cantidad necesaria para cada carga de ropa. Utiliza hasta un 60 % menos de detergente*, mejorando la comodidad en cada lavado y garantizando que la ropa de algodón no se estropeará durante más tiempo.



DESCUBRE CÓMO FUNCIONA

El detergente y el suavizante se almacenan en el cajón y se extrae la cantidad correcta para cada ciclo de lavado.



AutoDose

*Basado en una prueba interna realizada para medir la cantidad de detergente utilizado con AutoDose en una carga de 2 kg en comparación con una dosis manual media.

EL CAJETÍN UNIVERSALDOSE ACTIVA LAS CÁPSULAS PODS® UN 60 % MÁS RÁPIDO*

UniversalDose es un cajetín exclusivo diseñado para las cápsulas PODS® que utiliza chorros de agua destinados a ablandar, perforar y disolver completamente las cápsulas PODS® en el cajetín, activándolas un 60 % más rápido en comparación con cuando se colocan en el tambor. Gracias a esta característica, aporta un poder de limpieza adicional en ciclos cortos de una hora y lavados en frío*.



UniversalDose



DESCUBRE CÓMO FUNCIONA

1. Coloca una cápsula PODS® en el dispensador específico.
2. Los chorros de agua a medida ablandan y perforan la cápsula en el cajetín.
3. A continuación, el detergente se distribuye en el tambor de manera eficiente, incluso en zonas con poca presión en el agua.
4. La ropa se limpia mejor incluso a bajas temperaturas.

Descúbrelo en acción en aeg.com.es

*Prueba interna utilizando un programa de algodón de una hora a 30 °C, comparando las cápsulas PODS® en el cajetín UniversalDose frente a las cápsulas PODS® en el tambor.

TECNOLOGÍA 3DSCAN. EDREDONES Y ABRIGOS DE PLUMAS COMO NUEVOS. RESTAURA EL 100 % DE SU RENDIMIENTO*

La tecnología 3DScan ofrece la máxima precisión y cuidado en el secado. Escanea en profundidad para leer los niveles de humedad del interior de las prendas. De esta forma, tendrás la seguridad de que toda tu ropa, incluso los abrigos de plumas y edredones, se secarán de manera uniforme y seguirán siendo abrigados y esponjosos.



*Basado en una prueba externa de resistencia térmica para prendas secadas con tecnología 3DScan, realizada según la norma ISO 11092.

ABSOLUTE CARE®: SECADO PERSONALIZADO, INCLUSO PARA LANA, SEDA Y ROPA TÉCNICA DE EXTERIOR

AbsoluteCare® usa una bomba de calor y controla el movimiento y la temperatura del tambor para un secado seguro, hasta en prendas delicadas. Garantiza que la lana y la seda no pierdan su forma. Con Woolmark Blue, se restablece la protección impermeable de las prendas de técnicas de exterior.

SECADO TRADICIONAL

SECADO CON ABSOLUTE CARE®



El ciclo de secado de lana ha sido aprobado por The Woolmark Company para secar incluso las prendas delicadas que suelen lavarse a mano.
.....

SENSIDRY® SECADO SUAVE A LA MITAD DE TEMPERATURA. SIN COMPROMETER LOS RESULTADOS

SensiDry® utiliza sensores precisos para garantizar que la ropa se seca de manera uniforme a bajas temperaturas, sin tardar más tiempo. Así, la ropa solo se expone a la cantidad de calor necesaria, en un secado suave que permitirá que duren más tiempo.

TRADICIONAL

SENSIDRY®





NUESTRA GAMA DE LAVADORAS DE LIBRE INSTALACIÓN

Hemos diseñado nuestra gama de lavadoras de forma que te sea muy fácil distinguir sus beneficios particulares. Basándonos en la tecnología característica de cada una de ellas, cada nueva serie de lavadoras representa un nivel superior en calidad de lavado, e incluye todas las tecnologías de la serie inferior.

TECNOLOGÍAS



SoftWater

Purifica y suaviza el agua para conservar el color, la forma y el tacto de las prendas, prolongando así la vida de tu ropa.



PowerCare

Premezcla y distribuye uniformemente detergente y suavizante para una limpieza eficaz a bajas temperaturas.



ProSteam®

Vapor en lugar de lavado, todo listo en tan solo 25 minutos y gastando un 96% menos de agua.



AI WashAssist / PreciseWash

Ajusta automáticamente el tiempo, el consumo de agua y de energía según la carga, lo que garantiza un tratamiento óptimo para cada prenda.



AutoDose

Proporciona una mejor dosificación de detergente y eficacia de lavado.



Programa Vapor Higiene/Vapor Antialergia

Combina un ciclo de lavado y vapor para eliminar más del 99,99% de las bacterias y virus* por encima de los 60 °C.




Programa corto para 5 kg de ropa

El programa de lavado diario optimizado para cargas mixtas de 5 kg.



Conectividad

Configura tus lavados con la aplicación AEG.



*Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y MS2 Bacteriófago en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Número de Informe de Prueba 20210117)



AI WashAssist: Tecnología avanzada de detección de carga que, mediante un algoritmo de IA, ajusta la duración del ciclo, el consumo de agua y energía en función del tamaño de la carga*, reduciéndolos hasta en un 30%**.

PreciseWash: reduce el tiempo de lavado y el consumo de agua y energía* hasta en un 40%, optimizando cada ciclo de lavado.



ProSteam®: lava con vapor en vez de con agua, en solo 25 minutos y con un 96% menos de consumo de agua. Usar vapor en vez de agua es una de las mejores maneras de refrescar las prendas de ropa que no necesitan pasar por un ciclo de lavado completo. Las lavadoras AEG de bajo consumo energético de la Serie 7000 ProSteam® aplican la función vapor para refrescar la ropa, consumiendo solo 2 litros de agua por ciclo y siendo más suaves con los tejidos.



PowerCare: resultados perfectos en todos los tejidos. La primera tecnología que disuelve y activa el detergente y el suavizante previamente, facilitando una distribución uniforme de la mezcla durante el lavado.



Cuidado de la ropa

SoftWater: elimina las impurezas del agua que entran en el tambor para conseguir los mejores resultados de limpieza a temperaturas más bajas, protegiendo así los tejidos y colores de las prendas.



SERIE 6000



SERIE 7000



SERIE 8000



TOPE DE GAMA

SERIE 9000



69'



69'



59'



49'



*Prueba interna de consumo de tiempo, agua y energía en un programa Algodón a 30 °C optimizado con AI WashAssist para una carga de 1 kg frente a la carga máxima.

**Disponibles en modelos seleccionados.

NUESTRA GAMA DE LAVADORAS DE INTEGRACIÓN

Consigue un estilo uniforme y sin fisuras en tu cocina con nuestras lavadoras integrables. Ofrecen las mismas funciones que las independientes pero quedan ocultas al ser lavadoras encastrables en un mueble. Busca la más adecuada a tus necesidades.

TECNOLOGÍAS



PowerCare

Premezcla y distribuye uniformemente detergente y suavizante para una limpieza eficaz a bajas temperaturas.



ProSteam®

Vapor en lugar de lavado, todo listo en tan solo 25 minutos y gastando un 96% menos de agua.



PreciseWash

Ajusta automáticamente el tiempo, el consumo de agua y de energía según la carga, lo que garantiza un tratamiento óptimo para cada prenda.



Programa Vapor Higiene/Vapor Antialergia

Combina un ciclo de lavado y vapor para eliminar más del 99,99% de las bacterias y virus* por encima de los 60 °C.



Programa corto para 3 kg de ropa

El programa de lavado diario optimizado para cargas mixtas de 3 kg.

*Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y MS2 Bacteriófago en una prueba externa realizada por Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (Número de Informe de Prueba 202120117)



PreciseWash: reduce el tiempo de lavado y el consumo de agua y energía* hasta en un 40%, optimizando cada ciclo de lavado.




ProSteam®: lava con vapor en vez de con agua, en solo 25 minutos y con un 96% menos de consumo de agua. Usar vapor en vez de agua es una de las mejores maneras de refrescar las prendas de ropa que no necesitan pasar por un ciclo de lavado completo. Las lavadoras AEG de bajo consumo energético de la Serie 7000 ProSteam® aplican la función vapor para refrescar la ropa, consumiendo solo 2 litros de agua por ciclo y siendo más suaves con los tejidos.



PowerCare: resultados perfectos en todos los tejidos. La primera tecnología que disuelve y activa el detergente y el suavizante previamente, facilitando una distribución uniforme de la mezcla durante el lavado.



SERIE 7000



TOPE DE GAMA

SERIE 8000



¹Disponible en modelos seleccionados.

ELIGE TU LAVADORA AEG

PASO 1: ENCUENTRA LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA TU ZONA DE LAVADO

En la gama de lavadoras AEG, ofrecemos varios tipos de instalación para adaptarse a tu espacio. Muchos consumidores eligen una lavadora de carga frontal (libre) que puede instalarse debajo de la encimera de la cocina o en un cuarto de lavado. Si prefieres ocultar tus electrodomésticos detrás de la puerta de un mueble de cocina, puedes optar por elegir una lavadora integrada.


Para una opción más compacta, AEG ofrece dos soluciones que te ahorrarán espacio: elige entre una lavadora de carga superior o una lavadora secadora 2 en 1, con la que tendrás la comodidad de tener una lavadora y una secadora en un solo electrodoméstico.



PASO 2: ELIGE LA LAVADORA CON LOS PROGRAMAS ADECUADOS PARA TU ROPA

Todas las lavadoras AEG disponen de una función de lavado rápido, inicio diferido y añadir prendas al lavado, ofreciendo el equilibrio perfecto entre comodidad y un excelente rendimiento de limpieza. Los ciclos de lavado son los más silenciosos que puedes encontrar, de tan solo 47 Db, por lo que son ideales para poner la lavadora por la noche o en espacios abiertos.

Hemos bautizado nuestras lavadoras de la serie 6000 a la serie 9000. Las capacidades de cada serie son acumulativas, por lo que con cada aumento de la serie se obtiene un nivel cada vez mayor de funciones y capacidades de cuidado de las prendas.



PASO 3: ELIGE LA CAPACIDAD DE LAVADO QUE SE ADAPTE A TUS NECESIDADES

En todas las series hay un tamaño de tambor de lavadora que se adapta a tu armario y estilo de vida. El tambor de 10 kg o más está recomendado para hogares grandes o medianos que lavan mucha ropa o prendas de gran tamaño a la semana: su tambor XL es ideal para edredones de matrimonio. Un tambor de 9 kg es ideal para hogares de tamaño medio. Por último, un tambor de 6 a 8 kg de capacidad es perfecto para los hogares más pequeños.

Ten en cuenta que: Nuestra innovadora tecnología IA WashAssist (incluida en la serie 6000) y PreciseWash (incluida desde la serie 7000 a la 9000) utiliza sensores inteligentes para medir con precisión cada carga y adaptar de forma intuitiva la cantidad de tiempo, agua y energía* para evitar lavar en exceso.



*Prueba interna del consumo de tiempo, agua y energía de un ciclo de algodón a 30 °C optimizado con ProSense para una carga de 1 kg en comparación con la carga máxima.

EL SIGUIENTE NIVEL DE INTERACCIÓN CON LOS ELECTRODOMÉSTICOS


Personaliza los ajustes para proporcionar a tus prendas el cuidado que necesitan. Con la aplicación AEG.



Adéntrate en la era digital y disfruta de un cuidado personalizado conectando tu lavadora AEG a la aplicación AEG. Para empezar, solo tienes que abrir la puerta de tu electrodoméstico, buscar el código QR situado en el anillo de la puerta y escanearlo.

La aplicación te permitirá personalizar los ajustes y te ofrecerá inteligentes consejos y sugerencias. Personaliza tus ciclos de lavado y envía instrucciones a tu electrodoméstico para adaptarlo a tus hábitos y necesidades. Un cuidado fácil e inteligente desde tu teléfono móvil.

DESCARGA LA
APLICACIÓN AEG



Más información

Puedes encontrar más información sobre cómo cuidar tus prendas en la aplicación AEG y en aeg.com.es

AEGCONNECTED. CONTROL POR VOZ

Controla tu electrodoméstico usando tan solo la voz y Google. Enciende, pausa o establece la temperatura con solo decir "OK GOOGLE" para empezar.



*Disponible solo en modelos seleccionados



NUESTRA GAMA DE LAVADORAS SECADORAS DE LIBRE INSTALACIÓN

Nuestra nueva gama de lavadoras secadoras ha sido diseñada de manera que los beneficios de cada producto queden perfectamente claros. Lavado y secado perfectos en un solo ciclo.

TECNOLOGÍAS



AbsoluteCare®

Utiliza la tecnología de secado con bomba de calor, junto con movimientos precisos del tambor para secar todas tus prendas con seguridad, incluso las más delicadas.



ProSteam®

Vapor en lugar de lavado, todo listo en tan solo 25 minutos y gastando un 96% menos de agua



PreciseWash

Ajusta automáticamente el tiempo, el consumo de agua y de energía según la carga, lo que garantiza un tratamiento óptimo para cada prenda.



Tecnología UniversalDose

Proporciona una mejor dosificación de detergente y eficiencia de limpieza*.



Programa Vapor Higiene/Vapor Antialergia

Combina un ciclo de lavado y vapor para eliminar más del 99,99% de las bacterias y virus* por encima de los 60 °C.



Conectividad

Configura tus lavados con la aplicación AEG.



*Característica disponible con modelos seleccionados. UniversalDose le permite colocar PODS en el cajón de detergente por hasta limpieza un 60% más eficaz.

***Prueba interna con 1 kg de carga en el programa Steam vs el programa Delicados




ProSteam®: convierte a tu lavadora secadora en una lavadora 3 en 1 que agiliza el proceso de lavado con programas de lavado, secado y vapor. El vapor usa un 96 % menos de agua*** y es más suave que el lavado, lo que ayuda a que la ropa dure más tiempo.



AbsoluteCare®: no encoge, garantizado**. AbsoluteCare® utiliza la tecnología de secado con bomba de calor, junto con movimientos precisos del tambor para secar todas tus prendas con seguridad, incluso las más delicadas. Las prendas de lana no encogen y las de seda no pierden la forma. Además, restaura la impermeabilidad de la ropa técnica de exterior y tiene el certificado Woolmark Blue.



SERIE 7000



TOPE DE GAMA

SERIE 9000



¹Disponible en modelos seleccionados.

NUESTRA GAMA DE LAVADORAS SECADORAS DE INTEGRACIÓN

Nuestras lavadoras secadoras integrables te ayudarán a conseguir un entorno sin fisuras. Lava y seca cómodamente tus prendas de una sola vez.

TECNOLOGÍAS



PowerCare

Utiliza una tecnología de premezclado para activar el poder del detergente, ofreciendo unos resultados de lavado superiores incluso a 30 °C y en menos de una hora.



ProSteam®

Vapor en lugar de lavado, todo listo en tan solo 25 minutos y gastando un 96% menos de agua



PreciseWash

Ajusta automáticamente el tiempo, el consumo de agua y de energía según la carga, lo que garantiza un tratamiento óptimo para cada prenda.



Programa Vapor Higiene/Vapor Antialergia

Combina un ciclo de lavado y vapor para eliminar más del 99,99% de las bacterias y virus* por encima de los 60 °C.

*Característica disponible con modelos seleccionados. UniversalDose le permite colocar PODS en el cajón de detergente por hasta limpieza un 60% más eficaz.

***Prueba interna con 1 kg de carga en el programa Steam vs el programa Delicados



ProSteam®: convierte a tu lavadora secadora en una lavadora 3 en 1 que agiliza el proceso de lavado con programas de lavado, secado y vapor. El vapor usa un 96 % menos de agua*** y es más suave que el lavado, lo que ayuda a que la ropa dure más tiempo.



PowerCare: utiliza una tecnología de premezclado para activar el poder del detergente, ofreciendo unos resultados de lavado superiores incluso a 30 °C y en menos de una hora.



SERIE 7000



TOPE DE GAMA

SERIE 8000



¹Disponible en modelos seleccionados.

ELIGE TU LAVADORA SECADORA AEG



TRES MOTIVOS POR LOS QUE UNA LAVADORA SECADORA ES MEJOR PARA TUS NECESIDADES

1. Es la solución perfecta para viviendas de tamaño reducido, donde solo hay espacio para un electrodoméstico, ya que tienes lo mejor de las lavadoras y secadoras AEG en un solo aparato.
2. Si tienes una vida ajetreada, puedes programarla y desentenderte. Y como con AEG, todas las prendas que laves se pueden secar, es maravilloso salir por la mañana y cuando llegues, tener toda tu ropa seca.
3. Si utilizas la secadora ocasionalmente, también tienes la ventaja añadida de poder secar cuidadosamente la ropa delicada o recuperar la funcionalidad de las prendas de exterior.



AHORRA ESPACIO SIN COMPROMETER EL RENDIMIENTO

Muchas de las mejores funciones y programas de nuestras galardonadas lavadoras también están disponibles en nuestras lavadoras secadoras.

Por ejemplo, en la gama de lavadoras secadoras AEG, encontrarás nuestro ciclo de lavado rápido diario a 30 °C PowerClean, Steam Refresh e incluso los programas especializados en ropa delicada y de exterior.



ELIGE EL PROGRAMA QUE SE ADAPTE A TUS NECESIDADES

Programa Steam Refresh: El programa de 25 minutos Steam Refresh disponible en las lavadoras secadoras AEG de la serie 7000 y superiores también es una excelente forma de ahorrar tiempo, energía y agua. Y al evitar lavados innecesarios, alargarás la vida de tu ropa. El vapor utiliza un 96 % menos de agua**, y es más suave que el lavado, lo que ayudará que tu ropa esté impecable durante más tiempo.



**Prueba externa con una carga de 1 kg en el programa de vapor frente al programa de ropa delicada.

NUESTRA GAMA DE SECADORAS

Resulta igual de fácil entender la diferencia entre las distintas secadoras de nuestra gama. Cada nuevo nivel de secado incluye todas las tecnologías disponibles en las secadoras de los niveles anteriores, y además, cada secadora muestra una etiqueta con la serie a la que pertenece.

TECNOLOGÍAS



Tecnología 3DScan

Secado uniforme de edredones y abrigos de plumas.



AbsoluteCare®

Utiliza la tecnología de secado con bomba de calor, junto con movimientos precisos del tambor para secar todas tus prendas con seguridad, incluso las más delicadas.



SensiDry®

Los sensores precisos aseguran que la ropa se seque uniformemente a bajas temperaturas.



DryAssist / PreciseDry

Ajusta automáticamente el tiempo, y energía según la carga, lo que garantiza un tratamiento óptimo para cada prenda.



Programa Hygiene*

Elimina más del 99,9 % de bacterias y virus durante el secado.



Conectividad

Configura tus lavados con la aplicación AEG.



SensiDry®: secado suave a temperaturas un 50% más bajas sin renunciar a los mejores resultados. Las secadoras AEG de la Serie 7000 aprovechen la tecnología de secado con bomba de calor para secar la ropa uniformemente y a baja temperatura, sin alargar los tiempos de secado. Un cuidado suave que garantiza que tus prendas nunca se vean sometidas a un exceso de calor innecesario y así te duren mucho más tiempo.



AbsoluteCare®: no encoge, garantizado**. AbsoluteCare® utiliza la tecnología de secado con bomba de calor, junto con movimientos precisos del tambor para secar todas tus prendas con seguridad, incluso las más delicadas. Las prendas de lana no encogen y las de seda no pierden la forma. Además, restaura la impermeabilidad de la ropa técnica de exterior y tiene el certificado Woolmark Blue.




Tecnología 3DScan: edredones y abrigos de plumas 100% como nuevos*. La tecnología 3DScan te ofrece la máxima precisión y cuidados a la hora de secar tu ropa. Escanea los tejidos hasta una profundidad de 10 cm para analizar el nivel de humedad en su interior. Ten la seguridad de que todas tus prendas, incluso los edredones y los abrigos de plumas, quedarán perfectas, uniformemente secas, mullidas y cálidas.



SERIE 7000



SERIE 8000



TOPE DE GAMA

SERIE 9000



*Características disponibles en modelos seleccionados.

**En comparación con el secado tradicional sobre superficie horizontal.

***Basado en pruebas externas para comprobar la resistencia térmica de las prendas secadas con tecnología 3DScan, y realizadas según la Norma ISO 11092.

ELIGE TU SECADORA AEG



PASO 1: ENCUENTRA LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA TU ZONA DE LAVADO

En la gama de secadoras AEG, ofrecemos varios tipos de instalación para adaptarse a tu espacio. Muchos consumidores eligen una secadora de carga frontal (libre) que puede instalarse debajo de la encimera de la cocina o en un cuarto de lavado. Si prefieres ocultar tus electrodomésticos detrás de la puerta de un mueble de cocina, puedes optar por elegir una secadora integrada.

Para cada secadora, hemos creado también una lavadora a juego. Para espacios reducidos, opta por una lavadora secadora 2 en 1, que te ofrecerá la comodidad de tener una lavadora y una secadora en un único electrodoméstico.



PASO 2: ELIGE LA SECADORA CON LOS PROGRAMAS ADECUADOS PARA TU ROPA

Las secadoras con bomba de calor son, con diferencia, las más eficientes desde el punto de vista energético. Los modelos con bomba de calor utilizan mucha menos energía y temperaturas de secado más bajas. Nuestras secadoras AEG más avanzadas cubren el 93 % de todos los tipos de tejidos, con programas específicos para mezclas, ropa sintética, ropa vaquera, algodón, lana, seda y otras prendas delicadas como ropa de exterior, abrigos de plumas y edredones.



PASO 3: ELIGE LA CAPACIDAD DE SECADO QUE SE ADAPTE A TUS NECESIDADES

En todas las series, encontrarás una secadora con la capacidad que se adapte a tus necesidades. El tambor de 9 kg está recomendado para hogares grandes o medianos que lavan mucha ropa o prendas de gran tamaño a la semana: su tambor XL es ideal para edredones de matrimonio. Un tambor de 8 kg es ideal para hogares de tamaño medio. Por último, un tambor de 7 kg de capacidad es perfecto para los hogares más pequeños.

Ten en cuenta que: Nuestra innovadora tecnología DryAssist / PreciseDry (incluida en todas las secadoras AEG) utiliza unos sensores avanzados de temperatura y humedad para ajustar el consumo de energía en función del tamaño de la carga.




Lavadoras de libre instalación
L9FK514L6U | Lavadora LFSR9514L6U + Fragancia A2WASF00

Hero | AEG EcoLine

- > Redefine el lavado con agua purificada. Mantén el tacto y el aspecto de tus prendas como si fueran nuevas - Lavadoras AEG Serie 9000 AbsoluteCare®, te ayudan que tus prendas duren más
- > AbsoluteCare® con tecnología SoftWater. Conserva el color*. Conserva la forma** - La tecnología SoftWater reduce la decoloración y protege los tejidos
- > AbsoluteWash 49 min, lava a 30 °C y elimina por completo las manchas* - AbsoluteWash 49 min filtra el agua para aumentar la potencia del detergente
- > Un nuevo nivel de conexión entre ti y tus electrodomésticos AEG - Conectividad, acceso y personalización fáciles con la aplicación My AEG Care
- > Limpieza eficaz en menos de 1 hora a solo 30 °C - Las lavadoras AEG con PowerCare premezclan y activan el detergente
- > Refresca tus prendas con vapor+ y reduce las arrugas - El programa Refresco con Vapor neutraliza los olores* y refresca la ropa

- > Libre instalación
- > Motor Inverter
- > Cajón dispensador SoftWater con dispensador de sal
- > Display LED Grande
- > Medidas (mm): 847 x 597 x 660 Fondo

PNC	801418195	EAN	7332543931644
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369)	10	Centrifugado máx. (rpm)	1400
Clase	A	Certificado Woolmark	Woolmark Green + Ariel Lenor Lana
Nivel de ruido dB(A)	72	Aqua Control	Sí
Lista de Programas	Lavado integral AbsoluteWash en 49 min, Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, 3 kg en 20 minutos, Vapor, Outdoor, Higiene, Aclarado, Centrifugado / Drenaje		
Funciones	On / Off, Temperatura, Centrifugado, Prelavado / Manchas, Ahorro de tiempo, Aclarado extra, Vapor Plus, +, -, Inicio remoto, Termina en, Inicio / Pausa		
Etiqueta energética			



Lavadoras carga frontal integrables

L8FKE8436C | Lavadora integrable LFN8E8436C + Fragancia A2WASF00

AEG EcoLine

- Las lavadoras PowerCare de la serie 8000 usan una tecnología exclusiva para premezclar rápidamente el detergente – Cuidan y protegen la ropa a tan solo 30°C y en menos de una hora
- El programa ÖkoPower 59 minutos elimina las manchas a 30°C en menos de una hora – El detergente alcance todas las fibras, por lo que los ciclos cortos son eficaces
- Vapor en lugar de lavado en tan solo 25 minutos y gastando un 96% menos de agua – La lavadora 7000 ProSteam® refresca la ropa, consumiendo tan solo 2 l de agua por ciclo
- ProSense® reduce el tiempo de lavado, y el consumo de energía hasta en un 30% – Los sensores ajustan los tiempos de lavado con precisión, proporcionando un cuidado óptimo

- Integrable


Motor Inverter

Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display XL

Medidas en mm: 819, 596, 540 (fondo tapa), 553

PNC	801418477	EAN	7332543934423
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369)	8	Centrifugado máx. (rpm)	1400
Clase	A	Certificado Woolmark	Woolmark Green + Ariel Lenor Lana
Nivel de ruido dB(A)	68	Aqua Control	Sí
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, ÖKOPower, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado, Outdoor, Higiene, 3 kg en 20 minutos, Ropa Deportiva, Ropa vaquera, Lana/Seda		
Funciones	On/Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Manchas, Aclarado extra, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, Ahorro de tiempo, Inicio/Pausa		

Etiqueta energética



PSGBWM200DE001

Lavadoras carga frontal integrables

L7FKE8436F | Lavadora integrable LFN7E8436F + Fragancia A2WASF00





AEG EcoLine

- > **Vapor en lugar de lavado en tan solo 25 minutos y gastando un 96% menos de agua** – La lavadora 7000 ProSteam® refresca la ropa, consumiendo tan solo 2 l de agua por ciclo
- > **Programa Steam Refresh** – Refresca tus prendas con vapor y reduce las arrugas
- > **ProSense® reduce el tiempo de lavado, y el consumo de energía hasta en un 30%** – Los sensores ajustan los tiempos de lavado con precisión, proporcionando un cuidado óptimo
- > **El programa de higiene elimina más del 99,99% de las bacterias y virus** – Al mantener la temperatura de lavado por encima de 60° C, también puede reducir los alérgenos

- > Integrable
- > Motor Inverter
- > Cajón dispensador de 3 compartimentos
- > Display XL
- > Medidas en mm: 819, 596, 540 (fondo tapa), 553

PNC	801418478	EAN	7332543934430
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369)	8	Centrifugado máx. (rpm)	1400
Clase	B	Certificado Woolmark	Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana
Nivel de ruido dB(A)	69	Aqua Control	Sí
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Outdoor, Vapor, Centrifugado/Drenaje, Aclarado, Higiene, Edredón, 3 kg en 20 minutos, Ropa Deportiva, Ropa vaquera, Lana\Seda		
Funciones	On/Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Prelavado, Manchas, Aclarado extra, Suave plus, Vapor Plus, Inicio diferido, Ahorro de tiempo, Inicio/Pausa		

Etiqueta energética



PSGBWM200DE001

Lavadoras carga frontal de libre instalación


LFR8504Y6Q

Nuevo | AEG EcoLine

- **LAVADO SUPERIOR: CUIDA Y PROTEGE LA ROPA. A TAN SÓLO 30°C Y EN MENOS DE UNA HORA** – Las lavadoras AEG de la Serie 8000 PowerCare premezclan y activan el detergente.
- **PROGRAMA POWERCLEAN 59 MINUTOS. ELIMINA TODAS LAS MANCHAS INCLUSO A BAJA TEMPERATURA*** – PowerClean 59 min elimina eficientemente las manchas* en menos de 1 hora.
- **Las lavadoras AEG AutoDose protegen la ropa y utilizan hasta un 60% menos de detergente*** – AutoDose calcula continuamente la cantidad correcta de detergente.
- **Un nuevo nivel de conexión entre ti y tus electrodomésticos AEG** – Conectividad, acceso y personalización fáciles con la aplicación My AEG Care.
- **Refresca tus prendas con vapor* y reduce las arrugas** – El programa Refresco con Vapor neutraliza los olores* y refresca la ropa.
- **PRECISEWASH REDUCE EL TIEMPO Y EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA* HASTA UN 40 %** – PreciseWash adapta los ciclos al peso de la colada.

➤ Libre instalación	➤ Cajón dispensador de 4 compartimentos	➤ Modelo de color Silver
➤ Motor Inverter	➤ Display LED Grande	➤ Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo
PNC 914 505 320		
EAN 7333394157832		
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 11.0		
Centrifugado máx. (rpm): 1400		
Clase A		
Certificado Woolmark Woolmark Green + Ariel Lenor Lanas		
Nivel de ruido dB(A) 72		
Aqua Control Sí		
Lista de Programas 3 kg en 20 minutos, Algodón, Delicados, Eco a 40°-60°, Higiene, Outdoor, Programa intenso PowerClean en 59 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor, Sintéticos, Lana		
Funciones Detergente, Aclarado extra, Termina en, On / Off, Vapor Plus, Prelavado / Manchas, Inicio remoto, Suavizante, Centrifugado, Inicio / Pausa, Temperatura, Ahorro de tiempo		
Panel Display LED Grande		
Color Gris Oscuro		

Etiqueta energética



Lavadoras carga frontal de libre instalación



Lavadora LFSR7304L2B

AEG EcoLine

- › **VAPOR EN LUGAR DE AGUA: ROPA LIMPIA EN SOLO 25 MINUTOS CON UN 96 % MENOS DE AGUA*** – La lavadora Serie 7000 ProSteam® ahorra agua y cuida la ropa.
- › **Refresca tus prendas con vapor*** y reduce las arrugas – El programa Refresco con Vapor neutraliza los olores* y refresca la ropa.
- › **MIXLOAD 69 MIN PERSONALIZA LOS CICLOS DE LAVADO Y TE AHORRA TIEMPO** – MixLoad 69 min, el rendimiento óptimo para la colada diaria.
- › **PRECISEWASH REDUCE EL TIEMPO Y EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA*** **HASTA UN 40 %** – PreciseWash adapta los ciclos al peso de la colada.

› Libre instalación

› Motor Inverter

› Cajón dispensador de 3 compartimentos
› Display LED Grande

› Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo

PNC 914 505 222

EAN 7333394132259

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 11.0

Centrifugado máx. (rpm): 1400


Clase A

Certificado Woolmark Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana

Nivel de ruido dB(A) 72

Aqua Control Sí

Etiqueta energética



Lavadora LFE6G54H4KR

Nuevo

- › **Limpieza rápida a plena carga.** La IA ajusta el ciclo al peso de la ropa – **MaxWash: limpieza rápida a plena carga; elección automática del ciclo.**
- › **A lo grande y a toda prisa:** lava una carga completa en 45 minutos a 30 °C – El programa MaxWash45' lava una carga completa en 45 minutos
- › **La tecnología avanzada de detección de carga ayuda a ahorrar recursos** – Al WashAssist reduce el consumo de tiempo, agua y energía en hasta un 30 %*.
- › **TimeSave Plus, mayor flexibilidad y eficiencia en el menor tiempo posible** – TimeSave Plus reduce el programa para un lavado eficiente en menos tiempo.

› Libre instalación

› Motor Inverter

› Cajón dispensador de 3 compartimentos
› Display LED Medio Negro

› Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo

PNC 914 915 763

EAN 7333394145600

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 10.5

Centrifugado máx. (rpm): 1400

Clase A

Certificado Woolmark No

Nivel de ruido dB(A) 76

Aqua Control No

Etiqueta energética



Lavadoras de libre instalación - Especificaciones técnicas



	AEG Lavadora LFR8504Y6Q	AEG Lavadora LFSR7304L2B	AEG Lavadora LFE6G54H4KR
PNC	914 505 320	914 505 222	914 915 763
EAN	7333394157832	7333394132259	7333394145600
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369)	11.0	11.0	10.5
Centrifugado máx. (rpm):	1400	1400	1400
Clase	A	A	A
Certificado Woolmark	Woolmark Green + Ariel Lenor Lanas	Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana	No
Nivel de ruido dB(A)	72	72	76
Aqua Control	Sí	Sí	No
Lista de Programas	3 kg en 20 minutos, Algodón, Delicados, Eco a 40°-60°, Higiene, Outdoor, Programa intenso PowerClean en 59 min, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor, Sintéticos, Lana	3 kg en 20 minutos, Algodón, Delicados, Eco a 40°-60°, Higiene, Cargas mixtas 6 min, Outdoor, Aclarado, Centrifugado / Drenaje, Vapor, Sintéticos, Lana	Algodón, Delicados, Edredón, Eco a 40°-60°, Higiene, Limpieza de la máquina, MaxWash 45', Outdoor, Sintéticos, Lana
Funciones	Detergente, Aclarado extra, Termina en, On / Off, Vapor Plus, Prelavado / Manchas, Inicio remoto, Suavizante, Centrifugado, Inicio / Pausa, Temperatura, Ahorro de tiempo	Aclarado extra, Termina en, On / Off, Vapor Plus, Prelavado / Manchas, Centrifugado, Inicio / Pausa, Temperatura, Ahorro de tiempo	Inicio diferido, Plancha fácil, Aclarado extra, On / Off, Opciones, Centrifugado, Manchas / Prelavado, Inicio / Pausa, Temperatura, Ahorro de tiempo
Panel	Display LED Grande	Display LED Grande	Display LED Medio Negro
Color	Gris Oscuro	Blanco	Blanco
Dosificación automática	Sí	No	No
Conectividad	Sí	Sin conectividad	Sin conectividad
Cajón dispensador	AutoDosificador	Largo	Largo
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	44	36.2	51.8
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.449	0.369	0.521
Eficiencia del progr. eco 40-60 (EU 2017/1369)	1.031	1.031	1.031
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.50	0.50	0.50
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en l/ciclo (EU 2017/1369)	51	50	52
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	45	37	52
Eficiencia de centrifugado progr. Eco 40-60 (EU 2017/1369)	B	B	B
% medio de humedad en la carga a capacidad nominal (EU 2017/1369)	53.9	53.9	53.9
Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369)	3:59	3:59	3:59
Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad (EU 2017/1369)	2:59	2:59	2:58
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	A	A	B
Instalación	de libre instalación	de libre instalación	de libre instalación
Alto (mm)	847	847	847
Ancho (mm)	597	597	597
Fondo (mm)	636	636	636
Fondo total (mm)	660	660	660
Volumen tambor (L)	73	73	68.6
Voltaje (V):	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Longitud del cable (m)	1.62	1.62	1.8
Potencia (W)	2100	2100	2100

Etiqueta energética




Lavadoras secadoras de libre instalación
L9KR816O1C | Lavadora secadora LWR9816O1C + Fragancia A2WASF00

Hero | AEG EcoLine

- Programas SpecialCare de Lavado y Secado, cuidado personalizado para lana x y prendas delicadas – El programa SpecialCare hace que el tambor se mueva según el tipo de tejido
- PreciseLoad+ con sensor de peso, permite ahorrar agua y energía – PreciseLoad+ adapta el proceso a la carga introducida optimizando la colada
- App My AEG Care, fácil conexión y control del lavado completo – Controla remotamente tu electrodoméstico con la aplicación My AEG Care

10 kg de lavado y 6 kg de secado	Conectividad: Sí	Modelo de color Silver
Libre instalación	Display LED grande	Medidas (mm): 870 x 597 x 660 fondo
Motor Inverter	Sistema de seguridad anti fugas de agua	

PNC	801419312	EAN	7332543941735
Clase	A	Clase del ciclo de lavado y secado	B
Centrifugado máx. (rpm)	1600	Tecnología de secado	Bomba de calor
Certificado Woolmark	Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana	Nivel de ruido dB(A)	76
Detergente Líquido	No		
Lista de Programas	On / Off, Antiarrugas, Lavado rápido, Temperatura, Centrifugado, Antimanchas, Inicio diferido, Tiempo de secado, Secado automático, Lavado y Secado, Inicio / Pausa		
Funciones	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, NonStop 3 kg en 3 horas, Delicados, Lana / Lavado a mano, Outdoor, Vapor, Aclarado, Centrifugado / Drenaje		
Etiqueta energética			




Lavadoras secadoras de libre instalación
L7KR316VSC | Lavadora secadora LWR7316V6O + Fragancia A2WASF00

- > La lavadora secadora 7000 ProSteam® es una lavadora 3 en 1 – Lava y seca de una vez y refresca a vapor
- > Steam Refresh neutraliza los olores y reduce las arrugas en las prendas – Incluso de prendas delicadas, en solo 25 minutos
- > SpecialCare Wash-to-Dry se adapta a cada tipo de prendas – Incluso prendas delicadas, lana y también restaura la protección contra el agua de sus prendas de exterior
- > El cajón UniversalDose activa las cápsulas PODS® un 60% más rápido – Aporta un poder de limpieza adicional en ciclos cortos y lavados en frío
- > Incluye fragancia para refrescar con vapor – Con SteamFragrance mantenga la ropa con mejor aspecto y un delicioso aroma (300ml)

> 10 kg de lavado y 6 kg de secado	> Conectividad: Sí	> Modelo de color Silver
> Libre instalación	> Display LCD XXL	> Medidas (mm): 847 x 597 x 631 (Fondo Total 660)
> Motor Inverter	> Sistema de seguridad anti fugas de agua	

PNC	801418479	EAN	7332543934447
Clase	A	Clase del ciclo de lavado y secado	D
Centrifugado máx. (rpm)	1600	Tecnología de secado	de Condensación
Certificado Woolmark	Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana	Nivel de ruido dB(A)	76
Detergente Líquido	No		
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a mano, Outdoor, Limpieza de la máquina, Lavado y secado 20 minutos a 60°C, Cargas Mixtas, Higiene, Aclarado , Centrifugado/Drenaje		
Funciones	On/Off, Temperatura, Centrifugado, Antimanchas, Terminar en / Control remoto, Secado automático, Tiempo de secado, Modo lavado, Modo secado, Modo vapor, Ahorro de tiempo, Lavado con Pods, Inicio/Pausa		
Etiqueta energética			




Lavadoras secadoras de libre instalación

L7KR316O4B | Lavadora secadora LWR7316O4B + Fragancia A2WASF00

- > Lava y seca en un solo ciclo, o simplemente refresca con vapor - lavadoras secadoras serie 7000 ProSteam®: lavan, secan y refrescan con vapor
- > Refresca tus prensas con vapor, quedarán perfectas y con menos arrugas - El programa SteamRefresh neutraliza los olores y refresca la ropa
- > Programas SpecialCare de lavado y secado, cuidado personalizado para lana y prendas delicadas - El programa SpecialCare hace que el tambor se mueva según el tipo de tejido
- > PreciseLoad adapta el consumo de agua y energía a la carga introducida - Permite ahorrar tiempo, agua y energía en las cargas pequeñas
- > Programa MixLoad para ahorrar tiempo sin tener que separar la ropa - El programa MixLoad ofrece el rendimiento que buscas para la colada diaria
- > El diseño del patrón del tambor Care es incluso más suave con tus prendas - El tambor Care tiene un patrón mejorado para un cuidado delicado.

- > 10 kg de lavado y 6 kg de secado
 - > Libre instalación
 - > Motor Inverter
- > Conectividad: No
 - > Display LED grande
 - > Sistema de seguridad anti fugas de agua
- > Modelo de color Blanco
 - > Medidas (mm): 847 x 597 x 660 fondo

PNC	801418480	EAN	7332543934454
Clase	D	Clase del ciclo de lavado y secado	B
Centrifugado máx. (rpm)	1600	Tecnología de secado	Bomba de calor
Certificado Woolmark	Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana	Nivel de ruido dB(A)	76
Detergente Líquido	Sí		
Lista de Programas	On / Off, Temperatura, Centrifugado, Antimanchas, Termina en, Secado automático, Tiempo de secado, Modo lavado, Modo secado, Modo vapor, Ahorro de tiempo, Inicio / Pausa		
Funciones	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana / Lavado a mano, Outdoor, Limpieza de la máquina, Lavado y secado 20 minutos a 60°C, Cargas Mixtas, Higiene, Aclarado, Centrifugado / Drenaje		
Etiqueta energética			



Lavadoras secadoras de libre instalación

L7KR194M4B | Lavadora secadora LWR7194M4B + Fragancia A2WASF00

- > La lavadora secadora 7000 ProSteam® es una lavadora 3 en 1 – Lava y seca de una vez y refresca a vapor
- > Steam Refresh neutraliza los olores y reduce las arrugas en las prendas – Incluso de prendas delicadas, en solo 25 minutos
- > SpecialCare Wash-to-Dry se adapta a cada tipo de prendas – Incluso prendas delicadas, lana y también restaura la protección contra el agua de sus prendas de exterior
- > El cajón UniversalDose activa las cápsulas PODS® un 60% más rápido – Aporta un poder de limpieza adicional en ciclos cortos y lavados en frío
- > Incluye fragancia para refrescar con vapor – Con SteamFragrance mantenga la ropa con mejor aspecto y un delicioso aroma (300ml)

- > 9 kg de lavado y 5 kg de secado

> Libre instalación

> Motor Inverter
- > Conectividad: Sin conectividad

> Blanco LED básico


> Sistema de seguridad antifugas de agua

> Medidas (mm): 847 x 597 x 576 (Fondo Total 599)

PNC	801418481	EAN	7332543934461
Clase	A	Clase del ciclo de lavado y secado	D
Centrifugado máx. (rpm)	1400	Tecnología de secado	de Condensación
Certificado Woolmark	Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana	Nivel de ruido dB(A)	72
Detergente Líquido	Sí		
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a mano, Outdoor, Higiene, Lavado y secado 20 minutos a 60°C, Vapor, Aclarado		
Funciones	On/Off, Ahorro de tiempo, Inicio diferido, Temperatura, Centrifugado, Opciones, Secado automático, Tiempo de secado, Modo, Inicio/Pausa		
Etiqueta energética			



PSGBWD220DE00002



Lavadoras secadoras integrables

L8WNKE8636F | Lavadora secadora LWN8E8636F + Fragancia A2WASF00

AEG EcoLine





- > **Un lavado superior y un secado perfecto, combinados** – La lavadora secadora AEG 8000 PowerCare utiliza la tecnología de premezcla para potenciar la eficacia del detergente, proporcionando resultados de lavado superiores incluso a 30 °C, y en menos de 1 hora. Las prendas se secan, sin excesos, lo que ayuda a conservarlas en buen estado
- > **PowerClean elimina todas las manchas, incluso a baja temperatura** – PowerClean consigue unos óptimos resultados de lavado gracias a una tecnología de premezclado que asegura un reparto uniforme de detergente en cada prenda. Proporciona una eliminación completa y probada de las manchas en menos de 1 hora. Y también ajusta el tiempo de secado en función de la carga
- > **SpecialCare, cuidado personalizado incluso para lana y prendas delicadas** – El programa SpecialCare de lavado y secado se adapta a cada tipo de tejido y consigue un lavado suave aunque efectivo. Esta máquina con certificación Woolmark Blue lava y seca prendas de uso diario, ropa delicada y lana. También restaura la protección impermeable de las prendas de exterior

- > 8 kg de lavado y 4 kg de secado
- > Integrable
- > Motor Inverter
- > Conectividad: Sin conectividad
- > Display XL
- > Sistema de seguridad antifugas de agua

> Medidas (mm): 819 Alto x 596 Ancho x 553 Fondo

PNC	801418204	EAN	7332543931736
Clase	A	Clase del ciclo de lavado y secado	D
Centrifugado máx. (rpm)	1600	Tecnología de secado	de Condensación
Certificado Woolmark	Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana	Nivel de ruido dB(A)	70
Detergente Líquido	Sí		
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Programa PowerClean, Vapor, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Limpieza de la máquina, Higiene, Ropa deportiva, Outdoor, Lana, Lavado y secado 20 minutos a 60°C		

Etiqueta energética



Lavadoras secadoras integrables





L7WNKE8636F | Lavadora secadora LWN7E8636F + Fragancia A2WASF00

- > Lava y seca en un solo ciclo, o simplemente refresca con vapor – Las lavadoras secadoras AEG de la Serie 7000 ProSteam® son electrodomésticos 3 en 1 que agilizan el proceso de hacer la colada con programas de lavado, secado y refresco al vapor. El vapor utiliza un 96 % menos de agua*, y es más suave que el lavado, lo que ayuda a que la ropa dure más
- > Refresca tus prendas con vapor y quedarán perfectas y con menos arrugas – El programa Refresco con Vapor neutraliza los olores* y reduce las arrugas de las prendas, incluso de las más delicadas, y en tan sólo 25 minutos. Para una frescura adicional, añade una de nuestras fragancias aromáticas. Y disfruta de esa sensación de recién lavado
- > SpecialCare, cuidado personalizado incluso para lana y prendas delicadas – El programa SpecialCare de lavado y secado se adapta a cada tipo de tejido y consigue un lavado suave aunque efectivo. Esta máquina con certificación Woolmark Blue lava y seca prendas de uso diario, ropa delicada y lana. También restaura la protección impermeable de las prendas de exterior.

- > 8 kg de lavado y 4 kg de secado
- > Integrable
- > Motor Inverter
- > Conectividad: Sin conectividad
- > Display XL
- > Sistema de seguridad antifugas de agua

> Medidas (mm): 819 Alto x 596 Ancho x 553 Fondo

PNC	801418205	EAN	7332543931743
Clase	B	Clase del ciclo de lavado y secado	D
Centrifugado máx. (rpm)	1600	Tecnología de secado	de Condensación
Certificado Woolmark	Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana	Nivel de ruido dB(A)	70
Detergente Líquido	Sí		
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Cargas Mixtas, Vapor, Centrifugado / Drenaje, Aclarado, Limpieza de la máquina, Higiene, Ropa deportiva, Outdoor, Lana, Lavado y secado 20 minutos a 60°C		
Etiqueta energética			



Secadoras

T9K59M6OBC | Secadora TR959M6OBC + EDBALL


Hero | AEG EcoLine

- **Cada fibra analizada y protegida** – Las Secadoras AEG de la Serie 9000 AbsoluteCare® Plus con 3DScan ofrecen un secado de precisión y cuidado superiores
- **Tecnología 3DScan** – Edredones y plumas como nuevos, se secan de forma uniforme y se mantienen mullidas y calientes
- **AbsoluteCare® no encoge, garantizado** – Usa una bomba de calor y controla el movimiento y la temperatura del tambor para un secado seguro, hasta en prendas delicadas
- **Un nuevo nivel de conectividad** – Utiliza la aplicación My AEG Care para personalizar los ajustes y recibe consejos y sugerencias inteligentes.

- Libre instalación
- Motor Inverter
- Puerta: A Black Turbine Door
- Función Autoreverse
- Instalación en columna: Sí
- Medidas (mm): 850 x 596 x 638 x 663 (Fondo total)

PNC	801418199	EAN	7332543931682
Tipo	Secadora con Bomba de Calor	Capacidad de secado (Kg)	9
Etiqueta Energética	Clase A+++	Certificado Woolmark	Woolmark Blue
Tambor	Protex	Tipo de filtro	ÖKOFlow
Panel	Display LCD XXL		
Programas especiales	Secado rápido 3 kg, Ropa de cama XL, Algodón Eco, Algodón, Delicados, Chaquetas de plumas, Edredones, Programa higiénico, Cargas mixtas MixDry, Outdoor (ropa técnica de exterior), Sintéticos, Lana		

Etiqueta energética



Secadoras TR959B6PDC

Nuevo | AEG EcoLine


- > **Secado uniforme en todo tipo de prendas. Cada fibra analizada y protegida.** – Las nuevas secadora AEG de la Serie 9000 AbsoluteCare® Plus secan cualquier prenda uniformemente.
- > **“ TECNOLOGÍA 3DSCAN. EDREDONES/PLUMAS COMO NUEVOS. RENDIMIENTO 100 %* – Tecnología 3DScan: seca de forma uniforme incluso edredones y plumas.**
- > **No encoge, garantizado** – AbsoluteCare®: secado personalizado para prendas de lana, seda y ropa de exterior.
- > **AEG Connected, lo último en interacción remota con tu electrodoméstico** – Fácil conectividad, acceso y personalización con la aplicación My AEG Care
- > **MixDry. Seca prendas de algodón con prendas sintéticas, sin esfuerzo y sin separar la ropa** – Utiliza MixDry para secar de forma uniforme una carga de ropa mixta.
- > **El ciclo de higiene elimina más del 99% de bacterias y virus* en el secado.** – El ciclo de higiene elimina bacterias y virus durante el secado.*

> Libre instalación > Motor Inverter > Display LED Grande	> 3DScan > Puerta: A Black turbine door > Función Autoreverse	> Instalación en columna: Sí > Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 657 Fondo
PNC 916 900 746		EAN 7333394157801
Tipo Secadora con Bomba de Calor		Capacidad de secado en kg 9.0
Clase B		Certificado Woolmark Woolmark Green
Tipo de filtro de grasa Filtro Easy Clean		Panel Display LED Grande
Lista de Programas Ropa de cama XL, Algodón, Delicados, Anoraks de plumas, Edredón, Eco, Higiene, MixDry, Outdoor, Rápido de 3 kg, Sintéticos, Lana		Indicadores Limpieza condensador, Limpiar filtro, Depósito lleno
Funciones -, +, Antiarrugas +, Tipo de secado, Apagar alarma, Termina en, Silencioso, Inicio / Pausa, Sincronizar secado, Tiempo de secado, On / Off, Refrescar, Inicio remoto		Instalación de libre instalación

Etiqueta energética



Secadoras



Secadora TR839T4PBC

AEG EcoLine

- > **Secado a medida, incluso para prendas de lana, seda y ropa técnica de exterior** – Las secadoras de la Serie 8000 AbsoluteCare® secan con seguridad tus prendas más delicadas.
- > **AbsoluteCare®. No encoge, garantizado*** – AbsoluteCare®: secado a medida, incluso para prendas de lana, seda y exterior.
- > **AEG Connected, lo último en interacción remota con tu electrodoméstico** – Fácil conectividad, acceso y personalización con la aplicación My AEG Care

- > **Libre instalación**
- > Motor Inverter
- > Display LED Grande
- > Puerta: Puerta blanca
- > Función Autoreverse
- > Instalación en columna: Sí
- > Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 657 Fondo

PNC 916 900 264

EAN 7333394115542

Tipo Secadora con Bomba de Calor

Capacidad de secado en kg 9.0


Clase B

Certificado Woolmark Woolmark Green

Tipo de filtro de grasa Filtro Easy Clean

Panel Display LED Grande

Etiqueta energética



Secadora TE7G9GBPKR

Nuevo

- > **Suave con la ropa, sin afectar al resultado** – Secadora SensiDry® con bomba de calor: secado eficaz a bajas temperaturas.
- > **Ciclos rápidos para días ajetreados. Seca suavemente hasta 4 kg en 75 minutos.*** – El programa SpeedDry seca suavemente hasta 4 kg en 75 minutos.*
- > **MixDry. Seca prendas de algodón con prendas sintéticas, sin esfuerzo y sin separar la ropa** – Utiliza MixDry para secar de forma uniforme una carga de ropa mixta.
- > **Ahorra tiempo y energía, y protege tu ropa de un secado excesivo** – Los sensores DryAssist optimizan el ciclo de secado, ahorrando tiempo y energía.

- > **Libre instalación**
- > Display LED Medio Negro
- > Puerta: Puerta negra
- > Función Autoreverse
- > Instalación en columna: Sí
- > Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 657 Fondo

PNC 916 900 617

EAN 7333394149905

Tipo Secadora con Bomba de Calor

Capacidad de secado en kg 9.0

Clase C

Tipo de filtro de grasa Filtro Easy Clean

Panel Display LED Medio Negro

Lista de Programas Ropa de cama XL, Algodón, Delicados, Edredón, Plancha fácil, Eco, MixDry, Refrescar, Secado rápido de sintéticos, Sintéticos

Etiqueta energética



Secadoras - Especificaciones técnicas



	AEG Secadora TR959B6PDC	AEG Secadora TR839T4PBC	AEG Secadora TE7G9GBPKR
PNC	916 900 746	916 900 264	916 900 617
EAN	7333394157801	7333394115542	7333394149905
Tipo	Secadora con Bomba de Calor	Secadora con Bomba de Calor	Secadora con Bomba de Calor
Capacidad de secado en kg	9.0	9.0	9.0
Clase	B	B	C
Certificado Woolmark	Woolmark Green	Woolmark Green	
Tipo de filtro de grasa	Filtro Easy Clean	Filtro Easy Clean	Filtro Easy Clean
Panel	Display LED Grande	Display LED Grande	Display LED Medio Negro
Lista de Programas	Ropa de cama XL, Algodón, Delicados, Anoraks de plumas, Edredón, Eco, Higiene, MixDry, Outdoor, Rápido de 3 kg, Sintéticos, Lana	Ropa de cama XL, Algodón, Delicados, Edredón, Eco, Higiene, MixDry, Outdoor, Refrescar, Seda, Sintéticos, Lana	Ropa de cama XL, Algodón, Delicados, Edredón, Plancha fácil, Eco, MixDry, Refrescar, Secado rápido de sintéticos, Sintéticos
Indicadores	Limpieza condensador, Limpiar filtro, Depósito lleno	Limpieza condensador, Limpiar filtro, Depósito lleno	Limpieza condensador, Limpiar filtro, Depósito lleno
Funciones	- , +, Antiarrugas +, Tipo de secado, Apagar alarma, Termina en, Silencioso, Inicio / Pausa, Sincronizar secado, Tiempo de secado, On / Off, Refrescar, Inicio remoto	Antiarrugas +, Tipo de secado, Apagar alarma, Termina en, On / Off, Inicio remoto, Silencioso, Inicio / Pausa, Sincronizar secado, Tiempo de secado	Antiarrugas +, Inicio diferido, Tipo de secado, Apagar alarma, On / Off, Inicio / Pausa, Tiempo de secado
Instalación	de libre instalación	de libre instalación	de libre instalación
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B	B	B
Nivel de ruido dB(A)	61	61	64
Clase energética comercial	B	B	C
Clase de la eficiencia de condensación	A	A	B
Consumo estándar del programa Eco en kW/h	1.84	1.84	1.84
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	92	92	103
Consumo del programa Eco con carga completa en kW/h	1.44	1.44	1.64
Porcentaje de eficiencia de condensación	94	94	91
Eficiencia media de condensación del programa ECO a Media Carga	94	94	91
Eficiencia media de condensación del programa ECO a Carga Completa	94	94	91
Duración del programa ECO	3:25	3:25	3:39
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	50	50	56
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.92	0.92	1.03
Consumo ponderado de energía del programa ECO en kW/h	0.92	0.92	1.03
Duración ponderada del programa ECO	2:20	2:20	2:31
Duración del programa ECO a Media Carga	2:00	2:00	2:10
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.13	0.13	0.5
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.13	0.13	0.50
Consumo en W del Inicio Diferido	4.00	4.00	4.00
Accesorios incluidos	Cepillo de limpieza de las levas del condensador, Manguera de desagüe	Cepillo de limpieza de las levas del condensador, Manguera de desagüe	Ninguno
Accesorios opcionales	Kit de montaje en columna	Kit de montaje en columna	Salida desagüe, Kit de montaje en columna
Motor Inverter	Sí	Sí	No
3DScan	Sí	No	No
Alto (mm)	850	850	850
Ancho (mm)	596	596	596
Fondo (mm)	636	636	636
Fondo total (mm)	657	657	657
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Voltaje (V):	230	230	230
Potencia (W)	550	550	550
Color	Silver	Blanco	Blanco
Peso bruto	52.3	52	52.5
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	51	49.5	50
Profundidad del embalaje	700	700	700
Altura del embalaje	890	890	890
Volumen del paquete en litros	398.72	398.72	398.72
Anchura del embalaje	640	640	640

Etiqueta energética



CONSUMIBLES Y ACCESORIOS LAVADO

M6WMA103 | NEOCAL



› Neocal Protección Universal Contra la cal para lavadora o lavavajillas.

PNC 902980482

EAN 7333394073279

M4YM3002 | CEPILLO



› Cepillo para mantener el condensador de la secadora libre de polvo, pelusas y otros desechos.

PNC 902986553

EAN 7333394078052

A9WHMIC1 | FILTRO PARA MICROPLASTICOS



› Con un poco de esfuerzo por tu parte, nuestro filtro de micro plásticos ayuda a reducir la cantidad de fibras de plástico que acaban en el agua al lavar ropa sintética.

PNC 902980347

EAN 7332543822263

A4WHCAR1 | RECAMBIO PARA EL FILTRO DE MICROPLASTICOS



› El pack doble de cartuchos de filtros de micro plásticos contiene dos repuestos del filtro, cada uno para unos seis meses, dependiendo de tus hábitos de colada. Cuando toque sustituirlo, tira el cartucho usado en el contenedor de reciclaje de plásticos. 2 unidades.

PNC 902980364

EAN 7332543814244

M1WYHPE3 | PEDESTAL CON CAJÓN



› Pedestal con cajón.

PNC 902980486

EAN 7333394079943

N1WYHSK6 | KIT DE INSTALACIÓN EN COLUMNA DARK SILVER



› Kit de montaje en columna (plata oscuro) – Apto para todas las lavadoras y secadoras de carga frontal AEG y Electrolux con una profundidad de 52 a 67 cm.

PNC 902980476

EAN 7333394064307

A1WYHSK2 | KIT UNIÓN TORRE LAVADORA-SECADORA



› Kit de montaje en columna lavadora-secadora con bandeja 52-67 cm con la brida de seguridad.

PNC 902986628

EAN 7333394082400

M1YHDROF | CESTA DE SECADO



› Cesta de Secado para prendas delicadas o zapatillas.

PNC 902986631

EAN 7333394082646

EDBALL | BOLAS DE SECADO



› Para prendas de gran tamaño. Bolas de secado pensadas para ayudar con el secado de sábanas, toallas y fundas de almohada. Incluye 2 bolas de secado.

PNC 902979186

EAN 7321422255810

M9YHODB2 | BOLAS DE LANA PARA SECADORA



› Bolas de lana para secadora – 3 piezas.

PNC 902986554

EAN 7333394077987

A2WASF00 | FRAGANCIA PARA LAVAR A VAPOR



- › Te proporciona esa sensación de ropa recién lavada. SteamFragrance mantiene la ropa con mejor aspecto y un delicioso aroma en solo 15 minutos mediante el uso de la función de ahorro de tiempo. 300ml.

PNC 902980449

EAN 7332543993390

M6WHS01 | KIT BISAGRAS



- › KIT Bisagras de cierre suave diseñadas para detener el golpe de las puertas. Compatible con todas las gamas BI de Lavado-Secado.

PNC 902980372

EAN 7332543970995

M5WPWB01 | BOLSAS DE LAVADORA



- › Dos bolsas de lavadora para proteger la ropa durante el lavado

PNC 902986567

EAN 7333394078038

BR12 | KIT DE UNIÓN



- › Kit de Unión sin bandeja (sólo anclajes) 52-67 cm con la brida de seguridad

PNC 902980370

EAN 7332543848348

A4WZPA02 | ALMOHADILLAS ANTIVIBRACIONES



- › Almohadillas antivibraciones para lavadoras.

PNC 902979527

EAN 7321423097440



INSTALACIÓN BEST IN CLASS

- Experiencia de instalación de primera clase
- App AEG Installer.
- Instalación PerfectFit para hornos, placas de cocina, lavavajillas, refrigeración y campanas extractoras.
- Posibilidades de combinación PerfectFit BIC.

APP AEG INSTALLER

Una aplicación intuitiva para instaladores profesionales.


Escanea o busca el producto para acceder fácilmente a todas sus especificaciones técnicas e instrucciones de instalación.



Primera en el mercado



Disponible en 24 idiomas



Disponible en todo Europa



Disponible





EXTENSIÓN DE GARANTÍA

El servicio de extensión de garantía de AEG protege tus electrodomésticos gratuitamente durante 5 años. Toda la gama de productos AEG exclusivos para el canal KR están cubiertos por el fabricante con **5 años de garantía (3+2)** en el periodo mencionado.

*Sólo se considerarán válidas las solicitudes recibidas dentro del plazo de ciento veinte (120) días desde la fecha de compra de los productos, esto es fecha de factura. Deberán ser rellenados todos los campos obligatorios del formulario y completos de forma veraz, legibles y según lo establecido.

DESCUBRE CÓMO SOLICITARLA

1º. Cumplimentar el formulario de solicitud que los clientes podrán encontrar en el enlace: **<https://promoaeg.com/garantias/FORM>**

2º. Se deberán cumplimentar los siguientes datos con obligatoriedad:



Facilitar los siguiente datos con obligatoriedad:

Nombre, apellidos, DNI, e-mail y número de teléfono.



Datos de los productos que desea activar la garantía:


Fotografía de la factura de compra y fecha de compra.



Datos de los productos de se desea activar la garantía

Modelo, PNC, número de serie y fotografía de la placa identificativa del electrodoméstico.

**Escanea para
solicitarla**



¿Preguntas?

Escribe un correo a: **info@promoaeg.com**

¿POR QUÉ ELEGIR AEG?

Since
1887

Innovación y prestigio histórico

Desde nuestros inicios en Berlín en 1887, la calidad y durabilidad de nuestros electrodomésticos nos han mantenido a la vanguardia en la introducción de productos revolucionarios al mercado, como la primera lavadora automática o la primera secadora con bomba de calor.



De profesional a profesional

Una vez que acudes a un estudio de cocina de nuestra red, tu proyecto no puede quedar en mejores manos. Nadie como nuestros distribuidores conocen las ventajas de trabajar con AEG para ayudarte a elegir el mejor equipamiento para tu nueva cocina.



Diseñados para ajustarnos a tus ideas

Nuestros productos están diseñados específicamente para integrarse a la perfección con los muebles de cocina, consiguiendo una integración estética superior.

GARANTÍA
5 AÑOS

Extensión de garantía

Al elegir nuestros electrodomésticos de nuestro catálogo exclusivo para especialistas de muebles de cocina, registrando tu compra obtienes dos años adicionales a la garantía legal, sin coste adicional.



Compromiso de entrega y disponibilidad

Sabemos los inconvenientes que conlleva un retraso en la entrega, por eso nuestra división especializada en estudios de cocina garantiza la entrega puntual de los electrodomésticos en la fecha requerida. Si por alguna razón no tenemos stock disponible, nos comprometemos a entregar modelos equivalentes o superiores sin coste adicional.



Tecnología siempre a la vanguardia

Disponemos de uno de los equipos de I+D más destacados a nivel mundial en nuestro sector, creando tecnología intuitiva para quienes necesitan asistencia en la cocina, y, a la vez, desarrollando innovaciones de vanguardia para los usuarios más exigentes.



Servicio postventa excepcional

Ofrecemos servicios adicionales únicos, como demostraciones de uso a domicilio por parte de nuestro servicio técnico. Esto asegura que no solo adquieres un electrodoméstico de alta calidad, sino que también recibes un soporte completo para maximizar su uso y mantenimiento. Consulta condiciones con tu delegado.



Sostenibilidad y eficiencia, sin complicaciones

Desde la fabricación hasta el uso y durante toda su vida útil, nuestros electrodomésticos están diseñados para minimizar el impacto ambiental. Sin necesidad de cambiar tus hábitos, nuestros productos ahorran energía, conservan recursos y mejoran la calidad de vida, sin requerir ningún esfuerzo adicional de tu parte.



Atención al Cliente
911 178 909
www.aeg.com.es

Amplía tu Garantía
+900 670 051



Atención a Distribuidores
902 676 837

Información sobre pedidos y disponibilidad
Canal Mueblista | partner.es@electrolux.com
Consultas 24/7 Trade Place | <https://www.tradeplace.com/es/>

Devoluciones y Dañados
<https://areadistribuidoreselectrolux.evoluciona.es/SBO/Login>
rma.es@electrolux.com

Prensa y Noticias
electroluxgroup.com/en/category/newsroom/local-newsrooms/spain

Todas las clases energéticas indicadas en esta tarifa están alineadas con la norma UE 2017/1369.

Los electrodomésticos AEG están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux España S.A.U. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.



AEG

Challenge The Expected