

**AEG**

PREMIER  
PARTNER

# CATÁLOGO DE PRODUCTO

## GAMA PREMIER LINE 2025



NUEVA  
GAMA



# SOMOS AEG

Nuestra razón de ser es redefinir el concepto que tenemos de los electrodomésticos y romper con toda idea preconcebida; y con ese objetivo nos hemos propuesto trascender las fronteras de tu vida cotidiana.

Desde nuestros inicios en Berlín, en 1887, jamás nos hemos conformado con un producto simplemente bueno y creemos que tú tampoco deberías hacerlo. Por eso siempre hemos apostado por la innovación en el hogar. Para que puedas vivir según tus propios términos respetando al mismo tiempo las necesidades de tu entorno. Para que puedas despreocuparte de lo intrascendente y ocuparte de cuidar de lo que realmente importa.

CHALLENGE THE EXPECTED





**AEG**  
EcoLine

# AEG ECOLINE ES NUESTRA RESPUESTA



---

Al presentar claramente nuestros modelos con menor consumo energético en todas nuestras categorías, ayudamos a los consumidores a tomar decisiones sostenibles sin esfuerzo.



**EL 85 %  
DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE UN  
ELECTRODOMÉSTICO DURANTE SU CICLO  
DE VIDA SE GENERA DURANTE SU USO\***

como demuestra nuestro enfoque basado en la ciencia y análisis de ciclo de vida.

\*Basado en las análisis del ciclo de vida del propio Grupo Electrolux en todas las categorías de productos y mercados mundiales.

PREMIER LINE

# DESCUBRE AEG PREMIER LINE, INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN



La colección AEG Premier Line es una gama única diseñada exclusivamente para nuestros Premier Partners. Un conjunto de electrodomésticos de cocina con sofisticado acabado negro mate, que se integra discreta y perfectamente con cualquier cocina de diseño moderno y contemporáneo y que cuenta con lo más avanzado en tecnología de cocción para facilitar la elaboración de obras maestras culinarias, en tu hogar.



Disfruta de la tranquilidad de la garantía de 5 años y de nuestro compromiso de entrega y disponibilidad\*. Eleva tu espacio de cocina con nuestro programa dedicado y benefíciate del mejor soporte para comercializar la gama, apostando por la sofisticación, la innovación y las ventajas más exclusivas que se merecen tus clientes más exigentes.

\*Aplicable a pedidos con, al menos, 21 días de programación, ver página 36 (por qué elegir AEG) para más información.

# AEG

## NUEVA GAMA DE COCINA

PERFECTA PARA SATISFACER  
TUS AMBICIONES CULINARIAS

Impresiona con platos que superan cualquier expectativa, cocinados a la perfección casi sin esfuerzo. La nueva gama AEG de electrodomésticos inteligentes para la cocina muestra un diseño ideado con esmero que ofrece el soporte perfecto gracias a sus funciones automatizadas de última generación. Control total, precisión y las técnicas más avanzadas al alcance de tu mano para que conviertas cada receta en una obra maestra culinaria; a la primera. Tú solo añade tu pasión por la comida bien hecha.



DESCUBRE MÁS

## LA REVOLUCIÓN DE LA COCCIÓN ASISTIDA

### NUESTRA PRIMERA COCINA CON CONECTIVIDAD DE SERIE

Una nueva experiencia de cocina, gracias al nuevo Display CookSmart Touch / Touch + con función TasteAssist basada en Inteligencia Artificial.

## MÁXIMO COMPROMISO CON UNA VIDA RESPONSABLE

### NUESTRA COCINA MÁS EFICIENTE, ENERGÉTICAMENTE

Optimiza recursos sin renunciar al máximo rendimiento gracias a nuevas características desarrolladas para ahorrar energía.

## DISEÑO ESPECTACULAR, NACIDO PARA IMPRESIONAR

### NUESTRO DISEÑO MÁS ELEGANTE Y DISCRETO

Pasión por la cocina que se refleja en cada detalle.

DESCUBRE LA NUEVA GAMA DE HORNOS AEG

# LA MEJOR EXPERIENCIA DE COCCIÓN PARA SATISFACER TUS AMBICIONES CULINARIAS, YA SEA ENTRE SEMANA O EN FIN DE SEMANA

## DISEÑO ESPECTACULAR, NACIDO PARA IMPRESIONAR

El nuevo diseño de los hornos AEG es tan elegante y de una calidad tan alta que marca tendencia. Destacan sus elementos oscuros y detalles que le dan un aspecto moderno e impactante. Un diseño sofisticado que no sacrifica en absoluto la funcionalidad.

## NUEVAS CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS

La nueva gama de hornos AEG incorpora características innovadoras como la cocción al vacío, la cocción al vapor, modelos que combinan las funciones de un horno y de un microondas y los accesorios necesarios para garantizar resultados perfectos con recetas técnicamente avanzadas y modernas.

A dark AEG oven is shown against a background of vertical red curtains. A smartphone is mounted on the oven's control panel, displaying a digital interface with various settings and a yellow button. The oven door is slightly ajar, revealing the interior racks. The overall lighting is dim, with a warm red glow from the curtains.

## LA REVOLUCIÓN DE LA COCCIÓN ASISTIDA

TasteAssist IA y CookSmart Touch/Touch+ acaban con las incertidumbres a la hora de cocinar. Disfruta de todas las funciones de tu horno y de resultados perfectos ya sea en recetas de andar por casa como en los más ambiciosos y sofisticados menús.

## NUEVA EXPERIENCIA DIGITAL CON LA APP

La renovada tecnología de conectividad te ayuda a familiarizarte con tu nuevo horno, ofreciendo recetas y consejos de utilización para aprovechar al máximo sus funciones y permite que el usuario optimice los ajustes del horno para cualquier receta que pueda encontrar en la web.

## APUESTA POR LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

Traspasamos las fronteras del mundo de la alimentación con innovaciones que redefinen nuestra manera de cocinar para que puedas ampliar tus conocimientos culinarios y disfrutar del mejor sabor siempre de manera saludable y responsable, optando por la cocción sostenible.

NUEVO

TASTEASSIST IA

## DEJA QUE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORME TUS RECETAS CON VAPOR

---

Se acabaron las suposiciones. Ya puedes disfrutar de todas las funcionalidades de tu horno con TasteAssist IA. Solo tienes que enviar cualquier receta online a tu horno a través de nuestra App y dejar que la IA ajuste la función de cocción, la temperatura, el tiempo de cocción y el precalentamiento, realzando al máximo cualquier receta que puedas encontrar.\*

La IA te hará recomendaciones para ajustar el nivel de vapor cuando sea posible, elaborando platos más sanos y sabrosos con menos consumo de energía.



DESCUBRE MÁS

\*Al TasteAssist es una función de la aplicación de AEG que puede importar recetas en italiano, francés, alemán, inglés, sueco y neerlandés. Los idiomas que se añadirán a lo largo de 2025 son el español, polaco, checo, húngaro, rumano, noruego y danés. La aplicación de AEG está disponible en App Store y Play Store.



NUEVO

DISPLAY COOKSMART TOUCH

# PANEL DE CONTROL COOKSMART TOUCH


Resultados perfectos sin esfuerzo,  
tanto en recetas del día a día como  
en los menús más sofisticados

Panel táctil que te permite acceder a tus  
recetas favoritas con un solo toque

Asistencia paso a paso que elimina el  
tener que realizar los ajustes a ojo

Facilita la posibilidad de optar a las opciones  
más sostenibles de manera consciente

Experiencia de usuario integrada  
uniformemente en hornos, placas y  
máquinas de café integrables.



DESCUBRE MÁS



AEG

18:30

NUEVO

9000 PROASSIST CON STEAMPRO

## COCINA DE PRECISIÓN, AL ALCANCE DE TU MANO


¿Un bistec al punto? ¿Verduras al vapor? ¿Pescado? Sea cual sea tu receta de elección los hornos de la Serie 9000 ProAssist con SteamPro te ofrecen resultados perfectos sin esfuerzo. La cocción al vapor de la tecnología SteamPro regenera las sobras y conserva hasta el 90 % de la vitamina C\*, al tiempo que consume menos energía.

### BENEFICIOS

- SteamPro con Steamify te permiten cocinar alimentos al vacío o al vapor fácilmente, para disfrutar del máximo sabor conservando hasta el 90 % de la vitamina C\*
- Empieza a cocinar accediendo a tus recetas favoritas con un solo toque\*
- El asistente paso a paso te guía durante todo el proceso de cocción
- Ahorra hasta un 17 % de energía aprovechando modos de precalentamiento y calor residual, cuando cocines con las funciones que te ofrece el asistente de cocción del horno\*\*

\*Basado en pruebas externas que comparan los niveles de vitamina C del brécol crudo con la cocción tradicional, con los niveles de vitamina C del brécol crudo cocinado al vapor. Prueba realizada en base a la determinación del ácido ascórbico (vitamina C) en alimentos, con el método HPLC/UV-visible.

\*\* Basado en la cocción del Ratatouille (hasta un 24 % menos) y una pieza de pescado entero (hasta un 28 % menos) siguiendo la recomendación del programa de cocción asistida del interfaz de usuario de los hornos de las Series 8000 y 9000 de 60 cm; versus hornos anteriores sin funciones de ahorro energético.



## HORNOS COMPACTOS

# INTEGRACIÓN PERFECTA EN CUALQUIER COCINA DE DISEÑO. EFICIENCIA, RENDIMIENTO Y DISEÑO DE IMPACTO



## EL MEJOR RENDIMIENTO

- Ofrece una precisión del control de temperatura imbatible, además de la capacidad de distribuir el aire caliente de manera uniforme\*
- El display CookSmart Touch te guía para aprovechar las funciones del horno, siendo el preferido en comparación con la competencia por su experiencia de cocción\*\*

## ALTA CALIDAD


- La cavidad más grande -de 41, 44 y 45 litros, versus 42 y 43 litros- mejora la visibilidad, genera menos condensación y menos ruido en funcionamiento o en fase de enfriamiento; mejorando la percepción de calidad y solucionando anteriores puntos débiles.

## PERFECT FIT, INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA

- Nuestros hornos de 60 cm y de 45 cm pueden utilizar un kit de montaje de encaje rápido para facilitar su instalación. Una instalación que no requiere de herramientas.
- Nuestra eficiente sistema de ventilación no requiere de pedestales o zócalos adicionales o de realizar modificaciones en el mobiliario de la cocina.
- La nueva altura de los hornos compactos -de 456 mm- permite un ajuste perfecto junto a otro horno de 60 cm, dejando un espacio entre aparatos de tan solo 6 mm.
- Drástica reducción del tiempo y costes de instalación.

\*Pruebas internas realizadas según las especificaciones de la revista de gran consumo Consumentenbod (Países Bajos)

\*\*Fuente: 3ª etapa de evaluación de la gama AEG Zukunft (agosto 2021). Evaluación cuantitativa y encuesta cualitativa de la cocina



## MICROONDAS

### SteamSet

Microondas con grill y función vapor SteamSet



## HORNOS MICROONDAS COMPACTOS

### Microondas con Grill

Un microondas con grill tradicional en formato compacto y con un diseño excepcional

## GAMA DE HORNOS COMPACTOS PARA CADA TIPO DE CONSUMIDOR

Se trata de hornos independientes para cocinas pequeñas o cocinas orientadas al diseño.

Están disponibles como microondas, modelos CombiQuick y hornos de vapor, todos ideales para instalar en conjunto con otro horno de 60 cm, con un calentaplatos o con una envasadora al vacío.



Un modelo compacto instalado de manera independiente



## HORNOS Y MICROONDAS, TODO EN UNO

### CombiQuick

Combina las funciones de un horno convencional con las de un microondas



Un modelo compacto instalado en conjunto con un horno de tamaño estándar

SAPHIRMATT®

## 4 VECES MÁS RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS\* CON EL ELEGANTE CRISTAL SAPHIRMATT®

Las placas de inducción AEG SaphirMatt® fueron galardonadas en 2024 con los premios iF Design Award y Red Dot «The Best of the Best», en materia de diseño. Placas que combinan la elegancia de la superficie mate texturizada con la máxima funcionalidad.



DESCUBRE MÁS



\*Basado en pruebas externas, comparando SaphirMatt® con nuestra superficie estándar para placas sin revestimiento ni tratamiento especial.

## SUPERFICIE MATE RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS

La avanzada tecnología SaphirMatt® de AEG, resistente a los arañazos, mantiene las placas de inducción como nuevas durante más tiempo. Las pruebas muestran hasta cuatro veces menos arañazos de ollas y sartenes en comparación con las placas de cristal cerámico estándar.




## 80% MENOS DE REFLEJOS

La superficie cerámica negro mate de la gama de placas de inducción AEG SaphirMatt®, absorbe la luz que incide sobre ella con tanta eficacia que reduce los reflejos de luz en un 80%, para que disfrutes de una cocina de impacto, elegante y discreta a la vez.




## SAPHIRMATT® RESISTE LAS MANCHAS Y LAS HUELLAS DACTILARES

La exclusiva superficie mate texturizada de SaphirMatt® resiste las huellas dactilares y las manchas. El resultado es toda una declaración de intenciones en materia de diseño y elegancia que se mantiene en perfectas condiciones casi sin esfuerzo, día tras día.



## LIMPIEZA EFICAZ

Una superficie resistente a las manchas y texturizada en negro mate garantiza que las placas de inducción SaphirMatt® causen siempre una primera impresión espectacular y minimalista en tu cocina. Porque en toda cocina, todas las miradas se dirigen primero a la placa de cocción.



NUEVO

9000 AUTOSENSE

## EN TU COCINA, AIRE SIEMPRE LIMPIO Y FRESCO, AUTOMÁTICAMENTE

---

Las campanas de la Serie 9000 AutoSense, con sensores de tecnología avanzada, detectan el vapor, la grasa y los olores para luego ajustar la potencia de extracción automáticamente para limpiar el aire. Cocina con tu familia y amigos en una cocina de ambiente fresco y más silenciosa.

### BENEFICIOS

- Los innovadores sensores de AutoSense detectan el vapor, la grasa y los olores de manera automática e intuitiva para ajustar la potencia de extracción y así limpiar el aire rápidamente.
- AuroraTech® adapta automáticamente el color e intensidad de la iluminación de tu campana de extracción, dependiendo de la hora del día, para crear el ambiente perfecto y maximizar tu confort.
- SilenceTech te ofrece un ambiente de cocina tranquilo donde disfrutar de cocinar en un ambiente fresco. Una tecnología innovadora que limpia el aire de la cocina de olores no deseados, mientras mantiene el nivel de ruido al mínimo posible.
- La función Brisa elimina los olores y mantiene fresca tu cocina después de cocinar. Al activar esta función, la campana reduce su velocidad y nivel de ruido, funcionando de manera casi silenciosa durante una hora antes de apagarse automáticamente.
- La aspiración perimetral permite que la extracción se produzca a lo largo de todo el perímetro del panel, lo que la hace más eficaz.



## DISEÑO DE IMPACTO

Un diseño discreto, pero realmente impactante. Todo lo que hubieras podido imaginar en cada detalle, en negro mate.

## TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA

Las campanas AEG cuentan con tecnología de última generación y ofrecen el máximo confort. Descubre modelos que limpian el aire de tu cocina de manera eficiente y silenciosa, e iluminan tu zona de cocción de manera impecable para aumentar tu visibilidad.



SERIE 9000 MULTICHILL 0°

# MULTICHILL 0 °C REFRIGERACIÓN FLEXIBLE Y PERSONALIZADA. PARA UNA MAYOR COMODIDAD

## GREENZONE+ AYUDA A LAS FRUTAS Y VERDURAS A MANTENERSE NUTRITIVAS

El cajón GreenZone+ elimina el exceso de humedad al tiempo que conserva la cantidad adecuada de humedad para sus verduras. Conserva hasta el 95% de las vitaminas después de 11 días, protegiendo los productos con la cantidad adecuada de humedad.

## CAJÓN MULTICHILL 0°: MÁXIMA FLEXIBILIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

El cajón ajustable MultiChill 0° le proporciona un control total y ofrece ajustes de temperatura adaptados para la conservación de carne y pescado. Utiliza programas de alimentos como la refrigeración de bebidas, la descongelación segura de alimentos congelados o el almacenamiento de sobras a través de la aplicación.





## NUEVA EXPERIENCIA CONECTADA CON LA APLICACIÓN

Los programas de la app de AEG ajustan el cajón MultiChill a la temperatura óptima para tus ingredientes, ya sea para marinar carne o pescado, almacenar sobras o fermentar masa durante la noche para un pan perfecto para el desayuno.



## EL ESPACIO DEL CONGELADOR SE CONVIERTE EN FRIGORÍFICO PARA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD

El compartimento congelador es totalmente convertible, por lo que puedes poner el congelador a +4°C para ampliar el espacio de tu frigorífico o seguir utilizándolo a su temperatura habitual entre -15°C y -24°C.



Ahorro de recursos sin comprometer el rendimiento, gracias a los productos de clase B, altamente eficientes, y al revestimiento interior de plástico reciclado al 70% en productos seleccionados.

SERIE 9000 COMFORTLIFT®

## COMFORTLIFT®: ELEVA TUS EXPECTATIVAS

El lavavajillas ComfortLift® es el primer lavavajillas del mundo que te permite deslizar suavemente el cesto inferior para elevarlo hacia arriba para cargarlo y descargarlo de forma fácil y ergonómica.

### BENEFICIOS


- Mecanismo de elevación del cesto inferior para una menor flexión garantizada al descargar la vajilla.
- Elevación del cesto unos 25 cm en comparación con un lavavajillas estándar\*.
- Probado en 20.000 ciclos con cargas completas (18 kg).



#### Iluminación LED interna

La avanzada luz interna de bajo consumo te ofrece una mejor visibilidad al cargar y descargar tu vajilla.

\*Sin incluir la altura desde el suelo



SERIE 8000 SPRAYZONE

## LIMPIEZA IMPECABLE DE LA SUCIEDAD MÁS INCRUSTADA

Los lavavajillas de la serie 8000 SprayZone cuentan con una zona específica para la limpieza intensiva, hasta tres veces superior en comparación con los programas estándar.



### HASTA 3 VECES MÁS EFICACIA DE LIMPIEZA\*

Limpia intensamente los platos situados dentro de la zona indicada, eliminando incluso los residuos más difíciles. Sin necesidad de remojo ni enjuague previo.



### INCLUSO LA SUCIEDAD MÁS INCRUSTADA

La potente presión del agua dentro del espacio hace que cualquier tipo de suciedad en la vajilla, desde los restos de los horneados más difíciles hasta los residuos de grasa, se eliminan, dejándola impecable.



### QUICKSELECT CON ECOMETER

---

Usa el deslizador táctil de QuickSelect para seleccionar tu tiempo de ciclo preferido y el Ecometer te guiará hacia el programa más sostenible, ahorrando agua y energía



### SU BRAZO ASPERSOR SATÉLITE PERMITE UNA COBERTURA INSUPERABLE

---

La doble rotación múltiple del brazo aspersor satélite pulveriza desde ángulos que varían continuamente, dejando tus platos y utensilios de cocina perfectamente limpios.



### QUICKSELECT CON WI-FI: LAVA TU VAJILLA DE MANERA INTELIGENTE Y A DISTANCIA

---

Nuestros lavavajillas QuickSelect ofrecen lavados inteligentes y responsables. Obtén ayuda para seleccionar el programa adecuado según la carga, la hora y el nivel de suciedad. Programa los lavados para reducir los costes energéticos. La aplicación muestra el consumo y crea informes ECO.



### PREMIUMRAILS: EL CESTO SE DESLIZA SUAVEMENTE PARA EVITAR ROTURAS

---

Carga y descarga siempre delicadas y sin vibraciones. Despreocúpate de agrietar los platos.





HORNO

PO9000ST | HORNO SERIE 9000 PROASSIST CON STEAMPRO

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- > COCINA CON PRECISIÓN. CON SOLO TOCAR UN BOTÓN. - Horno Serie 9000 ProAssist con SteamPro, resultados perfectos con solo tocar un botón.
- > STEAMPRO CON COCCIÓN AL VACÍO SOUS-VIDE, COCINA MÁS SALUDABLE Y SABROSA EN CASA. - SteamPro te permite hornear, asar, cocinar al vapor y al vacío para disfrutar de más sabor y nutrición.
- > MEJORA TU EXPERIENCIA CULINARIA Y RESULTADOS CON COOKSMART TOUCH+ - CookSmart Touch+ proporciona una guía de cocina fácil para obtener mejores resultados.
- > DEJA QUE LA IA TRANSFORME TUS RECETAS CON VAPOR - TasteAssist IA transforma las recetas tradicionales adaptándolas a las funciones de vapor.
- > COCCIÓN ASISTIDA, AYUDA EXTRA AL COCINAR - Se ajusta automáticamente a cada receta.
- > LIMPIEZA A VAPOR. PARA UNA LIMPIEZA DEL HORNO SIN ESFUERZO. - La Limpieza a Vapor es la función de autolimpieza para tu horno de vapor.

- > Limpieza: Vapor
- > Sonda Térmica
- > Rejillas Easy Entry
- > Luces: 2, Lateral halógena, Central halógena
- > Medidas (mm): 594 x 595 x 567
- > Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550

PNC 944 035 182

Familia ProAssist con SteamPro

Temperatura 30 °C - 230 °C

Mandos Táctiles

Potencia máxima (W) 3500

Color Negro

Etiqueta energética 

EAN 7333394106991


Clase A++

Panel Display CookSmart Touch+ 7,8", con WiFi

Capacidad útil (L) 70

Máx. Potencia Grill (W) 2300

**Funciones de cocción** Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor inferior y superior + aire caliente ventilado, Steamify, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Calor superior, Calor inferior, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Cocción al vacío, Ventilador en modo conservación del calor, Vapor, Recalentar, Grill, Leudar masas, Refrescar, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta



# HORNO

## PO8000ST | HORNO SERIE 8000 MEALASSIST STEAMPRO

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- > MÁS SABROSO. MÁS SALUDABLE. CON VAPOR – Horno compacto Serie 8000 MealAssist con SteamPro.
- > STEAMPRO CON COCCIÓN AL VACÍO SOUS-VIDE, COCINA MÁS SALUDABLE Y SABROSA EN CASA. – SteamPro te permite hornear, asar, cocinar al vapor y al vacío para disfrutar de más sabor y nutrición.
- > COOKSMART TOUCH. COCINA INTELIGENTE AL ALCANCE DE TUS DEDOS – CookSmart Touch: controla las funciones del horno con un simple deslizamiento.
- > COCCIÓN ASISTIDA, UNA AYUDA EXTRA CUANDO TE HACE FALTA – Se ajusta automáticamente para cada plato.
- > LIMPIEZA A VAPOR. PARA UNA LIMPIEZA DEL HORNO SIN ESFUERZO. – La Limpieza a Vapor es la función de autolimpieza para tu horno de vapor.
- > COCINA MULTINIVEL, CALOR UNIFORME EN TODO EL HORNO – La cocina multinivel genera calor de manera uniforme en todo el horno.

- > Limpieza: Vapor
- > Sonda Térmica
- > Carril telescópico en 1 nivel
- > Rejillas Easy Entry
- > Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena
- > Medidas (mm): 594 x 595 x 567
- > Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550

PNC 944 035 184

Familia MealAssist con SteamPro

Temperatura 30 °C - 230 °C

Mandos Táctiles

Potencia máxima (W) 3500

Color Negro mate

Etiqueta energética



EAN 7333394107073


Clase A++

Panel Display CookSmart Touch 4,7", con WiFi

Capacidad útil (L) 70

Máx. Potencia Grill (W) 2300

**Funciones de cocción** Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor inferior y superior + aire caliente ventilado, Steamify, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Calor superior, Calor inferior, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Cocción al vacío, Ventilador en modo conservación del calor, Vapor, Recalentar, Grill, Leudar masas, Refrescar, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta



HORNO

PO7000PT | HORNO SERIE 7000 MEALASSIST

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- > COCCIÓN AL VAPOR PARA RESULTADOS TIERNOS Y CRUJIENTES – Hornos Serie 7000 MealAssist con SteamCrisp® para unos resultados fantásticos.
- > COOKSMART TOUCH+. ASISTENCIA INTELIGENTE PARA COCINAR MEJOR – CookSmart Touch+ para recomendaciones, trucos y ayuda a la hora de cocinar.
- > COCCIÓN ASISTIDA, UNA AYUDA EXTRA CUANDO TE HACE FALTA – Se ajusta automáticamente para cada plato
- > LIMPIEZA PIROLÍTICA, LA FUNCIÓN PERFECTA DE AUTOLIMPIEZA – El sistema de autolimpieza más eficiente y de menor esfuerzo para el consumidor.
- > COCINA MULTINIVEL, CALOR UNIFORME EN TODO EL HORNO – La cocina multinivel genera calor de manera uniforme en todo el horno.

- > Limpieza: Pírolítica
- > Sonda Térmica
- > Carril telescópico en 1 nivel
- > Rejillas Easy Entry
- > Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena
- > Medidas (mm): 594 x 595 x 567
- > Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550

PNC 944 035 186


Familia MealAssist

Temperatura 30 °C - 300 °C

Mandos Táctiles

Potencia máxima (W) 3500

Color Negro mate

Etiqueta energética 

EAN 7333394107080


Clase A++

Panel Display CookSmart Touch+ 4,3", con WiFi

Capacidad útil (L) 71

Máx. Potencia Grill (W) 2300

**Funciones de cocción** Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor inferior y superior + aire caliente ventilado, Ventilador en modo conservación del calor, Recalentar (manual), Grill, Leudar masas, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Calor superior, Calor inferior, Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado



## HORNO/MICROONDAS

### PK9000WT | HORNO/MICROONDAS SERIE 9000 PROASSIST COMBIQUICK®

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- › FUNCIONES DE COCINA AVANZADAS. PARA EXCELENTES RESULTADOS EN LA MITAD DEL TIEMPO. – Horno Serie 9000 ProAssist CombiQuick®, combina métodos de cocción para resultados perfectos.
- › MICROONDAS Y HORNO. FUNCIONES DUALES PARA PLATOS DELICIOSOS – La combinación de Microondas y Horno reduce el tiempo de cocción.
- › MEJORA TU EXPERIENCIA CULINARIA Y RESULTADOS CON COOKSMART TOUCH+ – CookSmart Touch+ proporciona una guía de cocina fácil para obtener mejores resultados.
- › COCCIÓN ASISTIDA, AYUDA EXTRA AL COCINAR – Se ajusta automáticamente a cada receta.
- › ASEGURA UNA COCCIÓN PRECISA CON LA NUEVA SONDA TÉRMICA – Monitorea y controla la cocción con precisión con la nueva Sonda Térmica.
- › DISEÑO NEGRO MATE: UN ACABADO PREMIUM Y ELEGANTE – El Diseño Negro Mate es un acabado elegante que no deja huellas dactilares.

Sonda Térmica ×Puerta con 3 cristales  
×Rejillas Easy Entry ×Luces: 1, Cenital halógena

×Medidas (mm):455 x 595 x 567 ×Medidas  
hueco (mm): 450 x 560 x 550

**PNC** 944 005 215

**Familia** ProAssist CombiQuick

**Temperatura** 30 °C - 230 °C

**Mandos** Táctiles

**Potencia máxima (W)** Micro 1700W +  
Grill 1900W

**Color** Negro mate

**EAN** 7333394107790


**Clase** A++

**Panel** Display CookSmart Touch+ 4,3", con WiFi

**Capacidad útil (L)** 44

**Máx. Potencia Grill (W)** 1900

**Funciones de cocción** Calor superior, Calor inferior, Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Calor inferior y superior + aire caliente ventilado, Microondas (manual), Grill y Microondas, Grill, aire caliente ventilado + Microondas, Aire caliente ventilado + Microondas, Cocción Convencional y Función microondas, Recalentar, Grill, Leudar masas, Descongelar, Estofar, Cocción lenta, Derretir, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Asar



MICROONDAS

NKM7N721T | MICROONDAS SERIE 7000 MEALASSIST

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2) | Disponible en Mayo 2025

- > UN MICROONDAS MULTIFUNCIÓN QUE LO HACE TODO – Microondas Serie 7000 MealAssist: múltiples funciones, resultados más rápidos.
- > MICROONDAS: RECALIENTA, COCINA Y DESCONGELA TUS PLATOS CON RAPIDEZ – Todas las funciones de microondas en un electrodomésticos de diseño excepcional.
- > COOKSMART TOUCH. COCINA INTELIGENTE AL ALCANCE DE TUS DEDOS – CookSmart Touch: controla las funciones del horno con un simple deslizamiento.
- > COCCIÓN ASISTIDA, UNA AYUDA EXTRA CUANDO TE HACE FALTA – Se ajusta automáticamente para cada plato.
- > FUNCIÓN GRILL, PARA DORAR Y TOSTAR MUCHO MÁS RÁPIDO – La función grill funciona más rápido que un grill tradicional.
- > PUERTA DE FÁCIL APERTURA Y CIERRE. SIEMPRE FÁCIL Y SILENCIOSA – La puerta de fácil apertura y cierre es silenciosa para un efecto de calidad.

- > Puerta con 4 cristales
- > Luces: 1, Cenital halógena

- > Medidas (mm): 455 x 595 x 567
- > Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550

PNC 944 005 082

Familia MealAssist Microondas

Temperatura 30 °C - 230 °C

Mandos Táctiles

Potencia máxima (W) Micro 1700 W  
+ Grill 1200 W

Color Negro mate


EAN 7333394056814

Panel Display CookSmart Touch 4,3", con WiFi

Capacidad útil (L) 44

Máx. Potencia Grill (W) 1200

Funciones de cocción Calor superior, Microondas (manual), Grill y Microondas, Recalentar, Grill, Descongelar, Derretir



## MICROONDAS

### PSM6000T38 | MICROONDAS SERIE 6000

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2) | Disponible en Julio 2025

- › PARA PREPARAR PLATOS SANOS Y PERFECTAMENTE ACABADOS – Microondas integrable de la Serie 6000 con Grill y función vapor SteamSet.
- › MICROONDAS CON GRILL Y FUNCIÓN STEAMSET: ACABADOS PERFECTOS, DE MANERA EFICAZ – El microondas con grill y función SteamSet calienta, dora y cocina al vapor.
- › FUNCIÓN STEAMSET: SACA MÁS PARTIDO A TU MICROONDAS – Crea platos saludables al vapor en el microondas con la función SteamSet.
- › LA VELOCIDAD DE UN MICROONDAS CON EL ACABADO PERFECTO DEL GRILL – El acabado que logras con la cocina al horno. Con la eficacia del microondas.
- › PERFECT FIT: INSTALACIÓN SIMPLIFICADA CON UNA SOLA HERRAMIENTA – Solo se necesita una herramienta para una instalación correcta con Perfect Fit.

- › Modos de cocción: Microondas, Grill, Microondas y grill
- › Display: LED, Símbolos xGrill de cuarzo

- › Diámetro del plato: 325 mm
- › Plato con retorno a posición original

- › Programas de descongelación por peso
- › Medidas (mm): 388 x 596 x 404

**PNC** 947 608 917

**Tipo de instalación** Integrable sin necesidad de ventilación trasera

**Capacidad bruta (L)** 26

**Potencia grill (W)** Grill de 800 W

**Programas automáticos** Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido

**Medidas hueco (mm)** 380x562x500

**EAN** 7333394127033



**Color** Cristal negro mate

**Potencia micro (W)** 900

**Niveles de potencia** 5

**Funciones de cocción** Microondas / Grill

**Controles** Control táctil



## MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRABLE

### PSC8000T | CAFETERA 45 CM ALTO

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- > LA CAFETERÍA CON CONTROLES TÁCTILES EN TU PROPIO HOGAR – La cafetería con pantalla táctil: Tu café como más te gusta.
- > SÉ TU PROPIO BARISTA – Tu café a tu estilo en tu propia cafetería en casa.
- > EFICIENTE PANTALLA TÁCTIL – Pantalla táctil grande para una cómoda navegación.
- > SELECCIONA LA RECETA PARA LA BEBIDA PERFECTA – Con función de receta para cafés y bebidas con leche, como más te gustan.
- > LA JARRA MANTIENE LA LECHE FRESCA POR MÁS TIEMPO – Ajusta la densidad de la espuma en la misma jarra que mantiene la leche fresca.
- > ACABADO SOFISTICADO EN NEGRO MATE. – El diseño contrasta el acabado en negro mate con superficies de vidrio brillante.

- > Máquina de café de instalación integrada
- > Capacidad de molinillo del café: 350 gr
- > Función autoencendido
- > Capacidad: 2.5 L
- > Do scalentadores separados para el café y para el agua caliente
- > Indicador de depósito de residuos de café lleno
- > Indicador de relleno de agua
- > Indicador de relleno de granos de café

**PNC** 942 401 604

**Presión (bar)** 15

**Iluminación** LED

**Funciones** café Americano, Largo, Normal, Corto


**Medidas (mm)** 455x595x450

**EAN** 7333394104294

**Mandos de control** Control táctil

**Depósito de agua** Extraíble

**Medidas hueco (mm)** 450x560x550



## VINOTECA INTEGRABLE

### NKW8P21KAT | VINOTECA SERIE 8000 PERFECT SHELVING

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- › PRESUME DE TUS VINOS. CON ESTILO – Perfect Shelving muestra tus vinos en un espacio ideal.
- › PRESUME DE TU COLECCIÓN DE VINOS CON PERFECT SHELVING – Presume de tu colección con nuestro sistema Perfect Shelving de alta calidad.
- › FÍATE DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAJE. GRACIAS A SINGLE-ZONE PRO – Single-Zone Pro se puede ajustar entre 5 y 20°C para un almacenaje ideal.
- › MANTÉN EL VINO EN SU PUNTO IDEAL CON LOS 5 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CELLARING PRO – Te ayudamos a cuidar de tus vinos con los 5 principios fundamentales de Cellaring Pro.
- › COMBINA TUS ELECTRODOMÉSTICOS CON LA VINOTECA IDEAL – Una vinoteca eficiente y que se integra a la perfección
- › ILUMINACIÓN LED SUPERIOR. PARA VER TU COLECCIÓN PERFECTAMENTE – Gran visibilidad para tu colección con la iluminación LED superior.

- › Display: Digital electrónico
- › Control: Control electrónico táctil
- › Luz: Interior, LED

- › Enfriamiento rápido; Función vacaciones:
- › Bisagras de la puerta: Desplegables
- › Medidas (mm): 440x554x560

- › Huevo de integración HxWxD (mm): 450 X 560 X560

PNC 923 421 438

Tipo Frigorífico 1 puerta Estante botellero

Clase F

Clasificación climática N-ST Descongelación del frigorífico

Etiqueta energética



EAN 7333394067865



Color Negro + Cristal Mate

No de botellas 15

Capacidad total del frigorífico (l) 49

Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 100

Nº de estantes 2 de ancho compelto de madera + 1 estante plástico inferior



**CAJÓN CALIENTAPLATOS**

**OD8K11T | CAJÓN CALIENTAPLATOS 14 CM**

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2) | Mayo 2025

- > CALIENTA LAS FUENTES Y LA COMIDA Y GUARDA LOS PLATOS Y LOS UTENSILIOS – El cajón calentador calienta las fuentes y la comida y guarda los platos.
- > EL SECRETO DE UNA AGRADABLE COMIDA CALIENTE: UN CAJÓN CALENTADOR INCORPORADO – Cajón calentador incorporado para servir a la temperatura perfecta.
- > CONTROL MECÁNICO SENCILLO Y EFICIENTE – Con control mecánico que simplifica los ajustes.
- > ORGANIZACIÓN PERFECTA: EL CAJÓN INCORPORADO QUE COMPLEMENTA EL HORNO – El diseño del cajón para almacenaje es el complemento ideal del horno.
- > CAJÓN CALENTADOR INCORPORADO: MANTIENE CALIENTES LA COMIDA Y LOS PLATOS – El cajón calentador mantiene la temperatura de la comida y de los platos.
- > VERSÁTIL CAJÓN DE ALMACENAJE A JUEGO CON EL DISEÑO – Diseño integrado, cajón para guardar platos, bolsas para cocinar al vacío, etc.

- > Capacidad máxima para 6 servicios
- > Temperaturas: 30-80°C
- > Circulación de aire caliente
- > Base interior de cristal

**PNC** 947 727 544

**Tipo instalación** Integrable

**Color** Negro mate

**Tirador** Apertura Push

**Fusible requerido (A)** 13

**Voltaje (V):** 220-240

**EAN** 7333394047027


**Medidas (mm)** 139x596x530

**Potencia total (W)** 815

**Funciones de control** Calientaplatos, Descongelación, Conservación del calor, Leudar masas

**Tipo de enchufe** Schuko

**Frecuencia (Hz)** 50 / 60



## ENVASADORA AL VACÍO

### NKV914T | ENVASADORA AL VACÍO 14CM

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- > ENVASADORAS AL VACÍO CON PANTALLA TFT PARA COCINAR AL VACÍO EN CASA – Mandos en la pantalla táctil que ofrecen acceso a funciones de manera intuitiva.
- > COCCIÓN AL VACÍO PROFESIONAL EN CASA – Cocina como un profesional: selladora para cocinar al vacío.
- > PANTALLA TFT SENSIBLE PARA UN MANEJO INTUITIVO – Selecciona los ajustes y las funciones a través de la pantalla táctil TFT.
- > MARINADO RÁPIDO PARA UN SABOR MÁS INTENSO CON LA SELLADORA DE VACÍO – Marina los alimentos más rápido y con todo el sabor con la selladora de vacío.
- > COCINA AL VACÍO SOUS-VIDE SOSTENIBLE CON EL TARRO DE VIDRIO REUTILIZABLE – El tarro de vidrio puede ir directamente al frigorífico después de cocinar al vacío.
- > MÓNTATE EL SPA EN CASA CON UNA INFUSIÓN BIEN FRÍA – Prepara una infusión como la de los spas con agua fría y fruta.

- > Tres niveles de ajuste del tiempo de sellado
- > 3 niveles de intensidad de sellado

- > Tirador Apertura Push y Tapa Gris ahumada
- > Display Táctil con luz TFT de color Blanco

- > Capacidad útil: 8 litros
- > Accesorios incluidos: 50 bolsas de sellado; bandeja metálica; válvula externa de vacío

PNC 947 727 551

**Medidas del cajón integrado (mm)**  
139x560x550

**Tamaño máximo de la bolsa** 350x250

**Color** Negro mate

**Tipo de display** Táctil

EAN 7333394047515

**Capacidad útil (litros)** 8


**Medidas del envasador (mm)** 72x408x276

**Potencia de vacío (m<sup>3</sup>/h)** 4

**Tipo o luz del Display** TFT

**Color del display** Blanco

**Funciones** Sellar al vacío, Sellar, Limpiar marisco de concha, Recipientes, Sellado al vacío externo, Deshidratar, Marinar, Encurtidos, Infusionar, Suavizar, Conservación de aceite, Regulación del tiempo de sellado, Favoritos, Funciones recientes



PLACAS CON CAMPANA INTEGRADA

PE7000S80 | PLACA SERIE 7000 SENSE XT SAPHIRMATT®

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

SaphirMatt®

- > FREÍR ES FÁCIL. RESULTADOS SIEMPRE PERFECTOS – Calor uniforme para resultados de fritura perfectos y extracción incorporada.
- > LA PLACA SENSEFRY CON CAMPANA EXTRACTORA, FREÍR ES AHORA MÁS FÁCIL – Fríe a la plancha a la perfección con una placa SenseFry.
- > FILTRO DE CARBÓN ACTIVO DE LARGA DURACIÓN – El filtro de carbón activo de larga duración puede limpiarse y reutilizarse varias veces.
- > DOUBLEBRIDGE, SACA MÁS PARTIDO A TU PLACA – La función de puente doble fusiona dos zonas de cocción en una a ambos lados de la placa .
- > MENOS ARAÑAZOS CON EL ELEGANTE CRISTAL SAPHIRMATT® – Atractiva superficie mate, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.
- > CONTROL AUTOMÁTIC DE LA POTENCIA DE EXTRACCIÓN – El control automático del extractor se ajusta automáticamente mientras cocinas.
- > VERSÁTIL CAJÓN DE ALMACENAJE A JUEGO CON EL DISEÑO – Diseño integrado, cajón para guardar platos, bolsas para cocinar al vacío, etc.

- > Zonas de inducción con potencia intensiva
- > Bloqueo de seguridad para niños xIndicador de saturación del filtro antigrasa
- > Diámetro de la salida de aire: 220 mm
- > Desconexión automática
- > Indicador de saturación del filtro de carbón activo
- > Tipo de filtro antigrasa y cantidad: Malla dealuminio, 2

PNC 949 598 462

Tipo Placa de inducción con campana extractora

Clase A+

Mandos de control Táctil deslizante

Potencia (W) y diámetro zona frontal

izquierda 2300 / 3200 W / 210 mm

Potencia (W) y diámetro zona delantera

derecha 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm

Etiqueta energética



EAN 7333394073637

Tipo de filtro de carbón MCFB88

Potencia máxima 550 m³ / h



Estética Sin marco

Potencia (W) y diámetro zona trasera

izquierda 2300 / 3200 W / 210 mm

Potencia (W) y diámetro zona trasera derecha

2300 / 3200 W / 180 x 210 mm



## PLACA DE COCCIÓN

### PI8000S80 | PLACA SERIE 8000 SENSEBOIL&FRY SAPHIRMATT®

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

SaphirMatt®

- > COCCIÓN ASISTIDA PARA RESULTADOS PERFECTOS – Consigue resultados perfectos con Sense Boil & Fry, mientras ahorras energía.
- > COCCIÓN ASISTIDA CON SENSE BOIL & FRY – Sense Boil & Fry: sensores de cocción inteligentes para resultados perfectos.
- > MENOS ARAÑAZOS CON EL ELEGANTE CRISTAL SAPHIRMATT® – Atractiva superficie mate resistente a arañazos y fácil de limpiar.
- > FLEXIBILIDAD AL COCINAR CON LA FUNCIÓN BRIDGE – Disfruta de una zona de cocción mayor con la función Bridge.
- > HOB2HOOD® MANTIENE TU COCINA FRESCA EN TODO MOMENTO – Hob2Hood® activa automáticamente la campana y ajusta el ventilador.
- > POWERBOOST PARA TU COCINA – La función PowerBoost permite calentar rápidamente cuando es necesario.

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| > Temporizador                    | > Zona trasera izq. (W / mm):<br>2300-3200W / 210mm   | > Zona frontal izq. (W / mm):<br>2300-3200W / 210mm     |
| > Función Pausa                   | > Zona trasera centro (W / mm):<br>2300-3200W / 210mm | > Zona frontal der. (W / mm):<br>2300 / 3200 W / 210 mm |
| > Bloqueo de seguridad para niños | > Zona trasera der. (W / mm):<br>2300-3200W / 210mm   |   |
| > Desconexión automática          |   |   |

PNC 949 598 468

Tipo Placa de inducción

Estética Sin marco

Ancho hueco (mm) 750

Seguridad de la placa Desconexión automática

Cocción Asistida Sensor de fritura

EAN 7333394073750


Mandos de control Controles automáticos deslizantes

Dimensiones 770x510

Fondo hueco (mm) 490

Conexión Hob2Hood Sí

Potencia total (W) 7350



PLACA DE COCCIÓN

PI7000S60 | PLACA SERIE 7000 SENSE SAPHIRMATT®

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

SaphirMatt®

- > SERIE 7000 SENSEBOIL®, AGUA HIRVIENDO CON CONTROL TOTAL – Regula la ebullición para que nunca rebose el agua.
- > SENSOR DE EBULLICIÓN, DESPREOCÚPATE DE QUE EL AGUA REBOSE AL HERVIR – Mantiene el agua en el punto de rotura de hervor sin que rebose.
- > MENOS ARAÑAZOS CON EL ELEGANTE CRISTAL SAPHIRMATT® – Atractiva superficie mate resistente a arañazos y fácil de limpiar.
- > CONTROLES INDEPENDIENTES DE ZONA PARA UNA FLEXIBILIDAD TOTAL – Ajusta fácilmente tu placa con los controles independientes de zona.
- > FUNCIÓN POWERBOOST, POTENCIA INTENSIVA PARA ACABAR MÁS RÁPIDO – Alcanza una elevada temperatura de manera más rápida.
- > TEMPORIZADOR FIN DE COCCIÓN, COCINA DE PRECISIÓN – Las zonas de cocción se desactivan automáticamente cuando el tiempo programado finaliza.

> Temporizador	> Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm	> Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
> Función Pausa		
> Bloqueo de seguridad para niños	> Zona trasera der. (W / mm): 1800-2800W / 180mm	> Zona frontal der. (W / mm): 1400 / 2500 W / 145 mm
> Desconexión automática		

PNC 949 598 473

Tipo Placade inducción

Estética Sin marco

Ancho hueco (mm) 560

Seguridad de la placa Desconexión automática

Cocción Asistida Sensor de ebullición

EAN 7333394073804


Mandos de control Táctil deslizante

Dimensiones 580x510

Fondo hueco (mm) 490

Conexión Hob2Hood Sí

Potencia total (W) 7350



## CAMPANA EXTRACTORA

### PA9000VT90 | CAMPANA SERIE 9000 AUTOSENSE

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- AIRE FRESCO Y LIMPIO SIEMPRE EN LA COCINA. AUTOMÁTICAMENTE – Un sensor inteligente elimina automáticamente el vapor y los malos olores.
- AIRE FRESCO Y LIMPIO AUTOMÁTICAMENTE CON AUTOSENSE – AutoSense detecta y elimina automáticamente los olores, la grasa y el vapor.
- AURORATECH®. TRANSFORMA TU COCINA CON LUZ ADAPTATIVA – Adapta el color y la intensidad de la luz durante el día, automáticamente.
- SILENCETECH. EL MÁXIMO RENDIMIENTO Y EL MÍNIMO RUIDO\* – SilenceTech mantiene el ruido de la campana al mínimo
- AIRE NATURAL, FÁCIL Y SILENCIOSAMENTE CON LA FUNCIÓN BREEZE – La función Breeze elimina los olores persistentes para obtener aire fresco.
- EXTRACTIONTECH PRO: ALTA POTENCIA, FRESCURA EXCEPCIONAL – Calidad de aire superior en la cocina con la campana ExtractionTech Pro.

- Tipo de campana: Decorativa de 90 cm
- Niveles de Potencia: 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
- Potencia intensiva: 760 m<sup>3</sup> / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 445 m<sup>3</sup> / h / 260 m<sup>3</sup> / h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Conexión Hob2Hood con placas compatibles
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 AuroraTech; Rectangular LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Negro de diseño

PNC 942 051 542

Clase A+


Chimenea Incluida

Nivel de ruido máximo 55 dB(A)

Consumo energético anual (kWh/año) 42.9

Extracción mínima en modo Recirculación (m<sup>3</sup>/h) 250

Etiqueta energética



EAN 7333394070360


Color Negro mate

Válvula antirretorno Sí

Tipo de filtro de carbón MCFB91

Extracción máxima en modo Recirculación (m<sup>3</sup>/h) 440

Índice de eficiencia fluodinámica 34.8



**FRIGORÍFICO 1 PUERTA INTEGRABLE**

**PCA9000C | FRIGORÍFICO SERIE 9000 LONGFRESH**

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- > CERO GRADOS. MÁXIMA PROTECCIÓN PARA LOS ALIMENTOS – La función LongFresh de los frigoríficos de la Serie 9000 mejora la conservación de alimentos.
- > MÁXIMO CUIDADO DE TUS INGREDIENTES CON EL CAJÓN 0°C – Protege la calidad de tus ingredientes y controla la humedad del compartimento para evitar que se sequen.
- > LA INNOVACIÓN DEL FUTURO. FRIGORÍFICO EXCLUSIVO CON PLÁSTICO RECICLADO – Revestimiento interior del frigorífico hecho con un 70 % de plástico reciclado.
- > MULTIFLOW, TEMPERATURA ESTABLE EN TODO EL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO – Mantendrás tus alimentos frescos gracias a la tecnología que hace circular el aire frío por todo el frigorífico.
- > MANEJO FÁCIL DE LAS FUNCIONES DESDE EL CONTROL ELECTRÓNICO TÁCTIL SUPERIOR – El control electrónico táctil superior facilita el acceso a las funciones.
- > ESPACIO EN LA NEVERA. ADAPTADO SIN PROBLEMAS CON FLEXISHELF – Auténtica personalización de la frigorífico para almacenar los artículos más altos.

- > Puerta sobre puerta
- > Frigorífico MultiFlow NoFrost
- > Display: Digital electrónico
- > Control: Control electrónico táctil
- > Luz: LED con efecto incremental integrado en el ventilador interior
- > Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: No
- > Bisagras de la puerta: A derecha reversibles
- > Medidas (mm): 1769x557x549
- > Hueco de integración HxWxD (mm): 1780x560x550

**PNC** 923 586 318

**Tipo Frigorífico** 1 puerta

**Estante botellero** 1 transparente de ancho total, Con embellecedor

**Clase** D

**Clasificación climática** SN-N-ST-T

**Descongelación del frigorífico** Automática

**Etiqueta energética** 


**EAN** 7333394076232

**Color** Blanco

**Capacidad total del frigorífico (l)** 274

**Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369** 118

**Nº de estantes** 3 de ancho total + 1 flexible



## COMBI INTEGRABLE

### PCB9000 | COMBI SERIE 9000 MULTICHILL 0°C

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- NA REFRIGERACIÓN DE PRIMERA QUE SE ADAPTA A TUS ALIMENTOS – MultiChill 0° C, la flexibilidad y personalización que necesitas.
- CAJÓN MULTICHILL 0°: LA FLEXIBILIDAD DEFINITIVA PARA PRESERVAR ALIMENTOS – Almacenaje personalizado con el cajón adaptable MultiChill 0°.
- PROGRAMAS ALIMENTARIOS AEG EN LA APP: EMPIEZA A COCINAR EN LA NEVERA. – Utiliza la aplicación AEG para preparar ingredientes con un sabor excepcional.
- UNA NUEVA ERA EN MATERIA DE INNOVACIÓN. FRIGORÍFICO COMBI ÚNICO DE PLÁSTICO RECICLADO – El revestimiento interior del frigorífico combi único está hecho con un 70 % de plástico reciclado.
- GREENZONE+ AYUDA A QUE FRUTAS Y VERDURAS MANTENGAN SUS PROPIEDADES NUTRITIVAS – Hasta un 95 % de conservación de las vitaminas con GreenZone+.
- EL ESPACIO DEL CONGELADOR SE CONVIERTE EN FRIGORÍFICO. PARA MAYOR FLEXIBILIDAD – Un congelador versátil: utilízalo como frigorífico o como congelador.

- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| ➤ Técnica de arrastre           | ➤ Display: Digital electrónico         | ➤ Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; |
| ➤ Frigorífico MultiFlow Cristal | ➤ Control: Control electrónico táctil  | Función vacaciones: Sí                             |
| ➤ Congelador No Frost           | ➤ Luz: 1 lámpara cenital y 2 laterales | ➤ Medidas (mm): 1772x546x549                       |
|                                 |  | ➤ Hueco (mm): 1780x560x550                         |

PNC 925 576 003

Tipo Frigorífico Combi

Clase B

Nº de termostatos 2

Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 125 No estrellas congelador 4

Etiqueta energética




EAN 7333394047577

Color Blanco

Capacidad total (litros) 250

Clasificación climática SN-N-ST-T

Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) Autonomía sin corriente (h) 11.5



**COMBI INTEGRABLE**

**PCB7000L | COMBI SERIE 7000 GREENZONE+**

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- > CONSERVA LOS NUTRIENTES DURANTE MÁS TIEMPO, MANTIENE SANO CADA BOCADO – El frigorífico combi 7000 GreenZone+ conserva hasta el 95 % de las vitaminas.\*
- > GREENZONE+ AYUDA A QUE FRUTAS Y VERDURAS MANTENGAN SUS PROPIEDADES NUTRITIVAS – Hasta un 95 % de conservación de las vitaminas con GreenZone+.
- > UNA NUEVA ERA EN MATERIA DE INNOVACIÓN. FRIGORÍFICO COMBI ÚNICO DE PLÁSTICO RECICLADO – El revestimiento interior del frigorífico combi único está hecho con un 70 % de plástico reciclado.
- > CONSIGUE MÁS ESPACIO. MAXISPACE PROPORCIONA UN 45 % MÁS DE ALMACENAMIENTO – MaxiSpace proporciona un 45 % más de espacio que los frigoríficos estándar.
- > EL ESPACIO DEL CONGELADOR SE CONVIERTE EN FRIGORÍFICO. PARA MAYOR FLEXIBILIDAD – Un congelador versátil: utilízalo como frigorífico o como congelador.
- > TWINTECH® TOTAL NO FROST: CONSERVA LOS ALIMENTOS JUGOSOS E HIDRATADOS – TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados.

- |   |  |  |
|---|--|--|
| > Técnica de arrastre                               | > Display: LED                         | > Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rápida: Sí; |
| > Frigorífico Ventilación rádial con panel metálico | > Control: Control electrónico táctil  | Función vacaciones: No                             |
| > Congelador No Frost                               | > Luz: 1 lámpara cenital y 2 laterales | > Medidas (mm): 1884x696x549                       |
|   |  | > Hueco (mm): 1894x710x560                         |

PNC 925 975 026

Tipo Frigorífico Combi

Clase C

Nº de termostatos 2

Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 158

No estrellas congelador 4

Etiqueta energética 


EAN 7333394076294

Color Blanco

Capacidad total (litros) 376

Clasificación climática SN-N-ST-T

Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) Autonomía sin corriente (h) 15



## CONGELADOR VERTICAL INTEGRABLE

### PCA7000F | CONGELADOR SERIE 7000 NO FROST

Exclusivo Premier Line | Extra garantía (3+2)

- › SIN ESCARCHA PARA SIEMPRE – La tecnología NoFrost garantiza que no se acumule hielo en el congelador.
- › LA MEJOR TECNOLOGÍA A LA HORA DE CONGELAR TUS ALIMENTOS – Evita con NoFrost tener que trabajar de más a la hora de mantener tu congelador en óptimas condiciones.
- › LA INNOVACIÓN DEL FUTURO. CONGELADOR EXCLUSIVO CON PLÁSTICO RECICLADO – Revestimiento interior del congelador hecho con un 70 % de plástico reciclado.
- › MANEJO FÁCIL DE LAS FUNCIONES DESDE EL CONTROL ELECTRÓNICO TÁCTIL SUPERIOR – El control electrónico táctil superior facilita el acceso a las funciones.
- › DIEZ AÑOS DE TRANQUILIDAD – Diez años de tranquilidad con la garantía que acompaña al compresor inversor.
- › PUERTA DE CIERRE SUAVE QUE PERMITE UN MANEJO SILENCIOSO Y CÓMODO CADA VEZ – las puertas de cierre suave mantienen el congelador bien cerrado.

- › Puerta sobre puerta
- › Control: Control electrónico táctil
- › Congelador No Frost
- › Cajones del congelador: 5, Plástico transparente
- › Alarma acústica y visual de puerta abierta
- › Bisagras A derecha reversibles
- › Congelación rápida: Sí
- › Medidas (mm): 1769x557x549
- › Medidas hueco (mm): 1780 x560 x 550

PNC 922 784 343

Tipo Congelador vertical

Clase D

Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369) 18.5

Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 189

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 35

Etiqueta energética




EAN 7333394076218

Color Blanco

Capacidad total (litros) 212

Clasificación climática SN-N-ST-T

Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) B



## LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

### PD9000 | SERIE 9000 COMFORTLIFT

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- > COMFORTLIFT®, EL PRIMER SISTEMA QUE ELEVA EL CESTO INFERIOR A UNA POSICIÓN DE CARGA CONFORTABLE – Carga y descarga el lavavajillas con total comodidad.
- > SISTEMA COMFORTLIFT®, CARGA Y DESCARGA LA VAJILLA CON TOTAL COMODIDAD – Lavavajillas que incorpora un novedoso mecanismo para elevar el cesto inferior.
- > COMFORTRAILS, EL CESTO SE DESLIZA SUAVEMENTE PARA EVITAR ROTURAS – Carga y descarga siempre delicadas y sin vibraciones. Ya no tienes que preocuparte por desportillar o agrietar tus platos.
- > LA MANERA MÁS SENCILLA DE LAVAR LA VAJILLA DE FORMA RESPONSABLE – QuickSelect con Ecometer sirve de guía para ahorrar agua y energía.
- > QUICKSELECT CON WI-FI: LAVA TU VAJILLA DE MANERA INTELIGENTE Y A DISTANCIA – Usa el lavavajillas a tu manera gracias a QuickSelect con Wi-Fi.
- > TIMEBEAM, COMPRUEBA DE UN SOLO VISTAZO CUÁNTO QUEDA DEL CICLO – Proyecta en el suelo el tiempo restante con una nítida luz roja
- > TWINTeCH® TOTAL NO FROST: CONSERVA LOS ALIMENTOS JUGOSOS E HIDRATADOS – TwinTech® Total No Frost hace que los alimentos permanezcan jugosos e hidratados.

- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| > Brazo aspersor: Satélite   | > SoftSpikes para cristalería                               | > Tipo de motor: Inverter                   |
| > Cavidad XXL                | > Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo | > Medidas (mm): 818 x 596 x 560             |
| > SoftGrips para cristalería | > Beam on Floor: TimeBeam                                   | > Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 560 |

PNC 911 434 941

Tipo instalación Integrable

Clase A

No de programas 7

Sistema QuickSelect Sí, de tres funciones

Etiqueta energética



EAN 7333394072586

No de cubiertos 14


Nivel de ruido dB(A) 43

No de temperaturas 4

Cesto superior Altura regulable

Programas 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos

Funciones Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, ExtraPower



## LAVAVAJILLAS INTEGRABLE

### PD8000 | SERIE 8000 SPRAYZONE

Exclusivo Premier Line | AEG EcoLine | Extra garantía (3+2)

- > SPRAYZONE, LIMPIEZA IMPECABLE DE LA SUCIEDAD MÁS INCRUSTADA – Sin necesidad de remojo ni enjuague previo.
- > SPRAYZONE MEJORA EL RENDIMIENTO DE LIMPIEZA HASTA TRES VECES – Limpia intensamente los platos situados dentro de la zona indicada.
- > BRAZO ASPERSOR SATÉLITE, LIMPIEZA POTENTE Y MINUCIOSA – Limpieza potente y minuciosa con una cobertura de alcance tres veces mayor.
- > LA MANERA MÁS SENCILLA DE LAVAR LA VAJILLA DE FORMA RESPONSABLE – QuickSelect con Ecometer sirve de guía para ahorrar agua y energía.
- > QUICKSELECT CON WI-FI: LAVA TU VAJILLA DE MANERA INTELIGENTE Y A DISTANCIA – Usa el lavavajillas a tu manera gracias a QuickSelect con Wi-Fi.
- > PREMIUM RAILS, EL CESTO SE DESLIZA SUAVEMENTE PARA EVITAR ROTURAS – Carga y descarga siempre delicadas y sin vibraciones. Ya no tienes que preocuparte por desportillar o agrietar tus platos.

- > Brazo aspersor: Satélite con SprayZone
- > Cavity XXL
- > SoftGrips para cristalería
- > SoftSpikes para cristalería
- > Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- > Beam on Floor: TimeBeam
- > Tipo de motor: Inverter
- > Medidas (mm): 818 x 596 x 560
- > Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 560

PNC 911 434 942

**Tipo instalación** Integrable

**Clase A**

**No de programas** 7

**Sistema QuickSelect** Sí, de tres funciones

**Etiqueta energética**



EAN 7333394072593

**No de cubiertos** 14


**Nivel de ruido dB(A)** 43

**No de temperaturas** 4

**Cesto superior** Altura regulable

**Programas** 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos

**Funciones** Inicio diferido, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, SprayZone, ExtraPower



HORNOS



	AEG HORNO PO9000ST	AEG HORNO PO8000ST	AEG HORNO PO7000PT	AEG HORNO PK9000WT
PNC	944035182	944035184	944035186	944005215
EAN	7333394106991	7333394107073	7333394107080	7333394107790
Serie	9000	8000	7000	9000
Familia	ProAssist con SteamPro	MealAssist con SteamPro	MealAssist MealAssist	ProAssist CombiQuick
Clase	Clase A++	Clase A++	Clase A++	
Temperaturas	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
Panel	Display CookSmart Touch+ 7,8 ", con WiFi	Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi	Display CookSmart Touch 4,3 ", con WiFi	Display CookSmart Touch+ 7,8 ", con WiFi
Capacidad útil (L)	70	70	71	44
Potencia máxima (W)	3500	3500	3500	3000
Máx. Potencia grill (W)	2300	2300	2300	1900
Color	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate
Funciones de cocción	Calor superior, Calor inferior, Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Steamify, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Ventilador en modo conservación del calor, Vapor, Recalentar, Grill, Leudar masas, Refrescar, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Cocción al vacío	Calor superior, Calor inferior, Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Steamify, Vapor 100% ProSteam, Vapor alto ProSteam, Vapor bajo ProSteam, Vapor medio ProSteam, Ventilador en modo conservación del calor, Vapor, Recalentar, Grill, Leudar masas, Refrescar, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Cocción al vacío	Calor superior, Calor inferior, Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Ventilador en modo conservación del calor, Recalentar (manual), Grill, Leudar masas, Descongelar, Estofar, Asar, Cocción lenta, Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar	Conservar, Calentar platos, Mantener caliente, Deshidratar, Asar, Calor superior, Calor inferior, Aire caliente, Calor inferior y superior, Calor superior + aire caliente ventilado, Calor inferior + aire caliente ventilado, Microondas (manual), Grill y Microondas, Grill, aire caliente ventilado + Microondas, Aire caliente ventilado + Microondas, Cocción Convencional y Función microondas, Recalentar, Grill, Leudar masas, Descongelar, Estofar, Cocción lenta, Derretir
Mandos	Táctiles	Táctiles	Táctiles	Táctiles
Tipo de producto	Horno de vapor	Horno de vapor	Horno multifunción	Horno compacto de encastre
Índice de eficiencia energética	61.9	61.9	61.2	No aplica
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo)	0.99	0.99	1.09	No aplica
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo)	0.52	0.52	0.52	No aplica
Tipo de cavidades	Grande	Grande	Grande	Media
Número de cavidades	1	1	1	1
Superficie máxima de cocción		1424	1424	1424
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Conectividad	Sí	Sí	Sí	Sí
Temperatura máxima de la puerta		30	20	30
Sonda térmica	Sí	Sí	Sí	Sí
Carriles	Ranuras laterales de inserción fácil de acero inoxidable	Ranuras laterales de inserción fácil de acero inoxidable	Ranuras laterales de inserción fácil	Ranuras laterales de inserción fácil
Nivel de ruido db (A)			48	52
Limpieza	Vapor	Vapor	Pirólítica	Esmaltedefácilimpieza
Medidas (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	455x595x567
Medidas hueco (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	450x560x550
Parrillas	1 rejilla de acero inoxidable	1 rejilla de acero inoxidable	1 rejilla de acero inoxidable	1 parrilla cromada
Bandejas	1 bandeja de repostería Easy2Clean, 1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada, Juego de bandejas perforada (2) y lisa (3)	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada, 1 con orificios y una de acero inoxidable	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada	1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 graspera gris esmaltada
Accesorios incluidos	Kit de regulación en altura, 1 Carril TRILFSTV	Kit de regulación en altura, 1 Carril TRILFSTV, Kit para la comprobación de la dureza del agua	Kit de regulación en altura, 1 Carril TRILV	Kit de regulación en altura
Material de la cavidad	Esmalte gris y cubierta del ventilador de acero inoxidable	Esmaltegris;tapadelventiladordeacero inoxidable	Esmaltegris	Esmaltegris
Iluminación	2, Lateral halógena, Cenital halógena	2, Lateral halógena, Cenital halógena	2, Lateral halógena, Cenital halógena	1, Cenital halógena
Potencia (lámpara)	65	65	65	25
Peso bruto	40	39.5	36	36
Peso neto con todos los accesorios (kg)	39	38.5	35	34.3
Fusible requerido (A)	16	16	16	16
Longitud del cable (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Voltaje (V)	230	230	230	230
Altura del embalaje	670	670	670	555
Anchura del embalaje	635	635	635	635
Etiqueta energética				

## MICROONDAS



### AEG MICROONDAS NKM7N721T

PNC	944005082
EAN	7333394056814
Serie	7000
Familia	MealAssist Microondas
Clase	-
Temperaturas	30°C - 230°C
Panel	Display CookSmart Touch 4,3", con WiFi 44
Capacidad útil (L)	44
Potencia del microondas	2100
Máx. Potencia grill (W)	1200
Color	Negro mate
Funciones de cocción	Microondas (manual), Grill y Microondas, Recalentar, Grill, Descongelar, Derretir, Calor superior
Mandos	Táctiles
Tipo de producto	Horno compacto de encastre
Tipo de cavidad	Media
Número de cavidades	1
Fuente de energía	Eléctrico
Conectividad	Sí
Temperatura máxima de la puerta	30
Sonda térmica	No
Carriles	No lleva
Nivel de ruido db (A)	52
Limpieza	Esmalte de fácil limpieza
Medidas (mm)	455x595x567
Medidas hueco (mm)	590x560x550
Parrilas	No lleva
Bandejas	1 plato giratorio pequeño
Accesorios incluidos	Kit de cocción al grill, Tornillos de madera, Plato giratorio pequeño
Material de la cavidad	Esmalte gris
Iluminación	1, Cenital halógena
Potencia (lámpara)	40
Peso bruto	37
Peso neto con todos los accesorios (kg)	35,8
Fusible requerido (A)	16
Longitud del cable (m)	15
Frecuencia (Hz)	50
Tipo de enchufe	Schuko
Voltaje (V)	230
Altura del embalaje	555
Anchura del embalaje	635
Profundidad del embalaje	670

## MICROONDAS


**AEG MICROONDAS  
PSM6000T38**

<b>PNC</b>	947608917
<b>EAN</b>	7333394127033
<b>Tipo instalación</b>	Integrable sin necesidad de ventilación trasera
<b>Color</b>	Cristal negro mate
<b>Capacidad bruta (L)</b>	26
<b>Potencia micro (W)</b>	900
<b>Potencia grill (W)</b>	grill de 800 W
<b>Niveles de potencia</b>	5
<b>Programas automáticos</b>	Seguridad niños, Auto + 30 segundos, Inicio rápido
<b>Funciones de cocción</b>	Microondas / Grill
<b>Medidas hueco (mm)</b>	380x562x500
<b>Controles</b>	Control táctil
<b>Alto (mm)</b>	388
<b>Ancho (mm)</b>	596
<b>Fondo (mm)</b>	404
<b>Alto interior (mm)</b>	192
<b>Ancho interior (mm)</b>	348
<b>Fondo interior (mm)</b>	370
<b>Apertura de la puerta</b>	Apertura electrónica
<b>Diámetro del plato (mm)</b>	325
<b>Material del plato</b>	Vidrio
<b>Plato giratorio retornable</b>	Sí
<b>Tipo de grill</b>	Grill de cuarzo
<b>Seguridad niños</b>	Sí
<b>Prog de descongelación por peso</b>	Pan, Pescado, Carne, Pollo
<b>Cavidad interior</b>	Acero Inoxidable
<b>Capacidad útil (L)</b>	25.37
<b>Voltaje (V)</b>	230
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50

## MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRABLE

---



### AEG MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRABLE PSC8000T

<b>PNC</b>	942401604
<b>EAN</b>	7333394104294
<b>Presión (bar)</b>	15
<b>Mandos de control Iluminación</b>	Control táctil
<b>Funciones café</b>	LED Americano, Largo, Normal, Corto
<b>Depósito de agua</b>	Extraíble
<b>Medidas (mm)</b>	455x595x450
<b>Medidas hueco (mm)</b>	450x560x550
<b>Voltaje (V)</b>	220-240
<b>Tipo de enchufe</b>	Schuko
<b>Fusible requerido (A)</b>	No
<b>Longitud del cable (m)</b>	1,8
<b>Color</b>	Negro mate

**VINOTECA INTEGRABLE**

**AEG VINOTECA INTEGRABLE  
NKW8P21KAT**

<b>PNC</b>	923421438
<b>EAN</b>	7333394067865
<b>Tipo</b>	Frigorífico 1 puerta
<b>Color</b>	Negro + Cristal Mate
<b>No de botellas</b>	15
<b>Clase</b>	F
<b>Capacidad total del frigorífico (l)</b>	49
<b>Clasificación climática</b>	N-ST
<b>Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369</b>	100
<b>Nº de estantes</b>	2 de ancho compelto de madera + 1 estante plástico inferior
<b>Puertas abatibles</b>	1
<b>Tipo de Cajones</b>	Ninguno
<b>Cajones especiales</b>	Ninguno
<b>Iluminación</b>	Interior, LED
<b>Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)</b>	124
<b>Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)</b>	C
<b>Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)</b>	39
<b>Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369</b>	16
<b>Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369</b>	38
<b>Tipo instalación</b>	Puerta ancha
<b>Tipo de puerta</b>	Planas
<b>Nº de puertas</b>	1
<b>Puerta reversible</b>	No
<b>Bisagras de la puerta</b>	Desplegables
<b>Carriles telescópicos</b>	2
<b>Mandos de control</b>	Control electrónico táctil
<b>Medidas (mm)</b>	440x554x560
<b>Medidas hueco (mm)</b>	450x560x560
<b>Tipo de frío</b>	Refrigeración para vino
<b>Seguridad niños</b>	No
<b>Display LED</b>	Sí
<b>Puerta sobre Puerta</b>	No
<b>Técnica de arrastre</b>	No
<b>Voltaje (V)</b>	220-240
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50
<b>Potencia (W)</b>	90
<b>Longitud del cable (m)</b>	1,8

## CAJÓN CALIENTAPLATOS

---



### AEG CAJÓN CALIENTAPLATOS OD8K11T

<b>PNC</b>	942 051 542
<b>EAN</b>	7333394070360
<b>Tipo instalación</b>	Integrable
<b>Medidas (mm)</b>	139x596x530
<b>Color</b>	Negro mate
<b>Potencia total (W)</b>	815
<b>Tirador</b>	Apertura Push
<b>Alfombrilla antideslizante</b>	Sí
<b>Funciones de control</b>	Calientaplatos, Descongelación, Conservación del calor, Leudar masas
<b>Fusible requerido (A)</b>	13
<b>Tipo de enchufe</b>	Schuko
<b>Voltaje (V)</b>	220-240
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50 / 60

## ENVASADORA AL VACÍO


**AEG ENVASADORA AL VACÍO  
PA9000VT90**

<b>PNC</b>	947727551
<b>EAN</b>	7333394047515
<b>Funciones</b>	Sellar al vacío, Sellar, Limpiar marisco de concha, Recipientes, Sellado al vacío externo, Deshidratar, Marinar, Encurtidos, Infusionar, Suavizar, Conservación de aceite, Regulación del tiempo de sellado, Favoritos, Funciones recientes
<b>Capacidad útil (litros)</b>	8
<b>Medidas del cajón integrado (mm)</b>	139x560x550
<b>Medidas del envasador (mm)</b>	72x408x276
<b>Tamaño máximo de la bolsa</b>	350x250
<b>Potencia de vacío (m<sup>3</sup>/h)</b>	4
<b>Color</b>	Negro mate
<b>Tipo o luz del Display</b>	TFT
<b>Tipo de display</b>	Táctil
<b>Color del display</b>	Blanco
<b>Tapa</b>	Gris ahumada
<b>Tirador</b>	Apertura Push
<b>Tipo de enchufe</b>	Schuko
<b>Voltaje (V)</b>	220 / 240
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50 / 60

## PLACA CON CAMPAÑA INTEGRADA



### AEG PLACAS CON CAMPANA INTEGRADA PE7000S80

PNC	949 598 462
EAN	7333394073637
Tipo	Placa de inducción con campana extractora
Tipo de filtro de carbón	MCFB88
Clase	A+
Potencia máxima	550m <sup>3</sup> /h
Mandos de control	Táctil deslizante
Estética	Sin marco
Potencia (W) y diámetro zona frontal izquierda	2300/3200W /210mm
Potencia (W) y diámetro zona trasera izquierda	2300/3200W /210mm
Potencia (W) y diámetro zona delantera derecha	2300/3200W /180x210mm
Potencia (W) y diámetro zona trasera derecha	2300/3200W /180x210mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Modo automático del extractor de humos, Auto Brisa, Programa intensivo, Función doble puente, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Indicador de necesidad de limpieza del filtro, Gestión de cocción flexible, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos, Temporizador
Recirculación	Sí
Evacuación de aire al exterior	Sí
Potencia total (W)	7350
Clase de eficiencia fluodinámica	A
Índice de eficiencia fluodinámica	32
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	85,1
Potencia mínima	270m <sup>3</sup> /h
Potencia intensiva	650m <sup>3</sup> /h
Nivel de ruido mínimo	50 dB(A)
Nivel de ruido máximo	66 dB(A)
Nivel de ruido intensivo	69 dB(A)
Extracción mínima en modo Recirculación (m <sup>3</sup> /h)	250
Extracción máxima en modo Recirculación (m <sup>3</sup> /h)	480
Extracción intensiva en modo Recirculación (m <sup>3</sup> /h)	585
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	55
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	71
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0,49
Color	Negro mate
Color del marco	No aplica
Alto hueco (mm)	225
Ancho (mm)	800
Fondo (mm)	510
Ancho hueco (mm)	750 - 780
Fondo hueco (mm)	490
Voltaje (V)	220-240V / 400V2N
Longitud del cable (m)	1,5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Etiqueta energética	


**PLACAS DE COCCIÓN**


	<b>AEG PLACA DE COCCIÓN P18000S80</b>	<b>AEG PLACA DE COCCIÓN P17000S60</b>
<b>PNC</b>	949 598 468	949 598
<b>EAN</b>	7333394073750	473 7333394073804
<b>Tipo</b>	de inducción	de inducción
<b>Mandos de control</b>	Controles automáticos deslizantes	Táctil deslizante
<b>Estética</b>	Sin marco	Sin marco
<b>Dimensiones</b>	770x510	580x510
<b>Ancho hueco (mm)</b>	750	560
<b>Fondo hueco (mm)</b>	490	490
<b>Seguridad de la placa</b>	Desconexión automática	Desconexión automática
<b>Conexión Hob2Hood</b>	Sí	Sí
<b>Cocción Asistida</b>	Sensor de fritura y ebullición	Sensor de ebullición
<b>Potencia total (W)</b>	7350	7350
<b>Zona cocción frontal dcho.</b>	2300 / 3200 W / 210 mm	1400 / 2500 W / 145 mm
<b>Zona cocción frontal izdo.</b>	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm
<b>Zona cocción trasera central</b>	2300-3200W / 210mm	
<b>Zona cocción posterior dcho.</b>	2300-3200W / 210mm	1800-2800W / 180mm
<b>Zona cocción posterior izdo.</b>	2300-3200W / 210mm	2300-3200W / 210mm
<b>Funciones de control</b>	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Doble puente, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Detección de recipiente, Asistente de cocción con control de la ebullición, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Pausa, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos
<b>Avisador acústico</b>	Sí	Sí
<b>Bloqueo de seguridad</b>	Sí	Sí
<b>PowerSlide</b>	No	No
<b>Función Puente</b>	No	Sí
<b>Función Pausa</b>	Sí	Sí
<b>Cronómetro</b>	No	No
<b>Temporizador</b>	Sí	Sí
<b>Función PowerBoost</b>	Sí	Sí
<b>Indicador de calor residual</b>	Sí	Sí
<b>Encendido electrónico</b>	No	No
<b>Gas butano/propano</b>	No aplica	No aplica
<b>Consumo de energía Modo Apagado (W)</b>	0.49	0.49
<b>Color</b>	Negro mate	Negro mate
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50	50
<b>Voltaje (V)</b>	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
<b>Longitud del cable (m)</b>	1.5	1.5
<b>Tipo de enchufe</b>	No incluye enchufe	No incluye enchufe

## CAMPANA



### AEG CAMPANA EXTRACTORA PA9000VT90

PNC	942051542
EAN	7333394070360
Clase	A+
Color	Negro mate
Chimenea	Incluida
Válvula antirretorno	Sí
Nivel de ruido máximo	55dB(A)
Tipo de filtro de carbón	MCFB91
Filtro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB92
Consumo energético anual (kWh/año)	42,9
Extracción máxima en modo Recirculación (m³/h)	440
Extracción mínima en modo Recirculación (m³/h)	250
Índice de eficiencia fluodinámica	34,8
Clase de eficiencia fluodinámica	A
Eficiencia lumínica (lux/W)	34
Clase de eficiencia lumínica	A
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	85,1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B
Potencia mínima	260 m³/h
Potencia máxima	445 m³/h
Potencia intensiva	760 m³/h
Nivel de ruido intensivo	67dB(A)
Nivel de ruido mínimo Extracción intensiva en modo Recirculación (m³/h)	43dB(A)
Consumo en Stand by (W)	1
Consumo en modo Apagado (W)	0,49
Absorción del motor (W)	260
Presión Máx, Pa	590
Alto Máx.	1260
Alto (mm)	950
Ancho (mm)	898
Fondo (mm)	417
Salida de aire (mm)	150
Dist. instalación placa eléctrica	50
Dist. instalación placa gas	65
Nº de motores	1
Opciones de diseño	Revestimiento de cristal negro mate con chafalán frontal negro mate
No de velocidades	3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
Hob2Hood	Sí
No de filtros	2
Tipo de filtro	Negro de diseño
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1,1
Tipo de enchufe	Euro
Etiqueta energética	

**FRIGORÍFICO 1 PUERTA INTEGRABLE**

**AEG FRIGORÍFICO 1 PUERTA INTEGRABLE  
PCA9000C**

PNC	923586318
EAN	7333394076232
Tipo	Frigorífico 1 puerta
Color	Blanco
Estante botellero	1 transparente de ancho total, Con embellecedor
Clase	D
Capacidad total del frigorífico (l)	274
Clasificación climática	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	118
Descongelación del frigorífico	Automática
N° de estantes	3 de ancho total + 1 flexible
Estantes de la puerta	2, Ancho total, Transparente, Con embellecedor
Estante lácteos	1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor
Estante para huevos	2 para 12 huevos
Puertas abatibles	1
Tipo de Cajones	-
Cajones especiales	Sin perfil embellecedor
Iluminación	LED con efecto incremental integrado en el ventilador interior
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	80
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	35
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	43
Temperatura de refrigeración recomendada °C (EU2017/1369)	4
Tipo instalación	Puerta sobre puerta
Tipo de puerta	Planas
N° de puertas	1
Puerta reversible	Sí
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles
Carriles telescópicos	Sí, 3
Mandos de control	Control electrónico táctil
Medidas (mm)	1769x557x549
Medidas hueco (mm)	1780x560x550
Tipo de frío	MultiFlow NoFrost
Seguridad niños	Sí
Display LED	Sí
Puerta sobre Puerta	Sí
Técnica de arrastre	No
Dispensador de bebidas	No
Otros accesorios	-
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	70
Longitud del cable (m)	2,4
Etiqueta energética	

## COMBI INTEGRABLE



**AEG COMBI INTEGRABLE  
PCB9000**

**AEG COMBI INTEGRABLE  
PCB7000L**

PNC	925576003	925975026
EAN	7333394047577	7333394076294
Tipo	Frigorífico Combi	Frigorífico Combi
Color	Blanco	Blanco
Clase	B	C
Capacidad total (litros)	250	376
No de termostatos	2	2
Clasificación climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	125	158
No estrellas congelador	4	4
Autonomía sin corriente (h)	115	15
Capacidad total del congelador (l)	62	89
Capacidad total del frigorífico (l)	188	287
Tipo frío congelador	No Frost	No Frost
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10	10
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU) 2017/1369)	A	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	29	35
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51	64
Tipo instalación	Técnica de arrastre	Técnica de arrastre
Mandos de control	Control electrónico táctil	Control electrónico táctil
Tipo de puerta	Planas	Planas
Bisagras de la puerta	A derecha reversibles	A derecha reversibles
Iluminación	1 lámpara cenital y 2 laterales	1 lámpara cenital y 2 laterales
Medidas (mm)	1772x546x549	1884x696x549
Medidas hueco (mm)	1780x560x550	1894x710x560
Tipo de frío	MultiFlow Cristal	Ventilación radial con panel metálico
Descongelación automática	Sí	Sí
Seguridad niños	No	No
Display LED	No	No
Puerta reversible	Sí	Sí
Dispensador de bebidas	No	No
Cajón LongFresh	No	No
LowFrost	No	No
Puerta sobre Puerta	No	No
Técnica de arrastre	Sí	Sí
Estante lácteos	1 transparente de ancho total, Con tapa, Con embellecedor	1 transparente de ancho total, Cubierta transparente, Con embellecedor
Cajones especiales	Metálico	Metálico
Nº de cajones congelador	3	3
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente	Plástico transparente
Otros accesorios	-	-
Refrigerante	R600a	R600a
Potencia (W)	120	120
Voltaje (V)	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50
Longitud del cable (m)	2.4	2.4
Etiqueta energética		

## CONGELADOR VERTICAL INTEGRABLE



**AEG CONGELADOR VERTICAL INTEGRABLE  
PCA7000F**

PNC	922784343
EAN	7333394076218
Tipo	Congelador vertical
Color	Blanco
Clase	D
Capacidad total (litros)	212
Capacidad de congelación kg/24h (EU2017/1369)	18.5
Clasificación climática	SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369	189
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	35
Medidas (mm)	1769x557x549
Puerta reversible	Sí
Tipo frío congelador	No Frost
Luz del congelador	Ninguna
Tipo de puerta	Planas
Condensador	Estático
Capacidad del congelador (4- Estrellas) (EU2017/1369)	212.4
Capacidad total del congelador (l)	212
Display LED	No
Seguridad niños	Sí
Descongelación automática	Sí
Pedal fácil apertura	-
Cierre automático de la puerta	No
Puerta sobre Puerta	Sí
Técnica de arrastre	No
Mandos de control	Control electrónico táctil
Congelación rápida	Sí
Autonomía sin corriente (h)	10
Temperatura ambiente máxima °C (EU) 2017/1369	43
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Estantes congelador	6, Ancho completo, Cristal
Cajones congelador	4, Transparentes
Tipo de cajones congelador	Plástico transparente
Puertas abatibles	2, Plástico transparente
Descongelación periódica	No es necesaria
Alto (mm)	1769
Ancho (mm)	557
Fondo (mm)	549
Alto hueco (mm)	1780
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	550
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	100
Longitud del cable (m)	2.4
Etiqueta energética	

## LAVAVAJILLAS INTEGRABLE



	AEG LAVAVAJILLAS INTEGRABLE PD9000	AEG LAVAVAJILLAS INTEGRABLE PD8000
NC	911434941	911434942
EAN	7333394072586	7333394072593
Tipo instalación	Integrable	Integrable
No de cubiertos	14	14
Clase	A	A
Nivel de ruido dB(A)	43	43
No de programas	7	7
No de temperaturas	4	4
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos
Funciones	Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, ExtraPower	Inicio diferido, GlassCare, Mi tiempo, On / Off, Selección de programas, SprayZone, ExtraPower
Sistema QuickSelect	Sí, de tres funciones	Sí, de tres funciones
Cesto superior	Altura regulable	Altura regulable
Cavidad XXL	Sí	Sí
Material de la cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Bandeja para cubiertos	Estante para cuchillos, Bandeja MaxiFlex, Raíles premium, Separadores extraíbles	Estante para cuchillos, Bandeja MaxiFlex, Raíles premium, Separadores extraíbles
Luz interior	Sí	Sí
Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	54	54
Conectividad	Sí	Sí
Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.542	0.542
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	31.9	31.9
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.50	0.50
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5	0.5
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	11	10.9
Índice de rendimiento de limpieza (EU 2017/1369)	1.121	1.121
Índice de rendimiento de secado (EU 2017/1369)	1.061	1.061
Duración del programa estándar (EU 2017/1369)	5:10	4:30
Motor	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 pinzas SoftGrips	6 pinzas SoftGrips
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí
Cesto superior	Altura regulable	Altura regulable
Cesto inferior	4 soportes para platos ComfortLift® plegables, Tirador de Acero Inoxidable	4 soportes plegables, Zona SprayZone, Tirador de Acero Inoxidable
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar	Brazo aspersor estándar
Beam-On-Floor	TimeBeam	TimeBeam
Dispositivo antifugas	Flotador	Flotador
Suministro de agua	Bitérmica	Bitérmica
Bisagras	Deslizantes PerfectFit	Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura	No	Sí
Voltaje (V)	200-240	200-240
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60
Medidas (mm)	818x596x560	818x596x560
Peso máx panel de puerta (kg)	2 - 10	2 - 10
Longitud del cable (m)	16	16
Potencia (W)	1550-2200	1550-2200
Etiqueta energética		

**CONSUMIBLES Y ACCESORIOS CAMPANAS**

---

**MCFB91 | FILTRO DE CARBÓN STANDARD**

---



> OdourClean para campanas de pared design: face selene y face luxe.

**PNC** 902986506

**EAN** 7333394079127

**M8CKSL07 | KIT REDUCTOR DE RUIDO 70MM**

---



> Compatible con: campanas Extraibles (Sklok 3.0, Dion Plus, Dion Premium) campanas decorativas de pared † invertida (Luxe, Beta Glass 2.0, Selene), † invertida de isla (Luxe, Selene) campanas grupos filtrantes (bold, myron) campanas integradas (Milos) campanas decorativas de pared design (Face Thea, Face Luxe).

**PNC** 902980412

**EAN** 7333394029931

**M8CKSL28 | KIT REDUCTOR DE RUIDO 280 MM**

---



> Compatible con: campanas Extraibles (Sklok 3.0, Dion Plus, Dion Premium) campanas decorativas de pared † invertida (Luxe, Beta Glass 2.0, Selene), † invertida de isla (Luxe, Selene) campanas grupos filtrantes (bold, myron) campanas integradas (Milos) campanas decorativas de pared design (Face Thea, Face Luxe).

**PNC** 902980413

**EAN** 7333394029948

## CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PLACAS

---

### M3HCC301 | CUIDADO Y MANTENIMIENTO

---



> Cuidado de la Encimera, Limpiador Crema 300 ml..

**PNC** 902986524

**EAN** 7333394075648

### M2CKCF16U | KIT TUBO FLEXIBLE

---




> Kit Tubo Flexible para 7000 H2H Skyline Pure Slim (de techo)

**PNC** 902986646

**EAN** 7332543821419

### M2CKCF01C | KIT DE TUBERÍA COMBOFLEX

---



> Rectangular Curva 90° (x2), Curva rectangular 15° (x2), Tubo rectangular 90x220 mm (1,2mt = 1 ud), Conexión hembra (x2), Adaptador Naber (x1), Cinta Adhesiva específica para cerrar las conexiones.

**PNC** 902986614

**EAN** 7333394080857

### M2CKCF02U | CONEXIÓN HORIZONTAL

---



> Conexión horizontal de forma rectangular (220x90) a redonda (D 150).

**PNC** 902986618

**EAN** 7332543821310

### M2CKCF06U | CONEXIÓN HEMBRA

---



> Conexión hembra (220x90), forma rectangular.

**PNC** 902986621

**EAN** 7333394080963

## M2CKCF03U | CONEXIÓN VERTICAL



› Conexión vertical (curva vertical) de forma redonda (D 150) a rectangular (220x90).

**PNC** 902986619

**EAN** 7332543821372

## M2CKCF10U | CINTA ADHESIVA



› Cinta adhesiva de PVC, altura 50 mm, longitud 10000 mm

**PNC** 902986622

**EAN** 7332543821419

## M2CKCF04U | CURVA HORIZONTAL



› Curva horizontal forma rectangular (220x90).

**PNC** 902986617

**EAN** 7332543821327

## M2CKCF12U | REJILLA



› Rejilla exterior con aletas de gravedad.

**PNC** 902986624

**EAN** 7332543821419

## M2CKCF07U | TUBO FORMA REDONDA



› Tubo forma redonda (D 150), 1 m.

**PNC** 902986620

**EAN** 7332543821419

## M2CKCF09U | CURVA VERTICAL

---



> Curva vertical forma rectangular (220x90).

**PNC** 902986616

**EAN** 7332543821419

## M2CKCF08U | CONEXIÓN HEMBRA

---



> Conexión hembra forma redonda (D150).

**PNC** 902986625

**EAN** 7332543821419

## M2CKCF05U | TUBO FORMA RECTANGULAR

---



> Tubo forma rectangular (220x90), 1 m.

**PNC** 902986615

**EAN** 7333394080901

## M2CKCF13U | CURVA RECTANGULAR

---



> Curva rectangular 15°.

**PNC** 902986623

**EAN** 7332543821419

## M2CKCF11U | REDUCCIÓN RECTANGULAR

---



> Reducción rectangular 220 mm de 90 mm a 55 mm".

**PNC** 902986626

**EAN** 7332543821419

**M2CKCF17C | KIT DE CONDUCTOS PARA SALIDA**

---



› Kit de conductos para salida de aire al exterior para campana con extractor integrado (Combo XTM)

**PNC** 902986627

**EAN** 7332543821419

**A3SS | SET MENAJE**

---



› Set menaje: 2 ollas y una sartén.

**PNC** 902979820

**EAN** 7332543584062

**A9HOSM | TAPAS**

---



› Tapas con ventilación de vapor para ComboHob.

**PNC** 902980307

**EAN** 7332543816064

## CONSUMIBLES Y ACCESORIOS HORNOS

---

### M3OCS301 | LIMPIADOR

---



> Cuidado del Horno y Microondas, Limpiador Spray 500 ml.

**PNC** 902986526

**EAN** 7333394077130

### A90OAF11 | BANDEJA

---



> Bandeja Easy2Clean.

**PNC** 902980259

**EAN** 7332543789207

### A9OZPS1 | PIEDRA PARA HORNO

---



> Piedra para hornear al horno.

**PNC** 902979797

**EAN** 7332543575206

### A9OZS10 | MAXIKLASSE™ STEAM SET

---



> Set para cocción al vapor válido para todos los hornos de vapor del grupo Electrolux.

**PNC** 902979474

**EAN** 7321422954782

### A3OS1 | BOLSAS DE SELLADO AL VACÍO

---



> Bolsas de sellado al vacío.

**PNC** 902979704

**EAN** 7332543522361

**M10HTR3L | CARRILES TELESCÓPICOS**



› Carriles telescópicos 3 alturas, validos para hornos con capacidad 65 litros.

**PNC 902980341**

**EAN 7332543981823**

**TR1LFV | CARRILES TELESCÓPICOS**




› Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para toda la gama de hornos XXL (71 y 72 litros) y compactos excepto hornos 100% vapor.

**PNC 944189352**

**EAN 7332543112876**

**TR1LFSTV | CARRILES TELESCÓPICOS**



› Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para hornos 100% vapor.

**PNC 944189355**

**EAN 7332543112906**

**TR1LV | CARRILES TELESCÓPICOS**



› Carriles telescópicos 1 altura, con salida parcial, válidos para toda la gama de hornos XXL y compactos excepto hornos 100% vapor.

**PNC 944189351**

**EAN 7332543112890**

**A900AFWM | BANDEJA AIRFRY**



› La bandeja AirFry te ofrece la posibilidad de disfrutar de verduras crujientes y patatas fritas perfectas utilizando solo el aceite justo. Diseñada especialmente con orificios situados de manera regular, optimiza la circulación del aire caliente lo que resulta en una cocción uniforme.

**PNC 902986644**

**EAN 7333394083841**

## CONSUMIBLES Y ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

---

### M2DCP051 | DESENGRASANTE

---



› Super Limpiador - Desengrasante para Lavavajillas.

PNC 902986562

EAN 7333394078045

### M2GCP121 | DESCALCIFICADOR, DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE

---



› Limpieza y Cuidado para Lavadoras y Lavavajillas 3 en 1 (12 unidades): Descalcificador, Desengrasante y Desinfectante.

PNC 902986549

EAN 7333394077437

### M3GCS201 | SAL

---



› Sal para Lavavajillas y Lavadoras. 1 Kg.

PNC 902980485

EAN 7333394077161

### A9SZGB01 | CESTA PARA COPAS

---



› Cesta para copas (capacidad máxima: 8 unidades).

PNC 902979555

EAN 7321423447504

# INSTALACIÓN BEST IN CLASS


---

- Experiencia de instalación de primera clase
- App AEG Installer.
- Instalación PerfectFit para hornos, placas de cocina, lavavajillas, refrigeración y campanas extractoras.
- Posibilidades de combinación PerfectFit BIC.

# APP AEG INSTALLER

Una aplicación intuitiva para instaladores profesionales.

Escanea o busca el producto para acceder fácilmente a todas sus especificaciones técnicas e instrucciones de instalación.



Primera en el mercado



Disponible en todo Europa



Disponible en 24 idiomas



Disponible



# AEG

PREMIER  
PARTNER

## SERVICIO EXCLUSIVO DE DEMOSTRACIÓN DE USO DE TUS NUEVOS ELÉCTRODOMÉSTICOS



---

Una vez instalados, nuestro personal especializado llevará a cabo un asesoramiento gratuito en tu propio domicilio. Esta demostración incluye:

- Comprobación del correcto funcionamiento de los aparatos.
- Explicación e instrucciones de uso, consejos y recomendaciones sobre el mantenimiento.

\*Disponible para pedidos de 3 o más aparatos.



AEG

180°C



# EXTENSIÓN DE GARANTÍA

El servicio de extensión de garantía de AEG protege tus electrodomésticos gratuitamente durante 5 años. Toda la gama de productos AEG exclusivos para el canal KR están cubiertos por el fabricante con **5 años de garantía (3+2)** en el periodo mencionado.

\*\*Sólo se considerarán válidas las solicitudes recibidas dentro del plazo de ciento veinte (120) días desde la fecha de compra de los productos a partir del 1 de abril de 2024, esto es fecha de factura. Deberán ser rellenados todos los campos obligatorios del formulario y completos de forma veraz, legibles y según lo establecido.

# DESCUBRE CÓMO SOLICITARLA

1º. Cumplimentar el formulario de solicitud que los clientes podrán encontrar en el enlace: <https://promoaeg.com/garantias/FORM>

2º. Se deberán cumplimentar los siguientes datos con obligatoriedad:



**Facilitar los siguiente datos con obligatoriedad:**

Nombre, apellidos, DNI, e-mail y número de teléfono.



**Datos de los productos que desea activar la garantía:**

Fotografía de la factura de compra y fecha de compra.



**Datos de los productos de se desea activar la garantía**

Modelo, PNC, número de serie y fotografía de la placa identificativa del electrodoméstico.

Escanea para solicitarla



¿Preguntas?

Escribe un correo a: [info@promoaeg.com](mailto:info@promoaeg.com)

# ¿POR QUÉ ELEGIR AEG?

Since  
1887

## Innovación y prestigio histórico

Desde nuestros inicios en Berlín en 1887, la calidad y durabilidad de nuestros electrodomésticos nos han mantenido a la vanguardia en la introducción de productos revolucionarios al mercado, como la primera lavadora automática o la primera secadora con bomba de calor.



## De profesional a profesional

Una vez que acudes a un estudio de cocina de nuestra red, tu proyecto no puede quedar en mejores manos. Nadie como nuestros distribuidores conocen las ventajas de trabajar con AEG para ayudarte a elegir el mejor equipamiento para tu nueva cocina.



## Diseñados para ajustarnos a tus ideas

Nuestros productos están diseñados específicamente para integrarse a la perfección con los muebles de cocina, consiguiendo una integración estética superior.

GARANTÍA  
5 AÑOS

## Extensión de garantía

Al elegir nuestros electrodomésticos de nuestro catálogo exclusivo para especialistas de muebles de cocina, registrando tu compra obtienes dos años adicionales a la garantía legal, sin coste adicional.



## Compromiso de entrega y disponibilidad

Sabemos los inconvenientes que conlleva un retraso en la entrega, por eso nuestra división especializada en estudios de cocina garantiza la entrega puntual de los electrodomésticos en la fecha requerida. Si por alguna razón no tenemos stock disponible, nos comprometemos a entregar modelos equivalentes o superiores sin coste adicional.



## Tecnología siempre a la vanguardia

Disponemos de uno de los equipos de I+D más destacados a nivel mundial en nuestro sector, creando tecnología intuitiva para quienes necesitan asistencia en la cocina, y, a la vez, desarrollando innovaciones de vanguardia para los usuarios más exigentes.



## Servicio postventa excepcional

Ofrecemos servicios adicionales únicos, como demostraciones de uso a domicilio por parte de nuestro servicio técnico. Esto asegura que no solo adquieres un electrodoméstico de alta calidad, sino que también recibes un soporte completo para maximizar su uso y mantenimiento. Consulta condiciones con tu delegado.



## Sostenibilidad y eficiencia, sin complicaciones

Desde la fabricación hasta el uso y durante toda su vida útil, nuestros electrodomésticos están diseñados para minimizar el impacto ambiental. Sin necesidad de cambiar tus hábitos, nuestros productos ahorran energía, conservan recursos y mejoran la calidad de vida, sin requerir ningún esfuerzo adicional de tu parte.



Atención al Cliente  
**911 178 909**  
[www.aeg.com.es](http://www.aeg.com.es)

Amplía tu Garantía  
**+900 670 051**



Atención a Distribuidores  
**902 676 837**

Información sobre pedidos y disponibilidad  
**Canal Mueblista | [partner.es@electrolux.com](mailto:partner.es@electrolux.com)**  
**Consultas 24/7 Trade Place | <https://www.tradeplace.com/es/>**

Devoluciones y Dañados  
**<https://areadistribuidoreselectrolux.evolutiona.es/SBO/Login>**  
**[rma.es@electrolux.com](mailto:rma.es@electrolux.com)**

Prensa y Noticias  
**[electroluxgroup.com/en/category/newsroom/local-newsrooms/spain](https://electroluxgroup.com/en/category/newsroom/local-newsrooms/spain)**

Todas las clases energéticas indicadas en esta tarifa están alineadas con la norma UE 2017/1369.

Los electrodomésticos AEG están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux España S.A.U. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.



**AEG**

PREMIER  
PARTNER

Challenge The Expected

[aeg.es](http://aeg.es)