



Inodoro completo Roca Rimless® con salida dual (incluye taza, cisterna de alimentación lateral y tapa amortiguada)

MEDIDAS

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 360 mm |
| Anchura  | 675 mm |
| Altura   | 420 mm |

COLORES Y ACABADOS



62 Blanco mate

PVPR (IVA INCLUIDO)

745,36 €

DIBUJOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Pack inodoro completo de tanque bajo compuesto por taza Rimless con salida dual, cisterna con mecanismo de doble pulsador (4,5/3 litros) de alimentación lateral y asiento y tapa de Supralit® con caída amortiguada.

FeaturedTechnology: Rimless


Forma: Redondo

Posición de la toma de agua: Lateral derecho, Lateral izquierdo

Sistema de descarga: Arrastre

Tipo de instalación: De pie

Tipo de salida: Dual (vario)



Cierre con caída amortiguada SoftClose®

INCLUYE



ONA

Taza Roca Rimless® con salida dual para inodoro de tanque bajo

REF. A342687620

360 X 675 X 420 mm

Taza Roca Rimless® con salida dual para inodoro de tanque bajo. Incluye juego de fijación y codo de evacuación.

|                     |                     |                |                            |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| FeaturedTechnology  | Forma               | Peso (Kg)      | Peso (LIVRE)               |
| Rimless             | Redondo             | 26             | 57.32                      |
| Sistema de descarga | Tipo de instalación | Tipo de salida | Title                      |
| Arrastre            | De pie              | Dual (vario)   | Inodoro Ona de tanque bajo |



ONA

Cisterna de doble descarga 4,5/3L con alimentación lateral para inodoro

REF. A341680620

370 X 145 X 365 mm

Cisterna de doble descarga 4,5/3L con alimentación lateral para inodoro. Incluye juego de fijación, mecanismo de alimentación y mecanismo de descarga.

Posición de la toma de agua

Lateral derecho, Lateral izquierdo



Tipo de descarga

Tipo de descarga: Doble  
descarga 3/4,5 litros



ONA

Tapa y asiento de Supralit® para inodoro con caída amortiguada

REF. A801E12621

448 X 363 X 46 mm

Tapa y asiento de Supralit® para inodoro con caída amortiguada.

|               |                         |                                                           |                                                                                        |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuado para | Anchura de la taza (mm) | Distancia entre centros de orificios para fijaciones (mm) | Distancia entre el centro de los orificios para fijaciones y el frente de la taza (mm) |
| Inodoro       | 360                     | 200                                                       | 430                                                                                    |
| EasyFix       | Forma                   | Fácil extracción                                          | Material de las bisagras                                                               |
| Supralit®     | Redonda                 |                                                           | Acero inoxidable                                                                       |



Cierre con caída amortiguada  
SoftClose®



EasyClean®



Material antibacteriano

