

GMG

WASTE BINS



CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



METAL RECYCLING SPOTS / ECO ISLANDS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ / ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

page/σελίδα 2



METAL LITTER BIN HOUSINGS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

page/σελίδα 8



METAL MOBILE WASTE CONTAINERS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

page/σελίδα 18



METAL GROUND-MOUNTED LITTER BINS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ

page/σελίδα 28



METAL POST-MOUNTED LITTER BINS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ

page/σελίδα 44



METAL STREET CLEANING BARROWS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΜΑΞΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

page/σελίδα 52



CERTIFICATES

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

page/σελίδα 56

Quality products made in **Greece**
Ποιοτικά προϊόντα κατασκευασμένα στην **Ελλάδα**



OUR COMPANY IN NUMBERS

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

40000+

Metal Waste Containers shipped in 4 years
Μεταλλικοί Κάδοι Απορριμμάτων που παραδόθηκαν σε 4 χρόνια

2500+

production capacity per month
παραγωγική ικανότητα ανά μήνα

1500+

tons of metal per year
τόνοι μετάλλου ανά έτος

40+

countries proudly served by our export operations
χώρες εξυπηρετούνται περήφανα από τις εξαγωγικές προσπάθειές μας

Choose Metal Recycling Spots for:

- **Efficient Sorting:** Streamlines waste separation at source.
- **Higher Recycling Rates:** Encourages recycling participation.
- **Environmental Impact:** Reduces waste sent to landfills.
- **Community Education:** Raises awareness.
- **Cost Savings:** Reduces waste management expenses.
- **Regulatory Compliance:** Helps meet national recycling goals.
- **Sustainability:** Supports eco-friendly goals.

Metal recycling spots facilitate proper waste management, encourage recycling, reduce environmental impact, save costs, educate individuals, and ensure compliance with regulations.



Διαλέξτε Μεταλλικές Γωνίες Ανακύκλωσης για:

- **Αποτελεσματικό Διαχωρισμό:** Διευκολύνουν τον διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή.
- **Υψηλότερο Ποσοστό Ανακύκλωσης:** Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην ανακύκλωση.
- **Περιβαλλοντική Επίδραση:** Μειώνουν τα απορρίμματα που καταλήγουν σε χωματερές.
- **Εκπαίδευση της Κοινότητας:** Αυξάνουν την ευαισθητοποίηση.
- **Εξοικονόμηση Κόστους:** Μειώνουν τα έξοδα διαχείρισης απορριμμάτων.
- **Κανονιστική Συμμόρφωση:** Βοηθούν στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης.
- **Βιωσιμότητα:** Υποστηρίζουν περιβαλλοντικούς στόχους.

Οι μεταλλικές γωνίες ανακύκλωσης επιτρέπουν τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, προάγουν την ανακύκλωση, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξοικονομούν κόστη, εκπαιδεύουν τους πολίτες και εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς.

RECYCLING SPOT, ECO ISLAND / ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΝΗΣΙΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



Available with 1100 l, 770 l or 660 l metal mobile waste containers.
Διαθέσιμο με μεταλλικούς τροχήλατους κάδους απορριμμάτων 1100 l, 770 l ή 660 l.

DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Features

- High quality galvanized metal construction
- Sturdy construction
- Inner metal mobile waste containers (EN 840 compliant)
- Waste stream apertures with matching graphics
- "Slam-lock" locking systems
- Adjustable height

Graphic options

- Full size vinyl on the doors

See all customization options in page 12.

Available in any RAL color of your choice,
with the option for antigraffiti properties.

Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
- Στιβαρή κατασκευή
- Εσωτερικοί μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων (σύμφωνοι με το EN 840)
- Θυρίδες ροής με αντίστοιχα γραφικά
- Συστήματα κλειδώματος "slam-lock"
- Ρυθμιζόμενο ύψος

Γραφικές επιλογές


- Βινύλιο πλήρες μεγέθους στις πόρτες

Δείτε όλες τις επιλογές προσαρμογής στη σελίδα 12.

Διαθέσιμα σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας,
με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφτι.

Inner bin volume			Όγκος εσωτερικού κάδου	(l)	GMBR 1100 1100	GMBR 770 / 660 770 /660
A1	Total length for x2 unit	Συνολικό μήκος για την μονάδα x2	(mm)	3218	3218	
A2	Total length for x3 unit	Συνολικό μήκος για την μονάδα x3	(mm)	4833	4833	
A3	Total length for x4 unit	Συνολικό μήκος για την μονάδα x4	(mm)	6448	6448	
B	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	1206	1006	
C*	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	1724 - 1814	1724 - 1814	


*The height is adjustable *Το ύψος είναι ρυθμιζόμενο



Suitable for placement near the sea.
Κατάλληλο για τοποθέτηση δίπλα στη θάλασσα.



Inner plastic bin
Εσωτερικός πλαστικός κάδος



DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Features

- High quality galvanized metal construction
- Inner plastic mobile litter bins (EN 840 compliant)
- Waste stream apertures with matching graphics
- Double locking doors
- Stainless steel “push-&-turn” locks
- Levelling system
- System for removing rainwater from the inside without entering the inner plastic bin
- Palletizable

Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
- Εσωτερικοί πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι (σύμφωνοι με EN 840)
- Θυρίδες ροής με αντίστοιχα γραφικά
- Πόρτες με διπλό κλείδωμα
- Ανοξείδωτες κλειδαριές “push-&-turn”
- Σύστημα ευθυγράμμισης
- Σύστημα απομάκρυνσης των βρόχινων νερών από το εσωτερικό χωρίς να μπαίνουν στον εσωτερικό πλαστικό κάδο
- Δυνατότητα παλετοποίησης


See all customization options in page 16.

Available in any RAL color of your choice, with the option for antigraffiti properties.

Δείτε όλες τις επιλογές προσαρμογής στη σελίδα 16.

Διαθέσιμα σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.

Inner bin volume		Όγκος εσωτερικού κάδου	
		(l)	120
A1	Total length for x2 unit	Συνολικό μήκος για την μονάδα x2	(mm) 1158
A2	Total length for x3 unit	Συνολικό μήκος για την μονάδα x3	(mm) 1747
A3	Total length for x4 unit	Συνολικό μήκος για την μονάδα x4	(mm) 2336
A4	Total length for x5 unit	Συνολικό μήκος για την μονάδα x5	(mm) 2924
A5	Total length for x6 unit	Συνολικό μήκος για την μονάδα x6	(mm) 3513
B	Total width with ramp	Συνολικό πλάτος με την ράμπα	(mm) 569
C	Total height	Συνολικό ύψος	(mm) 1220
D	Ramp length	Μήκος ράμπας	(mm) 78



Suitable for placement near the sea.
Κατάλληλο για τοποθέτηση δίπλα στη θάλασσα.

Choose Metal Litter Bin Housings for:

- **Enhanced Appearance:** Litter bin housings improve the look of public spaces by hiding waste containers.
- **Less Littering:** They discourage littering, keeping streets cleaner.
- **Pest Control:** Housings prevent pests like rodents, enhancing public hygiene.
- **Odor Management:** Housings help contain unpleasant smells from waste.
- **Durable and Secure:** They offer protection against vandalism and weather, reducing maintenance needs.
- **Efficient Waste Handling:** Centralized bins streamline waste collection.
- **Space Saving:** Housings optimize urban space, improving pedestrian flow.
- **Customization Options:** They can be tailored to fit local aesthetics and branding.
- **Community Focus:** Housings can be used for community engagement initiatives with the use of promotional messages in the form of vinyl.
- **Sustainability:** They promote responsible waste management and support sustainable urban development.
- **Reduced Plastic Bag Usage:** The litter is stored in EN 840 compliant mobile waste containers, which can be collected by garbage trucks.

Metal litter bin housings are a step towards better and more sustainable waste management, offering benefits to both the environment and urban life.




Διαλέξτε Μεταλλικούς Οικίσκους Κάδων Απορριμμάτων για:

- **Βελτιωμένη Εμφάνιση:** Οι οικίσκοι κάδων βελτιώνουν την εμφάνιση των δημόσιων χώρων κρύβοντας τους κάδους απορριμμάτων.
- **Λιγότερα Απορρίμματα:** Αποθαρρύνουν την συσσώρευση απορριμμάτων, διατηρώντας τους δρόμους πιο καθαρούς.
- **Παραμπόδιση Επιβλαβών Οργανισμών:** Οι οικίσκοι εμποδίζουν τα ενοχλητικά ζώα όπως τα ποντίκια, βελτιώνοντας τη δημόσια υγιεινή.
- **Διαχείριση Οσμών:** Οι οικίσκοι κάδων απορριμμάτων συγκρατούν τις άσχημες μυρωδιές από τα απορρίμματα.
- **Ανθεκτικότητα και Ασφάλεια:** Προσφέρουν προστασία από τον βανδαλισμό και τις καιρικές συνθήκες, μειώνοντας τις ανάγκες συντήρησης.
- **Αποτελεσματική Διαχείριση Απορριμμάτων:** Οι κεντρικοί κάδοι βελτιώνουν τη συλλογή απορριμμάτων.
- **Εξοικονόμηση Χώρου:** Οι οικίσκοι βελτιστοποιούν τον αστικό χώρο, βελτιώνοντας τη ροή των πεζών.
- **Προσαρμογή:** Μπορούν να προσαρμοστούν στην αισθητική και την εικόνα της πόλης.
- **Εστίαση στην Κοινότητα:** Οι οικίσκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρωτοβουλίες εμπλοκής της κοινότητας με την χρήση προωθητικών μηνυμάτων σε μορφή βινυλίου.
- **Βιωσιμότητα:** Προωθούν την υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων και υποστηρίζουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
- **Μείωση Πλαστικών Σακούλων:** Τα απορρίμματα αποθηκεύονται σε τροχήλατους κάδους απορριμμάτων, σύμφωνα με το EN 840, από τους οποίους μετά συλλέγονται με απορριμματοφόρα.

Οι μεταλλικοί οικίσκοι κάδων απορριμμάτων αποτελούν ένα βήμα προς την καλύτερη και πιο βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων μας, προσφέροντας πλεονεκτήματα τόσο στο περιβάλλον όσο και στην αστική ζωή μας.

GMB 1100 / GMB 770 / GMB 660

LITTER BIN HOUSING / ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



Available with 1100 l, 770 l or 660 l metal mobile waste containers.
Διαθέσιμο με μεταλλικούς τροχήλατους κάδους απορριμμάτων 1100 l, 770 l ή 660 l.

DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Features

- High quality galvanized metal construction
- Inner metal wheelie bin (EN 840 compliant)
- Large opening on the front side
- "Slam-lock" locking system
- Sturdy construction
- Adjustable height

Functional options

- Waste stream aperture with matching graphics

Graphic options

- Full size vinyl on the door

Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
- Εσωτερικός μεταλλικός τροχήλατος κάδος (σύμφωνος με το EN 840)
- Μεγάλο άνοιγμα στην εμπρός πλευρά
- Σύστημα κλειδώματος "slam-lock"
- Στιβαρή κατασκευή
- Ρυθμιζόμενο ύψος

Λειτουργικές επιλογές

- Θυρίδα ροής με αντίστοιχα γραφικά

Γραφικές επιλογές

- Βινύλιο πλήρες μεγέθους στην πόρτα




Available in any RAL color of your choice, with the option for antigraffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιαγραφές αντικράφιτι.

Inner bin volume		Όγκος εσωτερικού κάδου	(l)	GMB 1100 1100	GMB 770 / 660 770 / 660
A	Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	1603	1603
B	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	1206	1006
C*	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	1724 - 1814	1724 - 1814
D	Disposal opening length	Μήκος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	600	600
E	Disposal opening height	Ύψος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	300	300

*The height is adjustable

*Το ύψος είναι ρυθμιζόμενο



Suitable for placement near the sea.
Κατάλληλο για τοποθέτηση δίπλα στη θάλασσα.

CUSTOMIZATION OPTIONS


ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

COLORS / ΧΡΩΜΑΤΑ

- Available in any RAL color of your choice
- Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL επιλογής σας
- Available with Anti-graffiti coating
- Διαθέσιμο με επικάλυψη antigraffiti



COVERS / ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ



VINYL STICKER / ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ





DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

- Features

 - High quality galvanized metal construction
 - Large openings on the front and back sides
 - Double locking door
 - Stainless steel “push-&-turn” locks
 - Inner plastic wheelie bin (EN 840 compliant)
 - Levelling system
 - System for removing rainwater from the inside without entering the inner plastic bin
 - Palletizable
- Functional options

 - 1.2 l ashtray with stainless steel plate
 - Waste stream aperture with matching graphics
- Graphic options


 - Full size vinyl on the door
 - Silk-screen printing on the door
 - Laser cut designs on the door and accented metal backround
- Χαρακτηριστικά

 - Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
 - Μεγάλα ανοίγματα στην εμπρός και πίσω πλευρά
 - Πόρτα με διπλό κλείδωμα
 - Ανοξείδωτες κλειδαριές “push-&-turn”
 - Εσωτερικός πλαστικός τροχήλατος κάδος (σύμφωνος με το EN 840)
 - Σύστημα ευθυγράμμισης
 - Σύστημα απομάκρυνσης των βρόχινων νερών από το εσωτερικό χωρίς να μπαίνουν στον εσωτερικό πλαστικό κάδο
 - Δυνατότητα παλετοποίησης
- Λειτουργικές επιλογές

 - Σταχτοδοχείο 1.2 l με ανοξείδωτη σβήστρα
 - Θυρίδα ροής με αντίστοιχα γραφικά
- Γραφικές επιλογές

 - Βινύλιο πλήρους μεγέθους στην πόρτα
 - Μεταξοτυπία στην πόρτα
 - Κομμένα σχέδια στην πόρτα με τεχνολογία laser και έγχρωμο μεταλλικό φόντο

Inner bin volume		Όγκος εσωτερικού κάδου	(l)	120
A	Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	584
B	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	569
C	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	1220
D	Disposal opening length	Μήκος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	526
E	Disposal opening height	Ύψος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	183
F	Ramp length	Μήκος ράμπας	(mm)	78



Suitable for placement near the sea.
Κατάλληλο για τοποθέτηση δίπλα στη θάλασσα.

CUSTOMIZATION OPTIONS

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

COLORS / ΧΡΩΜΑΤΑ

- Available in any RAL color of your choice
- Available in a two-color configuration
- Available with Anti-graffiti coating
- Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL επιλογής σας
- Διαθέσιμο σε διαμόρφωση δύο χρωμάτων
- Διαθέσιμο με επικάλυψη antigraffiti

Example 1
Παράδειγμα 1



RAL 7021 MATTE
RAL 7043 MATTE

Example 2
Παράδειγμα 3



RAL 5013 MATTE
RAL 5000 MATTE

Example 3
Παράδειγμα 3



RAL 3004 MATTE
RAL 3002 MATTE

Example 4
Παράδειγμα 5




RAL 9006 MATTE

COVERS / ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ




Stainless steel ashtray
Ανοξείδωτο σταχτοδοχείο



Slot aperture
Ανοιγμα σχισμής




Circular aperture
Κυκλικό άνοιγμα



Slot-circular combo aperture
Σύνθετο άνοιγμα σχισμής-κύκλου



Oval apertures
Οβάλ ανοίγματα



Rectangular aperture
Ορθογώνιο άνοιγμα

SILKSCREEN-PRINTING / ΜΕΤΑΕΟΤΥΠΙΑ



Waste stream labeling and text
Σήμανση ροής απορριμμάτων και κείμενο



Ownership info with logo and name
Στοιχεία ιδιοκτησίας με λογότυπο και όνομα



Recycling sign and text
Σήμα ανακύκλωσης και κείμενο



Empty surface for sticker placement
Κενή επιφάνεια για επικόλληση αυτοκόλλητου

LASER CUTTING / ΚΟΠΗ LASER



Tidyman



Recycling symbol
Σήμα ανακύκλωσης



paper



Ownership info
Στοιχεία ιδιοκτησίας

Waste stream labeling
Σήμανση ροής

VINYL STICKER / ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ



Tidyman



Recycling symbol
Σήμα ανακύκλωσης



paper



Ownership info
Στοιχεία ιδιοκτησίας

Waste stream labeling
Σήμανση ροής



Choose Metal Mobile Waste Containers for:

- **Durability:** Resistance to time up to 25 years.
- **Versatility:** Various sizes and accessories for diverse needs.
- **Efficient Collection:** Ideal for large waste quantities.
- **Easy Transport:** Convenient wheels and multiple handles.
- **Site Safety:** Secure temporary waste collection.
- **Waste Sorting:** Can be customized for waste sorting.
- **Temporary Use:** Perfect for short-term projects.
- **Economy:** Economical collection of large volumes.
- **Cost-Efficiency:** Zero maintenance costs.

Metal mobile waste containers offer flexibility, efficient collection, safety, and eco-friendliness, making them a cost-effective waste management solution.


Διαλέξτε Μεταλλικούς Τροχήλατους Κάδων Απορριμμάτων για:

- **Διάρκεια:** Αντοχή στο χρόνο έως και 25 χρόνια.
- **Ευελιξία:** Διάφορα μεγέθη και εξαρτήματα για διαφορετικές ανάγκες.
- **Αποτελεσματική Συλλογή:** Ιδανικοί για μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.
- **Εύκολη Μεταφορά:** Βολικός σχεδιασμός με ρόδες και πολλαπλές χειρολαβές.
- **Ασφάλεια Χώρου:** Ασφαλής προσωρινή συλλογή των απορριμμάτων.
- **Διαχείριση Απορριμμάτων:** Μπορούν να προσαρμοστούν για ανακυκλώσιμα.
- **Προσωρινή Χρήση:** Κατάλληλοι για προσωρινά έργα.
- **Οικονομικότητα:** Οικονομική συλλογή μεγάλων όγκων.
- **Αποδοτικότητα Κόστους:** Μηδενικό κόστος συντήρησης.

Οι μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων προσφέρουν ευελιξία, αποτελεσματική συλλογή, ασφάλεια και περιβαλλοντική φιλικότητα, καθιστώντας τους μια οικονομικά αποδοτική λύση διαχείρισης απορριμμάτων.

GM 1100 / GM 770 / GM 660
MOBILE WASTE CONTAINER / ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

✓ EN 840 compliant
Σύμφωνα με το EN 840



DETAILS
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Features

- High quality metal construction
- Hot-dip galvanized
- EN 840 compliant
- Highly customizable

Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική κατασκευή υψηλής ποιότητας
- Θερμή επιψευδαργύρωση
- Σύμφωνα με το πρότυπο EN 840
- Εξαιρετικά προσαρμόσιμο

See customization options in pages 22 & 23.

Δείτε επιλογές προσαρμογής στις σελίδες 22 & 23.

See all available lids in pages 26 & 27.

Δείτε όλα τα διαθέσιμα καπάκια στις σελίδες 26 & 27.



Available in any RAL color of your choice,
with the option for antigraffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας,
με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.

			GM 660	GM 770	GM 1100	
	Nominal volume	Ονομαστικός όγκος	(l)	660	770	1100
	Nominal payload	Ονομαστική ικανότητα φόρτωσης	(kg)	270	310	440
*	Weight of empty container	Βάρος άδειου απορριμματοδέκτη	(kg)	80	85	95
A	Length with trunnions	Μήκος με τους πείρους	(mm)	1370	1370	1370
B	Length	Μήκος	(mm)	1254	1254	1254
C*	Width with lid open	Πλάτος με ανοιχτό καπάκι	(mm)	904	904	1206
D	Width with hinges	Πλάτος με τους μεντεσέδες	(mm)	824	824	1020
E*	Height with lid	Ύψος με το καπάκι	(mm)	1348	1417	1443
F	Body height	Ύψος σώματος	(mm)	1198	1267	1267
G	Ground clearance	Απόσταση από το έδαφος	(mm)	290	290	290
H	Ground clearance of drain	Απόσταση νεροχύτη από το έδαφος	(mm)	250	250	250

*Refers to the standard lid.

*Αφορά το στάνταρ καπάκι.



CUSTOMIZATION OPTIONS

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

LIFTING OPTIONS / ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ



Comb lift¹
Κτένα ανύψωσης¹



Lifting trunnions¹
Πείροι ανύψωσης¹



Ochsner handles¹
Λαβές Ochsner¹

PERMANENT BODY MODIFICATIONS / ΜΟΝΙΜΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ



Deep pressed bottom
Σκαφοειδής πυθμένας



Wheel mount braces
Ενισχυμένες βάσεις τροχών



Double ribbing
Διπλές νευρώσεις

FOOT PEDAL ACCESSORIES / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΧΛΟΥ (ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΥ)



Foot pedal
Ποδοκίνητος μοχλός



Foot pedal mounted on the
wheel bases
Ποδομοχλός στηριζόμενος
στις βάσεις τροχών




Foot pedal bar protector
Προστατευτικό λάμας
ποδοκίνητου μοχλού

LID ACCESSORIES / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ



Soft closing lid
Απαλό κλείσιμο καπακιού



Bolt-on hinges
Βιδωτοί μεντεσέδες



Antiriction kit (plate & roller)
Κιτ αντιτριβής (λάμα & ροδάκι)

MISCELLANEOUS ACCESSORIES / ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




Wheel brakes²
Φρένα τροχών²




Direction locking wheels²
Οδηγοί πορείας τροχών²



RFID Chip
Τσιπ με RFID



Forklift fork pockets
Εσοχές πιρουνιών περονοφόρου



Towing system
Σύστημα ρυμούλκησης

- Containers are required to be provided with at least one of the three noted lifting options.
Είναι υποχρεωτικό για τους κάδους να διαθέτουν τουλάχιστον μία από τις τρεις αναφερόμενες επιλογές ανύψωσης.
- Containers come equipped with two wheels with brake and two wheels without brake.
Οι κάδοι είναι εξοπλισμένοι με δύο τροχούς με φρένο και δύο τροχούς χωρίς φρένο.
- It is necessary for containers to be provided with foot pedal
Είναι απαραίτητο για τους κάδους να διαθέτουν ποδοκίνητο μοχλό


GM 240

MOBILE WASTE CONTAINER / ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

✓ EN 840 compliant
Σύμφωνο με το EN 840



Tipping helper
Βοηθός ανάκλισης



DETAILS ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Features

- High quality metal construction
- Hot-dip galvanized
- EN 840 compliant
- Tipping helper

Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική κατασκευή υψηλής ποιότητας
- Θερμή επιψευδαργύρωση
- Σύμφωνο με το πρότυπο EN 840
- Βοηθός ανάκλισης

See all available lids in pages 26 & 27.

Available in any RAL color of your choice, with the option for antiaraffiti properties.



Δείτε όλα τα διαθέσιμα καπάκια στις σελίδες 26 & 27.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιανοραφές αντικράφτι.

Nominal volume	Ονομαστικός όγκος	(l)	240
Nominal payload	Ονομαστική ικανότητα φόρτωσης	(kg)	90
Weight of empty container	Βάρος άδειου απορριμματοδέκτη	(kg)	35
A Length with hinges	Μήκος με τους μεντεσέδες	(mm)	730
B Length from the body to the edge of the wheel	Μήκος από το σώμα στην άκρη της ρόδας	(mm)	571
C Width	Πλάτος	(mm)	579
D Width from wheel to wheel	Πλάτος από ρόδα σε ρόδα	(mm)	565
E* Height with lid	Ύψος με το καπάκι	(mm)	1036
F Body height	Ύψος σώματος	(mm)	985

*Refers to the standard lid.

*Αφορά το στάνταρ καπάκι.



LIDS FOR 1100 L / ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ 1100



Standard (Reinforced/Ενισχυμένο)

- Anti-vandal
- Roto-molded double-wall
- Curved, 190mm tall
- Three frontal handles
- Reinforced ribbing
- Αντιβανδαλιστικό
- Roto διπλού τοιχώματος
- Κυρτό, ύψους 190mm
- Τρεις εμπρόσθιες χειρολαβές
- Ενισχυμένες νευρώσεις



Hood (Injection)

- Injection-molded single-wall
- Hooded, 300mm tall
- One frontal handle, two lateral
- Front facing aperture 300x150mm
- Injection μονού τοιχώματος
- Με κουκούλα, ύψους 300mm
- Μία εμπρόσθια χειρολαβή, δύο πλευρικές
- Εμπρόσθια θυρίδα απόρριψης 300x150mm



Hood (Reinforced/Ενισχυμένο)

- Roto-molded double-wall
- Hooded, 301mm tall
- Two frontal handles
- Front facing aperture 65x20cm
- Roto διπλού τοιχώματος
- Με κουκούλα, ύψους 301mm
- Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
- Εμπρόσθια θυρίδα απόρριψης 65x20cm



Split-Lid

- Injection-molded single-wall
- Curved, 150mm tall
- Two lateral handles, one on the lightweight folding compartment for easier disposal of litter by people with disabilities
- Injection μονού τοιχώματος
- Κυρτό, ύψους 150mm
- Δύο πλευρικές χειρολαβές, μία ενιαία χειρολαβή στο ελαφρύ αναδιπλούμενο τμήμα για την εύκολη απόρριψη των απορριμμάτων από Α.Μ.Ε.Α.

Standard

- Roto-molded double-wall
- Curved, 145mm tall
- Two frontal handles
- Roto διπλού τοιχώματος
- Κυρτό, ύψους 145mm
- Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές




Lid-in-Lid

- Roto-molded double-wall
- Curved, 195mm tall
- Two frontal handles
- Top facing aperture Ø560mm with lid
- Roto διπλού τοιχώματος
- Κυρτό, ύψους 195mm
- Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές
- Θυρίδα απόρριψης Ø560mm με καπάκι



Injection

- Injection-molded single-wall
- Slightly curved, 140mm tall
- One frontal handle, two lateral
- Injection μονού τοιχώματος
- Μικρής κύρτωσης, ύψους 140mm
- Μία εμπρόσθια χειρολαβή, δύο πλευρικές



Hood (Low-profile/Χαμηλού προφίλ)

- Roto-molded double-wall
- Hooded, 188mm tall
- Front facing aperture 65x13cm
- Roto διπλού τοιχώματος
- Με κουκούλα, ύψους 188mm
- Εμπρόσθια θυρίδα απόρριψης 65x13cm



Metal

- Metal with 0,8mm thickness
- Flat, 40mm tall
- One frontal handle
- With special curvature to drive off rainwater and snow
- Μεταλλικό πάχους 0,8mm
- Επίπεδο, ύψους 40mm
- Μία εμπρόσθια χειρολαβή
- Με κατάλληλες νευρώσεις που δώχνουν χιόνι και βροχόνερο



Mid-Cover

- Roto-molded double-wall
- Curved, 162mm tall
- Front facing aperture 500x150mm
- With plastic flap or circular brush slots
- Roto διπλού τοιχώματος
- Κυρτό, ύψους 162mm
- Εμπρόσθια θυρίδα απόρριψης 500x150mm
- Με πλαστικό περύγιο ή κυκλικές θυρίδες απόρριψης με βούρτσα



Hood (Reverse)

- Roto-molded double-wall
- Hooded, 238mm tall
- Rear facing aperture 650x130mm
- Best for waste containers on city sidewalks
- Roto διπλού τοιχώματος
- Με κουκούλα, ύψους 238mm
- Οπίσθια θυρίδα απόρριψης 650x130mm
- Ειδικό για κάδους σε πεζόδρομο πόλεων



LIDS FOR 770 L & 660 L / ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ 770 L & 660 L



Standard

- Roto-molded double-wall
- Curved, 80mm tall
- Two frontal handles
- Roto διπλού τοιχώματος
- Κυρτό, ύψους 80mm
- Δύο εμπρόσθιες χειρολαβές



Injection

- Injection-molded single-wall
- Slightly curved, 75mm tall
- One handle on the front
- Injection μονού τοιχώματος
- Μικρής κύρτωσης, ύψους 75mm
- Μία χειρολαβή εμπρόσθια



Metal

- Metal with 0,8 mm thickness
- Flat, 30mm tall
- One frontal handle
- With special ribbing
- Μεταλλικό πάχους 0,8mm
- Επίπεδο, ύψους 30mm
- Μία χειρολαβή εμπρόσθια
- Με ειδικές νευρώσεις



Mid-Cover

- Roto-molded double-wall
- Curved, 162mm tall
- Front facing aperture 50x15cm
- With plastic flap or circular brush slots
- Roto διπλού τοιχώματος
- Κυρτό, ύψους 162mm
- Εμπρόσθια θυρίδα απόρριψης 50x15cm
- Με πλαστικό περύγιο ή κυκλικές θυρίδες απόρριψης



LIDS FOR 240 L & 120 L / ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ 240 L & 120 L



Standard (240 & 120)

- Injection-molded single-wall
- 72mm tall
- Two handles
- Injection μονού τοιχώματος
- Ύψους 72mm
- Δύο χειρολαβές

Roto (240)

- Roto-molded single-wall
- 91mm tall
- Single handle spanning across three sides
- Roto μονού τοιχώματος
- Ύψους 91mm
- Χερούλι ως ενιαία εσοχή κατά μήκος τριών πλευρών



Metal (240)

- Metal, 0,8mm thick
- 52mm tall
- One handle
- Μεταλλικό, πάχους 0,8mm
- Ύψους 52mm
- Μία χειρολαβή

Metal (120)

- Metal, 0,8mm thick
- 40mm tall
- One handle
- Μεταλλικό, πάχους 0,8mm
- Ύψους 40mm
- Μία χειρολαβή



OPTIONS FOR LIDS / ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙΑ



Rubber aperture flap
Πτερύγιο θυρίδας από καουτσούκ



Triangle lock system
Σύστημα τριγωνικής κλειδαριάς

Choose Metal Ground-Mounted Litter Bins for:

- **Efficient Collection:** They offer designated trash disposal areas, keeping public spaces clean.
- **Aesthetics:** Designed to blend in and improve the look of surroundings.
- **Accessibility:** Easily reachable by all users.
- **Durability:** Built to withstand weather and resist vandalism.
- **Hygiene:** Promotes public hygiene and disease prevention.
- **Customization:** Can be tailored to fit specific needs and aesthetics.
- **Environmental Impact:** Prevents littering and its negative effects on the environment.

Metal ground-mounted litter bins enhance the cleanliness, safety, and appearance of public spaces while promoting responsible waste disposal.



Διαλέξτε Μεταλλικούς Επιδαπέδιους Κάδους Απορριμμάτων για:

- **Αποτελεσματική Συλλογή:** Προσφέρουν καθορισμένους χώρους απόρριψης σκουπιδιών, διατηρώντας τους δημόσιους χώρους καθαρούς.
- **Αισθητική:** Σχεδιασμένοι για να ταιριάζουν και να βελτιώνουν την εμφάνιση του περιβάλλοντος.
- **Προσβασιμότητα:** Εύκολα προσβάσιμοι από όλους τους χρήστες.
- **Ανθεκτικότητα:** Κατασκευασμένοι για αντοχή στον καιρό και τον βανδαλισμό.
- **Υγιεινή:** Προάγει τη δημόσια υγιεινή και την πρόληψη ασθενειών.
- **Προσαρμογή:** Μπορεί να προσαρμοστεί για να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες και αισθητική.
- **Περιβαλλοντική Επίδραση:** Αποτρέπει την απόρριψη σκουπιδιών και τις αρνητικές επιπτώσεις της στο περιβάλλον.

Οι μεταλλικοί επιδαπέδιοι κάδοι απορριμμάτων συντηρούν την καθαριότητα και την εμφάνιση των δημόσιων χώρων, προωθώντας παράλληλα την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων.

GM 110 / GM 110 SS (INOX)

GROUND-MOUNTED LITTER BIN / ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ



DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

- Features

- High quality galvanized metal or stainless steel construction
 - Three large openings around the upper body
 - Lid
 - Inner galvanized bin
 - Stainless steel “push-&-turn” lock
 - Stainless steel tag with ownership info
- Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική γαλβανιζέ ή ανοξείδωτη κατασκευή υψηλής ποιότητας
 - Τρία μεγάλα ανοίγματα περιμετρικά στο άνω μέρος
 - Καπάκι
 - Εσωτερικός γαλβανισμένος κάδος
 - Ανοξείδωτη κλειδαριά “push-&-turn”
 - Ανοξείδωτη ετικέτα με πληροφορίες ιδιοκτησίας
- Options

- 1.2 l ashtray with stainless steel plate
- Επιλογές

- Σταχτοδοχείο 1.2l με ανοξείδωτη σβήστρα


Available in any RAL color of your choice, with the option for antigraffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.

Body volume	Όγκος σώματος	(l)	122
Inner bin volume	Όγκος εσωτερικού κάδου	(l)	102
A Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	552
B Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	512
C Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	1050
D Litter disposal height	Ύψος απόθεσης απορριμμάτων	(mm)	864
E Body diameter	Διάμετρος σώματος	(mm)	459
F Disposal opening height	Ύψος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	150
G Disposal opening length	Μήκος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	371
H Inner bin diameter	Διάμετρος εσωτερικού κάδου	(mm)	415
I Inner bin height	Ύψος εσωτερικού κάδου	(mm)	775
J* Cigarette receptacle width	Πλάτος σβήστρας τσιγάρων	(mm)	120

*On products with ashtray

*Για προϊόντα με σταχτοδοχείο



GM 113 / GM 113 SS (INOX)

GROUND-MOUNTED LITTER BIN / ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ



DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Features

- High quality galvanized metal or stainless steel construction
- Small opening on the lid for smaller litter
- Inner galvanized bin
- Stainless steel “push-&-turn” lock
- Stainless steel tag with ownership info


Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική γαλβανιζέ ή ανοξείδωτη κατασκευή υψηλής ποιότητας
- Μικρό άνοιγμα στο καπάκι για μικροαπορρίμματα
- Εσωτερικός γαλβανισμένος κάδος
- Ανοξείδωτη κλειδαριά “push-&-turn”
- Ανοξείδωτη ετικέτα με πληροφορίες ιδιοκτησίας

Available in any RAL color of your choice, with the option for antigraffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.

Body volume	Όγκος σώματος	(l)	110
Inner bin volume	Όγκος εσωτερικού κάδου	(l)	86
A Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	552
B Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	512
C Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	810
D Body diameter	Διάμετρος σώματος	(mm)	458
E Disposal opening diameter	Διάμετρος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	205
F Inner bin diameter	Διάμετρος εσωτερικού κάδου	(mm)	415
G Inner bin height	Ύψος εσωτερικού κάδου	(mm)	675






Inner galvanized bin
Εσωτερικός γαλβανιζέ κάδος

Locking system
Σύστημα κλειδώματος

Stainless steel tag
Ανοξείδωτη ετικέτα



DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


- Features
- High quality galvanized metal construction
 - Large top opening
 - Inner galvanized bin
 - Stainless steel "push-&-turn" lock
 - Stainless steel tag with ownership info

- Χαρακτηριστικά
- Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
 - Μεγάλο άνοιγμα στο πάνω μέρος
 - Εσωτερικός γαλβανισμένος κάδος
 - Ανοξείδωτη κλειδαριά "push-&-turn"
 - Ανοξείδωτη ετικέτα με πληροφορίες ιδιοκτησίας

Available in any RAL color of your choice, with the option for anti-graffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.

				GM 100	GM 70
	Body volume	Όγκος σώματος	(l)	106	71
	Inner bin volume	Όγκος εσωτερικού κάδου	(l)	82	53
A	Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	553	456
B	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	540	435
C	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	700	700
D	Body diameter	Διάμετρος σώματος	(mm)	477	393
E	Distance of body from ground	Απόσταση σώματος από έδαφος	(mm)	75	75
F	Disposal opening diameter	Ύψος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	470	386
G	Inner bin diameter	Διάμετρος εσωτερικού κάδου	(mm)	415	340
H	Inner bin height	Ύψος εσωτερικού κάδου	(mm)	570	570





DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

- Features
- High quality galvanized metal construction
 - Inner galvanized bin
 - Stainless steel "push-&-turn" lock
 - Stainless steel tag with ownership info

- Χαρακτηριστικά
- Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
 - Εσωτερικός γαλβανισμένος κάδος
 - Ανοξείδωτη κλειδαριά "push-&-turn"
 - Ανοξείδωτη ετικέτα με πληροφορίες ιδιοκτησίας

Available in any RAL color of your choice, with the option for antigraffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.


				GM 103	GM 73
	Body volume	Όγκος σώματος	(l)	106	71
	Inner bin volume	Όγκος εσωτερικού κάδου	(l)	82	53
A	Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	570	486
B	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	530	446
C*	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	956	956
D	Mounting flange diameter	Διάμετρος φλάντζας πάκτωσης	(mm)	330	300
E**	Distance of body from ground	Απόσταση σώματος από έδαφος	(mm)	341	341
F	Disposal opening diameter	Ύψος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	383	300
G	Body diameter	Διάμετρος σώματος	(mm)	474	387
H	Inner bin diameter	Διάμετρος εσωτερικού κάδου	(mm)	415	340
I	Inner bin height	Ύψος εσωτερικού κάδου	(mm)	570	570

*Can change upon request.

*Μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος.


**Changes proportionally to dimension C

**Μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάσταση C





Stainless steel ashtray
Ανοξείδωτο σταχτοδοχείο



Stainless steel lock
Ανοξείδωτη κλειδαριά

DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


- Features
- High quality galvanized metal construction
 - Chain-secured Stainless steel ashtray
 - Inner galvanized bin
 - Door with Stainless steel “push-&-turn” lock
 - Stainless steel tag with ownership info

- Χαρακτηριστικά
- Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
 - Ανοξείδωτο σταχτοδοχείο ασφαλισμένο με αλυσίδα
 - Εσωτερικός γαλβανιζέ κάδος
 - Πόρτα με ανοξείδωτη κλειδαριά “push-&-turn”
 - Ανοξείδωτο ταμπελάκι με στοιχεία ιδιοκτησίας

Available in any RAL color of your choice, with the option for anti-graffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.

Body volume		Όγκος σώματος	(l)	190
Inner bin volume		Όγκος εσωτερικού κάδου	(l)	130
A	Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	600
B	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	600
C	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	1122
D	Litter disposal height	Ύψος απόθεσης απορριμμάτων	(mm)	910
E	Disposing opening height	Ύψος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	210
F	Disposal opening diameter	Διάμετρος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	400
G	Body diameter	Διάμετρος σώματος	(mm)	540
H	Inner bin diameter	Διάμετρος εσωτερικού κάδου	(mm)	460
I	Inner bin height	Ύψος εσωτερικού κάδου	(mm)	795





DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

- Features
- High quality galvanized metal construction
 - Rotating cover
 - Stainless steel "push-&-turn" lock
 - Stainless steel tags with ownership info

- Customization options
- Ashtray box

- Χαρακτηριστικά
- Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
 - Περιστρεφόμενο σκέπαστρο
 - Ανοξείδωτη κλειδαριά "push-&-turn"
 - Ανοξείδωτο ταμπελάκι με στοιχεία ιδιοκτησίας

- Επιλογές προσαρμογής
- Σταχτοδοχείο


Available in any RAL color of your choice, with the option for antigraffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.

Body volume		Όγκος σώματος	(l)	106
A	Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	940
B	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	474
C	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	1159
D	Litter disposal height	Ύψος απόθεσης απορριμμάτων	(mm)	955
E*	Disposal opening height	Ύψος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	151
F	Body ground clearance	Καθαρή απόσταση από το έδαφος	(mm)	353
G	Mounting flange length	Μήκος φλάντζας πάκτωσης	(mm)	283
H	Mounting flange width	Πλάτος φλάντζας πάκτωσης	(mm)	188
I	Center distance of posts	Κεντρική απόσταση στύλων	(mm)	700
J	Total height with open lid	Συνολικό ύψος με ανοιχτό καπάκι	(mm)	410
K	Total length with open lid	Συνολικό μήκος με ανοιχτό καπάκι	(mm)	1339

*The opening height is larger on products without an ashtray.


Το ύψος ανοίγματος είναι μεγαλύτερο σε προϊόντα χωρίς σταχτοδοχείο.





Chain-secured inner galvanized bin
Εσωτερικός γαλβανιζέ κάδος με αλυσίδα

Stainless steel tag
Ανοξείδωτη ετικέτα



DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


- Features
- High quality galvanized metal construction
 - Chain-secured inner galvanized bin
 - Sloping design to help drive litter into the bin
 - Stainless steel tags with ownership info

- Χαρακτηριστικά
- Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
 - Εσωτερικός γαλβανιζέ κάδος, ασφαλισμένος με αλυσίδα
 - Σχεδιασμός με κλίση που βοηθάει στη μεταφορά των απορριμμάτων μέσα στον κάδο
 - Ανοξείδωτο ταμπελάκι με στοιχεία ιδιοκτησίας

Available in any RAL color of your choice,
with the option for antigraffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας,
με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.

Body volume		Όγκος σώματος	(l)	67
Inner bin volume		Όγκος εσωτερικού κάδου	(l)	50
A	Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	600
B	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	600
C	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	810
D	Body diameter	Διάμετρος σώματος	(mm)	370
E	Disposal opening upper diameter	Άνω διάμετρος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	560
F	Disposal opening lower diameter	Κάτω διάμετρος ανοίγματος απόθεσης	(mm)	360
G	Inner bin diameter	Διάμετρος εσωτερικού κάδου	(mm)	340
H	Inner bin height	Ύψος εσωτερικού κάδου	(mm)	685



Choose Metal Post-Mounted Litter Bins for:

- **Efficient Collection:** They offer designated trash disposal areas, keeping public spaces clean.
- **Aesthetics:** Designed to blend in and improve the look of surroundings.
- **Accessibility:** Easily reachable by all users.
- **Durability:** Built to withstand weather and resist vandalism.
- **Hygiene:** Promotes public hygiene and disease prevention.
- **Customization:** Can be tailored to fit specific needs and aesthetics.
- **Environmental Impact:** Prevents littering and its negative effects on the environment.

Metal post-mounted litter bins enhance the cleanliness, safety, and appearance of public spaces while promoting responsible waste disposal.



Διαλέξτε Μεταλλικούς Επιστύλιους Κάδους Απορριμμάτων για:

- **Αποτελεσματική Συλλογή:** Προσφέρουν καθορισμένους χώρους απόρριψης σκουπιδιών, διατηρώντας τους δημόσιους χώρους καθαρούς.
- **Αισθητική:** Σχεδιασμένοι για να ταιριάζουν και να βελτιώνουν την εμφάνιση του περιβάλλοντος.
- **Προσβασιμότητα:** Εύκολα προσβάσιμοι από όλους τους χρήστες.
- **Ανθεκτικότητα:** Κατασκευασμένοι για αντοχή στον καιρό και τον βανδαλισμό.
- **Υγιεινή:** Προάγει τη δημόσια υγιεινή και την πρόληψη ασθενειών.
- **Προσαρμογή:** Μπορεί να προσαρμοστεί για να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες και αισθητική.
- **Περιβαλλοντική Επίδραση:** Αποτρέπει την απόρριψη σκουπιδιών και τις αρνητικές επιπτώσεις της στο περιβάλλον.


Οι μεταλλικοί επιστύλιοι κάδοι απορριμμάτων συντηρούν την καθαριότητα και την εμφάνιση των δημόσιων χώρων, προωθώντας παράλληλα την υπεύθυνη διάθεση των απορριμμάτων.



Cover
Σκέπαστρο

Ashtray box
Σταχτοδοχείο

Tipping system
Σύστημα ανατροπής



DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

- Features
- High quality metal construction
 - Thin pole
 - Decorative bin support
 - Sturdy outer bin
 - Stainless steel tags with ownership info

- Customization options
- Inner galvanized bin
 - Ashtray box
 - Tipping system
 - Bin cover

Available in any RAL color of your choice, with the option for antigraffiti properties.

- Χαρακτηριστικά
- Μεταλλική κατασκευή υψηλής ποιότητας
 - Κομψός στύλος
 - Διακοσμητική βάση εξωτερικού κάδου
 - Στιβαρός εξωτερικός κάδος
 - Ανοξείδωτο ταμπελάκι με στοιχεία ιδιοκτησίας

- Επιλογές προσαρμογής
- Εσωτερικός γαλβανιζέ κάδος
 - Σταχτοδοχείο
 - Σύστημα ανατροπής
 - Σκέπαστρο κάδου




Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.

			GMS 27	GMS 32	GMS 54	GMS 64	
Total outer bin volume		Συνολικός όγκος εξωτερικών κάδων	(l)	27	32	54	64
Total inner bin volume		Συνολικός όγκος εσωτερικών κάδων	(l)	19	24	38	48
A*	Distance from center	Απόσταση από το κέντρο	(mm)	330	355	330	355
B*	Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	480	505	660	710
C*	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	275	300	275	300
D**	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	1175	1175	1175	1175
E	Mounting flange diameter	Διάμετρος φλάντζας πάκτωσης	(mm)	300	300	300	300

*Dimensions might differ depending on optional *Οι διαστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα εξαρτήματα που διαλέγει ο πελάτης.

**Can change upon request.

**Μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος.





DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

- Features

 - High quality galvanized metal construction
 - Large diameter sturdy pole
 - Outer bin support with tipping system
 - Sturdy outer bin
 - Stainless steel “push-&-turn” lock
 - Stainless steel tags with ownership info

- Customization options

 - Inner galvanized bin
 - Ashtray box
 - Bin cover

- Χαρακτηριστικά

 - Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
 - Στιβαρός στύλος μεγάλης διαμέτρου
 - Βάση εξωτερικού κάδου με σύστημα ανατροπής
 - Εξωτερικός κάδος
 - Ανοξείδωτη κλειδαριά “push&turn”
 - Ανοξείδωτο ταμπελάκι με στοιχεία ιδιοκτησίας

- Επιλογές προσαρμογής

 - Εσωτερικός γαλβανιζέ κάδος
 - Σταχτοδοχείο
 - Σκέπαστρο κάδου

Available in any RAL color of your choice, with the option for antigraffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.




			GM 35	GM 70	
Total bin volume		Συνολικός όγκος κάδων	(l)	35	70
A*	Distance from center	Απόσταση από το κέντρο	(mm)	405	405
B*	Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	555	810
C*	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	300	300
D**	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	1214	1214
E	Mounting flange diameter	Διάμετρος φλάντζας πάκτωσης	(mm)	300	300


*Dimensions might differ depending on optional parts chosen by the customer.

*Οι διαστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα εξαρτήματα που διαλέγει ο πελάτης.

**Can change upon request.


**Μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος.





Inner galvanized bin
Εσωτερικός γαλβανιζέ κάδος

Ashtray box
Σταχτοδοχείο



DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

- Features
- High quality galvanized metal construction
 - Pyramid shaped post
 - Sturdy outer bins
 - Stainless steel tags with ownership info




- Customization options
- Inner galvanized bin
 - Ashtray box
- Χαρακτηριστικά
- Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
 - Πυραμοειδής στύλος
 - Στιβαρός εξωτερικός κάδος
 - Ανοξείδωτο ταμπελάκι με στοιχεία ιδιοκτησίας
- Επιλογές προσαρμογής
- Εσωτερικός γαλβανιζέ κάδος
 - Σταχτοδοχείο

Available in any RAL color of your choice, with the option for antigraffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας, με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.

			GMP 27	GMP 32	GMP 54	GMP 64	
Total outer bin volume		Συνολικός όγκος εξωτερικών κάδων	(l)	27	32	54	64
Total inner bin volume		Συνολικός όγκος εσωτερικών κάδων	(l)	19	24	38	48
A*	Distance from center	Απόσταση από το κέντρο	(mm)	341	366	341	366
B*	Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	504	529	682	732
C*	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	275	300	275	300
D	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	1287	1287	1287	1287
E	Mounting flange length	Πλάτος φλάντζας πάκτωσης	(mm)	325	325	325	325

*Dimensions might differ depending on optional *Οι διαστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα εξαρτήματα που διαλέγει ο πελάτης.





Choose Metal Street Cleaning Barrows for:

- **Flexibility:** Street cleaning barrows provide great flexibility in road cleaning.
- **Efficiency:** Equipped with a waste bin, toolbox, and bases for brooms and squeegees, the barrows allow street cleaners to perform their tasks with great efficiency.
- **Cost-effectiveness:** The use of street cleaning wheelchairs reduces the cost of road maintenance, as it enables street cleaners to carry out their work with efficiency and professionalism.

The metal street cleaning barrows offer flexibility and efficiency in road cleaning, helping to reduce maintenance costs.


Διαλέξτε Μεταλλικές Χειράμαξες Οδοκαθαριστών για:

- **Ευελιξία:** Οι χειράμαξες οδοκαθαριστών παρέχουν μεγάλη ευελιξία κατά την καθαριότητα των οδών.
- **Αποτελεσματικότητα:** Εξοπλισμένα με κάδο απορριμμάτων, εργαλειοθήκη και βάσεις για σκούπα και φαράσι, τα χειραμαξίδια επιτρέπουν στους οδοκαθαριστές να εκτελούν το έργο τους με μεγάλη αποτελεσματικότητα..
- **Οικονομία:** Η χρήση χειραμαξιδίων οδοκαθαριστών μειώνει το κόστος συντήρησης των οδών, καθώς επιτρέπει στους οδοκαθαριστές να εκτελούν το έργο τους με αποτελεσματικότητα και επαγγελματικότητα.

Οι μεταλλικές χειράμαξες οδοκαθαριστών προσφέρουν ευελιξία και αποτελεσματικότητα στον καθαρισμό των οδών, βοηθώντας στη μείωση του κόστους συντήρησης.



Lightweight construction
Ελαφριά κατασκευή
25kg



DETAILS

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Features

- High quality galvanized metal construction
- Lightweight construction of just 25kg
- Easy to handle
- Ergonomic design
- Galvanized inner bin 6kg
- Special slots for broom and dustpan
- 25 l toolbox with secure lid
- Stainless steel tags with ownership info

Customization options

- 80 l plastic wheelie bin instead of metal

Χαρακτηριστικά

- Μεταλλική γαλβανιζέ κατασκευή υψηλής ποιότητας
- Ελαφριά κατασκευή μόλις 25 kg
- Εύκολος στη χρήση
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Γαλβανιζέ εσωτερικός κάδος 6kg
- Ειδικές βάσεις για σκούπα και φαράσι
- Εργαλειοθήκη 25 l με ασφαλιζόμενο καπάκι
- Ανοξείδωτο ταμπελάκι με στοιχεία ιδιοκτησίας



Επιλογές προσαρμογής

- Πλαστικός τροχήλατος κάδος 80 l αντί για μεταλλικό

Available in any RAL color of your choice,
with the option for antigraffiti properties.

Διαθέσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL της επιλογής σας,
με την επιλογή για προδιαγραφές αντιγκράφιτι.

Inner bin volume		Όγκος εσωτερικού κάδου		(l)	88
A	Total length	Συνολικό μήκος	(mm)	818	
B	Total width	Συνολικό πλάτος	(mm)	646	
C	Total height	Συνολικό ύψος	(mm)	958	
D	Body width	Πλάτος σώματος	(mm)	492	
E	Bin diameter	Διάμετρος κάδου	(mm)	430	
F	Bin height	Ύψος κάδου	(mm)	604	



CERTIFICATES

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE

- Manufacturer's Declaration of Conformity and 2000/14/EC marking.
- Δήλωση Συμμόρφωσης και σήμανση 2000/14/EK κατασκευαστή.

ISO 9001:2015

- Certificate of quality management system, inspected and certified by an accredited Certification Body.
- Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, επιθεώρηση και πιστοποίηση από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

ISO 14001:2015

- Certificate of environmental management system, inspected and certified by an accredited Certification Body.
- Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, επιθεώρηση και πιστοποίηση από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

ISO 45001:2018

- Certificate of occupational health and safety management system, inspected and certified by an accredited Certification Body.
- Πιστοποιητικό συστήματος επαγγελματικής περίθαλψης και διαχείρισης ασφάλειας, επιθεώρηση και πιστοποίηση από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

EN ISO 3834-2:2021 | EN ISO 3834-4:2021

- Certificate of welding operations management system, tested and certified by an accredited Certification Body.
- Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης συγκολλήσεων της επιχείρησης, επιθεώρηση και πιστοποίηση από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

EN ISO 9606-1:2017

- Qualified welders, tested and certified by an accredited Certification Body.
- Ειδικευμένοι ηλεκτροσυγκολλητές, έλεγχος και πιστοποίηση από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

EN 840-2:2020 | EN 840-5:2020 | EN 840-6:2020

- Compliance to standards and specifications according to EN 840-2:2020, EN 840-5:2020 and EN 840-6:2020 is tested and certified by an accredited European Certification Body.
- Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των προτύπων, EN 840-2:2020, EN 840-5:2020 και EN 840-6:2020, ελέγχεται και πιστοποιείται από διαπιστευμένο Ευρωπαϊκό Φορέα Πιστοποίησης.
- Wheel performance requirements are tested according to EN 840-5:2020.
- Οι απαιτήσεις απόδοσης τροχών ελέγχονται σύμφωνα με το EN 840-5:2020.

EN ISO 1461:2022

- Quality adhesion coating and coating thickness Zn(Zinc) according to EN ISO 1461:2022 and is tested and certified by the assigned galvanizer subcontractor according to EN ISO 1461:2022.
- Ποιότητα της πρόσφυσης και πάχους επίστρωσης Zn(Zinc) σύμφωνα με το EN ISO 1461:2022 και ελέγχεται και πιστοποιείται από τον ορισμένο υπεργολάβο γαλβανίσματος, σύμφωνα με το EN ISO 1461:2022.

RAL-GZ 951/2

- All of our metal mobile waste containers bear the RAL-GZ 951/2 quality mark.
- Οι μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων φέρουν το σήμα ποιότητας RAL-GZ 951/2

During our continuous efforts to improve our products, their features and characteristics are subject to change without notice.

Κατά τη διάρκεια της συνεχούς προσπάθειάς μας για τη βελτίωση των προϊόντων μας, οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά αυτών αποτελούν αντικείμενο αλλαγών χωρίς προειδοποίηση.

BESPOKE MANUFACTURING

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

We love challenges, let us construct your ideas

Μας αρέσουν οι προκλήσεις, αφήστε μας να κατασκευάσουμε τις ιδέες σας



SHARE YOUR THOUGHTS

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ

**Gekas Metal Group S.A.**

<https://www.gekasmetal.gr>

info@gekasmetal.gr

wme@gekasmetal.gr

Factory

17hlm Thes/nikis - Veroias, 57003

Agios Athanasios, Thessaloniki, Greece

Tel: +30 2310 538 103

FAX: +30 2310 723 879

PO Box: 1003

Showroom

224 Giannitson, 54628

Thessaloniki, Greece

Tel: +30 2310 543 971

FAX: +30 2310 534 220

Εργοστάσιο

17ο χλμ Θεσ/νίκης - Βέροιας, 57003

Άγιος Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 538 103

FAX: 2310 723 879

Τ.Θ.: 1003

Έκθεση

Τέρμα Γιαννιτσών 224, 54628

Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 543 971

FAX: 2310 534 220

