



FIN KOMODO KD 500 4x4



KONFIG BPBD

FIN KOMODO KD500 TIPE INI DI DESAIN UNTUK MENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL BPBD SEPERTI UNTUK PATROLI WILAYAH, PENANGANAN KARHUTLA DAN BENCANA ALAM DI WILAYAH NON INFRASTRUKTUR.

WWW.FINKOMODO.COM

OUR SPECIFICATION

ROTATOR &
SIRENE



INTERNAL WINCH



KURSI
OPERATOR



TANGKI AIR
200L



BAN
CADANGAN



RADIO
KOMUNIKASI



KELENGKAPAN UNIT:

- KACA DEPAN TEMPERED
- RADIO KOMUNIKASI
- LAMPU ROTATOR
- LAMPU KABUT
- LAMPU BLOR
- SIRINE
- WINCH
- BAN CADANGAN
- KURSI OPERATOR
- BAGASI BELAKANG STANDARD
- TANKI AIR STANDARD
(KAPASITAS 200 LITER)

OUR SPECIFICATION

Mesin	4 stroke 500cc	Rangka	Tubular space frame
Max. Power / Rpm	39 hp (6750rpm)	Kapasitas Angkut	350 KG Barang
Max. Torsi	45 Nm (6000rpm)	Kapasitas Penumpang	2 Orang
Bahan Bakar	Rekomendasi Pertamax	Sistem Suspensi	Fully Independent Double Wishbone
Transmisi	Automatic CVT dengan P, R, N, H, L Gear	Rem Depan Rem Belakang	Cakram
Sistem Penggerak	4 x 4 dengan differential lock	Berat Kosong	800 Kg

MORE POWER
MORE POSSIBILITIES



62-811-2240205



62-811-2002445



marketing@finkomodo.com



www.finkomodo.com

PT. FIN KOMODO TEKNOLOGI

Jl. Kol. Masturi No.106-A (Warung Muncang)
Cimahi 405111, Indonesia



FINKOMODO



PT FIN KOMODO TEKNOLOGI



CONNECT WITH US



BJ HABIBIE
AWARD



PENGHARGAAN
PRESIDEN RI



GRAND AWARD
IGDS 2020



GRAND
AWARD 2020



BANGGA BUATAN
INDONESIA

FIN KOMODO

KD 500

4x4



FIN KOMODO

Mesin	4 stroke 500cc
Max. Momen Puntir	45 Nm (6000rpm)
Max. Daya Kuda	39 hp (6750rpm)
Perbandingan Komperensi	10.3:1 4katup
Sistem Pendingin	Air
Bahan Bakar	Rekomendasi Pertamina
Kapasitas Tanki	40 Liter
Kapasitas Oli Mesin	3000cc, SAE 40
Kapasitas Oli Mesin (Ganti Filter Oli)	3300cc
Kapasitas Oli Gardan	650cc, SAE 40 (Depan), 750cc, SAE 40 (Belakang)
Starter	Elektrik
Sistem Penggerak	4 x 4 dengan differential lock
Transmisi	Automatic CVT dengan P, R, N, H, L Gear
Rangka	Tubular space frame
Steering Systems	Rack & Pinion
Suspensi Depan	Fully Independent Double Wishbone dengan per Keong (double action shock absorber)
Suspensi Belakang	Fully Independent Double Wishbone dengan per Keong (double action shock absorber)
Rem Depan	Cakram
Rem Belakang	Cakram
Ban Depan	25 x 8 x 12
Ban Belakang	25 x 10 x 12
Jarak Sumbu Roda	2385Mm
Jarak Roda	1575mm
Panjang Total	3250mm
Lebar Total	1595mm
Tinggi Total	1615mm
Kapasitas Penumpang	2 Orang
Seat Belt	Menggunakan sistem 4 titik
Warna	Sesuai Pesanan

NEXT LEVEL POWER

4X4, 500 CC



**ALL TERRAIN
COMFORT**

- **EFFORTLESS DRIVING**
- **RIGHT-SIDE STEERS**
- **SPACIOUS UTILITY BOX**



**EXPERIENCE
MORE**



- **MULTIPURPOSE**
- **REACHING UNTOUCHED DESTINATION**



WWW.FINKOMODO.COM

**FINKOMODO
KD 500**

