



CATÁLOGO 2025



Un piso de madera de ingeniería es para toda una vida.

Cada tabla se compone por varias capas de material para ofrecer mayor resistencia, calidad superior, facilidad de instalación y acabados de lujo con diferentes estilos decorativos.

PISO MADERA DE INGENIERÍA

BAMBOO
VERTICAL OSCURO






LOFT LIFE
WHITE OAK




TRUE TORO AMERICAN
WALNUT BRUSHED

MADERA DE INGENIERÍA


TRUE TORO



**AMERICAN
WALNUT***
TMTT14-AWN019



**AMERICAN
WALNUT****
TMTT15-AWN022



**AMERICAN WALNUT
BRUSHED****
TMTT15-AWNB



**TRUE TORO
WALNUT**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
*1,900 mm	*190 mm	*14 / 3 mm	*2.888	*6	*26.1
**2,200 mm	**220 mm	**15 / 3 mm	**2.904	**8	**28.45

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 20 años

MADERA DE INGENIERÍA

LES TERRES




NUAGE DE LAIT
TMLT14-EONL



NATURAL FUME
TMLT14-EONF



NATURAL
TMLT14-EONA




HOEBEEK GRISATRE
TMLT14-EOHG




HOEBEEK BLANC
TMLT14-EOHB




FICELLE
TMLT14-EOFI



CASSONADE
TMLT14-EOCS



CAMARGUE
TMLT14-EOCA



OAK ROCHE
TMLT14-EORO



LES TERRES EUROPEAN
OAK FICELLE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,900 mm	190 mm	14 / 3 mm	2.888	8	26.00

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 20 años

MADERA DE INGENIERÍA

VITARE



ACACIA*
TMVI12-ACNV-B



AMERICAN WALNUT
TMVI12-AWNV



CANADIAN MAPLE
TMVI12-CMNV



JATOBA
TMVI12-JANV



JATOBA*
TMVI12-JANV-B



WHITE OAK
TMVI12-WONV



ZAMAN DE CAMPECHE*
TMVI12-ZANV



GRAY OAK
TMVI12-GONV



VITARE
WHITE OAK

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
R/L300-1,200mm	125mm	12/2 mm	3.15	Variable	Varios
*R/L300-1,200mm	120mm	12/2 mm	3.024		
**R/L300-1,200mm	125mm	12/2 mm	2.4		

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel


GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA


LOFT LIFE




TEAK
TML010-TENV




WHITE OAK
TML010-WONV




JATOBA
TML010-JANV



AMERICAN WALNUT
TML010-AWNV



GRAY OAK
TML010-GONV



ANTHRACITE OAK
TML010-AONV



FICHA TÉCNICA


Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	kg/Caja
R/L 400-1,200 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743	19.4

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel


GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA


LOFT MATE




AMERICAN WALNUT
TMLM10-AWNO




JATOBA
TMLM10-JANO




WHITE OAK
TMLM10-WONO



TEAK
TML010-TENO



GRAVEL OAK
TMLM10-GONO



QUARTZ OAK
TMLM10-QONO



LOFT MATE
WHITE OAK


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	kg/Caja
R / L 400-800 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743	19.4


Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA BAMBOO



**VERTICAL
OSCURO**
TSBV-102



**HORIZONTAL
OSCURO**
TSBH-102



**BAMBOO
HORIZONTAL OSCURO**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
960 mm	96 mm	15 mm	2.212	24	20.95

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 10 años



Los **pisos laminados** realzan la decoración de cualquier estancia. Sus características únicas facilitan la limpieza, garantizan durabilidad y brindan calidez al hogar.

PISOS LAMINADOS

SPLASH!
MOUNTAIN BEECH





HERITAGE
PLANTATION OAK



EVOKE
OAK SOLANO

PISO LAMINADO


RESISTENTE AL AGUA SPLASH!



MOUNTAIN BEECH
TS4SP8-2535-A



ARCTIC OAK
TS4SP8-4011-A



GOLDEN OAK
TS4SP8-4898-A



SILVER KIEFER
TS4SP8-5266-A



**AUSTRALIAN
WALNUT**
TS4SP8-7503-A



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	8 mm	2.402	9	16,86


Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	Sin Bisel

GARANTÍA

Residencial: 30 años Comercial: 5 años

PISO LAMINADO

Vintage SHADES



TITANIUM OAK
TS4SH7-7718-A



COPPER OAK
TS4SH7-7197-A



HICKORY CAROLINA
TS4SH7-5756-A



CABANA LAGOS
TS4SH7-2217-A



FICHA TÉCNICA


Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7 mm	2.669	10	15.50

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	V4

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO


Vintage ASPEN




TAHOE
TS4AS8-7658-A



BOULDER
TS4AS8-7293-A



OAK BREEZE
TS4AS8-4382-A



OAK FRESCO
TS4AS8-4381-A



ASPEN
TAHOE

FICHA TÉCNICA


Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	159 mm	8mm	1.979	9	12.91

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4


GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO


Vintage HERITAGE




DEMOCRACY OAK
TS4HE10-34135-A




PLANTATION OAK
TS4HE10-34074-A



COLONIAL OAK
TS4HE10-34073-A



INDEPENDENCE OAK
TS4HE10-34054-A



REVOLUTION OAK
TS4HE10-34029-A



**HERITAGE
INDEPENDENCE OAK**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	159 mm	10 mm	1.759	8	14.73

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4


GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO

Select
EVOKE



ST. REMY
TS4EV8-4053-A



OAK SIGNA
TS4EV8-4419-A



OAK VOGUE
TS4EV8-4421-A




OAK CONCRETE
TS4EV8-4422-A



OAK CRYSTAL
TS4EV8-4423-A



OAK SUNSET
TS4EV8-5574-A



OAK SOLANO
TS4EV8-5576-A



EVOKE
OAK CONCRETE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	244 mm	8 mm	2.362	7	15.70

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO

Select
TERUEL



ALCAÑIZ
TS4TE8-1903-2



CALANDA
TS4TE8-1903-3



UTRILLAS
TS4TE8-1903-4



TERNASCO
TS4TE8-1903-5



GUDAR
TS4TE8-1903-6



TERUEL
ALCAÑIZ

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,218 mm	198 mm	8 mm	1.929	8	13.27

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel


GARANTÍA

5 años comercial / 15 años residencial

NUEVO

PISO LAMINADO

Select
MIRAGE



**MONTECARLO
ACACIA**
TS4M10-30590-A



**NORDIC
WALNUT**
TS4M10-10361-A



MIRAGE
NORDIC WALNUT

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	116 mm	10 mm	2.246	14	18.55

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	Microbisel

GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO

Clásico DIAMOND SELECT



OAK SKY
TS4DS7-3713-A



OAK SOUL
TS4DS7-3709-A



WALNUT SABO
TS4DS7-4367-A



OAK EPIC APULIEN
TS4DS7-5845-A



DIAMOND SELECT
OAK SKY

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	12.40

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	V4


GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico COUNTRY LIMITED




WALNUT
TS4CL7-7652-A



SPRUCE ANTIQUE
TS4CL7-3346-A



OAK EVOKE CRYSTAL
TS4CL7-4423-A



OAK SILEA
TS4CL7-7527-A



COUNTRY LIMITED
OAK EVOKE CRYSTAL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	12.80

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico


PROFESSIONAL SERIES 1



MOUNTAIN BEECH
TS4PS7-2535-A



CEREZO TABLA
TS4PS7-7612-A



AUSTRALIAN WALNUT
TS4PS7-7503-A



IVORY WHITE
TS4PS7-7582-A



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	12.70

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico

PROFESSIONAL SERIES 2



GOLDEN OAK
TS4PS7-4898-A



ARCTIC OAK
TS4PS7-4011-A



PROFESSIONAL SERIES 2
ARTIC OAK

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	12.70

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico

PROFESSIONAL SERIES 3



OAK THUNDER
TS4PS7-4009-A




OAK TREND
TS4PS7-4424-A




KIEFER STORM
TS4PS7-4075-A



OAK VIENNA
TS4PS7-4369-A



OAK NATURAL
TS4PS7-4420-A



NOGAL AMERICANO
TS4PS7-7671-A



OAK DESIGN
TS4PS7-7844-A



PROFESSIONAL SERIES 3
OAK TREND

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	12.70

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años



Los **pisos vinílicos** son recubrimientos de costo accesible, buen gusto y con amplia variedad de diseños.

PISOS VINÍlicos

MAX
BANFF





PISOS RESISTENTES AL AGUA

Este piso es más amigable con el medio ambiente que los demás pisos vinílicos, ya que es fabricado principalmente con polvo de piedra, es resistente al agua, se instala sin pegamento y compite directamente con los pisos cerámicos y porcelánicos en su uso. Es mejor que dichos pisos, ya que no se despostilla ni fractura y es más limpio y económico en su instalación y mantenimiento.

PISO VINÍLICO SPC



(Stone Powder Composite)



NUEVO



CONCRETE

NUEVO

PISO VINÍLICO SPC

HERRINGBONE



CARAMEL
TS-SPC6.5-TOP0901



MOKA
TS-SPC6.5-01712



HERRINGBONE
CARAMEL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
625 mm	125 mm	5+IXPE 1.5 mm	1.875	24	20.25

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial medio	0.3mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO
SPC
FOREST



ALBERTA
TS-SPC6.5-A0060




DALBY
TS-SPC6.5-A0173



DELAMERE
TS-SPC6.5-A0217



JASPER
TS-SPC6.5-A0224



TONGASS
TS-SPC6.5-A0231



YOSEMITE
TS-SPC6.5-A0813



FOREST
DALBY

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,800 mm	228 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.462	6	26.6
Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste			
32	Residencial y Comercial medio	0.55mm			

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO
SPC
CONCRETE



CONCRETE
TS-SPC6.5C-01709



CONCRETE LITE
TS-SPC6.5C-V2307



CONCRETE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	475 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.256	5	24.89

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.5mm

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO
SPC
MAX



COLORADO RUSH
TS-SPC5-0210



ASHLAR
TS-SPC5-4204




PARKLAND
TS-SPC5-8103



BANFF
TS-SPC5-8856



SILVERSTONE
TS-SPC5-8858



AMAZON
TS-SPC5-9221



MAX
ASHLAR

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	5 mm	2.782	8	20

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y Comercial medio	0.50mm	Microbisel


GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO
SPC
FUTURA



SILVESTER
TS-SPC4-0412



STERLING OAK
TS-SPC4-1969



MINERAL GRAY
TS-SPC4-6818



EXPRESSO
TS-SPC4-8012



NOMADIC
TS-SPC4-8852



ASHLAR GRAY
TS-SPC4-9163



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	4 mm	2.782	10	22.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial ligero	0.30mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 12 años Comercial: 3 años

PISO VINÍLICO SPC CARRERA



SLAY
TS-SPC04-0011



CARRERA
SLAY

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pza/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	4 mm	3.060	11	25.1

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial Ligero	0.30 mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 20 años Comercial: 5 años

NUEVO



Los **pisos vinílicos** son de mantenimiento sencillo, resistentes al agua, abrasión y desgaste.

PISOS LVT


URBANA
LONDRES





AUSTRALIA
CAMBERRA


PISO VINÍLICO
WPC+LVT
 AUSTRALIA




NORWELL
 LC-LVTW-8710




ALBANY CREEK
 LC-LVTW-0628



HAMPTON
 LC-LVTW-0624



VERMONT
 LC-LVTW-0527



CANBERRA
 LC-LVTW-0512



AUSTRALIA
HAMPTON

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,217 mm	178 mm	5.5 mm	2.60	12	16.75

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	0.30mm	AC3	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 3 años


PISO VINÍLICO

LVT [LUXURY VINYL TILE]


WOODSTOCK



LUVERNE
LC-LVT-DW8114




AURORA
LC-LVT-DW3170




SHELBY
LC-LVT-DW3161




ROWE
LC-LVT-DW3113



ADEL
LC-LVT-DW1906



AMES
LC-LVT-DW1904



LOESS HILLS
LC-LVT-DW1902



ALBIA
LC-LVT-DW1341



VERMILLION
LC-LVT-DW1331

WOODSTOCK
LOESS HILLS



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184mm	3 mm	3.32	19	16.95

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO

LVT [LUXURY VINYL TILE]


WOODSTOCK



STORM LAKE
LC-LVT-DW1502



AUBURN
LC-LVT-DW1401



CHARITON
LC-LVT-DW1351



SIOUX
LC-LVT-DW1713



WOODSTOCK
LOESS HILLS

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184mm	3 mm	3.32	19	16.95

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO

LVT [LUXURY VINYL TILE]

WOODSTOCK2



SONDER
LC-LVT-DW3210



NIFTY
LC-LVT-DW3300



TECTON
LC-LVT-DW3301



EPOCH
LC-LVT-DW3324



ELIXIR
LC-LVT-DW3340



PRISTINE
LC-LVT-DW3401



WOODSTOCK2
EPOCH

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	3 mm	3.32	19	16.95

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO LVT


WOODLANE



NORFOLK
LC-LVT2-DW3154




ROCHESTER
LC-LVT2-DW3153




DAVENPORT
LC-LVT2- DW1794



COLUMBIA
LC-LVT2-DW1170



OMAHA
LC-LVT2-DW1105



AUSTIN
LC-LVT2- DW3111



ABERDEEN
LC-LVT2- DW2702



WOODLANE
COLUMBIA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	2 mm	4.89	28	15.95

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	0.30mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 5 años Comercial: 3 años

PISO VINÍLICO LVT

URBANA



BERLÍN
LC-LVT3-DW3260



LONDRES
LC-LVT3-DW3212



PARÍS
LC-LVT3-DW3230



ROMA
LC-LVT3-DW3252



PRAGA
LC-LVT3-DW3241



VIENA
LC-LVT3-DW3222



MADRID
LC-LVT3-DW2221



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	2 mm	4.894	28	15.95

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
21	Residencial	0.15mm	Sin bisel

GARANTÍA
Residencial: 5 años



Los **pisos vinílicos en rollo**, recubrimiento económico que conserva la apariencia a madera natural o cerámico. Su flexibilidad, resistencia y belleza le permiten decorar y proteger muchas superficies.

PISOS VINÍLCOS EN ROLLO

ILLUSION
SUNSET







MONTANA
PECK

PISO VINÍLICO EN ROLLO


CONSTELLATION



COMPORTA * (a)
LC-CONS-4204-271




VISEU * (a)
LC-CONS-4259-270



SERTA ** (b)
LC-CONS-4310-470




LEIRIA ** (b)
LC-CONS-4311-470



FIGUEIRA ** (b)
LC-CONS-4311-475



MAIA ** (b)
LC-CONS-4313-479



TUI * (a)
LC-CONS-4312-267



CONSTELLATION
SERTA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	kg/Caja
2500 mm	400 mm	*2.6 mm **2.8 mm	100	140

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
(a) 21 (b) 22	Residencial Ligero Residencial Medio	0.15mm 0.20mm


GARANTÍA
Residencial: 5 años

PISO VINÍLICO EN ROLLO


MONTANA



PECK ** (a)
LC-MONT-4173-256



LAVINA * (a)
LC-MONT-4203-252



BLENHEIM * (a)
LC-MONT-4309-267



MOSBI ** (a)
LC-MONT-4310-267



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	kg/Caja
2500 mm	400 mm	*2.2mm **2.6mm ***2.8mm	100	140

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
(a) 21 (b) 22	Residencial Ligero Residencial Medio	0.15mm 0.20mm

GARANTÍA
Residencial: 5 años

PISO VINÍLICO EN ROLLO

ILLUSION




SUNSET * (b)**
LC-ILLU-4259-483



GLOOM * (b)**
LC-ILLU-4262-472



DAWN ** (a)
LC-ILLU-4263-261



DIM ** (a)
LC-ILLU-4265-271



AURUM * (b)**
LC-ILLU-4311-472



SHADE * (a)
LC-ILLU-4316-271



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	kg/Caja
2500 mm	400 mm	*2.2mm **2.6mm ***2.8mm	100	140

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
(a) 21 (b) 22	Residencial Ligero Residencial Medio	0.15mm 0.20mm

GARANTÍA
Residencial: 5 años



Contamos con una gran variedad de molduras y zoclos, lo cual nos da la ventaja de ofrecer la unificación de tonos entre el piso y el zoclo o moldura en el 100% de nuestros productos.

MOLDURAS Y ZOCLOS



MOLDURAS LAMINADAS DE MDF



EXPANSIÓN O "T"



ADAPTACIÓN



NARIZ DE ESCALÓN

MOLDURAS DE PVC



EXPANSIÓN O "T"



ADAPTACIÓN



NARIZ DE ESCALÓN

ZOCLO Y CUARTO BOCEL LAMINADO DE MDF



ZOCLO PLANO




CUARTO BOCEL



PECHO PALOMA

ZOCLO Y CUARTO BOCEL DE PVC



ZOCLO PLANO



CUARTO BOCEL



En Savia Madera nos apasiona transformar espacios a través de la calidez, elegancia y funcionalidad que ofrecen los pisos laminados. Con base en Querétaro, somos una empresa especializada en la instalación profesional de pisos de alta calidad, comprometidos con la excelencia en cada proyecto.

Nuestro enfoque combina atención personalizada, acabados impecables y cumplimiento en tiempos de entrega. Asesoramos a cada cliente desde la elección del piso ideal hasta los últimos detalles de instalación, garantizando resultados duraderos y estéticos.

Más que instaladores, somos aliados en el diseño de ambientes únicos.

NOSOTROS

