



COUPE TOURNESOL



contact@leroch-distribution.fr




www.leroch-distribution.fr



06 75 99 85 39 / 06 35 29 34 62

AVEC OU SANS BROYEUR

Entrainement simple, boîtier et lamier Schumacher.
Rabatteur grillagé de diamètre 610 mm avec
lamelles racleuses et anti-bourrage.
Réglages hydraulique en hauteur et en vitesse de
rotation.



Caractéristiques des coupes

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS
TORT 450	4,5 mt	1T750
TORT 520	5,20 mt	1T900
TORT 590	5,90 mt	2T150
TORT 660	6,60 mt	2T400
TORT 725	7,25 mt	2T650
TORT 795	7,95 mt	2T850
TORT 935	9,35 mt	3T100
TORT 1070	10,70 mt	4T150



COUPE TOURNESOL



Suivi du Sol NOUVEAU!



Plateau d'une longueur d'1,60 m avec un tirant robuste pour pouvoir récolté le tournesol couché.

Chapeau en bout de plateau, pour faire office de diviseur et éviter l'égrainage. Indicateur de position de hauteur de broyeur. Grande amplitude de hauteur du broyeur. Croisement des couteaux de broyeur pour une grande qualité de broyage. Chaîne d'entraînement de broyeur pré-huillée.





Avec vous, tournés vers la récolte



GUER (56)



NOUVELLE BASE

AIRE-SUR-L'ADOUR (40)

IMPORTATEUR POUR LA FRANCE



SIÈGE



P.A DU BOURGEOIS
56380 GUER

BASE SUD-OUEST



73 ROUTE DE LANNUX
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
COMPLÈTE

WWW.LEROCH-DISTRIBUTION.FR

