

Récolte trois semaines après les semis

- **Cresson alénois** : la récolte des jeunes pousses peut intervenir au bout de 3 semaines (un peu plus pour des feuilles plus développées).
- **Radis** : les variétés les plus hâtives se récoltent au bout de 3 semaines ('Radis de 18 jours') à 1 mois ('Saxa', 'Helios'/Petit radis jaune hâtif').

Récolte 1 à 2 mois après les semis

- **Radis** de tous les mois (4 à 6 semaines) et radis d'été et d'automne (6 à 8 semaines).
- **Laitues à couper**, que l'on retrouve dans les mescluns : 'Red Salad Bowl', 'Feuille de chêne' rouge ou verte, 'Lollo Rossa'...
- **Laitue romaine**, pour une plantation en été ou en automne
- Les jeunes feuilles d'**amarante, de moutarde de chine, de roquette, d'épinard** se récoltent également rapidement, au fur et à mesure des besoins pour accompagner d'autres salades.
- **Navet** 'Jaune Petrowski' et 'Précoce de Croissy' font partie des navets les plus précoces.
- **Haricot** à filet nain : les premières gousses des variétés les plus précoces comme 'Liverte', 'Triomphe de Farcy', 'Oxinel'... Comptez environ 50 jours de culture. Attention, la récolte peut s'étendre sur plus de 4 mois.
- **Courgettes** précoces : 'Genovese', 'Jaune à col Crookneck', 'Verte de Milan'.
- À noter la récolte des **premières tomates cultivées à partir de plants**, en région chaude.

Pour une récolte 2 à 3 mois après les semis

- **Laitues pommées** de printemps, d'été ou d'automne (lire : Laitue : quelles variétés choisir ?).
- Aneth, cerfeuil, cresson des jardins, origan, persil, épinard, bette (poirée) : à ramasser feuille à feuille.
- **Chou de chine** ('Pe tsai', Pak choï...) et les **choux-raves** hâtifs dans de bonnes conditions de culture ('Azur

star', 'Lanro'...). À noter également : la récolte de la première tête des variétés de **choux brocolis précoces** ('Calinaro') démarre environ 50 jours après la plantation, pour une culture à partir de plants.

- **Pois hâtifs et demi-hâtifs**, ainsi que les pois asperges.
- **Haricots mangetout** : certaines variétés naines sont plus précoces que d'autres (entre 60 et 80 jours de culture). Parmi les plus précoces : 'Contender' (nain), 'Reine des pourpres' (nain), 'Fortex' (à rames). Attention, la récolte peut s'étendre sur plus de 4 mois.
- **Courgette, pâtisson, et certaines courges** : 'courge spaghetti', 'Gold Nugget', 'Pomme d'or' si on la consomme jeune, 'Royal Acorn'...
- **Tomates très précoces à précoces** : 'Miel du Mexique', 'Brandywine'... (lire : Tomates : les meilleures variétés).
- **Carottes très précoces ou primeurs*** : elles peuvent être récoltées 75 jours (délai minimum) après le semis ('Bellot', 'Demi longue de Danvers', 'Marché de Paris'...).
- **Navet** : variétés de printemps et d'été ('De Milan à collet rose', 'Rouge plat hâtif à feuille entière'...).
- **Pommes de terre précoces** : 'Amandine', 'Apollo', 'Belle de Fontenay', 'Sirtema'...
- À noter également la récolte des premiers **choux-fleurs et des feuilles d'oseille**, lors d'une culture à partir de plants.

Pour une récolte 3 mois après les semis

- **Chicorées frisées, scaroles, mâches et ciboule** (après semis ou division),
- **Fèves** : les premières fèves peuvent être récoltées dès 3 mois de culture, notamment sous un climat doux.
- **Cornichons, concombre** : la récolte peut commencer au bout de trois mois de culture (temps divisé par deux avec l'achat de plants) mais dure plus de deux mois.
- **Pois** demi-hâtifs à demi-tardifs : 'Plein le panier', 'Roi des conserves'...
- Certaines variétés de courges : 'Buttercup', 'Giraumon Galeux d'Eysine', 'Ebony', 'Jack Be Little'...

- **Tomates** : variétés précoces et de mi-saison ('Rose de Berne', 'Noire de Crimée'...).
- **Carottes précoces** : 'De Carentan', 'Rouge sang'...
- Fenouil bulbeux : 'Précoce d'été'.