

Sideroxylon capiri









http://enciclovida.mx

Ficha técnica

Descripción: Árbol de tempisque o danto amarillo (Sideroxylon capiri), es un árbol de la subfamilia Chrysophylloideae. Se distribuye desde la Vertiente del Pacífico de Sinaloa a Chiapas, con excepción en Michoacán y Guerrero. También hay registros en Centroamérica. Habita en sitios secos O húmedos asociados a potreros. Es un árbol valioso en la reforestación y conservación de ecosistemas tropicales. Su longevidad, tamaño, y capacidad para mejorar la biodiversidad lo hacen una especie importante en su rango nativo. htps://enciclovida.mx/

Origen: Local

Follaje: Perennifolio

Densidad de la copa: Alta

Despliegue floral decorativo: Discreto

Crecimiento: Moderado

Desarrollo de tallas: Puede llegar a medir hasta 20-25 metros de altura en

condiciones óptimas, con una copa de hasta 12-15 metros de ancho

Porte: Alto

Expectativa de vida útil: Más de 100 años

Tolerancia: Moderada tolerancia. Aunque prefiere condiciones húmedas,

puede soportar periodos secos una vez establecido

Tipo de sitio de plantación: Ideal para plantarse en bosques húmedos, áreas de reforestación tropical, y jardines botánicos en climas cálidos y húmedos

Tipo de raíz: Sistema radicular profundo y extenso, lo que le permite

estabilizarse en suelos húmedos y asegurar su longevidad

Forma de la copa: Redonda a irregular

Servicios ambientales: Proporciona sombra, mejora la biodiversidad al ofrecer hábitat y alimento a la fauna local. También es importante para la estabilización del suelo en áreas húmedas

Precauciones de uso: Es un árbol grande, por lo que necesita suficiente espacio para crecer sin interferir con estructuras u otras plantas. Además, su preferencia por climas húmedos limita su plantación a regiones sin heladas

Nombre común: Tempisque

El Sacramento

Km. 3 Carretera
Cajititlán - Cuesco
300 Mts. de Carr. Arvento
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Tel: 33 2956 - 3424