



Capítulo 6 - Disparidades en Enfermedades y Mortalidad por Tabaquismo

Presentación sobre las conclusiones del Capítulo 6: Disparidades en los resultados de las enfermedades causadas por el tabaquismo y la mortalidad atribuible al tabaquismo.

SALT

Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco



Cáncer de Pulmón y Bronquios

■ Principal Causa

El tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón y bronquios en EE.UU.

■ Tasas de Mortalidad

Recientes descensos en las tasas de mortalidad tanto en hombres como en mujeres.

■ Disparidades

Tasas más altas en hombres negros y mujeres blancas.

EPOC y Tabaquismo

Causa Principal

El tabaquismo es una causa principal de EPOC y el principal factor de riesgo para su empeoramiento.


Prevalencia

Mayor entre adultos indios americanos y nativos de Alaska.
Menor entre adultos asiáticos.

Gradiente Socioeconómico

Mayor prevalencia y mortalidad entre personas con menores ingresos y menor nivel educativo.

Enfermedades Cardiovasculares





Muertes Atribuibles al Tabaquismo

4.26M

Muertes Totales

Entre 2010 y 2018, en adultos negros no hispanos, hispanos y blancos no hispanos.

473K

Muertes Anuales

Estimación mínima de muertes atribuibles al tabaquismo cada año.



Impacto por Grupo Étnico



Blancos y Negros no Hispanos

1 de cada 5 muertes atribuibles al tabaquismo.



Hispanos

1 de cada 10 muertes atribuibles al tabaquismo.



Humo de Tabaco Ajeno

1

Muertes Estimadas

19.600 muertes atribuibles en no fumadores (2019-2020).

2

Tendencia

Disminución considerable desde 2006.

3

Disparidad

Menor disminución en negros no hispanos, hispanos y otros grupos raciales.

Modelos de Simulación

Utilidad


Proyectan efectos de intervenciones sobre morbilidad y mortalidad atribuibles al tabaquismo.

Necesidades Futuras

Datos más detallados sobre patrones de tabaquismo y uso de otros productos.

Poblaciones Específicas

Datos más sólidos sobre grupos minoritarios y comunidades específicas.





Importancia de la Desagregación de Datos

- 1** — Problema

La agregación de datos puede ocultar disparidades dentro de grupos de población.
- 2** — Solución

Desagregación en la presentación de datos.
- 3** — Beneficio

Mayor comprensión de las disparidades en salud relacionadas con el tabaco.