


Capítulo 7 - Reducir las Desigualdades en Salud Relacionadas con el Tabaco

Conclusiones capitulo 7: Este capítulo explora intervenciones prometedoras para reducir las disparidades en la salud relacionadas con el tabaco.

SALT Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco



Prelación Federal y Estatal

Obstáculo a la Equidad

La prelación a nivel federal y estatal puede limitar la implementación de políticas innovadoras para promover la equidad en la salud relacionada con el tabaco.

Acceso a Intervenciones

Los grupos de población que experimentan disparidades tienen menos acceso a intervenciones comprobadas de control del tabaco.





Leyes Integrales Libres de Humo

Protecciones Libres de Humo

Las leyes integrales libres de humo reducirían las disparidades en las protecciones libres de humo.

Exposición al Humo de Segunda Mano

Reducirían la exposición al humo de tabaco de segunda mano.

Reducción de Nicotina en Productos de Tabaco


1 Reducción del Consumo Consumo

Reducir la nicotina en los cigarrillos y otros productos de tabaco combustibles debería reducir el consumo de tabaco.

2 Grupos Afectados

Esta medida beneficiaría a muchos grupos de población que experimentan disparidades relacionadas con el tabaco.





Políticas de Prohibición de Productos de Tabaco con Sabor



Reducción de Ventas

Las políticas que prohíben la venta de productos de tabaco saborizados reducen las ventas de productos de tabaco.



Consumo de Tabaco

Estas políticas pueden reducir el consumo de tabaco, especialmente entre los grupos que experimentan disparidades.



Eliminación de Cigarrillos Mentolados

1 Reduc

Reducción de Ventas

Las políticas que prohíben la venta de cigarrillos mentolados reducen la venta de cigarrillos.

Abandono del Hábito de Fumar

Estas políticas aumentan el abandono del hábito de fumar.

Reducción de Desigualdades

La eliminación de los cigarrillos mentolados del mercado debería reducir las disparidades en la iniciación en el tabaco, la dependencia de la nicotina y los resultados de salud relacionados con el tabaco.





Regulación de Minoristas de Tabaco

Densidad de Minoristas

1

Las políticas que regulan la ubicación y reducen la cantidad de minoristas de tabaco en vecindarios con una alta proporción de personas de bajos ingresos, negras o hispanas podrían ayudar a reducir las disparidades en la densidad de minoristas.

Exposición a Anuncios

2


Estas políticas también podrían reducir la exposición a anuncios y exhibiciones de productos de tabaco.

Ventas y Uso de Productos de Tabaco

3

Las políticas podrían ayudar a reducir las ventas y el uso de productos de tabaco.

Aumentos de Precios de Productos de Tabaco





Intervenciones Prometedoras para Dejar de Fumar

Líneas Telefónicas de Ayuda Las líneas telefónicas de ayuda pueden aumentar el acceso a los tratamientos para dejar de fumar. **Campañas de Contramarketing** Las campañas de contramarketing en los medios de comunicación son eficaces para aumentar los intentos de dejar de fumar. **Adaptación Cultural** La adaptación cultural de las intervenciones para dejar de 3 fumar parece prometedora para aumentar la disposición a dejar de fumar y los intentos de dejar de fumar.

